




- Numarul, pozitia si dimensiunea gurilor pentru instalatii electromecanice si de curenti slabi se va definitiva la elaborarea proiectului tehnic realizat de antreprenorul lucrarilor de structura de rezistenta. Acesta are obligatia sa se coordoneze cu contractorii desemnati pentru realizarea lucrarilor de instalatii electromecanice si de curenti slabi.

- Dimensiunile sectiunilor transversale ale stalpilor sunt maxime admisibile.

MATERIALE:

- Beton armat in incinta: C30/37
- Beton armat in structura: C40/45
- Beton simplu: C8/10
- Otel beton OB37, BST500
- Lamine S235

LEGENDA

- ax structura
- ax cale
- ax tunel
- zidarie caramida
- element din beton armat pozitionat sub/desupra planseului reprezentat in planul de cofraj

STAȚIA PAJURA - PLAN RADIER
NSS= -12.40(74.90)
±0.00 = 87.30

STAȚIA 1 MAI ← → STAȚIA EXPOZIȚIEI

COORDONARE

SEF PROIECT	NUME SI PRENUME	SEMNATURA
DIRECTOR PROIECT / DIRECTOR PROIECT ADIUNCT	Phd. Ing. HIRAYOSHI YOSHIKAWA / Ing. SORIN CALINESCU	
SEF DEPARTAMENT	Ing. RADU DUMITRU	
PLAN GENERAL	Ing. VLASCEANU MARIUS	
REȚELE EDILITARE	dr. Ing. GEORGESCU LUIZA	
ARHITECTURĂ	dr. TRICA MĂDALINA	
GEOTEHNICĂ ȘI HIDROGEOLOGIE	Ing. CIUGUDEAN-TOMA VIORICA	
STRUCTURI	Ing. BOROIANU CĂTĂLIN	
INSTALAȚII COMPLEXE	Ing. PĂVELESCU VASILE	
AUTOMATIZĂRI	Ing. DUMITRESCU CONSTANTIN	

REVIZIA

REV.	EDITIA	DATA	DOCUMENTUL CARE A GENERAT REVIZIA	DESENAT	VERIFICAT
01					
02					
03					
04					
05					

VERIFICARE ATESTATĂ / EXPERTIZĂ TEHNICĂ

VERIFICATOR ATESTAT EXPERT TEHNIC	NUME, PRENUME	SEMNATURA	CERINȚA DE CALITATE	REFERAT/EXPERTIZĂ NR. / DATA

BENEFICIAR: S.C. METROREX S.A.

TITLUL DTP: LIVRABILUL 9.
Documentație de licitație pentru Pachețul 1. Structura de rezistență.
Vârsta: 6.1.1 Mai - Otopeni
Pachetul 1.1.1 Mai - Otopeni
Conținutul tehnic: Capitalul 4. Partea de construcție.
Revizor: 2018

NR. DTP: 6.01.DA16.4STRS.0.00
FAZA: D.A.
DEPART: STRUCTURI
COD PLAN: 6.01.DA16.4STRS.0.03-PD.005.POM.MTX.03

TITLUL PLANULUI:
STAȚIA PAJURA
PLAN RADIER

DESENAT: Ing. IONUT VULPE
PROIECTAT: Ing. IONUT VULPE
VERIFICAT: Ing. BOROIANU CĂTĂLIN
SEF DEPARTAMENT: Ing. BOROIANU CĂTĂLIN

SCARA: 1:200
DATA: octombrie, 2018

Prezentul document este proprietatea intelectuală a societății.
Reproducerea sau difuzarea acestuia fără autorizația societății este interzisă. Acest document este al societății.

7A4 297x1560=0.463m²