



C.N.C.F. “CFR” S.A.
DIRECȚIA TRAFIC
SERVICIUL ALOCARE CAPACITATE
SUCURSALA REGIONALĂ DE CĂI FERATE
CRAIOVA

L I V R E T

CU MERSUL TRENURILOR

REGIO

PE

SUCURSALA REGIONALĂ DE CĂI FERATE

CRAIOVA

Valabil în perioada 11.12.2022 – 09.12.2023

Exemplar de serviciu

2022 - 2023

**LIVRET REALIZAT DE COLECTIVUL
SERVICIULUI ALOCARE CAPACITATE
SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CRAIOVA**

CUPRINS

CONTINUTUL CAPITOLULUI	Pag.
Însemnarea ordinelor	4
Dispoziții generale	7
Trase alocate S.N.T.F.C “C.F.R. - CĂLĂTORI” - S.A.	14
Trenuri regio expres(rang IV)	15
Trenuri regio(rang IV)	56
Trenuri garnitură goală(rang IV)	196
Trase alocate S.C. TRANSEROVIAR CALATORI S.R.L.	199
Trenuri regio expres(rang IV)	200
Trase alocate S.C. SOFTRANS S.R.L.	203
Trenuri regio expres(rang IV)	204
Trenuri garnitură goală(rang IV)	211
Trase alocate S.C. RELOC S.A.	214
Trenuri de probă(rang VII)	215
Anexe	219
Anexa I. Tonajele maxime și modul de remorcare.	220
Anexa II. Tabela limitărilor permanente de viteză	225
Anexa III. Tabela cu intervale de circulație pe linie dublă pentru care viteza maximă este diferită pe sensuri (fire) de mers	227
Anexa IV. Elemente de grafic pentru întocmirea mersurilor trenurilor compuse din vagoane defecte	228
S.N.T.F.C “C.F.R. - CĂLĂTORI” - S.A.	229
Anexa V. Elemente de grafic pentru întocmirea mersurilor trenurilor formate din automotoare si/sau vagoane	236
S.N.T.F.C “C.F.R. - CĂLĂTORI” - S.A.	237
Anexa VI. Elemente de grafic pentru întocmirea mersurilor locomotivelor izolate	239
Tabla de materii	284

ÎNSEMNAREA ORDINELOR REFERITOARE LA MODIFICĂRILE DIN PREZENTUL LIVRET

[illegible]

DISPOZIȚII GENERALE

„PLANUL DE MERS STĂ LA BAZA COORDONĂRII OPERAȚIUNILOR DE TRANSPORT FEROVIIAR”

(Regulamentul de Exploatare Tehnică Feroviară- Art. 154)

1. În planul de mers **2022/2023** livretele de mers de călători se prezintă astfel:

1.1. Livretul central care cuprinde trasele trenurilor de călători în trafic internațional (rang II, III și IV), intercity (rang II) și interregio (rang III).

1.2. Livretele regionale, care cuprind trasele trenurilor din categoria regio (rang IV) și elemente de grafic pentru întocmirea traselor locomotivelor izolate de pe secțiile de circulație aferente fiecărei Sucursale Regionale Cale Ferată: București, Craiova, Timișoara, Cluj, Brașov, Iași, Galați și Constanța. Programarea și circulația locomotivelor izolate se face cu numere din gama alocată fiecărui OTF.

2. În livretele cu mersul trenurilor de călători sunt prevăzute trasele trenurilor de călători, vitezele de circulație, timpii de mers inclusiv adaosurile de timpi de mers datorate restricțiilor de viteză planificate prevăzute în graficul de circulație.

3. Tonajele maxime ale trenurilor de călători sunt stabilite conform prevederilor instrucțiilor de serviciu, avându-se în vedere caracteristicile liniei și ale materialului rulant, iar modul de remorcare este prevăzut în **Anexa 1** la livretele cu mersul trenurilor de călători.

Pentru calculul timpilor de mers aferenți trasării trenurilor de călători s-au utilizat tonajele solicitate de către OTF prin comanda alocării de trase și au fost trecute la fiecare trasă.

Tonajele maxime de remorcat sunt stabilite pe secții de circulație, numărul secției fiind cel din graficul cu limitările de viteză permanente. Tonajele maxime ale trenurilor de călători, cuprinse în livretele cu mersul trenurilor de călători, nu vor depăși valorile tonajelor și modurile de remorcare prevăzute în Anexa 1 a livretelor respective.

3.1. Compunerea unui tren de călători poate fi modificată de către operatorii de transport feroviar în limitele tonajului maxim solicitat prin comandă și menționat la compunerea fiecărui tren. Acest tonaj asigură circulația regulată și respectarea siguranței circulației. Solicitarea măririi tonajului trenului, până la tonajul maxim de remorcat de pe secțiile respective (Anexa 1), poate conduce la depășirea timpilor de mers, precum și la depășirea lungimii trenului față de lungimea peroanelor din unele stații cu oprire. În aceste cazuri eventualele implicații negative vor fi analizate în sarcina operatorului de transport feroviar.

Operatorii de transport feroviar pot utiliza rame automotor în locul vagoanelor respectând tonajul maxim și viteza impusă în livret pentru trenul respectiv, eventualele implicații negative vor fi analizate în sarcina operatorului de transport feroviar.

Modificarea compunerii trenurilor de călători față de planurile de compunere elaborate de OTF se face de către OTF și cu respectarea prevederilor din *Procedura operațională "Programarea circulației trenurilor"*.

3.2. În cazul în care operatorii de transport feroviar doresc modificarea compunerii trenurilor formate din rame automotor, cu vagoane, aceștia vor lua în prealabil acordul Direcției/Diviziei Trafic în funcție de rangul trenurilor și relația de circulație cu respectarea prevederilor din *Procedura operațională "Programarea circulației trenurilor"*.

3.3. În ambele cazuri (3.1 și 3.2) operatorii de transport feroviar vor emite telegramă, sau dispoziție scrisă, de modificare a compunerii trenurilor către toți factorii interesați și spre știință Direcției/Diviziei Trafic. Eventualele întârzieri și/sau alte aspecte negative, datorate acestor modificări, se vor analiza în contul operatorului de transport feroviar care a solicitat modificarea compunerii.

4. Vitezele maxime sunt stabilite corespunzător următoarelor drumuri de frânare:

- 1200 m, pentru pante caracteristice de până la 8 mm/m;
- 1000 m, pentru pante caracteristice cuprinse între 8 mm/m (inclusiv) și 15 mm/m (inclusiv);
- 700 m, pentru pante caracteristice mai mari de 15 mm/m.

5. Limitările de viteză permanente generând adaosuri de timpi incluse în timpii de mers ai trenurilor și stațiile care au platforma cu declivitate 1-2 mm/m, 2-6 mm/m și peste 6 mm/m sunt cuprinse în Dispozițiile privind punerea în aplicare a planului de mers al trenurilor pe Sucursalele Regionale de Cale Ferată 1-8.

6. Trenurile de călători care au în compunere vagoane cu frână nemoderabilă la defrânare au înscrisă în livret mențiunea "Frână nemoderabilă la defrânare". Viteza maximă a acestor trenuri nu va fi mai mare de 100 Km/h.

Trenurile de călători care nu au această mențiune în livretele de mers și în garnitura cărora se vor introduce vagoane cu frână nemoderabilă la defrânare vor fi aduse la cunoștința IDM de către personalul operatorului de transport feroviar care completează formularul *Arătarea vagoanelor* pentru trenul respectiv cu formularul *Nota de frâne*, pentru întocmirea ordinului de circulație, ce se va înmâna personalului de locomotivă. (Regulamentul 005 art. 40 pct. 6 și R 006 art. 56 pct. 1).

7. Pentru satisfacerea cerințelor suplimentare de transport în perioadele de vârf de trafic generate de sezon, sărbători legale, sfârșit de săptămână, etc. sunt prevăzute trenuri sezoniere și trenuri de călători cu perioadă limitată de circulație.

În unele cazuri aceste trenuri sunt înscrise în graficul de circulație fără a ține cont de trasele trenurilor de rang inferior, iar liniile de garare, încrucișările și trecerile înainte cu alte trenuri se vor stabili de operatorul de circulație, respectându-se rangul trenurilor (Regulamentul 005, art. 122, pct. 1).

Trenurile prevăzute să circule pe baza ordinelor speciale nu se vor trasa pe graficele RC ideale, nu se vor trece în tablourile de garare și pe tablele de informare a publicului călător, decât după primirea telegramei de punere în circulație.

8. Mențiuni privind acordarea ferestrelor de circulație pentru lucrări la linie și instalații.

8.1. Pe secțiile de circulație cu linie dublă în perioada ferestrelor de grafic pentru revizii, lucrări la linie și instalații, la trasarea trenurilor de călători (rang II, III și IV) nu s-au mai acordat opriri "tehnice" pentru încrucișări în stații intermediare.

Trenurile au fost trasate în condițiile liniei duble, iar locul unde ar urma să aibă loc încrucișarea va fi consemnat strict teoretic.

Trenurile care așteaptă încrucișare cu trenurile din sens opus, sunt trecute în **Anexa 4** – „Intervale libere de circulație (ferestre) pentru efectuarea lucrărilor”, în coloana „Observații”. În situația în care se produc întârzieri din diverse cauze, operatorul de circulație va realiza încrucișarea în funcție de circulația reală, fără a ține cont de observațiile din **Anexa 4** de la „Dispozițiile privind punerea în aplicare a planului de mers al trenurilor”, astfel încât întârzierile trenurilor de rang superior să fie minime.

8.2. Pe secțiile de circulație cu linie simplă trenurile de călători (de rang II sau III) au fost oprite pentru încrucișări în stații intermediare, opriri considerate "tehnice".

Aceste opriri, marcate în livrete cu semnul ■, nu sunt acordate pentru îmbarcări - debarcări de călători, ele nefiind trecute în oficios.

În perioadele când nu se execută revizii sau lucrări la linii și instalații, sau atunci când încrucișarea rezultă în altă stație (întârzieri de trenuri), operatorii de circulație pot da dispoziție pentru suprimarea opririi trenului, sau reducerea acestei opriri, marcată cu semnul ■, trenul circulând timpuriu până la noua stație fixată pentru încrucișare sau până la prima stație cu oprire comercială, de unde va pleca regulat.

Agențiile de voiaj și stațiile CFR nu vor emite legitimații de călătorie pentru stațiile marcate în livrete cu semnul ■.

La unele trenuri de călători, anumite opriri, ce nu se utilizează pentru îmbarcarea/debarcarea călătorilor, s-au marcat cu semnul ■, operatorul de circulație putând da dispoziții pentru suprimarea sau reducerea duratei acestei opriri.

9. Readucerea trenurilor de călători întârziate în trasa din graficul de circulație sau evitarea producerii de întârzieri se poate face prin:

a) scurtarea duratei opririlor prevăzute în stații;

b) scurtarea timpilor de mers fără depășirea vitezei maxime admise valorificând:

- adaosurile de timp de mers incluse în timpii de mers pentru restricțiile de viteză prevăzute în graficul de circulație, dar care nu sunt pe teren;

- tonajele mai mici față de tonajele maxime pentru care sunt stabiliți timpii de mers;

c) suprimarea sau reducerea opririlor marcate cu semnul ■;

d) circulația pe firul din stânga în cazul în care viteza maximă este mai mare decât pe firul normal (viteză marcată cu semnul **) și circulația permite acest lucru.

10. După punerea în aplicare, modificarea planului de mers la trenurile de călători cuprinse în livrete se aprobă și se difuzează după cum urmează:

10.1. Alocarea de trase noi, respectiv anularea traselor prevăzute în planul de mers al trenurilor, astfel:

- cu aprobarea conducerii **CNCF "CFR" SA** pentru trenurile care circulă în trafic internațional, în rangul II, III, IV(trafic internațional), precum și pentru trenurile de rangul IV, care circulă pe două sau mai multe Sucursale Regionale de Cale Ferată, iar difuzarea telegramei în rețea se face de către Serviciul Alocare Capacitate din cadrul Direcției Trafic;

- cu aprobarea conducerii **Sucursalelor Regionale de Cale Ferată 1-8** pentru trenurile de rangul IV, care circulă pe o singură Sucursală Regională de Cale Ferată, iar difuzarea telegramei în rețea se face de către Serviciul Alocare Capacitate din cadrul Diviziei Trafic.

Revocarea unei trase de călători se poate face dacă aceasta nu a fost utilizată mai mult de 45 de zile consecutive. În calculul termenului de neutilizare a trasei se are în vedere:

a.Trenuri care nu circulă în perioada vacanțelor școlare. Termenul începe să curgă din prima zi în care trenul trebuia să circule. Din perioada de neutilizare se scade perioada vacanțelor școlare ;

b.Trenuri sezoniere. Termenul începe să curgă din prima zi în care trenul sezonier este programat să circule. Din perioada de neutilizare se scad zilele în care trenul nu era programat să circule;

c.Trenuri care circulă în anumite perioade din an. Termenul începe să curgă din prima zi în care trenul era programat să circule. Din perioada de neutilizare se scad zilele în care trenul nu era programat să circule;

d.Trenuri nou introduse în planul de mers actual. Termenul începe să curgă din prima zi în care trenul trebuia să circule;

e.Trenuri cu circulație permanentă. Termenul începe să curgă din prima zi în care trenul trebuia să circule.

f. Trenuri cu circulație permanentă care în anumite perioade circulă pe variante. Termenul începe să curgă din prima zi în care trenul trebuia să circule. În calculul perioadei de 45 de zile sunt incluse și zilele în care trenul circulă pe variantă. În momentul revocării se revocă și varianta.

10.2. Modificarea orarului traselor trenurilor, modificarea caracteristicilor tehnice (viteze maxime, tonaje trenuri, distanțe kilometrice, timp de mers, adaosuri de timp de mers pentru restricții) se va face astfel:

- cu aprobarea **Direcției Trafic** pentru trenurile care circulă în trafic internațional, în rangul II, III, IV (trafic internațional), precum și pentru trenurile de rangul IV, care circulă pe două sau mai multe Sucursale Regionale de Cale Ferată, iar difuzarea telegramei în rețea se face de către Serviciul Alocare Capacitate din cadrul Direcției Trafic;

- cu aprobarea conducerii **Diviziilor Trafic 1-8** pentru trenurile de rangul IV care circulă pe o singură Sucursală Regională de Cale Ferată, iar difuzarea telegramei în rețea se face de către Serviciul Alocare Capacitate din cadrul Diviziei Trafic.

10.3. Punerea în circulație a trenurilor suplimentare/variante de grafic cauzate de indisponibilitatea infrastructurii sau trenurile special comandate și turistice se face prin telegramă emisă de către:

- a) Regulatorul Central de Circulație din cadrul Direcției Trafic, pe baza mesururilor puse la dispoziție de Serviciul Alocare Capacitate, pentru trenurile care circulă pe două sau mai multe Sucursale Regionale de Cale Ferată.

- b) Diviziile Trafic pentru trenurile care circulă pe raza unei singure Sucursale Regionale de Cale Ferată.

În aceste cazuri se respectă și prevederile din *Procedura operațională "Programarea circulației trenurilor"*.

10.4. Telegramele emise conform pct. 10.1, 10.2 și 10.3 vor fi adresate tuturor subunităților interesate din cadrul CNCF "CFR" S.A, SC Informatica Feroviară SA, operatorilor de transport feroviar de călători, precum și altor factori interesați.

10.5. Telegrama va cuprinde toate elementele necesare tecturării, modificării sau completării livretelor.

În cazul în care modificările sunt mai ample, precum și în cazul alocării de noi trase, tecturile, modificările sau completările vor fi trimise la toate subunitățile interesate, sub forma mersului de tren din livret, care vor fi apoi atașate în livretul respectiv.

10.6. Cererile și aprobările de modificare a planului de mers vor respecta perioadele minime de avizare atât a personalului CFR, cât și a publicului călător.

10.7. Punerea în circulație, în mod operativ, a unor trenuri compuse din locomotive izolate, care circulă pe raza unei singure Sucursale Regionale de Căi Ferate, se face de către Regulatorul Regional de Circulație din cadrul Diviziilor Trafic respective.

10.8. În cazul anulării unor trenuri de rang II, III și IV (care au ca stație de destinație sau de formare stația București Nord), implicit se vor anula și garniturile goale (G) aferente trenurilor respective în relațiile: București Nord Gr. A – București Nord Gr. AT, București Grivița – București Nord Gr. A, București Nord Gr. A(B) – București Basarab și București Basarab - București Nord Gr. A(B), nemaifiind necesară altă telegramă de anulare pentru garnituri.

11. Pe secțiile cu linie dublă s-au identificat porțiunile de linie pe care vitezele maxime constructive ale liniei diferă de pe un fir pe altul, ele fiind evidențiate în Anexa 2 la livretele cu mersul trenurilor de călători.

11.1. Pentru evidențierea acestor diferențe s-au folosit următoarele semne aplicate în coloana "Vit. max." din mersul trenului:

* viteza pe firul din stânga este mai mică decât viteza de pe firul normal de circulație;

** viteza pe firul din stânga este mai mare decât viteza de pe firul normal de circulație.

Operatorii de transport feroviar vor instrui personalul privind modul de interpretare și aplicare a acestor semne din trasa trenului.

De asemenea vor lua măsuri de completare a fișei trenului, care se predă mecanicului cu precizarea în clar a porțiunilor de linie unde vitezele maxime diferă pe cele două fire (mai ales în sensul negativ, când viteza pe firul din stânga este mai mică - * -).

Regulatoarele de circulație vor instrui operatorii de circulație privind folosirea semnului, - ** -, când viteza pe firul din stânga este mai mare, pentru recuperarea sau evitarea producerii de întârzieri la trenurile ieșite din trasă, în special pentru trenurile de rang superior.

11.2. Pe unele distanțe de circulație (cu pante mai mari de 8 ‰), din cauza procentului de masă frânată insuficient, trenurile pot avea viteza din livret mai mică decât viteza maximă permisă de linie. În acest caz mecanicul va conduce trenul cu viteza din livret menționată la trenul respectiv, chiar dacă circulă pe firul din stânga. În aceste situații, vitezele din trasa trenului, pe distanța respectivă, nu au nici o mențiune specifică. Aceste distanțe vor fi identificate de către fiecare Sucursală Regională de Căi Ferate și vor fi prevăzute în cadrul dispozițiilor specifice fiecărei sucursale.

11.3. Pe secția de circulație **Buzău – Făurei**, datorită diferenței mari de viteze între firele de circulație (V. max. = **80** Km/h - pe fir **1**, respectiv V. max. = **120** Km/h - pe fir **2**), pentru a reduce durata de parcurs a trenurilor de călători, acestea au fost trasate pe firul **2**.

La toate trenurile care circulă în sensul **Buzău – Făurei** viteza maximă pe această distanță este marcată cu semnul #, pentru a semnala personalului de exploatare că trenul circulă pe firul 2 banalizat (cu Vmax. = 120 Km/h).

11.4. Pe secția de circulație **Ciocănești – Titu**, datorită diferenței mari de viteze între firele de circulație (V. max. = **50** Km/h – pe fir **1**, respectiv V. max. **100** Km/h pe fir **2**) pentru a reduce durata de parcurs a trenurilor **RE 9203, 9211 și 9213**, acestea au fost trasate pe firul **2**.

La aceste trenuri (sensul **Ciocănești – Titu**) viteza maximă pe această distanță este marcată cu semnul #, pentru a semnaliza personalului de exploatare că trenurile circulă pe firul 2 banalizat (cu V.max. = 100 Km/h).

12. Semnificația semnelor folosite în livretele de mers este:

- * - în coloana "Vit.max." – viteza pe firul din stânga este mai mică decât viteza de pe firul normal de circulație;

- ** - în coloana "Vit. max." – viteza pe firul din stânga este mai mare decât viteza de pe firul normal de circulație;

- # - în coloana "Vit. max." – trenul circulă pe firul din stânga;

- ■ - din coloana "stații - halte", oprire care poate fi suprimată sau redusă ca durată;

- ● - din coloana "stații - halte", corespunde unei viteze maxime de circulație peste schimbătoarele de cale la intrare - ieșire din stații de 100 km/oră;

- ⊗ - din coloana "stații - halte", reprezintă oprire acordată pentru efectuarea reviziei tehnice în tranzit la trenurile de călători;

- ▲ - din coloana "opriri", corespunde unei opriri de 30 secunde;

Cifrele din subtitlul trenului reprezintă:

1 = luni, **2** = marți, **3** = miercuri, **4** = joi, **5** = vineri, **6** = sâmbătă,

7 = duminică; SL- sărbători legale;

Hm. - haltă de mișcare deschisă pentru toate traficurile;

hcv. - haltă deschisă pentru traficul de călători și marfă;

hc. - haltă deschisă pentru traficul de călători, cu vânzător de bilete;

h. - haltă deschisă pentru traficul de călători, fără vânzător de bilete;

PO - punct de oprire

13. În planul de mers al trenurilor 2022/2023 au fost prevăzute/alocate, la solicitarea SNTFC „CFR Călători” SA, o serie de elemente de grafic în vederea circulației trenurilor turistice / cu ordin special, elemente de grafic care nu se regăsesc în cuprinsul/cadrul livretelor cu mersul trenurilor de călători, acestea vor fi aduse la cunoștința celor interesați pe baza telegramelor de punere în circulație la data solicitată pentru circulația trenului.

**TRASE ALOCATE S.N.T.F.C. “CFR
CALATORI” S.A.**

TRENURI REGIO EXPRES

RANG IV

Nr. 2010 SIBIU - RÂMNICU VÂLCEA - PIATRA OLT - CARACAL

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PODU OLT			-	-	02.55
3.0	3.0	70	TURNU ROȘU HC.		4 ³⁰	02.59 ³⁰	▲	03.00
6.4		50	Valea Mărului Hm.	3	13	-	-	03.13
15.2	24.6		CÂINENI		29	03.42	7	03.49
11.7		65	Cornet Hm.		17	-	-	04.06
9.3	45.6		LOTRU	1	13	04.19	1	04.20
3.9		50	Cozia Hm.		5	-	-	04.25
7.7	57.2		PĂUȘA H.		7	04.32	1	04.33
4.1	61.2		CĂLIMĂNEȘTI	1	5	04.38	1	04.39
6.1		80	Dăești Hm.		6	-	-	04.45
5.1			Bujoreni Vâlcea Hm.	1	6	-	-	04.51
3.0			Ram. Rm. Vâlcea Est		3	-	-	04.54
2.0	77.5		RÂMNICU VÂLCEA	1	3	04.57	5	05.02
5.8			Râureni		4	-	-	05.06
5.6			Govora		5	-	-	05.11
8.2	97.1		BĂBENI ●	1	14	05.25	1	05.26
9.6		120	Ionești Hm.	1	8	-	-	05.34
6.4			Fișcălia Hm.		5	-	-	05.39
7.0			Zăvideni Hm.		5	-	-	05.44
10.3	130.3		DRĂGĂȘANI	1	8	05.52	1	05.53
6.6		100	Zlătărei Hm.		5	-	-	05.58
5.3		120	Strejești		3	-	-	06.01
11.6			Arcești Hm.		10	-	-	06.11
7.8			Ram. Triaj		7	-	-	06.18
2.5	164.1		PIATRA OLT	2	5	06.23	3	06.26
14.2		100	Vlădueni	1	12	-	-	06.38
10.8			Romula Hm.		13	-	-	06.51
7.5	196.6		CARACAL	1	7	06.58		
04h	03m		SUMARUL...	14	222 ³⁰		20 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 120 %.

Automotoare DESIRO SIEMENS.

Nr. 2011 CARACAL - RÂMNICU VÂLCEA - SIBIU

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			CARACAL					18.25
7.5			Romula Hm.	1	8	18.33	1	18.34
7.0			Fălcoiu h.		7³⁰	18.41³⁰	▲	18.42
3.8			Vlădueni		3	18.45	1	18.46
2.8		100	Șopârlița h.		3³⁰	18.49³⁰	▲	18.50
11.4	32.5		PIATRA OLT	1	12	19.02	4	19.06
2.5			Ram. Triaj		3	-	-	19.09
7.8			Arcești Hm.		6	-	-	19.15
11.6			Strejești		9	-	-	19.24
5.3		120	Zlătărei Hm.		3	-	-	19.27
6.6	66.3	100	DRĂGĂȘANI	1	7	19.34	1	19.35
10.3			Zăvideni Hm.		7	-	-	19.42
7.0			Fișcălia Hm.		6	-	-	19.48
6.4			Ionești Hm.		5	-	-	19.53
9.6	99.5	120	BĂBENI ●	3	10	20.03	8	20.11
8.2			Govora		13	-	-	20.24
5.6			Răureni		6	-	-	20.30
5.8	119.1		RÂMNICU VÂLCEA	1	5	20.35	2	20.37
2.0			Ram. Rm. Vâlcea Est		3	-	-	20.40
3.0			Bujoreni Vâlcea Hm.	1	4	-	-	20.44
5.1		80	Dăești Hm.		4	-	-	20.48
6.1	135.3		CĂLIMĂNEȘTI	1	7	20.55	1	20.56
4.1	139.4		PĂUȘA H.		4³⁰	21.00³⁰	▲	21.01
7.7			Cozia Hm.	3	10	-	-	21.11
3.9	151.0	50	LOTRU	1	6	21.17	1	21.18
9.3		65	Cornet Hm.	1	13	-	-	21.31
11.7	172.0		CÂINENI		17	21.48	1	21.49
15.2		50	Valea Mărului Hm.		29	-	-	22.18
6.4	193.6		TURNU ROȘU HC.	3	12	22.30	1	22.31
3.0	196.6	70	PODU OLT		4	22.35	2	22.37
04h	10m		SUMARUL...	17	227³⁰		22³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 120 %.

Automotoare DESIRO SIEMENS.

Nr. 2012 SIBIU - PODU OLT - PIATRA OLT - CRAIOVA

Nu circulă în zilele de 6 și sărbători legale.

În perioada închiderilor de linie se anulează și circulă ca tren 13012.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			PODU OLT			07.04	2	07.06
3.0		70	Turnu Roșu hc.		5	07.11	1	07.12
6.4		50	Valea Mărului Hm.	3	13	-	-	07.25
15.2	24.6		CĂINENI		29	07.54	1	07.55
11.7		65	Cornet Hm.		18	-	-	08.13
9.3	45.6		LOTRU	1	14	08.27	1	08.28
3.9		50	Cozia Hm.		6	-	-	08.34
7.7			Păușa h.		7	08.41	2	08.43
4.1	61.2		CĂLIMĂNEȘTI	1	6	08.49	2	08.51
6.1		80	Dăești Hm.		6	-	-	08.57
5.1			Bujoreni Vâlcea Hm.	1	6	-	-	09.03
3.0			Ram. Rm. Vâlcea Est		3	-	-	09.06
2.0	77.5		RÂMNICU VÂLCEA	1	4	09.10	5	09.15
5.8			Râureni		5	-	-	09.20
5.6			Govora		5	-	-	09.25
8.2	97.1		BĂBENI	1	14	09.39	1	09.40
9.6		120	Ionești Hm.	1	8	-	-	09.48
6.4			Fișcălia Hm.		5	-	-	09.53
7.0			Zăvideni Hm.		5	-	-	09.58
10.3	130.3		DRĂGĂȘANI	1	8	10.06	1	10.07
6.6		100	Zlătărei Hm.		5	-	-	10.12
5.3		120	Strejești		3	-	-	10.15
11.6			Arcești Hm.		9	-	-	10.24
7.8			Ram. Triaj		6	-	-	10.30
2.5	164.1	100	PIATRA OLT	2	5	10.35	4	10.39
7.7			Brăneț h.		6³⁰	10.45³⁰	▲	10.46
5.2	176.9		BALȘ	3	9	10.55	1	10.56
9.5		80	Robănești Hm.	1	10	-	-	11.06
6.6			Pielești Hm.		6	-	-	11.12
11.5			Plaiu Vulcănești Hm.		9	-	-	11.21
1.9		90	Bordei hc. (901)		3	11.24	1	11.25
1.7	208.1		CRAIOVA		4	11.29		
04h	23m		SUMARUL...	16	242 ³⁰		20 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 120 %.

Automotoare DESIRO SIEMENS.

Nr. 13012 SIBIU - CRAIOVA
Circulă prin Sibiu Triaj

Varianta trenului 2012 în perioada închiderilor de linie.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PODU OLT			05.58	1	05.59
3.0	3.0	70	TURNU ROȘU HC.		5	06.04	1	06.05
6.4		50	Valea Mărului Hm.	3	13	-	-	06.18
15.2	24.6		CÂINENI		29	06.47	1	06.48
11.7		65	Cornet Hm.		18	-	-	07.06
9.3	45.6		LOTRU	1	14	07.20	1	07.21
3.9		50	Cozia Hm.		6	-	-	07.27
7.7	57.2		PĂUȘA H.		7	07.34	2	07.36
4.1	61.2		CĂLIMĂNEȘTI	1	6	07.42	2	07.44
6.1		80	Dăești Hm.		6	-	-	07.50
5.1			Bujoreni Vâlcea Hm.	1	6	-	-	07.56
3.0			Ram. Rm. Vâlcea Est		3	-	-	07.59
2.0	77.5		RÂMNICU VÂLCEA	1	4	08.03	5	08.08
5.8			Râureni		5	-	-	08.13
5.6			Govora		5	-	-	08.18
8.2	97.1		BĂBENI	1	14	08.32	1	08.33
9.6		120	Ionești Hm.	1	8	-	-	08.41
6.4			Fișcălia Hm.		5	-	-	08.46
7.0			Zăvideni Hm.		5	-	-	08.51
10.3	130.3		DRĂGĂȘANI	1	8	08.59	1	09.00
6.6		100	Zlătărei Hm.		5	-	-	09.05
5.3	142.2	120	STREJEȘTI		4	09.09	8	09.17
11.6			Arcești Hm.		10	-	-	09.27
7.8			Ram. Triaj		6	-	-	09.33
2.5	164.1	100	PIATRA OLT	2	5	09.38	4	09.42
7.7	171.8		BRĂNEȚ H.		6³⁰	09.48³⁰	▲	09.49
5.2	176.9		BALȘ	3	9	09.58	1	09.59
9.5		80	Robănești Hm.	1	10	-	-	10.09
6.6			Pielești Hm.		6	-	-	10.15
11.5			Plaiu Vulcănești Hm.		9	-	-	10.24
1.9	206.5	90	BORDEI HC. (901)		3	10.27	1	10.28
1.7	208.1		CRAIOVA		4	10.32		
04h	33m		SUMARUL...	16	244³⁰		28³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 120 %

Automotoare DESIRO SIEMENS.

Încrucisările și trecerile înainte se stabilesc de operatorii RC în funcție de rangul trenului și de circulația de fapt.

Nr. 2014 SIBIU - PODU OLT - PIATRA OLT - CRAIOVA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PODU OLT			16.18	1	16.19
3.0		70	Turnu Roșu hc.		5	16.24	1	16.25
6.4		50	Valea Mărului Hm.	3	14	-	-	16.39
15.2	24.6		CĂINENI		29	17.08	1	17.09
11.7		65	Cornet Hm.	■	14	17.23	7	17.30
9.3	45.6		LOTRU	1	12	17.42	1	17.43
3.9		50	Cozia Hm.		6	17.49	1	17.50
7.7			Păușa h.		8	17.58	1	17.59
4.1	61.2		CĂLIMĂNEȘTI	1	5	18.04	1	18.05
6.1		80	Dăești Hm.		6	-	-	18.11
5.1			Bujoreni Vâlcea Hm.	1	6	-	-	18.17
3.0			Ram. Rm. Vâlcea Est		3	-	-	18.20
2.0	77.5		RÂMNICU VÂLCEA	1	3	18.23	2	18.25
5.8			Râureni		5	-	-	18.30
5.6			Govora		5	-	-	18.35
8.2	97.1		BĂBENI	●	1	14	18.49	1
9.6		120	Ionești Hm.	1	8	-	-	18.58
6.4			Fișcălia Hm.		5	-	-	19.03
7.0			Zăvideni Hm.		5	-	-	19.08
10.3	130.3		DRĂGĂȘANI	1	8	19.16	1	19.17
6.6		100	Zlătărei Hm.	■	5	19.22	8	19.30
5.3	142.2	120	STREJEȘTI		5	-	-	19.35
11.6			Arcești Hm.		9	-	-	19.44
7.8		100	Ram. Triaj		6³⁰	-	-	19.50³⁰
2.5	164.1		PIATRA OLT	2	4³⁰	19.55	10	20.05
12.8	176.9		BALȘ	3	14	20.19	10	20.29
9.5		80	Robănești Hm.	1	9	-	-	20.38
6.6			Pielești Hm.		6	-	-	20.44
11.5			Plaiu Vulcănești Hm.		9	20.53	1	20.54
3.6	208.1	90	CRAIOVA		4	20.58		
04h	39m		SUMARUL...	16	233		46	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 120 %.

Automotoare DESIRO SIEMENS.

Nr. 2016 CRAIOVA - PIATRA OLT - PODU OLT - SIBIU

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CRAIOVA					07.50
1.7			Bordei hc. (901)		3	07.53	1	07.54
1.9		90	Plaiu Vulcănești Hm.		2	-	-	07.56
4.7			Cârcea h.		6 ³⁰	08.02 ³⁰	▲	08.03
6.8			Pielești Hm.		6	08.09	1	08.10
2.3			Toporaș h.		3 ³⁰	08.13 ³⁰	▲	08.14
4.3		80	Robănești Hm.		5	08.19	1	08.20
5.7			Spineni h.		6 ³⁰	08.26 ³⁰	▲	08.27
3.8	31.2		BALȘ	1	6	08.33	8	08.41
5.2			Brăneț h.		4 ³⁰	08.45 ³⁰	▲	08.46
7.7	44.0		PIATRA OLT	2	9	08.55	1	08.56
2.5		100	Ram. Triaj		3	-	-	08.59
7.8			Arcești Hm.		6	-	-	09.05
11.6			Strejești		9	-	-	09.14
5.3		120	Zlătărei Hm.		3	-	-	09.17
6.6	77.8	100	DRĂGĂȘANI	1	7	09.24	1	09.25
10.3			Zăvideni Hm.		7	-	-	09.32
7.0			Fișcălia Hm.		6	-	-	09.38
6.4			IONEȘTI HM.	■	6	09.44	6	09.50
9.6	111.0	120	BĂBENI	●	3	10.01	1	10.02
8.2			Govora		12	-	-	10.14
5.6			Răureni		5	-	-	10.19
5.8	130.7		RÂMNICU VÂLCEA	1	5	10.24	2	10.26
2.0			Ram. Rm. Vâlcea Est		2 ³⁰	-	-	10.28 ³⁰
3.0			Bujoreni Vâlcea Hm.	1	3 ³⁰	-	-	10.32
5.1		80	Dăești Hm.		5	-	-	10.37
6.1	146.9		CĂLIMĂNEȘTI	1	7	10.44	1	10.45
4.1			Păușa h.		5	10.50	1	10.51
7.7			Cozia Hm.	3	10	-	-	11.01
3.9		50	Lotru	1	6	-	-	11.07
9.3		65	Cornet Hm.	1	12	-	-	11.19
11.7	183.6		CĂINENI		14	11.33	1	11.34
15.2		50	Valea Mărului Hm.		29	-	-	12.03
6.4			Turnu Roșu hc.	3	13 ³⁰	12.16 ³⁰	▲	12.17
3.0	208.1	70	PODU OLT		5	12.22	2	12.24
04h	32m		SUMARUL...	18	244 ³⁰		27 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 120 %.

Automotoare DESIRO SIEMENS.

Nr. 2018 CRAIOVA - PIATRA OLT - PODU OLT - SIBIU

Nu circula în zilele de 6 și sărbători legale.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CRAIOVA					15.10
1.7		90	Bordei hc. (901)		3	15.13	1	15.14
1.9			Plaiu Vulcănești Hm.		3	-	-	15.17
4.7			Cârcea h.		5³⁰	15.22³⁰	▲	15.23
6.8			Pielești Hm.		6	-	-	15.29
2.3		80	Toporaș h.		4³⁰	15.33³⁰	▲	15.34
4.3			Robănești Hm.		5	-	-	15.39
5.7			Spineni h.		6³⁰	15.45³⁰	▲	15.46
3.8	31.2		BALȘ	1	6	15.52	1	15.53
1.8		100	Canton 217 h.		2³⁰	15.55³⁰	▲	15.56
3.4			Brăneț h.		4³⁰	16.00³⁰	▲	16.01
7.7	44.0		PIATRA OLT	2	11	16.12	4	16.16
2.5			Ram. Triaj		3	-	-	16.19
7.8		120	Arcești Hm. ■		6	16.25	7	16.32
11.6			Strejești		10	-	-	16.42
5.3			Zlătărei Hm.		3	-	-	16.45
6.6	77.8		DRĂGĂȘANI	1	7	16.52	8	17.00
10.3		120	Zăvideni Hm.		7	-	-	17.07
7.0			Fișcălia Hm.		7	-	-	17.14
6.4			Ionești Hm.		5	-	-	17.19
9.6	111.0		BĂBENI ●	3	10	17.29	1	17.30
8.2		80	Govora		13	-	-	17.43
5.6			Răureni		5	-	-	17.48
5.8	130.7		RÂMNICU VÂLCEA	1	5	17.53	2	17.55
2.0			Ram. Rm. Vâlcea Est		3	-	-	17.58
3.0		50	Bujoreni Vâlcea Hm.	1	4	-	-	18.02
5.1			Dăești Hm.		4	-	-	18.06
6.1	146.9		CĂLIMĂNEȘTI	1	7	18.13	1	18.14
4.1			Păușa h.		5	18.19	1	18.20
7.7		65	Cozia Hm.	3	10	-	-	18.30
3.9	162.5		LOTRU	1	6	18.36	10	18.46
9.3			Cornet Hm.	1	13	-	-	18.59
11.7	183.6		CĂINENI		13	19.12	1	19.13
15.2		50	Valea Mărului Hm.		29	-	-	19.42
6.4			Turnu Roșu hc.	3	13³⁰	19.55³⁰	▲	19.56
3.0	208.1		PODU OLT		5	20.01	2	20.03
04h	51m		SUMARUL...	18	251		40	

PROCENT DE MASĂ FRĂNATĂ = 120 %.
Automotoare DESIRO SIEMENS.

Trenul opreste 30 secunde la Km 211+850 între Branet h. - Piatra Olt,
pentru urcarea-coborârea personalului ce deserveste bariera.
Avizarea prin " Ordin de circulatie" se va face de catre IDM din st. Bals.

Trenul opreste 30 secunde la Km 236+158 între Zlatarei Hm. - Dragasani,
pentru urcarea-coborârea personalului ce deserveste bariera.
Avizarea prin " Ordin de circulatie" se va face de catre IDM din st. Piatra Olt.

Nr. 2521 CARACAL - PIATRA OLT - RÂMNICU VÂLCEA - PĂUȘA H.

Nu circulă în zilele de: 25.12.2022, 01.01.2023, 16.04.2023 și 04.06.2023.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CARACAL					12.20
7.5			Romula Hm.	1	7	-	-	12.27
10.8			Vlădueni		11	-	-	12.38
14.2	32.5	100	PIATRA OLT	1	12	12.50	3	12.53
2.5			Ram. Triaj		3	-	-	12.56
7.8	42.7		Arcești Hm.		6	-	-	13.02
11.6	54.4		Strejești		9	-	-	13.11
5.3		120	Zlătărei Hm.		3	-	-	13.14
6.6	66.3	100	DRĂGĂȘANI	1	7	13.21	1	13.22
10.3			Zăvideni Hm.		7	-	-	13.29
7.0			Fișcălia Hm.		7	-	-	13.36
6.4			Ionești Hm.		5	-	-	13.41
9.6	99.5	120	BĂBENI	3	10	13.51	1	13.52
8.2	107.7		GOVORA		14	14.06	1	14.07
5.6			Răureni		6	-	-	14.13
5.8	119.1		RÂMNICU VÂLCEA	1	5	14.18	2	14.20
2.0			Ram. Rm. Vâlcea Est		3	-	-	14.23
3.0			Bujoreni Vâlcea Hm.	1	4	-	-	14.27
5.1		80	Dăești Hm.		4	-	-	14.31
6.1	135.3		CĂLIMĂNEȘTI	1	7	14.38	1	14.39
4.1	139.4		PĂUȘA H.		5	14.44		
02h	24m		SUMARUL...	9	135		9	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 120 % . Automotor DESIRO SIEMENS.

Nr. 2522 PĂUȘA H. - RÂMNICU VÂLCEA - PIATRA OLT - CARACAL

Nu circulă în zilele de: 25.12.2022, 01.01.2023, 16.04.2023 și 04.06.2023.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PĂUȘA H.					14.50
4.1	4.1	80	CĂLIMĂNEȘTI	1	5	14.55	1	14.56
6.1			Dăești Hm.		6	-	-	15.02
5.1			Bujoreni Vâlcea Hm.	1	6	-	-	15.08
3.0			Ram. Rm. Vâlcea Est		3	-	-	15.11
2.0	20.3		RÂMNICU VÂLCEA	1	3	15.14	4	15.18
5.8		120	Răureni		4	-	-	15.22
5.6			GOVORA		6	15.28	1	15.29
8.2	39.9		BĂBENI ●	1	15	15.44	1	15.45
9.6			Ionești Hm.	1	8	-	-	15.53
6.4		100	Fișcălia Hm.		5	-	-	15.58
7.0			Zăvideni Hm.		5	-	-	16.03
10.3	73.1		DRĂGĂȘANI	1	8	16.11	1	16.12
6.6			Zlătărei Hm.		5	-	-	16.17
5.3		120	Strejești		3	-	-	16.20
11.6		100	Arcești Hm.		9	-	-	16.29
7.8			Ram. Triaj		6	-	-	16.35
2.5	107.0		PIATRA OLT	2	5	16.40	4	16.44
14.2			Vlădueni	1	12	-	-	16.56
10.8		100	Romula Hm.		11	-	-	17.07
7.5	139.4		CARACAL	1	7	17.14		
02h	24m		SUMARUL...	10	132		12	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 120 %. Automotor DESIRO SIEMENS.

Nr. 9200 PITESTI - BUCURESTI NORD GR.A

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
4.6		100	PITEȘTI					05.00
3.1	7.7		Ram. Golești		5	-	-	05.05
8.2			GOLEȘTI	1	4	05.09	1	05.10
			CĂLINEȘTI HM.	4	10	-	-	05.20
00h	10m		SUMARUL...	1	9		1	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 120 %. Automotor DESIRO SIEMENS.

Nr. 9201 BUCURESTI NORD GR.A - PITESTI

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
8.2	8.2	100	CĂLINEȘTI HM.			-	-	09.10
3.1			GOLEȘTI	4	11	09.21	1	09.22
4.6	16.0		Ram. Golești	1	4	-	-	09.26
			PITEȘTI		5	09.31		
00h	10m		SUMARUL...	1	9		1	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 105 %.

Automotor DESIRO SIEMENS sau TONAJ MAXIM = 500 tone.

Nr. 9202 PITESTI - BUCURESTI NORD GR.A

Nu circula în zilele de duminică.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
4.6		100	PITEȘTI					06.00
3.1	7.7		Ram. Golești		5	-	-	06.05
8.2			GOLEȘTI	1	4	06.09	1	06.10
			CĂLINEȘTI HM.	4	11	-	-	06.21
00h	10m		SUMARUL...	1	9		1	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 105 %. TONAJ MAXIM = 400 tone sau Automotor DESIRO SIEMENS.

Nr. 9203 BUCURESTI NORD GR.A - PITESTI

**Între stațiile Ciocanesti și Titu circula pe firul 2 banalizat.
În perioada închiderilor de linie se anulează pe distanța
Golești - Pitesti.**

Nu circula în zilele de sâmbătă și duminică.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
8.2	8.2	100	CĂLINEȘTI HM.			-	-	10.23
3.1			GOLEȘTI	4	12	10.35	1	10.36
4.6	16.0		Ram. Golești PITEȘTI	1	4 5	- 10.45	-	10.40
00h	10m		SUMARUL...	1	9		1	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 105 %. TONAJ MAXIM = 400 tone sau Automotor DESIRO SIEMENS.

- Între stațiile Ciocanesti și Titu, trasa trenului este proiectată pe firul 2 banalizat. (La circulația pe firul 1, Vmax.=50 Km/h.)

Nr. 9204 PITESTI - BUCURESTI NORD GR.A

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
4.6		100	PITEȘTI			-	-	08.00
3.1	7.7		Ram. Golești GOLEȘTI	1	5 4	- 08.09	- 2	08.05 08.11
8.2			CĂLINEȘTI HM.	4	11	-	-	08.22
00h	11m		SUMARUL...	1	9		2	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 120 %. Automotor DESIRO SIEMENS.

Nr. 9205 BUCURESTI NORD GR.A - PITESTI

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
8.2	8.2	100	CĂLINEȘTI HM.			-	-	13.07
3.1			GOLEȘTI	4	11	13.18	1	13.19
4.6	16.0		Ram. Golești PITEȘTI	1	4 5	- 13.28	-	13.23
00h	10m		SUMARUL...	1	9		1	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 105 %. TONAJ MAXIM = 400 tone sau Automotor DESIRO SIEMENS.

Nr. 9206 PITESTI - BUCURESTI NORD GR.A

Nu circula în zilele de sâmbata și duminică.

În perioada închiderilor de linie se anulează pe distanța Pitesti - Golești.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			PITEȘTI					11.30
4.6			Ram. Golești		5	-	-	11.35
3.1	7.7	100	GOLEȘTI	1	4	11.39	1	11.40
8.2			CĂLINEȘTI HM.	4	11	-	-	11.51
00h	10m		SUMARUL...	1	9		1	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 105 %. TONAJ MAXIM = 400 tone sau Automotor DESIRO SIEMENS.

Nr. 9207 BUCURESTI NORD GR.A - PITESTI

Nu circula în zilele de sâmbata.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			CĂLINEȘTI HM.			-	-	13.58
8.2	8.2		GOLEȘTI	4	11	14.09	1	14.10
3.1		100	Ram. Golești	1	4	-	-	14.14
4.6	16.0		PITEȘTI		5	14.19		
00h	10m		SUMARUL...	1	9		1	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 120 %. Automotor DESIRO SIEMENS.

Nr. 9208 PITESTI - BUCURESTI NORD GR.A

Nu circula în zilele de sâmbata și duminică.

În perioada închiderilor de linie se anulează pe distanța Pitesti - Golești.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			PITEȘTI					13.00
4.6			Ram. Golești		5	-	-	13.05
3.1	7.7	100	GOLEȘTI	1	4	13.09	1	13.10
8.2			CĂLINEȘTI HM.	4	11	-	-	13.21
00h	10m		SUMARUL...	1	9		1	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 120 %. Automotor DESIRO SIEMENS.

Nr. 9209 BUCURESTI NORD GR.A - PITESTI

Nu circula în zilele de sâmbata.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
8.2	8.2	100	CĂLINEȘTI HM.			-	-	15.59
3.1			GOLEȘTI	4	11	16.10	5	16.15
4.6	16.0		Ram. Golești	1	4	-	-	16.19
			PITEȘTI		5	16.24		
00h	14m		SUMARUL...	1	9		5	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 120 %. Automotor DESIRO SIEMENS.

Nr. 9210 PITESTI - BUCURESTI NORD GR.A

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
4.6		100	PITEȘTI			-	-	13.51
3.1	7.7		Ram. Golești		5	-	-	13.56
8.2			GOLEȘTI	1	4	14.00	1	14.01
			CĂLINEȘTI HM.	4	11	-	-	14.12
00h	10m		SUMARUL...	1	9		1	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 105 %. TONAJ MAXIM = 400 tone sau Automotor DESIRO SIEMENS.

Nr. 9211 BUCURESTI NORD GR.A - PITESTI**Între stațiile Ciocanesti și Titu circula pe firul 2 banalizat.**

Nu circula în zilele de sâmbata.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
8.2	8.2	100	CĂLINEȘTI HM.			-	-	17.41
3.1			GOLEȘTI	4	12	17.53	1	17.54
4.6	16.0		Ram. Golești	1	4	-	-	17.58
			PITEȘTI		5	18.03		
00h	10m		SUMARUL...	1	9		1	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 105 %. TONAJ MAXIM = 400 tone sau Automotor DESIRO SIEMENS.

- Între stațiile Ciocanesti și Titu, trasa trenului este proiectată pe firul 2 banalizat. (La circulația pe firul 1, Vmax.=50 Km/h.)

Nr. 9212 PITESTI - BUCURESTI NORD GR.A

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
4.6		100	PITEȘTI					16.04
3.1	7.7		Ram. Golești		5	-	-	16.09
8.2			GOLEȘTI	1	4	16.13	1	16.14
			CĂLINEȘTI HM.	4	11	-	-	16.25
00h	10m		SUMARUL...	1	9		1	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 120 %. Automotor DESIRO SIEMENS.

Nr. 9213 BUCURESTI NORD GR.A - PITESTI

Între statiile Ciocanesti si Titu circula pe firul 2 banalizat.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
8.2	8.2	100	CĂLINEȘTI HM.			-	-	19.44
3.1			GOLEȘTI	4	12	19.56	1	19.57
4.6	16.0		Ram. Golești	1	4	-	-	20.01
			PITEȘTI		5	20.06		
00h	10m		SUMARUL...	1	9		1	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 120 %. Automotor DESIRO SIEMENS.

- Între statiile Ciocanesti si Titu, trasa trenului este proiectata pe firul 2 banalizat. (La circulatia pe firul 1, Vmax.=50 Km/h.)

Nr. 9214 PITESTI - BUCURESTI NORD GR.A

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
4.6		100	PITEȘTI					16.56
3.1	7.7		Ram. Golești		5	-	-	17.01
8.2			GOLEȘTI	1	4	17.05	1	17.06
			CĂLINEȘTI HM.	4	11	-	-	17.17
00h	10m		SUMARUL...	1	9		1	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 120 %. Automotor DESIRO SIEMENS.

Statia Titu ataseaza automotor de la Târgoviste tren 9186.

Nr. 9215 BUCUREȘTI NORD GR.A - PITEȘTI

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
8.2	8.2	100	CĂLINEȘTI HM.			-	-	21.02
3.1			GOLEȘTI	4	13	21.15	1	21.16
4.6	16.0		Ram. Golești	1	5	-	-	21.21
			PITEȘTI		5	21.26		
00h	11m		SUMARUL...	1	10		1	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 120 %. Automotor DESIRO SIEMENS.

Nr. 9217 BUCUREȘTI NORD GR.A - PITEȘTI

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
8.2	8.2	100	CĂLINEȘTI HM.			-	-	21.55
3.1			GOLEȘTI	4	11	22.06	1	22.07
4.6	16.0		Ram. Golești	1	4	-	-	22.11
			PITEȘTI		5	22.16		
00h	10m		SUMARUL...	1	9		1	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 105 %. Automotor DESIRO SIEMENS.

Nr. 9251 BUCUREȘTI NORD GR.A - PITEȘTI

Nu circula în zilele de sâmbătă.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
8.2	8.2	100	CĂLINEȘTI HM.			-	-	07.22
3.1			GOLEȘTI	4	11	07.33	1	07.34
4.6	16.0		Ram. Golești	1	4	-	-	07.38
			PITEȘTI		5	07.43		
00h	10m		SUMARUL...	1	9		1	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 105 %.

Automotor DESIRO SIEMENS sau TONAJ MAXIM = 500 tone.

Nr. 9252 PITESTI - BUCURESTI NORD

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
4.6		100	PITEȘTI		5	-	-	06.55
3.1	7.7		Ram. Golești	1	4	07.04	1	07.00
8.2			GOLEȘTI	4	10	-	-	07.05
			CĂLINEȘTI HM.					07.15
00h	10m		SUMARUL...	1	9		1	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 105 %.

Automotor DESIRO SIEMENS sau TONAJ MAXIM = 500 tone.

Nr. 9253 BUCURESTI NORD - PITESTI

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
8.2	8.2	100	CĂLINEȘTI HM.	4	10	-	-	15.04
3.1			GOLEȘTI	1	4	15.14	4	15.18
4.6	16.0		Ram. Golești		5	-	-	15.22
			PITEȘTI			15.27		
00h	13m		SUMARUL...	1	9		4	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 105 %.

Automotor DESIRO SIEMENS sau TONAJ MAXIM = 500 tone.

Nr. 9254 PITESTI - BUCURESTI NORD

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
4.6		100	PITEȘTI		5	-	-	10.00
3.1	7.7		Ram. Golești	1	4	10.09	1	10.05
8.2			GOLEȘTI	4	11	-	-	10.10
			CĂLINEȘTI HM.					10.21
00h	10m		SUMARUL...	1	9		1	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 105 %.

Automotor DESIRO SIEMENS sau TONAJ MAXIM = 500 tone.

Nr. 9255 BUCURESTI NORD - PITESTI

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CĂLINEȘTI HM.			-	-	17.03
8.2	8.2	100	GOLEȘTI	4	11	17.14	1	17.15
3.1			Ram. Golești	1	4	-	-	17.19
4.6	16.0		PITEȘTI		5	17.24		
00h	10m		SUMARUL...	1	9		1	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 105 %.

Automotor DESIRO SIEMENS sau TONAJ MAXIM = 500 tone.

Nr. 9256 PITESTI - BUCURESTI NORD

Nu circula în zilele de sâmbata.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PITEȘTI					15.08
4.6		100	Ram. Golești		5	-	-	15.13
3.1	7.7		GOLEȘTI	1	4	15.17	2	15.19
8.2			CĂLINEȘTI HM.	4	10	-	-	15.29
00h	11m		SUMARUL...	1	9		2	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 105 %.

Automotor DESIRO SIEMENS sau TONAJ MAXIM = 500 tone.

Nr. 9257 BUCURESTI NORD - PITESTI

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CĂLINEȘTI HM.			-	-	19.00
8.2	8.2	100	GOLEȘTI	4	11	19.11	4	19.15
3.1			Ram. Golești	1	4	-	-	19.19
4.6	16.0		PITEȘTI		5	19.24		
00h	13m		SUMARUL...	1	9		4	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 120 %. Automotor DESIRO SIEMENS.

Statia Titu detaseaza automotor pentru Târgoviste tren 9185.

Nr. 9258 PITEȘTI - BUCUREȘTI NORD GR.A

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PITEȘTI					19.05
4.6			Ram. Golești		5	-	-	19.10
3.1	7.7	100	GOLEȘTI	1	4	19.14	2	19.16
8.2			CĂLINEȘTI HM.	4	11	-	-	19.27
00h	11m		SUMARUL...	1	9		2	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 120 %. Automotor DESIRO SIEMENS.

Nr. 9259 PITEȘTI - CRAIOVA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PITEȘTI					06.16
4.5		80	Bradul de Sus		6	-	-	06.22
5.2		100	PÂRVU HM.		6	06.28	5	06.33
12.1	21.7		COSTEȘTI		16	06.49	1	06.50
7.9			Fâlfani Hm.		8	-	-	06.58
8.0	37.7		STOLNICI HM.		8	07.06	1	07.07
4.7			Hârsești Hm.		7	-	-	07.14
5.1			Corbu		7	07.21	1	07.22
6.0			Sinești Hm.	2	9	07.31	1	07.32
6.1		80	Potcoava		7	07.39	1	07.40
7.6			Bălteni Olt Hm.		8	-	-	07.48
6.0			Recea Hm.		5	-	-	07.53
7.8	80.9		SLATINA	1	8	08.01	4	08.05
5.3			Milcov Hm.		5	-	-	08.10
4.6			Slătioara Hm.		4	-	-	08.14
7.1	97.9		PIATRA OLT	2	8	08.22	1	08.23
12.8	110.8	100	BALȘ	3	15	08.38	1	08.39
9.5		80	Robănești Hm.	1	10	-	-	08.49
6.6			Pielești Hm.		7	-	-	08.56
11.5			Plaiu Vulcănești Hm.		10	-	-	09.06
3.6	141.9	90	CRAIOVA		4	09.10		
02h	54m		SUMARUL...	9	158		16	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85 %.

Automotor DESIRO SIEMENS sau TONAJ MAXIM = 500 tone.

Nr. 9261 PITEȘTI - CRAIOVA

Nu circula în zilele de sâmbata.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecure
			PITEȘTI					07.52
4.5		80	Bradul de Sus		6	-	-	07.58
5.2		100	Pârnu Hm.		8	-	-	08.06
12.1	21.7		COSTEȘTI		17	08.23	2	08.25
7.9			Fâlfani Hm.		8	-	-	08.33
8.0	37.7		STOLNICI HM.		8	08.41	1	08.42
4.7			Hârsești Hm.		8	-	-	08.50
5.1			Corbu		6	-	-	08.56
6.0			Sinești Hm.	2	9	-	-	09.05
6.1		80	Potcoava		6	-	-	09.11
7.6			Bălteni Olt Hm.		8	-	-	09.19
6.0			Recea Hm.		6	-	-	09.25
7.8	80.9		SLATINA	1	9	09.34	2	09.36
5.3			Milcov Hm.		5	-	-	09.41
4.6			Slătioara Hm.		4	-	-	09.45
7.1	97.9		PIATRA OLT	2	9	09.54	1	09.55
12.8	110.8	100	BALȘ	3	16	10.11	1	10.12
9.5		80	Robănești Hm.	1	10	-	-	10.22
6.6			Pielești Hm.		8	-	-	10.30
11.5			Plaiu Vulcănești Hm.		10	-	-	10.40
3.6	141.9	90	CRAIOVA		4	10.44		
02h	52m		SUMARUL...	9	165		7	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 105 %.

Automotor DESIRO SIEMENS sau TONAJ MAXIM = 500 tone.

Nr. 9262 CRAIOVA - PITEȘTI

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			CRAIOVA					04.00
3.6		90	Plaiu Vulcănești Hm.		4	-	-	04.04
11.5			Pielești Hm.		10	-	-	04.14
6.6		80	Robănești Hm.		8	-	-	04.22
9.5	31.2		BALȘ	1	9	04.31	1	04.32
12.8	44.0	100	PIATRA OLT	2	13	04.45	1	04.46
7.1			Slătioara Hm.	1	10	-	-	04.56
4.6			Milcov Hm.		4	-	-	05.00
5.3	61.0		SLATINA		5	05.05	2	05.07
7.8			Recea Hm.		8	-	-	05.15
6.0			Bălteni Olt Hm.		6	-	-	05.21
7.6		80	Potcoava		8	-	-	05.29
6.1			Sinești Hm.		5	-	-	05.34
6.0			Corbu	2	7	-	-	05.41
5.1			Hârsești Hm.	1	6	-	-	05.47
4.7	104.3		STOLNICI HM.		8	05.55	1	05.56
8.0			Fâlfani Hm.		9	-	-	06.05
7.9	120.2		COSTEȘTI		8	06.13	1	06.14
12.1		100	Pârvu Hm.		17	-	-	06.31
5.2			BRADU DE SUS		8	-	-	06.39
4.5	141.9	80	PITEȘTI	2	7	06.46		
02h	46m		SUMARUL...	9	160		6	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 105 %.

Automotor DESIRO SIEMENS sau TONAJ MAXIM = 500 tone.

Nr. 9263 PITESTI - CRAIOVA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PITEȘTI					15.37
4.5		80	Brad de Sus		6	-	-	15.43
5.2		100	PÂRVU HM. ■		9	15.52	7	15.59
12.1	21.7		COSTEȘTI		18	16.17	2	16.19
7.9			Fâlfani Hm.		8	-	-	16.27
8.0	37.7		STOLNICI HM.		8	16.35	1	16.36
4.7			Hârsești Hm.		8	-	-	16.44
5.1			Corbu		6	-	-	16.50
6.0			Sinești Hm.	2	8	-	-	16.58
6.1		80	Potcoava		6	-	-	17.04
7.6			Bâlteni Olt Hm.		8	-	-	17.12
6.0			Recea Hm.		5	-	-	17.17
7.8	80.9		SLATINA	1	8	17.25	2	17.27
5.3			Milcov Hm.		5	-	-	17.32
4.6			Slătioara Hm.		4	-	-	17.36
7.1	97.9		PIATRA OLT	2	8	17.44	6	17.50
7.7		100	Brăneț h.		7³⁰	17.57³⁰	▲	17.58
5.2	110.8		BALȘ	3	9	18.07	1	18.08
9.5			Robănești Hm.	1	10	18.18	1	18.19
4.3		80	Toporaș h.		5³⁰	18.24³⁰	▲	18.25
2.3			Pielești Hm.		3	18.28	1	18.29
6.8			Cârcea h.		6³⁰	18.35³⁰	▲	18.36
4.7			Plaiu Vulcănești Hm.		4	-	-	18.40
1.9	140.3	90	BORDEI HC. (901)		2	18.42	1	18.43
1.7	141.9		CRAIOVA		3	18.46		
03h	09m		SUMARUL...	9	165³⁰		23³⁰	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 105 %.

Automotor DESIRO SIEMENS sau TONAJ MAXIM = 500 tone.

Trenul opreste 30 secunde la Km 211+850 între Piatra Olt - Branet h.,

pentru urcarea-coborârea personalului ce deserveste bariera.

Avizarea prin " Ordin de circulație" se va face de către IDM din st. Piatra Olt.

Nr. 9264 CRAIOVA - PITESTI

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecure
			CRAIOVA					07.00
3.6		90	Plaiu Vulcănești Hm.		4	-	-	07.04
11.5			Pielești Hm.		10	-	-	07.14
6.6		80	Robănești Hm.		7	-	-	07.21
9.5	31.2		BALȘ	1	9	07.30	1	07.31
12.8	44.0	100	PIATRA OLT	2	13	07.44	1	07.45
7.1			Slătioara Hm.	1	10	-	-	07.55
4.6			MILCOV HM.		4	-	-	07.59
5.3	61.0		SLATINA		5	08.04	2	08.06
7.8			Recea Hm.		8	-	-	08.14
6.0			Bălteni Olt Hm.		6	-	-	08.20
7.6		80	Potcoava		8	-	-	08.28
6.1			Sinești Hm.		6	-	-	08.34
6.0			Corbu	2	7	-	-	08.41
5.1			HÂRSEȘTI HM.	1	6	08.47	4	08.51
4.7	104.3		STOLNICI HM.		9	09.00	1	09.01
8.0			Fâlfani Hm.		9	-	-	09.10
7.9	120.2		COSTEȘTI		8	09.18	1	09.19
12.1		100	Pârvu Hm.		17	-	-	09.36
5.2			BRADU DE SUS		7	-	-	09.43
4.5	141.9	80	PITEȘTI	2	7	09.50		
02h	50m		SUMARUL...	9	160		10	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 105 %.

Automotor DESIRO SIEMENS sau TONAJ MAXIM = 500 tone.

Nr. 9265 PITESTI - CRAIOVA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PITEȘTI					17.52
4.5		80	Bradul de Sus		6	-	-	17.58
5.2		100	Pârvu Hm.		8	-	-	18.06
12.1	21.7		COSTEȘTI		17	18.23	1	18.24
7.9			Fâlfani Hm.		8	-	-	18.32
8.0	37.7		STOLNICI HM.		8	18.40	1	18.41
4.7			Hârsești Hm.		7	-	-	18.48
5.1			Corbu		6	-	-	18.54
6.0			Sinești Hm.	2	7	-	-	19.01
6.1		80	Potcoava		6	-	-	19.07
7.6			Bălteni Olt Hm.		8	-	-	19.15
6.0			Recea Hm.		5	-	-	19.20
7.8	80.9		SLATINA	1	8	19.28	1	19.29
5.3			Milcov Hm.		5	-	-	19.34
4.6			Slătioara Hm.		4	-	-	19.38
7.1	97.9		PIATRA OLT	2	8	19.46	1	19.47
7.7		100	BRĂNEȚ H.		6³⁰	19.53³⁰	▲	19.54
5.2	110.8		BALȘ	3	8	20.02	1	20.03
9.5		80	Robănești Hm.	1	10	-	-	20.13
6.6			Pielești Hm.		8	-	-	20.21
11.5			Plaiu Vulcănești Hm.		10	-	-	20.31
3.6	141.9	90	CRAIOVA		3	20.34		
02h	42m		SUMARUL...	9	156³⁰		5³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRĂNATĂ = 105 %. Automotor DESIRO SIEMENS sau
TONAJ MAXIM = 500 tone.

Nr. 9266 CRAIOVA - PITESTI

Nu circula în zilele de sâmbătă.

În perioada închiderilor de linie se anuleaza pe distanta Craiova
- Piatra Olt.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecure
			CRAIOVA					12.00
3.6		90	Plaiu Vulcănești Hm.		4	-	-	12.04
11.5			Pielești Hm.		11	12.15	1	12.16
6.6		80	Robănești Hm.		8	12.24	1	12.25
9.5	31.2		BALȘ	1	10	12.35	1	12.36
12.8	44.0	100	PIATRA OLT	2	12	12.48	7	12.55
7.1			Slătioara Hm.	1	10	-	-	13.05
4.6			Milcov Hm.		4	-	-	13.09
5.3	61.0		SLATINA		5	13.14	2	13.16
7.8			Recea Hm.		8	-	-	13.24
6.0			Bălteni Olt Hm.		6	-	-	13.30
7.6		80	Potcoava		8	-	-	13.38
6.1			Sinești Hm.		5	-	-	13.43
6.0			Corbu	2	7	-	-	13.50
5.1			Hârsești Hm.	1	6	-	-	13.56
4.7	104.3		STOLNICI HM.		8	14.04	1	14.05
8.0			Fâlfani Hm.		9	-	-	14.14
7.9	120.2		COSTEȘTI		8	14.22	2	14.24
12.1		100	Pârvu Hm.		17	-	-	14.41
5.2			BRADU DE SUS		8	-	-	14.49
4.5	141.9	80	PITEȘTI	2	7	14.56		
02h	56m		SUMARUL...	9	161		15	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 105 %.

Automotor DESIRO SIEMENS sau TONAJ MAXIM = 500 tone.

Nr. 9267 PITEȘTI - CRAIOVA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PITEȘTI					19.33
4.5		80	Bradul de Sus		6	-	-	19.39
5.2		100	Pârvu Hm.		8	-	-	19.47
12.1	21.7		COSTEȘTI		17	20.04	2	20.06
7.9			Fâlfani Hm.		8	-	-	20.14
8.0	37.7		STOLNICI HM.		8	20.22	1	20.23
4.7			Hârsești Hm.		8	-	-	20.31
5.1			Corbu		6	-	-	20.37
6.0			Sinești Hm.	2	8	-	-	20.45
6.1		80	Potcoava		6	-	-	20.51
7.6			Bălteni Olt Hm.		8	-	-	20.59
6.0			Recea Hm.		5	-	-	21.04
7.8	80.9		SLATINA	1	8	21.12	2	21.14
5.3			Milcov Hm.		5	-	-	21.19
4.6			Slătioara Hm.		4	-	-	21.23
7.1	97.9		PIATRA OLT	2	8	21.31	5	21.36
12.8	110.8	100	BALȘ	3	16	21.52	1	21.53
9.5		80	Robănești Hm.	1	10	-	-	22.03
6.6			Pielești Hm.		8	-	-	22.11
11.5			Plaiu Vulcănești Hm.		10	-	-	22.21
3.6	141.9	90	CRAIOVA		4	22.25		
02h	52m		SUMARUL...	9	161		11	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 120 %. Automotor DESIRO SIEMENS.

Nr. 9268 CRAIOVA - PITESTI

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CRAIOVA					16.00
3.6		90	Plaiu Vulcănești Hm.		4	-	-	16.04
11.5			Pielești Hm.		10	-	-	16.14
6.6		80	Robănești Hm.		8	-	-	16.22
9.5	31.2		BALȘ	1	9	16.31	1	16.32
12.8	44.0	100	PIATRA OLT	2	13	16.45	1	16.46
7.1			Slătioara Hm.	1	10	-	-	16.56
4.6			Milcov Hm.		4	-	-	17.00
5.3	61.0		SLATINA		5	17.05	1	17.06
7.8			RECEA HM.	■	8	17.14	4	17.18
6.0			Bălteni Olt Hm.		7	-	-	17.25
7.6		80	Potcoava		8	-	-	17.33
6.1			Sinești Hm.		6	-	-	17.39
6.0			Corbu	2	8	-	-	17.47
5.1			HÂRSEȘTI HM.	■	1	17.55	1	17.56
4.7	104.3		STOLNICI HM.		8	18.04	1	18.05
8.0	112.3		Fâlfani Hm.		8	-	-	18.13
7.9	120.2		COSTEȘTI		7	18.20	5	18.25
12.1		100	Pârvu Hm.		17	-	-	18.42
5.2			BRADU DE SUS		8	-	-	18.50
4.5	141.9	80	PITEȘTI	2	7	18.57		
02h	57m		SUMARUL...	9	163		14	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 120 %. Automotor DESIRO SIEMENS.

Trenul opreste 30 secunde la Branet h.(Km 213+646) si 30 secunde la Km 211+850 între Bals - Piatra Olt pentru urcarea-coborârea personalului ce deservește posturile de bariera.

Avizarea prin " Ordin de circulație" se va face de către IDM din st. Bals.

Nr. 9270 CRAIOVA - PITEȘTI

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			CRAIOVA					20.45
3.6		90	Plaiu Vulcănești Hm.		4	20.49	7	20.56
11.5			Pielești Hm.		10	-	-	21.06
6.6		80	Robănești Hm.		7	-	-	21.13
9.5	31.2		BALȘ	1	9	21.22	1	21.23
12.8	44.0	100	PIATRA OLT	2	12	21.35	2	21.37
7.1			Slătioara Hm.	1	10	-	-	21.47
4.6			Milcov Hm.		4	-	-	21.51
5.3	61.0		SLATINA		5	21.56	1	21.57
7.8			Recea Hm.		8	-	-	22.05
6.0			Bălteni Olt Hm.		6	-	-	22.11
7.6		80	Potcoava		9	22.20	1	22.21
6.1			Sinești Hm.		6	22.27	1	22.28
6.0			Corbu	2	8	22.36	1	22.37
5.1			Hârsești Hm.	1	7	22.44	1	22.45
4.7	104.3		STOLNICI HM.		8	22.53	1	22.54
8.0			Fâlfani Hm.		9	-	-	23.03
7.9	120.2		COSTEȘTI		8	23.11	2	23.13
7.6			Pârvu h.		10³⁰	23.23³⁰	▲	23.24
4.5		100	Pârvu Hm.		7	-	-	23.31
5.2			BRADU DE SUS		8	-	-	23.39
4.5	141.9	80	PITEȘTI	2	7	23.46		
03h	01m		SUMARUL...	9	162³⁰		18³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRĂNATĂ = 85 %.

Automotor DESIRO SIEMENS sau TONAJ MAXIM = 500 tone.

Nr. 9900 CRAIOVA - BUCURESTI NORD

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CRAIOVA					03.01
1.7			Bordei hc. (900)		3	03.04	1	03.05
3.3			Banu Mărăcine Hm.	1	4	-	-	03.09
5.8			Malu Mare Hm.	4	8	-	-	03.17
12.7		120*	Leu Hm.		8	-	-	03.25
8.5			Jianca		5	-	-	03.30
8.6			Grozăvești Hm.		7	-	-	03.37
13.0	53.5		CARACAL		11	03.48	2	03.50
7.8			Fărcașele Hm.	1	7	-	-	03.57
10.2		100	Drăgănești Olt	1	10	04.07	1	04.08
11.7			Radomirești Hm.		15	04.23	1	04.24
8.3			Mihăești Hm.		8	-	-	04.32
9.1		120*	Măldăeni Hm.		7	-	-	04.39
8.2	108.8		ROȘIORI NORD ●		8	04.47	2	04.49
7.2			Atârnați Hm.	1	9	-	-	04.58
8.1		80	Rădoiești Hm.	1	10	-	-	05.08
4.6			Vârtoapele hc.		6	05.14	1	05.15
6.8			Olteni		7	05.22	1	05.23
6.7			Gălăteni Hm.		7	05.30	1	05.31
8.1		120	Ciolpani Hm.		7	-	-	05.38
3.8	154.2		R. 1 VIDELE		3	-	-	05.41
3.9	158.1	100	VIDELE		4	05.45	2	05.47
02h	40m		SUMARUL...	9	150		10	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 105 % . TONAJ MAXIM = 600 tone.

Nr. 9901 BUCURESTI NORD - CRAIOVA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			VIDELE			10.09	1	10.10
3.9	3.9	100	R. 1 VIDELE		3³⁰	-	-	10.13³⁰
3.8			Ciolpani Hm.		2³⁰	-	-	10.16
8.1		120	Gălăteni Hm.		4	-	-	10.20
6.7			Olteni		4	-	-	10.24
11.5			Rădoiești Hm.	1	11	-	-	10.35
8.1		80	Atârnați Hm.	1	11	-	-	10.46
7.2	49.2		ROȘIORI NORD	2	12	10.58	2	11.00
8.2			Măldăeni Hm.	2	12	-	-	11.12
9.1		100**	Mihăești Hm.	2	9	-	-	11.21
8.3			Radomirești Hm.		7	-	-	11.28
11.7	86.5	100	DRĂGĂNEȘTI OLT		15	11.43	1	11.44
10.2			Fărcașele Hm.		13	-	-	11.57
7.8	104.6		CARACAL		7	12.04	1	12.05
13.0			Grozăvești Hm.		11	-	-	12.16
8.6			Jianca		7	-	-	12.23
8.5		100**	Leu Hm.		6	-	-	12.29
12.7	147.3		Malu Mare Hm.	1	9	-	-	12.38
5.8			Banu Mărăcine Hm.	4	10	-	-	12.48
5.0	158.1		CRAIOVA		6	12.54		
02h	40m		SUMARUL...	13	156³⁰		4	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 105 %. TONAJ MAXIM = 600 tone.

Nr. 9902 CRAIOVA - BUCURESTI NORD

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			CRAIOVA					07.26
5.0			Banu Mărăcine Hm.	1	6	-	-	07.32
5.8			Malu Mare Hm.	4	8	-	-	07.40
12.7			Leu Hm.		8	-	-	07.48
8.5		120*	Jianca		5	-	-	07.53
8.6			Grozăvești Hm.		7	-	-	08.00
13.0	53.5		CARACAL		11	08.11	1	08.12
7.8			Fărcașele Hm.	1	7	-	-	08.19
10.2		100	Drăgănești Olt	1	10	08.29	1	08.30
11.7			Radomirești Hm.		16	08.46	1	08.47
8.3			Mihăești Hm.		8	-	-	08.55
9.1		120*	Măldăeni Hm.		7	-	-	09.02
8.2	108.8		ROȘIORI NORD ●		8	09.10	2	09.12
7.2			Atârnați Hm.	1	9	-	-	09.21
8.1		80	Rădoiești Hm.	1	10	-	-	09.31
11.5			Olteni		10	-	-	09.41
6.7			Gălățeni Hm.		5	-	-	09.46
8.1		120	Ciolpani Hm.		6	-	-	09.52
3.8	154.2		R. 1 VIDELE		3	-	-	09.55
3.9	158.1	100	VIDELE		4	09.59	1	10.00
02h	29m		SUMARUL...	9	144		5	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 105 %. TONAJ MAXIM = 650 tone.

Nr. 9904 CRAIOVA - BUCURESTI NORD

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CRAIOVA					15.30
5.0			Banu Mărăcine Hm.	1	6	-	-	15.36
5.8			Malu Mare Hm.	4	8	-	-	15.44
12.7			Leu Hm.		8	-	-	15.52
8.5		120*	Jianca		5	-	-	15.57
8.6			Grozăvești Hm.		7	-	-	16.04
13.0	53.5		CARACAL		11	16.15	2	16.17
7.8			Fărcașele Hm.	1	7	-	-	16.24
10.2		100	Drăgănești Olt	1	10	16.34	1	16.35
11.7			Radomirești Hm.		16	16.51	1	16.52
8.3			Mihăești Hm.		8	-	-	17.00
9.1		120*	Măldăeni Hm.		7	-	-	17.07
8.2	108.8		ROȘIORI NORD ●		8	17.15	2	17.17
7.2			Atârnați Hm.	1	9	-	-	17.26
8.1		80	Rădoiești Hm.	1	10	-	-	17.36
11.5			Olteni		10	-	-	17.46
6.7			Gălățeni Hm.		5	-	-	17.51
8.1		120	Ciolpani Hm.		6	-	-	17.57
3.8	154.2		R. 1 VIDELE		3	-	-	18.00
3.9	158.1	100	VIDELE		4	18.04	1	18.05
02h	30m		SUMARUL...	9	144		6	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 105 %. TONAJ MAXIM = 500 tone.

Nr. 9906 CRAIOVA - BUCURESTI NORD

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CRAIOVA					06.16
5.0			Banu Mărăcine Hm.	1	6	-	-	06.22
5.8			Malu Mare Hm.	4	8	-	-	06.30
12.7			Leu Hm.		8	-	-	06.38
8.5		120*	Jianca		5	-	-	06.43
8.6			Grozăvești Hm.		7	-	-	06.50
13.0	53.5		CARACAL		11	07.01	2	07.03
7.8			Fărcașele Hm.	1	7	-	-	07.10
10.2	71.5	100	DRĂGĂNEȘTI OLT	1	10	07.20	1	07.21
11.7			Radomirești Hm.		15	-	-	07.36
8.3			Mihăești Hm.		7	-	-	07.43
9.1		120*	Măldăeni Hm.		7	-	-	07.50
8.2	108.8		ROȘIORI NORD ●		8	07.58	2	08.00
7.2			Atârnați Hm.	1	9	-	-	08.09
8.1		80	Rădoiești Hm.	1	10	-	-	08.19
11.5			Olteni		10	-	-	08.29
6.7			Gălățeni Hm.		5	-	-	08.34
8.1		120	Ciolpani Hm.		6	-	-	08.40
3.8	154.2		R. 1 VIDELE		3	-	-	08.43
3.9	158.1	100	VIDELE		4	08.47	1	08.48
02h	27m		SUMARUL...	9	142		5	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 105 %. TONAJ MAXIM = 500 tone.

Nr. 9907 BUCURESTI NORD - CRAIOVA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			VIDELE			15.17	2	15.19
3.9	3.9	100	R. 1 VIDELE		4	-	-	15.23
3.8			Ciolpani Hm.		3	-	-	15.26
8.1		120	Gălăteni Hm.		4	-	-	15.30
6.7			Olteni		4	-	-	15.34
11.5			Rădoiești Hm.	1	11	-	-	15.45
8.1		80	Atârnați Hm.	1	11	-	-	15.56
7.2	49.2		ROȘIORI NORD	2	12	16.08	2	16.10
8.2			Măldăeni Hm.	2	12	-	-	16.22
9.1		100**	Mihăești Hm.	2	9	-	-	16.31
8.3			Radomirești Hm.		8	16.39	1	16.40
11.7	86.5	100	DRĂGĂNEȘTI OLT		16	16.56	1	16.57
10.2			Fărcașele Hm.		13	-	-	17.10
7.8	104.6		CARACAL		8	17.18	2	17.20
13.0			Grozăvești Hm.		11	-	-	17.31
8.6			Jianca		7	-	-	17.38
8.5		100**	Leu Hm.		6	-	-	17.44
12.7			Malu Mare Hm.	1	9	-	-	17.53
5.8			Banu Mărăcine Hm.	4	10	-	-	18.03
5.0	158.1		CRAIOVA		6	18.09		
02h	46m		SUMARUL...	13	160		6	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 105 %. TONAJ MAXIM = 650 tone.

Nr. 9909 BUCURESTI NORD - CRAIOVA

Nu circula în perioada 17.06.2023 - 10.09.2023.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			VIDELE			18.06	2	18.08
3.9	3.9	100	R. 1 VIDELE		4	-	-	18.12
3.8			Ciolpani Hm.		3	-	-	18.15
8.1		120	Gălăteni Hm.		4	-	-	18.19
6.7			Olteni		4	-	-	18.23
11.5			Rădoiești Hm.	1	11	-	-	18.34
8.1		80	Atârnați Hm.	1	11	-	-	18.45
7.2	49.2		ROȘIORI NORD	2	12	18.57	3	19.00
8.2			Măldăeni Hm.	2	12	-	-	19.12
9.1		100**	Mihăești Hm.	2	9	-	-	19.21
8.3			Radomirești Hm.		7	-	-	19.28
11.7	86.5	100	DRĂGĂNEȘTI OLT		15	19.43	1	19.44
10.2			Fărcașele Hm.		13	-	-	19.57
7.8	104.6		CARACAL		7	20.04	2	20.06
13.0			Grozăvești Hm.		11	-	-	20.17
8.6			Jianca		7	-	-	20.24
8.5		100**	Leu Hm.		6	-	-	20.30
12.7			Malu Mare Hm.	1	10	20.40	4	20.44
5.8			Banu Mărăcine Hm.	4	11	-	-	20.55
5.0	158.1		CRAIOVA		6	21.01		
02h	49m		SUMARUL...	13	159		10	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 105 %. TONAJ MAXIM = 600 tone.

Nr. 9910 CRAIOVA - BUCURESTI NORD

Nu circulă în zilele de 7, 1 și în zilele 26.12.2022, 27.12.2022, 02.01.2023, 03.01.2023, 25.01.2023, 15.04.2023, 16.04.2023, 17.04.2023, 18.04.2023, 02.05.2023, 02.06.2023, 05.06.2023, 06.06.2023, 16.08.2023, 01.12.2023, 02.12.2023.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CRAIOVA					09.03
5.0			Banu Mărăcine Hm. ■	1	7	09.10	4	09.14
5.8			Malu Mare Hm.	4	9	-	-	09.23
12.7			Leu Hm.		8	-	-	09.31
8.5		120*	Jianca		5	-	-	09.36
8.6			Grozăvești Hm.		7	-	-	09.43
13.0	53.5		CARACAL		10	09.53	1	09.54
7.8			Fărcașele Hm.	1	7	-	-	10.01
10.2	71.5	100	DRĂGĂNEȘTI OLT	1	10	10.11	1	10.12
11.7			Radomirești Hm.		15	-	-	10.27
8.3			Mihăești Hm.		7	-	-	10.34
9.1		120*	Măldăeni Hm.		7	-	-	10.41
8.2	108.8		ROȘIORI NORD ●		8	10.49	2	10.51
7.2			Atârnați Hm.	1	9	-	-	11.00
8.1		80	Rădoiești Hm.	1	10	-	-	11.10
11.5			Olteni		10	-	-	11.20
6.7			Gălățeni Hm.		5	-	-	11.25
8.1		120	Ciolpani Hm.		6	-	-	11.31
3.8	154.2		R. 1 VIDELE		3	-	-	11.34
3.9	158.1	100	VIDELE		4	11.38	2	11.40
02h	31m		SUMARUL...	9	143		8	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 105 %. TONAJ MAXIM = 500 tone.

Nr. 9911 BUCURESTI NORD - CRAIOVA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			VIDELE			19.22	2	19.24
3.9	3.9	100	R. 1 VIDELE		4	-	-	19.28
3.8		120	Ciolpani Hm.		3	-	-	19.31
8.1			Gălăteni Hm.		5	-	-	19.36
6.7			Olteni		4	-	-	19.40
11.5		80	Rădoiești Hm.	1	11	-	-	19.51
8.1			Atârnați Hm.	1	11	-	-	20.02
7.2	49.2		ROȘIORI NORD	2	12	20.14	2	20.16
8.2		100**	Măldăeni Hm.	2	12	-	-	20.28
9.1			Mihăești Hm.	2	9	-	-	20.37
8.3			Radomirești Hm.		7	-	-	20.44
11.7	86.5	100	DRĂGĂNEȘTI OLT		15	20.59	1	21.00
10.2		100**	Fărcașele Hm.		13	-	-	21.13
7.8	104.6		CARACAL		7	21.20	2	21.22
13.0			Grozăvești Hm.		11	-	-	21.33
8.6			Jianca		7	-	-	21.40
8.5			Leu Hm.		6	-	-	21.46
12.7			Malu Mare Hm.	1	9	-	-	21.55
5.8			Banu Mărăcine Hm.	4	10	-	-	22.05
5.0	158.1		CRAIOVA		6	22.11		
02h	43m		SUMARUL...	13	158		5	

PROCENT DE MASA FRĂNATA = 105 %. TONAJ MAXIM = 600 tone.

Nr. 9918 CRAIOVA - BUCURESTI NORD

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CRAIOVA					19.15
5.0			Banu Mărăcine Hm.	1	6	-	-	19.21
5.8			Malu Mare Hm.	4	8	-	-	19.29
12.7			Leu Hm.		8	-	-	19.37
8.5		120*	Jianca		5	-	-	19.42
8.6			Grozăvești Hm.		7	-	-	19.49
13.0	53.5		CARACAL		11	20.00	2	20.02
7.8			Fărcașele Hm.	1	7	-	-	20.09
10.2		100	Drăgănești Olt	1	10	20.19	1	20.20
11.7			Radomirești Hm.		15	-	-	20.35
8.3			Mihăești Hm.		7	-	-	20.42
9.1		120*	Măldăeni Hm.		8	-	-	20.50
8.2	108.8		ROȘIORI NORD ●		8	20.58	2	21.00
7.2			Atârnați Hm.	1	9	-	-	21.09
8.1		80	Rădoiești Hm.	1	10	-	-	21.19
11.5			Olteni		10	-	-	21.29
6.7			Gălățeni Hm.		5	-	-	21.34
8.1		120	Ciolpani Hm.		6	-	-	21.40
3.8	154.2		R. 1 VIDELE		3	-	-	21.43
3.9	158.1	100	VIDELE		4	21.47	1	21.48
02h	28m		SUMARUL...	9	143		5	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 105 %. TONAJ MAXIM = 600 tone.

Nr. 9922 TÂRGU JIU - ROVINARI - CRAIOVA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			TÂRGU JIU					05.00
1.2			Ram. Budieni		3	-	-	05.03
4.5			Amaradia		5	-	-	05.08
6.4		80	Cârbești Hm.		9	-	-	05.17
6.5			Rogojelu		10	-	-	05.27
2.7	21.4		ROVINARI HM.	2	5	05.32	1	05.33
19.9			Plopșoru	4	27	-	-	06.00
15.5	56.7	100	TURCENI	5	22	06.22	1	06.23
12.1			Ram. Filiași		15	-	-	06.38
2.3		40	R. 2 Turceni		5	-	-	06.43
5.0	76.1		FILIAȘI	2	8	06.51	1	06.52
6.5			Răcari Hm.	1	6	-	-	06.58
9.6			Coțofeni Hm.	1	6	-	-	07.04
7.6		120	Ișalnița		5	-	-	07.09
6.4			Cernele		4	-	-	07.13
5.7	111.9		CRAIOVA		5	07.18		
02h	18m		SUMARUL...	15	135		3	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 105 %.

TONAJ MAXIM = 650 tone.

Nr. 9927 CRAIOVA - ROVINARI - TÂRGU JIU

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			CRAIOVA					18.20
5.7			Cernele		5	-	-	18.25
6.4			Ișalnița		4	-	-	18.29
7.6		120	Coțofeni Hm.		5	-	-	18.34
9.6			Răcari Hm.		6	-	-	18.40
6.5	35.8		FILIAȘI	1	6	18.46	2	18.48
5.0			R. 1 Turceni	1	6	-	-	18.54
1.5		40	Ram. Filiași		3	-	-	18.57
12.1	54.4		TURCENI	1	17	19.14	2	19.16
15.5		100	Plopșoru	2	19	-	-	19.35
19.9	89.7		ROVINARI HM.	7	27	20.02	2	20.04
2.7			Rogojelu	1	6	-	-	20.10
6.5			Cârbești Hm.		7	-	-	20.17
6.4		80	Amaradia		9	-	-	20.26
4.5			Ram. Budieni		5	-	-	20.31
1.2	111.1		TÂRGU JIU		3	20.34		
02h	14m		SUMARUL...	13	128		6	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 105 %.

TONAJ MAXIM = 650 tone.

TRENURI REGIO

RANG IV

Nr. 2021 CRAIOVA - CARBUNESTI - TÂRGU JIU

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CRAIOVA					08.28
3.1			Craiova Triaj hc.		3³⁰	08.31³⁰	▲	08.32
2.6			Cernele		3	08.35	1	08.36
4.8			Ișalnița h.		4³⁰	08.40³⁰	▲	08.41
1.6			Ișalnița		2	08.43	1	08.44
3.7		120	Almăj h.		3³⁰	08.47³⁰	▲	08.48
3.9			Coțofeni Hm.		4	08.52	1	08.53
5.0			Brădești h.		4³⁰	08.57³⁰	▲	08.58
4.5			Răcari Hm.		4	09.02	1	09.03
2.9			Canton 282 h.		3³⁰	09.06³⁰	▲	09.07
3.6	35.8		FILIAȘI	1	5	09.12	1	09.13
2.7			Bungetel h.		3³⁰	09.16³⁰	▲	09.17
3.1			Țânțăreni Hm.		4	09.21	1	09.22
2.9			Florești h.		3³⁰	09.25³⁰	▲	09.26
3.7			Gilort Hm.		4	09.30	1	09.31
6.7			Turburea Hm.	2	10	09.41	1	09.42
7.3		100	Bibești Hm.	1	7	09.49	1	09.50
4.5			Musculești	1	6	09.56	1	09.57
6.0			Bărbătești Hm.		5	10.02	1	10.03
4.4			JUPÂNEȘTI HM.		7	10.10	4	10.14
5.2	82.3		CĂRBUNEȘTI		8	10.22	1	10.23
4.6			Pojogeni Hm.	1	5	10.28	1	10.29
2.9		80	Scoarța h.		3³⁰	10.32³⁰	▲	10.33
2.7			Copăcioasa Hm.	1	4	10.37	1	10.38
3.6		65	Budieni h.		4³⁰	10.42³⁰	▲	10.43
3.1			Lunca Budieni Hm.		6	10.49	1	10.50
5.3			Ram. Amaradia		5	-	-	10.55
1.5	106.1	80	TÂRGU JIU	2	4	10.59		
02h	31m		SUMARUL...	9	127³⁰		23³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 105%.

TONAJ MAXIM = 600 tone.

Nr. 2022 TÂRGU JIU - CARBUNESTI - CRAIOVA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecure
			TÂRGU JIU					14.20
1.5		80	Ram. Amaradia		3	-	-	14.23
5.3			Lunca Budieni Hm.	2	7	14.30	1	14.31
3.1		65	Budieni h.		4³⁰	14.35³⁰	▲	14.36
3.6			Copăcioasa Hm.		5	14.41	1	14.42
2.7		80	Scoarța h.		3³⁰	14.45³⁰	▲	14.46
2.9			Pojogeni Hm.	1	4	14.50	1	14.51
4.6	23.8		CĂRBUNEȘTI	1	5	14.56	1	14.57
5.2			Jupânești Hm.		8	15.05	1	15.06
4.4			Bărbătești Hm.		6	15.12	1	15.13
6.0			Musculești		5	15.18	1	15.19
4.5		100	Bibești Hm.	1	5	15.24	1	15.25
7.3			Turburea Hm.	1	7	15.32	1	15.33
6.7			Gilort Hm.	3	9	15.42	1	15.43
3.7			Florești h.		3³⁰	15.46³⁰	▲	15.47
2.9			Țânțăreni Hm.		3	15.50	1	15.51
5.8	70.3		FILIAȘI		6	15.57	1	15.58
3.6			Canton 282 h.		3³⁰	16.01³⁰	▲	16.02
2.9			Răcari Hm.	1	4	16.06	1	16.07
4.5			Brădești h.		4³⁰	16.11³⁰	▲	16.12
5.0			Coțofeni Hm.	1	5	16.17	1	16.18
3.9			Almăj h.		3³⁰	16.21³⁰	▲	16.22
3.7		120	Ișalnița		4	16.26	1	16.27
1.6			Ișalnița h.		2³⁰	16.29³⁰	▲	16.30
4.8			Cernele		4	16.34	1	16.35
2.6			Craiova Triaj hc.		2³⁰	16.37³⁰	▲	16.38
3.1	106.1		CRAIOVA		4	16.42		
02h	22m		SUMARUL...	11	122		20	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 105%.

TONAJ MAXIM = 600 tone.

Nr. 2060 PIATRA OLT - SIBIU

Nu circulă în zilele de sărbători legale.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PIATRA OLT					06.31
2.5			Ram. Triaj		3	-	-	06.34
1.0			Găneasa h.		1³⁰	06.35³⁰	▲	06.36
3.9			Găneasa Olt h.		4³⁰	06.40³⁰	▲	06.41
2.9			Arcești Hm.		4	06.45	1	06.46
5.8			Colibași h.		6³⁰	06.52³⁰	▲	06.53
5.8			Strejești		6	06.59	1	07.00
5.3			Zlătărei Hm.		6	07.06	1	07.07
6.6	33.8		DRĂGĂȘANI	1	8	07.15	8	07.23
6.4			Călina h.		6³⁰	07.29³⁰	▲	07.30
3.8			Zăvideni Hm.		5	07.35	1	07.36
5.0			Orlești h.		5³⁰	07.41³⁰	▲	07.42
2.0		100	Fișcălia Hm.		3	07.45	1	07.46
3.4			Bucșani Vâlcea h.		4³⁰	07.50³⁰	▲	07.51
3.0			Ionești Hm.		4	07.55	1	07.56
6.4			Slăvitești h.		6³⁰	08.02³⁰	▲	08.03
3.2	67.0		BĂBENI	3	7	08.10	1	08.11
2.7			Tătărani h.		3³⁰	08.14³⁰	▲	08.15
5.5			Govora		11	08.26	1	08.27
2.3			Răureni h.		3	08.30	1	08.31
3.3			RÂURENI		5	08.36	1	08.37
1.6			Răstoaca h.		2³⁰	08.39³⁰	▲	08.40
3.2			Ostroveni h.		4³⁰	08.44³⁰	▲	08.45
1.0	86.6		RÂMNICU VÂLCEA	1	3	08.48	2	08.50
1.7			Râmnicu Vâlcea Nord h.		2³⁰	08.52³⁰	▲	08.53
0.3			Ram. Rm. Vâlcea Est		1	-	-	08.54
3.0			Bujoreni Vâlcea Hm.	1	5	08.59	1	09.00
5.1		80	Dăești Hm.		6	09.06	1	09.07
6.1			Călimănești	1	8	09.15	2	09.17
4.1			Păușa h.		5	09.22	2	09.24
3.3			Mănăstirea Turnu h.		4³⁰	09.28³⁰	▲	09.29
4.4			Cozia Hm.	3	8	09.37	1	09.38
3.9		50	LOTRU	1	7	09.45	1	09.46
6.1			Bețel h.		9³⁰	09.55³⁰	▲	09.56
3.2		65	Cornet Hm.	1	5	10.01	1	10.02
3.9			Balota h.		4³⁰	10.06³⁰	▲	10.07

Tren nr. 2060

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
3.9		65	Balota h.		4³⁰	10.06³⁰	▲	10.07
2.2			Robești h.		3³⁰	10.10³⁰	▲	10.11
5.6			Câineni		8	10.19	1	10.20
5.4		50	Râu Vadului h.		8³⁰	10.28³⁰	▲	10.29
2.7			Valea Fratelui h.		6³⁰	10.35³⁰	▲	10.36
7.1			Valea Mărului Hm.		17	10.53	1	10.54
6.4			Turnu Roșu hc.	3	13	11.07	1	11.08
3.0	164.1	70	PODU OLT		4	11.12	1	11.13
04h	41m		SUMARUL...	15	240 ³⁰		40 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85 %.

TONAJ MAXIm = 500 tone.

Se formează din tren 9480.

Trenul opreste 30 secunde la Km 236+158 între Zlatarei Hm. - Dragasani, pentru urcarea-coborârea personalului ce deservește bariera.

Avizarea prin " Ordin de circulatie" se va face de catre IDM din Zlatarei Hm.

Nr. 2061 RÂMNICU VÂLCEA - SIBIU

Nu circulă în zilele de sărbători legale.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
1.7			RÂMNICU VÂLCEA					02.45
0.3			Râmnicu Vâlcea Nord h.		2³⁰	02.47³⁰	▲	02.48
3.0			Ram. Rm. Vâlcea Est		1	-	-	02.49
5.1		70	Bujoreni Vâlcea Hm.	1	5	02.54	1	02.55
6.1			Dăești Hm.		6	03.01	1	03.02
4.1			Călimănești	1	8	03.10	1	03.11
3.3			Păușa h.		5	03.16	1	03.17
4.4			Mănăstirea Turnu h.		4³⁰	03.21³⁰	▲	03.22
3.9			Cozia Hm.	3	8	-	-	03.30
6.1		50	LOTRU	1	7	03.37	10	03.47
3.2			Bețel h.		9³⁰	03.56³⁰	▲	03.57
3.9		65	CORNET HM.	1	5	04.02	6	04.08
2.2			Balota h.		4³⁰	04.12³⁰	▲	04.13
5.6			Robești h.		3³⁰	04.16³⁰	▲	04.17
5.4			CÂINENI		8	04.25	8	04.33
2.7		50	Râu Vadului h.		8³⁰	04.41³⁰	▲	04.42
7.1			Valea Fratelui h.		6³⁰	04.48³⁰	▲	04.49
6.4			Valea Mărului Hm.		17	05.06	1	05.07
3.0	77.5	70	Turnu Roșu hc.	3	13	05.20	1	05.21
			PODU OLT		4	05.25	2	05.27
02h	40m		SUMARUL...	10	126 ³⁰		33 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85 %.

TONAJ MAXIM = 500 tone.

Pe distanta Râmnicu Vâlcea - Lotru circula cu 2 AM Seria 900 la semnal (Frâna nemoderabila la defrânare).

În statia Lotru detaseaza 2 AM Seria 900 pentru tr. 2074.

Nr. 2062 SIBIU - PIATRA OLT

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PODU OLT			03.38	1	03.39
3.0		70	Turnu Roșu hc.		4	03.43	1	03.44
6.4			Valea Mărului Hm.	3	13	03.57	1	03.58
9.8		50	Râu Vadului h.		21³⁰	04.19³⁰	▲	04.20
5.4			Câineni		9	04.29	1	04.30
5.6			Robești h.		8³⁰	04.38³⁰	▲	04.39
2.2			Balota h.		3³⁰	04.42³⁰	▲	04.43
3.9		65	Cornet Hm.		5	04.48	1	04.49
3.2			Bețel h.		4³⁰	04.53³⁰	▲	04.54
6.1			Lotru	1	10	05.04	1	05.05
3.9		50	Cozia Hm.		6	-	-	05.11
4.4			Mânăstirea Turnu h.		5³⁰	05.16³⁰	▲	05.17
3.3			Păușa h.		4	05.21	1	05.22
4.1			Călimănești	1	5	05.27	1	05.28
6.1		80	Dăești Hm.		7	05.35	1	05.36
5.1			Bujoreni Vâlcea Hm.	1	7	05.43	1	05.44
3.0			Ram. Rm. Vâlcea Est		3³⁰	-	-	05.47³⁰
0.3			Râmnicu Vâlcea Nord h.		1	05.48³⁰	▲	05.49
1.7	77.5		RÂMNICU VÂLCEA	1	4	05.53	1	05.54
1.0			Ostroveni h.		2³⁰	05.56³⁰	▲	05.57
3.2			Răstoaca h.		4³⁰	06.01³⁰	▲	06.02
1.6			Răureni		3	06.05	1	06.06
3.3			Răureni h.		5	06.11	1	06.12
2.3			Govora		3	06.15	1	06.16
5.5			Tătărani h.		10³⁰	06.26³⁰	▲	06.27
2.7	97.1		BĂBENI	1	5	06.32	1	06.33
3.2			Slăvitești h.		4³⁰	06.37³⁰	▲	06.38
6.4		100	Ionești Hm.	1	8	06.46	1	06.47
3.0			Bucșani Vâlcea h.		4³⁰	06.51³⁰	▲	06.52
3.4			Fișcălia Hm.		4	06.56	1	06.57
2.0			Orlești h.		2³⁰	06.59³⁰	▲	07.00
5.0			Zăvideni Hm.		6	07.06	1	07.07
3.8			Călina h.		4³⁰	07.11³⁰	▲	07.12
6.4	130.3		DRĂGĂȘANI	1	8	07.20	1	07.21
6.6			Zlătărei Hm.		7	07.28	1	07.29
5.3			Strejești		6	07.35	1	07.36
5.8			Colibași h.		6³⁰	07.42³⁰	▲	07.43

Tren nr. 2062

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
5.8		100	Colibași h.		6³⁰	07.42³⁰	▲	07.43
5.8			Arcești Hm.		7	07.50	1	07.51
2.9			Găneasa Olt h.		4³⁰	07.55³⁰	▲	07.56
3.9			Găneasa h.		4³⁰	08.00³⁰	▲	08.01
1.0			Ram. Triaj		2	-	-	08.03
2.5	164.1		PIATRA OLT	2	5	08.08		
04h	29m		SUMARUL...	12	240		29	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85 %.

TONAJ MAXIM = 500 tone.

Trenul opreste 30 secunde la Km 236+158 între Dragasani - Zlatarei Hm.,
pentru urcarea-coborârea personalului ce deserveste bariera.

Avizarea prin " Ordin de circulatie" se va face de catre IDM din st. Dragasani.

Nr. 2064 SIBIU - RÂMNICU VÂLCEA

Nu circulă în zilele de sărbători legale.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PODU OLT			08.07	1	08.08
3.0		70	Turnu Roșu hc.		4	08.12	1	08.13
6.4			VALEA MĂRULUI HM.	3	13	08.26	7	08.33
7.1		50	Valea Fratelui h.		16³⁰	08.49³⁰	▲	08.50
2.7			Râu Vadului h.		6³⁰	08.56³⁰	▲	08.57
5.4			Câineni		9	09.06	1	09.07
5.6			Robești h.		8³⁰	09.15³⁰	▲	09.16
2.2			Balota h.		3³⁰	09.19³⁰	▲	09.20
3.9		65	Cornet Hm.		5	09.25	1	09.26
3.2			Bețel h.		4³⁰	09.30³⁰	▲	09.31
6.1			LOTRU	1	10	09.41	8	09.49
3.9		50	Cozia Hm.		6	09.55	1	09.56
4.4			Mănăstirea Turnu h.		5³⁰	10.01³⁰	▲	10.02
3.3			Păușa h.		4	10.06	1	10.07
4.1			Călimănești	1	6	10.13	1	10.14
6.1			Dăești Hm.		7	10.21	1	10.22
5.1		80	Bujoreni Vâlcea Hm.	1	7	10.29	4	10.33
3.0			Ram. Rm. Vâlcea Est		3³⁰	-	-	10.36³⁰
0.3			Râmnicu Vâlcea Nord h.		1	10.37³⁰	▲	10.38
1.7	77.5		RÂMNICU VÂLCEA	1	4	10.42		
02h	34m		SUMARUL...	7	124³⁰		29³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRĂNATĂ = 85 %.

TONAJ MAXIM = 500 tone.

Nr. 2065 PIATRA OLT - PODU OLT

Nu circulă în zilele de 7 și sărbători legale.

Anulat în perioada închiderilor de linie pe distanța Lotru - Podu Olt.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PIATRA OLT					03.50
2.5			Ram. Triaj		3	-	-	03.53
1.0			Găneasa h.		1³⁰	03.54³⁰	▲	03.55
3.9			Găneasa Olt h.		4³⁰	03.59³⁰	▲	04.00
2.9			Arcești Hm.		4	04.04	1	04.05
5.8			Colibași h.		6³⁰	04.11³⁰	▲	04.12
5.8			Strejești		6	04.18	1	04.19
5.3			Zlătărei Hm.		6	04.25	1	04.26
6.6	33.8		DRĂGĂȘANI	1	8	04.34	1	04.35
6.4			Călina h.		6³⁰	04.41³⁰	▲	04.42
3.8			Zăvideni Hm.		5	04.47	1	04.48
5.0			Orlești h.		5³⁰	04.53³⁰	▲	04.54
2.0			Fișcălia Hm.		3	04.57	1	04.58
3.4			Bucșani Vâlcea h.		4³⁰	05.02³⁰	▲	05.03
3.0			Ionești Hm.		4	05.07	1	05.08
6.4			Slăvitești h.		6³⁰	05.14³⁰	▲	05.15
3.2	67.0	70	BĂBENI	3	7	05.22	8	05.30
2.7			Tătărani h.		4³⁰	05.34³⁰	▲	05.35
5.5			Govora		12	05.47	1	05.48
2.3			Răureni h.		4	05.52	1	05.53
3.3			RÂURENI		6	05.59	9	06.08
1.6			Răstoaca h.		2³⁰	06.10³⁰	▲	06.11
3.2			Ostroveni h.		4³⁰	06.15³⁰	▲	06.16
1.0	86.6		RÂMNICU VÂLCEA	1	3	06.19	2	06.21
1.7			Râmnicu Vâlcea Nord h.		2³⁰	06.23³⁰	▲	06.24
0.3			Ram. Rm. Vâlcea Est		1	-	-	06.25
3.0			Bujoreni Vâlcea Hm.	1	5	06.30	1	06.31
5.1			Dăești Hm.		6	06.37	1	06.38
6.1			Călimănești	1	8	06.46	2	06.48
4.1			Păușa h.		5	06.53	1	06.54
3.3			Mănăstirea Turnu h.		4³⁰	06.58³⁰	▲	06.59
4.4			Cozia Hm.	3	8	07.07	1	07.08
3.9		50	Lotru	1	7	07.15	1	07.16
6.1		65	Bețel h.		9³⁰	07.25³⁰	▲	07.26
3.2			Cornet Hm.	1	5	07.31	1	07.32

Tren nr. 2065

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
3.2		65	Cornet Hm.	1	5	07.31	1	07.32
3.9			Balota h.		4³⁰	07.36³⁰		07.37
2.2			Robești h.		3³⁰	07.40³⁰		07.41
5.6			CÂINENI		8	07.49		07.57
5.4		50	Râu Vadului h.		8³⁰	08.05³⁰	▲	08.06
2.7			Valea Fratelui h.		6³⁰	08.12³⁰		08.13
7.1			VALEA MĂRULUI HM.		17	08.30		08.31
6.4			Turnu Roșu hc.		13	08.44		08.45
3.0	164.1	70	PODU OLT	3	4	08.49	1	08.45
04h	59m		SUMARUL...	15	244 ³⁰		54 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabilă la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu locomotivă și vagoane, PROCENT DE MASA FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM = 500 tone.

Nr. 2066 PODU OLT - PIATRA OLT

Nu circulă în zilele de 7 și sărbători legale.

Anulat în perioada închiderilor de linie pe distanța Podu Olt - Lotru.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PODU OLT					13.17
3.0	3.0	70	Turnu Roșu hc.		4	13.21	1	13.22
6.4			Valea Mărului Hm.	3	13	13.35	1	13.36
7.1		50	Valea Fratelui h.		16³⁰	13.52³⁰	▲	13.53
2.7			Râu Vadului h.		5³⁰	13.58³⁰	▲	13.59
5.4			Câineni		9	14.08	1	14.09
5.6			Robești h.		7³⁰	14.16³⁰	▲	14.17
2.2			Balota h.		3³⁰	14.20³⁰	▲	14.21
3.9		65	Cornet Hm.		5	14.26	1	14.27
3.2			Bețel h.		4³⁰	14.31³⁰	▲	14.32
6.1			Lotru	1	10	14.42	1	14.43
3.9		50	Cozia Hm.		6	14.49	1	14.50
4.4			Mănăstirea Turnu h.		5³⁰	14.55³⁰	▲	14.56
3.3			Păușa h.		4	15.00	1	15.01
4.1			Călimănești	1	6	15.07	1	15.08
6.1			Dăești Hm.		7	15.15	1	15.16
5.1			Bujoreni Vâlcea Hm.	1	7	15.23	1	15.24
3.0			Ram. Rm. Vâlcea Est		3³⁰	-	-	15.27³⁰
0.3			Râmnicu Vâlcea Nord h.		1	15.28³⁰	▲	15.29
1.7	77.5		RÂMNICU VÂLCEA	1	4	15.33	1	15.34
1.0			Ostroveni h.		2³⁰	15.36³⁰	▲	15.37
3.2			Răstoaca h.		4³⁰	15.41³⁰	▲	15.42
1.6			Răureni		3	15.45	1	15.46
3.3		70	Răureni h.		4	15.50	1	15.51
2.3			GOVORA		3	15.54	1	15.55
5.5			Tătărani h.		9³⁰	16.04³⁰	▲	16.05
2.7	97.1		BĂBENI	1	5	16.10	1	16.11
3.2			Slăvitești h.		4³⁰	16.15³⁰	▲	16.16
6.4			Ionești Hm.	1	8	16.24	1	16.25
3.0			Bucșani Vâlcea h.		3³⁰	16.28³⁰	▲	16.29
3.4			Fișcălia Hm.		4	16.33	1	16.34
2.0			Orlești h.		2³⁰	16.36³⁰	▲	16.37
5.0			Zăvideni Hm.		6	16.43	1	16.44
3.8			Călina h.		4³⁰	16.48³⁰	▲	16.49
6.4	130.3		DRĂGĂȘANI	1	8	16.57	1	16.58

Tren nr. 2066

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
6.4	130.3	70	DRĂGĂȘANI	1	8	16.57	1	16.58
6.6			Zlătărei Hm.		7	17.05	1	17.06
5.3			Strejești		6	17.12	1	17.13
5.8			Colibași h.		6 ³⁰	17.19 ³⁰	▲	17.20
5.8			Arcești Hm.		7	17.27	1	17.28
2.9			Găneasa Olt h.		4 ³⁰	17.32 ³⁰	▲	17.33
3.9			Găneasa h.		4 ³⁰	17.37 ³⁰	▲	17.38
1.0			Ram. Triaj		2	-	-	17.40
2.5	164.1		PIATRA OLT	2	5	17.45		
04h	28m		SUMARUL...	12	237 ³⁰		30 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabila la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu locomotiva si vagoane, PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM = 500 tone.

Trenul opreste 30 secunde la Km 236+158 între Dragasani - Zlatarei Hm.,

pentru urcarea-coborârea personalului ce deservește bariera.

Avizarea prin " Ordin de circulatie" se va face de catre IDM din st. Dragasani.

Nr. 2067 RÂMNICU VÂLCEA - SIBIU

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			RÂMNICU VÂLCEA					16.18
1.7			Râmnicu Vâlcea Nord h.		2 ³⁰	16.20 ³⁰	▲	16.21
0.3			Ram. Rm. Vâlcea Est		1	-	-	16.22
3.0			Bujoreni Vâlcea Hm.	1	5	16.27	1	16.28
5.1		70	Dăești Hm.		6	16.34	1	16.35
6.1			Călimănești	1	8	16.43	1	16.44
4.1			Păușa h.		5	16.49	1	16.50
3.3			Mănăstirea Turnu h.		4 ³⁰	16.54 ³⁰	▲	16.55
4.4			Cozia Hm.	3	8	17.03	1	17.04
3.9		50	Lotru	1	7	17.11	1	17.12
6.1			Bețel h.		9 ³⁰	17.21 ³⁰	▲	17.22
3.2			CORNET HM.	1	5	17.27	1	17.28
3.9		65	Balota h.		4 ³⁰	17.32 ³⁰	▲	17.33
2.2			Robești h.		3 ³⁰	17.36 ³⁰	▲	17.37
5.6			CÂINENI		8	17.45	7	17.52
5.4			Râu Vadului h.		8 ³⁰	18.00 ³⁰	▲	18.01
9.8		50	Valea Mărului Hm.		22	18.23	1	18.24
6.4			Turnu Roșu hc.	3	13	18.37	1	18.38
3.0	77.5	70	PODU OLT		4	18.42	7	18.49
02h	24m		SUMARUL...	10	125		19	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85 %.

TONAJ MAXIM = 500 tone.

Stația Podu Olt detașează AM fără zilele de 6, 7 și SL.

Nr. 2070 SIBIU - PODU OLT - PIATRA OLT

Nu circulă în zilele de sărbători legale.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PODU OLT			16.57	1	16.58
3.0		70	Turnu Roșu hc.		4	17.02	1	17.03
6.4			Valea Mărului Hm.	3	13	17.16	1	17.17
9.8		50	Râu Vadului h.		22³⁰	17.39³⁰	▲	17.40
5.4			CÂINENI		9	17.49	1	17.50
5.6			Robești h.		8³⁰	17.58³⁰	▲	17.59
2.2			Balota h.		3³⁰	18.02³⁰	▲	18.03
3.9		65	Cornet Hm.		6	18.09	1	18.10
3.2			Bețel h.		5³⁰	18.15³⁰	▲	18.16
6.1			LOTRU	1	11	18.27	11	18.38
3.9		50	Cozia Hm.		6	18.44	1	18.45
4.4			Mânăstirea Turnu h.		5³⁰	18.50³⁰	▲	18.51
3.3			Păușa h.		4	18.55	1	18.56
4.1			Călimănești	1	6	19.02	1	19.03
6.1		80	Dăești Hm.		7	19.10	1	19.11
5.1			Bujoreni Vâlcea Hm.	1	6	19.17	1	19.18
3.0			Ram. Rm. Vâlcea Est		3³⁰	-	-	19.21³⁰
0.3			Râmnicu Vâlcea Nord h.		1	19.22³⁰	▲	19.23
1.7	77.5		RÂMNICU VÂLCEA	1	4	19.27	4	19.31
1.0			Ostroveni h.		2³⁰	19.33³⁰	▲	19.34
3.2			Răstoaca h.		4³⁰	19.38³⁰	▲	19.39
1.6			Răureni		3	19.42	1	19.43
3.3			Răureni h.		5	19.48	1	19.49
2.3			Govora		3	19.52	1	19.53
5.5			Tătărani h.		9³⁰	20.02³⁰	▲	20.03
2.7	97.1		BĂBENI	1	5	20.08	1	20.09
3.2			Slăvițești h.		4³⁰	20.13³⁰	▲	20.14
6.4		100	Ionești Hm.	1	8	20.22	1	20.23
3.0			Bucșani Vâlcea h.		4³⁰	20.27³⁰	▲	20.28
3.4			Fișcălia Hm.		5	20.33	1	20.34
2.0			Orlești h.		3³⁰	20.37³⁰	▲	20.38
5.0			Zăvideni Hm.		6	20.44	1	20.45
3.8			Călina h.		4³⁰	20.49³⁰	▲	20.50
6.4	130.3		DRĂGĂȘANI	1	8	20.58	2	21.00
6.6			Zlătărei Hm.		8	21.08	1	21.09
5.3			STREJEȘTI		6	21.15	8	21.23

Tren nr. 2070

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
5.3			STREJEȘTI		6	21.15	8	21.23
5.8			Colibași h.		6 ³⁰	21.29 ³⁰	▲	21.30
5.8			Arcești Hm.		7	21.37	1	21.38
2.9		100	Găneasa Olt h.		4 ³⁰	21.42 ³⁰	▲	21.43
3.9			Găneasa h.		4 ³⁰	21.47 ³⁰	▲	21.48
1.0			Ram. Triaj		2	-	-	21.50
2.5	164.1		PIATRA OLT	2	5	21.55		
04h	57m		SUMARUL...	12	246		51	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85 %.

TONAJ MAXIM = 500 tone.

Nr. 2072 PODU OLT - RÂMNICU VÂLCEA

Nu circulă în zilele de 6, 7 și sărbători legale

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PODU OLT					20.16
3.0	3.0	70	Turnu Roșu hc.		4	20.20	1	20.21
6.4			Valea Mărului Hm.	3	13	20.34	1	20.35
9.8		50	Râu Vadului h.		22³⁰	20.57³⁰	▲	20.58
5.4			Câineni		9	21.07	1	21.08
5.6			Robești h.		8³⁰	21.16³⁰	▲	21.17
2.2			Balota h.		3³⁰	21.20³⁰	▲	21.21
3.9		65	CORNET HM.		5	21.26	8	21.34
3.2			Bețel h.		4³⁰	21.38³⁰	▲	21.39
6.1			Lotru	1	10	21.49	1	21.50
3.9		50	Cozia Hm.		6	21.56	1	21.57
4.4			Mănăstirea Turnu h.		5³⁰	22.02³⁰	▲	22.03
3.3			Păușa h.		4	22.07	1	22.08
4.1			Călimănești	1	6	22.14	1	22.15
6.1			Dăești Hm.		7	22.22	1	22.23
5.1		70	Bujoreni Vâlcea Hm.	1	7	22.30	1	22.31
3.0			Ram. Rm. Vâlcea Est		3³⁰	-	-	22.34³⁰
0.3			Râmnicu Vâlcea Nord h.		1	22.35³⁰	▲	22.36
1.7	77.5		RÂMNICU VÂLCEA	1	4	22.40		
02h	24m		SUMARUL...	7	124		20	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabilă la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu locomotivă și vagoane, PROCENT DE MASA FRANATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM = 350 tone.

Nr. 2074 LOTRU - PIATRA OLT

Nu circula in zilele de 6, 7 și †.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			LOTRU					06.00
3.9		50	Cozia Hm.		6	06.06	1	06.07
4.4			Mănăstirea Turnu h.		5³⁰	06.12³⁰	▲	06.13
3.3			Păușa h.		4	06.17	1	06.18
4.1			Călimănești	1	6	06.24	1	06.25
6.1			Dăești Hm.		7	06.32	1	06.33
5.1			Bujoreni Vâlcea Hm.	1	7	06.40	1	06.41
3.0			Ram. Rm. Vâlcea Est		3³⁰	-	-	06.44³⁰
0.3			Râmnicu Vâlcea Nord h.		1	06.45³⁰	▲	06.46
1.7	31.9		RÂMNICU VÂLCEA	1	4	06.50	10	07.00
1.0			Ostroveni h.		2³⁰	07.02³⁰	▲	07.03
3.2			Răstoaca h.		4³⁰	07.07³⁰	▲	07.08
1.6			Răureni		3	07.11	1	07.12
3.3			Răureni h.		5	07.17	1	07.18
2.3	43.3		Govora		3	07.21	1	07.22
5.5			Tătărani h.		9³⁰	07.31³⁰	▲	07.32
2.7	51.5		BĂBENI	1	5	07.37	1	07.38
3.2		70	Slăvitești h.		4³⁰	07.42³⁰	▲	07.43
6.4			IONEȘTI HM.	1	8	07.51	8	07.59
3.0			Bucșani Vâlcea h.		4³⁰	08.03³⁰	▲	08.04
3.4			Fișcălia Hm.		4	08.08	1	08.09
2.0			Orlești h.		2³⁰	08.11³⁰	▲	08.12
5.0			Zăvideni Hm.		6	08.18	1	08.19
3.8			Călina h.		4³⁰	08.23³⁰	▲	08.24
6.4	84.7		DRĂGĂȘANI	1	8	08.32	1	08.33
6.6			Zlătărei Hm.		7	08.40	1	08.41
5.3			Strejești		6	08.47	1	08.48
11.6			ARCEȘTI HM.		13	09.01	7	09.08
2.9			Găneasa Olt h.		4³⁰	09.12³⁰	▲	09.13
3.9			Găneasa h.		4³⁰	09.17³⁰	▲	09.18
1.0			Ram. Triaj		2	-	-	09.20
2.5	118.5		PIATRA OLT	2	5	09.25		
03h	25m		SUMARUL...	8	160³⁰		44³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabila la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu locomotiva si vagoane, PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM = 350 tone.

În statia Râmnicu Vâlcea ataseaza AM Seria 900.

Nr. 2075 PIATRA OLT - RÂMNICU VÂLCEA

Nu circula în zilele de 6 și 7.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PIATRA OLT					13.04
2.5			Ram. Triaj		3	-	-	13.07
1.0			Găneasa h.		1³⁰	13.08³⁰	▲	13.09
3.9			Găneasa Olt h.		4³⁰	13.13³⁰	▲	13.14
2.9			Arcești Hm.		4	13.18	1	13.19
5.8			Colibași h.		6³⁰	13.25³⁰	▲	13.26
5.8			Strejești		6	13.32	1	13.33
5.3			Zlătărei Hm.		6	13.39	1	13.40
6.6	33.8		DRĂGĂȘANI	1	8	13.48	1	13.49
6.4			Călina h.		6³⁰	13.55³⁰	▲	13.56
3.8			Zăvideni Hm.		5	14.01	1	14.02
5.0			Orlești h.		5³⁰	14.07³⁰	▲	14.08
2.0		70	Fișcălia Hm.		3	14.11	1	14.12
3.4			Bucșani Vâlcea h.		4³⁰	14.16³⁰	▲	14.17
3.0			Ionești Hm.		4	14.21	1	14.22
6.4			Slăvitești h.		6³⁰	14.28³⁰	▲	14.29
3.2	67.0		BĂBENI	3	7	14.36	2	14.38
2.7			Tătărani h.		3³⁰	14.41³⁰	▲	14.42
5.5			Govora		11	14.53	1	14.54
2.3			Răureni h.		3	14.57	1	14.58
3.3			RÂURENI		5	15.03	1	15.04
1.6			Răstoaca h.		2³⁰	15.06³⁰	▲	15.07
3.2			Ostroveni h.		4³⁰	15.11³⁰	▲	15.12
1.0	86.6		RÂMNICU VÂLCEA	1	3	15.15		
02h	11m		SUMARUL...	5	114		17	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabila la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu locomotiva si vagoane, PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM = 350 tone.

Nr. 2076 RÂMNICU VÂLCEA - PIATRA OLT

Nu circula în zilele de 6 și 7.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			RÂMNICU VÂLCEA					13.40
1.0			Ostrovani h.		2 ³⁰	13.42 ³⁰	▲	13.43
3.2			Răstoaca h.		4 ³⁰	13.47 ³⁰	▲	13.48
1.6			RÂURENI		3	13.51	1	13.52
3.3			Răureni h.		5	13.57	1	13.58
2.3			GOVORA		3	14.01	8	14.09
5.5			Tătărani h.		10 ³⁰	14.19 ³⁰	▲	14.20
2.7	19.6		BĂBENI	1	5	14.25	15	14.40
3.2			Slăvitești h.		4 ³⁰	14.44 ³⁰	▲	14.45
6.4			Ionești Hm.	1	8	14.53	1	14.54
3.0			Bucșani Vâlcea h.		4 ³⁰	14.58 ³⁰	▲	14.59
3.4			Fișcălia Hm.		4	15.03	1	15.04
2.0		70	Orlești h.		2 ³⁰	15.06 ³⁰	▲	15.07
5.0			Zăvideni Hm.		6	15.13	1	15.14
3.8			Călina h.		4 ³⁰	15.18 ³⁰	▲	15.19
6.4	52.8		DRĂGĂȘANI	1	8	15.27	1	15.28
6.6			Zlătărei Hm.		7	15.35	1	15.36
5.3			Strejești		6	15.42	1	15.43
5.8			Colibași h.		6 ³⁰	15.49 ³⁰	▲	15.50
5.8			Arcești Hm.		7	15.57	1	15.58
2.9			Găneasa Olt h.		3 ³⁰	16.01 ³⁰	▲	16.02
3.9			Găneasa h.		4 ³⁰	16.06 ³⁰	▲	16.07
1.0			Ram. Triaj		2	-	-	16.09
2.5	86.6		PIATRA OLT	2	5	16.14		
02h	34m		SUMARUL...	5	117		37	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabilă la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu locomotivă și vagoane, PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM = 350 tone.

În stația Babeni detasează AM Seria 900.

Nr. 2077 PIATRA OLT - RÂMNICU VÂLCEA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecure
			PIATRA OLT					20.52
2.5			Ram. Triaj		3	-	-	20.55
1.0			Găneasa h.		1³⁰	20.56³⁰	▲	20.57
3.9			Găneasa Olt h.		4³⁰	21.01³⁰	▲	21.02
2.9			Arcești Hm.		4	21.06	1	21.07
11.6			Strejești		12	21.19	1	21.20
5.3			Zlătărei Hm.		6	21.26	1	21.27
6.6	33.8		DRĂGĂȘANI	1	8	21.35	2	21.37
6.4			Călina h.		6³⁰	21.43³⁰	▲	21.44
3.8			Zăvideni Hm.		5	21.49	1	21.50
5.0			Orlești h.		5³⁰	21.55³⁰	▲	21.56
2.0			FIȘCĂLIA HM.		3	21.59	6	22.05
3.4		70	Bucșani Vâlcea h.		4³⁰	22.09³⁰	▲	22.10
3.0			Ionești Hm.		4	22.14	1	22.15
6.4			Slăvitești h.		6³⁰	22.21³⁰	▲	22.22
3.2	67.0		BĂBENI	3	7	22.29	1	22.30
2.7			Tătărani h.		3³⁰	22.33³⁰	▲	22.34
5.5			Govora		11	22.45	1	22.46
2.3			Răureni h.		3	22.49	1	22.50
3.3			Răureni		5	22.55	1	22.56
1.6			Răstoaca h.		2³⁰	22.58³⁰	▲	22.59
3.2			Ostroveni h.		4³⁰	23.03³⁰	▲	23.04
1.0	86.6		RÂMNICU VÂLCEA	1	3	23.07		
02h	15m		SUMARUL...	5	113³⁰		21³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63 %.

Frâna nemoderabilă la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu locomotivă și vagoane, PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM = 500 tone.

Nr. 2080 PETROSANI - CRAIOVA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			PETROȘANI					04.16
2.3		80	Lunca Jiului hc.		3³⁰	04.19³⁰	▲	04.20
2.9	5.2		LIVEZENI	1	5	04.25	1	04.26
2.9			Strâmbuța Hm.		5	04.31	1	04.32
5.7			Pietrele Albe Hm.	1	10	04.42	1	04.43
6.5		50	Lainici Hm.		13	04.56	1	04.57
6.4			Meri	2	14	05.11	1	05.12
4.9			VALEA SADULUI HM.	2	9	05.21	5	05.26
3.7			Bumbești Hm.		6	05.32	1	05.33
5.8			PARÂNGU HM.		8	05.41	5	05.46
2.6			Ezureni h.		4³⁰	05.50³⁰	▲	05.51
3.3		80	Ecaterina Teodoroiu	2	7	05.58	1	05.59
2.4			Ramificația C.A.M. h.		3³⁰	06.02³⁰	▲	06.03
1.8	51.3		TÂRGU JIU ⊗		3	06.06	19	06.25
1.5			Ram. Amaradia		3	-	-	06.28
5.3			Lunca Budieni Hm.	2	7	06.35	1	06.36
3.1		65	Budieni h.		4³⁰	06.40³⁰	▲	06.41
3.6			Copăcioasa Hm.		6	06.47	1	06.48
2.7		80	Scoarța h.		3³⁰	06.51³⁰	▲	06.52
2.9			Pojogeni Hm.	1	5	06.57	1	06.58
4.6	75.1		CĂRBUNEȘTI	1	5	07.03	2	07.05
5.2			Jupânești Hm.		8	07.13	5	07.18
4.4			Bărbătești Hm.		6	07.24	1	07.25
6.0			Musculești		5	07.30	1	07.31
4.5			Bibești Hm.	1	5	07.36	1	07.37
7.3			Turburea Hm.	1	7	07.44	1	07.45
6.7			Gilort Hm.	3	10	07.55	1	07.56
3.7			Florești h.		3³⁰	07.59³⁰	▲	08.00
2.9		100	Țânțăreni Hm.		3	08.03	1	08.04
3.1			Bungețel h.		3³⁰	08.07³⁰	▲	08.08
2.7	121.6		FILIAȘI		3	08.11	24	08.35
3.6			Canton 282 h.		3³⁰	08.38³⁰	▲	08.39
2.9			Răcari Hm.	1	4	08.43	1	08.44
4.5			Brădești h.		4³⁰	08.48³⁰	▲	08.49
5.0			Coțofeni Hm.	1	5	08.54	1	08.55
3.9			Almăj h.		3³⁰	08.58³⁰	▲	08.59
3.7			Ișalnița		4	09.03	1	09.04

Tren nr. 2080

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
3.7		100	Ișalnița		4	09.03	1	09.04
6.4			Cernele		6	09.10	1	09.11
2.6			Craiova Triaj hc.		2³⁰	09.13³⁰	▲	09.14
3.1	157.4		CRAIOVA		4	09.18		
04h	52m		SUMARUL...	18	208		84	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85 %.

TONAJ MAXIM = 600 tone.

În statia Filiasi ataseaza grupa de vagoane de la tr. 2850.

Pe distanta Filiasi - Craiova circula cu locomotiva electrica la roata în stare inactiva.

Nr. 2081 CRAIOVA - PETROSANI

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CRAIOVA					02.48
3.1			Craiova Triaj hc.		3 ³⁰	02.51 ³⁰	▲	02.52
2.6			Cernele		3	02.55	1	02.56
4.8			Ișalnița h.		4 ³⁰	03.00 ³⁰	▲	03.01
1.6			Ișalnița		2	03.03	1	03.04
3.7			Almăj h.		3 ³⁰	03.07 ³⁰	▲	03.08
3.9			Coțofeni Hm.		4	03.12	1	03.13
5.0			Brădești h.		4 ³⁰	03.17 ³⁰	▲	03.18
4.5			Răcari Hm.		4	03.22	1	03.23
2.9			Canton 282 h.		3 ³⁰	03.26 ³⁰	▲	03.27
3.6	35.8		FILIAȘI	1	5	03.32	14	03.46
2.7		100	Bungețel h.		3 ³⁰	03.49 ³⁰	▲	03.50
3.1			Țânțăreni Hm.		4	03.54	1	03.55
2.9			Florești h.		3 ³⁰	03.58 ³⁰	▲	03.59
3.7			Gilort Hm.		4	04.03	1	04.04
6.7			Turburea Hm.	2	9	04.13	1	04.14
7.3			Bibești Hm.	1	7	04.21	1	04.22
4.5			Musculești	1	6	04.28	1	04.29
6.0			Bărbătești Hm.		5	04.34	1	04.35
4.4			Jupânești Hm.		6	04.41	1	04.42
5.2	82.3		CĂRBUNEȘTI		7	04.49	1	04.50
4.6			Pojogeni Hm.	1	5	04.55	1	04.56
2.9		80	Scoarța h.		3 ³⁰	04.59 ³⁰	▲	05.00
2.7			Copăcioasa Hm.	1	4	05.04	1	05.05
3.6		65	Budieni h.		4 ³⁰	05.09 ³⁰	▲	05.10
3.1			Lunca Budieni Hm.		6	05.16	1	05.17
5.3			Ram. Amaradia		5	-	-	05.22
1.5	106.1		TÂRGU JIU	2	4	05.26	1	05.27
1.8			Ramificația C.A.M. h.		2 ³⁰	05.29 ³⁰	▲	05.30
2.4		80	Ecaterina Teodoroiu	1	4	05.34	1	05.35
3.3			Ezurenii h.		4 ³⁰	05.39 ³⁰	▲	05.40
2.6			Parângu Hm.	1	4	05.44	1	05.45
5.8			Bumbești Hm.		7	05.52	1	05.53
3.7			Valea Sadului Hm.		5	05.58	1	05.59
4.9			Meri	2	9	06.08	1	06.09
6.4		50	Lainici Hm.	3	14	06.23	1	06.24
4.4			Km. 105+600 h.		8 ³⁰	06.32 ³⁰	▲	06.33

Tren nr. 2081

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
4.4		50	Km. 105+600 h.		8³⁰	06.32³⁰	▲	06.33
2.1			Pietrele Albe Hm.		4	06.37	1	06.38
5.7			Strâmbuța Hm.		11	06.49	1	06.50
2.9	152.2		LIVEZENI	1	6	06.56	1	06.57
2.9		80	Lunca Jiului hc.		5³⁰	07.02³⁰	▲	07.03
2.3	157.4		PETROȘANI	3	6	07.09		
04h	08m		SUMARUL...	17	204		44	

PROCENT DE MASĂ FRĂNATĂ = 85 %.

TONAJ MAXIM = 600 tone.

În statia Filiasi detaseaza grupa de vagoane pentru tr. 9501.

Pe distanta Craiova – Filiasi circula cu locomotiva electrica la roata în stare inactiva.

Nr. 2082 PETROSANI - CRAIOVA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PETROȘANI					07.35
2.3		80	Lunca Jiului hc.		3³⁰	07.38³⁰	▲	07.39
2.9	5.2		LIVEZENI	1	5	07.44	1	07.45
2.9			Strâmbuța Hm.		5	07.50	1	07.51
5.7			Pietrele Albe Hm.	1	10	08.01	1	08.02
2.1		50	Km. 105+600 h.		5³⁰	08.07³⁰	▲	08.08
4.4			Lainici Hm.		8	08.16	1	08.17
6.4			MERI	2	14	08.31	1	08.32
4.9			Valea Sadului Hm.	2	9	08.41	5	08.46
3.7			Bumbești Hm.		5	08.51	1	08.52
5.8			Parângu Hm.		7	08.59	1	09.00
2.6			Ezureni h.		4	09.04	1	09.05
3.3		80	Ecaterina Teodorescu	2	6	09.11	1	09.12
2.4			Ramificația C.A.M. h.		4	09.16	1	09.17
1.8	51.3		TÂRGU JIU ⊗		3	09.20	20	09.40
1.5			Ram. Amaradia		3	-	-	09.43
5.3			Lunca Budieni Hm.	2	7	09.50	1	09.51
3.1		65	Budieni h.		4³⁰	09.55³⁰	▲	09.56
3.6			Copăcioasa Hm.		6	10.02	1	10.03
2.7		80	Scoarța h.		3³⁰	10.06³⁰	▲	10.07
2.9			Pojogeni Hm.	1	5	10.12	1	10.13
4.6	75.1		CĂRBUNEȘTI	1	6	10.19	5	10.24
5.2			Jupânești Hm.		8	10.32	1	10.33
4.4			Bărbătești Hm.		6	10.39	1	10.40
6.0			Musculești		5	10.45	1	10.46
4.5			Bibești Hm.	1	5	10.51	1	10.52
7.3			Turburea Hm.	1	7	10.59	1	11.00
6.7			Gilort Hm.	3	10	11.10	1	11.11
3.7		100	Florești h.		3³⁰	11.14³⁰	▲	11.15
2.9			Țânțăreni Hm.		3	11.18	1	11.19
3.1			Bungețel h.		3³⁰	11.22³⁰	▲	11.23
2.7	121.6		FILIAȘI		3	11.26	2	11.28
3.6			Canton 282 h.		3³⁰	11.31³⁰	▲	11.32
2.9			Răcari Hm.	1	4	11.36	1	11.37
4.5			Brădești h.		4³⁰	11.41³⁰	▲	11.42
5.0			Coțofeni Hm.	1	5	11.47	1	11.48
3.9			Almăj h.		3³⁰	11.51³⁰	▲	11.52

Tren nr. 2082

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
3.9		100	Almăj h.		3³⁰	11.51³⁰	▲	11.52
3.7			Ișalnița		4	11.56	1	11.57
1.6			Ișalnița h.		2³⁰	11.59³⁰	▲	12.00
4.8			Cernele		4	12.04	1	12.05
2.6			Craiova Triaj hc.		2³⁰	12.07³⁰	▲	12.08
3.1	157.4		CRAIOVA		4	12.12		
04h	27m		SUMARUL...	18	207		60	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85 %.

TONAJ MAXIM = 600 tone.

Nr. 2091 CRAIOVA - TÂRGU JIU

Circula în zilele de 6.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			CRAIOVA					05.35
3.1			Craiova Triaj hc.		3³⁰	05.38³⁰	▲	05.39
2.6			Cernele		3	05.42	1	05.43
4.8			Ișalnița h.		4³⁰	05.47³⁰	▲	05.48
1.6			Ișalnița		2	05.50	1	05.51
3.7			Almăj h.		3³⁰	05.54³⁰	▲	05.55
3.9			Coțofeni Hm.		4	05.59	1	06.00
5.0			Brădești h.		4³⁰	06.04³⁰	▲	06.05
4.5			Răcari Hm.		4	06.09	1	06.10
2.9			Canton 282 h.		3³⁰	06.13³⁰	▲	06.14
3.6	35.8	100	FILIAȘI	1	5	06.19	1	06.20
5.8			Țânțăreni Hm.		7	06.27	1	06.28
2.9			Florești h.		3³⁰	06.31³⁰	▲	06.32
3.7			Gilort Hm.		4	06.36	1	06.37
6.7			Turburea Hm.	2	10	06.47	1	06.48
7.3			Bibești Hm.	1	7	06.55	1	06.56
4.5			Musculești	1	6	07.02	1	07.03
6.0			Bărbătești Hm.		5	07.08	1	07.09
4.4			Jupânești Hm.		7	07.16	1	07.17
5.2	82.3		CĂRBUNEȘTI		8	07.25	1	07.26
4.6			Pojogeni Hm.	1	5	07.31	1	07.32
5.6		80	Copăcioasa Hm.	1	7	07.39	1	07.40
3.6		65	Budieni h.		4³⁰	07.44³⁰	▲	07.45
3.1			Lunca Budieni Hm.		6	07.51	1	07.52
5.3			Ram. Amaradia		5	-	-	07.57
1.5	106.1	80	TÂRGU JIU	2	4	08.01		
02h	26m		SUMARUL...	9	126³⁰		19³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%

TONAJ MAXIM = 600 tone.

Nr. 2083 CRAIOVA - PETROSANI

Nu circula în zilele de 6 si †.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecure
			CRAIOVA					05.35
3.1			Craiova Triaj hc.		3 ³⁰	05.38³⁰	▲	05.39
2.6			Cernele		3	05.42	1	05.43
4.8			Ișalnița h.		4 ³⁰	05.47³⁰	▲	05.48
1.6			Ișalnița		2	05.50	1	05.51
3.7			Almăj h.		3 ³⁰	05.54³⁰	▲	05.55
3.9			Coțofeni Hm.		4	05.59	1	06.00
5.0			Brădești h.		4 ³⁰	06.04³⁰	▲	06.05
4.5			Răcari Hm.		4	06.09	1	06.10
2.9			Canton 282 h.		3 ³⁰	06.13³⁰	▲	06.14
3.6	35.8	100	FILIAȘI	1	5	06.19	1	06.20
5.8			Țânțăreni Hm.		7	06.27	1	06.28
2.9			Florești h.		3 ³⁰	06.31³⁰	▲	06.32
3.7			Gilort Hm.		4	06.36	1	06.37
6.7			Turburea Hm.	2	10	06.47	1	06.48
7.3			Bibești Hm.	1	7	06.55	1	06.56
4.5			Musculești	1	6	07.02	1	07.03
6.0			Bărbăești Hm.		5	07.08	1	07.09
4.4			Jupânești Hm.		7	07.16	1	07.17
5.2	82.3		CĂRBUNEȘTI		8	07.25	1	07.26
4.6			Pojogeni Hm.	1	5	07.31	1	07.32
5.6		80	Copăcioasa Hm.	1	7	07.39	1	07.40
3.6		65	Budieni h.		4 ³⁰	07.44³⁰	▲	07.45
3.1			Lunca Budieni Hm.		6	07.51	1	07.52
5.3			Ram. Amaradia		5	-	-	07.57
1.5	106.1		TÂRGU JIU	2	4	08.01	12	08.13
1.8			Ramificația C.A.M. h.		2 ³⁰	08.15³⁰	▲	08.16
2.4		80	Ecaterina Teodoroiu	1	4	08.20	1	08.21
3.3			Ezurenii h.		4 ³⁰	08.25³⁰	▲	08.26
2.6			Parângu Hm.	1	4	08.30	1	08.31
5.8			Bumbești Hm.		7	08.38	1	08.39
3.7			Valea Sadului Hm.		5	08.44	1	08.45
4.9			MERI	2	9	08.54	4	08.58
6.4		50	Lainici Hm.	3	14	09.12	1	09.13
4.4			Km. 105+600 h.		8 ³⁰	09.21³⁰	▲	09.22
2.1			Pietrele Albe Hm.		4	09.26	1	09.27

Tren nr. 2083

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
2.1		50	Pietrele Albe Hm.		4	09.26	1	09.27
5.7			Strâmbuța Hm.		11	09.38	1	09.39
2.9	152.2		LIVEZENI	1	6	09.45	1	09.46
2.9		80	Lunca Jiului hc.		5³⁰	09.51³⁰	▲	09.52
2.3	157.4		PETROȘANI	3	6	09.58		
04h	10m		SUMARUL...	17	206		44	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85 %.

TONAJ MAXIM = 600 tone.

Nr. 2084 PETROSANI - CRAIOVA

Nu circula în zilele de 6 si †.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			PETROȘANI					14.45
2.3		80	Lunca Jiului hc.		3³⁰	14.48³⁰	▲	14.49
2.9	5.2		LIVEZENI	1	5	14.54	1	14.55
2.9			Strâmbuța Hm.		5	15.00	1	15.01
5.7			Pietrele Albe Hm.	1	10	15.11	1	15.12
2.1		50	Km. 105+600 h.		5³⁰	15.17³⁰	▲	15.18
4.4			LAINICI HM.		8	15.26	5	15.31
6.4			Meri	2	14	15.45	1	15.46
4.9			Valea Sadului Hm.	2	9	15.55	1	15.56
3.7			Bumbești Hm.		5	16.01	1	16.02
5.8			Parângu Hm.		7	16.09	1	16.10
2.6			Ezureni h.		3³⁰	16.13³⁰	▲	16.14
3.3		80	Ecaterina Teodoroiu	2	6	16.20	1	16.21
2.4			Ramificația C.A.M. h.		3³⁰	16.24³⁰	▲	16.25
1.8	51.3		ȚÂRGU JIU ⊗		3	16.28	7	16.35
1.5			Ram. Amaradia		3	-	-	16.38
5.3			Lunca Budieni Hm.	2	7	16.45	1	16.46
3.1		65	Budieni h.		4³⁰	16.50³⁰	▲	16.51
3.6			Copăcioasa Hm.		5	16.56	1	16.57
5.6		80	Pojogeni Hm.	1	8	17.05	1	17.06
4.6	75.1		CĂRBUNEȘTI	1	5	17.11	1	17.12
5.2			Jupânești Hm.		7	17.19	1	17.20
4.4			Bărbătești Hm.		6	17.26	1	17.27
6.0			Musculești		5	17.32	1	17.33
4.5			Bibești Hm.	1	5	17.38	1	17.39
7.3			Turburea Hm.	1	7	17.46	1	17.47
6.7			Gilort Hm.	3	10	17.57	1	17.58
3.7		100	Florești h.		3³⁰	18.01³⁰	▲	18.02
2.9			Țânțăreni Hm.		3	18.05	1	18.06
3.1			Bungețel h.		3³⁰	18.09³⁰	▲	18.10
2.7	121.6		FILIAȘI		3	18.13	1	18.14
3.6			Canton 282 h.		3³⁰	18.17³⁰	▲	18.18
2.9			Răcari Hm.	1	4	18.22	1	18.23
4.5			Brădești h.		4³⁰	18.27³⁰	▲	18.28
5.0			Coțofeni Hm.	1	5	18.33	1	18.34
3.9			Almăj h.		3³⁰	18.37³⁰	▲	18.38

Tren nr. 2084

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
3.9		100	Almăj h.		3³⁰	18.37³⁰	▲	18.38
3.7			Ișalnița		4	18.42	1	18.43
1.6			Ișalnița h.		2³⁰	18.45³⁰	▲	18.46
4.8			Cernele		4	18.50	1	18.51
2.6			Craiova Triaj hc.		2³⁰	18.53³⁰	▲	18.54
3.1	157.4		CRAIOVA		4	18.58		
04h	03m		SUMARUL...	18	202 ³⁰		40 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%.

TONAJ MAXIM = 600 tone.

Nr. 2086 TÂRGU JIU - CRAIOVA

Circula în zilele de 6.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			TÂRGU JIU					16.35
1.5		80	Ram. Amaradia		3	-	-	16.38
5.3			Lunca Budieni Hm.	2	7	16.45	1	16.46
3.1		65	Budieni h.		4³⁰	16.50³⁰	▲	16.51
3.6			Copăcioasa Hm.		5	16.56	1	16.57
5.6		80	Pojogeni Hm.	1	8	17.05	1	17.06
4.6	23.8		CĂRBUNEȘTI	1	5	17.11	1	17.12
5.2			Jupânești Hm.		7	17.19	1	17.20
4.4			Bărbătești Hm.		6	17.26	1	17.27
6.0			Musculești		5	17.32	1	17.33
4.5			Bibești Hm.	1	5	17.38	1	17.39
7.3			Turburea Hm.	1	7	17.46	1	17.47
6.7			Gilort Hm.	3	10	17.57	1	17.58
3.7			Florești h.		3³⁰	18.01³⁰	▲	18.02
2.9			Țânțăreni Hm.		3	18.05	1	18.06
3.1			Bungețel h.		3³⁰	18.09³⁰	▲	18.10
2.7	70.3	100	FILIAȘI		3	18.13	1	18.14
3.6			Canton 282 h.		3³⁰	18.17³⁰	▲	18.18
2.9			Răcari Hm.	1	4	18.22	1	18.23
4.5			Brădești h.		4³⁰	18.27³⁰	▲	18.28
5.0			Coțofeni Hm.	1	5	18.33	1	18.34
3.9			Almăj h.		3³⁰	18.37³⁰	▲	18.38
3.7			Ișalnița		4	18.42	1	18.43
1.6			Ișalnița h.		2³⁰	18.45³⁰	▲	18.46
4.8			Cernele		4	18.50	1	18.51
2.6			Craiova Triaj hc.		2³⁰	18.53³⁰	▲	18.54
3.1	106.1		CRAIOVA		4	18.58		
02h	23m		SUMARUL...	11	123		20	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%

TONAJ MAXIM = 600 tone.

Nr. 2085 CRAIOVA - PETROSANI

Nu circula în zilele de 6.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CRAIOVA					14.25
3.1			Craiova Triaj hc.		3³⁰	14.28³⁰	▲	14.29
2.6			Cernele		3	14.32	1	14.33
4.8			Ișalnița h.		4³⁰	14.37³⁰	▲	14.38
1.6			Ișalnița		2	14.40	1	14.41
3.7			Almăj h.		3³⁰	14.44³⁰	▲	14.45
3.9			Coțofeni Hm.		4	14.49	1	14.50
5.0			Brădești h.		4³⁰	14.54³⁰	▲	14.55
4.5			Răcari Hm.		4	14.59	1	15.00
2.9			Canton 282 h.		3³⁰	15.03³⁰	▲	15.04
3.6	35.8		FILIAȘI	1	5	15.09	15	15.24
2.7		100	Bungetel h.		3³⁰	15.27³⁰	▲	15.28
3.1			Țânțăreni Hm.		3	15.31	1	15.32
2.9			Florești h.		2³⁰	15.34³⁰	▲	15.35
3.7			GILORT HM.		4	15.39	5	15.44
6.7			Turburea Hm.	2	9	15.53	1	15.54
7.3			Bibești Hm.	1	7	16.01	1	16.02
4.5			Musculești	1	6	16.08	1	16.09
6.0			Bărbătești Hm.		5	16.14	1	16.15
4.4			Jupânești Hm.		7	16.22	1	16.23
5.2	82.3		CĂRBUNEȘTI		8	16.31	1	16.32
4.6			Pojogeni Hm.	1	5	16.37	1	16.38
2.9		80	Scoarța h.		3³⁰	16.41³⁰	▲	16.42
2.7			Copăcioasa Hm.	1	4	16.46	1	16.47
3.6		65	Budieni h.		4³⁰	16.51³⁰	▲	16.52
3.1			Lunca Budieni Hm.		5	16.57	1	16.58
5.3			Ram. Amaradia		5	-	-	17.03
1.5	106.1		TÂRGU JIU	2	4	17.07	2	17.09
4.2			Ecaterina Teodoroiu	1	6	17.15	1	17.16
3.3		80	Ezurenii h.		4³⁰	17.20³⁰	▲	17.21
2.6			Parângu Hm.	1	4	17.25	1	17.26
5.8			Bumbești Hm.		7	17.33	1	17.34
3.7			Valea Sadului Hm.		5	17.39	1	17.40
4.9			Meri	2	9	17.49	1	17.50
6.4		50	Lainici Hm.	3	14	18.04	1	18.05
4.4			Km. 105+600 h.		8³⁰	18.13³⁰	▲	18.14

Tren nr. 2085

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
4.4		50	Km. 105+600 h.		8³⁰	18.13³⁰	▲	18.14
2.1			Pietrele Albe Hm.		4	18.18	1	18.19
5.7			Strâmbuța Hm.		11	18.30	1	18.31
2.9	152.2		LIVEZENI	1	6	18.37	1	18.38
2.9		80	Lunca Jiului hc.		5³⁰	18.43³⁰	▲	18.44
2.3	157.4		PETROȘANI	3	6	18.50		
04h	12m		SUMARUL...	17	202 ³⁰		49 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%.

TONAJ MAXIM = 600 tone.

În stația Filiași detasează grupa de vagoane de la semnal pentru tr. 2855.

Pe distanța Craiova – Filiași circula cu locomotiva electrică la roata în stare inactivă.

Nr. 2087 CRAIOVA - FILIAȘI

Circula în zilele de 6 și în datele de 16.04.2023 și 04.06.2023.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
3.1		100	CRAIOVA		3³⁰	14.28³⁰	▲	14.25
2.6			Craiova Triaj hc.		3	14.32	1	14.29
4.8			Cernele		4³⁰	14.37³⁰	▲	14.38
1.6			Ișalnița h.		2	14.40	1	14.41
3.7			Ișalnița		3³⁰	14.44³⁰	▲	14.45
3.9			Almăj h.		4	14.49	1	14.50
5.0			Coțofeni Hm.		4³⁰	14.54³⁰	▲	14.55
4.5			Brădești h.		4	14.59	1	15.00
2.9			Răcari Hm.		3³⁰	15.03³⁰	▲	15.04
3.6	35.8		Canton 282 h.	1	5	15.09		
			FILIAȘI					
00h	44m		SUMARUL...	1	37 ³⁰		6 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%

TONAJ MAXIM = 600 tone.

Nr. 2088 PETROSANI - CRAIOVA

Nu circula în zilele de 6.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			PETROȘANI					19.35
2.3		80	Lunca Jiului hc.		3³⁰	19.38³⁰	▲	19.39
2.9	5.2		LIVEZENI	1	5	19.44	1	19.45
2.9			Strâmbuța Hm.		5	19.50	1	19.51
5.7			Pietrele Albe Hm.	1	10	20.01	1	20.02
2.1		50	Km. 105+600 h.		5³⁰	20.07³⁰	▲	20.08
4.4			LAINICI HM.		8	20.16	5	20.21
6.4			Meri	2	14	20.35	1	20.36
4.9			Valea Sadului Hm.	2	9	20.45	1	20.46
3.7			Bumbești Hm.		5	20.51	1	20.52
5.8			Parângu Hm.		7	20.59	1	21.00
5.9			Ecaterina Teodoroiu	2	9	21.09	1	21.10
2.4		80	Ramificația C.A.M. h.		3³⁰	21.13³⁰	▲	21.14
1.8	51.3		TÂRGU JIU ⊗		3	21.17	13	21.30
1.5			Ram. Amaradia		3	-	-	21.33
5.3			Lunca Budieni Hm.	2	7	21.40	1	21.41
3.1		65	Budieni h.		4³⁰	21.45³⁰	▲	21.46
3.6			Copăcioasa Hm.		5	21.51	1	21.52
2.7		80	Scoarța h.		3³⁰	21.55³⁰	▲	21.56
2.9			Pojogeni Hm.	1	4	22.00	1	22.01
4.6	75.1		CĂRBUNEȘTI	1	5	22.06	1	22.07
5.2			Jupânești Hm.		8	22.15	1	22.16
4.4			Bărbătești Hm.		6	22.22	1	22.23
6.0			Musculești		5	22.28	1	22.29
4.5			Bibești Hm.	1	5	22.34	1	22.35
7.3			Turburea Hm.	1	7	22.42	1	22.43
6.7			Gilort Hm.	3	10	22.53	1	22.54
3.7		100	Florești h.		3³⁰	22.57³⁰	▲	22.58
2.9			Țânțăreni Hm.		3	23.01	1	23.02
5.8	121.6		FILIAȘI		6	23.08	1	23.09
3.6			Canton 282 h.		3³⁰	23.12³⁰	▲	23.13
2.9			Răcari Hm.	1	4	23.17	1	23.18
4.5			Brădești h.		4³⁰	23.22³⁰	▲	23.23
5.0			Coțofeni Hm.	1	5	23.28	1	23.29
3.9			Almăj h.		3³⁰	23.32³⁰	▲	23.33
3.7			Ișalnița		4	23.37	1	23.38

Tren nr. 2088

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
3.7		100	Ișalnița		4	23.37	1	23.38
1.6			Ișalnița h.		2³⁰	23.40³⁰	▲	23.41
4.8			Cernele		4	-	-	23.45
2.6			Craiova Triaj hc.		2³⁰	23.47³⁰	▲	23.48
3.1	157.4		CRAIOVA		4	23.52		
04h	07m		SUMARUL...	18	202		45	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%.

TONAJ MAXIM = 600 tone.

Nr. 2089 CRAIOVA - PETROSANI

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CRAIOVA					16.38
3.1			Craiova Triaj hc.		3 ³⁰	16.41 ³⁰	▲	16.42
2.6			Cernele		3	16.45	1	16.46
4.8			Ișalnița h.		4 ³⁰	16.50 ³⁰	▲	16.51
1.6			Ișalnița		2	16.53	1	16.54
3.7			Almăj h.		3 ³⁰	16.57 ³⁰	▲	16.58
3.9			Coțofeni Hm.		4	17.02	1	17.03
5.0			Brădești h.		4 ³⁰	17.07 ³⁰	▲	17.08
4.5			Răcari Hm.		4	17.12	1	17.13
2.9			Canton 282 h.		3 ³⁰	17.16 ³⁰	▲	17.17
3.6	35.8		FILIAȘI	1	5	17.22	15	17.37
2.7		100	Bungetel h.		3 ³⁰	17.40 ³⁰	▲	17.41
3.1			Țânțăreni Hm.		4	17.45	1	17.46
2.9			Florești h.		3 ³⁰	17.49 ³⁰	▲	17.50
3.7			GILORT HM.		4	17.54	5	17.59
6.7			Turburea Hm.	2	10	18.09	1	18.10
7.3			Bibești Hm.	1	7	18.17	1	18.18
4.5			Musculești	1	6	18.24	1	18.25
6.0			Bărbătești Hm.		5	18.30	1	18.31
4.4			Jupânești Hm.		7	18.38	1	18.39
5.2	82.3		CĂRBUNEȘTI		8	18.47	1	18.48
4.6			Pojogeni Hm.	1	5	18.53	1	18.54
5.6		80	Copăcioasa Hm.	1	7	19.01	1	19.02
3.6		65	Budieni h.		4 ³⁰	19.06 ³⁰	▲	19.07
3.1			Lunca Budieni Hm.		6	19.13	1	19.14
5.3			Ram. Amaradia		5	-	-	19.19
1.5	106.1		TÂRGU JIU	2	4	19.23	2	19.25
4.2		80	Ecaterina Teodoroiu	1	6	19.31	1	19.32
5.9			Parângu Hm.	1	8	19.40	1	19.41
5.8			Bumbești Hm.		7	19.48	1	19.49
3.7			Valea Sadului Hm.		5	19.54	1	19.55
4.9			Meri	2	9	20.04	1	20.05
6.4			Lainici Hm.	3	14	20.19	1	20.20
4.4		50	Km. 105+600 h.		8 ³⁰	20.28 ³⁰	▲	20.29
2.1			Pietrele Albe Hm.		4	20.33	1	20.34
5.7			Strâmbuța Hm.		11	20.45	1	20.46
2.9	152.2		LIVEZENI	1	6	20.52	1	20.53

Tren nr. 2089

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
2.9	152.2	50	LIVEZENI	1	6	20.52	1	20.53
2.9			Lunca Jiului hc.		5³⁰	20.58³⁰	▲	20.59
2.3	157.4	80	PETROȘANI	3	6	21.05		
04h	14m		SUMARUL...	17	205 ³⁰		48 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRĂNATĂ = 85%.

TONAJ MAXIM = 600 tone.

În stația Filiși detasează grupa de vagoane pentru tren 9507.

Pe distanța Craiova – Filiși circula cu locomotiva electrică la roata în stare inactivă.

Nr. 2092 TÂRGU JIU - CRAIOVA

Nu circulă în zilele de 7 și 1.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			TÂRGU JIU					03.52
1.5		80	Ram. Amaradia		3	-	-	03.55
5.3			Lunca Budieni Hm.	2	7	-	-	04.02
6.8		65	Copăcioasa Hm.		9	04.11	1	04.12
5.6		80	Pojogeni Hm.	1	7	04.19	1	04.20
4.6	23.8		CÂRBUNEȘTI	1	5	04.25	5	04.30
5.2			JUPÂNEȘTI HM.		8	04.38	5	04.43
4.4			Bărbăești Hm.		6	04.49	1	04.50
6.0			Musculești		5	04.55	1	04.56
4.5			Bibești Hm.	1	5	05.01	1	05.02
7.3			Turburea Hm.	1	7	05.09	1	05.10
6.7			Gilort Hm.	3	10	05.20	1	05.21
3.7			Florești h.		3³⁰	05.24³⁰	▲	05.25
2.9			Țânțăreni Hm.		3	05.28	1	05.29
5.8	70.3		FILIAȘI		6	05.35	1	05.36
3.6		100	Canton 282 h.		3³⁰	05.39³⁰	▲	05.40
2.9			Răcari Hm.	1	4	05.44	1	05.45
4.5			Brădești h.		4³⁰	05.49³⁰	▲	05.50
5.0			Coțofeni Hm.	1	5	05.55	1	05.56
3.9			Almăj h.		3³⁰	05.59³⁰	▲	06.00
3.7			Ișalnița		4	06.04	1	06.05
1.6			Ișalnița h.		2³⁰	06.07³⁰	▲	06.08
4.8			Cernele		4	06.12	1	06.13
2.6			Craiova Triaj hc.		2³⁰	06.15³⁰	▲	06.16
3.1	106.1		CRAIOVA		4	06.20		
02h	28m		SUMARUL...	11	122		26	

PROCENT DE MASĂ FRĂNATĂ = 85%

TONAJ MAXIM = 500 tone.

Nr. 2095 CRAIOVA - TÂRGU JIU

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CRAIOVA					19.26
3.1			Craiova Triaj hc.		4	19.30	1	19.31
2.6			Cernele		3	19.34	1	19.35
4.8			Ișalnița h.		4³⁰	19.39³⁰	▲	19.40
1.6			Ișalnița		2	19.42	1	19.43
3.7			Almăj h.		3³⁰	19.46³⁰	▲	19.47
3.9			Coțofeni Hm.		4	19.51	1	19.52
5.0			Brădești h.		4³⁰	19.56³⁰	▲	19.57
4.5			Răcari Hm.		5	20.02	1	20.03
2.9			Canton 282 h.		3³⁰	20.06³⁰	▲	20.07
3.6	35.8	100	FILIAȘI	1	5	20.12	2	20.14
5.8			Țânțăreni Hm.		7	20.21	1	20.22
2.9			Florești h.		3³⁰	20.25³⁰	▲	20.26
3.7			Gilort Hm.		4	20.30	1	20.31
6.7			Turburea Hm.	2	10	20.41	1	20.42
7.3			Bibești Hm.	1	7	20.49	1	20.50
4.5			Musculești	1	6	20.56	1	20.57
6.0			Bărbătești Hm.		5	21.02	1	21.03
4.4			Jupânești Hm.		7	21.10	1	21.11
5.2	82.3		CĂRBUNEȘTI		8	21.19	1	21.20
4.6			Pojogeni Hm.	1	6	21.26	1	21.27
5.6		80	Copăcioasa Hm.	1	7	21.34	1	21.35
3.6		65	Budieni h.		4³⁰	21.39³⁰	▲	21.40
3.1			Lunca Budieni Hm.		6	-	-	21.46
5.3			Ram. Amaradia		5	-	-	21.51
1.5	106.1	80	TÂRGU JIU	2	4	21.55		
02h	29m		SUMARUL...	9	129		20	

PROCENT DE MASĂ FRĂNATĂ = 85%

TONAJ MAXIM = 500 tone.

Nr. 2221 TÂRGU JIU - PETROȘANI

Circula în zilele de 5, 6 și 7.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			TÂRGU JIU					11.05
4.2		80	Ecaterina Teodoroiu	1	5	-	-	11.10
5.9			PARÂNGU HM.	1	8	11.18	1	11.19
5.8			Bumbești Hm.		8	-	-	11.27
3.7	19.6		VALEA SADULUI HM.		4	11.31	1	11.32
4.9		50	Meri	2	10	-	-	11.42
6.4			LAINICI HM.	3	12	11.54	1	11.55
6.5			Pietrele Albe Hm.		11	-	-	12.06
5.7			Strâmbuța Hm.		8	-	-	12.14
2.9	46.1		LIVEZENI	1	6	12.20	1	12.21
2.9		80	Lunca Jiului hc.		3³⁰	12.24³⁰	▲	12.25
2.3	51.3		PETROȘANI	3	6	12.31		
01h	15m		SUMARUL...	8	72		3	

PROCENT DE MASĂ FRĂNATĂ = 85%. TONAJ MAXIM = 600 tone.

Nr. 2222 PETROȘANI - TÂRGU JIU

Circula în zilele de 5, 6 și 7.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			PETROȘANI					12.52
2.3		80	Lunca Jiului hc.		3³⁰	12.55³⁰	▲	12.56
2.9	5.2		LIVEZENI	1	5	13.01	1	13.02
2.9			Strâmbuța Hm.		5	-	-	13.07
5.7		50	Pietrele Albe Hm.	1	9	-	-	13.16
6.5			LAINICI HM.		11	13.27	1	13.28
6.4			Meri	2	12	-	-	13.40
4.9	31.6		VALEA SADULUI HM.	2	10	13.50	1	13.51
3.7		80	Bumbești Hm.		4	-	-	13.55
5.8			PARÂNGU HM.		6	14.01	1	14.02
5.9			Ecaterina Teodoroiu	2	7	-	-	14.09
4.2	51.3		TÂRGU JIU		5	14.14		
01h	12m		SUMARUL...	7	69		3	

PROCENT DE MASĂ FRĂNATĂ = 85%. TONAJ MAXIM = 600 tone.

Nr. 2435 BĂBENI - RÂMNICU VÂLCEA

Nu circulă în zilele de 6 și 7.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			BĂBENI					15.10
2.7			Tătărani h.		3³⁰	15.13³⁰	▲	15.14
5.5			GOVORA		10	15.24	7	15.31
2.3			Răureni h.		3	15.34	1	15.35
3.3		70	RÂURENI		5	15.40	8	15.48
1.6			Răstoaca h.		2³⁰	15.50³⁰	▲	15.51
3.2			Ostroveni h.		4³⁰	15.55³⁰	▲	15.56
1.0	19.6		RÂMNICU VÂLCEA	1	3	15.59		
00h	49m		SUMARUL...	1	31³⁰		17³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRĂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabilă la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu locomotivă și vagoane, PROCENT DE MASA FRANATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM = 350 tone.

Nr. 2437 RÂMNICU VÂLCEA - LOTRU

Nu circulă în zilele de 6, 7, 7 și în perioada 23.12.2022 -

08.01.2023, 07.04.2023 - 18.04.2023, 17.06.2023 - 03.09.2023.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			RÂMNICU VÂLCEA					13.35
1.7			Râmnicu Vâlcea Nord h.		2³⁰	13.37³⁰	▲	13.38
0.3			Ram. Rm. Vâlcea Est		1	-	-	13.39
3.0			Bujoreni Vâlcea Hm.	1	5	13.44	1	13.45
5.1		70	Dăești Hm.		6	13.51	1	13.52
6.1			Călimănești	1	8	14.00	1	14.01
4.1			Păușa h.		5	14.06	1	14.07
3.3			Mănăstirea Turnu h.		4³⁰	14.11³⁰	▲	14.12
4.4			Cozia Hm.	3	8	14.20	1	14.21
3.9	31.9	50	LOTRU	1	7	14.28		
00h	53m		SUMARUL...	6	47		6	

PROCENT DE MASĂ FRĂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabilă la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu locomotivă și vagoane, PROCENT DE MASA FRANATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM = 350 tone.

Nr. 2438 LOTRU - RÂMNICU VÂLCEA

Nu circulă în zilele de 6, 7, † și în perioada 23.12.2022 -

08.01.2023, 07.04.2023 - 18.04.2023, 17.06.2023 - 03.09.2023.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			LOTRU					15.12
3.9		50	Cozia Hm.		6	15.18	1	15.19
4.4			Mănăstirea Turnu h.		5³⁰	15.24³⁰	▲	15.25
3.3			Păușa h.		4	15.29	1	15.30
4.1			Călimănești	1	6	15.36	1	15.37
6.1			Dăești Hm.		7	15.44	1	15.45
5.1		70	Bujoreni Vâlcea Hm.	1	7	15.52	1	15.53
3.0			Ram. Rm. Vâlcea Est		3³⁰	-	-	15.56³⁰
0.3			Râmnicu Vâlcea Nord h.		1	15.57³⁰	▲	15.58
1.7	31.9		RÂMNICU VÂLCEA	1	4	16.02		
00h	50m		SUMARUL...	3	44		6	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabilă la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu locomotivă și vagoane, PROCENT DE MASA FRANATA = 85%)

TONAJ MAXIM = 350 tone.

Nr. 2850 TÂRGU JIU - TURCENI - FILIAȘI

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			TÂRGU JIU					05.55
1.2			Ram. Budieni		3	-	-	05.58
4.5			Amaradia		5	06.03	1	06.04
2.6			Drăgulești h.		4 ³⁰	06.08 ³⁰	▲	06.09
3.8		80	Cârbești Hm.		6	06.15	1	06.16
4.2			Vârț h.		4 ³⁰	06.20 ³⁰	▲	06.21
2.4			Rogojelu		7	06.28	1	06.29
1.8			Km. 49+800 h.		4	06.33	1	06.34
0.9			Rovinari Hm.	2	4	06.38	1	06.39
1.5			Rovinari Sud h.		4	06.43	1	06.44
1.9			Roșia Jiu h.		2 ³⁰	06.46 ³⁰	▲	06.47
4.1			Viăduleni Gorj h.		6 ³⁰	06.53 ³⁰	▲	06.54
4.5			Bălteni h.		6 ³⁰	07.00 ³⁰	▲	07.01
1.9			Peșteana Jiu h.		4 ³⁰	07.05 ³⁰	▲	07.06
6.0			Plopșoru	4	10	07.16	1	07.17
3.9		100	Sărdănești h.		4 ³⁰	07.21 ³⁰	▲	07.22
5.0			Gârbovu h.		6 ³⁰	07.28 ³⁰	▲	07.29
6.7	56.7		TURCENI	5	13	07.42	3	07.45
0.8			Termo Turceni h.		2 ³⁰	07.47 ³⁰	▲	07.48
2.9			Km. 9+820 h.		3 ³⁰	07.51 ³⁰	▲	07.52
3.8			Ionești Gorj h.		5 ³⁰	07.57 ³⁰	▲	07.58
4.5			Ram. Filiași		6	-	-	08.04
2.3		40	R. 2 Turceni		4	-	-	08.08
5.0	76.1	100	FILIAȘI	2	8	08.16		
02h	21m		SUMARUL...	13	125 ³⁰		15 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%

TONAJ MAXIM = 500 tone.

În statia Filiasi se ataseaza la tr. 2080.

Nr. 2851 CRAIOVA - TURCENI - TÂRGU JIU

Nu circulă în zilele de 7 și 1.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CRAIOVA					04.30
3.1			Craiova Triaj hc.		3 ³⁰	04.33 ³⁰	▲	04.34
2.6			Cernele		3	04.37	1	04.38
4.8			Ișalnița h.		4 ³⁰	04.42 ³⁰	▲	04.43
1.6			Ișalnița		2	04.45	1	04.46
3.7		100	Almăj h.		3 ³⁰	04.49 ³⁰	▲	04.50
3.9			Coțofeni Hm.		4	04.54	1	04.55
5.0			Brădești h.		4 ³⁰	04.59 ³⁰	▲	05.00
4.5			Răcari Hm.		4	05.04	1	05.05
6.5	35.8		FILIAȘI	1	7	05.12	2	05.14
5.0			R. 1 Turceni		6	-	-	05.20
1.5		40	Ram. Filiași		3	-	-	05.23
4.5			Ionești Gorj h.		6 ³⁰	05.29 ³⁰	▲	05.30
3.8			Km. 9+820 h.		5 ³⁰	05.35 ³⁰	▲	05.36
2.9			Termo Turceni h.		3 ³⁰	05.39 ³⁰	▲	05.40
0.8	54.4		TURCENI	1	3	05.43	2	05.45
6.7			Gârbovu h.		7 ³⁰	05.52 ³⁰	▲	05.53
5.0			Sărdănești h.		6 ³⁰	05.59 ³⁰	▲	06.00
3.9		100	Plopșoru	2	6	06.06	1	06.07
6.0			Peșteana Jiu h.		7 ³⁰	06.14 ³⁰	▲	06.15
1.9			Bălteni h.		4 ³⁰	06.19 ³⁰	▲	06.20
4.5			Vlădueni Gorj h.		7 ³⁰	06.27 ³⁰	▲	06.28
4.1			Roșia Jiu h.		5 ³⁰	06.33 ³⁰	▲	06.34
1.9			Rovinari Sud h.		3	06.37	1	06.38
1.5			Rovinari Hm.	7	9	06.47	1	06.48
0.9			Km. 49+800 h.		2	06.50	1	06.51
1.8			Rogojelu	1	5	06.56	1	06.57
2.4			Vârț h.		6 ³⁰	07.03 ³⁰	▲	07.04
4.2			Cârbești Hm.		5	07.09	1	07.10
3.8		80	Drăgulești h.		5 ³⁰	07.15 ³⁰	▲	07.16
2.6			Amaradia		4	07.20	1	07.21
4.5			Ram. Budieni		5	-	-	07.26
1.2	111.1		TÂRGU JIU		3	07.29		
02h	59m		SUMARUL...	12	156 ³⁰		22 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRĂNATĂ = 85%

TONAJ MAXIM = 500 tone.

Nr. 2852 TÂRGU JIU - TURCENI - CRAIOVA

Nu circula în zilele de 6, 7 și 1.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			TÂRGU JIU					08.06
1.2			Ram. Budieni		3	-	-	08.09
4.5			Amaradia		5	08.14	1	08.15
2.6			Drăgulești h.		4 ³⁰	08.19³⁰	▲	08.20
3.8		80	Cârbești Hm.		6	08.26	1	08.27
4.2			Vârț h.		4 ³⁰	08.31³⁰	▲	08.32
2.4			Rogojelu		7	08.39	1	08.40
1.8			Km. 49+800 h.		4	08.44	1	08.45
0.9			Rovinari Hm.	2	4	08.49	1	08.50
1.5			Rovinari Sud h.		4	08.54	1	08.55
1.9			Roșia Jiu h.		2 ³⁰	08.57³⁰	▲	08.58
4.1			Vlăduțeni Gorj h.		6 ³⁰	09.04³⁰	▲	09.05
4.5			Bălteni h.		6 ³⁰	09.11³⁰	▲	09.12
1.9			Peșteana Jiu h.		4 ³⁰	09.16³⁰	▲	09.17
6.0			Plopșoru	4	10	09.27	1	09.28
3.9		100	Sărdănești h.		4 ³⁰	09.32³⁰	▲	09.33
5.0			Gârbovu h.		6 ³⁰	09.39³⁰	▲	09.40
6.7	56.7		TURCENI	5	13	09.53	2	09.55
0.8			Termo Turceni h.		2 ³⁰	09.57³⁰	▲	09.58
2.9			Km. 9+820 h.		3 ³⁰	10.01³⁰	▲	10.02
3.8			Ionești Gorj h.		5 ³⁰	10.07³⁰	▲	10.08
4.5			Ram. Filiași		6	-	-	10.14
2.3		40	R. 2 Turceni		4	-	-	10.18
5.0	76.1		FILIAȘI	2	8	10.26	30	10.56
3.6			Canton 282 h.		3 ³⁰	10.59³⁰	▲	11.00
2.9			Răcari Hm.	1	4	11.04	1	11.05
4.5			Brădești h.		4 ³⁰	11.09³⁰	▲	11.10
5.0			Coțofeni Hm.	1	5	11.15	1	11.16
3.9		100	Almăj h.		3 ³⁰	11.19³⁰	▲	11.20
3.7			Ișalnița		4	11.24	1	11.25
1.6			Ișalnița h.		2 ³⁰	11.27³⁰	▲	11.28
4.8			Cernele		4	11.32	1	11.33
2.6			Craiova Triaj hc.		2 ³⁰	11.35³⁰	▲	11.36
3.1	111.9		CRAIOVA		4	11.40		
03h	34m		SUMARUL...	15	163		51	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%

TONAJ MAXIM = 500 tone.

În statia Filiasi ataseaza grupa de vagoane de la tr. 9504.

Pe distanta Filiasi - Craiova circula cu locomotiva electrica la roata în stare inactiva.

Nr. 2860 TÂRGU JIU - TURCENI - CRAIOVA

Circula în zilele de 6.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			TÂRGU JIU					08.06
1.2			Ram. Budieni		3	-	-	08.09
4.5			Amaradia		5	08.14	1	08.15
2.6			Drăgulești h.		4³⁰	08.19³⁰	▲	08.20
3.8		80	Cârbești Hm.		6	08.26	1	08.27
4.2			Vârț h.		4³⁰	08.31³⁰	▲	08.32
2.4			Rogojelu		7	08.39	1	08.40
1.8			Km. 49+800 h.		4	08.44	1	08.45
0.9			Rovinari Hm.	2	4	08.49	1	08.50
1.5			Rovinari Sud h.		4	08.54	1	08.55
1.9			Roșia Jiu h.		2³⁰	08.57³⁰	▲	08.58
4.1			Viăduleni Gorj h.		6³⁰	09.04³⁰	▲	09.05
4.5			Bălteni h.		6³⁰	09.11³⁰	▲	09.12
1.9			Peșteana Jiu h.		4³⁰	09.16³⁰	▲	09.17
6.0			Plopșoru	4	10	09.27	1	09.28
3.9		100	Sărdănești h.		4³⁰	09.32³⁰	▲	09.33
5.0			Gârbovu h.		6³⁰	09.39³⁰	▲	09.40
6.7	56.7		TURCENI	5	13	09.53	2	09.55
0.8			Termo Turceni h.		2³⁰	09.57³⁰	▲	09.58
2.9			Km. 9+820 h.		3³⁰	10.01³⁰	▲	10.02
3.8			Ionești Gorj h.		5³⁰	10.07³⁰	▲	10.08
4.5			Ram. Filiași		6	-	-	10.14
2.3		40	R. 2 Turceni		4	-	-	10.18
5.0	76.1		FILIAȘI	2	8	10.26	2	10.28
3.6			Canton 282 h.		3³⁰	10.31³⁰	▲	10.32
2.9			Răcari Hm.	1	4	10.36	1	10.37
4.5			Brădești h.		4³⁰	10.41³⁰	▲	10.42
5.0			Coțofeni Hm.	1	5	10.47	1	10.48
3.9		100	Almăj h.		3³⁰	10.51³⁰	▲	10.52
3.7			Ișalnița		4	10.56	1	10.57
1.6			Ișalnița h.		2³⁰	10.59³⁰	▲	11.00
4.8			Cernele		4	11.04	1	11.05
2.6			Craiova Triaj hc.		2³⁰	11.07³⁰	▲	11.08
3.1	111.9		CRAIOVA		4	11.12		
03h	06m		SUMARUL...	15	163		23	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%

TONAJ MAXIM = 500 tone.

Nr. 2853 CRAIOVA - FILIASI - TURCENI - TÂRGU JIU

Nu circula în zilele de 6 și în datele de 25.12.2022, 01.01.2023,
16.04.2023 și 04.06.2023.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CRAIOVA					06.00
3.1			Craiova Triaj hc.		3 ³⁰	06.03 ³⁰	▲	06.04
2.6			Cernele		3	06.07	1	06.08
4.8			Ișalnița h.		4 ³⁰	06.12 ³⁰	▲	06.13
1.6			Ișalnița		2	06.15	1	06.16
3.7			Almăj h.		3 ³⁰	06.19 ³⁰	▲	06.20
3.9		100	Coțofeni Hm.		4	06.24	1	06.25
5.0			Brădești h.		4 ³⁰	06.29 ³⁰	▲	06.30
4.5			Răcari Hm.		4	06.34	1	06.35
2.9			Canton 282 h.		3 ³⁰	06.38 ³⁰	▲	06.39
3.6	35.8		FILIAȘI	1	5	06.44	2	06.46
5.0			R. 1 Turceni		6	-	-	06.52
1.5		40	Ram. Filiași		3	-	-	06.55
4.5			Ionești Gorj h.		6 ³⁰	07.01 ³⁰	▲	07.02
3.8			Km. 9+820 h.		5 ³⁰	07.07 ³⁰	▲	07.08
2.9			Termo Turceni h.		3 ³⁰	07.11 ³⁰	▲	07.12
0.8	54.4		TURCENI	1	3	07.15	15	07.30
6.7			Gârbovu h.		7 ³⁰	07.37 ³⁰	▲	07.38
5.0			Sărdănești h.		6 ³⁰	07.44 ³⁰	▲	07.45
3.9		100	Plopșoru	2	6	07.51	1	07.52
6.0			Peșteana Jiu h.		7 ³⁰	07.59 ³⁰	▲	08.00
1.9			Bălteni h.		4 ³⁰	08.04 ³⁰	▲	08.05
4.5			Vlădueni Gorj h.		7 ³⁰	08.12 ³⁰	▲	08.13
4.1			Roșia Jiu h.		5 ³⁰	08.18 ³⁰	▲	08.19
1.9			Rovinari Sud h.		3	08.22	1	08.23
1.5			Rovinari Hm.	7	9	08.32	1	08.33
0.9			Km. 49+800 h.		2	08.35	1	08.36
1.8			Rogojelu	1	5	08.41	1	08.42
2.4			Vârț h.		6 ³⁰	08.48 ³⁰	▲	08.49
4.2			Cârbești Hm.		5	08.54	1	08.55
3.8		80	Drăguțești h.		5 ³⁰	09.00 ³⁰	▲	09.01
2.6			Amaradia		4	09.05	1	09.06
4.5			Ram. Budieni		5	-	-	09.11
1.2	111.1		TÂRGU JIU		3	09.14		
03h	14m		SUMARUL...	12	158		36	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%

TONAJ MAXIM = 500 tone.

Nr. 2854 TÂRGU JIU - TURCENI - FILIASI - CRAIOVA

Nu circula în zilele de 6 și în datele de 25.12.2022, 01.01.2023,
16.04.2023 și 04.06.2023.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			TÂRGU JIU					14.47
1.2			Ram. Budieni		3	-	-	14.50
4.5			Amaradia		5	14.55	1	14.56
2.6			Drăguțești h.		4 ³⁰	15.00 ³⁰	▲	15.01
3.8		80	Cârbești Hm.		6	15.07	1	15.08
4.2			Vârț h.		4 ³⁰	15.12 ³⁰	▲	15.13
2.4			Rogojelu		6	15.19	1	15.20
1.8			Km. 49+800 h.		4	15.24	1	15.25
0.9	21.4		ROVINARI HM.	2	4	15.29	5	15.34
1.5			Rovinari Sud h.		4	15.38	1	15.39
1.9			Roșia Jiu h.		2 ³⁰	15.41 ³⁰	▲	15.42
4.1			Viăduleni Gorj h.		6 ³⁰	15.48 ³⁰	▲	15.49
4.5			Bălteni h.		6 ³⁰	15.55 ³⁰	▲	15.56
1.9			Peșteana Jiu h.		4 ³⁰	16.00 ³⁰	▲	16.01
6.0			Plopșoru	4	10	16.11	1	16.12
3.9		100	Sărdănești h.		4 ³⁰	16.16 ³⁰	▲	16.17
5.0			Gârbovu h.		6 ³⁰	16.23 ³⁰	▲	16.24
6.7	56.7		TURCENI	5	13	16.37	1	16.38
0.8			Termo Turceni h.		2 ³⁰	16.40 ³⁰	▲	16.41
2.9			Km. 9+820 h.		3 ³⁰	16.44 ³⁰	▲	16.45
3.8			Ionești Gorj h.		5 ³⁰	16.50 ³⁰	▲	16.51
4.5			Ram. Filiași		6	-	-	16.57
2.3		40	R. 2 Turceni		4	-	-	17.01
5.0	76.1		FILIAȘI	2	8	17.09	1	17.10
3.6			Canton 282 h.		3 ³⁰	17.13 ³⁰	▲	17.14
2.9			Răcari Hm.	1	4	17.18	1	17.19
4.5			Brădești h.		4 ³⁰	17.23 ³⁰	▲	17.24
5.0			Coțofeni Hm.	1	5	17.29	1	17.30
3.9		100	Almăj h.		3 ³⁰	17.33 ³⁰	▲	17.34
3.7			Ișalnița		4	17.38	1	17.39
1.6			Ișalnița h.		2 ³⁰	17.41 ³⁰	▲	17.42
4.8			Cernele		4	17.46	1	17.47
2.6			Craiova Triaj hc.		2 ³⁰	17.49 ³⁰	▲	17.50
3.1	111.9		CRAIOVA		4	17.54		
03h	07m		SUMARUL...	15	162		25	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%
TONAJ MAXIM = 500 tone.

Nr. 2855 FILIASI - TURCENI - TÂRGU JIU

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			FILIAȘI					15.35
5.0		100	R. 1 Turceni		6	-	-	15.41
1.5		40	Ram. Filiași		3	-	-	15.44
4.5			Ionești Gorj h.		6³⁰	15.50³⁰	▲	15.51
3.8			Km. 9+820 h.		5³⁰	15.56³⁰	▲	15.57
2.9			Termo Turceni h.		3³⁰	16.00³⁰	▲	16.01
0.8	18.5		TURCENI	1	3	16.04	26	16.30
6.7			Gârbovu h.		7³⁰	16.37³⁰	▲	16.38
5.0			Sărdănești h.		6³⁰	16.44³⁰	▲	16.45
3.9		100	Plopșoru	2	6	16.51	1	16.52
6.0			Peșteana Jiu h.		7³⁰	16.59³⁰	▲	17.00
1.9			Bălteni h.		4³⁰	17.04³⁰	▲	17.05
4.5			Vlădueni Gorj h.		7³⁰	17.12³⁰	▲	17.13
4.1			Roșia Jiu h.		5³⁰	17.18³⁰	▲	17.19
1.9			Rovinari Sud h.		3	17.22	1	17.23
1.5			Rovinari Hm.	7	9	17.32	1	17.33
0.9			Km. 49+800 h.		2	17.35	1	17.36
1.8			Rogojelu	1	5	17.41	1	17.42
2.4			Vârț h.		6³⁰	17.48³⁰	▲	17.49
4.2			Cârbești Hm.		5	17.54	1	17.55
3.8		80	Drăguțești h.		5³⁰	18.00³⁰	▲	18.01
2.6			Amaradia		4	18.05	1	18.06
4.5			Ram. Budieni		5	-	-	18.11
1.2	75.3		TÂRGU JIU		3	18.14		
02h	39m		SUMARUL...	11	120³⁰		38³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%

TONAJ MAXIM = 500 tone.

În statia Filiasi se formeaza din grupa si locomotiva detasate de la tr. 2085(2087).

Nr. 2856 TÂRGU JIU - TURCENI - CRAIOVA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			TÂRGU JIU					19.30
1.2			Ram. Budieni		3	-	-	19.33
4.5			Amaradia		5	19.38	1	19.39
2.6			Drăgulești h.		3 ³⁰	19.42 ³⁰	▲	19.43
3.8		80	CÂRBEȘTI HM.		6	19.49	7	19.56
4.2			Vârț h.		4 ³⁰	20.00 ³⁰	▲	20.01
2.4			Rogojelu		6	20.07	1	20.08
1.8			Km. 49+800 h.		4	20.12	1	20.13
0.9			Rovinari Hm.	2	4	20.17	1	20.18
1.5			Rovinari Sud h.		4	20.22	1	20.23
1.9			Roșia Jiu h.		2 ³⁰	20.25 ³⁰	▲	20.26
4.1			VLădueni Gorj h.		6 ³⁰	20.32 ³⁰	▲	20.33
4.5			Bălteni h.		6 ³⁰	20.39 ³⁰	▲	20.40
1.9			Peșteana Jiu h.		4 ³⁰	20.44 ³⁰	▲	20.45
6.0			Plopșoru	4	10	20.55	1	20.56
3.9		100	Sărdănești h.		4 ³⁰	21.00 ³⁰	▲	21.01
5.0			Gârbovu h.		6 ³⁰	21.07 ³⁰	▲	21.08
6.7	56.7		TURCENI	5	13	21.21	1	21.22
0.8			Termo Turceni h.		2 ³⁰	21.24 ³⁰	▲	21.25
2.9			Km. 9+820 h.		3 ³⁰	21.28 ³⁰	▲	21.29
3.8			Ionești Gorj h.		5 ³⁰	21.34 ³⁰	▲	21.35
4.5			Ram. Filiași		6	-	-	21.41
2.3		40	R. 2 Turceni		4	-	-	21.45
5.0	76.1		FILIAȘI	2	8	21.53	1	21.54
3.6			Canton 282 h.		3 ³⁰	21.57 ³⁰	▲	21.58
2.9			Răcari Hm.	1	4	22.02	1	22.03
4.5			Brădești h.		4 ³⁰	22.07 ³⁰	▲	22.08
5.0			Coțofeni Hm.	1	5	22.13	1	22.14
3.9		100	Almăj h.		3 ³⁰	22.17 ³⁰	▲	22.18
3.7			Ișalnița		4	22.22	1	22.23
1.6			Ișalnița h.		2 ³⁰	22.25 ³⁰	▲	22.26
4.8			Cernele		4	22.30	1	22.31
2.6			Craiova Triaj hc.		2 ³⁰	22.33 ³⁰	▲	22.34
3.1	111.9		CRAIOVA		4	22.38		
03h	08m		SUMARUL...	15	161		27	

PROCENT DE MASĂ FRĂNATĂ = 85%

TONAJ MAXIM = 500 tone.

Nr. 2857 CRAIOVA - TURCENI - TÂRGU JIU

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CRAIOVA					17.18
3.1			Craiova Triaj hc.		4	17.22	1	17.23
2.6			Cernele		3	17.26	1	17.27
4.8			Ișalnița h.		4 ³⁰	17.31 ³⁰	▲	17.32
1.6			Ișalnița		2	17.34	1	17.35
3.7			Almăj h.		3 ³⁰	17.38 ³⁰	▲	17.39
3.9		100	Coțofeni Hm.		4	17.43	1	17.44
5.0			Brădești h.		4 ³⁰	17.48 ³⁰	▲	17.49
4.5			Răcari Hm.		4	17.53	1	17.54
2.9			Canton 282 h.		3 ³⁰	17.57 ³⁰	▲	17.58
3.6	35.8		FILIAȘI	1	5	18.03	1	18.04
5.0			R. 1 Turceni		6	-	-	18.10
1.5		40	Ram. Filiași		3	-	-	18.13
4.5			Ionești Gorj h.		6 ³⁰	18.19 ³⁰	▲	18.20
3.8			Km. 9+820 h.		5 ³⁰	18.25 ³⁰	▲	18.26
2.9			Termo Turceni h.		3 ³⁰	18.29 ³⁰	▲	18.30
0.8	54.4		TURCENI	1	3	18.33	1	18.34
6.7			Gârbovu h.		7 ³⁰	18.41 ³⁰	▲	18.42
5.0			Sărdănești h.		5 ³⁰	18.47 ³⁰	▲	18.48
3.9		100	Plopșoru	2	6	18.54	1	18.55
6.0			Peșteana Jiu h.		7 ³⁰	19.02 ³⁰	▲	19.03
1.9			Bălteni h.		3 ³⁰	19.06 ³⁰	▲	19.07
4.5			Vlădueni Gorj h.		7 ³⁰	19.14 ³⁰	▲	19.15
4.1			Roșia Jiu h.		4 ³⁰	19.19 ³⁰	▲	19.20
1.9			Rovinari Sud h.		3	19.23	1	19.24
1.5			Rovinari Hm.	7	9	19.33	1	19.34
0.9			Km. 49+800 h.		2	19.36	1	19.37
1.8			Rogojelu	1	5	19.42	1	19.43
2.4			Vârț h.		5 ³⁰	19.48 ³⁰	▲	19.49
4.2			Cârbești Hm.		5	19.54	1	19.55
3.8		80	Drăguțești h.		5 ³⁰	20.00 ³⁰	▲	20.01
2.6			Amaradia		4	20.05	1	20.06
4.5			Ram. Budieni		5	-	-	20.11
1.2	111.1		TÂRGU JIU		3	20.14		
02h	56m		SUMARUL...	12	154 ³⁰		21 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRĂNATĂ = 85%

TONAJ MAXIM = 500 tone.

Nr. 2870 TÂRGU JIU - ROVINARINu circula în zilele de 6, 7 și **†**.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecure
			TÂRGU JIU					06.20
1.2			Ram. Budieni		3	-	-	06.23
4.5			Amaradia		5	06.28	1	06.29
6.4			Cârbești Hm.		10	06.39	1	06.40
6.5		80	Rogojelu		11	06.51	1	06.52
1.8			Km. 49+800 h.		4	06.56	2	06.58
0.9	21.4		ROVINARI HM.	2	4	07.02		
00h	42m		SUMARUL...	2	37		5	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%

TONAJ MAXIM = 500 tone.

Nr. 2871 ROVINARI - TÂRGU JIU

Nu circula în zilele de 6, 7 și 8.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			ROVINARI HM.					07.20
0.9			Km. 49+800 h.		2	07.22	2	07.24
1.8			Rogojelu	1	5	07.29	1	07.30
2.4			Vârț h.		6³⁰	07.36³⁰	▲	07.37
4.2			Cârbești Hm.		5	07.42	1	07.43
3.8		80	Drăguțești h.		5³⁰	07.48³⁰	▲	07.49
2.6			Amaradia		4	07.53	1	07.54
4.5			Ram. Budieni		5	-	-	07.59
1.2	21.4		TÂRGU JIU		3	08.02		
00h	42m		SUMARUL...	1	36		6	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%

TONAJ MAXIM = 500 tone.

Nr. 2872 TÂRGU JIU - TURCENI

Nu circula în datele de 25.12.2022,01.01.2023,16.04.2023 și 04.06.2023.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			TÂRGU JIU					12.15
1.2			Ram. Budieni		3	-	-	12.18
4.5			Amaradia		5	12.23	1	12.24
2.6			Drăguțești h.		4³⁰	12.28³⁰	▲	12.29
3.8		80	Cârbești Hm.		6	12.35	1	12.36
4.2			Vârț h.		4³⁰	12.40³⁰	▲	12.41
2.4			Rogojelu		7	12.48	1	12.49
1.8			Km. 49+800 h.		4	12.53	1	12.54
0.9			Rovinari Hm.	2	4	12.58	1	12.59
1.5			Rovinari Sud h.		4	13.03	1	13.04
1.9			Roșia Jiu h.		2³⁰	13.06³⁰	▲	13.07
4.1			Vlădueni Gorj h.		6³⁰	13.13³⁰	▲	13.14
4.5			Bălteni h.		6³⁰	13.20³⁰	▲	13.21
1.9		100	Peșteana Jiu h.		4³⁰	13.25³⁰	▲	13.26
6.0			PLOPȘORU	4	10	13.36	4	13.40
3.9			Sărdănești h.		4³⁰	13.44³⁰	▲	13.45
5.0			Gârbovu h.		6³⁰	13.51³⁰	▲	13.52
6.7	56.7		TURCENI	5	13	14.05		
01h	50m		SUMARUL...	11	96		14	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%

TONAJ MAXIM = 500 tone.

Nr. 2873 TURCENI - TÂRGU JIU

Nu circula în datele de 25.12.2022,01.01.2023,16.04.2023 și
04.06.2023.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			TURCENI					14.35
6.7			Gârbovu h.		7 ³⁰	14.42 ³⁰	▲	14.43
5.0			Sărdănești h.		6 ³⁰	14.49 ³⁰	▲	14.50
3.9			Plopșoru	2	6	14.56	1	14.57
6.0			Peșteana Jiu h.		7 ³⁰	15.04 ³⁰	▲	15.05
1.9		100	Bălteni h.		4 ³⁰	15.09 ³⁰	▲	15.10
4.5			Viăduțeni Gorj h.		7 ³⁰	15.17 ³⁰	▲	15.18
4.1			Roșia Jiu h.		5 ³⁰	15.23 ³⁰	▲	15.24
1.9			Rovinari Sud h.		3	15.27	1	15.28
1.5			ROVINARI HM.	7	9	15.37	3	15.40
0.9			Km. 49+800 h.		2	15.42	1	15.43
1.8			Rogojelu	1	5	15.48	1	15.49
2.4			Vârț h.		6 ³⁰	15.55 ³⁰	▲	15.56
4.2			Cârbești Hm.		5	16.01	1	16.02
3.8		80	Drăguțești h.		5 ³⁰	16.07 ³⁰	▲	16.08
2.6			Amaradia		4	16.12	1	16.13
4.5			Ram. Budieni		5	-	-	16.18
1.2	56.7		TÂRGU JIU		3	16.21		
01h	46m		SUMARUL...	10	93		13	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%

TONAJ MAXIM = 500 tone.

Nr. 9001 BUCURESTI NORD GR.A - ROSIORI NORD**Între stațiile Bucuresti Nord și Bucurestii Noi circula pe fir II.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			VIDELE			09.31	1	09.32
3.9	3.9	100	R. 1 VIDELE		4	-	-	09.36
3.8			CIOLPANI HM.		4	09.40	7	09.47
8.1	15.8		Gălăteni Hm.		7	09.54	1	09.55
6.7	22.5		Olteni		6	10.01	1	10.02
6.8	29.3	80	Vârtoapele hc.		6³⁰	10.08³⁰	▲	10.09
4.6			Rădoiești Hm.	1	6	10.15	1	10.16
8.1			Atârnați Hm.	1	12	10.28	1	10.29
7.2	49.2		ROȘIORI NORD	2	13	10.42		
01h	06m		SUMARUL...	4	54³⁰		11³⁰	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85 %. TONAJ MAXIM = 600 tone.

Nr. 9002 ROSIORI NORD - BUCURESTI NORD GR.B

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			ROȘIORI NORD					07.36
7.2		80	Atârnați Hm.	1	10	07.46	1	07.47
8.1			Rădoiești Hm.	1	11	07.58	1	07.59
4.6			Vârtoapele hc.		6	08.05	1	08.06
6.8			Olteni		7	08.13	1	08.14
6.7		100	Gălăteni Hm.		6	08.20	1	08.21
8.1			Ciolpani Hm.		7	08.28	1	08.29
3.8	45.3		R. 1 VIDELE		4	-	-	08.33
3.9	49.2		VIDELE		4	08.37	2	08.39
00h	57m		SUMARUL...	2	51		6	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85 %. TONAJ MAXIM = 600 tone.

Se formează din trenul 9012.

Nr. 9003 BUCURESTI NORD GR. A - ROSIORI NORD**Între stațiile București Nord și Bucureștii Noi circula pe fir II.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			VIDELE			12.30	2	12.32
3.9	3.9	100	R. 1 VIDELE		4	-	-	12.36
3.8			Ciolpani Hm.		4	12.40	1	12.41
8.1			Gălățeni Hm.		7	12.48	1	12.49
6.7	22.5		Olteni		6	12.55	1	12.56
6.8		80	Vârtoapele hc.		7	13.03	1	13.04
4.6			Rădoiești Hm.	1	6	13.10	1	13.11
8.1			Atârnați Hm.	1	12	13.23	1	13.24
7.2	49.2		ROȘIORI NORD	2	13	13.37		
01h	01m		SUMARUL...	4	55		6	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85 %. TONAJ MAXIM = 600 tone.

În zilele de 6, 7 și sărbători legale circulă cu locomotivă electrică la roată în stare inactivă pe întreaga distanță.

Nr. 9004 ROSIORI NORD - BUCURESTI NORD GR.B

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			ROȘIORI NORD					10.44
7.2		80	Atârnați Hm.	1	10	10.54	1	10.55
8.1			RĂDOIEȘTI HM.	1	11	11.06	7	11.13
4.6			Vârtoapele hc.		6	11.19	1	11.20
6.8			Olteni		7	11.27	1	11.28
6.7		100	Gălățeni Hm.		6	11.34	1	11.35
8.1			Ciolpani Hm.		7	11.42	1	11.43
3.8	45.3		R. 1 VIDELE		4	-	-	11.47
3.9	49.2		VIDELE		4	11.51	2	11.53
01h	03m		SUMARUL...	2	51		12	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85 %. TONAJ MAXIM = 600 tone.

Se formează din trenul 9014.

Nr. 9005 BUCURESTI NORD GR.B - ROSIORI NORD

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			VIDELE			18.25	1	18.26
3.9	3.9	100	R. 1 VIDELE		4	-	-	18.30
3.8			Ciolpani Hm.		4	18.34	1	18.35
8.1			Gălăteni Hm.		7	18.42	1	18.43
6.7			Olteni		6	18.49	1	18.50
6.8		80	Vârtoapele hc.		7	18.57	1	18.58
4.6			RĂDOIEȘTI HM.	1	6	19.04	6	19.10
8.1			Atârnați Hm.	1	12	19.22	1	19.23
7.2	49.2		ROȘIORI NORD	2	13	19.36		
01h	06m		SUMARUL...	4	55		11	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85 %. TONAJ MAXIM = 600 tone.

Nr. 9006 ROSIORI NORD - BUCURESTI NORD GR.B

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			ROȘIORI NORD					15.31
7.2		80	Atârnați Hm.	1	10	15.41	1	15.42
8.1			Rădoiești Hm.	1	11	15.53	1	15.54
4.6			Vârtoapele hc.		6	16.00	1	16.01
6.8			Olteni		7	16.08	1	16.09
6.7		100	Gălăteni Hm.		6	16.15	1	16.16
8.1			Ciolpani Hm.		6	16.22	1	16.23
3.8	45.3		R. 1 VIDELE		3	-	-	16.26
3.9	49.2		VIDELE		4	16.30	2	16.32
00h	55m		SUMARUL...	2	49		6	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85 %. TONAJ MAXIM = 600 tone.

Se formează din trenul 9016.

Nr. 9011 ROȘIORI NORD - CRAIOVA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			ROȘIORI NORD					10.50
8.2			Măldăeni Hm.	2	12	11.02	1	11.03
9.1			Mihăești Hm.	2	10	11.13	1	11.14
8.3			Radomirești Hm.		8	11.22	1	11.23
8.1			Dăneasa h.		9³⁰	11.32³⁰	▲	11.33
3.6			DRĂGĂNEȘTI OLT		6	11.39	8	11.47
6.9			Stoenești h.		10³⁰	11.57³⁰	▲	11.58
3.3			Fărcașele Hm.		5	12.03	1	12.04
7.8	55.4		CARACAL		8	12.12	1	12.13
6.1			Cezieni h.		6³⁰	12.19³⁰	▲	12.20
6.9			Grozăvești Hm.		7	12.27	1	12.28
5.8		100	Radomiru h.		6³⁰	12.34³⁰	▲	12.35
2.8			Jianca		3	12.38	1	12.39
3.4			Țărțăl h.		3³⁰	12.42³⁰	▲	12.43
5.1			Leu Hm.		5	12.48	1	12.49
9.9			Pasaju Coșoveni h.		7³⁰	12.56³⁰	▲	12.57
2.8			Malu Mare Hm.	1	4	13.01	1	13.02
2.0			Viaductu Cârcea h.		2³⁰	13.04³⁰	▲	13.05
3.8			Banu Mărăcine Hm.	4	8	13.13	1	13.14
3.3			Bordei hc. (900)		4	13.18	1	13.19
1.7	108.8		CRAIOVA		3	13.22		
02h	32m		SUMARUL...	9	129³⁰		22³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRĂNATĂ = 85%

TONAJ MAXIM = 600 tone.

Se formează din trenul 9001.

Nr. 9012 CRAIOVA - ROSIORI NORD

Nu circula în zilele de 7 si †.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CRAIOVA					05.02
1.7			Bordei hc. (900)		3	05.05	1	05.06
3.3			Banu Mărăcine Hm.	1	4	05.10	1	05.11
3.8			Viaductu Cârcea h.		3³⁰	05.14³⁰	▲	05.15
2.0			Malu Mare Hm.	4	7	05.22	1	05.23
2.8			Pasaju Coșoveni h.		3³⁰	05.26³⁰	▲	05.27
9.9			LEU HM.		8	05.35	8	05.43
5.1			Țărțăl h.		4³⁰	05.47³⁰	▲	05.48
3.4			Jianca		4	05.52	1	05.53
2.8			Radomiru h.		3³⁰	05.56³⁰	▲	05.57
5.8			Grozăvești Hm.		7	06.04	1	06.05
6.9			Cezieni h.		7³⁰	06.12³⁰	▲	06.13
6.1	53.5	100	CARACAL		6	06.19	1	06.20
7.8			Fărcașele Hm.	1	8	06.28	1	06.29
3.3			Stoenești h.		3³⁰	06.32³⁰	▲	06.33
6.9			Drăgănești Olt	1	8	06.41	1	06.42
3.6			Dăneasa h.		5³⁰	06.47³⁰	▲	06.48
8.1			Radomirești Hm.		10	06.58	1	06.59
8.3			Mihăești Hm.		8	07.07	1	07.08
9.1			Măldăeni Hm.		8	07.16	1	07.17
8.2	108.8		ROȘIORI NORD		9	07.26		
02h	24m		SUMARUL...	7	121³⁰		22³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRĂNATĂ = 85%

TONAJ MAXIM = 600 tone.

Nr. 9013 ROSIORI NORD - CRAIOVA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			ROȘIORI NORD					13.55
8.2			Măldăeni Hm.	2	12	14.07	1	14.08
9.1			Mihăești Hm.	2	10	14.18	1	14.19
8.3			Radomirești Hm.		8	14.27	1	14.28
11.7	37.3		Drăgănești Olt		15	14.43	1	14.44
6.9			Stoenești h.		10³⁰	14.54³⁰	▲	14.55
3.3			Fărcașele Hm.		4	-	-	14.59
7.8	55.4		CARACAL		7	15.06	2	15.08
13.0			Grozăvești Hm.		12	-	-	15.20
5.8		100	Radomiru h.		6³⁰	15.26³⁰	▲	15.27
2.8			Jianca		3	15.30	1	15.31
8.5			Leu Hm.		8	15.39	1	15.40
9.9			Pasaju Coșoveni h.		7³⁰	15.47³⁰	▲	15.48
2.8			MALU MARE HM.	1	5	15.53	5	15.58
2.0			Viaductu Cârcea h.		2³⁰	16.00³⁰	▲	16.01
3.8			Banu Mărăcine Hm.	4	8	16.09	1	16.10
3.3			Bordei hc. (900)		4	16.14	1	16.15
1.7	108.8		CRAIOVA		3	16.18		
02h	23m		SUMARUL...	9	126		17	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%

TONAJ MAXIM = 600 tone.

Se formează din trenul 9003.

În zilele de 6, 7 și sărbători legale circulă cu locomotivă electrică la roată în stare inactivă pe întreaga distanță.

Nr. 9014 CRAIOVA - ROȘIORI NORD

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CRAIOVA					08.20
1.7			Bordei hc. (900)		3	08.23	1	08.24
3.3			Banu Mărăcine Hm.	1	4	08.28	1	08.29
3.8			Viaductu Cârcea h.		3³⁰	08.32³⁰	▲	08.33
2.0			Malu Mare Hm.	4	7	08.40	1	08.41
2.8			Pasaju Coșoveni h.		3³⁰	08.44³⁰	▲	08.45
9.9			Leu Hm.		8	08.53	1	08.54
5.1			Țărțâl h.		4³⁰	08.58³⁰	▲	08.59
3.4			Jianca		4	09.03	1	09.04
2.8			Radomiru h.		3³⁰	09.07³⁰	▲	09.08
5.8			Grozăvești Hm.		7	09.15	1	09.16
6.9			Cezieni h.		7³⁰	09.23³⁰	▲	09.24
6.1	53.5	100	CARACAL		6	09.30	1	09.31
7.8			Fărcașele Hm.	1	8	09.39	1	09.40
3.3			Stoenești h.		3³⁰	09.43³⁰	▲	09.44
6.9			Drăgănești Olt	1	8	09.52	1	09.53
3.6			Dăneasa h.		5³⁰	09.58³⁰	▲	09.59
8.1			Radomirești Hm.		10	10.09	1	10.10
8.3			Mihăești Hm.		8	10.18	1	10.19
9.1			Măldăeni Hm.		8	10.27	1	10.28
8.2	108.8		ROȘIORI NORD		9	10.37		
02h	17m		SUMARUL...	7	121³⁰		15³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRĂNATĂ = 85%

TONAJ MAXIM = 600 tone.

Circulă cu locomotivă electrică la roată în stare inactivă pe întreaga distanță în perioadele 11.12.2022 – 31.03.2023 și 01.11.2023 – 09.12.2023.

Nr. 9015 ROSIORI NORD - CRAIOVA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			ROȘIORI NORD					19.47
8.2			Măldăeni Hm.	2	11	-	-	19.58
9.1			Mihăești Hm.	2	10	20.08	1	20.09
8.3			Radomirești Hm.		8	20.17	1	20.18
8.1			Dăneasa h.		9³⁰	20.27³⁰	▲	20.28
3.6			Drăgănești Olt		6	20.34	1	20.35
6.9			Stoenești h.		10³⁰	20.45³⁰	▲	20.46
3.3			Fărcașele Hm.		5	20.51	1	20.52
7.8	55.4		CARACAL		8	21.00	2	21.02
6.1			Cezieni h.		6³⁰	21.08³⁰	▲	21.09
6.9			Grozăvești Hm.		7	21.16	1	21.17
5.8		100	Radomiru h.		6³⁰	21.23³⁰	▲	21.24
2.8			Jianca		3	21.27	1	21.28
3.4			Țărțăl h.		3³⁰	21.31³⁰	▲	21.32
5.1			Leu Hm.		5	21.37	1	21.38
9.9			Pasaju Coșoveni h.		7³⁰	21.45³⁰	▲	21.46
2.8			MALU MARE HM.	1	5	21.51	7	21.58
2.0			Viaductu Cârcea h.		3³⁰	22.01³⁰	▲	22.02
3.8			Banu Mărăcine Hm.	4	8	22.10	1	22.11
3.3			Bordei hc. (900)		4	22.15	1	22.16
1.7	108.8		CRAIOVA		3	22.19		
02h	32m		SUMARUL...	9	130³⁰		21³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%

TONAJ MAXIM = 600 tone.

Se formează din trenul 9005.

Nr. 9016 CRAIOVA - ROȘIORI NORD

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CRAIOVA					13.08
1.7			Bordei hc. (900)		3	13.11	1	13.12
3.3			Banu Mărăcine Hm.	1	4	13.16	1	13.17
3.8			Viaductu Cârcea h.		3³⁰	13.20³⁰	▲	13.21
2.0			Malu Mare Hm.	4	7	13.28	1	13.29
2.8			Pasaju Coșoveni h.		3³⁰	13.32³⁰	▲	13.33
9.9			Leu Hm.		8	13.41	1	13.42
5.1			Țărțal h.		4³⁰	13.46³⁰	▲	13.47
3.4			Jianca		4	13.51	1	13.52
2.8			Radomiru h.		3³⁰	13.55³⁰	▲	13.56
5.8			Grozăvești Hm.		7	14.03	1	14.04
6.9			Cezieni h.		7³⁰	14.11³⁰	▲	14.12
6.1	53.5	100	CARACAL		6	14.18	1	14.19
7.8			Fărcașele Hm.	1	8	14.27	1	14.28
3.3			Stoenești h.		3³⁰	14.31³⁰	▲	14.32
6.9			Drăgănești Olt	1	8	14.40	1	14.41
3.6			Dăneasa h.		5³⁰	14.46³⁰	▲	14.47
8.1			Radomirești Hm.		10	14.57	1	14.58
8.3			Mihăești Hm.		8	15.06	1	15.07
9.1			Măldăeni Hm.		8	-	-	15.15
8.2	108.8		ROȘIORI NORD		9	15.24		
02h	16m		SUMARUL...	7	121³⁰		14³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRĂNATĂ = 85%

TONAJ MAXIM = 600 tone.

Circulă cu locomotivă electrică la roată în stare inactivă pe întreaga distanță în perioada 01.04.2023 – 31.10.2023.

Nr. 9021 BUCURESTI NORD GR. A - PITESTI

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
8.2	8.2	100	CĂLINEȘTI HM.			08.30	1	08.31
3.1			GOLEȘTI	4	12	08.43	1	08.44
4.6	16.0		Ram. Golești	1	4³⁰	08.48³⁰	▲	08.49
			PITEȘTI		6	08.55		
00h	12m		SUMARUL...	1	10³⁰		1³⁰	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85 %. TONAJ MAXIM = 650 tone.

Nr. 9022 PITESTI - BUCURESTI NORD GR.B**Circula pe firul III Chitila.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
4.6		100	PITEȘTI					03.32
3.1	7.7		Ram. Golești		6³⁰	03.38³⁰	▲	03.39
8.2	16.0		GOLEȘTI	1	5	03.44	1	03.45
			CĂLINEȘTI HM.	4	12	03.57	1	03.58
00h	13m		SUMARUL...	1	11³⁰		1³⁰	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85 %. TONAJ MAXIM = 650 tone.

Nr. 9023 BUCURESTI NORD GR.B - PITESTI**Circula pe firul III Chitila.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
8.2	8.2	100	CĂLINEȘTI HM.			10.01	1	10.02
3.1			GOLEȘTI	4	12	10.14	1	10.15
4.6	16.0		Ram. Golești	1	4³⁰	10.19³⁰	▲	10.20
			PITEȘTI		6	10.26		
00h	12m		SUMARUL...	1	10³⁰		1³⁰	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85 %. TONAJ MAXIM = 650 tone.

Nr. 9024 PITESTI - BUCURESTI NORD GR.B**Circula pe firul III Chitila.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
1.3			PITEȘTI					06.38
3.3			Km. 106+800 h.		2³⁰	06.40³⁰	▲	06.41
3.1	7.7	100	Ram. Golești		5³⁰	06.46³⁰	▲	06.47
2.6			GOLEȘTI	1	6	06.53	2	06.55
5.6			Canton 97+770 h.		3³⁰	06.58³⁰	▲	06.59
			CĂLINEȘTI HM.	4	9	07.08	1	07.09
00h	17m		SUMARUL...	1	14		3	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85 %. TONAJ MAXIM = 650 tone.

Se formează din trenul 9034.

Nr. 9025 BUCURESTI NORD GR.B - PITESTI**Circula pe firul III Chitila.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
8.2	8.2		CĂLINEȘTI HM.			17.18		17.19
3.1			GOLEȘTI	4	12	17.31	1	17.32
4.6	16.0	100	Ram. Golești	1	4³⁰	17.36³⁰	▲	17.37
			PITEȘTI		6	17.43		
00h	12m		SUMARUL...	1	10³⁰		1³⁰	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85 %. TONAJ MAXIM = 650 tone.

Nr. 9026 PITESTI - BUCURESTI NORD GR.B**Circula pe firul III Chitila.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
4.6			PITEȘTI					16.33
3.1	7.7		Ram. Golești		5³⁰	16.38³⁰	▲	16.39
2.6			GOLEȘTI	1	5	16.44	1	16.45
5.6	16.0	100	Canton 97+770 h.		3³⁰	16.48³⁰	▲	16.49
			CĂLINEȘTI HM.	4	9	16.58	1	16.59
00h	12m		SUMARUL...	1	10³⁰		1³⁰	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85 %. TONAJ MAXIM = 650 tone.

Se formează din trenul 9036.

Nr. 9027 BUCURESTI NORD GR. B - PITESTI**Circula pe firul III Chitila.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
8.2	8.2	100	CĂLINEȘTI HM.			22.34	1	22.35
3.1			GOLEȘTI	4	12	22.47	1	22.48
4.6	16.0		Ram. Golești	1	4	-	-	22.52
			PITEȘTI		5	22.57		
00h	10m		SUMARUL...	1	9		1	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85 %. TONAJ MAXIM = 650 tone.

Nr. 9028 PITESTI - BUCURESTI NORD GR. A

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
4.6		100	PITEȘTI					20.16
3.1	7.7		Ram. Golești		5	-	-	20.21
8.2			GOLEȘTI	1	5	20.26	1	20.27
			CĂLINEȘTI HM.	4	12	20.39	1	20.40
00h	11m		SUMARUL...	1	10		1	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85 %. TONAJ MAXIM = 650 tone.

Nr. 9033 PITESTI - PIATRA OLT

Nu circula în zilele de 6, 7 și sărbători legale.

Anulat în perioada închiderilor de linie.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PITEȘTI					10.53
4.5		80	Bradul de Sus		7	11.00	1	11.01
5.2			Pârnu Hm.		7	-	-	11.08
4.5		100	Pârnu h.		6 ³⁰	11.14³⁰	▲	11.15
7.6	21.7		COSTEȘTI		13	11.28	2	11.30
7.9			Fâlfani Hm.		8	-	-	11.38
8.0			Stolnici Hm.		8	11.46	1	11.47
4.7			Hârsești Hm.		7	11.54	1	11.55
5.1			Corbu		7	12.02	1	12.03
6.0			Sinești Hm.	2	9	12.12	1	12.13
6.1			Potcoava		7	12.20	1	12.21
7.6		80	Bălteni Olt Hm.		9	12.30	1	12.31
6.0			Recea Hm.		6	12.37	1	12.38
7.8	80.9		SLATINA	1	10	12.48	2	12.50
5.3			Milcov Hm.		6	-	-	12.56
4.6			SLĂTIOARA HM.		6	13.02	4	13.06
3.2			Criva h.		3 ³⁰	13.09³⁰	▲	13.10
3.9	97.9		PIATRA OLT	2	7	13.17		
02h	24m		SUMARUL...	5	127		17	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85% TONAJ MAXIM = 650 tone.

Se formează din trenul 9023.

Nr. 9034 PIATRA OLT - PITESTI

Nu circula în zilele de sarbatori legale.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PIATRA OLT					03.40
3.9			Criva h.		5³⁰	03.45³⁰	▲	03.46
3.2			Slătioara Hm.	1	5	03.51	1	03.52
4.6			Milcov Hm.		5	03.57	1	03.58
5.3	17.0		SLATINA		6	04.04	2	04.06
7.8			Recea Hm.		8	04.14	1	04.15
6.0			Bălteni Olt Hm.		7	04.22	1	04.23
7.6		80	Potcoava		9	04.32	1	04.33
6.1			Sinești Hm.		7	04.40	1	04.41
6.0			Corbu	2	8	04.49	1	04.50
5.1			HÂRSEȘTI HM.	1	7	04.57	5	05.02
4.7			Stolnici Hm.		7	05.09	1	05.10
8.0			Fâlfani Hm.		9	05.19	1	05.20
7.9	76.2		COSTEȘTI		8	05.28	1	05.29
7.6			Pârvu h.		12³⁰	05.41³⁰	▲	05.42
4.5		100	Pârvu Hm.		6	05.48	1	05.49
5.2			Bradul de Sus		8	05.57	1	05.58
3.2			Km. 109+300 h.		5³⁰	06.03³⁰	▲	06.04
1.2	97.9	80	PITEȘTI	2	4	06.08		
02h	28m		SUMARUL...	6	127³⁰		20³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%

TONAJ MAXIM: 650 tone.

Nr. 9036 PIATRA OLT - PITESTI

Nu circulă în zilele de 6, 7 și †.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PIATRA OLT					13.57
3.9			Criva h.		5³⁰	14.02³⁰	▲	14.03
3.2			Slătioara Hm.	1	5	-	-	14.08
4.6			Milcov Hm.		4	-	-	14.12
5.3	17.0		SLATINA		5	14.17	1	14.18
7.8			Recea Hm.		8	14.26	1	14.27
6.0			Bălteni Olt Hm.		7	14.34	1	14.35
7.6		80	Potcoava		8	14.43	1	14.44
6.1			Sinești Hm.		7	14.51	1	14.52
6.0			CORBU	2	8	15.00	1	15.01
5.1			Hârsești Hm.	1	7	15.08	1	15.09
4.7			Stolnici Hm.		7	15.16	1	15.17
8.0			Fâlfani Hm.		9	15.26	1	15.27
7.9	76.2		COSTEȘTI		8	15.35	1	15.36
4.4			Suseni h.		7³⁰	15.43³⁰	▲	15.44
3.2		100	Pârvu h.		4³⁰	15.48³⁰	▲	15.49
4.5			Pârvu Hm.		6	15.55	1	15.56
5.2			Bradul de Sus		8	16.04	1	16.05
3.2			Km. 109+300 h.		4³⁰	16.09³⁰	▲	16.10
1.2	97.9	80	PITEȘTI	2	4	16.14		
02h	17m		SUMARUL...	6	123		14	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%

TONAJ MAXIM: 650 tone.

Nr. 13236 PIATRA OLT - POTCOAVA

Circula în perioada închiderilor de linie când trenul 9036 este anulat.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PIATRA OLT					14.05
3.9			Criva h.		5³⁰	14.10³⁰	▲	14.11
3.2			Slătioara Hm.	1	5	14.16	1	14.17
4.6			Milcov Hm.		6	14.23	1	14.24
5.3	17.0	70	SLATINA		6	14.30	2	14.32
7.8			Recea Hm.		9	14.41	1	14.42
6.0			Bălteni Olt Hm.		7	14.49	1	14.50
7.6	38.3		POTCOAVA		9	14.59		
00h	54m		SUMARUL...	1	47³⁰		6³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabila la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu locomotiva si vagoane,PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Nr. 9060 PIATRA OLT - CARACAL - CORABIA

Nu circula în zilele de 6, 7 și în data de 17.04.2023.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
11.4		70	PIATRA OLT					04.30
2.8			Șopârlița h.	1	11³⁰	04.41³⁰	▲	04.42
3.8			Vlădueni		5	04.47	1	04.48
7.0			Fălcoiu h.		5³⁰	04.53³⁰	▲	04.54
7.5	32.5		Romula Hm.	1	8	05.02	1	05.03
		60	CARACAL		9	05.12	6	05.18
3.8			Grupa Tehnică Caracal Hm.		5	05.23	1	05.24
0.7			Semnal Gr.Th. Caracal		2	-	-	05.26
2.8			Deveselu h.		3³⁰	05.29³⁰	▲	05.30
6.7			Frăsinet h.		7³⁰	05.37³⁰	▲	05.38
3.1			Studinița h.		4³⁰	05.42³⁰	▲	05.43
3.8			Studina h.		5³⁰	05.48³⁰	▲	05.49
6.1			Vișina h.		7³⁰	05.56³⁰	▲	05.57
2.5			Vișina Veche h.		3³⁰	06.00³⁰	▲	06.01
12.0	73.9		CORABIA	4	18	06.19		
01h	49m		SUMARUL...	6	96		13	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabilă la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu locomotivă și vagoane, PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Nr. 9062 CORABIA - CARACAL - PIATRA OLT - SLATINA

Nu circula în zilele de 6, 7 și în data de 17.04.2023.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecure
			CORABIA					06.27
12.0			Vișina Veche h.		13³⁰	06.40³⁰	▲	06.41
2.5			Vișina h.		4³⁰	06.45³⁰	▲	06.46
6.1			Studina h.		7³⁰	06.53³⁰	▲	06.54
3.8			Studinița h.		5³⁰	06.59³⁰	▲	07.00
3.1		60	Frăsinet h.		4³⁰	07.04³⁰	▲	07.05
6.7			Deveselu h.		7³⁰	07.12³⁰	▲	07.13
2.8			Semnal Gr.Th. Caracal		3³⁰	-	-	07.16³⁰
0.7			Grupa Tehnică Caracal Hm.	4	5³⁰	07.22	1	07.23
2.6			Canton 239+700 h.		3³⁰	07.26³⁰	▲	07.27
1.3	41.4		CARACAL		3	07.30	6	07.36
7.5			Romula Hm.	1	9	07.45	1	07.46
7.0			Fălcoiu h.		7³⁰	07.53³⁰	▲	07.54
3.8			Vlădueni		6	08.00	1	08.01
2.8			Șopârlița h.		3³⁰	08.04³⁰	▲	08.05
11.4	73.9	70	PIATRA OLT	1	13	08.18	6	08.24
3.9			Criva h.		5³⁰	08.29³⁰	▲	08.30
3.2			Slătioara Hm.	1	5	08.35	1	08.36
4.6			Milcov Hm.		5	08.41	1	08.42
5.3	90.9		SLATINA		6	08.48		
02h	21m		SUMARUL...	7	119		22	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabilă la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu locomotivă și vagoane, PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

În stația Caracal atașează AM Seria 900.

Nr. 9064 PIATRA OLT - CARACAL - CORABIA

Nu circula în zilele de 6 și 1.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
11.4		70	PIATRA OLT					13.22
2.8			Șopârlița h.	1	11 ³⁰	13.33 ³⁰	▲	13.34
3.8			Vlădueni		5	13.39	1	13.40
7.0			Fălcoiu h.		5 ³⁰	13.45 ³⁰	▲	13.46
7.5	32.5		Romula Hm.		8	13.54	1	13.55
		60	CARACAL	1	9	14.04	11	14.15
1.3			Canton 239+700 h.		2 ³⁰	14.17 ³⁰	▲	14.18
2.6			Grupa Tehnică Caracal Hm.		3	-	-	14.21
0.7			Semnal Gr.Th. Caracal		1	-	-	14.22
2.8			Deveselu h.		3 ³⁰	14.25 ³⁰	▲	14.26
6.7			Frăsinet h.		7 ³⁰	14.33 ³⁰	▲	14.34
3.1			Studinița h.		4 ³⁰	14.38 ³⁰	▲	14.39
3.8			Studina h.		5 ³⁰	14.44 ³⁰	▲	14.45
6.1			Vișina h.		7 ³⁰	14.52 ³⁰	▲	14.53
2.5			Vișina Veche h.		3 ³⁰	14.56 ³⁰	▲	14.57
12.0	73.9		CORABIA	4	18	15.15		
01h	53m		SUMARUL...	6	95 ³⁰		17 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabila la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu locomotiva si vagoane,PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

În stația Caracal detașează AM Seria 900.

Nr. 9066 CORABIA - CARACAL - PIATRA OLT

Nu circula în zilele de 6 și †.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CORABIA					15.23
12.0			Vișina Veche h.		13³⁰	15.36³⁰	▲	15.37
2.5			Vișina h.		4³⁰	15.41³⁰	▲	15.42
6.1			Studina h.		7³⁰	15.49³⁰	▲	15.50
3.8			Studinița h.		5³⁰	15.55³⁰	▲	15.56
3.1		60	Frâsinet h.		4³⁰	16.00³⁰	▲	16.01
6.7			Deveselu h.		7³⁰	16.08³⁰	▲	16.09
2.8			Semnal Gr.Th. Caracal		3³⁰	-	-	16.12³⁰
0.7			Grupa Tehnică Caracal Hm.	4	5³⁰	-	-	16.18
2.6			Canton 239+700 h.		3³⁰	16.21³⁰	▲	16.22
1.3	41.4		CARACAL		3	16.25	3	16.28
7.5			Romula Hm.	1	9	16.37	1	16.38
7.0			Fălcoiu h.		7³⁰	16.45³⁰	▲	16.46
3.8		70	VLĂDULENI		6	16.52	7	16.59
2.8			Șopârlița h.		3³⁰	17.02³⁰	▲	17.03
11.4	73.9		PIATRA OLT	1	13	17.16		
01h	53m		SUMARUL...	6	97³⁰		15³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabilă la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu locomotivă și vagoane, PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Nr. 9068 PIATRA OLT - CARACAL

Nu circula în zilele de 6 și †.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
11.4		70	PIATRA OLT					17.20
2.8			Șopârlița h.	1	11³⁰	17.31³⁰	▲	17.32
3.8			Vlădueni		5	17.37	1	17.38
7.0			Fălcoiu h.		5³⁰	17.43³⁰	▲	17.44
7.5	32.5		Romula Hm.	1	8	17.52	1	17.53
			CARACAL		9	18.02	3	18.05
1.3		60	Canton 239+700 h.		2³⁰	18.07³⁰	▲	18.08
2.6			Grupa Tehnică Caracal Hm.		4	18.12	1	18.13
0.7			Semnal Gr.Th. Caracal		2	-	-	18.15
2.8			Deveselu h.		3³⁰	18.18³⁰	▲	18.19
6.7			Frăsinet h.		7³⁰	18.26³⁰	▲	18.27
3.1			Studinița h.		4³⁰	18.31³⁰	▲	18.32
3.8			Studina h.		5³⁰	18.37³⁰	▲	18.38
6.1			Vișina h.		7³⁰	18.45³⁰	▲	18.46
2.5			Vișina Veche h.		3³⁰	18.49³⁰	▲	18.50
12.0	73.9		CORABIA	4	18	19.08		
01h	48m		SUMARUL...	6	97³⁰		10³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabilă la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu locomotivă și vagoane, PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Nr. 9070 CORABIA - CARACAL - PIATRA OLT

Nu circula în zilele de 6 și †.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			CORABIA					19.20
12.0			Vișina Veche h.		13³⁰	19.33³⁰	▲	19.34
2.5			Vișina h.		4³⁰	19.38³⁰	▲	19.39
6.1			Studina h.		7³⁰	19.46³⁰	▲	19.47
3.8			Studinița h.		5³⁰	19.52³⁰	▲	19.53
3.1		60	Frăsinet h.		4³⁰	19.57³⁰	▲	19.58
6.7			Deveselu h.		7³⁰	20.05³⁰	▲	20.06
2.8			Semnal Gr.Th. Caracal		3³⁰	-	-	20.09³⁰
0.7			Grupa Tehnică Caracal Hm.	4	5³⁰	20.15	1	20.16
3.8	41.4		CARACAL		5	20.21	14	20.35
7.5			ROMULA HM.	1	9	20.44	1	20.45
7.0			Fălcoiu h.		7³⁰	20.52³⁰	▲	20.53
3.8		70	Viădulenii		6	20.59	1	21.00
2.8			Șopârlița h.		3³⁰	21.03³⁰	▲	21.04
11.4	73.9		PIATRA OLT	1	13	21.17		
01h	57m		SUMARUL...	6	96		21	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabilă la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu locomotiva și vagoane, PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Nr. 9120 PARCUL KRETULESCU H. - CÂMPULUNG - GOLEȘTI

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
1.9	1.9	50	PARCUL KRETULESCU H. CÂMPULUNG		10	05.00	12	04.50 05.12
6.7			Schitu Golești h.		13 ³⁰	05.25 ³⁰	▲	05.26
6.5			Lăzărești Hm.		8	05.34	1	05.35
5.4			Drăghici h.		7 ³⁰	05.42 ³⁰	▲	05.43
3.5			Rădești h.		7 ³⁰	05.50 ³⁰	▲	05.51
3.4			Stâlpeni Hm.		4	05.55	1	05.56
8.2			Clucereasa h.		10 ³⁰	06.06 ³⁰	▲	06.07
5.3		70	Ram. Ciumești Post Mac.		7	-	-	06.14
2.6			Ciumești		3	06.17	1	06.18
5.0			Gropeni h.		6 ³⁰	06.24 ³⁰	▲	06.25
3.6			Ștefănești Argeș Hm.	1	6	06.31	1	06.32
4.0			Semnal Golești		8	-	-	06.40
0.9	56.9		GOLEȘTI	3	5	06.45		
01h	55m		SUMARUL...	4	96 ³⁰		18 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabilă la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu Automotor DESIRO SIEMENS ,PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Nr. 9121 GOLESTI - CÂMPULUNG - PARCUL KRETULESCU H.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			GOLEȘTI					09.30
0.9			Semnal Golești		2	-	-	09.32
4.0			Ștefănești Argeș Hm.		8	09.40	1	09.41
3.6			Gropeni h.		5³⁰	09.46³⁰	▲	09.47
5.0			Ciumești	1	8	09.55	1	09.56
2.6			Ram. Ciumești Post Mac.		3	-	-	09.59
5.3		70	Clucereasa h.		6³⁰	10.05³⁰	▲	10.06
8.2			Stâlpeni Hm.		10	10.16	1	10.17
3.4			Rădești h.		4³⁰	10.21³⁰	▲	10.22
3.5			Drăghici h.		7³⁰	10.29³⁰	▲	10.30
5.4			Lăzărești Hm.		7	10.37	1	10.38
6.5			Schitu Golești h.		8³⁰	10.46³⁰	▲	10.47
6.7	55.0		CÂMPULUNG	3	16	11.03	12	11.15
1.9	56.9	50	PARCUL KRETULESCU H.		10	11.25		
01h	55m		SUMARUL...	4	96³⁰		18³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabilă la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu Automotor DESIRO SIEMENS, PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Nr. 9122 PARCUL KRETULESCU H. - CÂMPULUNG - GOLEȘTI

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
		50	PARCUL KRETULESCU H. CÂMPULUNG		10	15.10	12	15.00 15.22
1.9	1.9		Schitu Golești h.		13³⁰	15.35³⁰	▲	15.36
6.7			Lăzărești Hm.		8	15.44	1	15.45
6.5			Drăghici h.		7³⁰	15.52³⁰	▲	15.53
5.4			Rădești h.		7³⁰	16.00³⁰	▲	16.01
3.5			Stâlpeni Hm.		4	16.05	1	16.06
3.4			Bucșenești h.		5³⁰	16.11³⁰	▲	16.12
3.9			Clucereasa h.		5³⁰	16.17³⁰	▲	16.18
4.3		70	Mioveni h.		5³⁰	16.23³⁰	▲	16.24
4.2			Ram. Ciumești Post Mac.		2	-	-	16.26
1.1			Ciumești		3	16.29	1	16.30
2.6			Gropeni h.		6³⁰	16.36³⁰	▲	16.37
5.0			Ștefănești Argeș Hm.	1	6	16.43	1	16.44
3.6			Semnal Golești		8	-	-	16.52
4.0			GOLEȘTI	3	5	16.57		
0.9	56.9							
01h	57m		SUMARUL...	4	97 ³⁰		19 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabilă la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu Automotor DESIRO SIEMENS, PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Nr. 9123 GOLESTI - CÂMPULUNG - PARCUL KRETULESCU H.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			GOLEȘTI					17.25
0.9			Semnal Golești		2	-	-	17.27
4.0			Ștefănești Argeș Hm.		8	17.35	1	17.36
3.6			Gropeni h.		5³⁰	17.41³⁰	▲	17.42
5.0			Ciumești	1	8	17.50	1	17.51
2.6			Ram. Ciumești Post Mac.		3	-	-	17.54
5.3		70	Clucereasa h.		6³⁰	18.00³⁰	▲	18.01
8.2			Stâlpeni Hm.		10	18.11	1	18.12
3.4			Rădești h.		4³⁰	18.16³⁰	▲	18.17
3.5			Drăghici h.		7³⁰	18.24³⁰	▲	18.25
5.4			Lăzărești Hm.		7	18.32	1	18.33
6.5			Schitu Golești h.		8³⁰	18.41³⁰	▲	18.42
6.7	55.0		CÂMPULUNG	3	16	18.58	12	19.10
1.9	56.9	50	PARCUL KRETULESCU H.		10	19.20		
01h	55m		SUMARUL...	4	96³⁰		18³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabilă la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu Automotor DESIRO SIEMENS, PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Nr. 9132 CALAFAT - CRAIOVA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CALAFAT					03.15
5.1		40	Ram. Golenți		9	-	-	03.24
6.6		70	GOLENȚI HM.		7	03.31	1	03.32
6.5		30	Maglavit h.		15³⁰	03.47³⁰	▲	03.48
6.1			Moțăței Hm.		15	04.03	1	04.04
12.8			Băilești		22	04.26	1	04.27
7.5			Boureni P.M.		12³⁰	04.39³⁰	▲	04.40
2.1			Siliștea Crucii h.		4³⁰	04.44³⁰	▲	04.45
4.6		40	Afumați h.		8³⁰	04.53³⁰	▲	04.54
6.2			Urzica Mare h.		11³⁰	05.05³⁰	▲	05.06
3.8			Portărești Hm.		7	05.13	1	05.14
4.1			Cerăt h.		8³⁰	05.22³⁰	▲	05.23
3.8	69.2		SEGARCEA		7	05.30	1	05.31
1.1			Segarcea Nord hc.		2³⁰	05.33³⁰	▲	05.34
6.0			Dealul Robului h.		6³⁰	05.40³⁰	▲	05.41
4.5			Sălcuța Hm.	3	8	05.49	1	05.50
13.8			Podari	2	16	06.06	1	06.07
6.9		70	R. 1 Jiu		7	-	-	06.14
2.4			Jiu Hm.		3	06.17	1	06.18
2.0			Bordei hc. (913)		3	06.21	1	06.22
1.7	107.5		CRAIOVA		3	06.25		
03h	10m		SUMARUL...	5	177		13	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabilă la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu locomotivă și vagoane, PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 500 tone.

Nr. 9134 CALAFAT - CRAIOVA

Nu circula în zilele de 7.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			CALAFAT					06.07
5.1		40	Ram. Golenți		9	-	-	06.16
6.6		70	GOLENȚI HM.		7	06.23	1	06.24
6.5		30	Maglavit h.		15³⁰	06.39³⁰	▲	06.40
6.1			Moțăței Hm.		15	06.55	1	06.56
12.8			Băilești		22	07.18	1	07.19
7.5			Boureni P.M.		12³⁰	07.31³⁰	▲	07.32
2.1			Siliștea Crucii h.		4³⁰	07.36³⁰	▲	07.37
4.6		40	Afumați h.		8³⁰	07.45³⁰	▲	07.46
6.2			Urzica Mare h.		11³⁰	07.57³⁰	▲	07.58
3.8			Portărești Hm.		7	08.05	1	08.06
4.1			Cerăt h.		8³⁰	08.14³⁰	▲	08.15
3.8			Segarcea		7	08.22	1	08.23
1.1			Segarcea Nord hc.		2³⁰	08.25³⁰	▲	08.26
10.5			SĂLCUȚA HM.	3	14	08.40	9	08.49
13.8			Podari	2	16	09.05	1	09.06
6.9		70	R. 1 Jiu		7³⁰	09.13³⁰	▲	09.14
2.4			Jiu Hm.		3	09.17	1	09.18
2.0			Bordei hc. (913)		3	09.21	1	09.22
1.7	107.5		CRAIOVA		3	09.25		
03h	18m		SUMARUL...	5	177		21	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabilă la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu locomotivă și vagoane, PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 500 tone.

Nr. 9135 CRAIOVA - BAILESTI

Nu circula în zilele de 6 și †.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			CRAIOVA					14.07
1.7			Bordei hc. (913)		3	14.10	1	14.11
2.0			Jiu Hm.		3	14.14	1	14.15
2.4			R. 1 Jiu		3	-	-	14.18
6.9		70	Podari		7	14.25	1	14.26
13.8			Sălcuța Hm.	2	16	14.42	1	14.43
4.5			Dealul Robului h.		5³⁰	14.48³⁰	▲	14.49
6.0			Segarcea Nord hc.		6³⁰	14.55³⁰	▲	14.56
1.1			SEGARCEA		2	14.58	9	15.07
3.8			Cerăt h.		6³⁰	15.13³⁰	▲	15.14
4.1			Portărești Hm.		8	15.22	1	15.23
3.8			Urzica Mare h.		7³⁰	15.30³⁰	▲	15.31
6.2		40	Afumați h.		11³⁰	15.42³⁰	▲	15.43
4.6			Siliștea Crucii h.		8³⁰	15.51³⁰	▲	15.52
2.1			Boureni P.M.		4³⁰	15.56³⁰	▲	15.57
7.5	70.4		BĂILEȘTI		13	16.10		
02h	03m		SUMARUL...	2	105³⁰		17³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabilă la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu locomotiva și vagoane, PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 500 tone.

Nr. 9137 CRAIOVA - CALAFAT

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CRAIOVA					16.40
1.7			Bordei hc. (913)		3	16.43	1	16.44
2.0			Jiu Hm.		3	16.47	1	16.48
2.4			R. 1 Jiu		3³⁰	16.51³⁰	▲	16.52
6.9		70	Podari		7	16.59	1	17.00
13.8			Sălcuța Hm.	2	16	17.16	1	17.17
4.5			Dealul Robului h.		5³⁰	17.22³⁰	▲	17.23
6.0			Segarcea Nord hc.		6³⁰	17.29³⁰	▲	17.30
1.1	38.3		SEGARCEA		2	17.32	9	17.41
3.8			Cerăt h.		6³⁰	17.47³⁰	▲	17.48
4.1			Portărești Hm.		8	17.56	1	17.57
3.8			Urzica Mare h.		7³⁰	18.04³⁰	▲	18.05
6.2		40	Afumați h.		11³⁰	18.16³⁰	▲	18.17
4.6			Siliștea Crucii h.		8³⁰	18.25³⁰	▲	18.26
2.1			Boureni P.M.		4³⁰	18.30³⁰	▲	18.31
7.5			Băilești		13	18.44	1	18.45
12.8			Moțăței Hm.		22	19.07	1	19.08
6.1		30	Maglavit h.		14³⁰	19.22³⁰	▲	19.23
6.5			GOLENȚI HM.	3	19	19.42	1	19.43
6.6		70	Ram. Golenți		7	-	-	19.50
5.1	107.5	40	CALAFAT		9	19.59		
03h	19m		SUMARUL...	5	177³⁰		21³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabila la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu locomotiva si vagoane, PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 500 tone.

Nr. 9138 BAILESTI - CRAIOVA

Nu circula în zilele de 6 și †.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			BĂILEȘTI					16.34
7.5			Boureni P.M.		12 ³⁰	16.46 ³⁰	▲	16.47
2.1			Siliștea Crucii h.		4 ³⁰	16.51 ³⁰	▲	16.52
4.6			Afumați h.		8 ³⁰	17.00 ³⁰	▲	17.01
6.2		40	Urzica Mare h.		11 ³⁰	17.12 ³⁰	▲	17.13
3.8			Portărești Hm.		7	17.20	1	17.21
4.1			Cerăt h.		8 ³⁰	17.29 ³⁰	▲	17.30
3.8			SEGARCEA		7	17.37	1	17.38
1.1			Segarcea Nord hc.		2 ³⁰	17.40 ³⁰	▲	17.41
6.0			Dealul Robului h.		6 ³⁰	17.47 ³⁰	▲	17.48
4.5			Sălcuța Hm.	3	8	17.56	1	17.57
13.8			Podari	2	16	18.13	1	18.14
6.9		70	R. 1 Jiu		7 ³⁰	18.21 ³⁰	▲	18.22
2.4			Jiu Hm.		3	18.25	1	18.26
2.0			Bordei hc. (913)		3	18.29	1	18.30
1.7	70.4		CRAIOVA		3	18.33		
01h	59m		SUMARUL...	5	109		10	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabilă la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu locomotiva și vagoane, PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 500 tone.

Nr. 9139 CRAIOVA - CALAFAT

Nu circula în zilele de 6.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			CRAIOVA					19.25
1.7			Bordei hc. (913)		3	19.28	1	19.29
2.0			Jiu Hm.		3	19.32	1	19.33
2.4			R. 1 Jiu		3	-	-	19.36
6.9		70	Podari		7	19.43	1	19.44
13.8			Sălcuța Hm.	2	16	20.00	1	20.01
4.5			Dealul Robului h.		5³⁰	20.06³⁰	▲	20.07
6.0			Segarcea Nord hc.		6³⁰	20.13³⁰	▲	20.14
1.1			Segarcea		2	20.16	1	20.17
3.8			Cerăt h.		6³⁰	20.23³⁰	▲	20.24
4.1			Portărești Hm.		8	20.32	1	20.33
3.8			Urzica Mare h.		7³⁰	20.40³⁰	▲	20.41
6.2		40	Afumați h.		11³⁰	20.52³⁰	▲	20.53
4.6			Siliștea Crucii h.		8³⁰	21.01³⁰	▲	21.02
2.1			Boureni P.M.		4³⁰	21.06³⁰	▲	21.07
7.5			Băilești		13	21.20	1	21.21
12.8			Moțăței Hm.		22	21.43	1	21.44
6.1		30	Maglavit h.		14³⁰	21.58³⁰	▲	21.59
6.5			GOLENȚI HM.	3	19	22.18	1	22.19
6.6		70	Ram. Golenți		7	-	-	22.26
5.1	107.5	40	CALAFAT		9	22.35		
03h	10m		SUMARUL...	5	177		13	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabila la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu locomotiva si vagoane, PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 500 tone.

Nr. 9271 GOLESTI - PITESTI

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
3.1			GOLEȘTI					18.05
4.6	7.7	70	Ram. Golești	1	5	-	-	18.10
			PITEȘTI		5	18.15		
00h	10m		SUMARUL...	1	10		0	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabilă la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu Automotor DESIRO SIEMENS, PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Nr. 9272 PITESTI - GOLESTI

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
4.6			PITEȘTI					15.50
3.1	7.7	70	Ram. Golești	1	5	-	-	15.55
			GOLEȘTI		5	16.00		
00h	10m		SUMARUL...	1	10		0	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabilă la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu Automotor DESIRO SIEMENS, PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Nr. 9301 VIDELE - ROSIORI NORD

Nu circulă în zilele de 6, 7 și †.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			VIDELE					05.40
3.9	3.9	100	R. 1 VIDELE		4	-	-	05.44
3.8			Ciolpani Hm.		3	05.47	1	05.48
8.1			Gălăteni Hm.		6	05.54	1	05.55
6.7			Olteni		6	06.01	1	06.02
6.8		80	Vârtoapele hc.		7	06.09	1	06.10
4.6			Rădoiești Hm.	1	6	06.16	1	06.17
8.1			Atârnați Hm.	1	12	06.29	1	06.30
7.2	49.2		ROȘIORI NORD	2	13	06.43		
00h	59m		SUMARUL...	4	53		6	

PROCENT DE MASĂ FRĂNATĂ = 85 %. TONAJ MAXIM = 600 tone.

Nr. 9302 ROSIORI NORD - BUCURESTI NORD GR. B

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			ROȘIORI NORD					03.22
7.2		80	Atârnați Hm.	1	10	03.32	1	03.33
8.1			Rădoiești Hm.	1	11	03.44	1	03.45
4.6			Vârtoapele hc.		6	03.51	1	03.52
6.8			Olteni		7	03.59	1	04.00
6.7		100	Gălăteni Hm.		6	04.06	1	04.07
8.1			Ciolpani Hm.		6	04.13	1	04.14
3.8	45.3		R. 1 VIDELE		3	-	-	04.17
3.9	49.2		VIDELE		4	04.21	1	04.22
00h	55m		SUMARUL...	2	49		6	

PROCENT DE MASA FRĂNATA = 85 %. TONAJ MAXIM = 600 tone.

Circula cu locomotiva diesel la roata în stare inactiva pe întreaga distanta.

Nr. 9303 BUCURESTI NORD GR. B - ROSIORI NORD**Între stațiile București Nord și Bucureștii Noi circula pe fir II.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			VIDELE			08.34	1	08.35
3.9	3.9	100	R. 1 VIDELE		4	-	-	08.39
3.8			Ciolpani Hm.		5	08.44	1	08.45
8.1			Gălățeni Hm.		7	08.52	1	08.53
6.7			Olteni		6	08.59	1	09.00
6.8		80	Vârtoapele hc.		7	09.07	1	09.08
4.6			Rădoiești Hm.	1	6	09.14	1	09.15
8.1			Atârnați Hm.	1	12	09.27	1	09.28
7.2	49.2		ROȘIORI NORD	2	13	09.41		
01h	02m		SUMARUL...	4	56		6	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85 %. TONAJ MAXIM = 600 tone.

Nr. 9304 ROSIORI NORD - BUCURESTI NORD GR.B**Nu circula în zilele de sărbători legale.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			ROȘIORI NORD					04.05
7.2		80	Atârnați Hm.	1	10	04.15	1	04.16
8.1			Rădoiești Hm.	1	11	04.27	1	04.28
4.6			Vârtoapele hc.		6	04.34	1	04.35
6.8			Olteni		7	04.42	1	04.43
6.7		100	Gălățeni Hm.		6	04.49	1	04.50
8.1			Ciolpani Hm.		7	04.57	1	04.58
3.8	45.3		R. 1 VIDELE		4	-	-	05.02
3.9	49.2		VIDELE		4	05.06	18	05.24
00h	57m		SUMARUL...	2	51		6	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85 %. TONAJ MAXIM: 800 tone.

Statia Videle detaseaza grupa de vagoane pentru tr. 9301.

Pe distanta Rosiori Nord – Videle circula cu locomotiva electrica la roata în stare inactiva fără zilele de 6 și 7.

Nr. 9305 BUCURESTI NORD GR. B - ROSIORI NORD**Între stațiile București Nord și Bucureștii Noi circulă pe fir II.****Nu circulă în zilele de sărbători legale.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
		100	VIDELE			17.39	1	17.40
3.9	3.9		R. 1 VIDELE		4	-	-	17.44
3.8			Ciolpani Hm.		3	17.47	1	17.48
8.1			Gălățeni Hm.		6	17.54	1	17.55
6.7			Olteni		6	18.01	1	18.02
6.8		80	Vârtoapele hc.		7	18.09	1	18.10
4.6			Rădoiești Hm.	1	6	18.16	1	18.17
8.1			Atârnați Hm.	1	11	18.28	1	18.29
7.2	49.2		ROȘIORI NORD	2	13	18.42		
00h	58m		SUMARUL...	4	52		6	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85 %. TONAJ MAXIM = 600 tone.

Circula cu locomotiva diesel la roata în stare inactiva pe întreaga distanta.

Nr. 9306 ROSIORI NORD - BUCURESTI NORD GR.B

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
7.2		80	ROȘIORI NORD					16.22
8.1			Atârnați Hm.	1	10	16.32	1	16.33
8.1			Rădoiești Hm.	1	11	16.44	1	16.45
4.6			Vârtoapele hc.		6	16.51	1	16.52
6.8			Olteni		7	16.59	1	17.00
6.7		100	Gălățeni Hm.		6	17.06	1	17.07
8.1			Ciolpani Hm.		7	17.14	1	17.15
3.8	45.3		R. 1 VIDELE		4	-	-	17.19
3.9	49.2		VIDELE		4	17.23	2	17.25
00h	57m		SUMARUL...	2	51		6	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85 %. TONAJ MAXIM = 600 tone.

Nr. 9307 BUCURESTI NORD GR.B - ROSIORI NORD
Între stațiile Bucuresti Nord si Bucurestii Noi circula pe fir II.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			VIDELE			21.02	1	21.03
3.9	3.9	100	R. 1 VIDELE		4	-	-	21.07
3.8			CIOLPANI HM.		5	21.12	8	21.20
8.1			Gălăteni Hm.		6	21.26	1	21.27
6.7			Olteni		6	21.33	1	21.34
6.8		80	Vârtoapele hc.		7	21.41	1	21.42
4.6			Rădoiești Hm.	1	6	21.48	1	21.49
8.1			Atârnați Hm.	1	12	22.01	1	22.02
7.2	49.2		ROȘIORI NORD	2	13	22.15		
01h	08m		SUMARUL...	4	55		13	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85 %. TONAJ MAXIM = 600 tone.

Circula cu locomotiva electrica la roata în stare inactiva pe întreaga distanta.

Nr. 9358 ALEXANDRIA - ROSIORI NORD

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			ALEXANDRIA					02.25
9.7		60	Buzescu h.		11³⁰	02.36³⁰	▲	02.37
6.9			Plosca Hm.	1	9	02.46	1	02.47
4.2			Peret h.		5³⁰	02.52³⁰	▲	02.53
10.4	31.3		ROȘIORI HM.	2	16	03.09	1	03.10
2.6	33.9		ROȘIORI NORD	1	5	03.15		
00h	50m		SUMARUL...	4	47		3	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabila la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu locomotiva si vagoane, PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Nr. 9359 ROSIORI NORD - ALEXANDRIA

Nu circula în zilele de 6, 7 și 1.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			ROȘIORI NORD					04.40
2.6	2.6		ROȘIORI HM.	1	5	04.45	1	04.46
10.4			Peret h.		13³⁰	04.59³⁰	▲	05.00
4.2			Plosca Hm.	1	6	05.06	1	05.07
6.9		60	Buzescu h.		8³⁰	05.15³⁰	▲	05.16
8.1			Alexandria Nord h.		9³⁰	05.25³⁰	▲	05.26
1.6	33.9		ALEXANDRIA	2	5	05.31		
00h	51m		SUMARUL...	4	47³⁰		3³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabila la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu locomotiva si vagoane, PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Nr. 9360 ALEXANDRIA - ROSIORI NORD

Nu circula in zilele de 6 și 7.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			ALEXANDRIA					02.58
1.6			Alexandria Nord h.		2³⁰	03.00³⁰	▲	03.01
8.1			Buzescu h.		9³⁰	03.10³⁰	▲	03.11
6.9			Plosca Hm.	1	9	03.20	1	03.21
4.2		60	Peret h.		5³⁰	03.26³⁰	▲	03.27
10.4	31.3		ROȘIORI HM.	2	16	03.43	1	03.44
2.6	33.9		ROȘIORI NORD	1	5	03.49		
00h	51m		SUMARUL...	4	47³⁰		3³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabila la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu locomotiva si vagoane, PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Nr. 9361 ROSIORI NORD - ALEXANDRIA

Nu circula în zilele de 6, 7 și †.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			ROȘIORI NORD					06.48
2.6	2.6		ROȘIORI HM.	1	5	06.53	1	06.54
10.4			Peret h.		13³⁰	07.07³⁰	▲	07.08
4.2			Plosca Hm.	1	6	07.14	1	07.15
6.9		60	Buzescu h.		8³⁰	07.23³⁰	▲	07.24
8.1			Alexandria Nord h.		9³⁰	07.33³⁰	▲	07.34
1.6	33.9		ALEXANDRIA	2	5	07.39		
00h	51m		SUMARUL...	4	47³⁰		3³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabila la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu locomotiva si vagoane, PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Nr. 9362 ALEXANDRIA - ROSIORI NORD

Nu circula în zilele de 6, 7 și †.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			ALEXANDRIA					05.53
1.6			Alexandria Nord h.		2³⁰	05.55³⁰	▲	05.56
8.1			Buzescu h.		9³⁰	06.05³⁰	▲	06.06
6.9			Plosca Hm.	1	9	06.15	1	06.16
4.2		60	Peret h.		5	06.21	1	06.22
10.4	31.3		ROȘIORI HM.	2	16	06.38	1	06.39
2.6	33.9		ROȘIORI NORD	1	5	06.44		
00h	51m		SUMARUL...	4	47		4	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabila la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu locomotiva si vagoane, PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Nr. 9363 ROSIORI NORD - ALEXANDRIA

Nu circulă în zilele de 7.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			ROȘIORI NORD					07.51
2.6	2.6		ROȘIORI HM.	1	5	07.56	1	07.57
10.4			Peret h.		13³⁰	08.10³⁰	▲	08.11
4.2			PLOSCA HM.	1	6	08.17	9	08.26
6.9		60	Buzescu h.		8³⁰	08.34³⁰	▲	08.35
8.1			Alexandria Nord h.		9³⁰	08.44³⁰	▲	08.45
1.6	33.9		ALEXANDRIA	2	5	08.50		
00h	59m		SUMARUL...	4	47³⁰		11³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabila la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu locomotiva si vagoane, PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Nr. 9364 ALEXANDRIA - ROSIORI NORD

Nu circula în zilele de 6, 7 și †.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			ALEXANDRIA					08.00
1.6			Alexandria Nord h.		2³⁰	08.02³⁰	▲	08.03
8.1			Buzescu h.		9³⁰	08.12³⁰	▲	08.13
6.9			Plosca Hm.	1	9	08.22	1	08.23
4.2		60	Peret h.		5³⁰	08.28³⁰	▲	08.29
10.4	31.3		ROȘIORI HM.	2	16	08.45	1	08.46
2.6	33.9		ROȘIORI NORD	1	5	08.51		
00h	51m		SUMARUL...	4	47³⁰		3³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabila la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu locomotiva si vagoane, PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Nr. 9365 ROSIORI NORD - ALEXANDRIA

Nu circula în perioada închiderilor de linie. În aceasta perioadă circula tr. 13265.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			ROȘIORI NORD					10.43
2.6	2.6		ROȘIORI HM.	1	5	10.48	1	10.49
10.4			Peret h.		13³⁰	11.02³⁰	▲	11.03
4.2			Plosca Hm.	1	6	11.09	1	11.10
6.9		60	Buzescu h.		8³⁰	11.18³⁰	▲	11.19
8.1			Alexandria Nord h.		9³⁰	11.28³⁰	▲	11.29
1.6	33.9		ALEXANDRIA	2	5	11.34		
00h	51m		SUMARUL...	4	47 ³⁰		3 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabila la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu locomotiva si vagoane, PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Nr. 13265 ROSIORI NORD - ALEXANDRIA

Varianta tr. 9365.

Circula în perioada închiderilor de linie, când tr. 9365 este anulat.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			ROȘIORI NORD					12.01
2.6	2.6		ROȘIORI HM.	1	5	12.06	1	12.07
10.4			Peret h.		13³⁰	12.20³⁰	▲	12.21
4.2			PLOSCA HM.	1	6	12.27	9	12.36
6.9		60	Buzescu h.		8³⁰	12.44³⁰	▲	12.45
8.1			Alexandria Nord h.		9³⁰	12.54³⁰	▲	12.55
1.6	33.9		ALEXANDRIA	2	5	13.00		
00h	59m		SUMARUL...	4	47 ³⁰		11 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabila la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu locomotiva si vagoane, PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Nr. 9366 ALEXANDRIA - ROSIORI NORD

Nu circula în zilele de 7.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			ALEXANDRIA					12.10
1.6			Alexandria Nord h.		2³⁰	12.12³⁰	▲	12.13
8.1			Buzescu h.		9³⁰	12.22³⁰	▲	12.23
6.9			Plosca Hm.	1	9	12.32	1	12.33
4.2		60	Peret h.		5³⁰	12.38³⁰	▲	12.39
10.4	31.3		ROȘIORI HM.	2	16	12.55	1	12.56
2.6	33.9		ROȘIORI NORD	1	5	13.01		
00h	51m		SUMARUL...	4	47³⁰		3³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabila la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu locomotiva si vagoane, PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Nr. 9367 ROSIORI NORD - ALEXANDRIA

Nu circula în zilele de 6 si 7.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			ROȘIORI NORD					14.13
2.6	2.6		ROȘIORI HM.	1	5	14.18	1	14.19
10.4			Peret h.		13³⁰	14.32³⁰	▲	14.33
4.2			PLOSCA HM.	1	6	14.39	9	14.48
6.9		60	Buzescu h.		8³⁰	14.56³⁰	▲	14.57
8.1			Alexandria Nord h.		9³⁰	15.06³⁰	▲	15.07
1.6	33.9		ALEXANDRIA	2	5	15.12		
00h	59m		SUMARUL...	4	47³⁰		11³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabila la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu locomotiva si vagoane, PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Nr. 9368 ALEXANDRIA - ROSIORI NORD

Nu circulă în zilele de 6.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			ALEXANDRIA					14.22
1.6			Alexandria Nord h.		2³⁰	14.24³⁰	▲	14.25
8.1			Buzescu h.		9³⁰	14.34³⁰	▲	14.35
6.9			PLOSCA HM.	1	9	14.44	1	14.45
4.2		60	Peret h.		5³⁰	14.50³⁰	▲	14.51
10.4	31.3		ROȘIORI HM.	2	16	15.07	1	15.08
2.6	33.9		ROȘIORI NORD	1	5	15.13		
00h	51m		SUMARUL...	4	47³⁰		3³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabila la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu locomotiva si vagoane, PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Nr. 9369 ROSIORI NORD - ALEXANDRIA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			ROȘIORI NORD					16.30
2.6	2.6		ROȘIORI HM.	1	5	16.35	1	16.36
10.4			Peret h.		13³⁰	16.49³⁰	▲	16.50
4.2			Plosca Hm.	1	6	16.56	1	16.57
6.9		60	Buzescu h.		8³⁰	17.05³⁰	▲	17.06
8.1			Alexandria Nord h.		9³⁰	17.15³⁰	▲	17.16
1.6	33.9		ALEXANDRIA	2	5	17.21		
00h	51m		SUMARUL...	4	47³⁰		3³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabila la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu locomotiva si vagoane, PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Nr. 9370 ALEXANDRIA - ROSIORI NORD

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			ALEXANDRIA					17.40
1.6			Alexandria Nord h.		2³⁰	17.42³⁰	▲	17.43
8.1			Buzescu h.		9³⁰	17.52³⁰	▲	17.53
6.9			Plosca Hm.	1	9	18.02	1	18.03
4.2		60	Peret h.		5³⁰	18.08³⁰	▲	18.09
10.4	31.3		ROȘIORI HM.	2	16	18.25	1	18.26
2.6	33.9		ROȘIORI NORD	1	5	18.31		
00h	51m		SUMARUL...	4	47³⁰		3³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabila la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu locomotiva si vagoane, PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Nr. 9371 ROSIORI NORD - ALEXANDRIA

Nu circulă în zilele de 6 și 7.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			ROȘIORI NORD					19.41
2.6	2.6		ROȘIORI HM.	1	5	19.46	9	19.55
10.4			Peret h.		13³⁰	20.08³⁰	▲	20.09
4.2			Plosca Hm.	1	6	20.15	1	20.16
6.9		60	Buzescu h.		8³⁰	20.24³⁰	▲	20.25
8.1			Alexandria Nord h.		9³⁰	20.34³⁰	▲	20.35
1.6	33.9		ALEXANDRIA	2	5	20.40		
00h	59m		SUMARUL...	4	47³⁰		11³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabila la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu locomotiva si vagoane, PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Nr. 9372 ALEXANDRIA - ROSIORI NORD

Nu circula în zilele de 6, 7 și 8.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			ALEXANDRIA					19.05
1.6			Alexandria Nord h.		2³⁰	19.07³⁰	▲	19.08
8.1			Buzescu h.		9³⁰	19.17³⁰	▲	19.18
6.9			Plosca Hm.	1	9	19.27	1	19.28
4.2		60	Peret h.		5³⁰	19.33³⁰	▲	19.34
10.4	31.3		ROȘIORI HM.	2	16	19.50	1	19.51
2.6	33.9		ROȘIORI NORD	1	5	19.56		
00h	51m		SUMARUL...	4	47³⁰		3³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabilă la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu locomotivă și vagoane, PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Nr. 9373 ROSIORI NORD - ALEXANDRIA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			ROȘIORI NORD					21.40
2.6	2.6		ROȘIORI HM.	1	5	21.45	1	21.46
10.4			Peret h.		13³⁰	21.59³⁰	▲	22.00
4.2			Plosca Hm.	1	6	22.06	1	22.07
6.9		60	Buzescu h.		8³⁰	22.15³⁰	▲	22.16
8.1			Alexandria Nord h.		9³⁰	22.25³⁰	▲	22.26
1.6	33.9		ALEXANDRIA	2	5	22.31		
00h	51m		SUMARUL...	4	47³⁰		3³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabilă la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu locomotivă și vagoane, PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Nr. 9381 ROSIORI NORD - CRAIOVA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecure
			ROȘIORI NORD					03.54
8.2			Măldăeni Hm.	2	12	-	-	04.06
9.1			Mihăești Hm.	2	11	04.17	1	04.18
8.3			Radomirești Hm.		9	04.27	1	04.28
11.7		70	Drăgănești Olt		15	04.43	1	04.44
6.9			Stoenești h.		10³⁰	04.54³⁰	▲	04.55
3.3			Fărcașele Hm.		5	05.00	1	05.01
7.8	55.4		CARACAL		8	05.09	10	05.19
6.1			Cezieni h.		6³⁰	05.25³⁰	▲	05.26
6.9			Grozăvești Hm.		7	05.33	1	05.34
5.8			Radomiru h.		6³⁰	05.40³⁰	▲	05.41
2.8			Jianca		3	05.44	1	05.45
3.4			Țărțăl h.		3³⁰	05.48³⁰	▲	05.49
5.1			Leu Hm.		5	05.54	1	05.55
9.9		100	Pasaju Coșoveni h.		7³⁰	06.02³⁰	▲	06.03
2.8			Malu Mare Hm.	1	4	06.07	1	06.08
2.0			Viaductu Cârcea h.		2³⁰	06.10³⁰	▲	06.11
3.8			Banu Mărăcine Hm.	4	8	06.19	1	06.20
3.3			Bordei hc. (900)		4	06.24	1	06.25
1.7	108.8		CRAIOVA		3	06.28		
02h	34m		SUMARUL...	9	131		23	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%

Pe distanta Rosiori Nord - Caracal trenul circula cu AM seria 900
atasate la urma trenului.(frâna nemoderabila la defrânare).

TONAJ MAXIM: 600 tone.

Nr. 9382 CARACAL - ROSIORI NORD

Nu circulă în zilele de 6, 7 și †.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecure
			CARACAL					14.35
7.8			Fărcașele Hm.	1	9	14.44	1	14.45
3.3			Stoenești h.		4³⁰	14.49³⁰	▲	14.50
6.9			Drăgănești Olt	1	9	14.59	1	15.00
3.6			Dăneasa h.		5³⁰	15.05³⁰	▲	15.06
8.1		70	Radomirești Hm.		10	15.16	1	15.17
8.3			Mihăești Hm.		9	15.26	1	15.27
9.1			Măldăeni Hm.		10	15.37	1	15.38
8.2	55.4		ROȘIORI NORD		9	15.47		
01h	12m		SUMARUL...	2	66		6	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabilă la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu locomotivă și vagoane, PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Nr. 9383 ROSIORI NORD - CRAIOVA

Nu circulă în zilele de 7.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			ROȘIORI NORD					05.12
8.2			Măldăeni Hm.	2	12	05.24	1	05.25
9.1			Mihăești Hm.	2	10	05.35	1	05.36
8.3			Radomirești Hm.		8	05.44	1	05.45
8.1			Dăneasa h.		9³⁰	05.54³⁰	▲	05.55
3.6			Drăgănești Olt		6	06.01	1	06.02
6.9			Stoenești h.		10³⁰	06.12³⁰	▲	06.13
3.3			Fărcașele Hm.		5	06.18	1	06.19
7.8	55.4		CARACAL		8	06.27	2	06.29
6.1			Cezieni h.		6³⁰	06.35³⁰	▲	06.36
6.9			Grozăvești Hm.		7	06.43	1	06.44
5.8		100	Radomiru h.		6³⁰	06.50³⁰	▲	06.51
2.8			Jianca		3	06.54	1	06.55
3.4			Țărțăl h.		3³⁰	06.58³⁰	▲	06.59
5.1			Leu Hm.		5	07.04	1	07.05
9.9			Pasaju Coșoveni h.		7³⁰	07.12³⁰	▲	07.13
2.8			Malu Mare Hm.	1	4	07.17	1	07.18
2.0			Viaductu Cârcea h.		2³⁰	07.20³⁰	▲	07.21
3.8			Banu Mărăcine Hm.	4	8	07.29	1	07.30
3.3			Bordei hc. (900)		4	07.34	1	07.35
1.7	108.8		CRAIOVA		3	07.38		
02h	26m		SUMARUL...	9	129³⁰		16³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRĂNATĂ = 85%

TONAJ MAXIM: 600 tone.

Nr. 9384 CRAIOVA - CARACAL

Nu circulă în zilele de 6, 7, † și în perioada 23.12.2022 -
08.01.2023, 07.04.2023 - 18.04.2023, 17.06.2023 - 03.09.2023.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CRAIOVA					14.35
1.7			Bordei hc. (900)		3	14.38	1	14.39
3.3			Banu Mărăcine Hm.	1	4	14.43	1	14.44
3.8			Viaductu Cârcea h.		3³⁰	14.47³⁰	▲	14.48
2.0			Malu Mare Hm.	4	7	14.55	1	14.56
2.8			Pasaju Coșoveni h.		3³⁰	14.59³⁰	▲	15.00
9.9			Leu Hm.		8	15.08	1	15.09
5.1		100	Țărțal h.		4³⁰	15.13³⁰	▲	15.14
3.4			Jianca		4	15.18	1	15.19
2.8			Radomiru h.		3³⁰	15.22³⁰	▲	15.23
5.8			Grozăvești Hm.		7	15.30	1	15.31
6.9			Cezieni h.		7³⁰	15.38³⁰	▲	15.39
6.1	53.5		CARACAL		6	15.45		
01h	10m		SUMARUL...	5	61³⁰		8³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRĂNATĂ = 85%

TONAJ MAXIM: 600 tone.

Nr. 9385 ROSIORI NORD - CRAIOVA

Nu circula în zilele de 6, 7 și 8.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			ROȘIORI NORD					06.50
8.2			Măldăeni Hm.	2	12	07.02	1	07.03
9.1			Mihăești Hm.	2	10	07.13	1	07.14
8.3			Radomirești Hm.		8	07.22	1	07.23
8.1			Dăneasa h.		9 ³⁰	07.32 ³⁰	▲	07.33
3.6			Drăgănești Olt		6	07.39	1	07.40
6.9			Stoenești h.		10 ³⁰	07.50 ³⁰	▲	07.51
3.3			Fărcașele Hm.		5	07.56	1	07.57
7.8	55.4		CARACAL		8	08.05	1	08.06
6.1			Cezieni h.		6 ³⁰	08.12 ³⁰	▲	08.13
6.9			Grozăvești Hm.		7	08.20	1	08.21
5.8		100	Radomiru h.		6 ³⁰	08.27 ³⁰	▲	08.28
2.8			Jianca		3	08.31	1	08.32
3.4			Țărțăl h.		3 ³⁰	08.35 ³⁰	▲	08.36
5.1			Leu Hm.		5	08.41	1	08.42
9.9			Pasaju Coșoveni h.		7 ³⁰	08.49 ³⁰	▲	08.50
2.8			MALU MARE HM.	1	4	08.54	8	09.02
2.0			Viaductu Cârcea h.		2 ³⁰	09.04 ³⁰	▲	09.05
3.8			Banu Mărăcine Hm.	4	8	09.13	2	09.15
3.3			Bordei hc. (900)		4	09.19	1	09.20
1.7	108.8		CRAIOVA		3	09.23		
02h	33m		SUMARUL...	9	129 ³⁰		23 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRĂNATĂ = 85%

TONAJ MAXIM: 600 tone.

Nr. 9386 CRAIOVA - ROSIORI NORD

Nu circulă în zilele de 7.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			CRAIOVA					16.25
1.7			Bordei hc. (900)		3	16.28	1	16.29
3.3			Banu Mărăcine Hm.	1	4	16.33	1	16.34
3.8			Viaductu Cârcea h.		3³⁰	16.37³⁰	▲	16.38
2.0			Malu Mare Hm.	4	7	16.45	1	16.46
2.8			Pasaju Coșoveni h.		3³⁰	16.49³⁰	▲	16.50
9.9			Leu Hm.		8	16.58	1	16.59
5.1			Țărțăl h.		4³⁰	17.03³⁰	▲	17.04
3.4			Jianca		4	17.08	1	17.09
2.8			Radomiru h.		3³⁰	17.12³⁰	▲	17.13
5.8			Grozăvești Hm.		7	17.20	1	17.21
6.9		100	Cezieni h.		7³⁰	17.28³⁰	▲	17.29
6.1	53.5		CARACAL		6	17.35	1	17.36
7.8			FĂRCAȘELE HM.	1	8	17.44	8	17.52
3.3			Stoenești h.		3³⁰	17.55³⁰	▲	17.56
6.9			Drăgănești Olt	1	8	18.04	1	18.05
3.6			Dăneasa h.		5³⁰	18.10³⁰	▲	18.11
8.1			Radomirești Hm.		10	18.21	1	18.22
8.3			Mihăești Hm.		8	18.30	1	18.31
9.1			Măldăeni Hm.		8	18.39	1	18.40
8.2	108.8		ROȘIORI NORD		9	18.49		
02h	24m		SUMARUL...	7	121³⁰		22³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRĂNATĂ = 85%

TONAJ MAXIM: 600 tone.

Nr. 9387 ROSIORI NORD - CRAIOVA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			ROȘIORI NORD					16.28
8.2			Măldăeni Hm.	2	12	16.40	1	16.41
9.1			Mihăești Hm.	2	10	16.51	1	16.52
8.3			Radomirești Hm.		8	17.00	1	17.01
8.1			Dăneasa h.		9³⁰	17.10³⁰	▲	17.11
3.6			Drăgănești Olt		6	17.17	1	17.18
6.9			Stoenești h.		10³⁰	17.28³⁰	▲	17.29
3.3			Fărcașele Hm.		5	17.34	1	17.35
7.8	55.4		CARACAL		8	17.43	2	17.45
6.1			Cezieni h.		6³⁰	17.51³⁰	▲	17.52
6.9			Grozăvești Hm.		7	17.59	1	18.00
5.8		100	Radomiru h.		6³⁰	18.06³⁰	▲	18.07
2.8			Jianca		3	18.10	1	18.11
3.4			Țărțăl h.		3³⁰	18.14³⁰	▲	18.15
5.1			Leu Hm.		5	18.20	1	18.21
9.9			Pasaju Coșoveni h.		7³⁰	18.28³⁰	▲	18.29
2.8			Malu Mare Hm.	1	4	18.33	1	18.34
2.0			Viaductu Cârcea h.		2³⁰	18.36³⁰	▲	18.37
3.8			Banu Mărăcine Hm.	4	8	18.45	1	18.46
3.3			Bordei hc. (900)		4	18.50	1	18.51
1.7	108.8		CRAIOVA		3	18.54		
02h	26m		SUMARUL...	9	129³⁰		16³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRĂNATĂ = 85%

TONAJ MAXIM: 600 tone.

Nr. 9388 CRAIOVA - ROSIORI NORD

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CRAIOVA					19.20
1.7			Bordei hc. (900)		3	19.23	1	19.24
3.3			Banu Mărăcine Hm.	1	4	19.28	1	19.29
3.8			Viaductu Cârcea h.		3³⁰	19.32³⁰	▲	19.33
2.0			Malu Mare Hm.	4	7	-	-	19.40
2.8			Pasaju Coșoveni h.		3³⁰	19.43³⁰	▲	19.44
9.9			Leu Hm.		8	19.52	1	19.53
5.1			Țărșăl h.		4³⁰	19.57³⁰	▲	19.58
3.4			Jianca		4	20.02	1	20.03
2.8			Radomiru h.		3³⁰	20.06³⁰	▲	20.07
5.8			Grozăvești Hm.		7	20.14	1	20.15
6.9			Cezieni h.		7³⁰	20.22³⁰	▲	20.23
6.1	53.5		CARACAL		6	20.29	1	20.30
7.8			Fărcașele Hm.	1	8	20.38	1	20.39
3.3			Stoenești h.		3³⁰	20.42³⁰	▲	20.43
6.9			Drăgănești Olt	1	8	20.51	1	20.52
3.6			Dăneasa h.		5³⁰	20.57³⁰	▲	20.58
8.1			Radomirești Hm.		10	21.08	1	21.09
8.3			Mihăești Hm.		8	21.17	1	21.18
9.1			Măldăeni Hm.		8	-	-	21.26
8.2	108.8		ROȘIORI NORD		9	21.35		
02h	15m		SUMARUL...	7	121³⁰		13³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRĂNATĂ = 85%

TONAJ MAXIM: 600 tone.

Nr. 9389 CARACAL - CRAIOVA

Nu circulă în zilele de 6, 7, **†** și în perioada 23.12.2022 -
08.01.2023, 07.04.2023 - 18.04.2023, 17.06.2023 - 03.09.2023.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			CARACAL					16.35
6.1			Cezieni h.		6³⁰	16.41³⁰	▲	16.42
6.9			Grozăvești Hm.		7	16.49	1	16.50
5.8			Radomiru h.		6³⁰	16.56³⁰	▲	16.57
2.8			Jianca		3	17.00	1	17.01
3.4			Țărțal h.		3³⁰	17.04³⁰	▲	17.05
5.1			Leu Hm.		5	17.10	1	17.11
9.9		100	Pasaju Coșoveni h.		7³⁰	17.18³⁰	▲	17.19
2.8			Malu Mare Hm.	1	4	17.23	1	17.24
2.0			Viaductu Cârcea h.		2³⁰	17.26³⁰	▲	17.27
3.8			Banu Mărăcine Hm.	4	8	17.35	1	17.36
3.3			Bordei hc. (900)		4	17.40	1	17.41
1.7	53.5		CRAIOVA		3	17.44		
01h	09m		SUMARUL...	5	60³⁰		8³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRĂNATĂ = 85%

TONAJ MAXIM: 600 tone.

Nr. 9391 CARACAL - CRAIOVA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			CARACAL					07.05
13.0			Grozăvești Hm.		13	07.18	1	07.19
5.8			Radomiru h.		6³⁰	07.25³⁰	▲	07.26
2.8			Jianca		3	07.29	1	07.30
3.4			Țărțăl h.		3³⁰	07.33³⁰	▲	07.34
5.1			Leu Hm.		4	-	-	07.38
9.9		100**	Pasaju Coșoveni h.		7³⁰	07.45³⁰	▲	07.46
2.8			Malu Mare Hm.	1	4	-	-	07.50
2.0			Viaductu Cârcea h.		2³⁰	07.52³⁰	▲	07.53
3.8			Banu Mărăcine Hm.	4	8	-	-	08.01
3.3			Bordei hc. (900)		4	08.05	1	08.06
1.7	53.5		CRAIOVA		3	08.09		
01h	04m		SUMARUL...	5	59		5	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 120%.

Automotor DESIRO SIEMENS.

Nr. 9392 CRAIOVA - CARACAL

Ramura pentru trenul 2521.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			CRAIOVA					10.50
1.7	1.7		BORDEI HC. (900)		3	10.53	1	10.54
3.3			Banu Mărăcine Hm.	1	4	10.58	1	10.59
3.8			Viaductu Cârcea h.		3³⁰	11.02³⁰	▲	11.03
2.0			Malu Mare Hm.	4	7	11.10	1	11.11
2.8			Pasaju Coșoveni h.		3³⁰	11.14³⁰	▲	11.15
9.9			Leu Hm.		8	11.23	1	11.24
5.1		120*	Țărțăl h.		4³⁰	11.28³⁰	▲	11.29
3.4			Jianca		4	11.33	1	11.34
2.8			Radomiru h.		3³⁰	11.37³⁰	▲	11.38
5.8			Grozăvești Hm.		7	11.45	1	11.46
6.9			Cezieni h.		7³⁰	11.53³⁰	▲	11.54
6.1	53.5		CARACAL		6	12.00		
01h	10m		SUMARUL...	5	61 ³⁰		8 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 120%.

Automotor DESIRO SIEMENS.

Nr. 9402 PIATRA OLT - CARACAL

Nu circulă în zilele de 6, 7 și în data de 17.04.2023.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
11.4		70	PIATRA OLT					05.33
2.8			Șopârlița h.		11³⁰	05.44³⁰	▲	05.45
3.8			VLĂDULENI	1	5	05.50	1	05.51
7.0			Fălcoiu h.		5³⁰	05.56³⁰	▲	05.57
7.5	32.5		Romula Hm.		8	06.05	1	06.06
			CARACAL	1	9	06.15		
00h	42m		SUMARUL...	2	39		3	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabilă la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu locomotivă și vagoane, PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Nr. 9403 CARACAL - PIATRA OLT

Nu circulă în zilele de 6, 7, † și în perioada 23.12.2022 -

08.01.2023, 07.04.2023 - 18.04.2023, 17.06.2023 - 03.09.2023.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
7.5		70	CARACAL					14.30
7.0			Romula Hm.	1	9	14.39	1	14.40
3.8			Fălcoiu h.		7³⁰	14.47³⁰	▲	14.48
2.8			Vlădueni		6	14.54	1	14.55
11.4	32.5		Șopârlița h.		3³⁰	14.58³⁰	▲	14.59
			PIATRA OLT	1	13	15.12		
00h	42m		SUMARUL...	2	39		3	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabilă la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu locomotivă și vagoane, PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Nr. 9471 PITESTI - PIATRA OLT

Nu circulă în zilele de 25.12.2022, 01.01.2023, 16.04.2023 și 04.06.2023.

Nu circulă în perioada închiderilor de linie pe distanța Corbu - Piatra Olt.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PITEȘTI					07.20
4.5			Bradul de Sus		7	07.27	1	07.28
5.2			Pârvu Hm.		7	07.35	1	07.36
4.5			Pârvu h.		6 ³⁰	07.42³⁰	▲	07.43
7.6	21.7		COSTEȘTI		13	07.56	1	07.57
7.9			FÂLFANI HM.		8	08.05	5	08.10
8.0			Stolnici Hm.		10	08.20	1	08.21
4.7			Hârsești Hm.		8	08.29	1	08.30
5.1			Corbu		8	08.38	4	08.42
6.0		70	SINEȘTI HM.	2	8	08.50	1	08.51
6.1			Potcoava		7	08.58	1	08.59
7.6			Bălteni Olt Hm.		9	09.08	1	09.09
6.0			Recea Hm.		6	09.15	1	09.16
7.8	80.9		SLATINA	1	9	09.25	1	09.26
5.3			Milcov Hm.		6	09.32	1	09.33
4.6			Slătioara Hm.		5	09.38	1	09.39
3.2			Criva h.		3 ³⁰	09.42³⁰	▲	09.43
3.9	97.9		PIATRA OLT	2	7	09.50		
02h	30m		SUMARUL...	5	128		22	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabilă la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu locomotivă și vagoane, PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Nr. 9472 PIATRA OLT - PITESTI

Nu circulă în zilele de 25.12.2022, 01.01.2023, 16.04.2023 și 04.06.2023.

Nu circulă în perioada închiderilor de linie pe distanța Piatra Olt - Corbu.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			PIATRA OLT					10.50
3.9			Criva h.		5³⁰	10.55³⁰	▲	10.56
3.2			Slătioara Hm.	1	5	11.01	1	11.02
4.6			Milcov Hm.		5	11.07	1	11.08
5.3	17.0		SLATINA		6	11.14	2	11.16
7.8			Recea Hm.		8	11.24	1	11.25
6.0			Bălteni Olt Hm.		7	11.32	1	11.33
7.6			Potcoava		9	11.42	1	11.43
6.1			Sinești Hm.		7	11.50	1	11.51
6.0			CORBU	2	8	11.59	5	12.04
5.1		70	Hârsești Hm.	1	7	12.11	1	12.12
4.7			Stolnici Hm.		7	12.19	1	12.20
8.0			Fâlfani Hm.		9	12.29	1	12.30
7.9	76.2		COSTEȘTI		8	12.38	2	12.40
7.6			Pârvu h.		12³⁰	12.52³⁰	▲	12.53
4.5			Pârvu Hm.		6	12.59	1	13.00
5.2			Bradul de Sus		8	13.08	1	13.09
3.2			Km. 109+300 h.		5³⁰	13.14³⁰	▲	13.15
1.2	97.9		PITEȘTI	2	4	13.19		
02h	29m		SUMARUL...	6	127³⁰		21³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabilă la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu locomotivă și vagoane, PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Nr. 9473 PITESTI - PIATRA OLT

Nu circula în zilele de **†** și în perioada închiderilor de linie
când trenul 9036 este anulat.

În aceasta perioada circula trenul 13273.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PITEȘTI					13.42
4.5			Bradul de Sus		7	13.49	1	13.50
5.2			Pârvu Hm.		7	13.57	1	13.58
4.5			Pârvu h.		6³⁰	14.04³⁰	▲	14.05
3.2			Suseni h.		5³⁰	14.10³⁰	▲	14.11
4.4	21.7		COSTEȘTI		8	14.19	4	14.23
7.9			Fâlfani Hm.		8	14.31	1	14.32
8.0			Stolnici Hm.		9	14.41	1	14.42
4.7			Hârsești Hm.		7	14.49	1	14.50
5.1			CORBU		7	14.57	5	15.02
6.0		70	Sinești Hm.	2	9	15.11	1	15.12
6.1			Potcoava		7	15.19	1	15.20
7.6			Bălteni Olt Hm.		9	15.29	1	15.30
6.0			Recea Hm.		6	15.36	1	15.37
7.8	80.9		SLATINA	1	9	15.46	1	15.47
5.3			Milcov Hm.		6	15.53	1	15.54
4.6			Slătioara Hm.		5	15.59	1	16.00
3.2			Criva h.		3³⁰	16.03³⁰	▲	16.04
3.9	97.9		PIATRA OLT	2	7	16.11		
02h	29m		SUMARUL...	5	126³⁰		22³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabilă la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu locomotivă și vagoane, PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Nr. 13273 PITESTI - PIATRA OLT**Varianta trenului 9473.**

Nu circula în zilele de **†**. Circula în perioada închiderilor de linie când trenurile 9036 si 9473 sunt anulate.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			PITEȘTI					13.42
4.5			Bradul de Sus		7	13.49	1	13.50
5.2			Pârvu Hm.		7	13.57	1	13.58
4.5			Pârvu h.		6³⁰	14.04³⁰	▲	14.05
3.2			Suseni h.		5³⁰	14.10³⁰	▲	14.11
4.4	21.7		COSTEȘTI		8	14.19	4	14.23
7.9			Fâlfani Hm.		8	14.31	1	14.32
8.0			Stolnici Hm.		9	14.41	1	14.42
4.7			Hârsești Hm.		7	14.49	1	14.50
5.1			CORBU		7	14.57	5	15.02
6.0		70	Sinești Hm.	2	9	15.11	1	15.12
6.1			POTCOAVA		7	15.19	8	15.27
7.6			Bălteni Olt Hm.		9	15.36	1	15.37
6.0			Recea Hm.		6	15.43	1	15.44
7.8	80.9		SLATINA	1	9	15.53	1	15.54
5.3			Milcov Hm.		6	16.00	1	16.01
4.6			Slătioara Hm.		5	16.06	1	16.07
3.2			Criva h.		3³⁰	16.10³⁰	▲	16.11
3.9	97.9		PIATRA OLT	2	7	16.18		
02h	36m		SUMARUL...	5	126³⁰		29³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabilă la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu locomotiva și vagoane, PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

În stația Potcoava atasează 2 automotoare pe 2 osii de la tr. 13236.

Nr. 9475 PITESTI - PIATRA OLT

Nu circulă în zilele de 25.12.2022, 01.01.2023, 16.04.2023 și 04.06.2023.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			PITEȘTI					16.42
4.5			Bradul de Sus		7	16.49	1	16.50
5.2			Pârvu Hm.		7	16.57	1	16.58
4.5			Pârvu h.		6 ³⁰	17.04³⁰	▲	17.05
3.2			Suseni h.		5 ³⁰	17.10³⁰	▲	17.11
4.4	21.7		COSTEȘTI		8	17.19	2	17.21
7.9			FÂLFANI HM.		9	17.30	5	17.35
8.0			Stolnici Hm.		9	17.44	1	17.45
4.7			HÂRSEȘTI HM.		7	17.52	5	17.57
5.1			CORBU		6	18.03	1	18.04
6.0		70	Sinești Hm.	2	9	18.13	1	18.14
6.1			Potcoava		7	18.21	1	18.22
7.6			Bâlteni Olt Hm.		9	18.31	1	18.32
6.0			Recea Hm.		6	18.38	1	18.39
7.8	80.9		SLATINA	1	9	18.48	1	18.49
5.3			Milcov Hm.		6	18.55	1	18.56
4.6			Slătioara Hm.		5	19.01	1	19.02
3.2			Criva h.		3 ³⁰	19.05³⁰	▲	19.06
3.9	97.9		PIATRA OLT	2	7	19.13		
02h	31m		SUMARUL...	5	126 ³⁰		24 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabilă la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu locomotiva și vagoane, PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 500 tone.

Nr. 9476 PIATRA OLT - PITESTI

Nu circulă în zilele de †.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			PIATRA OLT					15.45
3.9			Criva h.		5³⁰	15.50³⁰	▲	15.51
3.2			SLĂTIOARA HM.	1	5	15.56	12	16.08
4.6			Milcov Hm.		5	16.13	1	16.14
5.3	17.0		SLATINA		6	16.20	1	16.21
7.8			Recea Hm.		8	16.29	1	16.30
6.0			Bălteni Olt Hm.		7	16.37	1	16.38
7.6		80	Potcoava		9	16.47	1	16.48
6.1			SINEȘTI HM.		7	16.55	4	16.59
6.0			Corbu	2	8	17.07	1	17.08
5.1			Hârsești Hm.	1	7	17.15	1	17.16
4.7			Stolnici Hm.		7	17.23	1	17.24
8.0			Fâlfani Hm.		9	17.33	1	17.34
7.9	76.2		COSTEȘTI		8	17.42	1	17.43
7.6			Pârvu h.		12³⁰	17.55³⁰	▲	17.56
4.5		100	PÂRVU HM.		6	18.02	7	18.09
5.2			Bradul de Sus		8	18.17	1	18.18
3.2			Km. 109+300 h.		5³⁰	18.23³⁰	▲	18.24
1.2	97.9	80	PITEȘTI	2	4	18.28		
02h	43m		SUMARUL...	6	127³⁰		35³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%

TONAJ MAXIM: 500 tone.

Nr. 9477 PITESTI - PIATRA OLT

Nu circulă în zilele de †.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PITEȘTI					19.54
4.5			Bradu de Sus		7	20.01	1	20.02
5.2			Pârvu Hm.		7	20.09	1	20.10
4.5			Pârvu h.		6 ³⁰	20.16 ³⁰	▲	20.17
7.6	21.7		COSTEȘTI		13	20.30	1	20.31
7.9			Fâlfani Hm.		8	20.39	1	20.40
8.0			Stolnici Hm.		9	20.49	1	20.50
4.7			Hârsești Hm.		7	20.57	1	20.58
5.1			CORBU		7	21.05	5	21.10
6.0		70	Sinești Hm.	2	9	21.19	1	21.20
6.1			Potcoava		7	21.27	1	21.28
7.6			Bâlteni Olt Hm.		8	21.36	1	21.37
6.0			Recea Hm.		6	21.43	1	21.44
7.8	80.9		SLATINA	1	9	21.53	5	21.58
5.3			Milcov Hm.		6	-	-	22.04
4.6			Slătioara Hm.		5	-	-	22.09
3.2			Criva h.		3 ³⁰	22.12 ³⁰	▲	22.13
3.9	97.9		PIATRA OLT	2	7	22.20		
02h	26m		SUMARUL...	5	125		21	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabila la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu locomotiva si vagoane, PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 500 tone.

Nr. 9478 PIATRA OLT - PITESTI

Nu circulă în zilele de 6 și 7.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecure
			PIATRA OLT					20.00
3.9			Criva h.		4³⁰	20.04³⁰	▲	20.05
3.2			Slătioara Hm.	1	5	20.10	1	20.11
4.6			Milcov Hm.		5	20.16	1	20.17
5.3	17.0		SLATINA		6	20.23	1	20.24
7.8			Recea Hm.		8	20.32	1	20.33
6.0			Bălteni Olt Hm.		6	20.39	1	20.40
7.6			POTCOAVA		8	20.48	4	20.52
6.1			Sinești Hm.		7	20.59	1	21.00
6.0			CORBU	2	8	21.08	1	21.09
5.1		70	HÂRSEȘTI HM.	1	7	21.16	1	21.17
4.7			Stolnici Hm.		7	21.24	1	21.25
8.0			Fâlfani Hm.		9	21.34	1	21.35
7.9	76.2		COSTEȘTI		9	21.44	2	21.46
7.6			Pârvu h.		12³⁰	21.58³⁰	▲	21.59
4.5			Pârvu Hm.		6	-	-	22.05
5.2			Bradul de Sus		8	22.13	1	22.14
3.2			Km. 109+300 h.		5³⁰	22.19³⁰	▲	22.20
1.2	97.9		PITEȘTI	2	4	22.24		
02h	24m		SUMARUL...	6	125³⁰		18³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabilă la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu locomotivă și vagoane, PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 500 tone.

Nr. 9479 PITESTI - PIATRA OLT

Nu circula în zilele de 6/7 și 7/1.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			PITEȘTI					23.15
4.5			Bradul de Sus		6	-	-	23.21
5.2			PÂRVU HM.		6	23.27	7	23.34
4.5			Pârvu h.		6³⁰	23.40³⁰	▲	23.41
7.6	21.7		COSTEȘTI		13	23.54	1	23.55
7.9			Fâlfani Hm.		8	00.03	1	00.04
8.0			Stolnici Hm.		9	00.13	2	00.15
4.7			Hârsești Hm.		7	00.22	1	00.23
5.1			Corbu		7	00.30	1	00.31
6.0		70	Sinești Hm.	2	9	00.40	1	00.41
6.1			Potcoava		7	00.48	1	00.49
7.6			Bâlteni Olt Hm.		9	00.58	1	00.59
6.0			Recea Hm.		6	01.05	1	01.06
7.8	80.9		SLATINA	1	9	01.15	1	01.16
5.3			Milcov Hm.		6	-	-	01.22
4.6			Slătioara Hm.		5	-	-	01.27
7.1	97.9		PIATRA OLT	2	9	01.36		
02h	21m		SUMARUL...	5	122³⁰		18³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabilă la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu locomotivă și vagoane, PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Nr. 9480 CRAIOVA - PIATRA OLT

Nu circulă în zilele de sărbători legale.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CRAIOVA					05.18
1.7		90	Bordei hc. (901)		3	05.21	1	05.22
1.9			Plaiu Vulcănești Hm.		2	-	-	05.24
4.7			Cârcea h.		5³⁰	05.29³⁰	▲	05.30
6.8			Pielești Hm.		6	-	-	05.36
2.3		80	Toporaș h.		3³⁰	05.39³⁰	▲	05.40
4.3			Robănești Hm.		6	05.46	1	05.47
5.7			Spineni h.		6³⁰	05.53³⁰	▲	05.54
3.8	31.2		BALȘ	1	6	06.00	1	06.01
1.8		100	Canton 217 h.		2³⁰	06.03³⁰	▲	06.04
3.4			Brăneț h.		4³⁰	06.08³⁰	▲	06.09
7.7	44.0		PIATRA OLT	2	11	06.20		
01h	02m		SUMARUL...	3	56³⁰		5³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%.

TONAJ MAXIM: 500 tone.

Trenul opreste 30 secunde la Km 211+850 între Branet h. - Piatra Olt,
 pentru urcarea-coborârea personalului ce deserveste bariera.
 Avizarea prin " Ordin de circulație" se va face de catre IDM din st. Bals.

Nr. 9481 PIATRA OLT - CRAIOVA

Nu circulă în zilele de 6.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PIATRA OLT					05.35
7.7			Brăneț h.		9³⁰	05.44³⁰	▲	05.45
3.4			Canton 217 h.		4³⁰	05.49³⁰	▲	05.50
1.8	12.8		BALȘ	3	6	05.56	8	06.04
3.8			Spineni h.		4³⁰	06.08³⁰	▲	06.09
5.7			Robănești Hm.	1	7	06.16	1	06.17
4.3		70	Toporaș h.		5³⁰	06.22³⁰	▲	06.23
2.3			Pielești Hm.		3	06.26	1	06.27
6.8			Cârcea h.		7³⁰	06.34³⁰	▲	06.35
4.7			Plaiu Vulcănești Hm.		5	06.40	1	06.41
1.9			Bordei hc. (901)		3	06.44	1	06.45
1.7	44.0		CRAIOVA		3	06.48		
01h	13m		SUMARUL...	4	58³⁰		14³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabilă la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu locomotivă și vagoane, PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Nr. 9483 PITESTI - CRAIOVA

Nu circula în zilele de 7 .

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PITEȘTI					03.57
1.2			Km. 109+300 h.		2 ³⁰	03.59 ³⁰	▲	04.00
3.2			Bradul de Sus		5	04.05	1	04.06
5.2			Pârvu Hm.		7	-	-	04.13
4.5			Pârvu h.		6 ³⁰	04.19 ³⁰	▲	04.20
7.6	21.7		COSTEȘTI		13	04.33	1	04.34
7.9			Fâlfani Hm.		8	04.42	1	04.43
8.0			Stolnici Hm.		9	04.52	1	04.53
4.7			Hârsești Hm.		7	05.00	1	05.01
5.1			Corbu		7	05.08	1	05.09
6.0			Sinești Hm.	2	9	05.18	1	05.19
6.1			POTCOAVA		7	05.26	4	05.30
7.6			Bâlteni Olt Hm.		9	05.39	1	05.40
6.0			RECEA HM.		6	05.46	1	05.47
7.8	80.9		SLATINA	1	9	05.56	1	05.57
5.3		70	Milcov Hm.		6	06.03	1	06.04
4.6			Slătioara Hm.		5	06.09	1	06.10
3.2			Criva h.		3 ³⁰	06.13 ³⁰	▲	06.14
3.9	97.9		PIATRA OLT	2	7	06.21	7	06.28
7.7			Brăneț h.		8 ³⁰	06.36 ³⁰	▲	06.37
3.4			Canton 217 h.		4 ³⁰	06.41 ³⁰	▲	06.42
1.8	110.8		BALȘ	3	6	06.48	1	06.49
3.8			Spineni h.		4 ³⁰	06.53 ³⁰	▲	06.54
5.7			Robănești Hm.	1	7	07.01	1	07.02
4.3			Toporaș h.		4 ³⁰	07.06 ³⁰	▲	07.07
2.3			PIELEȘTI HM.		3	07.10	7	07.17
6.8			Cârcea h.		7 ³⁰	07.24 ³⁰	▲	07.25
4.7			Plaiu Vulcănești Hm.		6	07.31	1	07.32
1.9			Bordei hc. (901)		3	07.35	1	07.36
1.7	141.9		CRAIOVA		3	07.39		
03h	42m		SUMARUL...	9	184		38	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabilă la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu locomotivă și vagoane, PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Trenul oprește 30 secunde la Km 211+850 între Piatra Olt - Branet h.,

pentru urcarea-coborârea personalului ce deservește bariera.

Avizarea prin " Ordin de circulație" se va face de către IDM din st. Piatra Olt.

Nr. 9484 PIATRA OLT - PITEȘTI

Nu circulă în zilele de 25.12.2022, 01.01.2023, 16.04.2023 și 04.06.2023.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PIATRA OLT					06.30
3.9			Criva h.		5³⁰	06.35³⁰	▲	06.36
3.2			Slătioara Hm.	1	5	06.41	1	06.42
4.6			Milcov Hm.		5	06.47	1	06.48
5.3	17.0		SLATINA		6	06.54	1	06.55
7.8			Recea Hm.		8	07.03	1	07.04
6.0			Bălteni Olt Hm.		6	07.10	1	07.11
7.6			Potcoava		9	07.20	1	07.21
6.1			SINEȘTI HM.		7	07.28	5	07.33
6.0			Corbu	2	9	07.42	1	07.43
5.1		70	Hârsești Hm.	1	7	07.50	1	07.51
4.7			Stolnici Hm.		7	07.58	1	07.59
8.0			Fâlfani Hm.		9	08.08	1	08.09
7.9	76.2		COSTEȘTI		9	08.18	8	08.26
4.4			Suseni h.		8³⁰	08.34³⁰	▲	08.35
3.2			Pârvu h.		4³⁰	08.39³⁰	▲	08.40
4.5			Pârvu Hm.		6	08.46	1	08.47
5.2			Bradul de Sus		8	08.55	1	08.56
3.2			Km. 109+300 h.		5³⁰	09.01³⁰	▲	09.02
1.2	97.9		PITEȘTI	2	4	09.06		
02h	36m		SUMARUL...	6	129		27	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabilă la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circulă cu locomotivă și vagoane, PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Nr. 9485 PIATRA OLT - CRAIOVA

Nu circula în zilele de 6 si †.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecure
			PIATRA OLT					13.40
7.7			Brăneț h.		9³⁰	13.49³⁰	▲	13.50
5.2	12.8		BALȘ	3	10	14.00	1	14.01
3.8			Spineni h.		4³⁰	14.05³⁰	▲	14.06
5.7			Robănești Hm.	1	7	14.13	1	14.14
4.3			Toporaș h.		5³⁰	14.19³⁰	▲	14.20
2.3		70	Pielești Hm.		3	14.23	1	14.24
6.8			Cârcea h.		7³⁰	14.31³⁰	▲	14.32
4.7			Plaiu Vulcănești Hm.		5	14.37	1	14.38
1.9			Bordei hc. (901)		3	14.41	1	14.42
1.7	44.0		CRAIOVA		3	14.45		
01h	05m		SUMARUL...	4	58		7	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabilă la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu locomotivă și vagoane, PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Nr. 9486 CRAIOVA - PIATRA OLT

Nu circula în zilele de 6 si †.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecure
			CRAIOVA					16.30
1.7			Bordei hc. (901)		3	16.33	1	16.34
1.9			Plaiu Vulcănești Hm.		3	16.37	1	16.38
4.7			Cârcea h.		5³⁰	16.43³⁰	▲	16.44
6.8			Pielești Hm.		7	16.51	1	16.52
2.3			Toporaș h.		3³⁰	16.55³⁰	▲	16.56
4.3		70	Robănești Hm.		6	17.02	1	17.03
5.7			Spineni h.		6³⁰	17.09³⁰	▲	17.10
3.8	31.2		BALȘ	1	6	17.16	1	17.17
1.8			Canton 217 h.		2³⁰	17.19³⁰	▲	17.20
3.4			Brăneț h.		4³⁰	17.24³⁰	▲	17.25
7.7	44.0		PIATRA OLT	2	11	17.36		
01h	06m		SUMARUL...	3	58³⁰		7³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabilă la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu locomotiva și vagoane, PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%

Circulă cu locomotiva la roata în stare inactivă când trenurile 9481 și 9485 sunt formate din locomotiva și vagoane)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Trenul oprește 30 secunde la Branet h. (Km 213+646) și 30 secunde la Km 211+850 între Bals - Piatra Olt,

pentru urcarea-coborârea personalului ce deservește posturile de barieră.

Avizarea prin " Ordin de circulație" se va face de către IDM din st. Bals.

Nr. 9487 PIATRA OLT - CRAIOVA

Nu circulă în zilele de sărbători legale.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PIATRA OLT					22.05
7.7			Brăneț h.		9³⁰	22.14³⁰	▲	22.15
3.4		100	Canton 217 h.		4³⁰	22.19³⁰	▲	22.20
1.8	12.8		BALȘ	3	6	22.26	1	22.27
3.8			Spineni h.		4³⁰	22.31³⁰	▲	22.32
5.7		80	Robănești Hm.	1	7	22.39	1	22.40
4.3			Toporaș h.		5³⁰	22.45³⁰	▲	22.46
2.3			Pielești Hm.		3	-	-	22.49
6.8			Cârcea h.		7³⁰	22.56³⁰	▲	22.57
4.7			Plaiu Vulcănești Hm.		5	-	-	23.02
1.9		90	Bordei hc. (901)		2	23.04	1	23.05
1.7	44.0		CRAIOVA		3	23.08		
01h	03m		SUMARUL...	4	57³⁰		5³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRĂNATĂ = 85%.

TONAJ MAXIM: 500 tone.

Se formează din tren 2070.

Nr. 9488 CRAIOVA - PIATRA OLT

Nu circula în zilele de 6 .

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CRAIOVA					19.37
1.7			Bordei hc. (901)		3	19.40	1	19.41
1.9			Plaiu Vulcănești Hm.		3	19.44	1	19.45
4.7			Cârcea h.		5³⁰	19.50³⁰	▲	19.51
6.8			Pielești Hm.		7	19.58	1	19.59
2.3			Toporaș h.		3³⁰	20.02³⁰	▲	20.03
4.3		70	ROBĂNEȘTI HM.		6	20.09	6	20.15
5.7			Spineni h.		6³⁰	20.21³⁰	▲	20.22
3.8	31.2		BALȘ	1	5	20.27	1	20.28
1.8			Canton 217 h.		2³⁰	20.30³⁰	▲	20.31
3.4			Brăneț h.		4³⁰	20.35³⁰	▲	20.36
7.7	44.0		PIATRA OLT	2	11	20.47		
01h	10m		SUMARUL...	3	57³⁰		12³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabilă la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu locomotivă și vagoane, PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Nr. 9493 SLATINA - PIATRA OLT

Nu circulă în zilele de 6, 7 și în datele de 17.04.2023.

Nu circula în perioada închiderilor de linie, când trenul 9033 este anulat. În această perioadă circula trenul 9491.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			SLATINA					13.00
5.3			MILCOV HM.		6	13.06	4	13.10
4.6			Slătioara Hm.		5	13.15	1	13.16
3.2		70	Criva h.		3³⁰	13.19³⁰	▲	13.20
3.9	17.0		PIATRA OLT	2	7	13.27		
00h	27m		SUMARUL...	2	21³⁰		5³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabilă la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu locomotivă și vagoane, PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Nr. 9491 SLATINA - PIATRA OLT

Circulă în perioada închiderilor de linie, cand trenurile 9033 si 9493 sunt anulate.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			SLATINA					12.50
5.3			Milcov Hm.		6	-	-	12.56
4.6			SLĂTIOARA HM.		6	13.02	4	13.06
3.2		70	Criva h.		3³⁰	13.09³⁰	▲	13.10
3.9	17.0		PIATRA OLT	2	7	13.17		
00h	27m		SUMARUL...	2	22 ³⁰		4 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabila la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu locomotiva si vagoane, PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Nr. 9501 FILIASI - ORSOVA

Nu circula în zilele de 6, 7 si sarbatori legale..

Ramura de la tren 2081.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			FILIAȘI					03.55
6.7		100	Gura Motrului Hm.	1	7	04.02	1	04.03
6.4			Butoiești Hm.	1	7	04.10	1	04.11
6.5			Lunca Banului h.		7³⁰	04.18³⁰	▲	04.19
4.6	24.1		STREHAIA		6	04.25	1	04.26
2.2			Strehaia hc.		3	04.29	1	04.30
5.7		70	Ciochiuța Hm.		7	04.37	1	04.38
7.0			Tâmnă	1	10	04.48	1	04.49
5.1			Igiroasa Hm.		6	04.55	1	04.56
4.7			Prunișor Hm.		7	05.03	1	05.04
6.2		80	GÂRNIȚA HM.	1	8	05.12	5	05.17
3.7	58.7		BALOTA	1	6	05.23	1	05.24
4.3			Valea Albă Hm.	4	12	05.36	1	05.37
3.2		50	Erghevița h.		7³⁰	05.44³⁰	▲	05.45
1.0			Post Macazuri	4	6	-	-	05.51
3.2		80	Drobeta Tr. Severin Mf.		4	05.55	1	05.56
4.1		100	Drobeta Tr. Sev Est Hm.		5	06.01	1	06.02
3.3	77.9	70	DROBETA TR. SEVERIN	1	5	06.07	13	06.20
3.2		100	Dinamica h.		3³⁰	06.23³⁰	▲	06.24
5.2			Gura Văii Hm.		5	06.29	1	06.30
3.8			Jidoșița h.		5³⁰	06.35³⁰	▲	06.36
4.0			Vârciorova Hm.	1	6	06.42	1	06.43
2.5		70	Ilovița h.		4³⁰	06.47³⁰	▲	06.48
3.9			Șantier Naval h.		6³⁰	06.54³⁰	▲	06.55
1.4	101.9		ORȘOVA	3	5	07.00		
03h	05m		SUMARUL...	18	150		35	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ: 85%.

TONAJ MAXIM: 450 tone.

Nr. 9502 DROBETA TURNU SEVERIN - CRAIOVA

Nu circulă în zilele de 7.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			DROBETA TR. SEVERIN					04.30
3.3		70	Drobeta Tr.Sev Est Hm.		4	-	-	04.34
4.1		100	Drobeta Tr. Severin Mf.	1	5	04.39	1	04.40
3.2		80	Post Macazuri	2	5	-	-	04.45
4.2		50	Valea Albă Hm.	4	11	04.56	1	04.57
4.3	19.2		BALOTA	4	11	05.08	1	05.09
3.7		80	Gârnița Hm.	1	6	05.15	1	05.16
6.2			Prunișor Hm.	1	8	05.24	1	05.25
4.7			Igiroasa Hm.		8	05.33	1	05.34
5.1			Tâmnă		6	05.40	1	05.41
7.0			Ciochiuța Hm.	1	9	05.50	1	05.51
5.7		70	Strehaia hc.		7	05.58	1	05.59
2.2	53.8		STREHAIA	1	4	06.03	1	06.04
4.6			Lunca Banului h.		5³⁰	06.09³⁰	▲	06.10
6.5			Butoiești Hm.		8	06.18	1	06.19
6.4			Gura Motrului Hm.	1	7	06.26	1	06.27
6.7	77.9		FILIAȘI	2	9	06.36	1	06.37
3.6			Canton 282 h.		3³⁰	06.40³⁰	▲	06.41
2.9			Răcari Hm.	1	4	06.45	1	06.46
4.5			Brădești h.		4³⁰	06.50³⁰	▲	06.51
5.0			Coțofeni Hm.	1	5	06.56	1	06.57
3.9		100	Almăj h.		3³⁰	07.00³⁰	▲	07.01
3.7			IȘALNIȚA		4	07.05	8	07.13
1.6			Ișalnița h.		2³⁰	07.15³⁰	▲	07.16
4.8			Cernele		4	07.20	1	07.21
2.6			Craiova Triaj hc.		2³⁰	07.23³⁰	▲	07.24
3.1	113.8		CRAIOVA		4	07.28		
02h	58m		SUMARUL...	20	151		27	

PROCENT DE MASĂ FRĂNATĂ = 85%

TONAJ MAXIM: 450 tone.

Nr. 9504 ORSOVA - FILIASI

Nu circula în zilele de 6, 7 si sarbatori legale.

Ramura pentru tr.2852.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			ORȘOVA					07.30
1.4			Șantier Naval h.		2 ³⁰	07.32 ³⁰	▲	07.33
3.9			Ilovița h.		6 ³⁰	07.39 ³⁰	▲	07.40
2.5		70	Vârciorova Hm.	4	8	07.48	1	07.49
4.0			Jidoșița h.		5 ³⁰	07.54 ³⁰	▲	07.55
3.8			Gura Văii Hm.		5	08.00	1	08.01
5.2		100	Dinamica h.		4 ³⁰	08.05 ³⁰	▲	08.06
3.2	24.0		DROBETA TR. SEVERIN		4	08.10	2	08.12
3.3		70	Drobeta Tr.Sev Est Hm.		5	08.17	1	08.18
4.1		100	Drobeta Tr. Severin Mf.	1	5	08.23	1	08.24
3.2		80	Post Macazuri	2	5	-	-	08.29
1.0			Erghevița h.		3 ³⁰	08.32 ³⁰	▲	08.33
3.2		50	Valea Albă Hm.	4	9	08.42	1	08.43
4.3	43.2		BALOTA	4	11	08.54	1	08.55
3.7		80	Gârnița Hm.	1	6	09.01	1	09.02
6.2			Prunișor Hm.	1	8	09.10	1	09.11
4.7			Igiroasa Hm.		8	09.19	1	09.20
5.1			Tâmba		6	09.26	1	09.27
7.0			Ciochiuța Hm.	1	9	09.36	1	09.37
5.7		70	Strehaia hc.		7	09.44	1	09.45
2.2	77.8		STREHAIA	1	4	09.49	1	09.50
4.6			Lunca Banului h.		5 ³⁰	09.55 ³⁰	▲	09.56
6.5			Butoiești Hm.		8	10.04	1	10.05
6.4			Gura Motrului Hm.	1	7	10.12	1	10.13
6.7	101.9	100	FILIAȘI	2	9	10.22		
02h	52m		SUMARUL...	22	152		20	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ: 85%.

TONAJ MAXIM: 450 tone.

Nr. 9505 CRAIOVA - DROBETA TURNU SEVERIN

Nu circulă în zilele de 6 și în datele 25.12.2022, 01.01.2023 și 16.04.2023.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CRAIOVA					13.45
3.1			Craiova Triaj hc.		3³⁰	13.48³⁰	▲	13.49
2.6			Cernele		3	-	-	13.52
4.8			Ișalnița h.		4³⁰	13.56³⁰	▲	13.57
1.6			Ișalnița		2	13.59	1	14.00
3.7			Almăj h.		3³⁰	14.03³⁰	▲	14.04
3.9		100	Coțofeni Hm.		4	14.08	1	14.09
5.0			Brădești h.		4³⁰	14.13³⁰	▲	14.14
4.5			Răcari Hm.		4	14.18	1	14.19
2.9			Canton 282 h.		3³⁰	14.22³⁰	▲	14.23
3.6	35.8		FILIAȘI	1	5	14.28	2	14.30
6.7			Gura Motrului Hm.	1	7	14.37	1	14.38
6.4			Butoiești Hm.	1	7	14.45	1	14.46
6.5			Lunca Banului h.		7³⁰	14.53³⁰	▲	14.54
4.6	60.0		STREHAIA		6	15.00	1	15.01
2.2			Strehaia hc.		3	15.04	1	15.05
5.7		70	Ciochiuța Hm.		7	15.12	1	15.13
7.0			Tâmbna	1	10	15.23	1	15.24
5.1			Igiroasa Hm.		6	15.30	1	15.31
4.7			Prunișor Hm.		7	15.38	1	15.39
6.2		80	GÂRNIȚA HM.	1	8	15.47	4	15.51
3.7	94.6		BALOTA	1	6	15.57	1	15.58
4.3			Valea Albă Hm.	4	12	16.10	1	16.11
3.2		50	Erghevița h.		7³⁰	16.18³⁰	▲	16.19
1.0			Post Macazuri	4	6	-	-	16.25
3.2		80	Drobeta Tr. Severin Mf.		4	16.29	1	16.30
4.1		100	Drobeta Tr. Sev Est Hm.		5	16.35	1	16.36
3.3	113.8	70	DROBETA TR. SEVERIN	1	5	16.41		
02h	56m		SUMARUL...	15	151³⁰		24³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85 %

TONAJ MAXIM: 450 tone.

Nr. 9507 FILIASI - DROBETA TURNU SEVERIN

Nu circulă în zilele de 6 .

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			FILIAȘI					17.46
6.7		100	Gura Motrului Hm.	1	7	17.53	1	17.54
6.4			Butoiești Hm.	1	7	18.01	1	18.02
6.5			Lunca Banului h.		7³⁰	18.09³⁰	▲	18.10
4.6	24.1		STREHAIA		6	18.16	1	18.17
2.2			Strehaia hc.		3	18.20	1	18.21
5.7		70	CIOCHIUȚA HM.		7	18.28	4	18.32
7.0			Târna	1	10	18.42	1	18.43
5.1			Igiroasa Hm.		6	18.49	1	18.50
4.7			PRUNIȘOR HM.		7	18.57	4	19.01
6.2		80	Gârnița Hm.	1	8	19.09	1	19.10
3.7	58.7		BALOTA	1	6	19.16	1	19.17
4.3			Valea Albă Hm.	4	12	19.29	1	19.30
3.2		50	Erghevița h.		7³⁰	19.37³⁰	▲	19.38
1.0			Post Macazuri	4	6	-	-	19.44
3.2		80	Drobeta Tr. Severin Mf.		4	19.48	1	19.49
4.1		100	Drobeta Tr. Sev Est Hm.		5	19.54	1	19.55
3.3	77.9	70	DROBETA TR. SEVERIN	1	5	20.00		
02h	14m		SUMARUL...	14	114		20	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%

TONAJ MAXIM: 450 tone.

Nr. 9508 DROBETA TURNU SEVERIN - CRAIOVA

Nu circulă în zilele de 6 și în datele de
25.12.2022,01.01.2023,16.04.2023.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			DROBETA TR. SEVERIN					17.05
3.3		70	Drobeta Tr.Sev Est Hm.		5	17.10	1	17.11
4.1		100	Drobeta Tr. Severin Mf.	1	5	17.16	1	17.17
3.2		80	Post Macazuri	2	5	-	-	17.22
1.0			Erghevița h.		3³⁰	17.25³⁰	▲	17.26
3.2		50	Valea Albă Hm.	4	9	17.35	1	17.36
4.3	19.2		BALOTA	4	11	17.47	1	17.48
3.7		80	Gârnița Hm.	1	6	17.54	1	17.55
6.2			Prunișor Hm.	1	8	18.03	1	18.04
4.7			Igiroasa Hm.		8	18.12	1	18.13
5.1			TÂMNA		6	18.19	4	18.23
7.0	45.9		Ciochiuța Hm.	1	8	18.31	2	18.33
5.7		70	Strehaia hc.		7	18.40	1	18.41
2.2	53.8		STREHAIA	1	4	18.45	1	18.46
4.6			Lunca Banului h.		5³⁰	18.51³⁰	▲	18.52
6.5			Butoiești Hm.		8	19.00	1	19.01
6.4			Gura Motrului Hm.	1	7	19.08	1	19.09
6.7	77.9		FILIAȘI	2	9	19.18	1	19.19
3.6			Canton 282 h.		3³⁰	19.22³⁰	▲	19.23
2.9			Răcari Hm.	1	4	19.27	1	19.28
4.5			Brădești h.		4³⁰	19.32³⁰	▲	19.33
5.0			Coțofeni Hm.	1	5	19.38	1	19.39
3.9		100	Almăj h.		3³⁰	19.42³⁰	▲	19.43
3.7			Ișalnița		4	19.47	1	19.48
1.6			Ișalnița h.		2³⁰	19.50³⁰	▲	19.51
4.8			Cernele		4	19.55	1	19.56
2.6			Craiova Triaj hc.		2³⁰	19.58³⁰	▲	19.59
3.1	113.8		CRAIOVA		4	20.03		
02h	58m		SUMARUL...	20	152³⁰		25³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRĂNATĂ = 85%

TONAJ MAXIM: 450 tone.

Nr. 9530 CURTEA DE ARGES - PITESTI

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CURTEA DE ARGES					06.47
5.3			Zigoneni h.		7³⁰	06.54³⁰	▲	06.55
4.2			Băiculești h.		6³⁰	07.01³⁰	▲	07.02
5.5			Semnal Vâlcele		7	-	-	07.09
5.8			Merișani h.		7³⁰	07.16³⁰	▲	07.17
9.6		70	Bascov Hm.		13	07.30	1	07.31
1.6			C.I.L. h.		3³⁰	07.34³⁰	▲	07.35
2.7			Pitești Nord		4	07.39	1	07.40
3.8	38.4		PITEȘTI	2	7	07.47		
01h	00m		SUMARUL...	2	56		4	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabila la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu Automotor DESIRO SIEMENS, PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Nr. 9531 PITESTI - CURTEA DE ARGES

Nu circulă în perioada închiderilor de linie.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PITEȘTI					09.56
3.8			Pitești Nord		5	10.01	1	10.02
2.7			C.I.L. h.		4³⁰	10.06³⁰	▲	10.07
1.6			Bascov Hm.		3	10.10	1	10.11
9.6			Merișani h.		12³⁰	10.23³⁰	▲	10.24
5.8		70	Semnal Vâlcele		8	-	-	10.32
5.5			Băiculești h.		7³⁰	10.39³⁰	▲	10.40
4.2			Zigoneni h.		6³⁰	10.46³⁰	▲	10.47
5.3	38.4		CURTEA DE ARGES	2	9	10.56		
01h	00m		SUMARUL...	2	56		4	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabila la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu Automotor DESIRO SIEMENS, PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Nr. 9532 CURTEA DE ARGES - PITESTI

Nu circulă în perioada închiderilor de linie.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			CURTEA DE ARGES					12.37
5.3			Zigoneni h.		7 ³⁰	12.44 ³⁰	▲	12.45
4.2			Băiculești h.		6 ³⁰	12.51 ³⁰	▲	12.52
5.5			Semnal Vâlcele		7	-	-	12.59
5.8			Merișani h.		7 ³⁰	13.06 ³⁰	▲	13.07
9.6		70	Bascov Hm.		13	13.20	1	13.21
1.6			C.I.L. h.		3 ³⁰	13.24 ³⁰	▲	13.25
2.7			Pitești Nord		4	13.29	1	13.30
3.8	38.4		PITEȘTI	2	7	13.37		
01h	00m		SUMARUL...	2	56		4	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabila la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu Automotor DESIRO SIEMENS, PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Nr. 9533 PITESTI - CURTEA DE ARGES

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			PITEȘTI					13.45
3.8			Pitești Nord		5	13.50	1	13.51
2.7	6.5		C.I.L. h.		4 ³⁰	13.55 ³⁰	▲	13.56
1.6	8.1		Bascov Hm.		3	13.59	1	14.00
9.6	17.7		Merișani h.		12 ³⁰	14.12 ³⁰	▲	14.13
5.8		70	Semnal Vâlcele		8	-	-	14.21
5.5			Băiculești h.		7 ³⁰	14.28 ³⁰	▲	14.29
4.2			Zigoneni h.		6 ³⁰	14.35 ³⁰	▲	14.36
5.3	38.4		CURTEA DE ARGES	2	9	14.45		
01h	00m		SUMARUL...	2	56		4	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabila la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu Automotor DESIRO SIEMENS, PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Nr. 9534 CURTEA DE ARGES - PITESTI

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CURTEA DE ARGES					15.35
5.3			Zigoneni h.		7 ³⁰	15.42 ³⁰	▲	15.43
4.2			Băiculești h.		6 ³⁰	15.49 ³⁰	▲	15.50
5.5			Semnal Vâlcele		7	-	-	15.57
5.8			Merișani h.		7 ³⁰	16.04 ³⁰	▲	16.05
3.2		70	Borlești Argeș h.		4 ³⁰	16.09 ³⁰	▲	16.10
6.4			Bascov Hm.		9	16.19	1	16.20
1.6			C.I.L. h.		3 ³⁰	16.23 ³⁰	▲	16.24
2.7			Pitești Nord		4	16.28	1	16.29
3.8	38.4		PITEȘTI	2	7	16.36		
01h	01m		SUMARUL...	2	56 ³⁰		4 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabila la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu Automotor DESIRO SIEMENS, PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Nr. 9535 PITESTI - CURTEA DE ARGES

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PITEȘTI					20.15
3.8			Pitești Nord		5	20.20	1	20.21
2.7	6.5		C.I.L. h.		4 ³⁰	20.25 ³⁰	▲	20.26
1.6	8.1		Bascov Hm.		3	20.29	1	20.30
9.6	17.7		Merișani h.		12 ³⁰	20.42 ³⁰	▲	20.43
5.8		70	Semnal Vâlcele		8	-	-	20.51
5.5			Băiculești h.		7 ³⁰	20.58 ³⁰	▲	20.59
4.2			Zigoneni h.		6 ³⁰	21.05 ³⁰	▲	21.06
5.3	38.4		CURTEA DE ARGES	2	9	21.15		
01h	00m		SUMARUL...	2	56		4	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabila la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu Automotor DESIRO SIEMENS, PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

TRENURI GARNITURĂ GOALĂ

RANG IV

Nr. 209120 CÂMPULUNG - PARCUL KRETULESCU h.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
1.9	1.9	50	CÂMPULUNG PARCUL KRETULESCU H.		10	04.45		04.35
00h	10m		SUMARUL...	0	10		0	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabila la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu Automotor DESIRO SIEMENS, PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Garnitura pentru tr. 9120.

Nr. 209121 PARCUL KRETULESCU h. - CÂMPULUNG

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
1.9	1.9	50	PARCUL KRETULESCU H. CÂMPULUNG		10	11.40		11.30
00h	10m		SUMARUL...	0	10		0	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabila la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu Automotor DESIRO SIEMENS, PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Garnitura de la tr. 9121.

Nr. 209122 CÂMPULUNG - PARCUL KRETULESCU h.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
1.9	1.9	50	CÂMPULUNG PARCUL KREȚULESCU H.		10	14.55		14.45
00h	10m		SUMARUL...	0	10		0	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabila la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu Automotor DESIRO SIEMENS, PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Garnitura pentru tr. 9122.

Nr. 209123 PARCUL KRETULESCU h. - CÂMPULUNG

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
1.9	1.9	50	PARCUL KREȚULESCU H. CÂMPULUNG		10	19.35		19.25
00h	10m		SUMARUL...	0	10		0	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabila la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu Automotor DESIRO SIEMENS, PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Garnitura de la tr. 9123.

**TRASE ALOCATE S.C.
TRANSFEROVIAR CALATORI
S.R.L.**

TRENURI REGIO EXPRES

RANG IV

Nr. 10090 ROSIORI NORD - BUCURESTI NORD GR.A

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			ROȘIORI NORD					05.08
7.2		80	Atârnați Hm.	1	9	-	-	05.17
8.1			Rădoiești Hm.	1	10	05.27	1	05.28
4.6			Vârtoapele hc.		6	05.34	1	05.35
6.8			Olteni		7	05.42	1	05.43
6.7		120	Gălăteni Hm.		6	05.49	1	05.50
8.1			Ciolpani Hm.		6	-	-	05.56
3.8	45.3		R. 1 VIDELE		3	-	-	05.59
3.9	49.2	100	VIDELE		4	06.03	1	06.04
00h	51m		SUMARUL...	2	47		4	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 105 %.

Automotoare.

Nr. 10091 BUCURESTI NORD GR.A - ROSIORI NORD

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			VIDELE			10.40	1	10.41
3.9	3.9	100	R. 1 VIDELE		4	-	-	10.45
3.8			Ciolpani Hm.		3	-	-	10.48
8.1		120	Gălăteni Hm.		6	10.54	1	10.55
6.7			Olteni		6	11.01	1	11.02
6.8			Vârtoapele hc.		7	11.09	1	11.10
4.6		80	Rădoiești Hm.	1	6	11.16	1	11.17
8.1			Atârnați Hm.	1	11	-	-	11.28
7.2	49.2		ROȘIORI NORD	2	13	11.41		
00h	56m		SUMARUL...	4	52		4	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 105 %.

Automotoare.

Nr. 10092 ROSIORI NORD - BUCURESTI NORD GR.A

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			ROȘIORI NORD					14.33
7.2		80	Atârnați Hm.	1	9	-	-	14.42
8.1			Rădoiești Hm.	1	10	14.52	1	14.53
4.6			Vârtoapele hc.		5³⁰	14.58³⁰	▲	14.59
6.8			Olteni		7	15.06	1	15.07
6.7		120	Gălăteni Hm.		6	15.13	1	15.14
8.1			Ciolpani Hm.		6	-	-	15.20
3.8	45.3		R. 1 VIDELE		3	-	-	15.23
3.9	49.2	100	VIDELE		4	15.27	1	15.28
00h	50m		SUMARUL...	2	46³⁰		3³⁰	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 105 %.

Automotoare.

Nr. 10093 BUCURESTI NORD GR.A - ROSIORI NORD

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			VIDELE			17.47	2	17.49
3.9	3.9	100	R. 1 VIDELE		4	-	-	17.53
3.8			Ciolpani Hm.		3	-	-	17.56
8.1		120	Gălăteni Hm.		6	18.02	1	18.03
6.7			Olteni		6	18.09	1	18.10
6.8		80	Vârtoapele hc.		7	18.17	1	18.18
4.6			Rădoiești Hm.	1	6	18.24	1	18.25
8.1			Atârnați Hm.	1	11	-	-	18.36
7.2	49.2		ROȘIORI NORD	2	13	18.49		
00h	56m		SUMARUL...	4	52		4	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 105 %.

Automotoare.

**TRASE ALOCATE S.C. SOFTRANS
S.R.L.**

TRENURI REGIO EXPRES

RANG IV

Nr. 11611 BUCURESTI NORD - CRAIOVA

Nu circula în perioada 01.07 - 15.09.2023.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			VIDELE			09.37	1	09.38
3.9	3.9	100	R. 1 VIDELE		3³⁰	-	-	09.41³⁰
3.8			Ciolpani Hm.		2³⁰	-	-	09.44
8.1		120	Gălăteni Hm.		5	09.49	1	09.50
6.7			Olteni		5	-	-	09.55
11.5			Rădoiești Hm.	1	12	-	-	10.07
8.1		80	Atârnați Hm.	1	11	-	-	10.18
7.2	49.2		ROȘIORI NORD	2	12	10.30	2	10.32
8.2			Măldăeni Hm.	2	12	-	-	10.44
9.1		100**	Mihăești Hm.	2	10	10.54	1	10.55
8.3			Radomirești Hm.		8	11.03	1	11.04
11.7		100	Drăgănești Olt		16	11.20	1	11.21
10.2			Fărcașele Hm.		13	11.34	1	11.35
7.8	104.6		CARACAL		7	11.42	1	11.43
13.0			Grozăvești Hm.		11	-	-	11.54
8.6			Jianca		7	-	-	12.01
8.5		100**	Leu Hm.		6	-	-	12.07
12.7			Malu Mare Hm.	1	10	12.17	1	12.18
5.8			Banu Mărăcine Hm.	4	11	-	-	12.29
5.0	158.1		CRAIOVA		5	12.34		
02h	52m		SUMARUL...	13	163³⁰		9	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 126 %.

RAMA ELECTRICA

Nr. 11612 CRAIOVA - BUCURESTI NORD

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			CRAIOVA					05.13
5.0			Banu Mărăcine Hm.	1	6	-	-	05.19
5.8			Malu Mare Hm.	4	10	05.29	1	05.30
12.7			Leu Hm.		9	-	-	05.39
8.5		120*	Jianca		5	-	-	05.44
8.6			Grozăvești Hm.		7	-	-	05.51
13.0	53.5		CARACAL		12	06.03	2	06.05
7.8			Fărcașele Hm.	1	8	06.13	1	06.14
10.2	71.5	100	DRĂGĂNEȘTI OLT	1	11	06.25	1	06.26
11.7			Radomirești Hm.		16	06.42	1	06.43
8.3			Mihăești Hm.		9	06.52	1	06.53
9.1		120*	Măldăeni Hm.		8	-	-	07.01
8.2	108.8		ROȘIORI NORD ●		7	07.08	2	07.10
7.2			Atârnați Hm.	1	9	-	-	07.19
8.1		80	Rădoiești Hm.	1	10	-	-	07.29
11.5			Olteni		10	-	-	07.39
6.7			Gălățeni Hm.		6	07.45	1	07.46
8.1		120	Ciolpani Hm.		8	-	-	07.54
3.8	154.2		R. 1 VIDELE		3	-	-	07.57
3.9	158.1	100	VIDELE		4	08.01	2	08.03
02h	44m		SUMARUL...	9	154		10	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 126 %.

RAMA ELECTRICA

Nr. 11613 BUCURESTI NORD - CRAIOVA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			VIDELE			18.38	1	18.39
3.9	3.9	100	R. 1 VIDELE		3³⁰	-	-	18.42³⁰
3.8			Ciolpani Hm.		2³⁰	-	-	18.45
8.1		120	Gălăteni Hm.		5	18.50	1	18.51
6.7			Olteni		5	-	-	18.56
11.5			Rădoiești Hm.	1	11	-	-	19.07
8.1		80	Atârnați Hm.	1	11	-	-	19.18
7.2	49.2		ROȘIORI NORD	2	12	19.30	2	19.32
8.2			Măldăeni Hm.	2	12	-	-	19.44
9.1		100**	Mihăești Hm.	2	10	19.54	1	19.55
8.3			Radomirești Hm.		8	20.03	1	20.04
11.7		100	Drăgănești Olt		16	20.20	1	20.21
10.2			Fărcașele Hm.		13	20.34	1	20.35
7.8	104.6		CARACAL		7	20.42	1	20.43
13.0			Grozăvești Hm.		11	-	-	20.54
8.6			Jianca		7	-	-	21.01
8.5		100**	Leu Hm.		6	-	-	21.07
12.7			Malu Mare Hm.	1	10	21.17	1	21.18
5.8			Banu Mărăcine Hm.	4	11	-	-	21.29
5.0	158.1		CRAIOVA		6	21.35		
02h	52m		SUMARUL...	13	163³⁰		9	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 126 %.

RAMA ELECTRICA

Nr. 11614 CRAIOVA - BUCURESTI NORD

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CRAIOVA					06.27
5.0			Banu Mărăcine Hm.	1	6	-	-	06.33
5.8			Malu Mare Hm.	4	10	06.43	1	06.44
12.7			Leu Hm.		9	-	-	06.53
8.5		120*	Jianca		5	-	-	06.58
8.6			Grozăvești Hm.		7	-	-	07.05
13.0	53.5		CARACAL		12	07.17	1	07.18
7.8			Fărcașele Hm.	1	8	07.26	1	07.27
10.2	71.5	100	DRĂGĂNEȘTI OLT	1	11	07.38	1	07.39
11.7			Radomirești Hm.		16	07.55	1	07.56
8.3			Mihăești Hm.		9	08.05	1	08.06
9.1		120*	Măldăeni Hm.		8	-	-	08.14
8.2	108.8		ROȘIORI NORD ●		7	08.21	2	08.23
7.2			Atârnați Hm.	1	9	-	-	08.32
8.1		80	Rădoiești Hm.	1	10	-	-	08.42
11.5			Olteni		10	-	-	08.52
6.7			Gălățeni Hm.		6	08.58	1	08.59
8.1		120	Ciolpani Hm.		6	-	-	09.05
3.8	154.2		R. 1 VIDELE		3	-	-	09.08
3.9	158.1	100	VIDELE		4	09.12	1	09.13
02h	41m		SUMARUL...	9	152		9	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 126 %.

RAMA ELECTRICA

Nr. 11615 BUCURESTI NORD - CRAIOVA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			VIDELE			19.35	1	19.36
3.9	3.9	100	R. 1 VIDELE		3³⁰	-	-	19.39³⁰
3.8			Ciolpani Hm.		2³⁰	-	-	19.42
8.1		120	Gălăteni Hm.		5	19.47	1	19.48
6.7			Olteni		5	-	-	19.53
11.5			Rădoiești Hm.	1	11	-	-	20.04
8.1		80	Atârnați Hm.	1	11	-	-	20.15
7.2	49.2		ROȘIORI NORD	2	12	20.27	2	20.29
8.2			Măldăeni Hm.	2	12	-	-	20.41
9.1		100**	Mihăești Hm.	2	10	20.51	1	20.52
8.3			Radomirești Hm.		8	21.00	1	21.01
11.7		100	Drăgănești Olt		16	21.17	1	21.18
10.2			Fărcașele Hm.		13	21.31	1	21.32
7.8	104.6		CARACAL		7	21.39	1	21.40
13.0			Grozăvești Hm.		11	-	-	21.51
8.6			Jianca		7	-	-	21.58
8.5		100**	Leu Hm.		6	-	-	22.04
12.7			Malu Mare Hm.	1	10	22.14	1	22.15
5.8			Banu Mărăcine Hm.	4	11	-	-	22.26
5.0	158.1		CRAIOVA		6	22.32		
02h	52m		SUMARUL...	13	163³⁰		9	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 126 %.

RAMA ELECTRICA

Nr. 11616 CRAIOVA - BUCURESTI NORD

Nu circula în perioada 01.07 - 15.09.2023.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			CRAIOVA					15.40
5.0			Banu Mărăcine Hm.	1	6	-	-	15.46
5.8			Malu Mare Hm.	4	10	15.56	1	15.57
12.7			Leu Hm.		9	-	-	16.06
8.5		120*	Jianca		5	-	-	16.11
8.6			Grozăvești Hm.		7	-	-	16.18
13.0	53.5		CARACAL		12	16.30	2	16.32
7.8			Fărcașele Hm.	1	8	16.40	1	16.41
10.2	71.5	100	DRĂGĂNEȘTI OLT	1	11	16.52	1	16.53
11.7			Radomirești Hm.		16	17.09	1	17.10
8.3			Mihăești Hm.		9	17.19	1	17.20
9.1		120*	Măldăeni Hm.		8	-	-	17.28
8.2	108.8		ROȘIORI NORD ●		7	17.35	2	17.37
7.2			Atârnați Hm.	1	9	-	-	17.46
8.1		80	Rădoiești Hm.	1	10	-	-	17.56
11.5			Olteni		10	-	-	18.06
6.7			Gălățeni Hm.		6	18.12	1	18.13
8.1		120	Ciolpani Hm.		7	-	-	18.20
3.8	154.2		R. 1 VIDELE		3	-	-	18.23
3.9	158.1	100	VIDELE		4	18.27	1	18.28
02h	43m		SUMARUL...	9	153		10	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 126 %.

RAMA ELECTRICA

TRENURI GARNITURĂ GOALĂ

RANG IV

Nr. 211611 CRAIOVA - CERNELE

Nu circula în perioada 30.06 - 17.09.2023.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
5.7	5.7	120	CRAIOVA CERNELE		5	12.45		12.40
00h	05m		SUMARUL...	0	5		0	

PROCENT DE MASĂ FRĂNATĂ = 126%

RAMA ELECTRICA

Garnitura de la tr. 11611.

Nr. 211612 CERNELE - CRAIOVA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
5.7	5.7	120	CERNELE CRAIOVA		5	05.00		04.55
00h	05m		SUMARUL...	0	5		0	

PROCENT DE MASĂ FRĂNATĂ = 126%

RAMA ELECTRICA

Garnitura pentru tr. 11612.

Nr. 211613 CRAIOVA - CERNELE

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
5.7	5.7	120	CRAIOVA CERNELE		5	21.50		21.45
00h	05m		SUMARUL...	0	5		0	

PROCENT DE MASĂ FRĂNATĂ = 126%

RAMA ELECTRICA

Garnitura de la tr. 11613.

Nr. 211614 CERNELE - CRAIOVA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
5.7	5.7	120	CERNELE CRAIOVA		5	06.10		06.05
00h	05m		SUMARUL...	0	5		0	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 126%

RAMA ELECTRICA

Garnitura pentru tr. 11614.

Nr. 211615 CRAIOVA - CERNELE

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
5.7	5.7	120	CRAIOVA CERNELE		5	22.50		22.45
00h	05m		SUMARUL...	0	5		0	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 126%

RAMA ELECTRICA

Garnitura de la tr. 11615.

Nr. 211616 CERNELE - CRAIOVA

Nu circula în perioada 30.06 - 17.09.2023.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
5.7	5.7	120	CERNELE CRAIOVA		5	15.35		15.30
00h	05m		SUMARUL...	0	5		0	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 126%

RAMA ELECTRICA

Garnitura pentru tr. 11616.

TRASE ALOCATE S.C. RELOC S.A.

TRENURI DE PROBĂ

RANG VII

Circulă conform telegramei de punere in circulație.

Nr. 28980 FILIAȘI - CRAIOVA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			FILIAȘI					11.25
3.6	3.6		CANTON 282 H.		3³⁰	11.28³⁰	▲	11.29
2.9			Răcari Hm.	1	4	11.33	1	11.34
4.5	11.0		BRĂDEȘTI H.		4³⁰	11.38³⁰	▲	11.39
5.0			Coțofeni Hm.	1	5	-	-	11.44
3.9	20.0		ALMĂJ H.		3³⁰	11.47³⁰	▲	11.48
3.7		100	Ișalnița		4	-	-	11.52
1.6	25.3		IȘALNIȚA H.		2³⁰	11.54³⁰	▲	11.55
4.8			Cernele		4	-	-	11.59
2.6	32.8		CRAIOVA TRIAJ HC.		2³⁰	12.01³⁰	▲	12.02
3.1	35.8		CRAIOVA		4	12.06		
00h	41m		SUMARUL...	2	37³⁰		3³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Incrucișările și trecerile înainte se stabilesc de operatorii RC în funcție de rangul trenului și de circulația de fapt.

Nr. 28981 CRAIOVA - FILIAȘI

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CRAIOVA					09.30
3.1	3.1		CRAIOVA TRIAJ HC.		3³⁰	09.33³⁰	▲	09.34
2.6			Cernele		3	-	-	09.37
4.8	10.5		IȘALNIȚA H.		4³⁰	09.41³⁰	▲	09.42
1.6			Ișalnița		2	-	-	09.44
3.7	15.8		ALMĂJ H.		3³⁰	09.47³⁰	▲	09.48
3.9		100	Coțofeni Hm.		4	-	-	09.52
5.0	24.8		BRĂDEȘTI H.		4³⁰	09.56³⁰	▲	09.57
4.5			Răcari Hm.		4	10.01	1	10.02
2.9	32.2		CANTON 282 H.		3³⁰	10.05³⁰	▲	10.06
3.6	35.8		FILIAȘI	1	5	10.11		
00h	41m		SUMARUL...	1	37³⁰		3³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Incrucișările și trecerile înainte se stabilesc de operatorii RC în funcție de rangul trenului și de circulația de fapt.

Nr. 28982 SEGARCEA - CRAIOVA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			SEGARCEA					11.30
1.1	1.1	100	SEGARCEA NORD HC.		2³⁰	11.32³⁰	▲	11.33
6.0	7.1		DEALUL ROBULUI H.		6³⁰	11.39³⁰	▲	11.40
4.5			Sălcuța Hm.	3	8	11.48	1	11.49
13.8	25.4		PODARI	2	16	12.05	1	12.06
6.9		80	R. 1 Jiu		7	-	-	12.13
2.4			Jiu Hm.		3	12.16	1	12.17
2.0			Bordei hc. (913)		3	12.20	1	12.21
1.7	38.3		CRAIOVA		3	12.24		
00h	54m		SUMARUL...	5	49		5	

PROCENT DE MASĂ FRĂNATĂ = 85%

TONAJ MAXIM = 350 tone.

Incrucișările și trecerile înainte se stabilesc de operatorii RC în funcție de rangul trenului și de circulația de fapt.

Nr. 28983 CRAIOVA - SEGARCEA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CRAIOVA					09.30
1.7		80	Bordei hc. (913)		3	09.33	1	09.34
2.0			Jiu Hm.		3	09.37	1	09.38
2.4			R. 1 Jiu		3	-	-	09.41
6.9			Podari		7	09.48	1	09.49
13.8		100	Sălcuța Hm.	2	16	10.05	1	10.06
4.5	31.2		DEALUL ROBULUI H.		5³⁰	10.11³⁰	▲	10.12
6.0	37.2		SEGARCEA NORD HC.		6³⁰	10.18³⁰	▲	10.19
1.1	38.3		SEGARCEA		2	10.21		
00h	51m		SUMARUL...	2	46		5	

PROCENT DE MASĂ FRĂNATĂ = 85%

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Incrucișările și trecerile înainte se stabilesc de operatorii RC în funcție de rangul trenului și de circulația de fapt.

Nr. 28984 COTOFENI - CRAIOVA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			COTOFENI HM.					09.25
3.9	3.9	100	ALMĂJ H.		3³⁰	09.28³⁰	▲	09.29
3.7			Ișalnița		4	-	-	09.33
1.6	9.2		IȘALNIȚA H.		2³⁰	09.35³⁰	▲	09.36
4.8			Cernele		4	-	-	09.40
2.6	16.7		CRAIOVA TRIAJ HC.		2³⁰	09.42³⁰	▲	09.43
3.1	19.8		CRAIOVA		4	09.47		
00h	22m		SUMARUL...	0	20 ³⁰		1 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Incrucișările și trecerile înainte se stabilesc de operatorii RC în funcție de rangul trenului și de circulația de fapt.

Nr. 28985 CRAIOVA - COTOFENI

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CRAIOVA					08.30
3.1	3.1	100	CRAIOVA TRIAJ HC.		3³⁰	08.33³⁰	▲	08.34
2.6			Cernele		3	-	-	08.37
4.8	10.5		IȘALNIȚA H.		4³⁰	08.41³⁰	▲	08.42
1.6			Ișalnița		2	-	-	08.44
3.7	15.8		ALMĂJ H.		3³⁰	08.47³⁰	▲	08.48
3.9	19.8		COTOFENI HM.		4	08.52		
00h	22m		SUMARUL...	0	20 ³⁰		1 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Incrucișările și trecerile înainte se stabilesc de operatorii RC în funcție de rangul trenului și de circulația de fapt.

ANEXE

ANEXA I

TONAJELE MAXIME SI MODUL DE REMORCARE ALE TRENURILOR

Nr. Secție	Portiunea de linie	Tonaj max al tren.	Modul de remorcare a tonajului maxim pe:		Obs.
			Loco-motiva tren.	Loc. dubla tract.	
1	2	3	4	5	6
100	Videle - Craiova	850	060EA1		
		850	060EA		
		600	040EC		sau 040EC1
		600	060DA		
		350	040DHC		
100	Craiova - Videle	850	060EA1		
		850	060EA		
		600	040EC		sau 040EC1
		600	060DA		
		350	040DHC		
100	Craiova - Balota	800	060EA1		
		800	060EA		
		600	040EC		sau 040EC1
		600	060DA		
		350	040DHC		
100	Balota - Craiova	800	060EA1		
		800	060EA		
		600	040EC		sau 040EC1
		600	060DA		
		350	040DHC		

1	2	3	4	5	6
100	Balota – Drobeta Turnu Severin	800	060EA1		
		800	060EA		
		600	040EC		
		500	040EC1		
		600	060DA		
100	Drobeta Turnu Severin - Balota	800	060EA1 (450)	060EA1 (350)	
		800	060EA (640)	060EA1 (160)	
		800	060EA (640)	040EC (160)	
		600	040EC (300)	040EC (300)	
		500	040EC1 (250)	040EC1 (250)	
		600	060DA (300)	060DA (300)	
100	Drobeta Turnu Severin - Orșova	800	060EA1		
		800	060EA		
		600	040EC		sau 040EC1
		600	060DA		
		300	040DHC		
100	Orșova - Drobeta Turnu Severin	800	060EA1		
		800	060EA		
		600	040EC		sau 040EC1
		600	060DA		
		300	040DHC		
101	București Nord - Pitești	800	060DA		
		500	040DHC		
101	Pitești - București Nord	800	060DA		
		500	040DHC		

1	2	3	4	5	6
101	Pitești – Craiova	800	060DA		
		400	040DHC		
101	Craiova - Pitești	800	060DA		
		400	040DHC		
108	Golești – Câmpulung- Parc Krețulescu	600	060DA		
		300	040DHC		
108	Parc Krețulescu – Câmpulung -Golești	600	060DA		
		300	040DHC		
109/ 109A	Pitești – Curtea de Argeș	600	060DA		
		300	040DHC		
109A/ 109	Curtea de Argeș - Pitești	600	060DA		
		300	040DHC		
110	Roșiori Nord - Costești	600	060DA		
		300	040DHC		
110	Costești - Roșiori Nord	600	060DA		
		300	040DHC		
110B	Roșiori HM. – Turnu Măgurele	600	060DA		
		300	040DHC		
110B	Turnu Măgurele Roșiori HM.	600	060DA		
		300	040DHC		
110A/ 111	Roșiori Nord - Alexandria	600	060DA		
		400	040DHC		
111/ 110A	Alexandria - Roșiori Nord	600	060DA		
		400	040DHC		

1	2	3	4	5	6
111A	Alexandria - Zimnicea	600	060DA		
		300	040DHC		
111A	Zimnicea - Alexandria	600	060DA		
		300	040DHC		
112	Caracal – Piatra Olt	800	060DA		
		400	040DHC		
112	Piatra Olt - Caracal	800	060DA		
		400	040DHC		
112A	Caracal - Corabia	800	060DA		
		400	040DHC		
112A	Corabia - Caracal	800	060DA		
		400	040DHC		
113/ 113B	Craiova - Calafat	800	060DA		
		400	040DHC		
113B/ 113	Calafat - Craiova	800	060DA		
		400	040DHC		
116	Filiași – Petroșani	600	060EA1		
		800	060EA		
		450	040EC		
		550	060DA		
		300	040DHC		
116	Petroșani - Filiași	600	060EA1		
		800	060EA		
		450	040EC		
		550	060DA		
		300	040DHC		

1	2	3	4	5	6
136	Strehaia – Motru Est	700	060EA1		
		700	060EA		
		350	040EC		
136	Motru Est - Strehaia	700	060EA1		
		700	060EA		
		350	040EC		
143	Filiași – Turceni - Târgu Jiu	800	060EA1		
		800	060EA		
		600	040EC		
		600	060DA		
		350	040DHC		
143	Târgu Jiu – Turceni - Filiași	800	060EA1		
		800	060EA		
		600	040EC		
		600	060DA		
		350	040DHC		
203	Piatra Olt – Sibiu	800	060DA		sau 060DA1
		400	040DHC		
203	Sibiu - Piatra Olt	800	060DA		sau 060DA1
		400	040DHC		

NOTA:

1. In funcție de solicitări trenurile pot fi compuse din automotoare sau rame electrice, cu respectarea particularităților de remorcare ale acestora și a caracteristicilor tehnice ale secțiilor.

2. In perioada rece, la stabilirea numărului de vagoane de călători ce pot fi încălzite se va ține cont de Anexa 15 din Regulamentul nr. 006 de remorcare și frânare.

EXPLICAȚII

referitoare la tabela cu limitări de viteză permanente ale căror adaosuri de timp de mers corespunzătoare sunt incluse în timpii de mers.

1.Cifra zero înseamnă că în timpii de mers nu s-au prevăzut adaosuri.

2.Valorile trecute deasupra liniei de fracție reprezintă adaosurile de timp de mers în cazul opririi trenurilor în stația cea mai apropiată limitării de viteză în cauză ,iar valorile trecute sub linia de fracție reprezintă adaosurile de timp de mers pentru trenurile care circulă fără oprire prin stația cea mai apropiată de aceeași limitare de viteză.

Asemenea cazuri se ivesc când limitările respective sunt în cuprinsul stației sau în imediata apropiere a intrării, respectiv ieșirii, în și din stație.

3.Când dedesubtul liniei de fracție este scris zero înseamnă că nu sunt cazuri de trenuri fără oprire prin stația cea mai apropiată limitării de viteză respective.

Situația este aceeași și când limitarea de viteză nu se aplică anumitor categorii de trenuri, chiar și în cazul limitărilor de viteză din linie curentă.

4.Când limitarea de viteză se aplică trenurilor dintr-un anumit sens de circulație, în coloanele adaosurilor de timp de mers ale sensului contrar apare zero.

5.Pentru limitările de viteză situate în linie curentă , în coloanele adaosurilor de timp de mers nu mai apare linia de fracție , adaosurile de timp de mers fiind aceleași și în cazul trenurilor cu oprire în stația cea mai apropiată limitării de viteză.

LIMITĂRILE DE VITEZĂ PERMANENTE CU ADAOSURILE DE TIMP DE MERS INCLUSE ÎN TIMPII DE MERS.

Personalul de locomotivă are obligația să cunoască aceste limitări prin acțiunea de recunoaștere a secției de remorcare.

Nr. li-niei	Între stațiile	De la km la km	Vit. Redu-să Km/h	Lungim. Porți-unii de linie cu Limitare De vit.	Adaosuri de timp de mers (min) Tr. Cu oprire în stații		Observații
					Dus	Înt.	
1	2	3	4	5	6	7	8
109	Pitești – Pitești Nord	108+450- 108+550	30	100	0	0	Schimb. 2 st. Pitești în curbă.
110	Roșiori N.-Roșiori	194+250- 194+300	30	50	<u>0</u> 2	<u>0</u> 2	Schimb. 7 st. Roșiori în curbă.
201	Mohu- Sibiu Tj. Șelimbăr	102+941- 102+966 104+228- 104+253	15 15	25 25	 1	 1	Inimă de încălecare descălecare a liniei normale.
	Sibiu Tj. Șelimbăr- Sibiu	105+369- 105+394 107+617- 107+642	15 15	25 25	 1	 1	

**INTERVALE DE CIRCULAȚIE PE SECȚII CU LINIE DUBLĂ PENTRU CARE
VITEZA MAXIMĂ ESTE DIFERITĂ PE SENSURI (FIRE) DE MERS**

Nr. Liniei	Distanța	Viteza pe	
		Firul I [Km/h]	Firul II [Km/h]
100	Roșiori Nord – Radomirești H.m.	100	120
100	Fărcașele H.m. - Craiova	100	120

* in coloana “Vit. Max.” – viteza pe firul din stânga este **mai mică** decât viteza de pe firul normal de circulație;

** in coloana “Vit. Max.” – viteza pe firul din stânga este **mai mare** decât viteza de pe firul normal de circulație;

Observație: trenurile care au in compunere vagoane cu frână nemoderabilă la defrânare circulă cu viteza maximă de 100 km/h.

Elemente de grafic necesare la întocmirea traselor pentru circulația trenurilor formate din locomotive, automotoare și/sau vagoane defecte

Punerea în circulație, se va face în urma unei cereri scrise, în care se va stipula: compunerea, tipul și caracteristicile tehnice ale automotoarelor și/sau vagoanelor defecte, modul de remorcare, viteza maximă de circulație, precum și alte specificații necesare.

S.N.T.F.C. “CFR CALATORI” S.A.

**Nr. 28020 ARAD - TIMISOARA NORD - ORSOVA - CRAIOVA -
BUCURESTI NORD GR.A - BUZAU - PASCANI**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			ORȘOVA				2	
7.8			Vârciorova Hm.	4	23		-	
7.8			Gura Văii Hm.		18		-	
8.4	24.0		DROBETA TR. SEVERIN		22		15	
3.3			Drobeta Tr. Sev Est Hm.		9		-	
4.1			Drobeta Tr. Severin Mf.	1	11		-	
3.2			Post Macazuri	2	9		-	
4.2			Valea Albă Hm.	4	14		-	
4.3	43.2		BALOTA	4	15		15	
3.7			Gârnița Hm.	1	11		-	
6.2			Prunișor Hm.	1	15		-	
4.7			Igiroasa Hm.		11		-	
5.1			Tâmnă		11		-	
7.0			Ciochiuța Hm.	1	17		-	
7.9	77.8		STREHAIA	1	19		-	
11.1			Butoiești Hm.		25		-	
6.4			Gura Motrului Hm.	1	16		-	
6.7			Filiași	2	17		-	
6.5		30	Răcari Hm.	1	16		-	
9.6			Coțofeni Hm.	1	23		-	
7.6			Ișalnița		18		-	
6.4			Cernele		15		-	
5.7	137.8		CRAIOVA	⊗	16		30	
5.0			Banu Mărăcine Hm.	1	15		-	
5.8			Malu Mare Hm.	4	18		-	
12.7			Leu Hm.		29		-	
8.5			Jianca		20		-	
8.6			Grozăvești Hm.		20		-	
13.0	191.3		CARACAL		31		-	
7.8			Fărcașele Hm.	1	20		-	
10.2			Drăgănești Olt	1	25		-	
11.7			Radomirești Hm.		28		-	
8.3			Mihăești Hm.		19		-	
9.1			Măldăeni Hm.		21		-	
8.2	246.6		ROȘIORI NORD		21		2	
7.2			Atârnați Hm.	1	20		-	
8.1			Rădoiești Hm.	1	21		-	

Tren nr. 28020

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
8.1		30	Rădoiești Hm.	1	21		-	
11.5			Olteni		29		-	
6.7			Gălățeni Hm.		16		-	
8.1			Ciolpani Hm.		19		-	
3.8	291.9		R. 1 VIDELE		9		-	
3.9	295.9		VIDELE		11		2	
13h	14m		SUMARUL...	33	732		62	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 50 %. TONAJ MAXIM = 800 tone.

Statia Timisoara ataseaza/detaseaza grupa de vagoane.

Statia Craiova ataseaza/detaseaza grupa de vagoane.

Statia Bucuresti Nord ataseaza/detaseaza grupa de vagoane.

Statia Bacau ataseaza/detaseaza grupa de vagoane.

Ora de plecare precum si încrucisarile si trecerile înainte cu celelalte trenuri se stabilesc de catre RC.

**Nr. 28022 PASCANI - BUZAU - BUCURESTI NORD GR.A - CRAIOVA -
TIMISOARA NORD - ARAD**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			VIDELE				2	
3.9	3.9		R. 1 VIDELE		11		-	
3.8			Ciolpani Hm.		10		-	
8.1			Gălăteni Hm.		19		-	
6.7			Olteni		16		-	
11.5			Rădoiești Hm.	1	30		-	
8.1			Atârnați Hm.	1	20		-	
7.2	49.2		ROȘIORI NORD	2	21		2	
8.2			Măldăeni Hm.	2	23		-	
9.1			Mihăești Hm.	2	23		-	
8.3			Radomirești Hm.		21		-	
11.7			Drăgănești Olt		30		-	
10.2			Fărcașele Hm.		25		-	
7.8	104.6		CARACAL		20		-	
13.0			Grozăvești Hm.		33		-	
8.6			Jianca		21		-	
8.5			Leu Hm.		21		-	
12.7			Malu Mare Hm.	1	37		-	
5.8		30	Banu Mărăcine Hm.	4	22		-	
5.0	158.1		CRAIOVA	⊗	15		30	
5.7			Cernele		15		-	
6.4			Ișalnița		15		-	
7.6			Coțofeni Hm.		18		-	
9.6			Răcari Hm.		23		-	
6.5	193.9		FILIAȘI	1	17		-	
6.7			Gura Motrului Hm.	1	17		-	
6.4			Butoiești Hm.	1	16		-	
11.1			Strehaia		25		-	
7.9			Ciochiuța Hm.		19		-	
7.0			Tâmna	1	17		-	
5.1			Igiroasa Hm.		12		-	
4.7			Prunișor Hm.		11		-	
6.2			Gârnița Hm.	1	15		-	
3.7	252.7		BALOTA	1	12		2	
4.3			Valea Albă Hm.	4	16		-	
4.2			Post Macazuri	4	14		-	
3.2			Drobeta Tr. Severin Mf.		8		-	

Tren nr. 28022

Dist in Km simpl cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
3.2	30	Drobeta Tr. Severin Mf.		8		-	
4.1		Drobeta Tr. Sev Est Hm.		10		-	
3.3 271.8		DROBETA TR. SEVERIN	1	11		2	
8.4		Gura Văii Hm.		22		-	
7.8		Vârciorova Hm.	1	20		-	
7.8 295.9		ORȘOVA	3	23		2	
13h 19m		SUMARUL...	32	763		36	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 50 %. TONAJ MAXIM = 800 tone.

Statia Bacau ataseaza/detaseaza grupa de vagoane.

Statia Bucuresti Nord ataseaza/detaseaza grupa de vagoane.

Statia Craiova ataseaza/detaseaza grupa de vagoane.

Statia Timisoara ataseaza/detaseaza grupa de vagoane.

Ora de plecare precum si încrucisarile si trecerile înainte cu celelalte trenuri se stabilesc de catre RC.

Nr. 28028 CRAIOVA - PIATRA OLT - PODU OLT - SIBIU

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CRAIOVA					
3.6			Plaiu Vulcănești Hm.		9		-	
11.5			Pielești Hm.		26		-	
6.6			Robănești Hm.		15		-	
9.5			Balș	1	22		-	
12.8	44.0		PIATRA OLT	2	32		30	
2.5			Ram. Triaj		7		-	
7.8			Arcești Hm.		18		-	
11.6			Strejești		26		-	
5.3			Zlătărei Hm.		12		-	
6.6			Drăgășani	1	16		-	
10.3			Zăvideni Hm.		23		-	
7.0			Fișcălia Hm.		16		-	
6.4			Ionești Hm.		14		-	
9.6		30	Băbeni	3	25		-	
8.2			Govora		19		-	
5.6			Râureni		13		-	
5.8	130.7		RÂMNICU VÂLCEA	1	15		5	
2.0			Ram. Rm. Vâlcea Est		5		-	
3.0			Bujoreni Vâlcea Hm.	1	8		-	
5.1			Dăești Hm.		12		-	
6.1			Călimănești	1	15		-	
11.8			Cozia Hm.	3	29		-	
3.9			Lotru	1	10		-	
9.3			Cornet Hm.	1	22		-	
11.7			Câineni		25		-	
15.2			Valea Mărului Hm.		34		-	
9.4	208.1		PODU OLT	3	25		30	
08h	48m		SUMARUL...	18	493		35	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 50 %

TONAJ MAXIM = 800 tone.

Statia Piatra Olt ataseaza/detaseaza grupă de vagoane.

Statia Podu Olt ataseaza/detaseaza grupă de vagoane.

Ora de plecare precum și încrucisările și trecerile înainte cu celelalte trenuri se stabilesc de către RC.

Nr. 28029 SIBIU - PODU OLT - PIATRA OLT - CRAIOVA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PODU OLT				30	
3.0			Turnu Roșu hc.		8		-	
6.4			Valea Mărului Hm.	3	18		-	
15.2			Câineni		35		-	
11.7			Cornet Hm.		27		-	
9.3			Lotru	1	23		-	
3.9			Cozia Hm.		9		-	
7.7			Păușa h.		18		-	
4.1			Călimănești	1	10		-	
6.1			Dăești Hm.		14		-	
5.1			Bujoreni Vâlcea Hm.	1	12		-	
3.0			Ram. Rm. Vâlcea Est		7		-	
2.0	77.5		RÂMNICU VÂLCEA	1	6		5	
5.8			Râureni		15		-	
5.6			Govora		13		-	
8.2	97.1	30	BĂBENI	1	20		-	
9.6			Ionești Hm.	1	23		-	
6.4			Fișcălia Hm.		15		-	
7.0			Zăvideni Hm.		16		-	
10.3	130.3		DRĂGĂȘANI	1	25		-	
6.6			Zlătărei Hm.		16		-	
5.3	142.2		STREJEȘTI		13		-	
11.6			Arcești Hm.		28		-	
7.8			Ram. Triaj		18		-	
2.5	164.1		PIATRA OLT	2	9		30	
12.8	176.9		BALȘ	3	32		-	
9.5			Robănești Hm.	1	23		-	
6.6			Pielești Hm.		15		-	
11.5			Plaiu Vulcănești Hm.		27		-	
3.6	208.1		CRAIOVA		11			
09h	01m		SUMARUL...	16	506		35	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 50 %
TONAJ MAXIM = 800 tone.

Statia Podu Olt ataseaza/detaseaza grupă de vagoane.
Statia Piatra Olt ataseaza/detaseaza grupă de vagoane.

Ora de plecare precum și încrucisările și trecerile înainte cu celelalte trenuri se stabilesc de către RC.

Elemente de grafic necesare la întocmirea traselor pentru circulația trenurilor formate din automotoare și/sau vagoane

Punerea în circulație, se va face în urma unei cereri scrise, în care se va stipula: compunerea, tipul și caracteristicile tehnice ale automotoarelor și/sau vagoanelor, modul de remorcare, viteza maximă de circulație, precum și alte specificații necesare.

S.N.T.F.C. “CFR CALATORI” S.A.

Nr. 19063 CĂINENI - PODU OLT - SIBIU

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
5.4		50	CĂINENI					
2.7			Râu Vadului h.		8³⁰		▲	
7.1			Valea Fratelui h.		6³⁰		▲	
6.4			Valea Mărului Hm.		17		1	
3.0	24.6	70	Turnu Roșu hc.	3	13		1	
			PODU OLT		4		1	
00h	52m		SUMARUL...	3	49		3	

PROCENT DE MASĂ FRĂNATĂ = 85 %.

TONAJ MAXIM = 250 tone sau Automotor.

Nr. 19068 PODU OLT - LOTRU

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
3.0	3.0	70	PODU OLT					
			Turnu Roșu hc.		4		1	
6.4		50	Valea Mărului Hm.	3	13		1	
7.1			Valea Fratelui h.		16³⁰		▲	
2.7			Râu Vadului h.		6³⁰		▲	
5.4			Căineni		9		1	
5.6		65	Robești h.		8³⁰		▲	
6.1			Cornet Hm.		8		1	
9.3	45.6		LOTRU	1	14			
01h	25m		SUMARUL...	4	79³⁰		5³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRĂNATĂ = 85 %.

TONAJ MAXIM = 250 tone sau AM Desiro

**Elemente de grafic necesare la intocmirea mersurilor
LOCOMOTIVELOR IZOLATE**

**Se pot utiliza de catre toti operatorii feroviari la orele
solicitate.**

Nr. L80251 VIDELE- CRAIOVA - ORSOVA

Pe aceasta trasa pot circula locomotive electrice (toate tipurile).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			VIDELE					
3.9	3.9		R. 1 VIDELE		5		-	
3.8		90	Ciolpani Hm.		5		5	
8.1			Gălăteni Hm.		8		-	
6.7		85	Olteni		6		-	
11.5			Rădoiești Hm.	1	11		-	
8.1		80	Atârnați Hm.	1	11		-	
7.2	49.2		ROȘIORI NORD	2	12		5	
8.2		90	Măldăeni Hm.	2	12		-	
9.1			Mihăești Hm.	2	9		-	
8.3			Radomirești Hm.		7		-	
11.7		85	Drăgănești Olt		14		-	
10.2			Fărcașele Hm.		12		-	
7.8	104.6	95	CARACAL		7		5	
13.0			Grozăvești Hm.		11		-	
8.6		90	Jianca		7		-	
8.5			Leu Hm.		6		-	
12.7		85	Malu Mare Hm.	1	12		-	
5.8			Banu Mărăcine Hm.	4	10		-	
5.0	158.1	80	CRAIOVA		7		5	
5.7		85	Cernele		6		-	
6.4		90	Ișalnița		5		-	
7.6			Coțofeni Hm.		6		-	
9.6		85	Răcari Hm.		8		-	
6.5	193.9		FILIAȘI	1	8		5	
6.7		95	Gura Motrului Hm.	1	7		-	
6.4			Butoiești Hm.	1	6		-	
11.1	218.1		STREHAIA		13		5	
7.9			Ciochiuța Hm.		10		-	
7.0		70	Tâmnă	1	9		-	
5.1			Igiroasa Hm.		6		-	
4.7			Prunișor Hm.		6		5	
6.2		80	Gârnița Hm.	1	8		-	
3.7	252.7		BALOTA	1	6		5	
4.3		40	Valea Albă Hm.	4	14		-	

Tren nr. L80251

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
4.3			Valea Albă Hm.	4	14		-	
4.2		40	Post Macazuri	4	13		-	
3.2	264.4		DROBETA TR. SEVERIN ...		8		5	
4.1		80	Drobeta Tr.Sev Est Hm.		5		-	
3.3	271.8	70	DROBETA TR. SEVERIN	1	6		5	
8.4		85	Gura Văii Hm.		8		-	
7.8			Vârciorova Hm.	1	11		-	
7.8	295.9	70	ORȘOVA	3	14			
06h	40m		SUMARUL...	32	350		50	

Nr. L80252 ORSOVA - CRAIOVA - VIDELE

Pe aceasta trasa pot circula locomotive electrice (toate tipurile).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			ORȘOVA					
7.8		70	Vârciorova Hm.	4	14		-	
7.8			Gura Văii Hm.		10		-	
8.4	24.0	85	DROBETA TR. SEVERIN		8		5	
3.3		70	Drobeta Tr.Sev Est Hm.		5		-	
4.1	31.5	95	DROBETA TR. SEVERIN ...	1	6		5	
3.2			Post Macazuri	2	8		-	
4.2		50	Valea Albă Hm.	4	11		-	
4.3	43.2		BALOTA	4	12		5	
3.7		80	Gârnița Hm.	1	6		-	
6.2			Prunișor Hm.	1	7		-	
4.7			Igiroasa Hm.		6		-	
5.1			Tâmnă		6		-	
7.0		70	Ciochiuța Hm.	1	9		-	
7.9	77.8		STREHAIA	1	11		5	
11.1			Butoiești Hm.		13		-	
6.4		90	Gura Motrului Hm.	1	6		-	
6.7	101.9	85	FILIAȘI	2	9		5	
6.5			Răcari Hm.	1	8		-	
9.6		90	Coțofeni Hm.	1	9		-	
7.6		85	Ișalnița		7		-	
6.4			Cernele		5		-	
5.7	137.8	95	CRAIOVA		6		5	
5.0			Banu Mărăcine Hm.	1	6		-	
5.8			Malu Mare Hm.	4	9		-	
12.7		90	Leu Hm.		10		-	
8.5		85	Jianca		7		-	
8.6		90	Grozăvești Hm.		7		-	
13.0	191.3		CARACAL		12		5	
7.8		85	Fărcașele Hm.	1	9		-	
10.2			Drăgănești Olt	1	10		-	
11.7		90	Radomirești Hm.		14		-	
8.3			Mihăești Hm.		7		-	
9.1		85	Măldăeni Hm.		8		-	
8.2	246.6		ROȘIORI NORD		8		5	

Tren nr. L80252

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
8.2	246.6	85	ROȘIORI NORD		8		5	
7.2			Atârnați Hm.	1	9		-	
8.1		80	Rădoiești Hm.	1	10		-	
11.5			Olteni		10		-	
6.7		90	Gălățeni Hm.		5		-	
8.1		95	Ciolpani Hm.		7		5	
3.8	291.9		R. 1 VIDELE		5		-	
3.9	295.9	90	VIDELE		5			
06h	20m		SUMARUL...	33	335		45	

Nr. L80253 VIDELE- CRAIOVA - ORSOVA

**Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile
060-DA, 060-DA1, 060-DG.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			VIDELE					
3.9	3.9		R. 1 VIDELE		5		-	
3.8		80	Ciolpani Hm.		5		5	
8.1			Gălăteni Hm.		9		-	
6.7		75	Olteni		7		-	
11.5			Rădoiești Hm.	1	13		-	
8.1		70	Atârnați Hm.	1	11		-	
7.2	49.2		ROȘIORI NORD	2	12		5	
8.2		80	Măldăeni Hm.	2	12		-	
9.1			Mihăești Hm.	2	10		-	
8.3			Radomirești Hm.		8		-	
11.7		75	Drăgănești Olt		14		-	
10.2			Fărcașele Hm.		12		-	
7.8	104.6	85	CARACAL		8		5	
13.0			Grozăvești Hm.		12		-	
8.6		80	Jianca		8		-	
8.5			Leu Hm.		8		-	
12.7		75	Malu Mare Hm.	1	13		-	
5.8			Banu Mărăcine Hm.	4	10		-	
5.0	158.1	70	CRAIOVA		7		5	
5.7		75	Cernele		7		-	
6.4		80	Ișalnița		6		-	
7.6			Coțofeni Hm.		7		-	
9.6		75	Răcari Hm.		9		-	
6.5	193.9		FILIAȘI	1	9		5	
6.7		85	Gura Motrului Hm.	1	8		-	
6.4			Butoiești Hm.	1	7		-	
11.1	218.1		STREHAIA		13		5	
7.9			Ciochiuța Hm.		10		-	
7.0			Tâmnă	1	9		-	
5.1		70	Igiroasa Hm.		6		-	
4.7			Prunișor Hm.		6		5	
6.2			Gârnița Hm.	1	8		-	
3.7	252.7		BALOTA	1	6		5	
4.3		40	Valea Albă Hm.	4	14		-	

Tren nr. L80253

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
4.3			Valea Albă Hm.	4	14		-	
4.2		40	Post Macazuri	4	13		-	
3.2	264.4		DROBETA TR. SEVERIN ...		8		5	
4.1		70	Drobeta Tr.Sev Est Hm.		6		-	
3.3	271.8		DROBETA TR. SEVERIN	1	6		5	
8.4		75	Gura Văii Hm.		9		-	
7.8			Vârciorova Hm.	1	11		-	
7.8	295.9	70	ORȘOVA	3	14			
07h	01m		SUMARUL...	32	371		50	

Nr. L80254 ORSOVA - CRAIOVA - VIDELE

**Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile
060-DA, 060-DA1, 060-DG.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			ORȘOVA					
7.8		70	Vârciorova Hm.	4	14		-	
7.8			Gura Văii Hm.		10		-	
8.4	24.0	75	DROBETA TR. SEVERIN		9		5	
3.3		70	Drobeta Tr.Sev Est Hm.		5		-	
4.1	31.5	85	DROBETA TR. SEVERIN ...	1	6		5	
3.2			Post Macazuri	2	8		-	
4.2		50	Valea Albă Hm.	4	11		-	
4.3	43.2		BALOTA	4	12		5	
3.7			Gârnița Hm.	1	6		-	
6.2			Prunișor Hm.	1	7		-	
4.7			Igiroasa Hm.		6		-	
5.1		70	Tâmnă		6		-	
7.0			Ciochiuța Hm.	1	9		-	
7.9	77.8		STREHAIA	1	11		5	
11.1			Butoiești Hm.		13		-	
6.4		80	Gura Motrului Hm.	1	7		-	
6.7	101.9	75	FILIAȘI	2	10		5	
6.5			Răcari Hm.	1	9		-	
9.6		80	Coțofeni Hm.	1	10		-	
7.6		75	Ișalnița		8		-	
6.4			Cernele		6		-	
5.7	137.8	85	CRAIOVA		7		5	
5.0			Banu Mărăcine Hm.	1	7		-	
5.8			Malu Mare Hm.	4	9		-	
12.7		80	Leu Hm.		11		-	
8.5		75	Jianca		8		-	
8.6		80	Grozăvești Hm.		8		-	
13.0	191.3		CARACAL		13		5	
7.8		75	Fărcașele Hm.	1	10		-	
10.2			Drăgănești Olt	1	11		-	
11.7		80	Radomirești Hm.		14		-	
8.3			Mihăești Hm.		8		-	
9.1		75	Măldăeni Hm.		9		-	
8.2	246.6		ROȘIORI NORD		9		5	

Tren nr. L80254

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
8.2	246.6	75	ROȘIORI NORD		9		5	
7.2			Atârnați Hm.	1	10		-	
8.1		70	Rădoiești Hm.	1	10		-	
11.5			Olteni		12		-	
6.7		80	Gălățeni Hm.		6		-	
8.1		85	Ciolpani Hm.		8		5	
3.8	291.9		R. 1 VIDELE		5		-	
3.9	295.9	80	VIDELE		5			
06h	43m		SUMARUL...	33	358		45	

Nr. L80255 VIDELE- CRAIOVA - ORSOVA

**Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile
040-DHC, 040-DF, 040-DHB.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			VIDELE					
3.9	3.9		R. 1 VIDELE		6		-	
3.8			Ciolpani Hm.		6		5	
8.1			Gălăteni Hm.		10		-	
6.7			Olteni		7		-	
11.5			Rădoiești Hm.	1	13		-	
8.1			Atârnați Hm.	1	11		-	
7.2	49.2		ROȘIORI NORD	2	12		5	
8.2			Măldăeni Hm.	2	12		-	
9.1			Mihăești Hm.	2	12		-	
8.3			Radomirești Hm.		9		-	
11.7			Drăgănești Olt		14		-	
10.2			Fărcașele Hm.		12		-	
7.8	104.6		CARACAL		9		5	
13.0			Grozăvești Hm.		15		-	
8.6			Jianca		9		-	
8.5			Leu Hm.		9		-	
12.7		70	Malu Mare Hm.	1	14		-	
5.8			Banu Mărăcine Hm.	4	10		-	
5.0	158.1		CRAIOVA		7		5	
5.7			Cernele		7		-	
6.4			Ișalnița		7		-	
7.6			Coțofeni Hm.		8		-	
9.6			Răcari Hm.		10		-	
6.5	193.9		FILIAȘI	1	9		5	
6.7			Gura Motrului Hm.	1	9		-	
6.4			Butoiești Hm.	1	8		-	
11.1	218.1		STREHAIA		13		5	
7.9			Ciochiuța Hm.		10		-	
7.0			Tâmna	1	9		-	
5.1			Igiroasa Hm.		6		-	
4.7			Prunișor Hm.		6		5	
6.2			Gârnița Hm.	1	9		-	
3.7	252.7		BALOTA	1	6		5	
4.3		40	Valea Albă Hm.	4	14		-	

Tren nr. L80255

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
4.3		40	Valea Albă Hm.	4	14		-	
4.2			Post Macazuri	4	13		-	
3.2	264.4		DROBETA TR. SEVERIN ...		8		5	
4.1		70	Drobeta Tr.Sev Est Hm.		6		-	
3.3	271.8		DROBETA TR. SEVERIN	1	6		5	
8.4			Gura Văii Hm.		10		-	
7.8			Vârciorova Hm.	1	11		-	
7.8	295.9		ORȘOVA	3	14			
07h	20m		SUMARUL...	32	390		50	

Nr. L80256 ORSOVA - CRAIOVA - VIDELE

**Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile
040-DHC, 040-DF, 040-DHB.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			ORȘOVA					
7.8			Vârciorova Hm.	4	14		-	
7.8			Gura Văii Hm.		10		-	
8.4	24.0	70	DROBETA TR. SEVERIN		10		5	
3.3			Drobeta Tr.Sev Est Hm.		5		-	
4.1	31.5		DROBETA TR. SEVERIN ...	1	7		5	
3.2			Post Macazuri	2	8		-	
4.2		50	Valea Albă Hm.	4	11		-	
4.3	43.2		BALOTA	4	12		5	
3.7			Gârnița Hm.	1	6		-	
6.2			Prunișor Hm.	1	8		-	
4.7			Igiroasa Hm.		6		-	
5.1			Tâmnă		6		-	
7.0			Ciochiuța Hm.	1	9		-	
7.9	77.8		STREHAIA	1	11		5	
11.1			Butoiești Hm.		13		-	
6.4			Gura Motrului Hm.	1	8		-	
6.7	101.9		FILIAȘI	2	10		5	
6.5			Răcari Hm.	1	9		-	
9.6			Coțofeni Hm.	1	11		-	
7.6			Ișalnița		8		-	
6.4		70	Cernele		7		-	
5.7	137.8		CRAIOVA		7		5	
5.0			Banu Mărăcine Hm.	1	8		-	
5.8			Malu Mare Hm.	4	10		-	
12.7			Leu Hm.		13		-	
8.5			Jianca		9		-	
8.6			Grozăvești Hm.		9		-	
13.0	191.3		CARACAL		15		5	
7.8			Fărcașele Hm.	1	10		-	
10.2			Drăgănești Olt	1	12		-	
11.7			Radomirești Hm.		14		-	
8.3			Mihăești Hm.		9		-	
9.1			Măldăeni Hm.		10		-	
8.2	246.6		ROȘIORI NORD		10		5	

Tren nr. L80256

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
8.2	246.6	70	ROȘIORI NORD		10		5	
7.2			Atârnați Hm.	1	10		-	
8.1			Rădoiești Hm.	1	10		-	
11.5			Olteni		12		-	
6.7			Gălățeni Hm.		7		-	
8.1			Ciolpani Hm.		10		5	
3.8	291.9		R. 1 VIDELE		6		-	
3.9	295.9		VIDELE		6			
07h	05m		SUMARUL...	33	380		45	

Nr. L80257 ROȘIORI NORD - ZIMNICEA

Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel (toate tipurile).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
2.6		60	ROȘIORI NORD					
14.7			Roșiori Hm.	1	8		5	
16.6	33.9		Plosca Hm.	1	20		-	
0.6			ALEXANDRIA	2	24		5	
41.4	75.9		Semnal Alexandria		2		-	
			ZIMNICEA	2	90			
02h	34m		SUMARUL...	6	144		10	

Nr. L80258 ZIMNICEA - ROȘIORI NORD

Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel (toate tipurile).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
41.4		60	ZIMNICEA					
			Semnal Alexandria		88		-	
0.6	42.0		ALEXANDRIA	2	4		5	
16.6			Plosca Hm.	1	23		-	
14.7			Roșiori Hm.	2	21		5	
2.6	75.9		ROȘIORI NORD	1	8			
02h	34m		SUMARUL...	6	144		10	

Nr. L80259 ROSIORI NORD - TURNU MAGURELE

Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel (toate tipurile).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
2.6	2.6	60	ROȘIORI NORD	1	8		5	
0.9			Roșiori Hm.		5		-	
4.9			Semnal Roșiori		10		-	
16.7			Km. 200+400 P.aj.m		30		-	
24.4	49.6		TURNU MĂGURELE		51			
01h	49m		SUMARUL...	1	104		5	

Nr. L80260 TURNU MAGURELE - ROSIORI NORD

Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel (toate tipurile).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
24.4		60	TURNU MĂGURELE	1	50		-	
16.7			Salcia Teleorman Hm.		30		-	
4.9			Km. 200+400 P.aj.m		10		-	
0.9	47.0		Semnal Roșiori		6		5	
2.6	49.6		ROȘIORI NORD		8			
01h	49m		SUMARUL...	1	104		5	

Nr. L80261 ROSIORI NORD - COSTESTI

Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel (toate tipurile).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
1.1		50	ROȘIORI NORD	1	4		-	
26.6			Semnal Roșiori N		53		5	
8.8			BALACI HM.		22		-	
26.4			Miroși		60		-	
1.1	64.0		Semnal Costești		5			
02h	29m		SUMARUL...	1	144		5	

Nr. L80262 COSTEȘTI - ROȘIORI NORD

Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel (toate tipurile).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
1.1		50	COSTEȘTI					
26.4			Semnal Costești		4		-	
8.8			Miroși		61		-	
26.6			Balaci Hm.		22		-	
1.1	64.0		Semnal Roșiori N		55		-	
			ROȘIORI NORD	1	5			
02h	27m		SUMARUL...	1	147		0	

Nr. L80263 CARACAL - CORABIA

Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel (toate tipurile).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
3.8		60	CARACAL					
0.7			Grupa Tehnică Caracal Hm.		9		5	
36.9	41.4		Semnal Gr.Th. Caracal		2		-	
			CORABIA	4	79			
01h	35m		SUMARUL...	4	90		5	

Nr. L80264 CORABIA - CARACAL

Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel (toate tipurile).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
36.9		60	CORABIA					
0.7			Semnal Gr.Th. Caracal		75		-	
3.8	41.4		Grupa Tehnică Caracal Hm.		2		5	
			CARACAL	4	13			
01h	35m		SUMARUL...	4	90		5	

Nr. L80265 CARACAL - PIATRA OLT

**Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile
060-DA, 060-DA1, 060-DG.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
7.5		80	CARACAL Romula Hm.	1	9		-	
10.8			Vlădueni		11		-	
14.2	32.5	90	PIATRA OLT	1	13			
00h	33m		SUMARUL...	2	33		0	

Nr. L80266 PIATRA OLT - CARACAL

**Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile
060-DA, 060-DA1, 060-DG.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
14.2		80	PIATRA OLT Vlădueni	1	15		-	
10.8		85	Romula Hm.		11		-	
7.5	32.5	90	CARACAL	1	8			
00h	34m		SUMARUL...	2	34		0	

Nr. L80267 CARACAL - PIATRA OLT

**Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile
040-DHC, 040-DF, 040-DHB.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
7.5		60	CARACAL Romula Hm.	1	12		-	
10.8			Vlădueni		13		-	
14.2	32.5		PIATRA OLT	1	20			
00h	45m		SUMARUL...	2	45		0	

Nr. L80268 PIATRA OLT - CARACAL

**Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile
040-DHC, 040-DF, 040-DHB.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
14.2		60	PIATRA OLT	1	20		-	
10.8			Vlădueni		13		-	
7.5	32.5		Romula Hm.	1	12			
			CARACAL					
00h	45m		SUMARUL...	2	45		0	

Nr. L80269 CRAIOVA - CALAFAT

**Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile
060-DA, 060-DA1, 060-DG.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
3.7		80	CRAIOVA	2	5		-	
2.4			Jiu Hm.		3		-	
6.9			R. 1 Jiu		6		-	
13.8			Podari		14		-	
11.6			Sălcuța Hm.		10		-	
7.9		40	Segarcea	3	17		5	
16.7			Portărești Hm.		35		-	
7.5			Boureni P.M.		17		5	
12.8			Băilești		27		-	
12.6	95.8	30	Moțăței Hm.	3	43		5	
6.6		80	Golenți Hm.		7		-	
5.1	107.5	40	Ram. Golenți		12			
			CALAFAT					
03h	31m		SUMARUL...	5	196		15	

Nr. L80270 CALAFAT-CRAIOVA

**Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile
060-DA, 060-DA1, 060-DG.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
5.1		40	CALAFAT		12		-	
6.6		80	Ram. Golenți		7		5	
12.6		30	Golenți Hm.		40		-	
12.8			Moțăței Hm.		27		5	
7.5		40	Băilești		17		-	
16.7			Boureni P.M.		35		5	
7.9			Portărești Hm.		17		-	
11.6			Segarcea		13		-	
13.8			Sălcuța Hm.	3	14		-	
6.9		80	Podari	2	6		-	
2.4			R. 1 Jiu		3		-	
3.7	107.5		Jiu Hm.		5		-	
			CRAIOVA					
03h	31m		SUMARUL...	5	196		15	

Nr. L80271 CRAIOVA - CALAFAT

**Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile
040-DHC, 040-DF, 040-DHB.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
3.7			CRAIOVA		5		-	
2.4			Jiu Hm.		3		-	
6.9		70	R. 1 Jiu		7		-	
13.8			Podari		16		-	
11.6			Sălcuța Hm.	2	12		-	
7.9			Segarcea		17		5	
16.7		40	Portărești Hm.		35		-	
7.5			Boureni P.M.		17		5	
12.8			Băilești		27		-	
12.6	95.8	30	Moțăței Hm.		43		5	
6.6		70	Golenți Hm.	3	8		-	
5.1	107.5	40	Ram. Golenți		12			
			CALAFAT					
03h	37m		SUMARUL...	5	202		15	

Nr. L80272 CALAFAT-CRAIOVA

**Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile
040-DHC, 040-DF, 040-DHB.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
5.1		40	CALAFAT		12		-	
6.6		70	Ram. Golenți		8		5	
12.6		30	Golenți Hm.		40		-	
12.8			Moțăței Hm.		27		5	
7.5		40	Băilești		17		-	
16.7			Boureni P.M.		35		5	
7.9			Portărești Hm.		17		-	
11.6			Segarcea		15		-	
13.8			Sălcuța Hm.	3	16		-	
6.9		70	Podari	2	7		-	
2.4			R. 1 Jiu		3		-	
3.7	107.5		Jiu Hm.		5		-	
			CRAIOVA					
03h	37m		SUMARUL...	5	202		15	

Nr. L80273 JIU HM. - JIU

**Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile
060-DA, 060-DA1, 060-DG.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
2.4		80	JIU HM.		5		-	
2.6	5.0	15	R. 1 Jiu		20			
			JIU					
00h	25m		SUMARUL...	0	25		0	

Nr. L80274 JIU - JIU HM.

**Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile
060-DA, 060-DA1, 060-DG.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
2.6		15	JIU		20		-	
2.4	5.0	80	R. 1 Jiu		5			
			JIU HM.					
00h	25m		SUMARUL...	0	25		0	

Nr. L80275 JIU HM. - JIU

**Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile
040-DHC, 040-DF, 040-DHB.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
2.4		70	JIU HM. R. 1 Jiu		5		-	
2.6	5.0	15	JIU		20			
00h	25m		SUMARUL...	0	25		0	

Nr. L80276 JIU - JIU HM.

**Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile
040-DHC, 040-DF, 040-DHB.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
2.6		15	JIU R. 1 Jiu		20		-	
2.4	5.0	70	JIU HM.		5			
00h	25m		SUMARUL...	0	25		0	

Nr. L80277 STREHAIA - MOTRU EST

**Pe aceasta trasa pot circula locomotive electrice (toate
tipurile) si locomotive diesel (toate tipurile).**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
12.7			STREHAIA Jirov Hm.		36		8	
15.0	27.8	50	MOTRU EST	1	44			
01h	28m		SUMARUL...	1	80		8	

Nr. L80278 MOTRU EST - STREHAIA

**Pe aceasta trasa pot circula locomotive electrice (toate
tipurile) si locomotive diesel (toate tipurile).**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
15.0			MOTRU EST Jirov Hm.		41		-	
12.7	27.8	50	STREHAIA	1	35			
01h	16m		SUMARUL...	1	76		0	

Nr. L80279 CALINEȘTI - GOLEȘTI - PIATRA OLT - CRAIOVA

**Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile
060-DA, 060-DA1, 060-DG.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
8.2	8.2	90	CĂLINEȘTI HM.	4	13		5	
3.1			GOLEȘTI	1	5		-	
3.8	15.2	60	Ram. Golești					
5.2			BRADU DE SUS		6		5	
12.1	32.4		Pârvu Hm.		8		-	
7.9			COSTEȘTI		17		5	
8.0			Fâlfani Hm.		8		-	
4.7			Stolnici Hm.		8		-	
5.1			Hârsești Hm.		8		-	
6.0			Corbu		6		-	
6.1			Sinești Hm.	2	9		-	
7.6			Potcoava		6		-	
6.0			Bălteni Olt Hm.		8		-	
7.8	91.6	80	Recea Hm.		6		-	
5.3			SLATINA	1	9		5	
4.6			Milcov Hm.		6		-	
7.1	108.6		Slătioara Hm.		4		-	
12.8			PIATRA OLT	2	10		5	
9.5			Balș	3	16		-	
6.6			Robănești Hm.	1	10		-	
11.5			Pielești Hm.		8		-	
3.6	152.6		Plaiu Vulcănești Hm.		10		-	
			CRAIOVA		5			
03h	18m		SUMARUL...	10	173		25	

Nr. L80280 CRAIOVA - PIATRA OLT - GOLEȘTI - CALINEȘTI

**Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile
060-DA, 060-DA1, 060-DG.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CRAIOVA					
3.6			Plaiu Vulcănești Hm.		5		-	
11.5			Pielești Hm.		10		-	
6.6			Robănești Hm.		8		-	
9.5			BALȘ	1	10		-	
12.8	44.0		PIATRA OLT	2	15		5	
7.1			Slătioara Hm.	1	10		-	
4.6			Milcov Hm.		4		-	
5.3	61.0		SLATINA		6		5	
7.8			Recea Hm.		8		-	
6.0		80	Bălteni Olt Hm.		6		-	
7.6			Potcoava		8		-	
6.1			Sinești Hm.		6		-	
6.0			Corbu	2	8		-	
5.1			Hârsești Hm.	1	6		-	
4.7			Stolnici Hm.		8		-	
8.0			Fâlfani Hm.		9		-	
7.9	120.2		COSTEȘTI		8		5	
12.1			Pârnu Hm.		17		-	
5.2			Bradul de Sus		8		5	
3.8		60	Ram. Golești		6		-	
3.1	144.4		GOLEȘTI	1	6		5	
8.2	152.6	80	CĂLINEȘTI HM.	4	14			
03h	17m		SUMARUL...	8	172		25	

Nr. L80281 CALINEȘTI - GOLEȘTI - PIATRA OLT - CRAIOVA

**Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile
040-DHC, 040-DF, 040-DHB.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
8.2	8.2	70	CĂLINEȘTI HM. GOLEȘTI	4	15		5	
3.1			Ram. Golești	1	6		-	
3.8	15.2	60	BRADU DE SUS		6		5	
5.2			Pârvu Hm.		8		-	
12.1	32.4		COSTEȘTI		17		5	
7.9			Fâlfani Hm.		10		-	
8.0			Stolnici Hm.		9		-	
4.7			Hârsești Hm.		8		-	
5.1			Corbu		6		-	
6.0			Sinești Hm.	2	9		-	
6.1			Potcoava		7		-	
7.6			Bălteni Olt Hm.		8		-	
6.0		70	Recea Hm.		6		-	
7.8	91.6		SLATINA	1	10		5	
5.3			Milcov Hm.		7		-	
4.6			Slătioara Hm.		5		-	
7.1	108.6		PIATRA OLT	2	11		5	
12.8			Balș	3	17		-	
9.5			Robănești Hm.	1	11		-	
6.6			Pielești Hm.		8		-	
11.5			Plaiu Vulcănești Hm.		12		-	
3.6	152.6		CRAIOVA		5			
03h	31m		SUMARUL...	10	186		25	

Nr. L80282 CRAIOVA - PIATRA OLT - GOLEȘTI - CALINEȘTI

**Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile
040-DHC, 040-DF, 040-DHB.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CRAIOVA					
3.6			Plaiu Vulcănești Hm.		5		-	
11.5			Pielești Hm.		12		-	
6.6			Robănești Hm.		8		-	
9.5			BALȘ	1	11		-	
12.8	44.0		PIATRA OLT	2	16		5	
7.1			Slătioara Hm.	1	10		-	
4.6			Milcov Hm.		5		-	
5.3	61.0		SLATINA		7		5	
7.8			Recea Hm.		9		-	
6.0		70	Bălteni Olt Hm.		6		-	
7.6			Potcoava		8		-	
6.1			Sinești Hm.		7		-	
6.0			Corbu	2	9		-	
5.1			Hârsești Hm.	1	7		-	
4.7			Stolnici Hm.		8		-	
8.0			Fâlfani Hm.		9		-	
7.9	120.2		COSTEȘTI		10		5	
12.1			Pârnu Hm.		17		-	
5.2			Bradul de Sus		8		5	
3.8		60	Ram. Golești		6		-	
3.1	144.4		GOLEȘTI	1	6		5	
8.2	152.6	70	CĂLINEȘTI HM.	4	15			
03h	29m		SUMARUL...	8	184		25	

Nr. L80283 GOLESTI - ARGESEL

**Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile
060-DA, 060-DA1, 060-DG.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
0.9	13.5	80	GOLEȘTI	1	2		-	
4.0			Semnal Golești		8		-	
8.6			Ștefănești Argeș Hm.		13		-	
2.6			CIUMEȘTI		3		-	
13.5			Ram. Ciumești Post Mac.		16		-	
12.2	55.0	50	Stâlpeni Hm.	3	18		-	6
13.2			Lăzărești Hm.		24		-	
5.5			Câmpulung		33		-	
8.3	68.8	50	U.M.M P.Aj. Mișcare	1	16		-	
			ARGEȘEL HM.					
02h	19m		SUMARUL...	5	133		6	

Nr. L80284 ARGESEL - GOLESTI

**Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile
060-DA, 060-DA1, 060-DG.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
8.3	13.8	50	ARGEȘEL HM.	1	16		-	
5.5		75	U.M.M P.Aj. Mișcare		33		6	
13.2			Câmpulung		21		-	
12.2	55.3	80	Lăzărești Hm.	1	18		-	
13.5			Stâlpeni Hm.		16		-	
2.6			Ram. Ciumești Post Mac.		4		-	
8.6	68.8	80	CIUMEȘTI	3	12		-	
4.0			Ștefănești Argeș Hm.		8		-	
0.9			Semnal Golești		5		-	
			GOLEȘTI					
02h	19m		SUMARUL...	5	133		6	

Nr. L80285 GOLESTI - ARGESEL

**Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile
040-DHC, 040-DF, 040-DHB.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
0.9	13.5	70	GOLEȘTI	1	2		-	
4.0			Semnal Golești		8		-	
8.6			Ștefănești Argeș Hm.		13		-	
2.6			CIUMEȘTI		3		-	
13.5			Ram. Ciumești Post Mac.		16		-	
12.2	55.0	50	Stâlpeni Hm.	3	18		-	
13.2			Lăzărești Hm.		24		-	
5.5			Câmpulung		33		6	
8.3	68.8	50	U.M.M P.Aj. Mișcare	1	16		-	
			ARGEȘEL HM.					
02h	19m		SUMARUL...	5	133		6	

Nr. L80286 ARGESEL - GOLESTI

**Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile
040-DHC, 040-DF, 040-DHB.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
8.3	13.8	50	ARGEȘEL HM.	1	16		-	
5.5		70	U.M.M P.Aj. Mișcare		33		6	
13.2			Câmpulung		21		-	
12.2	55.3	70	Lăzărești Hm.	1	18		-	
13.5			Stâlpeni Hm.		16		-	
2.6			Ram. Ciumești Post Mac.		4		-	
8.6			CIUMEȘTI		12		-	
4.0			Ștefănești Argeș Hm.		8		-	
0.9	68.8		Semnal Golești	3	5		-	
			GOLEȘTI					
02h	19m		SUMARUL...	5	133		6	

Nr. L80287 GOLEȘTI - PITEȘTI

**Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile
060-DA, 060-DA1, 060-DG.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
3.1 4.6	7.7	80	GOLEȘTI Ram. Golești PITEȘTI	1	6 6		-	
00h	12m		SUMARUL...	1	12		0	

Nr. L80288 PITEȘTI - GOLEȘTI

**Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile
060-DA, 060-DA1, 060-DG.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
4.6 3.1	7.7	80	PITEȘTI Ram. Golești GOLEȘTI	1	6 6		-	
00h	12m		SUMARUL...	1	12		0	

Nr. L80289 GOLEȘTI - PITEȘTI

**Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile
040-DHC, 040-DF, 040-DHB.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
3.1 4.6	7.7	70	GOLEȘTI Ram. Golești PITEȘTI	1	6 6		-	
00h	12m		SUMARUL...	1	12		0	

Nr. L80290 PITEȘTI - GOLEȘTI

**Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile
040-DHC, 040-DF, 040-DHB.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
4.6			PITEȘTI					
3.1	7.7	70	Ram. Golești		6		-	
			GOLEȘTI	1	6			
00h	12m		SUMARUL...	1	12		0	

Nr. L80291 PITEȘTI - CURTEA DE ARGES

**Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile
060-DA, 060-DA1, 060-DG.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
3.8			PITEȘTI					
4.3			Pitești Nord		7		5	
15.4		80	Bascov Hm.		8		5	
14.9	38.4		Semnal Vâlcele		20		-	
			CURTEA DE ARGES	2	22			
01h	07m		SUMARUL...	2	57		10	

Nr. L80292 CURTEA DE ARGES - PITEȘTI

**Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile
060-DA, 060-DA1, 060-DG.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
14.9			CURTEA DE ARGES					
15.4			Semnal Vâlcele		20		-	
4.3		80	Bascov Hm.		20		5	
3.8	38.4		Pitești Nord		8		5	
			PITEȘTI	2	9			
01h	07m		SUMARUL...	2	57		10	

Nr. L80293 PITESTI - CURTEA DE ARGES

**Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile
040-DHC, 040-DF, 040-DHB.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
3.8		70	PITEȘTI					
4.3			Pitești Nord		7		5	
15.4			Bascov Hm.		8		5	
14.9	38.4		Semnal Vâlcele		20		-	
			CURTEA DE ARGES	2	22			
01h	07m		SUMARUL...	2	57		10	

Nr. L80294 CURTEA DE ARGES - PITESTI

**Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile
040-DHC, 040-DF, 040-DHB.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
14.9		70	CURTEA DE ARGES					
15.4			Semnal Vâlcele		20		-	
4.3			Bascov Hm.		20		5	
3.8	38.4		Pitești Nord		8		5	
			PITEȘTI	2	9			
01h	07m		SUMARUL...	2	57		10	

Nr. L80295 BRADU DE SUS - BRADU RAFINĂRIE

**Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel (toate
tipurile).**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
1.0		30	BRADU DE SUS					
1.6	2.6		Semnal Bradu de Sus		5		-	
			BRADU RAFINĂRIE	1	8			
00h	13m		SUMARUL...	1	13		0	

Nr. L80296 BRADU RAFINĂRIE - BRADU DE SUS

Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel (toate tipurile).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
1.6			BRADU RAFINĂRIE		7		-	
1.0	2.6	30	Semnal Bradu de Sus	1	6			
00h	13m		BRADU DE SUS					
			SUMARUL...	1	13		0	

Nr. L80297 BRADU RAFINARIE - PÂRVU

Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel (toate tipurile).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
2.6			BRADU RAFINĂRIE		6		-	
1.0	3.6	60	Semnal Pârvu	1	4			
00h	10m		PÂRVU HM.					
			SUMARUL...	1	10		0	

Nr. L80298 PÂRVU - BRADU RAFINARIE

Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel (toate tipurile).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
1.0			PÂRVU HM.		3		-	
2.6	3.6	60	Semnal Pârvu	1	7			
00h	10m		BRADU RAFINĂRIE					
			SUMARUL...	1	10		0	

Nr. L80299 FILIASI - CARBUNESTI - PETROSANI

Pe aceasta trasa pot circula locomotive electrice (toate tipurile).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
5.8		80	FILIAȘI					
6.6			Țânțăreni Hm.		7		-	
6.7		90	Gilort Hm.		6		-	
7.3			Turburea Hm.	2	9		-	
4.5			Bibești Hm.	1	8		-	
6.0		80	Musculești	1	5		-	
4.4			Bărbăești Hm.		6		-	
5.2	46.5	95	Jupânești Hm.		4		-	
4.6		90	CĂRBUNEȘTI		9		5	
5.6		95	Pojogeni Hm.	1	7		-	
6.8		80	Copăcioasa Hm.	1	6		-	
5.3		65	Lunca Budieni Hm.		9		-	
1.5	70.3		Ram. Amaradia		5		-	
4.2		80	TÂRGU JIU	2	5		5	
5.9			Ecaterina Teodoroiu	1	6		-	
3.7			Parângu Hm.	1	7		-	
4.9			Bumbești Hm.		7		-	
6.4			Valea Sadului Hm.		4		-	
6.5		50	Meri	2	10		-	
5.7			Lainici Hm.	3	13		-	
2.9	116.4		Pietrele Albe Hm.		10		-	
5.2	121.6	80	Strâmbuța Hm.		9		-	
02h	48m		LIVEZENI	1	6		-	
		80	PETROȘANI	3	9			
			SUMARUL...	16	158		10	

Nr. L80300 PETROSANI - CARBUNESTI - FILIASI

Pe aceasta trasa pot circula locomotive electrice (toate tipurile).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
5.2	5.2	80	PETROȘANI	1	7		-	
2.9			LIVEZENI		5		-	
5.7			Strâmbuța Hm.	1	10		-	
6.5		50	Pietrele Albe Hm.		10		-	
6.4			Lainici Hm.	2	12		-	
4.9			Meri	2	10		-	
3.7		75	Valea Sadului Hm.		5		-	
5.8			Bumbești Hm.		6		-	
5.9			Parângu Hm.	2	8		-	
4.2	51.3	80	Ecaterina Teodoroiu		5		5	
1.5			TÂRGU JIU		4		-	
5.3			Ram. Amaradia	2	7		-	
6.8		65	Lunca Budieni Hm.		8		-	
5.6		80	Copăcioasa Hm.	1	6		-	
4.6	75.1		Pojogeni Hm.	1	7		5	
5.2		85	CĂRBUNEȘTI		9		-	
4.4			Jupânești Hm.		4		-	
6.0		80	Bărbătești Hm.		6		-	
4.5			Musculești	1	5		-	
7.3		90	Bibești Hm.	1	7		-	
6.7		80	Turburea Hm.	3	9		-	
6.6		90	Gilort Hm.		5		-	
5.8	121.6	80	Țânțăreni Hm.		7			
02h	45m		FILIAȘI					
			SUMARUL...	16	155		10	

Nr. L80301 FILIASI - CARBUNESTI - PETROSANI

**Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile
060-DA, 060-DA1, 060-DG.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
5.8	46.5	80	FILIAȘI		7		-	
6.6		85	Țânțăreni Hm.		6		-	
6.7			Gilort Hm.	2	9		-	
7.3			Turburea Hm.	1	8		-	
4.5			Bibești Hm.	1	5		-	
6.0		80	Musculești		6		-	
4.4		85	Bărbăești Hm.		4		-	
5.2			Jupânești Hm.		9		5	
4.6			CĂRBUNEȘTI	1	7		-	
5.6			Pojogeni Hm.	1	6		-	
6.8	70.3	80	Copăcioasa Hm.		9		-	
5.3		65	Lunca Budieni Hm.		5		-	
1.5		80	Ram. Amaradia	2	5		5	
4.2			ȚÂRGU JIU	1	6		-	
5.9			Ecaterina Teodorescu	1	7		-	
5.8			Parângu Hm.		7		-	
3.7			Bumbești Hm.		4		-	
4.9		50	Valea Sadului Hm.	2	10		-	
6.4			Meri	3	13		-	
6.5			Lainici Hm.		10		-	
5.7			Pietrele Albe Hm.		9		-	
2.9			Strâmbuța Hm.	1	6		-	
5.2	116.4	80	LIVEZENI	3	9			
5.2	121.6		PETROȘANI					
02h	48m		SUMARUL...	16	158		10	

Nr. L80302 PETROSANI - CARBUNESTI - FILIASI

**Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile
060-DA, 060-DA1, 060-DG.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
5.2	5.2	80	PETROȘANI	1	7		-	
2.9			LIVEZENI		5		-	
5.7			Strâmbuța Hm.	1	10		-	
6.5		50	Pietrele Albe Hm.		10		-	
6.4			Lainici Hm.	2	12		-	
4.9			Meri	2	10		-	
3.7		75	Valea Sadului Hm.		5		-	
5.8			Bumbești Hm.		6		-	
5.9			Parângu Hm.	2	8		-	
4.2	51.3	80	Ecaterina Teodoroiu		5		5	
1.5			TÂRGU JIU		4		-	
5.3			Ram. Amaradia	2	7		-	
6.8		65	Lunca Budieni Hm.		8		-	
5.6		80	Copăcioasa Hm.	1	6		-	
4.6	75.1		Pojogeni Hm.	1	7		5	
5.2		85	CĂRBUNEȘTI		9		-	
4.4			Jupânești Hm.		4		-	
6.0		80	Bărbătești Hm.		6		-	
4.5			Musculești	1	5		-	
7.3		85	Bibești Hm.	1	7		-	
6.7		80	Turburea Hm.	3	9		-	
6.6		85	Gilort Hm.		6		-	
5.8	121.6	80	Țânțăreni Hm.		7			
			FILIAȘI					
02h	46m		SUMARUL...	16	156		10	

Nr. L80303 FILIASI - CARBUNESTI - PETROSANI

**Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile
040-DHC, 040-DF, 040-DHB.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			FILIAȘI					
5.8			Țânțăreni Hm.		7		-	
6.6			Gilort Hm.		7		-	
6.7			Turburea Hm.	2	9		-	
7.3			Bibești Hm.	1	9		-	
4.5		70	Musculești	1	6		-	
6.0			Bărbătești Hm.		6		-	
4.4			Jupânești Hm.		5		-	
5.2	46.5		CĂRBUNEȘTI		9		5	
4.6			Pojogeni Hm.	1	7		-	
5.6			Copăcioasa Hm.	1	7		-	
6.8		65	Lunca Budieni Hm.		9		-	
5.3			Ram. Amaradia		6		-	
1.5	70.3		ȚÂRGU JIU	2	5		5	
4.2		70	Ecaterina Teodoroiu	1	7		-	
5.9			Parângu Hm.	1	7		-	
5.8			Bumbești Hm.		7		-	
3.7			Valea Sadului Hm.		4		-	
4.9			Meri	2	10		-	
6.4			Lainici Hm.	3	13		-	
6.5		50	Pietrele Albe Hm.		10		-	
5.7			Strâmbuța Hm.		9		-	
2.9	116.4		LIVEZENI	1	6		-	
5.2	121.6	70	PETROȘANI	3	10			
02h	55m		SUMARUL...	16	165		10	

Nr. L80304 PETROSANI - CARBUNESTI - FILIAȘI

**Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile
040-DHC, 040-DF, 040-DHB.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
5.2	5.2	70	PETROȘANI	1	8		-	
2.9			LIVEZENI		5		-	
5.7			Strâmbuța Hm.	1	10		-	
6.5		50	Pietrele Albe Hm.		10		-	
6.4			Lainici Hm.	2	12		-	
4.9			Meri	2	10		-	
3.7			Valea Sadului Hm.		5		-	
5.8			Bumbești Hm.		6		-	
5.9		70	Parângu Hm.	2	8		-	
4.2	51.3		Ecaterina Teodoroiu		6		5	
1.5			TÂRGU JIU		4		-	
5.3			Ram. Amaradia	2	8		-	
6.8		65	Lunca Budieni Hm.		8		-	
5.6			Copăcioasa Hm.	1	7		-	
4.6	75.1		Pojogeni Hm.	1	7		5	
5.2			CĂRBUNEȘTI		9		-	
4.4			Jupânești Hm.		5		-	
6.0			Bărbătești Hm.		6		-	
4.5		70	Musculești	1	6		-	
7.3			Bibești Hm.	1	9		-	
6.7			Turburea Hm.	3	10		-	
6.6			Gilort Hm.		7		-	
5.8	121.6		Țânțăreni Hm.		7			
			FILIAȘI					
02h	55m		SUMARUL...	16	165		10	

Nr. L80305 FILIAȘI - TURCENI - TÂRGU JIU**Pe aceasta trasa pot circula locomotive electrice (toate tipurile).**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
5.0	18.5	95	FILIAȘI	1	6		-	
1.5		40	R. 1 Turceni		3		-	
12.1		85	TURCENI		17		5	
15.5		90	Plopșoru		19		-	
19.9			Rovinari Hm.		27		-	
2.7	75.3	80	Rogojelu	1	6		-	
6.5			Cârbești Hm.		7		-	
6.4			Amaradia		9		5	
4.5			Ram. Budieni		6		-	
1.2			TÂRGU JIU		3			
01h	53m		SUMARUL...	12	103		10	

Nr. L80306 TÂRGU JIU - TURCENI - FILIAȘI**Pe aceasta trasa pot circula locomotive electrice (toate tipurile).**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
1.2	56.7	80	TÂRGU JIU		3		-	
4.5			Ram. Budieni		6		5	
6.4			Cârbești Hm.		9		-	
6.5			Rogojelu		10		-	
2.7			Rovinari Hm.		5		-	
19.9	76.1	85	Plopșoru	2	28		-	
15.5			TURCENI	4	22		-	
12.1			Ram. Filiași	5	15		-	
2.3		40	R. 2 Turceni		5		-	
5.0		85	FILIAȘI	2	8			
02h	01m		SUMARUL...	13	111		10	

Nr. L80307 FILIAȘI - TURCENI - TÂRGU JIU

**Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile
060-DA, 060-DA1, 060-DG.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
5.0	18.5	85	FILIAȘI	1	7		-	
1.5		40	R. 1 Turceni		3		-	
12.1	18.5	85	TURCENI	1	17		5	
15.5			Plopșoru	2	19		-	
19.9	75.3	80	Rovinari Hm.	7	27		-	
2.7			Rogojelu	1	6		-	
6.5			Cârbești Hm.		7		-	
6.4			Amaradia		9		5	
4.5			Ram. Budieni		6		-	
1.2			TÂRGU JIU		3			
01h	54m		SUMARUL...	12	104		10	

Nr. L80308 TÂRGU JIU - TURCENI - FILIAȘI

**Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile
060-DA, 060-DA1, 060-DG.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
1.2	56.7	80	TÂRGU JIU		3		-	
4.5			Ram. Budieni		6		5	
6.4			Cârbești Hm.		9		-	
6.5			Rogojelu		10		-	
2.7			Rovinari Hm.	2	5		-	
19.9	56.7	85	Plopșoru	4	28		-	
15.5			TURCENI	5	22		5	
12.1			Ram. Filiași		15		-	
2.3	76.1	40	R. 2 Turceni		5		-	
5.0		85	FILIAȘI	2	8			
02h	01m		SUMARUL...	13	111		10	

Nr. L80309 FILIAȘI - TURCENI - TÂRGU JIU

**Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile
040-DHC, 040-DF, 040-DHB.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
5.0	18.5	70	FILIAȘI	1	8		-	
1.5		40	R. 1 Turceni		3		-	
12.1	75.3	70	TURCENI	1	17		5	
15.5			Plopșoru	2	19		-	
19.9			Rovinari Hm.	7	27		-	
2.7			Rogojelu	1	6		-	
6.5			Cârbești Hm.		7		-	
6.4			Amaradia		9		5	
4.5			Ram. Budieni		6		-	
1.2			TÂRGU JIU		3			
01h	55m		SUMARUL...	12	105		10	

Nr. L80310 TÂRGU JIU - TURCENI - FILIAȘI

**Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile
040-DHC, 040-DF, 040-DHB.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
1.2	56.7	70	TÂRGU JIU		3		-	
4.5			Ram. Budieni		6		5	
6.4			Cârbești Hm.		9		-	
6.5			Rogojelu		10		-	
2.7			Rovinari Hm.	2	5		-	
19.9			Plopșoru	4	28		-	
15.5			TURCENI	5	22		5	
12.1			Ram. Filiași		15		-	
2.3	76.1	40	R. 2 Turceni	2	5		-	
5.0		70	FILIAȘI		9			
02h	02m		SUMARUL...	13	112		10	

Nr. L80311 TURCENI - DRĂGOTEȘTI

Pe aceasta trasa pot circula locomotive electrice (toate tipurile) si locomotive diesel (toate tipurile).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
9.4			TURCENI					
18.5	27.9	60	Borascu Hm. DRĂGOTEȘTI HM.	14	29 43		-	
01h	12m		SUMARUL...	14	72		0	

Nr. L80312 DRĂGOTEȘTI - TURCENI

Pe aceasta trasa pot circula locomotive electrice (toate tipurile) si locomotive diesel (toate tipurile).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
18.5			DRĂGOTEȘTI HM.					
9.4	27.9	60	Borascu Hm. TURCENI	12	43 28		-	
01h	11m		SUMARUL...	12	71		0	

Nr. L80313 AMARADIA - BÂRSEȘTI

Pe aceasta trasa pot circula locomotive electrice (toate tipurile) si locomotive diesel (toate tipurile).

Anulat în perioada închiderilor de linie.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
0.8			AMARADIA					
7.5	8.3	50	Semnal Amaradia BÂRSEȘTI HM.	1	4 21		-	
00h	25m		SUMARUL...	1	25		0	

Nr. L80314 BÂRSEȘTI - AMARADIA

Pe aceasta trasa pot circula locomotive electrice (toate tipurile) si locomotive diesel (toate tipurile).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
7.5			BÂRSEȘTI HM.					
0.8	8.3	50	Semnal Amaradia		20		-	
			AMARADIA	1	5			
00h	25m		SUMARUL...	1	25		0	

Nr. L80315 PIATRA OLT - PODU OLT

Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 060-DA, 060-DA1, 060-DG.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
2.5			PIATRA OLT					
7.8		80	Ram. Triaj		4		-	
11.6			Arcești Hm.		7		-	
5.3		90	Strejești		10		-	
6.6			Zlătărei Hm.		5		-	
10.3			Drăgășani	1	7		-	
7.0		80	Zăvideni Hm.		9		-	
6.4			Fișcălia Hm.		6		-	
9.6	67.0	85	Ionești Hm.		6		-	
8.2		90	BĂBENI	3	12		5	
5.6		90	Govora		13		-	
5.8		95	Răureni		6		-	
5.8	86.6	90	RÂMNICU VÂLCEA	1	7		5	
2.0			Ram. Rm. Vâlcea Est		3		-	
3.0			Bujoreni Vâlcea Hm.	1	4		-	
5.1		80	Dăești Hm.		5		-	
6.1			Călimănești	1	7		-	
11.8			Cozia Hm.	3	14		-	
3.9		50	Lotru	1	7		-	
9.3		65	Cornet Hm.	1	13		-	
11.7			Câineni		17		-	
15.2			Valea Mărului Hm.		29		-	
9.4	164.1	50	PODU OLT	3	16			
03h	37m		SUMARUL...	15	207		10	

Nr. L80316 PODU OLT - PIATRA OLT

**Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile
060-DA, 060-DA1, 060-DG.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
9.4	77.5	50	PODU OLT	3	19		-	
15.2			Valea Mărului Hm.		29		-	
11.7		65	Câineni	1	17		-	
9.3			Cornet Hm.		13		-	
3.9		50	Lotru		6		-	
11.8			Cozia Hm.	1	12		-	
6.1			Călimănești		6		-	
5.1		80	Dăești Hm.	1	6		-	
3.0			Bujoreni Vâlcea Hm.		3		-	
2.0			Ram. Rm. Vâlcea Est	1	5		5	
5.8			RÂMNICU VÂLCEA		7		-	
5.6			Râureni		5		-	
8.2		85	Govora	1	10		-	
9.6			BĂBENI	1	9		-	
6.4			Ionești Hm.		6		-	
7.0		80	Fișcălia Hm.		6		-	
10.3			Zăvideni Hm.	1	10		-	
6.6			DRĂGĂȘANI		6		-	
5.3		90	Zlătărei Hm.		5		-	
11.6		80	Strejești		10		-	
7.8			Arcești Hm.		7		-	
2.5	164.1	90	Ram. Triaj	2	6			
03h	28m		PIATRA OLT					
			SUMARUL...	12	203		5	

Nr. L80317 PIATRA OLT - PODU OLT

**Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile
040-DHC, 040-DF, 040-DHB.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PIATRA OLT					
2.5			Ram. Triaj		4		-	
7.8			Arcești Hm.		8		-	
11.6			Strejești		12		-	
5.3			Zlătărei Hm.		6		-	
6.6			Drăgășani	1	8		-	
10.3			Zăvideni Hm.		11		-	
7.0			Fișcălia Hm.		7		-	
6.4			Ionești Hm.		7		-	
9.6	67.0	70	BĂBENI	3	14		5	
8.2			Govora		13		-	
5.6			Râureni		6		-	
5.8	86.6		RÂMNICU VÂLCEA	1	8		5	
2.0			Ram. Rm. Vâlcea Est		4		-	
3.0			Bujoreni Vâlcea Hm.	1	5		-	
5.1			Dăești Hm.		6		-	
6.1			Călimănești	1	8		-	
11.8			Cozia Hm.	3	15		-	
3.9		50	Lotru	1	7		-	
9.3		65	Cornet Hm.	1	13		-	
11.7			Câineni		17		-	
15.2			Valea Mărului Hm.		29		-	
9.4	164.1	50	PODU OLT	3	16			
03h	54m		SUMARUL...	15	224		10	

Nr. L80318 PODU OLT - PIATRA OLT

**Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile
040-DHC, 040-DF, 040-DHB.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
9.4		50	PODU OLT	3	19		-	
15.2			Valea Mărului Hm.		29		-	
11.7		65	Câineni	1	17		-	
9.3			Cornet Hm.		13		-	
3.9		50	Lotru		6		-	
11.8			Cozia Hm.	1	13		-	
6.1			Călimănești		7		-	
5.1			Dăești Hm.	1	7		-	
3.0			Bujoreni Vâlcea Hm.		4		-	
2.0	77.5		Ram. Rm. Vâlcea Est	1	5		-	
5.8			RÂMNICU VÂLCEA		5		5	
5.6			Râureni		7		-	
8.2	97.1		Govora		6		-	
9.6		70	BĂBENI	1	10		-	
6.4			Ionești Hm.	1	11		-	
7.0			Fișcălia Hm.		7		-	
10.3			Zăvideni Hm.		7		-	
6.6			DRĂGĂȘANI	1	12		-	
5.3			Zlătărei Hm.		7		-	
11.6			Strejești		6		-	
7.8			Arcești Hm.		12		-	
2.5	164.1		Ram. Triaj		8		-	
			PIATRA OLT	2	6			
03h	44m		SUMARUL...	12	219		5	

Nr. L80319 BABENI - ALUNU**Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel (toate tipurile).**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
0.6		30	BĂBENI		4		-	
16.3			Semnal Băbeni		59		8	
19.0			Popești Vâlcea Hm.		105		6	
5.0	40.9		Berbești	2	30			
			ALUNU HM.					
03h	32m		SUMARUL...	2	198		14	

Nr. L80320 ALUNU - BABENI**Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel (toate tipurile).**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
5.0		30	ALUNU HM.		28		-	
19.0			Berbești		103		-	
16.3			Popești Vâlcea Hm.		57		-	
0.6	40.9		Semnal Băbeni	2	6			
			BĂBENI					
03h	14m		SUMARUL...	2	194		0	

TABLA DE MATERII

DISPOZIȚII GENERALE	7
TRASE ALOCATE S.N.T.F.C. “CFR CALATORI” S.A.	14
TRENURI REGIO EXPRES.....	15
Nr. 2010 SIBIU - RÂMNICU VÂLCEA - PIATRA OLT - CARACAL	16
Nr. 2011 CARACAL - RÂMNICU VÂLCEA - SIBIU	17
Nr. 2012 SIBIU - PODU OLT - PIATRA OLT - CRAIOVA.....	18
Nr. 13012 SIBIU - CRAIOVA.....	19
Nr. 2014 SIBIU - PODU OLT - PIATRA OLT - CRAIOVA.....	20
Nr. 2016 CRAIOVA - PIATRA OLT - PODU OLT - SIBIU.....	21
Nr. 2018 CRAIOVA - PIATRA OLT - PODU OLT - SIBIU.....	22
Nr. 2521 CARACAL - PIATRA OLT - RÂMNICU VÂLCEA - PĂUȘA H.	24
Nr. 2522 PĂUȘA H. - RÂMNICU VÂLCEA - PIATRA OLT - CARACAL	25
Nr. 9200 PITESTI - BUCURESTI NORD GR.A	26
Nr. 9201 BUCURESTI NORD GR.A - PITESTI	26
Nr. 9202 PITESTI - BUCURESTI NORD GR.A	26
Nr. 9203 BUCURESTI NORD GR.A - PITESTI	27
Nr. 9204 PITESTI - BUCURESTI NORD GR.A	27
Nr. 9205 BUCURESTI NORD GR.A - PITESTI	27
Nr. 9206 PITESTI - BUCURESTI NORD GR.A	28
Nr. 9207 BUCURESTI NORD GR.A - PITESTI	28
Nr. 9208 PITESTI - BUCURESTI NORD GR.A	28
Nr. 9209 BUCURESTI NORD GR.A - PITESTI	29
Nr. 9210 PITESTI - BUCURESTI NORD GR.A	29
Nr. 9211 BUCURESTI NORD GR.A - PITESTI	29
Nr. 9212 PITESTI - BUCURESTI NORD GR.A	30
Nr. 9213 BUCURESTI NORD GR.A - PITESTI	30
Nr. 9214 PITESTI - BUCURESTI NORD GR.A	30
Nr. 9215 BUCURESTI NORD GR.A - PITESTI	31
Nr. 9217 BUCURESTI NORD GR.A - PITESTI	31
Nr. 9251 BUCUREȘTI NORD GR.A - PITEȘTI	31
Nr. 9252 PITESTI - BUCURESTI NORD	32
Nr. 9253 BUCURESTI NORD - PITESTI	32
Nr. 9254 PITESTI - BUCURESTI NORD	32
Nr. 9255 BUCURESTI NORD - PITESTI	33
Nr. 9256 PITESTI - BUCURESTI NORD	33
Nr. 9257 BUCURESTI NORD - PITESTI	33
Nr. 9258 PITESTI - BUCURESTI NORD GR.A	34
Nr. 9259 PITEȘTI - CRAIOVA	34
Nr. 9261 PITEȘTI - CRAIOVA	35
Nr. 9262 CRAIOVA - PITEȘTI	36
Nr. 9263 PITESTI - CRAIOVA	37

Nr. 9264 CRAIOVA - PITESTI	38
Nr. 9265 PITESTI - CRAIOVA	39
Nr. 9266 CRAIOVA - PITESTI	40
Nr. 9267 PITEȘTI - CRAIOVA	41
Nr. 9268 CRAIOVA - PITESTI	42
Nr. 9270 CRAIOVA - PITEȘTI	43
Nr. 9900 CRAIOVA - BUCURESTI NORD	44
Nr. 9901 BUCURESTI NORD - CRAIOVA	45
Nr. 9902 CRAIOVA - BUCURESTI NORD	46
Nr. 9904 CRAIOVA - BUCURESTI NORD	47
Nr. 9906 CRAIOVA - BUCURESTI NORD	48
Nr. 9907 BUCURESTI NORD - CRAIOVA	49
Nr. 9909 BUCURESTI NORD - CRAIOVA	50
Nr. 9910 CRAIOVA - BUCURESTI NORD	51
Nr. 9911 BUCURESTI NORD - CRAIOVA	52
Nr. 9918 CRAIOVA - BUCURESTI NORD	53
Nr. 9922 TÂRGU JIU - ROVINARI - CRAIOVA.....	54
Nr. 9927 CRAIOVA - ROVINARI - TÂRGU JIU.....	55
TRENURI REGIO	56
Nr. 2021 CRAIOVA - CARBUNESTI - TÂRGU JIU.....	57
Nr. 2022 TÂRGU JIU - CARBUNESTI - CRAIOVA.....	58
Nr. 2060 PIATRA OLT - SIBIU	59
Nr. 2061 RÂMNICU VÂLCEA - SIBIU	61
Nr. 2062 SIBIU - PIATRA OLT	62
Nr. 2064 SIBIU - RÂMNICU VÂLCEA	64
Nr. 2065 PIATRA OLT - PODU OLT	65
Nr. 2066 PODU OLT - PIATRA OLT	67
Nr. 2067 RÂMNICU VÂLCEA - SIBIU	69
Nr. 2070 SIBIU - PODU OLT - PIATRA OLT.....	70
Nr. 2072 PODU OLT - RÂMNICU VÂLCEA	72
Nr. 2074 LOTRU - PIATRA OLT.....	73
Nr. 2075 PIATRA OLT - RÂMNICU VÂLCEA	74
Nr. 2076 RÂMNICU VÂLCEA - PIATRA OLT	75
Nr. 2077 PIATRA OLT - RÂMNICU VÂLCEA	76
Nr. 2080 PETROSANI - CRAIOVA	77
Nr. 2081 CRAIOVA - PETROSANI	79
Nr. 2082 PETROSANI - CRAIOVA	81
Nr. 2091 CRAIOVA - TÂRGU JIU.....	83
Nr. 2083 CRAIOVA - PETROSANI	84
Nr. 2084 PETROSANI - CRAIOVA	86
Nr. 2086 TÂRGU JIU - CRAIOVA.....	88
Nr. 2085 CRAIOVA - PETROSANI	89
Nr. 2087 CRAIOVA - FILIASI.....	90
Nr. 2088 PETROSANI - CRAIOVA	91
Nr. 2089 CRAIOVA - PETROSANI	93

Nr. 2092 TÂRGU JIU - CRAIOVA.....	95
Nr. 2095 CRAIOVA - TÂRGU JIU.....	96
Nr. 2221 TÂRGU JIU - PETROȘANI	97
Nr. 2222 PETROSANI - TÂRGU JIU	97
Nr. 2435 BĂBENI - RÂMNICU VÂLCEA	98
Nr. 2437 RÂMNICU VÂLCEA - LOTRU	98
Nr. 2438 LOTRU - RÂMNICU VÂLCEA	99
Nr. 2850 TÂRGU JIU - TURCENI - FILIASI.....	100
Nr. 2851 CRAIOVA - TURCENI - TÂRGU JIU	101
Nr. 2852 TÂRGU JIU - TURCENI - CRAIOVA	102
Nr. 2860 TÂRGU JIU - TURCENI - CRAIOVA	103
Nr. 2853 CRAIOVA - FILIASI - TURCENI - TÂRGU JIU.....	104
Nr. 2854 TÂRGU JIU - TURCENI - FILIASI - CRAIOVA.....	105
Nr. 2855 FILIASI - TURCENI - TÂRGU JIU.....	106
Nr. 2856 TÂRGU JIU - TURCENI - CRAIOVA	107
Nr. 2857 CRAIOVA - TURCENI - TÂRGU JIU	108
Nr. 2870 TÂRGU JIU - ROVINARI.....	109
Nr. 2871 ROVINARI - TÂRGU JIU.....	110
Nr. 2872 TÂRGU JIU - TURCENI	111
Nr. 2873 TURCENI - TÂRGU JIU	112
Nr. 9001 BUCURESTI NORD GR.A - ROSIORI NORD	113
Nr. 9002 ROSIORI NORD - BUCURESTI NORD GR.B	113
Nr. 9003 BUCURESTI NORD GR. A - ROSIORI NORD	114
Nr. 9004 ROSIORI NORD - BUCURESTI NORD GR.B.....	114
Nr. 9005 BUCURESTI NORD GR.B - ROSIORI NORD	115
Nr. 9006 ROSIORI NORD - BUCURESTI NORD GR.B	115
Nr. 9011 ROȘIORI NORD - CRAIOVA	116
Nr. 9012 CRAIOVA - ROSIORI NORD	117
Nr. 9013 ROSIORI NORD - CRAIOVA	118
Nr. 9014 CRAIOVA - ROȘIORI NORD	119
Nr. 9015 ROSIORI NORD - CRAIOVA	120
Nr. 9016 CRAIOVA - ROȘIORI NORD	121
Nr. 9021 BUCURESTI NORD GR. A - PITESTI	122
Nr. 9022 PITESTI - BUCURESTI NORD GR.B	122
Nr. 9023 BUCURESTI NORD GR.B - PITESTI	122
Nr. 9024 PITESTI - BUCURESTI NORD GR.B	123
Nr. 9025 BUCURESTI NORD GR.B - PITESTI	123
Nr. 9026 PITESTI - BUCURESTI NORD GR.B	123
Nr. 9027 BUCURESTI NORD GR. B - PITESTI	124
Nr. 9028 PITESTI - BUCURESTI NORD GR. A	124
Nr. 9033 PITESTI - PIATRA OLT	125
Nr. 9034 PIATRA OLT - PITESTI	126
Nr. 9036 PIATRA OLT - PITESTI	127
Nr. 13236 PIATRA OLT - POTCOAVA.....	128
Nr. 9060 PIATRA OLT - CARACAL - CORABIA	129

Nr. 9062 CORABIA - CARACAL - PIATRA OLT - SLATINA	130
Nr. 9064 PIATRA OLT - CARACAL - CORABIA	131
Nr. 9066 CORABIA - CARACAL - PIATRA OLT	132
Nr. 9068 PIATRA OLT - CARACAL	133
Nr. 9070 CORABIA - CARACAL - PIATRA OLT	134
Nr. 9120 PARCUL KRETULESCU H. - CÂMPULUNG - GOLESTI.....	135
Nr. 9121 GOLESTI - CÂMPULUNG - PARCUL KRETULESCU H.....	136
Nr. 9122 PARCUL KRETULESCU H. - CÂMPULUNG - GOLESTI.....	137
Nr. 9123 GOLESTI - CÂMPULUNG - PARCUL KRETULESCU H.....	138
Nr. 9132 CALAFAT - CRAIOVA	139
Nr. 9134 CALAFAT - CRAIOVA	140
Nr. 9135 CRAIOVA - BAILESTI.....	141
Nr. 9137 CRAIOVA - CALAFAT	142
Nr. 9138 BAILESTI - CRAIOVA.....	143
Nr. 9139 CRAIOVA - CALAFAT	144
Nr. 9271 GOLESTI - PITESTI	145
Nr. 9272 PITESTI - GOLESTI	145
Nr. 9301 VIDELE - ROSIORI NORD.....	146
Nr. 9302 ROSIORI NORD - BUCURESTI NORD GR. B	146
Nr. 9303 BUCURESTI NORD GR. B - ROSIORI NORD	147
Nr. 9304 ROSIORI NORD - BUCURESTI NORD GR.B	147
Nr. 9305 BUCURESTI NORD GR. B - ROSIORI NORD	148
Nr. 9306 ROSIORI NORD - BUCURESTI NORD GR.B	148
Nr. 9307 BUCURESTI NORD GR.B - ROSIORI NORD	149
Nr. 9358 ALEXANDRIA - ROSIORI NORD	149
Nr. 9359 ROSIORI NORD - ALEXANDRIA	150
Nr. 9360 ALEXANDRIA - ROSIORI NORD	150
Nr. 9361 ROSIORI NORD - ALEXANDRIA	151
Nr. 9362 ALEXANDRIA - ROSIORI NORD	151
Nr. 9363 ROSIORI NORD - ALEXANDRIA	152
Nr. 9364 ALEXANDRIA - ROSIORI NORD	152
Nr. 9365 ROSIORI NORD - ALEXANDRIA	153
Nr. 13265 ROSIORI NORD - ALEXANDRIA	153
Nr. 9366 ALEXANDRIA - ROSIORI NORD	154
Nr. 9367 ROSIORI NORD - ALEXANDRIA	154
Nr. 9368 ALEXANDRIA - ROSIORI NORD	155
Nr. 9369 ROSIORI NORD - ALEXANDRIA	155
Nr. 9370 ALEXANDRIA - ROSIORI NORD	156
Nr. 9371 ROSIORI NORD - ALEXANDRIA	156
Nr. 9372 ALEXANDRIA - ROSIORI NORD	157
Nr. 9373 ROSIORI NORD - ALEXANDRIA	157
Nr. 9381 ROSIORI NORD - CRAIOVA	158
Nr. 9382 CARACAL - ROSIORI NORD	159
Nr. 9383 ROSIORI NORD - CRAIOVA	160
Nr. 9384 CRAIOVA - CARACAL	161

Nr. 9385 ROSIORI NORD - CRAIOVA	162
Nr. 9386 CRAIOVA - ROSIORI NORD	163
Nr. 9387 ROSIORI NORD - CRAIOVA	164
Nr. 9388 CRAIOVA - ROSIORI NORD	165
Nr. 9389 CARACAL - CRAIOVA	166
Nr. 9391 CARACAL - CRAIOVA	167
Nr. 9392 CRAIOVA - CARACAL	167
Nr. 9402 PIATRA OLT - CARACAL	168
Nr. 9403 CARACAL - PIATRA OLT	168
Nr. 9471 PITESTI - PIATRA OLT	169
Nr. 9472 PIATRA OLT - PITESTI	170
Nr. 9473 PITESTI - PIATRA OLT	171
Nr. 13273 PITESTI - PIATRA OLT	172
Nr. 9475 PITESTI - PIATRA OLT	173
Nr. 9476 PIATRA OLT - PITESTI	174
Nr. 9477 PITESTI - PIATRA OLT	175
Nr. 9478 PIATRA OLT - PITESTI	176
Nr. 9479 PITESTI - PIATRA OLT	177
Nr. 9480 CRAIOVA - PIATRA OLT	178
Nr. 9481 PIATRA OLT - CRAIOVA	179
Nr. 9483 PITESTI - CRAIOVA	180
Nr. 9484 PIATRA OLT - PITEȘTI	181
Nr. 9485 PIATRA OLT - CRAIOVA	182
Nr. 9486 CRAIOVA - PIATRA OLT	183
Nr. 9487 PIATRA OLT - CRAIOVA	184
Nr. 9488 CRAIOVA - PIATRA OLT	185
Nr. 9493 SLATINA - PIATRA OLT	185
Nr. 9491 SLATINA - PIATRA OLT	186
Nr. 9501 FILIASI - ORSOVA.....	187
Nr. 9502 DROBETA TURNU SEVERIN - CRAIOVA.....	188
Nr. 9504 ORSOVA - FILIASI.....	189
Nr. 9505 CRAIOVA - DROBETA TURNU SEVERIN.....	190
Nr. 9507 FILIASI - DROBETA TURNU SEVERIN.....	191
Nr. 9508 DROBETA TURNU SEVERIN - CRAIOVA.....	192
Nr. 9530 CURTEA DE ARGES - PITESTI	193
Nr. 9531 PITESTI - CURTEA DE ARGES	193
Nr. 9532 CURTEA DE ARGES - PITESTI	194
Nr. 9533 PITESTI - CURTEA DE ARGES	194
Nr. 9534 CURTEA DE ARGES - PITESTI	195
Nr. 9535 PITESTI - CURTEA DE ARGES	195
TRENURI GARNITURĂ GOALĂ	196
Nr. 209120 CÂMPULUNG - PARCUL KRETULESCU h.	197
Nr. 209121 PARCUL KRETULESCU h. - CÂMPULUNG	197
Nr. 209122 CÂMPULUNG - PARCUL KRETULESCU h.	198
Nr. 209123 PARCUL KRETULESCU h. - CÂMPULUNG	198

TRASE ALOCATE S.C. TRANSFEROVIAR CALATORI S.R.L.	199
TRENURI REGIO EXPRES	200
Nr. 10090 ROSIORI NORD - BUCURESTI NORD GR.A	201
Nr. 10091 BUCURESTI NORD GR.A - ROSIORI NORD	201
Nr. 10092 ROSIORI NORD - BUCURESTI NORD GR.A	202
Nr. 10093 BUCURESTI NORD GR.A - ROSIORI NORD	202
TRASE ALOCATE S.C. SOFTRANS S.R.L.	203
TRENURI REGIO EXPRES	204
Nr. 11611 BUCURESTI NORD - CRAIOVA	205
Nr. 11612 CRAIOVA - BUCURESTI NORD	206
Nr. 11613 BUCURESTI NORD - CRAIOVA	207
Nr. 11614 CRAIOVA - BUCURESTI NORD	208
Nr. 11615 BUCURESTI NORD - CRAIOVA	209
Nr. 11616 CRAIOVA - BUCURESTI NORD	210
TRENURI GARNITURĂ GOALĂ	211
Nr. 211611 CRAIOVA - CERNELE	212
Nr. 211612 CERNELE - CRAIOVA	212
Nr. 211613 CRAIOVA - CERNELE	212
Nr. 211614 CERNELE - CRAIOVA	213
Nr. 211615 CRAIOVA - CERNELE	213
Nr. 211616 CERNELE - CRAIOVA	213
TRASE ALOCATE S.C. RELOC S.A.	214
TRENURI DE PROBĂ	215
Nr. 28980 FILIAȘI - CRAIOVA	216
Nr. 28981 CRAIOVA - FILIASI	216
Nr. 28982 SEGARCEA - CRAIOVA	217
Nr. 28983 CRAIOVA - SEGARCEA	217
Nr. 28984 COTOFENI - CRAIOVA	218
Nr. 28985 CRAIOVA - COTOFENI	218
ANEXE	219
ANEXA I	220
ANEXA II	225
ANEXA III	227
ANEXA IV	228
S.N.T.F.C. “CFR CALATORI” S.A.	229
Nr. 28020 ARAD - TIMISOARA NORD - ORSOVA - CRAIOVA - BUCURESTI NORD GR.A - BUZAU - PASCANI	230
Nr. 28022 PASCANI - BUZAU - BUCURESTI NORD GR.A - CRAIOVA - TIMISOARA NORD - ARAD	232
Nr. 28028 CRAIOVA - PIATRA OLT - PODU OLT - SIBIU	234
Nr. 28029 SIBIU - PODU OLT - PIATRA OLT - CRAIOVA	235
ANEXA V	236
S.N.T.F.C. “CFR CALATORI” S.A.	237
Nr. 19063 CÂINENI - PODU OLT - SIBIU	238
Nr. 19068 PODU OLT - LOTRU	238

ANEXA VI	239
Nr. L80251 VIDELE- CRAIOVA - ORSOVA	240
Nr. L80252 ORSOVA - CRAIOVA - VIDELE	242
Nr. L80253 VIDELE- CRAIOVA - ORSOVA	244
Nr. L80254 ORSOVA - CRAIOVA - VIDELE	246
Nr. L80255 VIDELE- CRAIOVA - ORSOVA	248
Nr. L80256 ORSOVA - CRAIOVA - VIDELE	250
Nr. L80257 ROȘIORI NORD - ZIMNICEA	251
Nr. L80258 ZIMNICEA - ROȘIORI NORD	251
Nr. L80259 ROSIORI NORD - TURNU MAGURELE	252
Nr. L80260 TURNU MAGURELE - ROSIORI NORD	252
Nr. L80261 ROSIORI NORD - COSTESTI.....	252
Nr. L80262 COSTESTI - ROSIORI NORD.....	253
Nr. L80263 CARACAL - CORABIA	253
Nr. L80264 CORABIA - CARACAL	253
Nr. L80265 CARACAL - PIATRA OLT	254
Nr. L80266 PIATRA OLT - CARACAL	254
Nr. L80267 CARACAL - PIATRA OLT	254
Nr. L80268 PIATRA OLT - CARACAL	255
Nr. L80269 CRAIOVA - CALAFAT	255
Nr. L80270 CALAFAT-CRAIOVA	256
Nr. L80271 CRAIOVA - CALAFAT	256
Nr. L80272 CALAFAT-CRAIOVA	257
Nr. L80273 JIU HM. - JIU	257
Nr. L80274 JIU - JIU HM.....	257
Nr. L80275 JIU HM. - JIU	258
Nr. L80276 JIU - JIU HM.....	258
Nr. L80277 STREHAIA - MOTRU EST	258
Nr. L80278 MOTRU EST - STREHAIA.....	258
Nr. L80279 CALINEȘTI - GOLEȘTI - PIATRA OLT - CRAIOVA	259
Nr. L80280 CRAIOVA - PIATRA OLT - GOLEȘTI - CALINEȘTI.....	260
Nr. L80281 CALINEȘTI - GOLEȘTI - PIATRA OLT - CRAIOVA	261
Nr. L80282 CRAIOVA - PIATRA OLT - GOLEȘTI - CALINEȘTI.....	262
Nr. L80283 GOLEȘTI - ARGEȘEL	263
Nr. L80284 ARGEȘEL - GOLEȘTI	263
Nr. L80285 GOLEȘTI - ARGEȘEL	264
Nr. L80286 ARGEȘEL - GOLEȘTI	264
Nr. L80287 GOLEȘTI - PITEȘTI	265
Nr. L80288 PITEȘTI - GOLEȘTI	265
Nr. L80289 GOLEȘTI - PITEȘTI	265
Nr. L80290 PITEȘTI - GOLEȘTI	266
Nr. L80291 PITEȘTI - CURTEA DE ARGES.....	266
Nr. L80292 CURTEA DE ARGES - PITEȘTI.....	266
Nr. L80293 PITEȘTI - CURTEA DE ARGES.....	267
Nr. L80294 CURTEA DE ARGES - PITEȘTI.....	267

Nr. L80295 BRADU DE SUS - BRADU RAFINĂRIE	267
Nr. L80296 BRADU RAFINĂRIE - BRADU DE SUS	268
Nr. L80297 BRADU RAFINARIE - PÂRVU	268
Nr. L80298 PÂRVU - BRADU RAFINARIE	268
Nr. L80299 FILIASI - CARBUNESTI - PETROSANI	269
Nr. L80300 PETROSANI - CARBUNESTI - FILIASI	270
Nr. L80301 FILIASI - CARBUNESTI - PETROSANI	271
Nr. L80302 PETROSANI - CARBUNESTI - FILIASI	272
Nr. L80303 FILIASI - CARBUNESTI - PETROSANI	273
Nr. L80304 PETROSANI - CARBUNESTI - FILIASI	274
Nr. L80305 FILIAȘI - TURCENI - TÂRGU JIU	275
Nr. L80306 TÂRGU JIU - TURCENI - FILIAȘI	275
Nr. L80307 FILIAȘI - TURCENI - TÂRGU JIU	276
Nr. L80308 TÂRGU JIU - TURCENI - FILIAȘI	276
Nr. L80309 FILIAȘI - TURCENI - TÂRGU JIU	277
Nr. L80310 TÂRGU JIU - TURCENI - FILIAȘI	277
Nr. L80311 TURCENI - DRĂGOTEȘTI.....	278
Nr. L80312 DRĂGOTEȘTI - TURCENI.....	278
Nr. L80313 AMARADIA - BÂRSEȘTI.....	278
Nr. L80314 BÂRSEȘTI - AMARADIA.....	279
Nr. L80315 PIATRA OLT - PODU OLT	279
Nr. L80316 PODU OLT - PIATRA OLT	280
Nr. L80317 PIATRA OLT - PODU OLT	281
Nr. L80318 PODU OLT - PIATRA OLT	282
Nr. L80319 BABENI - ALUNU	283
Nr. L80320 ALUNU - BABENI	283
TABLA DE MATERII	284