



C.N.C.F. "CFR" S.A.
DIRECȚIA TRAFIC
SERVICIUL ALOCARE CAPACITATE
SUCURSALA REGIONALĂ DE CĂI FERATE
CRAIOVA

L I V R E T

CU MERSUL TRENURILOR

REGIO

PE
SUCURSALA REGIONALĂ DE CĂI FERATE

CRAIOVA

Valabil în perioada 10.12.2023 – 14.12.2024

Exemplar de serviciu

2023 - 2024

**LIVRET REALIZAT DE COLECTIVUL
SERVICIULUI ALOCARE CAPACITATE
SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CRAIOVA**

CUPRINS

CONTINUTUL CAPITOLULUI	Pag.
Însemnarea ordinelor	4
Dispoziții generale	7
Trase alocate S.N.T.F.C “C.F.R. - CĂLĂTORI” - S.A.	15
Trenuri regio expres(rang IV)	16
Trenuri regio(rang IV)	54
Trenuri garnitură goală(rang IV)	192
Trase alocate S.C. TRANSFEROVIAR CALATORI S.R.L.	195
Trenuri regio expres(rang IV)	196
Trase alocate S.C. SOFTRANS S.R.L.	199
Trenuri regio expres(rang IV)	200
Trenuri garnitură goală(rang IV)	207
Trase alocate S.C. RELOC S.A.	210
Trenuri de probă(rang VII)	211
Anexe	215
Anexa I. Tonajele maxime și modul de remorcare.	216
Anexa II. Tabela limitărilor permanente de viteză	221
Anexa III. Tabela cu intervale de circulație pe linie dublă pentru care viteza maximă este diferită pe sensuri (fire) de mers	223
Anexa IV. Elemente de grafic pentru întocmirea mesurilor trenurilor compuse din vagoane defecte	224
S.N.T.F.C “C.F.R. - CĂLĂTORI” - S.A.	225
Anexa V. Elemente de grafic pentru întocmirea mesurilor locomotivelor izolate	232
Tabla de materii	280

DISPOZIȚII GENERALE

„ PLANUL DE MERS STĂ LA BAZA COORDONĂRII OPERAȚIUNILOR DE TRANSPORT FERROVIAR “

(Regulamentul de Exploatare Tehnică Feroviară- Art. 154)

1. În planul de mers **2023/2024** livretele de mers de călători se prezintă astfel:

1.1. Livretul central care cuprinde trasele trenurilor de călători în trafic internațional (rang II, III și IV), intercity (rang II) și interregio (rang III).

1.2. Livretele regionale, care cuprind trasele trenurilor din categoria regio (rang IV) și elemente de grafic pentru întocmirea traselor locomotivelor izolate de pe secțiunile de circulație aferente fiecărei Sucursale Regionale Cale Ferată: București, Craiova, Timișoara, Cluj, Brașov, Iași, Galați și Constanța. Programarea și circulația locomotivelor izolate se face cu numere din gama alocată fiecărui OTF.

2. În livretele cu mersul trenurilor de călători sunt prevăzute trasele trenurilor de călători, vitezele de circulație, timpii de mers inclusiv adaosurile de timp de mers datorate restricțiilor de viteză planificate prevăzute în graficul de circulație.

3. Tonajele maxime ale trenurilor de călători sunt stabilite conform prevederilor instrucțiilor de serviciu, avându-se în vedere caracteristicile liniei și ale materialului rulant, iar modul de remorcare este prevăzut în **Anexa 1** la livretele cu mersul trenurilor de călători.

Pentru calculul timpilor de mers aferenți trasării trenurilor de călători s-au utilizat tonajele solicitate de către OTF prin comanda alocării de trase și au fost trecute la fiecare trasă.

Tonajele maxime de remorcat sunt stabilite pe secții de circulație, numărul secției fiind cel din graficul cu limitările de viteză permanente. Tonajele maxime ale trenurilor de călători, cuprinse în livretele cu mersul trenurilor de călători, nu vor depăși valorile tonajelor și modurile de remorcare prevăzute în Anexa 1 a livretelor respective.

3.1. Compunerea unui tren de călători poate fi modificată de către operatorii de transport feroviar în limitele tonajului maxim solicitat prin comandă și menționat la compunerea fiecărui tren. Acest tonaj

asigură circulația regulată și respectarea siguranței circulației. Solicitarea măririi tonajului trenului, până la tonajul maxim de remorcat de pe secțiunile respective (Anexa 1), poate conduce la depășirea timpilor de mers, precum și la depășirea lungimii trenului față de lungimea peroanelor din unele stații cu oprire. În aceste cazuri eventualele implicații negative vor fi analizate în sarcina operatorului de transport feroviar.

Operatorii de transport feroviar pot utiliza rame automotor în locul vagoanelor respectând tonajul maxim și viteza impusă în livret pentru trenul respectiv, eventualele implicații negative vor fi analizate în sarcina operatorului de transport feroviar.

Modificarea compunerii trenurilor de călători față de planurile de compunere elaborate de OTF se face de către OTF și cu respectarea prevederilor din *Procedura operațională "Programarea circulației trenurilor"*.

3.2. În cazul în care operatorii de transport feroviar doresc modificarea compunerii trenurilor formate din rame automotor, cu vagoane, aceștia vor lua în prealabil acordul Direcției/Diviziei Trafic în funcție de rangul trenurilor și relația de circulație cu respectarea prevederilor din *Procedura operațională "Programarea circulației trenurilor"*.

3.3. În ambele cazuri (3.1 și 3.2) operatorii de transport feroviar vor emite telegramă, sau dispoziție scrisă, de modificare a compunerii trenurilor către toți factorii interesați și spre știință Direcției/Diviziei Trafic. Eventualele întârzieri și/sau alte aspecte negative, datorate acestor modificări, se vor analiza în contul operatorului de transport feroviar care a solicitat modificarea compunerii.

4. Vitezele maxime sunt stabilite corespunzător următoarelor drumuri de frânare:

- 1200 m, pentru pante caracteristice de până la 8 mm/m;
- 1000 m, pentru pante caracteristice cuprinse între 8 mm/m (inclusiv) și 15 mm/m (inclusiv);
- 700 m, pentru pante caracteristice mai mari de 15 mm/m.

5. Limitările de viteză permanente generând adaosuri de timp incluse în timpii de mers ai trenurilor și stațiile care au platforma cu declivitate 1-2 mm/m, 2-6 mm/m și peste 6 mm/m sunt cuprinse în Dispozițiile privind punerea în aplicare a planului de mers al trenurilor pe Sucursalele Regionale de Cale Ferată 1-8.

6. Trenurile de călători care au în componere vagoane cu frână nemoderabilă la defrânare au înscrisă în livret mențiunea “Frână nemoderabilă la defrânare”. Viteza maximă a acestor trenuri nu va fi mai mare de 100 Km/h.

Trenurile de călători care nu au această mențiune în livretele de mers și în garnitura cărora se vor introduce vagoane cu frână nemoderabilă la defrânare vor fi aduse la cunoștința IDM de către personalul operatorului de transport feroviar care completează formularul *Arătarea vagoanelor* pentru trenul respectiv cu formularul *Nota de frâne*, pentru întocmirea ordinului de circulație, ce se va înmâna personalului de locomotivă. (Regulamentul 005 art. 40 pct. 6 și R 006 art. 56 pct. 1).

7. Pentru satisfacerea cerințelor suplimentare de transport în perioadele de vârf de trafic generate de sezon, sărbători legale, sfârșit de săptămână, etc. sunt prevăzute trenuri sezoniere și trenuri de călători cu perioadă limitată de circulație.

În unele cazuri aceste trenuri sunt înscrise în graficul de circulație fără a ține cont de trasele trenurilor de rang inferior, iar liniile de garare, încrucișările și trecerile înainte cu alte trenuri se vor stabili de operatorul de circulație, respectându-se rangul trenurilor (Regulamentul 005, art. 122, pct. 1).

8. Mențiuni privind acordarea ferestrelor de circulație pentru lucrări la linie și instalații.

8.1. Pe secțiile de circulație cu linie dublă în perioada ferestrelor de grafic pentru revizii, lucrări la linie și instalații, la trasarea trenurilor de călători (rang II, III și IV) nu s-au mai acordat opriri "tehnice" pentru încrucișări în stații intermediare.

Trenurile au fost trasate în condițiile liniei duble, iar locul unde ar urma să aibă loc încrucișarea va fi consemnat strict teoretic.

Trenurile care așteaptă încrucișare cu trenurile din sens opus, sunt trecute în *Anexa 4* – „Intervale libere de circulație (ferestre) pentru efectuarea lucrărilor”, în coloana „Observații”. În situația în care se produc întârzieri din diverse cauze, operatorul de circulație va realiza încrucișarea în funcție de circulația reală, fără a ține cont de observațiile din *Anexa 4* de la „Dispozițiile privind punerea în aplicare a planului de mers al trenurilor”, astfel încât întârzierile trenurilor de rang superior să fie minime.

8.2. Pe secțiunile de circulație cu linie simplă trenurile de călători (de rang II sau III) au fost oprite pentru încrucișări în stații intermediare, opriri considerate "tehnice".

Aceste opriri, marcate în livrete cu semnul ■, nu sunt acordate pentru îmbarcări - debarcări de călători, ele nefiind trecute în oficios.

În perioadele când nu se execută revizii sau lucrări la linii și instalații, sau atunci când încrucișarea rezultă în altă stație (întârzieri de trenuri), operatorii de circulație pot da dispoziție pentru suprimarea opririi trenului, sau reducerea acestei opriri, marcată cu semnul ■, trenul circulând timpuriu până la noua stație fixată pentru încrucișare sau până la prima stație cu oprire comercială, de unde va pleca regulat.

Personalul operatorilor de transport feroviar nu va emite legitimații de călătorie pentru stațiile marcate în livrete cu semnul ■.

La unele trenuri de călători, pentru anumite opriri, ce nu se utilizează pentru îmbarcarea/debarcarea călătorilor, s-au marcat cu semnul ■, operatorul de circulație putând da dispoziții pentru suprimarea sau reducerea duratei acestei opriri.

9. Readucerea trenurilor de călători întârziate în trasa din graficul de circulație sau evitarea producerii de întârzieri se poate face prin:

a) scurtarea duratei opririlor prevăzute în stații;

b) scurtarea timpilor de mers fără depășirea vitezei maxime admise valorificând:

- adaosurile de timp de mers incluse în timpii de mers pentru restricțiile de viteză prevăzute în graficul de circulație, dar care nu sunt pe teren;

- tonajele mai mici față de tonajele maxime pentru care sunt stabiliți timpii de mers;

c) suprimarea sau reducerea opririlor marcate cu semnul ■;

d) circulația pe firul din stânga în cazul în care viteza maximă este mai mare decât pe firul normal (viteză marcată cu semnul **) și circulația permite acest lucru.

10. După punerea în aplicare, modificarea planului de mers la trenurile de călători cuprinse în livrete se aprobă și se difuzează după cum urmează:

10.1. Alocarea de trase noi, respectiv anularea traselor prevăzute în planul de mers al trenurilor, astfel:

- cu aprobarea conducerii CNCF "CFR" SA pentru trenurile care circulă în trafic internațional, în rangul II, III, IV (trafic internațional),

precum și pentru trenurile de rangul IV, care circulă pe două sau mai multe Sucursale Regionale de Cale Ferată, iar difuzarea telegramei în rețea se face de către Serviciul Alocare Capacitate din cadrul Direcției Trafic;

- cu aprobarea conducerii **Sucursalelor Regionale de Cale Ferată 1-8** pentru trenurile de rangul IV, care circulă pe o singură Sucursală Regională de Cale Ferată, iar difuzarea telegramei în rețea se face de către Serviciul Alocare Capacitate din cadrul Diviziei Trafic.

Revocarea unei trase de călători se poate face dacă aceasta nu a fost utilizată mai mult de 45 de zile consecutive. În calculul termenului de neutilizare a trasei se are în vedere:

a. Trenuri care nu circulă în perioada vacanțelor școlare. Termenul începe să curgă din prima zi în care trenul trebuia să circule. Din perioada de neutilizare se scade perioada vacanțelor școlare ;

b. Trenuri sezoniere. Termenul începe să curgă din prima zi în care trenul sezonier este programat să circule. Din perioada de neutilizare se scad zilele în care trenul nu era programat să circule;

c. Trenuri care circulă în anumite perioade din an. Termenul începe să curgă din prima zi în care trenul era programat să circule. Din perioada de neutilizare se scad zilele în care trenul nu era programat să circule;

d. Trenuri nou introduse în planul de mers actual. Termenul începe să curgă din prima zi în care trenul trebuia să circule;

e. Trenuri cu circulație permanentă. Termenul începe să curgă din prima zi în care trenul trebuia să circule.

f. Trenuri cu circulație permanentă care în anumite perioade circulă pe variante. Termenul începe să curgă din prima zi în care trenul trebuia să circule. În calculul perioadei de 45 de zile sunt incluse și zilele în care trenul circulă pe variantă. În momentul revocării se revocă și varianta.

10.2. Modificarea orarului traselor trenurilor, modificarea caracteristicilor tehnice (viteze maxime, tonaje trenuri, distanțe kilometrice, timpi de mers, adaosuri de timp de mers pentru restricții) se va face astfel:

- cu aprobarea **Direcției Trafic** pentru trenurile care circulă în trafic internațional, în rangul II, III, IV (trafic internațional), precum și pentru trenurile de rangul IV, care circulă pe două sau mai multe Sucursale

Regionale de Cale Ferată, iar difuzarea telegramei în rețea se face de către Serviciul Alocare Capacitate din cadrul Direcției Trafic;

- cu aprobarea conducerii **Diviziilor Trafic 1-8** pentru trenurile de rangul IV care circulă pe o singură Sucursală Regională de Cale Ferată, iar difuzarea telegramei în rețea se face de către Serviciul Alocare Capacitate din cadrul Diviziei Trafic.

10.3. Punerea în circulație a trenurilor suplimentare/variante de grafic cauzate de indisponibilitatea infrastructurii sau trenurile special comandate și turistice se face prin telegramă emisă de către:

a) Regulatorul Central de Circulație din cadrul Direcției Trafic, pe baza mersurilor puse la dispoziție de Serviciul Alocare Capacitate, pentru trenurile care circulă pe două sau mai multe Sucursale Regionale de Cale Ferată.

b) Diviziile Trafic pentru trenurile care circulă pe raza unei singure Sucursale Regionale de Cale Ferată.

În aceste cazuri se respectă și prevederile din *Procedura operațională "Programarea circulației trenurilor"*.

10.4. Telegramele emise conform pct. 10.1, 10.2 și 10.3 vor fi adresate tuturor subunităților interesate din cadrul CNCF "CFR" S.A, SC Informatica Feroviară SA, operatorilor de transport feroviar de călători, precum și altor factori interesați.

10.5. Telegrama va cuprinde toate elementele necesare tecturării, modificării sau completării livretelor.

În cazul în care modificările sunt mai ample, precum și în cazul alocării de noi trase, tecturile, modificările sau completările vor fi trimise la toate subunitățile interesate, sub forma mersului de tren din livret, care vor fi apoi atașate în livretul respectiv.

10.6. Cererile și aprobările de modificare a planului de mers vor respecta perioadele minime de avizare atât a personalului CFR, cât și a publicului călător.

10.7. Punerea în circulație, în mod operativ, a unor trenuri compuse din locomotive izolate, care circulă pe raza unei singure Sucursale Regionale de Căi Ferate, se face de către Regulatorul Regional de Circulație din cadrul Diviziilor Trafic respective.

10.8. În cazul anulării unor trenuri de rang II, III și IV (care au ca stație de destinație sau de formare stația București Nord), implicit se vor anula și garniturile goale (G) aferente trenurilor respective în relațiile: București Nord Gr. A – București Nord Gr. AT, București Grivița –

București Nord Gr. A, București Nord Gr. A(B) – București Basarab și București Basarab - București Nord Gr. A(B), nemaifiind necesară altă telegramă de anulare pentru garnituri.

11. Pe secțiile cu linie dublă s-au identificat porțiunile de linie pe care vitezele maxime constructive ale liniei diferă de pe un fir pe altul, ele fiind evidențiate în Anexa 2 la livretele cu mersul trenurilor de călători.

11.1. Pentru evidențierea acestor diferențe s-au folosit următoarele semne aplicate în coloana "Vit. max." din mersul trenului:

* viteza pe firul din stânga este **mai mică** decât viteza de pe firul normal de circulație;

** viteza pe firul din stânga este **mai mare** decât viteza de pe firul normal de circulație.

Operatorii de transport feroviar vor instrui personalul privind modul de interpretare și aplicare a acestor semne din trasa trenului.

De asemenea vor lua măsuri de completare a fișei trenului, care se predă mecanicului cu precizarea în clar a porțiunilor de linie unde vitezele maxime diferă pe cele două fire (mai ales în sensul negativ, când viteza pe firul din stânga este mai mică - * -).

Regulatele de circulație vor instrui operatorii de circulație privind folosirea semnului, - ** -, când viteza pe firul din stânga este mai mare, pentru recuperarea sau evitarea producerii de întâzieri la trenurile ieșite din trasă, în special pentru trenurile de rang superior.

11.2. Pe unele distanțe de circulație (cu pante mai mari de 8 ‰), din cauza procentului de masă frânată insuficient, trenurile pot avea viteza din livret mai mică decât viteza maximă permisă de linie. În acest caz mecanicul va conduce trenul cu viteza din livret menționată la trenul respectiv, chiar dacă circulă pe firul din stânga. În aceste situații, vitezele din trasa trenului, pe distanța respectivă, nu au nici o mențiune specifică. Aceste distanțe vor fi identificate de către fiecare Sucursală Regională de Căi Ferate și vor fi prevăzute în cadrul dispozițiilor specifice fiecărei sucursale.

11.3. Pe secția de circulație **Buzău – Făurei**, datorită diferenței mari de viteze între firele de circulație (V. max. = **80** Km/h - pe fir **1**, respectiv V. max. = **120** Km/h - pe fir **2**), pentru a reduce durata de parcurs a trenurilor de călători, acestea au fost trasate pe firul **2**.

La toate trenurile care circulă în sensul **Buzău – Făurei** viteza maximă pe această distanță este marcată cu semnul #, pentru a semnala

personalului de exploatare că trenul circulă pe firul 2 banalizat (cu $V_{max} = 120$ Km/h).

11.4. Pe secția de circulație **Ciocănești – Titu**, datorită diferenței mari de viteze între firele de circulație pe distanța **Ciocănești – Ghergani** ($V. max. = 50$ Km/h – pe fir **1**, respectiv $V. max. 100$ Km/h pe fir **2**) pentru a reduce durata de parcurs a trenurilor **RE 9211 și 9213**, acestea au fost trasate pe firul **2**.

La aceste trenuri (sensul **Ciocănești – Titu**) viteza maximă pe această distanță este marcată cu semnul #, pentru a semnala personalului de exploatare că trenurile circulă pe firul 2 banalizat (cu $V_{max} = 100$ Km/h).

12. Semnificația semnelor folosite în livretele de mers este:

- * - în coloana “Vit.max.” – viteza pe firul din stânga este mai mică decât viteza de pe firul normal de circulație;

- ** - în coloana “Vit. max.” – viteza pe firul din stânga este mai mare decât viteza de pe firul normal de circulație;

- # - în coloana “Vit. max.” – trenul circulă pe firul din stânga;

- ■ - din coloana “stații - halte”, oprire care poate fi suprimată sau redusă ca durată;

- ● - din coloana “stații - halte”, corespunde unei viteze maxime de circulație peste schimbătoarele de cale la intrare - ieșire din stații de 100 km/oră;

- ⊗ - din coloana “stații - halte”, reprezintă oprire acordată pentru efectuarea reviziei tehnice în tranzit la trenurile de călători;

- ▲ - din coloana “opriri”, corespunde unei opriri de 30 secunde;

Cifrele din subtitlul trenului reprezintă:

1 = luni, **2** = marți, **3** = miercuri, **4** = joi, **5** = vineri, **6** = sâmbătă, **7** = duminică;

- SL- sărbători legale;

Hm. - haltă de mișcare deschisă pentru toate traficurile;

hev. - haltă deschisă pentru traficul de călători și marfă;

hc. - haltă deschisă pentru traficul de călători, cu vânzător de bilete;

h. - haltă deschisă pentru traficul de călători, fără vânzător de bilete;

PO - punct de oprire

**TRASE ALOCATE S.N.T.F.C. “CFR
CALATORI” S.A.**

TRENURI REGIO EXPRES

RANG IV

Nr. 2010 SIBIU - RÂMNICU VÂLCEA - PIATRA OLT - CARACAL

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			PODU OLT			-	-	02.53
3.0	3.0	70	TURNU ROȘU HC.		4³⁰	02.57³⁰	▲	02.58
6.4		50	Valea Mărului Hm.	2	12	-	-	03.10
15.2	24.6		CÂINENI	1	30	03.40	2	03.42
11.7		65	Cornet Hm.		17	-	-	03.59
9.3	45.6		LOTRU	1	13	04.12	1	04.13
3.9		50	Cozia Hm.		5	-	-	04.18
7.7	57.2		PĂUȘA H.		7	04.25	1	04.26
4.1	61.2		CĂLIMĂNEȘTI	1	5	04.31	1	04.32
6.1		80	Dăești Hm.		6	04.38	1	04.39
5.1			Bujoreni Vâlcea Hm.	1	7	-	-	04.46
3.0			Ram. Rm. Vâlcea Est		3	-	-	04.49
2.0	77.5		RÂMNICU VÂLCEA	1	3	04.52	5	04.57
5.8			Răureni		4	-	-	05.01
5.6			Govora		5	-	-	05.06
8.2	97.1		BĂBENI	● 1	14	05.20	1	05.21
9.6		120	Ionești Hm.	2	10	05.31	1	05.32
6.4			Fișcălia Hm.		5	-	-	05.37
7.0			Zăvideni Hm.		5	-	-	05.42
10.3	130.3		DRĂGĂȘANI	1	8	05.50	1	05.51
6.6		100	Zlătărei Hm.		5	-	-	05.56
5.3		120	Strejești		3	-	-	05.59
11.6			Arcești Hm.	■	10	06.09	1	06.10
7.8			Ram. Triaj		7	-	-	06.17
2.5	164.1		PIATRA OLT	1	4	06.21	4	06.25
14.2		100	Vlădueni	1	12	-	-	06.37
10.8			Romula Hm.	1	13	-	-	06.50
7.5	196.6		CARACAL	1	7	06.57		
04h	04m		SUMARUL...	15	224 ³⁰		19 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 120 %.

Automotoare DESIRO SIEMENS.

Nr. 2011 CARACAL - RÂMNICU VÂLCEA - SIBIU

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			CARACAL					18.26
7.5			Romula Hm.	1	8	18.34	1	18.35
7.0			Fălcoiu h.		7 ³⁰	18.42 ³⁰	▲	18.43
3.8			Vlădueni	1	4	18.47	1	18.48
2.8		100	Șopârlița h.		3 ³⁰	18.51 ³⁰	▲	18.52
11.4	32.5		PIATRA OLT	1	12	19.04	4	19.08
2.5			Ram. Triaj		3	-	-	19.11
7.8			Arcești Hm.	1	8	-	-	19.19
11.6			Strejești		10	-	-	19.29
5.3		120	Zlătărei Hm.		4	-	-	19.33
6.6	66.3	100	DRĂGĂȘANI	1	7	19.40	1	19.41
10.3			Zăvideni Hm.		8	-	-	19.49
7.0			Fișcălia Hm.		7	-	-	19.56
6.4			Ionești Hm.		7	20.03	7	20.10
9.6	99.5	120	BĂBENI ●	2	10	20.20	1	20.21
8.2			Govora		13	-	-	20.34
5.6			Răureni	1	7	-	-	20.41
5.8	119.1		RÂMNICU VÂLCEA	1	5	20.46	2	20.48
2.0			Ram. Rm. Vâlcea Est		3	-	-	20.51
3.0			Bujoreni Vâlcea Hm.		3	-	-	20.54
5.1		80	Dăești Hm.		5	20.59	1	21.00
6.1	135.3		CĂLIMĂNEȘTI		6	21.06	1	21.07
4.1	139.4		PĂUȘA H.		4 ³⁰	21.11 ³⁰	▲	21.12
7.7			Cozia Hm.	2	9	-	-	21.21
3.9	151.0	50	LOTRU	2	7	21.28	1	21.29
9.3		65	Cornet Hm.	2	14	-	-	21.43
11.7	172.0		CÂINENI		17	22.00	1	22.01
15.2		50	Valea Mărului Hm.	1	30	-	-	22.31
6.4	193.6		TURNU ROȘU HC.	3	12	22.43	1	22.44
3.0	196.6	70	PODU OLT		4	22.48	1	22.49
04h	22m		SUMARUL...	19	238 ³⁰		23 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 120 %.

Automotoare DESIRO SIEMENS.

Nr. 2012 SIBIU - PODU OLT - PIATRA OLT - CRAIOVA

Nu circulă în zilele de 6 și sărbători legale.

În perioada închiderilor de linie se anulează și circulă ca tren 13012.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PODU OLT			07.00	2	07.02
3.0		70	Turnu Roșu hc.		6	07.08	2	07.10
6.4		50	Valea Mărului Hm.	2	14	-	-	07.24
15.2	24.6		CĂINENI	1	32	07.56	8	08.04
11.7		65	Cornet Hm.	■	18	08.22	1	08.23
9.3	45.6		LOTRU	1	14	08.37	1	08.38
3.9		50	Cozia Hm.		5	-	-	08.43
7.7			Păușa h.		7	08.50	1	08.51
4.1	61.2		CĂLIMĂNEȘTI	1	5	08.56	1	08.57
6.1		80	Dăești Hm.		6	09.03	1	09.04
5.1			Bujoreni Vâlcea Hm.	1	7	-	-	09.11
3.0			Ram. Rm. Vâlcea Est		3	-	-	09.14
2.0	77.5		RÂMNICU VÂLCEA	1	4	09.18	6	09.24
5.8			Râureni		5	-	-	09.29
5.6			Govora		6	-	-	09.35
8.2	97.1		BĂBENI	●	1	14	09.49	7
9.6		120	Ionești Hm.	2	10	10.06	1	10.07
6.4			Fișcălia Hm.		6	-	-	10.13
7.0			Zăvideni Hm.		5	-	-	10.18
10.3	130.3		DRĂGĂȘANI	1	8	10.26	1	10.27
6.6		100	Zlătărei Hm.		5	-	-	10.32
5.3		120	Strejești		3	-	-	10.35
11.6			Arcești Hm.		10	-	-	10.45
7.8			Ram. Triaj		7	-	-	10.52
2.5	164.1	100	PIATRA OLT	2	4	10.56	4	11.00
7.7			Brăneț h.		6³⁰	11.06³⁰	▲	11.07
5.2	176.9		BALȘ	2	6	11.13	1	11.14
9.5		80	Robănești Hm.	1	10	-	-	11.24
6.6			Pielești Hm.		6	-	-	11.30
11.5			Plaiu Vulcănești Hm.	1	10	-	-	11.40
1.9		90	Bordei hc. (901)		3	11.43	1	11.44
1.7	208.1		CRAIOVA		2	11.46		
04h	44m		SUMARUL...	17	247 ³⁰		36 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 120 %.

Automotoare DESIRO SIEMENS.

Nr. 13012 SIBIU - CRAIOVA

Circulă prin Sibiu Triaj

Varianta trenului 2012 în perioada închiderilor de linie.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			PODU OLT			05.56	1	05.57
3.0	3.0	70	TURNU ROȘU HC.		5	06.02	1	06.03
6.4		50	Valea Mărului Hm.	2	12	-	-	06.15
15.2	24.6		CÂINENI	1	30	06.45	1	06.46
11.7		65	Cornet Hm.		18	-	-	07.04
9.3	45.6		LOTRU	1	14	07.18	1	07.19
3.9		50	Cozia Hm.		5	-	-	07.24
7.7	57.2		PĂUȘA H.		7	07.31	2	07.33
4.1	61.2		CĂLIMĂNEȘTI	1	5	07.38	1	07.39
6.1		80	Dăești Hm.		7	07.46	1	07.47
5.1			Bujoreni Vâlcea Hm.	1	6	-	-	07.53
3.0			Ram. Rm. Vâlcea Est		3	-	-	07.56
2.0	77.5		RÂMNICU VÂLCEA	1	3	07.59	6	08.05
5.8			Râureni		4	-	-	08.09
5.6			Govora		5	-	-	08.14
8.2	97.1		BĂBENI	1	14	08.28	1	08.29
9.6		120	Ionești Hm.	2	10	08.39	1	08.40
6.4			Fișcălia Hm.		5	-	-	08.45
7.0			Zăvideni Hm.		5	-	-	08.50
10.3	130.3		DRĂGĂȘANI	1	8	08.58	2	09.00
6.6		100	Zlătărei Hm.		5	-	-	09.05
5.3	142.2	120	STREJEȘTI		4	09.09	7	09.16
11.6			Arcești Hm.		10	-	-	09.26
7.8			Ram. Triaj		6	-	-	09.32
2.5	164.1	100	PIATRA OLT	2	5	09.37	4	09.41
7.7	171.8		BRĂNEȚ H.		6³⁰	09.47³⁰	▲	09.48
5.2	176.9		BALȘ	2	8	09.56	1	09.57
9.5		80	Robănești Hm.	1	10	-	-	10.07
6.6			Pielești Hm.		6	-	-	10.13
11.5			Plaiu Vulcănești Hm.	1	10	-	-	10.23
1.9	206.5	90	BORDEI HC. (901)		3	10.26	1	10.27
1.7	208.1		CRAIOVA		4	10.31		
04h	34m		SUMARUL...	17	243³⁰		30³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 120 %

Automotoare DESIRO SIEMENS.

Încrucșările și trecerile înainte se stabilesc de operatorii RC în funcție de rangul trenului și de circulația de fapt.

Nr. 2014 SIBIU - PODU OLT - PIATRA OLT - CRAIOVA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PODU OLT			15.48	1	15.49
3.0		70	Turnu Roșu hc.		4³⁰	15.53³⁰	▲	15.54
6.4		50	Valea Mărului Hm.	2	12	-	-	16.06
15.2	24.6		CÂINENI	1	30	16.36	1	16.37
11.7		65	Cornet Hm.		17	-	-	16.54
9.3	45.6		LOTRU	1	13	17.07	7	17.14
3.9		50	Cozia Hm.		6	17.20	1	17.21
7.7			Păușa h.		7³⁰	17.28³⁰	▲	17.29
4.1	61.2		CĂLIMĂNEȘTI	1	5	17.34	1	17.35
6.1		80	Dăești Hm.		6	17.41	1	17.42
5.1			Bujoreni Vâlcea Hm.	1	7	-	-	17.49
3.0			Ram. Rm. Vâlcea Est		3	-	-	17.52
2.0	77.5		RÂMNICU VÂLCEA	1	3	17.55	4	17.59
5.8			Răureni		4	-	-	18.03
5.6			Govora	■	5	18.08	1	18.09
8.2	97.1		BĂBENI	●	1	14	18.23	1
9.6		120	Ionești Hm.		2	10	18.34	1
6.4			Fișcălia Hm.		6	-	-	18.41
7.0			Zăvideni Hm.		5	-	-	18.46
10.3	130.3		DRĂGĂȘANI	1	8	18.54	1	18.55
6.6		100	Zlătărei Hm.		5	-	-	19.00
5.3	142.2	120	STREJEȘTI	■	4	19.04	1	19.05
11.6			Arcești Hm.	■	11	19.16	6	19.22
7.8		100	Ram. Triaj		8	-	-	19.30
2.5	164.1		PIATRA OLT	2	4	19.34	1	19.35
12.8	176.9		BALȘ	2	12	19.47	1	19.48
9.5		80	Robănești Hm.	1	9	-	-	19.57
6.6			Pielești Hm.		6	-	-	20.03
11.5			Plaiu Vulcănești Hm.	1	10	-	-	20.13
3.6	208.1	90	CRAIOVA		5	20.18		
04h	29m		SUMARUL...	17	240		29	

PROCENT DE MASĂ FRĂNATĂ = 120 %.

Automotoare DESIRO SIEMENS.

Nr. 2016 CRAIOVA - PIATRA OLT - PODU OLT - SIBIU

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			CRAIOVA					07.40
1.7			Bordei hc. (901)		3	07.43	1	07.44
1.9		90	Plaiu Vulcănești Hm. ■		3	07.47	1	07.48
4.7			Cârcea h.		6 ³⁰	07.54 ³⁰	▲	07.55
6.8			Pielești Hm.		6	08.01	7	08.08
2.3			Toporaș h.		3 ³⁰	08.11 ³⁰	▲	08.12
4.3		80	Robănești Hm.		5	08.17	1	08.18
5.7			Spineni h.		6 ³⁰	08.24 ³⁰	▲	08.25
3.8	31.2		BALȘ	1	6	08.31	1	08.32
5.2			Brăneț h.		5 ³⁰	08.37 ³⁰	▲	08.38
7.7	44.0		PIATRA OLT	2	10	08.48	6	08.54
2.5		100	Ram. Triaj		3	-	-	08.57
7.8			Arcești Hm.		7	-	-	09.04
11.6			Strejești		10	-	-	09.14
5.3		120	Zlătărei Hm.		3	-	-	09.17
6.6	77.8	100	DRĂGĂȘANI	1	7	09.24	1	09.25
10.3			Zăvideni Hm.		7	-	-	09.32
7.0			Fișcălia Hm.		6	-	-	09.38
6.4			IONEȘTI HM.		5	09.43	1	09.44
9.6	111.0	120	BĂBENI ●	3	10	09.54	1	09.55
8.2			Govora		13	-	-	10.08
5.6			Răureni		5	-	-	10.13
5.8	130.7		RÂMNICU VÂLCEA	1	5	10.18	1	10.19
2.0			Ram. Rm. Vâlcea Est		3	-	-	10.22
3.0			Bujoreni Vâlcea Hm.	1	4	-	-	10.26
5.1		80	Dăești Hm.		5	10.31	1	10.32
6.1	146.9		CĂLIMĂNEȘTI	1	8	10.40	1	10.41
4.1			Păușa h.		5	10.46	1	10.47
7.7			Cozia Hm.	3	10	-	-	10.57
3.9		50	Lotru	1	6	-	-	11.03
9.3		65	Cornet Hm.	1	12	-	-	11.15
11.7	183.6		CĂINENI		13	11.28	1	11.29
15.2		50	Valea Mărului Hm.		29	-	-	11.58
6.4			Turnu Roșu hc.	3	13 ³⁰	12.11 ³⁰	▲	12.12
3.0	208.1	70	PODU OLT		5	12.17	1	12.18
04h	37m		SUMARUL...	18	249 ³⁰		27 ³⁰	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 120 %.

Automotoare DESIRO SIEMENS.

Nr. 2018 CRAIOVA - PIATRA OLT - PODU OLT - SIBIU

Nu circulă în zilele de 6 și sărbători legale.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CRAIOVA					15.15
1.7			Bordei hc. (901)		2 ³⁰	15.17 ³⁰	▲	15.18
1.9		90	Plaiu Vulcănești Hm.	■	3	15.21	1	15.22
4.7			Cârcea h.		5 ³⁰	15.27 ³⁰	▲	15.28
6.8			Pielești Hm.	■	6	15.34	1	15.35
2.3			Toporaș h.		2 ³⁰	15.37 ³⁰	▲	15.38
4.3		80	Robănești Hm.	■	5	15.43	1	15.44
5.7			Spineni h.		5 ³⁰	15.49 ³⁰	▲	15.50
3.8	31.2		BALȘ	1	6	15.56	1	15.57
1.8			Canton 217 h.		2 ³⁰	15.59 ³⁰	▲	16.00
3.4			Brăneț h.		3 ³⁰	16.03 ³⁰	▲	16.04
7.7	44.0	100	PIATRA OLT	2	11	16.15	4	16.19
2.5			Ram. Triaj		3	-	-	16.22
7.8			Arcești Hm.	■	6	16.28	7	16.35
11.6			Strejești		10	-	-	16.45
5.3		120	Zlătărei Hm.		4	-	-	16.49
6.6	77.8	100	DRĂGĂȘANI	1	8	16.57	7	17.04
10.3			Zăvideni Hm.		7	-	-	17.11
7.0			Fișcălia Hm.		6	-	-	17.17
6.4			Ionești Hm.		5	17.22	1	17.23
9.6	111.0	120	BĂBENI	●	3	17.33	1	17.34
8.2			Govora		13	-	-	17.47
5.6			Răureni		5	-	-	17.52
5.8	130.7		RÂMNICU VÂLCEA	1	5	17.57	3	18.00
2.0			Ram. Rm. Vâlcea Est		3	-	-	18.03
3.0			Bujoreni Vâlcea Hm.	1	4	-	-	18.07
5.1		80	Dăești Hm.		5	18.12	1	18.13
6.1	146.9		CĂLIMĂNEȘTI	1	7	18.20	1	18.21
4.1			Păușa h.		4 ³⁰	18.25 ³⁰	▲	18.26
7.7			Cozia Hm.	3	10	-	-	18.36
3.9	162.5	50	LOTRU	1	6	18.42	1	18.43
9.3		65	Cornet Hm.	1	12	-	-	18.55
11.7	183.6		CĂINENI		13	19.08	1	19.09
15.2		50	Valea Mărului Hm.		28	-	-	19.37
6.4			Turnu Roșu hc.	3	12 ³⁰	19.49 ³⁰	▲	19.50
3.0	208.1	70	PODU OLT		5	19.55	1	19.56
04h	40m		SUMARUL...	18	245		35	

PROCENT DE MASĂ FRĂNATĂ = 120 %.
Automotoare DESIRO SIEMENS.

Trenul opreste 30 secunde la Km 211+850 între Branet h. - Piatra Olt,
pentru urcarea-coborârea personalului ce deserveste bariera.
Avizarea prin " Ordin de circulatie" se va face de catre IDM din st. Bals.

Trenul opreste 30 secunde la Km 236+158 între Zlatarei Hm. - Dragasani,
pentru urcarea-coborârea personalului ce deserveste bariera.
Avizarea prin " Ordin de circulatie" se va face de catre IDM din st. Piatra Olt.

Nr. 2521 CARACAL - PIATRA OLT - RÂMNICU VÂLCEA - PĂUȘA H.

Nu circulă în zilele de: 25.12.2023, 01.01.2024, 05.05.2024 și 24.06.2024.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CARACAL					12.20
7.5			Romula Hm.	1	7	-	-	12.27
10.8			Vlădueni	1	12	-	-	12.39
14.2	32.5	100	PIATRA OLT	1	12	12.51	3	12.54
2.5			Ram. Triaj		3	-	-	12.57
7.8	42.7		Arcești Hm.	1	7	-	-	13.04
11.6	54.4		Strejești		9	-	-	13.13
5.3		120	Zlătărei Hm.		3	-	-	13.16
6.6	66.3	100	DRĂGĂȘANI	1	7	13.23	1	13.24
10.3			Zăvideni Hm.		7	-	-	13.31
7.0			Fișcălia Hm.		7	-	-	13.38
6.4			Ionești Hm.		5	13.43	1	13.44
9.6	99.5	120	BĂBENI	2	9	13.53	1	13.54
8.2	107.7		GOVORA		14	14.08	1	14.09
5.6			Răureni	1	7	-	-	14.16
5.8	119.1		RÂMNICU VÂLCEA	1	5	14.21	1	14.22
2.0			Ram. Rm. Vâlcea Est		3	-	-	14.25
3.0			Bujoreni Vâlcea Hm.		3	-	-	14.28
5.1		80	Dăești Hm.		5	14.33	1	14.34
6.1	135.3		CĂLIMĂNEȘTI		6	14.40	1	14.41
4.1	139.4		PĂUȘA H.		5	14.46		
02h	26m		SUMARUL...	9	136		10	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 120 % . Automotor DESIRO SIEMENS.

Nr. 2522 PĂUȘA H. - RÂMNICU VÂLCEA - PIATRA OLT - CARACAL

Nu circulă în zilele de: 25.12.2023, 01.01.2024, 05.05.2024 și 24.06.2024.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			PĂUȘA H.					14.51
4.1	4.1		CĂLIMĂNEȘTI	1	5	14.56	1	14.57
6.1			Dăești Hm.		6	15.03	1	15.04
5.1		80	Bujoreni Vâlcea Hm.	1	6	-	-	15.10
3.0			Ram. Rm. Vâlcea Est		3	-	-	15.13
2.0	20.3		RÂMNICU VÂLCEA	1	3	15.16	4	15.20
5.8			Răureni		4	-	-	15.24
5.6			GOVORA		6	15.30	1	15.31
8.2	39.9		BĂBENI ●	1	15	15.46	1	15.47
9.6		120	Ionești Hm.	2	9	15.56	1	15.57
6.4			Fișcălia Hm.		5	-	-	16.02
7.0			Zăvideni Hm.		5	-	-	16.07
10.3	73.1		DRĂGĂȘANI	1	8	16.15	1	16.16
6.6		100	Zlătărei Hm.		5	-	-	16.21
5.3		120	Strejești		3	-	-	16.24
11.6			Arcești Hm.		9	-	-	16.33
7.8			Ram. Triaj		6	-	-	16.39
2.5	107.0		PIATRA OLT	1	4	16.43	3	16.46
14.2		100	Vlădueni	1	12	-	-	16.58
10.8			Romula Hm.	1	12	-	-	17.10
7.5	139.4		CARACAL	1	7	17.17		
02h	26m		SUMARUL...	11	133		13	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 120 %. Automotor DESIRO SIEMENS.

Nr. 9200 PITESTI - BUCURESTI NORD GR.A

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PITEȘTI					05.00
4.6			Ram. Golești		5	-	-	05.05
3.1	7.7	100	GOLEȘTI		3	05.08	1	05.09
8.2			Călinești Hm.	2	9	-	-	05.18
00h	09m		SUMARUL...	0	8		1	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 105 %. Automotor DESIRO SIEMENS sau
TONAJ MAXIM = 400 tone.

Nr. 9201 BUCURESTI NORD GR.A - PITESTI

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CĂLINEȘTI HM.			-	-	09.07
8.2	8.2		GOLEȘTI	2	9	09.16	1	09.17
3.1		100	Ram. Golești		3	-	-	09.20
4.6	16.0		PITEȘTI		5	09.25		
00h	09m		SUMARUL...	0	8		1	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 105 %.

Automotor DESIRO SIEMENS sau TONAJ MAXIM = 400 tone.

Nr. 9202 PITESTI - BUCURESTI NORD GR.A

Nu circula în zilele de duminica.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PITEȘTI					06.00
4.6			Ram. Golești		5	-	-	06.05
3.1	7.7	100	GOLEȘTI		3	06.08	1	06.09
8.2			Călinești Hm.	2	9	-	-	06.18
00h	09m		SUMARUL...	0	8		1	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 105 %. TONAJ MAXIM = 400 tone sau Automotor
DESIRO SIEMENS.

Nr. 9203 BUCURESTI NORD GR.A - PITESTI

Nu circula în zilele de sâmbata și duminică.

În perioada închiderilor de linie nu circula pe distanța Golești - Pitești.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CĂLINEȘTI HM.			-	-	10.33
8.2	8.2		GOLEȘTI	2	10	10.43	2	10.45
3.1		100	Ram. Golești		3	-	-	10.48
4.6	16.0		PITEȘTI		5	10.53		
00h	10m		SUMARUL...	0	8		2	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 105 %. TONAJ MAXIM = 400 tone sau Automotor DESIRO SIEMENS.

Nr. 9204 PITESTI - BUCURESTI NORD GR.A

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PITEȘTI					08.10
4.6			Ram. Golești		5	-	-	08.15
3.1	7.7	100	GOLEȘTI		3	08.18	1	08.19
8.2			Călinești Hm.	2	8	-	-	08.27
00h	09m		SUMARUL...	0	8		1	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 120 %. Automotor DESIRO SIEMENS.

Nr. 9205 BUCURESTI NORD GR.A - PITESTI

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CĂLINEȘTI HM.			-	-	13.07
8.2	8.2		GOLEȘTI	2	9	13.16	1	13.17
3.1		100	Ram. Golești		3	-	-	13.20
4.6	16.0		PITEȘTI		5	13.25		
00h	09m		SUMARUL...	0	8		1	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 105 %. TONAJ MAXIM = 400 tone sau Automotor DESIRO SIEMENS.

Nr. 9206 PITESTI - BUCURESTI NORD GR.A

Nu circula în zilele de sâmbata și duminică.

În perioada închiderilor de linie nu circula pe distanța Pitesti - Golești.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PITEȘTI					11.30
4.6			Ram. Golești		5	-	-	11.35
3.1	7.7	100	GOLEȘTI		3	11.38	1	11.39
8.2			Călinești Hm.	2	9	-	-	11.48
00h	09m		SUMARUL...	0	8		1	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 105 %. TONAJ MAXIM = 400 tone sau Automotor DESIRO SIEMENS.

Nr. 9207 BUCURESTI NORD GR.A - PITESTI

Nu circula în zilele de sâmbata.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CĂLINEȘTI HM.			-	-	14.06
8.2	8.2		GOLEȘTI	2	9	14.15	1	14.16
3.1		100	Ram. Golești		3	-	-	14.19
4.6	16.0		PITEȘTI		5	14.24		
00h	09m		SUMARUL...	0	8		1	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 120 %. Automotor DESIRO SIEMENS.

Nr. 9208 PITESTI - BUCURESTI NORD GR.A

Nu circula în zilele de sâmbata și duminică.

În perioada închiderilor de linie nu circula pe distanța Pitesti - Golești.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PITEȘTI					13.00
4.6			Ram. Golești		5	-	-	13.05
3.1	7.7	100	GOLEȘTI		3	13.08	1	13.09
8.2			Călinești Hm.	2	9	-	-	13.18
00h	09m		SUMARUL...	0	8		1	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 120 %. Automotor DESIRO SIEMENS.

Nr. 9209 BUCURESTI NORD GR.A - PITESTI

Nu circula în zilele de sâmbata.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CĂLINEȘTI HM.			-	-	16.06
8.2	8.2	100	GOLEȘTI	2	10	16.16	2	16.18
3.1			Ram. Golești		4	-	-	16.22
4.6	16.0		PITEȘTI		5	16.27		
00h	11m		SUMARUL...	0	9		2	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 120 %. Automotor DESIRO SIEMENS.

Nr. 9210 PITESTI - BUCURESTI NORD GR.A

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PITEȘTI					14.00
4.6		100	Ram. Golești		5	-	-	14.05
3.1	7.7		GOLEȘTI		3	14.08	1	14.09
8.2			Călinești Hm.	2	9	-	-	14.18
00h	09m		SUMARUL...	0	8		1	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 105 %. TONAJ MAXIM = 400 tone sau Automotor DESIRO SIEMENS.

Nr. 9211 BUCURESTI NORD GR.A - PITESTI

Între stațiile Ciocanesti și Titu circula pe firul 2 banalizat.

Nu circula în zilele de sâmbata.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CĂLINEȘTI HM.			-	-	17.42
8.2	8.2	100	GOLEȘTI	2	10	17.52	1	17.53
3.1			Ram. Golești		3	-	-	17.56
4.6	16.0		PITEȘTI		5	18.01		
00h	09m		SUMARUL...	0	8		1	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 105 %. TONAJ MAXIM = 400 tone sau Automotor DESIRO SIEMENS.

- Între stațiile Ciocanesti și Titu, trasa trenului este proiectată pe firul 2 banalizat. (La circulația pe firul 1, Vmax.=50 Km/h.)

Nr. 9212 PITESTI - BUCURESTI NORD GR.A

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			PITEȘTI					16.00
4.6			Ram. Golești		5	-	-	16.05
3.1	7.7	100	GOLEȘTI		3	16.08	2	16.10
8.2			Călinești Hm.	2	10	-	-	16.20
00h	10m		SUMARUL...	0	8		2	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 120 %. Automotor DESIRO SIEMENS.

Nr. 9213 BUCURESTI NORD GR.A - PITESTI

Între stațiile Ciocanesti și Titu circula pe firul 2 banalizat.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			CĂLINEȘTI HM.			-	-	19.44
8.2	8.2		GOLEȘTI	2	10	19.54	1	19.55
3.1		100	Ram. Golești		3	-	-	19.58
4.6	16.0		PITEȘTI		5	20.03		
00h	09m		SUMARUL...	0	8		1	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 120 %. Automotor DESIRO SIEMENS.

- Între stațiile Ciocanesti și Titu, trasa trenului este proiectată pe firul 2 banalizat. (La circulația pe firul 1, Vmax.=50 Km/h.)

Nr. 9214 PITESTI - BUCURESTI NORD GR.A

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			PITEȘTI					17.00
4.6			Ram. Golești		5	-	-	17.05
3.1	7.7	100	GOLEȘTI		3	17.08	1	17.09
8.2			Călinești Hm.	2	8	-	-	17.17
00h	09m		SUMARUL...	0	8		1	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 120 %. Automotor DESIRO SIEMENS.

Statia Titu ataseaza automotor de la Târgoviste

Nr. 9215 BUCURESTI NORD GR.A - PITESTI

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare		
8.2	8.2	100	CĂLINEȘTI HM. GOLEȘTI	2	11	-	-	21.00		
3.1			Ram. Golești			4	-	-	21.12	
4.6	16.0		PITEȘTI			5	21.21	-	-	21.16
00h	10m		SUMARUL...			0	9		1	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 120 %. Automotor DESIRO SIEMENS.

Nr. 9217 BUCURESTI NORD GR.A - PITESTI

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare		
8.2	8.2	100	CĂLINEȘTI HM. GOLEȘTI	2	9	-	-	22.02		
3.1			Ram. Golești			3	-	-	22.12	
4.6	16.0		PITEȘTI			5	22.20	-	-	22.15
00h	09m		SUMARUL...			0	8		1	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 105 %. Automotor DESIRO SIEMENS sau
TONAJ MAXIM = 400 tone.

Nr. 9251 BUCURESTI NORD GR.A - PITESTI

Nu circula în zilele de sâmbata.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare		
8.2	8.2	100	CĂLINEȘTI HM. GOLEȘTI	2	9	-	-	07.26		
3.1			Ram. Golești			3	-	-	07.36	
4.6	16.0		PITEȘTI			5	07.44	-	-	07.39
00h	09m		SUMARUL...			0	8		1	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 105 %.

Automotor DESIRO SIEMENS sau TONAJ MAXIM = 400 tone.

Nr. 9252 PITESTI - BUCURESTI NORD

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PITEȘTI					07.03
4.6			Ram. Golești		5	-	-	07.08
3.1	7.7	100	GOLEȘTI		3	07.11	1	07.12
8.2			Călinești Hm.	2	9	-	-	07.21
00h	09m		SUMARUL...	0	8		1	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 120 %.

Automotor DESIRO SIEMENS

Nr. 9253 BUCURESTI NORD - PITESTI

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CĂLINEȘTI HM.			-	-	15.19
8.2	8.2		GOLEȘTI	2	8	15.27	1	15.28
3.1		100	Ram. Golești		3	-	-	15.31
4.6	16.0		PITEȘTI		5	15.36		
00h	09m		SUMARUL...	0	8		1	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 120 %.

Automotor DESIRO SIEMENS

Nr. 9254 PITESTI - BUCURESTI NORD

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PITEȘTI					09.56
4.6			Ram. Golești		5	-	-	10.01
3.1	7.7	100	GOLEȘTI		3	10.04	1	10.05
8.2			Călinești Hm.	2	9	-	-	10.14
00h	09m		SUMARUL...	0	8		1	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 105 %.

Automotor DESIRO SIEMENS sau TONAJ MAXIM = 400 tone.

Nr. 9255 BUCURESTI NORD - PITESTI

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CĂLINEȘTI HM.			-	-	17.10
8.2	8.2	100	GOLEȘTI	2	9	17.19	1	17.20
3.1			Ram. Golești		3	-	-	17.23
4.6	16.0		PITEȘTI		5	17.28		
00h	09m		SUMARUL...	0	8		1	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 105 %.

Automotor DESIRO SIEMENS sau TONAJ MAXIM = 400 tone.

Nr. 9256 PITESTI - BUCURESTI NORD

Nu circula în zilele de sâmbata.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PITEȘTI					15.08
4.6		100	Ram. Golești		5	-	-	15.13
3.1	7.7		GOLEȘTI		3	15.16	2	15.18
8.2			Călinești Hm.	2	9	-	-	15.27
00h	10m		SUMARUL...	0	8		2	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 105 %.

Automotor DESIRO SIEMENS sau TONAJ MAXIM = 400 tone.

Nr. 9257 BUCURESTI NORD - PITESTI

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CĂLINEȘTI HM.			-	-	19.09
8.2	8.2	100	GOLEȘTI	2	9	19.18	1	19.19
3.1			Ram. Golești		3	-	-	19.22
4.6	16.0		PITEȘTI		5	19.27		
00h	09m		SUMARUL...	0	8		1	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 120 %.

Automotor DESIRO SIEMENS.

Statia Titu detaseaza automotor pentru Târgoviste

Nr. 9258 PITESTI - BUCURESTI NORD GR.A

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			PITEȘTI					19.43
4.6			Ram. Golești		5	-	-	19.48
3.1	7.7	100	GOLEȘTI		3	19.51	1	19.52
8.2			Călinești Hm.	2	9	-	-	20.01
00h	09m		SUMARUL...	0	8		1	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 120 %.

Automotor DESIRO SIEMENS.

Nr. 9259 PITESTI - CRAIOVA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			PITEȘTI					05.32
4.5		80	Bradul de Sus		6	-	-	05.38
5.2		100	PÂRVU HM.		7	-	-	05.45
12.1	21.7		COSTEȘTI	2	18	06.03	1	06.04
7.9			Fâlfani Hm.		8	-	-	06.12
8.0	37.7		STOLNICI HM.		8	06.20	1	06.21
4.7			Hârșești Hm.		7	06.28	1	06.29
5.1			Corbu		7	06.36	1	06.37
6.0			Sinești Hm.	1	8	06.45	1	06.46
6.1		80	Potcoava		7	-	-	06.53
7.6			Bâlteni Olt Hm.		6	-	-	06.59
6.0			Recea Hm.		5	-	-	07.04
7.8	80.9		SLATINA		7	07.11	1	07.12
5.3			Milcov Hm.		5	-	-	07.17
4.6			Slătioara Hm.		4	-	-	07.21
7.1	97.9		PIATRA OLT	2	8	07.29	2	07.31
12.8	110.8	100	BALȘ	2	15	07.46	1	07.47
9.5		80	Robănești Hm.	1	10	-	-	07.57
6.6			Pielești Hm.		8	-	-	08.05
11.5			Plaiu Vulcănești Hm.	1	11	-	-	08.16
3.6	141.9	90	CRAIOVA		4	08.20		
02h	48m		SUMARUL...	9	159		9	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85 %.

Automotor DESIRO SIEMENS

Nr. 9261 PITEȘTI - CRAIOVA

Nu circula în zilele de sâmbata.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			PITEȘTI					08.02
4.5		80	Bradu de Sus		7	-	-	08.09
5.2		100	Pârveu Hm.		8	-	-	08.17
12.1	21.7		COSTEȘTI	2	20	08.37	1	08.38
7.9			Fâlfani Hm.		9	08.47	4	08.51
8.0	37.7		STOLNICI HM.		8	08.59	1	09.00
4.7			Hârsești Hm.		6	-	-	09.06
5.1			Corbu		5	09.11	1	09.12
6.0			Sinești Hm.	1	7	-	-	09.19
6.1		80	Potcoava		6	-	-	09.25
7.6			Bâlteni Olt Hm.		8	-	-	09.33
6.0			Recea Hm.		6	-	-	09.39
7.8	80.9		SLATINA		7	09.46	2	09.48
5.3			Milcov Hm.		5	-	-	09.53
4.6			Slătioara Hm.		4	-	-	09.57
7.1	97.9		PIATRA OLT	2	9	10.06	1	10.07
12.8	110.8	100	BALȘ	2	15	10.22	1	10.23
9.5		80	Robănești Hm.	1	10	-	-	10.33
6.6			Pielești Hm.		8	-	-	10.41
11.5			Plaiu Vulcănești Hm.	1	11	-	-	10.52
3.6	141.9	90	CRAIOVA		4	10.56		
02h	54m		SUMARUL...	9	163		11	

PROCENT DE MASA FRĂNATA = 105 %.

Automotor DESIRO SIEMENS sau TONAJ MAXIM = 500 tone.

Nr. 9262 CRAIOVA - PITEȘTI

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			CRAIOVA					04.05
3.6		90	Plaiu Vulcănești Hm.		4	-	-	04.09
11.5			Pielești Hm.	1	11	-	-	04.20
6.6		80	Robănești Hm.		7	-	-	04.27
9.5	31.2		BALȘ	1	9	04.36	1	04.37
12.8	44.0	100	PIATRA OLT	2	13	04.50	1	04.51
7.1			Slătioara Hm.	2	11	-	-	05.02
4.6			Milcov Hm.		4	-	-	05.06
5.3	61.0		SLATINA		5	05.11	1	05.12
7.8			Recea Hm.		8	-	-	05.20
6.0			Bâlteni Olt Hm.		6	-	-	05.26
7.6		80	Potcoava		8	-	-	05.34
6.1			Sinești Hm.		5	-	-	05.39
6.0			Corbu	1	6	05.45	1	05.46
5.1			Hârsești Hm.		5	-	-	05.51
4.7	104.3		STOLNICI HM.		8	05.59	1	06.00
8.0			Fâlfani Hm.	■	9	06.09	4	06.13
7.9	120.2		COSTEȘTI		8	06.21	1	06.22
12.1		100	Pârvu Hm.	2	19	-	-	06.41
5.2			BRADU DE SUS		8	-	-	06.49
4.5	141.9	80	PITEȘTI		5	06.54		
02h 49m			SUMARUL...	9	159		10	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85 %.

Automotor DESIRO SIEMENS

Nr. 9263 PITESTI - CRAIOVA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PITEȘTI					15.52
4.5		80	Bradu de Sus	■	7	15.59	8	16.07
5.2		100	Pârveu Hm.		8	-	-	16.15
12.1	21.7		COSTEȘTI	2	19	16.34	1	16.35
7.9			Fâlfani Hm.		8	-	-	16.43
8.0	37.7		STOLNICI HM.		8	16.51	1	16.52
4.7			Hârsești Hm.		8	-	-	17.00
5.1			Corbu		6	17.06	1	17.07
6.0			Sinești Hm.	1	7	-	-	17.14
6.1		80	Potcoava		6	-	-	17.20
7.6			Bâlteni Olt Hm.		8	-	-	17.28
6.0			Recea Hm.	■	6	17.34	4	17.38
7.8	80.9		SLATINA		7	17.45	1	17.46
5.3			Milcov Hm.		5	-	-	17.51
4.6			Slătioara Hm.		4	-	-	17.55
7.1	97.9		PIATRA OLT	2	8	18.03	1	18.04
7.7		100	Brăneț h.		7 ³⁰	18.11³⁰	▲	18.12
5.2	110.8		BALȘ	2	8	18.20	1	18.21
3.8			Spineni h.		4 ³⁰	18.25³⁰	▲	18.26
5.7		80	Robănești Hm.	1	7	18.33	1	18.34
4.3			Toporaș h.		5 ³⁰	18.39³⁰	▲	18.40
2.3			Pielești Hm.		3	18.43	1	18.44
6.8			Cârcea h.		6 ³⁰	18.50³⁰	▲	18.51
4.7			Plaiu Vulcănești Hm.	1	6	18.57	1	18.58
1.9	140.3	90	BORDEI HC. (901)		3	19.01	1	19.02
1.7	141.9		CRAIOVA		3	19.05		
03h	13m		SUMARUL...	9	169		24	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 105 %.

Automotor DESIRO SIEMENS.

Trenul opreste 30 secunde la Km 211+850 între Piatra Olt - Branet h.,
pentru urcarea-coborârea personalului ce deserveste bariera.

Avizarea prin " Ordin de circulatie" se va face de catre IDM din st. Piatra Olt.

Nr. 9264 CRAIOVA - PITESTI

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			CRAIOVA					06.40
3.6		90	Plaiu Vulcănești Hm.		3	-	-	06.43
11.5			Pielești Hm.	1	11	06.54	1	06.55
6.6		80	Robănești Hm.		7	07.02	1	07.03
9.5	31.2		BALȘ	1	9	07.12	1	07.13
5.2		100	Brăneț h.		4³⁰	07.17³⁰	▲	07.18
7.7	44.0		PIATRA OLT	2	8	07.26	4	07.30
7.1			Slătioara Hm.	2	11	-	-	07.41
4.6			MILCOV HM.		5	-	-	07.46
5.3	61.0		SLATINA		5	07.51	1	07.52
7.8			Recea Hm.		8	-	-	08.00
6.0			Bâlteni Olt Hm.		6	-	-	08.06
7.6		80	Potcoava		8	-	-	08.14
6.1			Sinești Hm.		5	-	-	08.19
6.0			Corbu	1	7	08.26	1	08.27
5.1			HÂRSEȘTI HM.		5	-	-	08.32
4.7	104.3		STOLNICI HM.		8	08.40	1	08.41
8.0			Fâlfani Hm.		9	-	-	08.50
7.9	120.2		COSTEȘTI		9	08.59	2	09.01
12.1		100	Pârveu Hm.	2	19	-	-	09.20
5.2			BRADU DE SUS		8	-	-	09.28
4.5	141.9	80	PITEȘTI		5	09.33		
02h	53m		SUMARUL...	9	160 ³⁰		12 ³⁰	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 105 %.

Automotor DESIRO SIEMENS sau TONAJ MAXIM = 500 tone.

Nr. 9265 PITESTI - CRAIOVA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PITEȘTI					17.52
4.5		80	Bradu de Sus		6	-	-	17.58
5.2		100	Pârveu Hm.		8	-	-	18.06
12.1	21.7		COSTEȘTI	2	19	18.25	1	18.26
7.9			Fâlfani Hm.		8	-	-	18.34
8.0	37.7		STOLNICI HM.		8	18.42	1	18.43
4.7			Hârsești Hm.		8	-	-	18.51
5.1			Corbu		6	18.57	1	18.58
6.0			Sinești Hm.	1	7	-	-	19.05
6.1		80	Potcoava		6	-	-	19.11
7.6			Bâlteni Olt Hm.		8	-	-	19.19
6.0			Recea Hm.		5	-	-	19.24
7.8	80.9		SLATINA		7	19.31	2	19.33
5.3			Milcov Hm.		5	-	-	19.38
4.6			Slătioara Hm.		4	-	-	19.42
7.1	97.9		PIATRA OLT	2	8	19.50	2	19.52
7.7		100	BRĂNEȚ H.		7³⁰	19.59³⁰	▲	20.00
5.2	110.8		BALȘ	2	8	20.08	7	20.15
9.5		80	Robănești Hm.	1	10	-	-	20.25
6.6			Pielești Hm.		8	-	-	20.33
11.5			Plaiu Vulcănești Hm.	1	11	-	-	20.44
3.6	141.9	90	CRAIOVA		3	20.47		
02h	55m		SUMARUL...	9	160 ³⁰		14 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRĂNATĂ = 105 %.

Automotor DESIRO SIEMENS sau TONAJ MAXIM = 500 tone.

Nr. 9266 CRAIOVA - PITESTI

Nu circula în zilele de sâmbătă.

În perioada închiderilor de linie se anuleaza pe distanta Craiova - Piatra Olt.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CRAIOVA					11.50
3.6		90	Plaiu Vulcănești Hm.		4	-	-	11.54
11.5			Pielești Hm.	1	11	12.05	1	12.06
6.6		80	Robănești Hm.		8	12.14	1	12.15
9.5	31.2		BALȘ	1	10	12.25	1	12.26
5.2		100	Brăneț h.		4³⁰	12.30³⁰	▲	12.31
7.7	44.0		PIATRA OLT	2	8	12.39	6	12.45
7.1		80	Slătioara Hm.	2	12	-	-	12.57
4.6			Milcov Hm.		4	-	-	13.01
5.3	61.0		SLATINA		5	13.06	2	13.08
7.8			Recea Hm.		8	-	-	13.16
6.0			Bâlteni Olt Hm.		6	-	-	13.22
7.6			Potcoava		8	-	-	13.30
6.1			Sinești Hm.		6	-	-	13.36
6.0			CORBU	1	7	13.43	1	13.44
5.1			Hârsești Hm.		5	-	-	13.49
4.7	104.3		STOLNICI HM.		8	13.57	1	13.58
8.0		Fâlfani Hm.		9	-	-	14.07	
7.9	120.2	COSTEȘTI		8	14.15	1	14.16	
12.1		100	Pârveu Hm.	2	19	-	-	14.35
5.2			BRADU DE SUS		8	-	-	14.43
4.5	141.9	80	PITEȘTI		5	14.48		
02h	58m		SUMARUL...	9	163³⁰		14³⁰	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 105 %.

Automotor DESIRO SIEMENS sau TONAJ MAXIM = 500 tone.

Nr. 9267 PITEȘTI - CRAIOVA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			PITEȘTI					19.35
4.5		80	Brad de Sus		6	-	-	19.41
5.2		100	Pârveu Hm.		8	-	-	19.49
12.1	21.7		COSTEȘTI	2	19	20.08	1	20.09
7.9			Fâlfani Hm.		8	-	-	20.17
8.0	37.7		STOLNICI HM.		8	20.25	1	20.26
4.7			Hârsești Hm.		8	-	-	20.34
5.1			Corbu		5	20.39	1	20.40
6.0			Sinești Hm.	1	7	-	-	20.47
6.1		80	Potcoava		6	-	-	20.53
7.6			Bâlteni Olt Hm.		8	-	-	21.01
6.0			Recea Hm.		5	-	-	21.06
7.8	80.9		SLATINA	1	8	21.14	1	21.15
5.3			Milcov Hm.		5	-	-	21.20
4.6			Slătioara Hm.		4	-	-	21.24
7.1	97.9		PIATRA OLT	2	8	21.32	1	21.33
12.8	110.8	100	BALȘ	2	14	21.47	7	21.54
9.5		80	Robănești Hm.	1	10	-	-	22.04
6.6			Pielești Hm.		8	-	-	22.12
11.5			Plaiu Vulcănești Hm.	1	11	-	-	22.23
3.6	141.9	90	CRAIOVA		4	22.27		
02h	52m		SUMARUL...	10	160		12	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 120 %.

Automotor DESIRO SIEMENS.

Nr. 9268 CRAIOVA - PITESTI

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			CRAIOVA					16.21
3.6		90	Plaiu Vulcănești Hm.		4	-	-	16.25
11.5			Pielești Hm.	1	11	-	-	16.36
6.6		80	Robănești Hm.		8	-	-	16.44
9.5	31.2		BALȘ	1	9	16.53	1	16.54
12.8	44.0	100	PIATRA OLT	2	13	17.07	1	17.08
7.1			Slătioara Hm.	2	11	-	-	17.19
4.6		80	Milcov Hm.		4	-	-	17.23
5.3	61.0		SLATINA		5	17.28	1	17.29
7.8			Recea Hm.		8	-	-	17.37
6.0			Bâlteni Olt Hm.		5	-	-	17.42
7.6			Potcoava		8	-	-	17.50
6.1			Sinești Hm.		6	-	-	17.56
6.0		Corbu	1	7	18.03	1	18.04	
5.1		Hârsești Hm.	■	6	18.10	1	18.11	
4.7	104.3	STOLNICI HM.		9	18.20	1	18.21	
8.0	112.3	Fâlfani Hm.	■	10	18.31	4	18.35	
7.9	120.2	COSTEȘTI		8	18.43	1	18.44	
12.1		100	Pârvu Hm.	2	19	-	-	19.03
5.2			BRADU DE SUS		8	-	-	19.11
4.5	141.9	80	PITEȘTI		5	19.16		
02h	55m		SUMARUL...	9	164		11	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 120 %.

Automotor DESIRO SIEMENS.

Trenul opreste 30 secunde la Branet h.(Km 213+646) si 30 secunde la Km 211+850 între Bals - Piatra Olt pentru urcarea-coborârea personalului ce deserveste posturile de bariera.

Avizarea prin " Ordin de circulatie" se va face de catre IDM din st. Bals.

Nr. 9270 CRAIOVA - PITEȘTI

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			CRAIOVA					21.20
3.6		90	Plaiu Vulcănești Hm.		4	-	-	21.24
11.5			PIELEȘTI HM.	1	10	-	-	21.34
6.6		80	Robănești Hm.		8	-	-	21.42
9.5	31.2		BALȘ	1	9	21.51	1	21.52
12.8	44.0	100	PIATRA OLT	2	13	22.05	1	22.06
7.1			Slătioara Hm.	2	11	-	-	22.17
4.6			Milcov Hm.		4	-	-	22.21
5.3	61.0		SLATINA		5	22.26	1	22.27
7.8			Recea Hm.		8	-	-	22.35
6.0			Bâlteni Olt Hm.		6	-	-	22.41
7.6		80	Potcoava		9	-	-	22.50
6.1			Sinești Hm.		5	22.55	1	22.56
6.0			Corbu	1	7	23.03	1	23.04
5.1			Hârsești Hm.		6	-	-	23.10
4.7	104.3		STOLNICI HM.		8	23.18	1	23.19
8.0			Fâlfani Hm.		9	-	-	23.28
7.9	120.2		COSTEȘTI		8	23.36	1	23.37
7.6			Pârnu h.		9	-	-	23.46
4.5		100	Pârnu Hm.	2	8	-	-	23.54
5.2			BRADU DE SUS		8	-	-	00.02
4.5	141.9	80	PITEȘTI		5	00.07		
02h	47m		SUMARUL...	9	160		7	

PROCENT DE MASĂ FRĂNATĂ = 85 %.

Automotor DESIRO SIEMENS sau TONAJ MAXIM = 500 tone.

Nr. 9900 CRAIOVA - BUCURESTI NORD

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			CRAIOVA					03.03
1.7			Bordei hc. (900)		3	03.06	1	03.07
3.3			Banu Mărăcine Hm.		3	-	-	03.10
5.8			Malu Mare Hm.	2	6	-	-	03.16
12.7		120*	Leu Hm.		8	-	-	03.24
8.5			Jianca		5	-	-	03.29
8.6			Grozăvești Hm.		7	-	-	03.36
13.0	53.5		CARACAL	1	12	03.48	2	03.50
7.8			Fărcașele Hm.		6	-	-	03.56
10.2		100	Drăgănești Olt	1	10	04.06	1	04.07
11.7			Radomirești Hm.		15	04.22	1	04.23
8.3			Mihăești Hm.		8	-	-	04.31
9.1		120*	Măldăeni Hm.		7	-	-	04.38
8.2	108.8		ROȘIORI NORD ●	1	9	04.47	2	04.49
7.2			Atârnați Hm.	2	10	-	-	04.59
8.1		80	Rădoiești Hm.	1	10	-	-	05.09
4.6			Vârtoapele hc.		6	05.15	1	05.16
6.8			Olteni		7	05.23	1	05.24
6.7			Gălățeni Hm.		7	05.31	1	05.32
8.1		120	Ciolpani Hm.		7	-	-	05.39
3.8	154.2		R. 1 VIDELE		3	-	-	05.42
3.9	158.1	100	VIDELE		4	05.46	9	05.55
02h	39m		SUMARUL...	8	149		10	

PROCENT DE MASA FRĂNATA = 105 % . TONAJ MAXIM = 600 tone.

Nr. 9902 CRAIOVA - BUCURESTI NORD

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CRAIOVA					07.29
5.0			Banu Mărăcine Hm.		5	-	-	07.34
5.8			Malu Mare Hm.	2	6	-	-	07.40
12.7			Leu Hm.		8	-	-	07.48
8.5		120*	Jianca		5	-	-	07.53
8.6			Grozăvești Hm.		7	-	-	08.00
13.0	53.5		CARACAL	1	12	08.12	1	08.13
7.8			Fărcașele Hm.		6	-	-	08.19
10.2		100	Drăgănești Olt	1	10	08.29	1	08.30
11.7			Radomirești Hm.		15	08.45	1	08.46
8.3			Mihăești Hm.		8	-	-	08.54
9.1		120*	Măldăeni Hm.		7	-	-	09.01
8.2	108.8		ROȘIORI NORD ●	1	9	09.10	1	09.11
7.2			Atârnați Hm.	2	10	-	-	09.21
8.1		80	Rădoiești Hm.	1	10	-	-	09.31
4.6			Vârtoapele hc.		5	09.36	1	09.37
6.8			Olteni		8	09.45	1	09.46
6.7			Gălăteni Hm.		8	09.54	1	09.55
8.1		120	Ciolpani Hm.		7	-	-	10.02
3.8	154.2		R. 1 VIDELE		2³⁰	-	-	10.04³⁰
3.9	158.1	100	VIDELE		3³⁰	10.08	1	10.09
02h	35m		SUMARUL...	8	148³⁰		7	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 105 %. TONAJ MAXIM = 650 tone.

Nr. 9907 BUCURESTI NORD - CRAIOVA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			VIDELE			15.04	2	15.06
3.9	3.9	100	R. 1 VIDELE		4	-	-	15.10
3.8			Ciolpani Hm.		3	-	-	15.13
8.1		120	Gălățeni Hm.		6	15.19	1	15.20
6.7			Olteni		7	15.27	1	15.28
6.8			Vârtoapele hc.		8	15.36	1	15.37
4.6		80	Rădoiești Hm.	1	7	-	-	15.44
8.1			Atârnați Hm.	1	11	-	-	15.55
7.2	49.2		ROȘIORI NORD	1	11	16.06	2	16.08
8.2			Măldăeni Hm.	1	11	-	-	16.19
9.1		100**	Mihăești Hm.	2	10	-	-	16.29
8.3			Radomirești Hm.	1	9	16.38	1	16.39
11.7	86.5	100	DRĂGĂNEȘTI OLT		16	16.55	1	16.56
10.2			Fărcașele Hm.	2	16	-	-	17.12
7.8	104.6		CARACAL		8	17.20	2	17.22
13.0			Grozăvești Hm.	1	12	-	-	17.34
8.6			Jianca		7	-	-	17.41
8.5		100**	Leu Hm.		6	-	-	17.47
12.7			Malu Mare Hm.		9	-	-	17.56
5.8			Banu Mărăcine Hm.	2	8	-	-	18.04
5.0	158.1		CRAIOVA		6	18.10		
03h	00m		SUMARUL...	12	171		9	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 105 %. TONAJ MAXIM = 650 tone.

Nr. 9909 BUCURESTI NORD - CRAIOVA

**AVEM ACORDUL VERBAL AL SNTFC PENTRU A AVEA
ACELEAȘI OPRIRI CA LA TRENUL 1996**

Nu circula în perioada 15.06.2024 - 08.09.2024.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			VIDELE			18.12	1	18.13
3.9	3.9	100	R. 1 VIDELE		4	-	-	18.17
3.8			Ciolpani Hm.		3	-	-	18.20
8.1		120	Gălățeni Hm.		5	-	-	18.25
6.7			Olteni		4	-	-	18.29
11.5			Rădoiești Hm.	1	11	-	-	18.40
8.1		80	Atârnați Hm.	1	11	-	-	18.51
7.2	49.2		ROȘIORI NORD	1	11	19.02	2	19.04
8.2			Măldăeni Hm.	1	11	-	-	19.15
9.1		100**	Mihăești Hm.	2	9	-	-	19.24
8.3			Radomirești Hm.	1	8	-	-	19.32
11.7	86.5	100	DRĂGĂNEȘTI OLT		15	19.47	1	19.48
10.2			Fărcașele Hm.	2	15	-	-	20.03
7.8	104.6		CARACAL		7	20.10	1	20.11
13.0			Grozăvești Hm.	1	12	-	-	20.23
8.6			Jianca		7	-	-	20.30
8.5		100**	Leu Hm.		6	-	-	20.36
12.7			Malu Mare Hm.		8	-	-	20.44
5.8			Banu Mărăcine Hm.	2	8	-	-	20.52
5.0	158.1		CRAIOVA		6	20.58		
02h	41m		SUMARUL...	12	157		4	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 105 %. TONAJ MAXIM = 600 tone.

Nr. 9910 CRAIOVA - BUCURESTI NORD

Nu circula în zilele de 7, si in perioada 15.06.2024-08.09.2024

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			CRAIOVA					08.28
5.0			Banu Mărăcine Hm.		6	-	-	08.34
5.8			Malu Mare Hm.	2	6	-	-	08.40
12.7			Leu Hm.		8	-	-	08.48
8.5		120*	Jianca		5	-	-	08.53
8.6			Grozăvești Hm.		7	-	-	09.00
13.0	53.5		CARACAL	1	12	09.12	2	09.14
7.8			Fărcașele Hm.		6	-	-	09.20
10.2	71.5	100	DRĂGĂNEȘTI OLT	1	10	09.30	1	09.31
11.7			Radomirești Hm.		16	09.47	1	09.48
8.3			Mihăești Hm.		8	-	-	09.56
9.1		120*	Măldăeni Hm.		7	-	-	10.03
8.2	108.8		ROȘIORI NORD ●	1	9	10.12	2	10.14
7.2			Atârnați Hm.	2	10	-	-	10.24
8.1		80	Rădoiești Hm.	1	10	-	-	10.34
4.6			Vârtoapele hc.		5	10.39	1	10.40
6.8			Olteni		7	10.47	1	10.48
6.7			Gălățeni Hm.		6	10.54	1	10.55
8.1		120	Ciolpani Hm.		7	-	-	11.02
3.8	154.2		R. 1 VIDELE		2³⁰	-	-	11.04³⁰
3.9	158.1	100	VIDELE		3³⁰	11.08	1	11.09
02h	36m		SUMARUL...	8	147³⁰		9	

PROCENT DE MASA FRĂNATA = 105 %. TONAJ MAXIM = 600 tone.

Nr. 9911 BUCURESTI NORD - CRAIOVA

Nu circula in perioada 15.06.2024-08.09.2024

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			VIDELE			19.00	2	19.02
3.9	3.9	100	R. 1 VIDELE		4	-	-	19.06
3.8			Ciolpani Hm.		3	-	-	19.09
8.1		120	Gălăteni Hm.		5	19.14	1	19.15
6.7			Olteni		6	19.21	1	19.22
6.8			Vârtoapele hc.		8	19.30	1	19.31
4.6		80	Rădoiești Hm.	1	6	-	-	19.37
8.1			Atârnați Hm.	1	11	-	-	19.48
7.2	49.2		ROȘIORI NORD	1	11	19.59	2	20.01
8.2			Măldăeni Hm.	1	11	-	-	20.12
9.1		100**	Mihăești Hm.	2	9	-	-	20.21
8.3			Radomirești Hm.	1	9	20.30	1	20.31
11.7	86.5	100	DRĂGĂNEȘTI OLT		16	20.47	1	20.48
10.2			Fărcașele Hm.	2	15	-	-	21.03
7.8	104.6		CARACAL		7	21.10	2	21.12
13.0			Grozăvești Hm.	1	12	-	-	21.24
8.6			Jianca		7	-	-	21.31
8.5		100**	Leu Hm.		6	-	-	21.37
12.7			Malu Mare Hm.		8	-	-	21.45
5.8			Banu Mărăcine Hm.	2	8	-	-	21.53
5.0	158.1		CRAIOVA		6	21.59		
02h	53m		SUMARUL...	12	164		9	

PROCENT DE MASA FRĂNATA = 105 %. TONAJ MAXIM = 600 tone.

Nr. 9918 CRAIOVA - BUCURESTI NORD

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			CRAIOVA					16.18
5.0			Banu Mărăcine Hm.		5	-	-	16.23
5.8			Malu Mare Hm.	2	6	-	-	16.29
12.7			Leu Hm.		8	-	-	16.37
8.5		120*	Jianca		5	-	-	16.42
8.6			Grozăvești Hm.		7	-	-	16.49
13.0	53.5		CARACAL	1	12	17.01	2	17.03
7.8			Fărcașele Hm.		6	-	-	17.09
10.2		100	Drăgănești Olt	1	10	17.19	1	17.20
11.7			Radomirești Hm.		16	17.36	1	17.37
8.3			Mihăești Hm.		8	-	-	17.45
9.1		120*	Măldăeni Hm.		7	-	-	17.52
8.2	108.8		ROȘIORI NORD ●	1	9	18.01	2	18.03
7.2			Atârnați Hm.	2	10	-	-	18.13
8.1		80	Rădoiești Hm.	1	10	-	-	18.23
4.6			Vârtoapele hc.		5	18.28	1	18.29
6.8			Olteni		7	18.36	1	18.37
6.7			Gălățeni Hm.		7	18.44	1	18.45
8.1		120	Ciolpani Hm.		7	-	-	18.52
3.8	154.2		R. 1 VIDELE		3	-	-	18.55
3.9	158.1	100	VIDELE		4	18.59	2	19.01
02h	37m		SUMARUL...	8	148		9	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 105 %. TONAJ MAXIM = 600 tone.

Nr. 9922 TÂRGU JIU - ROVINARI - CRAIOVA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			TÂRGU JIU					05.05
1.2			Ram. Budieni		3	-	-	05.08
4.5			Amaradia		5	-	-	05.13
6.4		80	Cârbești Hm.		9	-	-	05.22
6.5			Rogojelu		10	-	-	05.32
2.7	21.4		ROVINARI HM.	2	5	05.37	1	05.38
19.9			Plopșoru	3	27	-	-	06.05
15.5	56.7	100	TURCENI	6	23	06.28	1	06.29
12.1			Ram. Filiași		15	-	-	06.44
2.3		40	R. 2 Turceni		5	-	-	06.49
5.0	76.1		FILIAȘI		6	06.55	1	06.56
6.5			Răcari Hm.		5	-	-	07.01
9.6			Coțofeni Hm.		5	-	-	07.06
7.6		120	Ișalnița		5	-	-	07.11
6.4			Cernele		4	-	-	07.15
5.7	111.9		CRAIOVA	1	6	07.21		
02h	16m		SUMARUL...	12	133		3	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 105 %.

TONAJ MAXIM = 650 tone.

Nr. 9927 CRAIOVA - ROVINARI - TÂRGU JIU

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			CRAIOVA					18.20
5.7			Cernele		5	-	-	18.25
6.4			Ișalnița	1	5	-	-	18.30
7.6		120	Coțofeni Hm.		5	-	-	18.35
9.6			Răcari Hm.		6	-	-	18.41
6.5	35.8		FILIAȘI	1	6	18.47	2	18.49
5.0			R. 1 Turceni		5	-	-	18.54
1.5		40	Ram. Filiași		3	-	-	18.57
12.1	54.4		TURCENI	1	17	19.14	2	19.16
15.5		100	Plopșoru	6	23	-	-	19.39
19.9	89.7		ROVINARI HM.	9	29	20.08	2	20.10
2.7			Rogojelu	2	7	-	-	20.17
6.5			Cârbești Hm.		7	-	-	20.24
6.4		80	Amaradia		9	-	-	20.33
4.5			Ram. Budieni		5	-	-	20.38
1.2	111.1		TÂRGU JIU		3	20.41		
02h	21m		SUMARUL...	20	135		6	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 105 %.

TONAJ MAXIM = 650 tone.

TRENURI REGIO

RANG IV

Nr. 2021 CRAIOVA - CARBUNESTI - TÂRGU JIU

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CRAIOVA					08.21
3.1			Craiova Triaj hc.		3 ³⁰	08.24 ³⁰	▲	08.25
2.6			Cernele		3	08.28	1	08.29
4.8			Ișalnița h.		4 ³⁰	08.33 ³⁰	▲	08.34
1.6			Ișalnița	1	3	08.37	1	08.38
3.7			Almăj h.		3 ³⁰	08.41 ³⁰	▲	08.42
3.9			Coțofeni Hm.		4	08.46	1	08.47
5.0			Brădești h.		4 ³⁰	08.51 ³⁰	▲	08.52
4.5			Răcari Hm.		4	08.56	1	08.57
2.9			Canton 282 h.		3 ³⁰	09.00 ³⁰	▲	09.01
3.6	35.8		FILIAȘI	1	5	09.06	1	09.07
2.7		100	Bungetel h.		3 ³⁰	09.10 ³⁰	▲	09.11
3.1			Țânțăreni Hm.		4	09.15	1	09.16
2.9			Florești h.		3 ³⁰	09.19 ³⁰	▲	09.20
3.7			Gilort Hm.		4	09.24	1	09.25
6.7			Turburea Hm.		8	09.33	1	09.34
7.3			Bibești Hm.	1	7	09.41	1	09.42
4.5			Musculești	1	6	09.48	1	09.49
6.0			Bărbătești Hm.	1	6	09.55	1	09.56
4.4			Jupânești Hm.	1	8	10.04	1	10.05
5.2	82.3		CĂRBUNESTI	1	9	10.14	1	10.15
4.6			Pojogeni Hm.		4	10.19	4	10.23
2.9		80	Scoarța h.		3 ³⁰	10.26 ³⁰	▲	10.27
2.7			Copăcioasa Hm.		3	10.30	1	10.31
3.6		65	Budieni h.		4 ³⁰	10.35 ³⁰	▲	10.36
3.1			Lunca Budieni Hm.		5	10.41	1	10.42
5.3			Ram. Amaradia		5	-	-	10.47
1.5	106.1	80	TÂRGU JIU	2	4	10.51		
02h	30m		SUMARUL...	9	126 ³⁰		23 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRĂNATĂ = 85%.

TONAJ MAXIM = 600 tone.

Nr. 2022 TÂRGU JIU - CARBUNESTI - CRAIOVA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			TÂRGU JIU					14.36
1.5		80	Ram. Amaradia		3	-	-	14.39
5.3			Lunca Budieni Hm.	2	7	14.46	1	14.47
3.1		65	Budieni h.		4³⁰	14.51³⁰	▲	14.52
3.6			Copăcioasa Hm.		5	14.57	1	14.58
2.7		80	Scoarța h.		3³⁰	15.01³⁰	▲	15.02
2.9			Pojogeni Hm.		3	15.05	1	15.06
4.6	23.8		CĂRBUNEȘTI		4	15.10	1	15.11
5.2			Jupânești Hm.	1	9	15.20	1	15.21
4.4			Bărbătești Hm.	1	7	15.28	1	15.29
6.0			Musculești	1	6	15.35	1	15.36
4.5			Bibești Hm.	1	5	15.41	1	15.42
7.3			Turburea Hm.	1	7	15.49	1	15.50
6.7			Gilort Hm.		7	15.57	1	15.58
3.7			Florești h.		3³⁰	16.01³⁰	▲	16.02
2.9			Țânțăreni Hm.		3	16.05	1	16.06
5.8	70.3		FILIAȘI	3	9	16.15	2	16.17
3.6		100	Canton 282 h.		3³⁰	16.20³⁰	▲	16.21
2.9			Răcari Hm.		3	16.24	1	16.25
4.5			Brădești h.		4³⁰	16.29³⁰	▲	16.30
5.0			Coțofeni Hm.		4	16.34	1	16.35
3.9			Almăj h.		3³⁰	16.38³⁰	▲	16.39
3.7			Ișalnița		4	16.43	1	16.44
1.6			Ișalnița h.		2³⁰	16.46³⁰	▲	16.47
4.8			Cernele		4	16.51	1	16.52
2.6			Craiova Triaj hc.		2³⁰	16.54³⁰	▲	16.55
3.1	106.1		CRAIOVA	1	5	17.00		
02h	24m		SUMARUL...	11	123		21	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%.

TONAJ MAXIM = 600 tone.

Nr. 2061 RÂMNICU VÂLCEA - SIBIU

Nu circulă în zilele de sărbători legale.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			RÂMNICU VÂLCEA					02.40
1.7		70	Râmnicu Vâlcea Nord h.		2³⁰	02.42³⁰	▲	02.43
0.3			Ram. Rm. Vâlcea Est		1	-	-	02.44
3.0			Bujoreni Vâlcea Hm.		4	02.48	1	02.49
5.1			Dăești Hm.		6	02.55	1	02.56
6.1			Călimănești		7	03.03	1	03.04
4.1			Păușa h.		5	03.09	1	03.10
3.3			Mănăstirea Turnu h.		4³⁰	03.14³⁰	▲	03.15
4.4			Cozia Hm.	2	7	-	-	03.22
3.9		50	LOTRU	2	8	03.30	10	03.40
6.1		65	Bețel h.		8³⁰	03.48³⁰	▲	03.49
3.2			CORNET HM.	2	6	03.55	7	04.02
3.9			Balota h.		4³⁰	04.06³⁰	▲	04.07
2.2			Robești h.		3³⁰	04.10³⁰	▲	04.11
5.6			CÂINENI		8	04.19	8	04.27
5.4		50	Râu Vadului h.		8³⁰	04.35³⁰	▲	04.36
2.7			Valea Fratelui h.		6³⁰	04.42³⁰	▲	04.43
7.1			Valea Mărului Hm.	1	18	05.01	1	05.02
6.4			Turnu Roșu hc.	3	13	05.15	1	05.16
3.0	77.5	70	PODU OLT		4	05.20	2	05.22
02h	40m		SUMARUL...	10	125 ³⁰		34 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85 %.

TONAJ MAXIM = 500 tone.

Pe distanța Râmnicu Vâlcea - Lotru circula cu 2 AM Seria 900 la semnal (Frâna nemoderabilă la defrânare).

În stația Lotru detasează 2 AM Seria 900 pentru tr. 2074.

Nr. 2062 SIBIU - PIATRA OLT

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			PODU OLT			03.31	1	03.32
3.0		70	Turnu Roșu hc.		4	03.36	1	03.37
6.4			Valea Mărului Hm.	2	12	03.49	1	03.50
9.8		50	Râu Vadului h.		22³⁰	04.12³⁰	▲	04.13
5.4			Câineni	1	10	04.23	1	04.24
5.6			Robești h.		8³⁰	04.32³⁰	▲	04.33
2.2			Balota h.		3³⁰	04.36³⁰	▲	04.37
3.9		65	Cornet Hm.		6	04.43	1	04.44
3.2			Bețel h.		4³⁰	04.48³⁰	▲	04.49
6.1			Lotru	1	10	04.59	1	05.00
3.9		50	Cozia Hm.		7	-	-	05.07
4.4			Mânăstirea Turnu h.		5³⁰	05.12³⁰	▲	05.13
3.3			Păușa h.		4	05.17	1	05.18
4.1			Călimănești	1	6	05.24	1	05.25
6.1		80	Dăești Hm.		7	05.32	1	05.33
5.1			Bujoreni Vâlcea Hm.	1	7	05.40	1	05.41
3.0			Ram. Rm. Vâlcea Est		3³⁰	-	-	05.44³⁰
0.3			Râmnicu Vâlcea Nord h.		1	05.45³⁰	▲	05.46
1.7	77.5		RÂMNICU VÂLCEA	1	3	05.49	1	05.50
1.0			Ostrovani h.		2³⁰	05.52³⁰	▲	05.53
3.2			Răstoaca h.		4³⁰	05.57³⁰	▲	05.58
1.6			Răureni		2	06.00	1	06.01
3.3			Răureni h.		5	06.06	1	06.07
2.3			Govora		3	06.10	1	06.11
5.5			Tătărani h.		10³⁰	06.21³⁰	▲	06.22
2.7	97.1		BĂBENI	1	5	06.27	1	06.28
3.2			Slăvițești h.		4³⁰	06.32³⁰	▲	06.33
6.4		100	Ionești Hm.	2	9	06.42	1	06.43
3.0			Bucșani Vâlcea h.		4³⁰	06.47³⁰	▲	06.48
3.4			Fișcălia Hm.		4	06.52	1	06.53
2.0			Orlești h.		2³⁰	06.55³⁰	▲	06.56
5.0			Zăvideni Hm.		6	07.02	1	07.03
3.8			Călina h.		4³⁰	07.07³⁰	▲	07.08
6.4	130.3		DRĂGĂȘANI	1	8	07.16	1	07.17
6.6			Zlătărei Hm.		7	07.24	1	07.25
5.3			Strejești		6	07.31	1	07.32
5.8			Colibași h.		6³⁰	07.38³⁰	▲	07.39

Tren nr. 2062

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
5.8			Colibași h.		6³⁰	07.38³⁰	▲	07.39
5.8			Arcești Hm.		7	07.46	1	07.47
2.9		100	Găneasa Olt h.		4³⁰	07.51³⁰	▲	07.52
3.9			Găneasa h.		4³⁰	07.56³⁰	▲	07.57
1.0			Ram. Triaj		2	-	-	07.59
2.5	164.1		PIATRA OLT	1	4	08.03		
04h	31m		SUMARUL...	12	242		29	

PROCENT DE MASĂ FRĂNATĂ = 85 %.

TONAJ MAXIM = 500 tone.

Trenul opreste 30 secunde la Km 236+158 între Dragasani - Zlatarei Hm.,
pentru urcarea-coborârea personalului ce deserveste bariera.

Avizarea prin " Ordin de circulatie" se va face de catre IDM din st. Dragasani.

Nr. 2063 PIATRA OLT - SIBIU

Circulă prin Sibiu Triaj

Nu circulă în zilele de sărbători legale.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			PIATRA OLT					06.27
2.5			Ram. Triaj		3	-	-	06.30
1.0			Găneasa h.		1³⁰	06.31³⁰	▲	06.32
3.9			Găneasa Olt h.		4³⁰	06.36³⁰	▲	06.37
2.9			Arcești Hm.	1	5	06.42	1	06.43
5.8			Colibași h.		6³⁰	06.49³⁰	▲	06.50
5.8			Strejești		6	06.56	1	06.57
5.3			Zlătărei Hm.		6	07.03	1	07.04
6.6	33.8		DRĂGĂȘANI	1	8	07.12	8	07.20
6.4			Călina h.		6³⁰	07.26³⁰	▲	07.27
3.8			Zăvideni Hm.		5	07.32	1	07.33
5.0			Orlești h.		5³⁰	07.38³⁰	▲	07.39
2.0		100	Fișcălia Hm.		3	07.42	1	07.43
3.4			Bucșani Vâlcea h.		4³⁰	07.47³⁰	▲	07.48
3.0			Ionești Hm.		4	07.52	9	08.01
6.4			Slăvitești h.		6³⁰	08.07³⁰	▲	08.08
3.2	67.0		BĂBENI	2	6	08.14	1	08.15
2.7			Tătărani h.		3³⁰	08.18³⁰	▲	08.19
5.5			Govora		11	08.30	1	08.31
2.3			Răureni h.		3	08.34	1	08.35
3.3			RÂURENI	1	6	08.41	1	08.42
1.6			Răstoaca h.		2³⁰	08.44³⁰	▲	08.45
3.2			Ostroveni h.		4³⁰	08.49³⁰	▲	08.50
1.0	86.6		RÂMNICU VÂLCEA	1	3	08.53	5	08.58
1.7			Râmnicu Vâlcea Nord h.		2³⁰	09.00³⁰	▲	09.01
0.3			Ram. Rm. Vâlcea Est		1	-	-	09.02
3.0			Bujoreni Vâlcea Hm.		4	09.06	1	09.07
5.1		80	Dăești Hm.		6	09.13	1	09.14
6.1			Călimănești		7	09.21	2	09.23
4.1			Păușa h.		5	09.28	2	09.30
3.3			Mănăstirea Turnu h.		4³⁰	09.34³⁰	▲	09.35
4.4			Cozia Hm.	2	7	09.42	1	09.43
3.9		50	LOTRU	2	8	09.51	1	09.52
6.1		65	Bețel h.		9³⁰	10.01³⁰	▲	10.02
3.2			Cornet Hm.	2	6	10.08	1	10.09

Tren nr. 2063

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
3.2		65	Cornet Hm.	2	6	10.08	1	10.09
3.9			Balota h.		4³⁰	10.13³⁰	▲	10.14
2.2			Robești h.		3³⁰	10.17³⁰	▲	10.18
5.6			Câineni		8	10.26	1	10.27
5.4		50	Râu Vadului h.		8³⁰	10.35³⁰	▲	10.36
2.7			Valea Fratelui h.		6³⁰	10.42³⁰	▲	10.43
7.1			Valea Mărului Hm.	1	18	11.01	1	11.02
6.4			Turnu Roșu hc.	3	13	11.15	1	11.16
3.0	164.1	70	PODU OLT		4	11.20	1	11.21
04h	53m		SUMARUL...	16	241 ³⁰		51 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85 %.

TONAJ MAXIm = 500 tone.

Se formează din tren 9480.

Trenul opreste 30 secunde la Km 236+158 între Zlatarei Hm. - Dragasani, pentru urcarea-coborârea personalului ce deserveste bariera.

Avizarea prin " Ordin de circulatie" se va face de catre IDM din Zlatarei Hm.

Nr. 2064 SIBIU - RÂMNICU VÂLCEA

Nu circulă în zilele de sărbători legale.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			PODU OLT			08.14	2	08.16
3.0		70	Turnu Roșu hc.		4	08.20	1	08.21
6.4			VALEA MĂRULUI HM.	1	11	08.32	7	08.39
7.1		50	Valea Fratelui h.		16³⁰	08.55³⁰	▲	08.56
2.7			Râu Vadului h.		5³⁰	09.01³⁰	▲	09.02
5.4			Câineni	1	10	09.12	1	09.13
5.6			Robești h.		8³⁰	09.21³⁰	▲	09.22
2.2			Balota h.		3³⁰	09.25³⁰	▲	09.26
3.9		65	Cornet Hm.		5	09.31	1	09.32
3.2			Bețel h.		4³⁰	09.36³⁰	▲	09.37
6.1			LOTRU	1	10	09.47	7	09.54
3.9		50	Cozia Hm.		6	10.00	1	10.01
4.4			Mânăstirea Turnu h.		5³⁰	10.06³⁰	▲	10.07
3.3			Păușa h.		4	10.11	1	10.12
4.1			Călimănești	1	6	10.18	1	10.19
6.1			Dăești Hm.		7	10.26	1	10.27
5.1		80	Bujoreni Vâlcea Hm.	1	7	10.34	1	10.35
3.0			Ram. Rm. Vâlcea Est		3³⁰	-	-	10.38³⁰
0.3			Râmnicu Vâlcea Nord h.		1	10.39³⁰	▲	10.40
1.7	77.5		RÂMNICU VÂLCEA	1	4	10.44		
02h	28m		SUMARUL...	6	122³⁰		25³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85 %.

TONAJ MAXIM = 500 tone.

Nr. 2065 PIATRA OLT - PODU OLT

Nu circulă în zilele de 7 și sărbători legale.

Anulat în perioada închiderilor de linie pe distanța Lotru - Podu Olt.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PIATRA OLT					04.08
2.5			Ram. Triaj		3	-	-	04.11
1.0			Găneasa h.		1³⁰	04.12³⁰	▲	04.13
3.9			Găneasa Olt h.		4³⁰	04.17³⁰	▲	04.18
2.9			Arcești Hm.	1	5	04.23	1	04.24
5.8			Colibași h.		6³⁰	04.30³⁰	▲	04.31
5.8			Strejești		6	04.37	1	04.38
5.3			Zlătărei Hm.		6	04.44	1	04.45
6.6	33.8		DRĂGĂȘANI	1	8	04.53	1	04.54
6.4			Călina h.		6³⁰	05.00³⁰	▲	05.01
3.8			Zăvideni Hm.		5	05.06	1	05.07
5.0			Orlești h.		5³⁰	05.12³⁰	▲	05.13
2.0			Fișcălia Hm.		3	05.16	1	05.17
3.4			Bucșani Vâlcea h.		4³⁰	05.21³⁰	▲	05.22
3.0			Ionești Hm.		4	05.26	9	05.35
6.4			Slăvitești h.		6³⁰	05.41³⁰	▲	05.42
3.2	67.0	70	BĂBENI	2	6	05.48	1	05.49
2.7			Tătărani h.		3³⁰	05.52³⁰	▲	05.53
5.5			Govora		11	06.04	9	06.13
2.3			Răureni h.	1	4	06.17	1	06.18
3.3			RÂURENI		5	06.23	1	06.24
1.6			Răstoaca h.		2³⁰	06.26³⁰	▲	06.27
3.2			Ostroveni h.		4³⁰	06.31³⁰	▲	06.32
1.0	86.6		RÂMNICU VÂLCEA	1	3	06.35	2	06.37
1.7			Râmnicu Vâlcea Nord h.		2³⁰	06.39³⁰	▲	06.40
0.3			Ram. Rm. Vâlcea Est		1	-	-	06.41
3.0			Bujoreni Vâlcea Hm.		3	06.44	1	06.45
5.1			Dăești Hm.		6	06.51	1	06.52
6.1			Călimănești		7	06.59	1	07.00
4.1			Păușa h.		5	07.05	1	07.06
3.3			Mănăstirea Turnu h.		4³⁰	07.10³⁰	▲	07.11
4.4			Cozia Hm.	2	7	07.18	1	07.19
3.9		50	Lotru	2	8	07.27	1	07.28
6.1		65	Bețel h.		9³⁰	07.37³⁰	▲	07.38
3.2			Cornet Hm.	2	6	07.44	1	07.45

Tren nr. 2065

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
3.2		65	Cornet Hm.	2	6	07.44	1	07.45
3.9	Balota h.			4³⁰	07.49³⁰	▲	07.50	
2.2	Robești h.			3³⁰	07.53³⁰	▲	07.54	
5.6		50	CÂINENI		7	08.01	1	08.02
5.4	Râu Vadului h.			8³⁰	08.10³⁰	▲	08.11	
2.7	Valea Fratelui h.			6³⁰	08.17³⁰	▲	08.18	
7.1	VALEA MĂRULUI HM.		1	18	08.36	1	08.37	
6.4	Turnu Roșu hc.		3	13	08.50	1	08.51	
3.0	164.1	70	PODU OLT		4	08.55		
04h	47m		SUMARUL...	16	239 ³⁰		47 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabila la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu locomotiva si vagoane, PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85%)

TONAJ MAXIM = 500 tone.

Nr. 2066 PODU OLT - PIATRA OLT

Nu circulă în zilele de 7 și sărbători legale.

Anulat în perioada închiderilor de linie pe distanța Podu Olt - Lotru.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PODU OLT					13.20
3.0	3.0	70	Turnu Roșu hc.		3³⁰	13.23³⁰	▲	13.24
6.4			Valea Mărului Hm.	2	12	13.36	1	13.37
7.1		50	Valea Fratelui h.		15³⁰	13.52³⁰	▲	13.53
2.7			Râu Vadului h.		6³⁰	13.59³⁰	▲	14.00
5.4			Câineni	1	10	14.10	1	14.11
5.6			Robești h.		7³⁰	14.18³⁰	▲	14.19
2.2			Balota h.		3³⁰	14.22³⁰	▲	14.23
3.9		65	Cornet Hm.		5	14.28	1	14.29
3.2			Bețel h.		4³⁰	14.33³⁰	▲	14.34
6.1			Lotru	1	10	14.44	1	14.45
3.9		50	Cozia Hm.		6	14.51	1	14.52
4.4			Mănăstirea Turnu h.		5³⁰	14.57³⁰	▲	14.58
3.3			Păușa h.		4	15.02	1	15.03
4.1			Călimănești	1	6	15.09	1	15.10
6.1			Dăești Hm.		7	15.17	1	15.18
5.1			Bujoreni Vâlcea Hm.	1	7	15.25	1	15.26
3.0			Ram. Rm. Vâlcea Est		3³⁰	-	-	15.29³⁰
0.3			Râmnicu Vâlcea Nord h.		1	15.30³⁰	▲	15.31
1.7	77.5		RÂMNICU VÂLCEA	1	4	15.35	1	15.36
1.0			Ostrovani h.		2³⁰	15.38³⁰	▲	15.39
3.2			Răstoaca h.		4³⁰	15.43³⁰	▲	15.44
1.6			Răureni		3	15.47	1	15.48
3.3		70	Răureni h.		4³⁰	15.52³⁰	▲	15.53
2.3			GOVORA		3	15.56	1	15.57
5.5			Tătărani h.		9³⁰	16.06³⁰	▲	16.07
2.7	97.1		BĂBENI	1	5	16.12	1	16.13
3.2			Slăvițești h.		4³⁰	16.17³⁰	▲	16.18
6.4			Ionești Hm.	2	9	16.27	1	16.28
3.0			Bucșani Vâlcea h.		4³⁰	16.32³⁰	▲	16.33
3.4			Fișcălia Hm.		4	16.37	1	16.38
2.0			Orlești h.		2³⁰	16.40³⁰	▲	16.41
5.0			Zăvideni Hm.		6	16.47	1	16.48
3.8			Călina h.		4³⁰	16.52³⁰	▲	16.53
6.4	130.3		DRĂGĂȘANI	1	8	17.01	1	17.02

Tren nr. 2066

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
6.4	130.3	70	DRĂGĂȘANI	1	8	17.01	1	17.02
6.6			Zlătărei Hm.		7	17.09	1	17.10
5.3			Strejești		6	17.16	1	17.17
5.8			Colibași h.		6 ³⁰	17.23 ³⁰	▲	17.24
5.8			Arcești Hm.		7	17.31	1	17.32
2.9			Găneasa Olt h.		4 ³⁰	17.36 ³⁰	▲	17.37
3.9			Găneasa h.		4 ³⁰	17.41 ³⁰	▲	17.42
1.0			Ram. Triaj		2	-	-	17.44
2.5	164.1			PIATRA OLT	1	4	17.48	
04h	28m		SUMARUL...	12	238 ³⁰		29 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabila la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu locomotiva si vagoane, PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85%)

TONAJ MAXIM = 500 tone.

Trenul opreste 30 secunde la Km 236+158 între Dragasani - Zlatarei Hm., pentru urcarea-coborârea personalului ce deservește bariera.

Avizarea prin " Ordin de circulatie" se va face de catre IDM din st. Dragasani.

Nr. 2067 RÂMNICU VÂLCEA - SIBIU

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			RÂMNICU VÂLCEA					16.20
1.7		70	Râmnicu Vâlcea Nord h.		2³⁰	16.22³⁰	▲	16.23
0.3			Ram. Rm. Vâlcea Est		1	-	-	16.24
3.0			Bujoreni Vâlcea Hm.		4	16.28	1	16.29
5.1			Dăești Hm.		6	16.35	1	16.36
6.1			Călimănești		7	16.43	1	16.44
4.1			Păușa h.		5	16.49	1	16.50
3.3			Mănăstirea Turnu h.		4³⁰	16.54³⁰	▲	16.55
4.4			Cozia Hm.	2	7	17.02	1	17.03
3.9			50	Lotru	2	8	17.11	1
6.1		65	Bețel h.		9³⁰	17.21³⁰	▲	17.22
3.2			CORNET HM.	2	6	17.28	1	17.29
3.9			Balota h.		4³⁰	17.33³⁰	▲	17.34
2.2			Robești h.		3³⁰	17.37³⁰	▲	17.38
5.6			CÂINENI		8	17.46	7	17.53
5.4		50	Râu Vadului h.		8³⁰	18.01³⁰	▲	18.02
9.8			Valea Mărului Hm.	1	23	18.25	1	18.26
6.4			Turnu Roșu hc.	3	12³⁰	18.38³⁰	▲	18.39
3.0	77.5	70	PODU OLT		4	18.43	7	18.50
02h	23m		SUMARUL...	10	124³⁰		18³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85 %.

TONAJ MAXIM = 500 tone.

Stația Podu Olt detașează AM fără zilele de 6, 7 și SL.

Nr. 2070 SIBIU - PODU OLT - PIATRA OLT

Nu circulă în zilele de sărbători legale.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			PODU OLT			16.58	1	16.59
3.0		70	Turnu Roșu hc.		4	17.03	1	17.04
6.4			Valea Mărului Hm.	2	12	17.16	1	17.17
9.8		50	Râu Vadului h.		22³⁰	17.39³⁰	▲	17.40
5.4			CĂINENI	1	10	17.50	1	17.51
5.6			Robești h.		8³⁰	17.59³⁰	▲	18.00
2.2			Balota h.		3³⁰	18.03³⁰	▲	18.04
3.9		65	Cornet Hm.		5	18.09	1	18.10
3.2			Bețel h.		4³⁰	18.14³⁰	▲	18.15
6.1			LOTRU	1	9	18.24	1	18.25
3.9		50	Cozia Hm.		6	18.31	1	18.32
4.4			Mânăstirea Turnu h.		5³⁰	18.37³⁰	▲	18.38
3.3			Păușa h.		3³⁰	18.41³⁰	▲	18.42
4.1			Călimănești	1	6	18.48	1	18.49
6.1		80	Dăești Hm.		7	18.56	1	18.57
5.1			Bujoreni Vâlcea Hm.		6	19.03	1	19.04
3.0			Ram. Rm. Vâlcea Est		3³⁰	-	-	19.07³⁰
0.3			Râmnicu Vâlcea Nord h.		1	19.08³⁰	▲	19.09
1.7	77.5		RÂMNICU VÂLCEA	1	4	19.13	2	19.15
1.0			Ostroveni h.		2³⁰	19.17³⁰	▲	19.18
3.2			Răstoaca h.		4³⁰	19.22³⁰	▲	19.23
1.6			Răureni		3	19.26	1	19.27
3.3			Răureni h.		5	19.32	1	19.33
2.3			Govora		3	19.36	1	19.37
5.5			Tătărani h.		9³⁰	19.46³⁰	▲	19.47
2.7	97.1		BĂBENI	1	5	19.52	1	19.53
3.2			Slăvitești h.		4³⁰	19.57³⁰	▲	19.58
6.4		100	Ionești Hm.	2	9	20.07	1	20.08
3.0			Bucșani Vâlcea h.		4³⁰	20.12³⁰	▲	20.13
3.4			Fișcălia Hm.		4	20.17	1	20.18
2.0			Orlești h.		2³⁰	20.20³⁰	▲	20.21
5.0			Zăvideni Hm.		6	20.27	1	20.28
3.8			Călina h.		4³⁰	20.32³⁰	▲	20.33
6.4	130.3		DRĂGĂȘANI	1	8	20.41	1	20.42
6.6			Zlătărei Hm.		7	20.49	1	20.50
5.3			STREJEȘTI		6	20.56	1	20.57

Tren nr. 2070

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
5.3			STREJEȘTI		6	20.56	1	20.57
5.8			Colibași h.		6³⁰	21.03³⁰	▲	21.04
5.8			Arcești Hm.		7	21.11	1	21.12
2.9		100	Găneasa Olt h.		4³⁰	21.16³⁰	▲	21.17
3.9			Găneasa h.		4³⁰	21.21³⁰	▲	21.22
1.0			Ram. Triaj		2	-	-	21.24
2.5	164.1		PIATRA OLT	1	4	21.28		
04h	29m		SUMARUL...	11	238 ³⁰		30 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85 %.

TONAJ MAXIM = 500 tone.

Nr. 2072 PODU OLT - RÂMNICU VÂLCEA

Nu circulă în zilele de 6, 7 și sărbători legale

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			PODU OLT					20.28
3.0	3.0	70	Turnu Roșu hc.		4	20.32	1	20.33
6.4		50	Valea Mărului Hm.	2	12	20.45	1	20.46
9.8	Râu Vadului h.			22 ³⁰	21.08 ³⁰	▲	21.09	
5.4		65	Câineni	1	10	21.19	1	21.20
5.6			Robești h.		8 ³⁰	21.28 ³⁰	▲	21.29
2.2			Balota h.		3 ³⁰	21.32 ³⁰	▲	21.33
3.9		70	CORNET HM.		5	21.38	8	21.46
3.2			Bețel h.		4 ³⁰	21.50 ³⁰	▲	21.51
6.1		50	Lotru	1	10	22.01	1	22.02
3.9			Cozia Hm.		6	22.08	1	22.09
4.4		70	Mânăstirea Turnu h.		5 ³⁰	22.14 ³⁰	▲	22.15
3.3			Păușa h.		4	22.19	1	22.20
4.1			Călimănești	1	6	22.26	1	22.27
6.1			Dăești Hm.		7	22.34	1	22.35
5.1			Bujoreni Vâlcea Hm.	1	7	22.42	1	22.43
3.0			Ram. Rm. Vâlcea Est		3 ³⁰	-	-	22.46 ³⁰
0.3			Râmnicu Vâlcea Nord h.		1	22.47 ³⁰	▲	22.48
1.7	77.5		RÂMNICU VÂLCEA	1	4	22.52		
02h	24m		SUMARUL...	7	124		20	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabilă la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu locomotiva și vagoane, PROCENT DE MASA FRANATA = 85%)

TONAJ MAXIM = 350 tone.

Nr. 2074 LOTRU - PIATRA OLT

Nu circula in zilele de 6, 7 și S.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			LOTRU					06.00
3.9		50	Cozia Hm.		6	06.06	1	06.07
4.4			Mânăstirea Turnu h.		5³⁰	06.12³⁰	▲	06.13
3.3			Păușa h.		4	06.17	2	06.19
4.1			Călimănești	1	6	06.25	2	06.27
6.1			Dăești Hm.		7	06.34	1	06.35
5.1			Bujoreni Vâlcea Hm.		6	06.41	5	06.46
3.0			Ram. Rm. Vâlcea Est		3³⁰	-	-	06.49³⁰
0.3			Râmnicu Vâlcea Nord h.		1	06.50³⁰	▲	06.51
1.7	31.9		RÂMNICU VÂLCEA	1	4	06.55	10	07.05
1.0			Ostrovani h.		2³⁰	07.07³⁰	▲	07.08
3.2			Răstoaca h.		4³⁰	07.12³⁰	▲	07.13
1.6			Râureni		3	07.16	1	07.17
3.3			Râureni h.		4³⁰	07.21³⁰	▲	07.22
2.3	43.3		Govora		3	07.25	1	07.26
5.5			Tătărani h.		10³⁰	07.36³⁰	▲	07.37
2.7	51.5		BĂBENI	1	5	07.42	1	07.43
3.2		70	Slăvițești h.		4³⁰	07.47³⁰	▲	07.48
6.4			Ionești Hm.	2	9	07.57	1	07.58
3.0			Bucșani Vâlcea h.		4³⁰	08.02³⁰	▲	08.03
3.4			Fișcălia Hm.		4	08.07	1	08.08
2.0			Orlești h.		2³⁰	08.10³⁰	▲	08.11
5.0			Zăvideni Hm.		6	08.17	1	08.18
3.8			Călina h.		4³⁰	08.22³⁰	▲	08.23
6.4	84.7		DRĂGĂȘANI	1	8	08.31	1	08.32
6.6			Zlătărei Hm.		7	08.39	1	08.40
5.3			Strejești		6	08.46	1	08.47
11.6			ARCEȘTI HM.		13	09.00	7	09.07
2.9			Găneasa Olt h.		4³⁰	09.11³⁰	▲	09.12
3.9			Găneasa h.		4³⁰	09.16³⁰	▲	09.17
1.0			Ram. Triaj		2	-	-	09.19
2.5	118.5		PIATRA OLT	1	4	09.23		
03h	23m		SUMARUL...	7	160		43	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabila la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu locomotiva si vagoane, PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM = 350 tone.

În statia Râmnicu Vâlcea ataseaza AM Seria 900.

Nr. 2075 PIATRA OLT - RÂMNICU VÂLCEA

Nu circula în zilele de 6 și S.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			PIATRA OLT					13.07
2.5			Ram. Triaj		3	-	-	13.10
1.0			Găneasa h.		1³⁰	13.11³⁰	▲	13.12
3.9			Găneasa Olt h.		4³⁰	13.16³⁰	▲	13.17
2.9			Arcești Hm.	1	5	13.22	1	13.23
5.8			Colibași h.		6³⁰	13.29³⁰	▲	13.30
5.8			Strejești		6	13.36	1	13.37
5.3			Zlătărei Hm.		6	13.43	1	13.44
6.6	33.8		DRĂGĂȘANI	1	8	13.52	1	13.53
6.4			Călina h.		6³⁰	13.59³⁰	▲	14.00
3.8			Zăvideni Hm.		5	14.05	1	14.06
5.0			Orlești h.		5³⁰	14.11³⁰	▲	14.12
2.0		70	Fișcălia Hm.		3	14.15	1	14.16
3.4			Bucșani Vâlcea h.		4³⁰	14.20³⁰	▲	14.21
3.0			Ionești Hm.		4	14.25	1	14.26
6.4			Slăvitești h.		6³⁰	14.32³⁰	▲	14.33
3.2	67.0		BĂBENI	2	6	14.39	1	14.40
2.7			Tătărani h.		3³⁰	14.43³⁰	▲	14.44
5.5			Govora		11	14.55	1	14.56
2.3			Răureni h.	1	4	15.00	1	15.01
3.3			RĂURENI		5	15.06	1	15.07
1.6			Răstoaca h.		2³⁰	15.09³⁰	▲	15.10
3.2			Ostroveni h.		4³⁰	15.14³⁰	▲	15.15
1.0	86.6		RÂMNICU VÂLCEA	1	3	15.18		
02h	11m		SUMARUL...	6	115		16	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemederabila la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu locomotiva si vagoane, PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM = 350 tone.

Nr. 2076 RÂMNICU VÂLCEA - PIATRA OLT

Nu circula în zilele de 6 si S.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			RÂMNICU VÂLCEA					13.42
1.0			Ostrovani h.		2 ³⁰	13.44 ³⁰	▲	13.45
3.2			Răstoaca h.		4 ³⁰	13.49 ³⁰	▲	13.50
1.6			RÂURENI		3	13.53	1	13.54
3.3			Răureni h.		5	13.59	1	14.00
2.3			GOVORA		3	14.03	8	14.11
5.5			Tătărani h.		10 ³⁰	14.21 ³⁰	▲	14.22
2.7	19.6		BĂBENI	1	5	14.27	15	14.42
3.2			Slăvitești h.		4 ³⁰	14.46 ³⁰	▲	14.47
6.4			Ionești Hm.	2	9	14.56	1	14.57
3.0			Bucșani Vâlcea h.		4 ³⁰	15.01 ³⁰	▲	15.02
3.4			Fișcălia Hm.		4	15.06	1	15.07
2.0		70	Orlești h.		2 ³⁰	15.09 ³⁰	▲	15.10
5.0			Zăvideni Hm.		6	15.16	1	15.17
3.8			Călina h.		4 ³⁰	15.21 ³⁰	▲	15.22
6.4	52.8		DRĂGĂȘANI	1	8	15.30	1	15.31
6.6			Zlătărei Hm.		7	15.38	1	15.39
5.3			Strejești		6	15.45	1	15.46
5.8			Colibași h.		6 ³⁰	15.52 ³⁰	▲	15.53
5.8			Arcești Hm.		7	16.00	1	16.01
2.9			Găneasa Olt h.		4 ³⁰	16.05 ³⁰	▲	16.06
3.9			Găneasa h.		4 ³⁰	16.10 ³⁰	▲	16.11
1.0			Ram. Triaj		2	-	-	16.13
2.5	86.6		PIATRA OLT	1	4	16.17		
02h	35m		SUMARUL...	5	118		37	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemederabila la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu locomotiva si vagoane, PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM = 350 tone.

În statia Babeni detaseaza AM Seria 900.

Nr. 2077 PIATRA OLT - RÂMNICU VÂLCEA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PIATRA OLT					20.52
2.5			Ram. Triaj		3	-	-	20.55
1.0			Găneasa h.		1 ³⁰	20.56 ³⁰	▲	20.57
3.9			Găneasa Olt h.		4 ³⁰	21.01 ³⁰	▲	21.02
2.9			Arcești Hm.	1	5	21.07	8	21.15
11.6			Strejești		12	21.27	1	21.28
5.3			Zlătărei Hm.		6	21.34	1	21.35
6.6	33.8		DRĂGĂȘANI		7	21.42	2	21.44
6.4			Călina h.	1	8 ³⁰	21.52 ³⁰	▲	21.53
3.8			Zăvideni Hm.		5	21.58	8	22.06
5.0			Orlești h.		5 ³⁰	22.11 ³⁰	▲	22.12
2.0			Fișcălia Hm.		3	22.15	1	22.16
3.4		70	Bucșani Vâlcea h.		4 ³⁰	22.20 ³⁰	▲	22.21
3.0			Ionești Hm.		4	22.25	1	22.26
6.4			Slăvitești h.		6 ³⁰	22.32 ³⁰	▲	22.33
3.2	67.0		BĂBENI		4	22.37	1	22.38
2.7			Tătărani h.	2	5 ³⁰	22.43 ³⁰	▲	22.44
5.5			Govora		11	22.55	1	22.56
2.3			Răureni h.		3	22.59	1	23.00
3.3			Răureni	1	6	23.06	1	23.07
1.6			Răstoaca h.		2 ³⁰	23.09 ³⁰	▲	23.10
3.2			Ostroveni h.		4 ³⁰	23.14 ³⁰	▲	23.15
1.0	86.6		RÂMNICU VÂLCEA		2	23.17		
02h	25m		SUMARUL...	5	114 ³⁰		30 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63 %.

Frâna nemoderabila la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu locomotiva si vagoane, PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM = 500 tone.

Nr. 2080 PETROSANI - CRAIOVA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			PETROȘANI					04.28
2.3		80	Lunca Jiului hc.		3 ³⁰	04.31 ³⁰	▲	04.32
2.9	5.2		LIVEZENI	1	5	04.37	1	04.38
2.9			Strâmbuța Hm.		5	04.43	1	04.44
5.7			Pietrele Albe Hm.		9	04.53	1	04.54
6.5		50	Lainici Hm.	2	15	05.09	1	05.10
6.4			Meri	10	22	05.32	4	05.36
4.9			Valea Sadului Hm.	2	9	05.45	1	05.46
3.7			Bumbești Hm.		5	05.51	1	05.52
5.8			Parângu Hm.		8	06.00	5	06.05
2.6			Ezureni h.		3 ³⁰	06.08 ³⁰	▲	06.09
3.3		80	Ecaterina Teodoroiu		4	06.13	1	06.14
2.4			Ramificația C.A.M. h.		3 ³⁰	06.17 ³⁰	▲	06.18
1.8	51.3		TÂRGU JIU	⊗	3	06.21	7	06.28
1.5			Ram. Amaradia		3	-	-	06.31
5.3			Lunca Budieni Hm.	2	7	06.38	1	06.39
3.1		65	Budieni h.		4 ³⁰	06.43 ³⁰	▲	06.44
3.6			Copăcioasa Hm.		5	06.49	1	06.50
2.7		80	Scoarța h.		3 ³⁰	06.53 ³⁰	▲	06.54
2.9			Pojogeni Hm.		3	06.57	1	06.58
4.6	75.1		CĂRBUNEȘTI		4	07.02	1	07.03
5.2			Jupânești Hm.	1	9	07.12	5	07.17
4.4			Bărbătești Hm.	1	7	07.24	1	07.25
6.0			Musculești	1	6	07.31	1	07.32
4.5			Bibești Hm.	1	5	07.37	1	07.38
7.3			Turburea Hm.	1	7	07.45	1	07.46
6.7			Gilort Hm.		7	07.53	1	07.54
3.7			Florești h.		3 ³⁰	07.57 ³⁰	▲	07.58
2.9		100	Țânțăreni Hm.		3	08.01	1	08.02
3.1			Bungețel h.		3 ³⁰	08.05 ³⁰	▲	08.06
2.7	121.6		FILIAȘI	3	6	08.12	23	08.35
3.6			Canton 282 h.		3 ³⁰	08.38 ³⁰	▲	08.39
2.9			Răcari Hm.		3	08.42	1	08.43
4.5			Brădești h.		4 ³⁰	08.47 ³⁰	▲	08.48
5.0			Coțofeni Hm.		4	08.52	1	08.53
3.9			Almăj h.		3 ³⁰	08.56 ³⁰	▲	08.57
3.7			Ișalnița		4	09.01	1	09.02

Tren nr. 2080

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
3.7		100	Ișalnița		4	09.01	1	09.02
6.4			Cernele		6	09.08	1	09.09
2.6			Craiova Triaj hc.		2³⁰	09.11³⁰	▲	09.12
3.1	157.4		CRAIOVA	1	5	09.17		
04h	39m		SUMARUL...	25	210		69	

PROCENT DE MASĂ FRĂNATĂ = 85 %.

TONAJ MAXIM = 600 tone.

În statia Filiasi ataseaza grupa de vagoane de la tr. 2850.

Pe distanta Filiasi - Craiova circula cu locomotiva electrica la roata în stare inactiva.

Nr. 2081 CRAIOVA - PETROSANI

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CRAIOVA					02.55
3.1			Craiova Triaj hc.		3 ³⁰	02.58³⁰	▲	02.59
2.6			Cernele		3	03.02	1	03.03
4.8			Ișalnița h.		4 ³⁰	03.07³⁰	▲	03.08
1.6			Ișalnița	1	3	03.11	1	03.12
3.7			Almăj h.		3 ³⁰	03.15³⁰	▲	03.16
3.9			Coțofeni Hm.		4	03.20	1	03.21
5.0			Brădești h.		4 ³⁰	03.25³⁰	▲	03.26
4.5			Răcari Hm.		4	03.30	1	03.31
2.9			Canton 282 h.		3 ³⁰	03.34³⁰	▲	03.35
3.6	35.8		FILIAȘI	1	5	03.40	21	04.01
2.7		100	Bungetel h.		3 ³⁰	04.04³⁰	▲	04.05
3.1			Țânțăreni Hm.		4	04.09	1	04.10
2.9			Florești h.		3 ³⁰	04.13³⁰	▲	04.14
3.7			Gilort Hm.		4	04.18	1	04.19
6.7			Turburea Hm.		8	04.27	1	04.28
7.3			Bibești Hm.	1	7	04.35	1	04.36
4.5			Musculești	1	6	04.42	1	04.43
6.0			Bărbătești Hm.	1	6	04.49	5	04.54
4.4			Jupânești Hm.	1	8	05.02	1	05.03
5.2	82.3		CĂRBUNEȘTI	1	9	05.12	1	05.13
4.6			Pojogeni Hm.		4	05.17	1	05.18
2.9		80	Scoarța h.		3 ³⁰	05.21³⁰	▲	05.22
2.7			Copăcioasa Hm.		3	05.25	1	05.26
3.6		65	Budieni h.		4 ³⁰	05.30³⁰	▲	05.31
3.1			Lunca Budieni Hm.		5	05.36	1	05.37
5.3			Ram. Amaradia		5	-	-	05.42
1.5	106.1		TÂRGU JIU	2	4	05.46	2	05.48
1.8			Ramificația C.A.M. h.		2 ³⁰	05.50³⁰	▲	05.51
2.4		80	ECATERINA TEODOROIU		3	05.54	1	05.55
3.3			Ezureni h.		4 ³⁰	05.59³⁰	▲	06.00
2.6			Parângu Hm.		3	06.03	1	06.04
5.8			Bumbești Hm.		7	06.11	1	06.12
3.7			Valea Sadului Hm.		5	06.17	1	06.18
4.9			Meri	2	9	06.27	1	06.28
6.4		50	Lainici Hm.	10	21	06.49	1	06.50
4.4			Km. 105+600 h.		8 ³⁰	06.58³⁰	▲	06.59

Tren nr. 2081

Dist in Km simpl cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
4.4	50	Km. 105+600 h.	1	8³⁰	06.58³⁰	▲	06.59
2.1		Pietrele Albe Hm.		5	07.04	1	07.05
5.7		Strâmbuța Hm.		11	07.16	1	07.17
2.9 152.2		LIVEZENI		5	07.22	1	07.23
2.9	80	Lunca Jiului hc.	3	5³⁰	07.28³⁰	▲	07.29
2.3 157.4		PETROȘANI		6	07.35		
04h 27m		SUMARUL...	22	211		56	

PROCENT DE MASĂ FRĂNATĂ = 85 %.

TONAJ MAXIM = 600 tone.

În stația Filiși detasează grupa de vagoane pentru tr. 9501.

Pe distanța Craiova – Filiși circula cu locomotiva electrică la roata în stare inactivă.

Nr. 2082 PETROSANI - CRAIOVA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			PETROȘANI					08.52
2.3		80	Lunca Jiului hc.		3³⁰	08.55³⁰	▲	08.56
2.9	5.2		LIVEZENI	1	5	09.01	1	09.02
2.9			Strâmbuța Hm.		5	09.07	1	09.08
5.7			Pietrele Albe Hm.		9	09.17	5	09.22
2.1		50	Km. 105+600 h.		5³⁰	09.27³⁰	▲	09.28
4.4			Lainici Hm.	2	10	09.38	1	09.39
6.4			MERI	10	22	10.01	1	10.02
4.9			Valea Sadului Hm.	2	9	10.11	1	10.12
3.7			Bumbești Hm.		5	10.17	1	10.18
5.8			Parângu Hm.		7	10.25	1	10.26
2.6			Ezureni h.		4	10.30	1	10.31
3.3		80	Ecaterina Teodoroiu		4	10.35	1	10.36
2.4			Ramificația C.A.M. h.		4	10.40	1	10.41
1.8	51.3		ȚÂRGU JIU ⊗		3	10.44	8	10.52
1.5			Ram. Amaradia		3	-	-	10.55
5.3			Lunca Budieni Hm.	2	7	11.02	1	11.03
3.1		65	Budieni h.		4³⁰	11.07³⁰	▲	11.08
3.6			Copăcioasa Hm.		5	11.13	1	11.14
2.7		80	Scoarța h.		3³⁰	11.17³⁰	▲	11.18
2.9			Pojogeni Hm.		3	11.21	1	11.22
4.6	75.1		CĂRBUNEȘTI		4	11.26	1	11.27
5.2			Jupânești Hm.	1	9	11.36	1	11.37
4.4			Bărbătești Hm.	1	7	11.44	1	11.45
6.0			Musculești	1	6	11.51	1	11.52
4.5			Bibești Hm.	1	5	11.57	1	11.58
7.3			Turburea Hm.	1	7	12.05	1	12.06
6.7			Gilort Hm.		7	12.13	1	12.14
3.7		100	Florești h.		3³⁰	12.17³⁰	▲	12.18
2.9			Țânțăreni Hm.		3	12.21	1	12.22
3.1			Bungețel h.		3³⁰	12.25³⁰	▲	12.26
2.7	121.6		FILIAȘI	3	6	12.32	1	12.33
3.6			Canton 282 h.		3³⁰	12.36³⁰	▲	12.37
2.9			RĂCARI HM.		3	12.40	1	12.41
4.5			Brădești h.		4³⁰	12.45³⁰	▲	12.46
5.0			Coțofeni Hm.		4	12.50	1	12.51
3.9			Almăj h.		3³⁰	12.54³⁰	▲	12.55

Tren nr. 2082

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
3.9			Almăj h.		3³⁰	12.54³⁰	▲	12.55
3.7			Ișalnița		4	12.59	1	13.00
1.6		100	Ișalnița h.		2³⁰	13.02³⁰	▲	13.03
4.8			Cernele		4	13.07	1	13.08
2.6			Craiova Triaj hc.		2³⁰	13.10³⁰	▲	13.11
3.1	157.4		CRAIOVA	1	5	13.16		
04h	14m		SUMARUL...	25	211		43	

PROCENT DE MASĂ FRĂNATĂ = 85 %.

TONAJ MAXIM = 600 tone.

Nr. 2083 CRAIOVA - PETROSANI

Nu circula în zilele de 6 si S.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			CRAIOVA					05.35
3.1			Craiova Triaj hc.		3 ³⁰	05.38³⁰	▲	05.39
2.6			Cernele		3	05.42	1	05.43
4.8			Ișalnița h.		4 ³⁰	05.47³⁰	▲	05.48
1.6			Ișalnița	1	3	05.51	1	05.52
3.7			Almăj h.		3 ³⁰	05.55³⁰	▲	05.56
3.9			Coțofeni Hm.		4	06.00	1	06.01
5.0			Brădești h.		4 ³⁰	06.05³⁰	▲	06.06
4.5			Răcari Hm.		4	06.10	1	06.11
2.9			Canton 282 h.		3 ³⁰	06.14³⁰	▲	06.15
3.6	35.8	100	FILIAȘI	1	5	06.20	1	06.21
5.8			Țânțăreni Hm.		7	06.28	1	06.29
2.9			Florești h.		3 ³⁰	06.32³⁰	▲	06.33
3.7			Gilort Hm.		4	06.37	1	06.38
6.7			Turburea Hm.		7	06.45	1	06.46
7.3			Bibești Hm.	1	7	06.53	1	06.54
4.5			Musculești	1	6	07.00	1	07.01
6.0			Bărbătești Hm.	1	6	07.07	1	07.08
4.4			Jupânești Hm.	1	7	07.15	1	07.16
5.2	82.3		CĂRBUNEȘTI	1	9	07.25	1	07.26
4.6			Pojogeni Hm.		4	07.30	1	07.31
5.6		80	Copăcioasa Hm.		6	07.37	1	07.38
3.6		65	Budieni h.		4 ³⁰	07.42³⁰	▲	07.43
3.1			Lunca Budieni Hm.		6	07.49	1	07.50
5.3			Ram. Amaradia		5	-	-	07.55
1.5	106.1		TÂRGU JIU	2	4	07.59	2	08.01
1.8			Ramificația C.A.M. h.		2 ³⁰	08.03³⁰	▲	08.04
2.4		80	Ecaterina Teodoroiu		3	08.07	1	08.08
3.3			Ezurenii h.		4 ³⁰	08.12³⁰	▲	08.13
2.6			Parângu Hm.		3	08.16	1	08.17
5.8			Bumbești Hm.		7	08.24	1	08.25
3.7			Valea Sadului Hm.		5	08.30	1	08.31
4.9			MERI	2	9	08.40	1	08.41
6.4		50	Lainici Hm.	10	21	09.02	4	09.06
4.4			Km. 105+600 h.		8 ³⁰	09.14³⁰	▲	09.15
2.1			Pietrele Albe Hm.	1	5	09.20	1	09.21

Tren nr. 2083

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
2.1		50	Pietrele Albe Hm.	1	5	09.20	1	09.21
5.7			Strâmbuța Hm.		11	09.32	1	09.33
2.9	152.2		LIVEZENI		5	09.38	1	09.39
2.9		80	Lunca Jiului hc.	3	5³⁰	09.44³⁰	▲	09.45
2.3	157.4		PETROȘANI		6	09.51		
04h	03m		SUMARUL...	22	209		34	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85 %.

TONAJ MAXIM = 600 tone.

Nr. 2091 CRAIOVA - TÂRGU JIU

Circula în zilele de 6.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CRAIOVA					05.35
3.1			Craiova Triaj hc.		3³⁰	05.38³⁰	▲	05.39
2.6			Cernele		3	05.42	1	05.43
4.8			Ișalnița h.		4³⁰	05.47³⁰	▲	05.48
1.6			Ișalnița	1	3	05.51	1	05.52
3.7			Almăj h.		3³⁰	05.55³⁰	▲	05.56
3.9			Coțofeni Hm.		4	06.00	1	06.01
5.0			Brădești h.		4³⁰	06.05³⁰	▲	06.06
4.5			Răcari Hm.		4	06.10	1	06.11
2.9			Canton 282 h.		3³⁰	06.14³⁰	▲	06.15
3.6	35.8	100	FILIAȘI	1	5	06.20	1	06.21
5.8			Țânțăreni Hm.		7	06.28	1	06.29
2.9			Florești h.		3³⁰	06.32³⁰	▲	06.33
3.7			Gilort Hm.		4	06.37	1	06.38
6.7			Turburea Hm.		7	06.45	1	06.46
7.3			Bibești Hm.	1	7	06.53	1	06.54
4.5			Musculești	1	6	07.00	1	07.01
6.0			Bărbătești Hm.	1	6	07.07	1	07.08
4.4			Jupânești Hm.	1	7	07.15	1	07.16
5.2	82.3		CĂRBUNEȘTI	1	9	07.25	1	07.26
4.6			Pojogeni Hm.		4	07.30	1	07.31
5.6		80	Copăcioasa Hm.		6	07.37	1	07.38
3.6		65	Budieni h.		4³⁰	07.42³⁰	▲	07.43
3.1			Lunca Budieni Hm.		6	07.49	1	07.50
5.3			Ram. Amaradia		5	-	-	07.55
1.5	106.1	80	TÂRGU JIU	2	4	07.59		
02h	24m		SUMARUL...	9	124³⁰		19³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%

TONAJ MAXIM = 600 tone.

Nr. 2084 PETROSANI - CRAIOVA

Nu circula în zilele de 6 si S.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare	
			PETROȘANI					14.50	
2.3	5.2	80	Lunca Jiului hc.		3³⁰	14.53³⁰	▲	14.54	
2.9			LIVEZENI	1	5	14.59	1	15.00	
2.9	51.3	50	Strâmbuța Hm.		5	15.05	1	15.06	
5.7			Pietrele Albe Hm.		10	15.16	1	15.17	
2.1			Km. 105+600 h.			5³⁰	15.22³⁰	▲	15.23
4.4			Lainici Hm.	2	11	15.34	5	15.39	
6.4			Meri	10	22	16.01	1	16.02	
4.9			Valea Sadului Hm.	2	9	16.11	1	16.12	
3.7			Bumbești Hm.		5	16.17	1	16.18	
5.8			Parângu Hm.		7	16.25	1	16.26	
2.6	80	Ezureni h.		3³⁰	16.29³⁰	▲	16.30		
3.3		Ecaterina Teodoroiu		4	16.34	1	16.35		
2.4		Ramificația C.A.M. h.		3³⁰	16.38³⁰	▲	16.39		
1.8		TÂRGU JIU		3	16.42	3	16.45		
1.5	51.3	80	Ram. Amaradia		3	-	-	16.48	
5.3			Lunca Budieni Hm.	2	7	16.55	1	16.56	
3.1	75.1	65	Budieni h.		4³⁰	17.00³⁰	▲	17.01	
3.6		Copăcioasa Hm.		5	17.06	1	17.07		
5.6	75.1	80	Pojogeni Hm.		7	17.14	1	17.15	
4.6		CĂRBUNEȘTI		4	17.19	1	17.20		
5.2		Jupânești Hm.	1	9	17.29	1	17.30		
4.4		Bărbătești Hm.	1	7	17.37	1	17.38		
6.0		Musculești	1	6	17.44	1	17.45		
4.5		Bibești Hm.	1	5	17.50	1	17.51		
7.3		Turburea Hm.	1	7	17.58	4	18.02		
6.7		Gilort Hm.		7	18.09	1	18.10		
3.7		100	Florești h.		3³⁰	18.13³⁰	▲	18.14	
2.9			Țânțăreni Hm.		3	18.17	1	18.18	
3.1			Bungețel h.		3³⁰	18.21³⁰	▲	18.22	
2.7			FILIAȘI	3	6	18.28	9	18.37	
3.6			Canton 282 h.		3³⁰	18.40³⁰	▲	18.41	
2.9	121.6	100	Răcari Hm.		3	18.44	1	18.45	
4.5			Brădești h.		4³⁰	18.49³⁰	▲	18.50	
5.0			Coțofeni Hm.		4	18.54	1	18.55	
3.9			Almăj h.		3³⁰	18.58³⁰	▲	18.59	

Tren nr. 2084

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
3.9		100	Almăj h.		3³⁰	18.58³⁰	▲	18.59
3.7			Ișalnița		4	19.03	1	19.04
1.6			Ișalnița h.		2³⁰	19.06³⁰	▲	19.07
4.8			Cernele		4	19.11	1	19.12
2.6			Craiova Triaj hc.		2³⁰	19.14³⁰	▲	19.15
3.1	157.4		CRAIOVA	1	5	19.20		
04h	20m		SUMARUL...	25	212 ³⁰		47 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRĂNATĂ = 85%.

TONAJ MAXIM = 600 tone.

Nr. 2086 TÂRGU JIU - CRAIOVA

Circula in zilele de 6.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			TÂRGU JIU					16.45
1.5		80	Ram. Amaradia		3	-	-	16.48
5.3			Lunca Budieni Hm.	2	7	16.55	1	16.56
3.1		65	Budieni h.		4³⁰	17.00³⁰	▲	17.01
3.6			Copăcioasa Hm.		5	17.06	1	17.07
5.6		80	Pojogeni Hm.		7	17.14	1	17.15
4.6	23.8		CÂRBUNEȘTI		4	17.19	1	17.20
5.2			Jupânești Hm.	1	9	17.29	1	17.30
4.4			Bărbătești Hm.	1	7	17.37	1	17.38
6.0			Musculești	1	6	17.44	1	17.45
4.5			Bibești Hm.	1	5	17.50	1	17.51
7.3			Turburea Hm.	1	7	17.58	4	18.02
6.7			Gilort Hm.		7	18.09	1	18.10
3.7			Florești h.		3³⁰	18.13³⁰	▲	18.14
2.9			Țânțăreni Hm.		3	18.17	1	18.18
3.1			Bungețel h.		3³⁰	18.21³⁰	▲	18.22
2.7	70.3	100	FILIAȘI	3	6	18.28	9	18.37
3.6			Canton 282 h.		3³⁰	18.40³⁰	▲	18.41
2.9			Răcari Hm.		3	18.44	1	18.45
4.5			Brădești h.		4³⁰	18.49³⁰	▲	18.50
5.0			Coțofeni Hm.		4	18.54	1	18.55
3.9			Almăj h.		3³⁰	18.58³⁰	▲	18.59
3.7			Ișalnița		4	19.03	1	19.04
1.6			Ișalnița h.		2³⁰	19.06³⁰	▲	19.07
4.8			Cernele		4	19.11	1	19.12
2.6			Craiova Triaj hc.		2³⁰	19.14³⁰	▲	19.15
3.1	106.1		CRAIOVA	1	5	19.20		
02h	35m		SUMARUL...	11	124		31	

PROCENT DE MASĂ FRĂNATĂ = 85%

TONAJ MAXIM = 600 tone.

Nr. 2085 CRAIOVA - PETROSANI

Nu circula în zilele de 6.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			CRAIOVA					14.33
3.1			Craiova Triaj hc.		3 ³⁰	14.36 ³⁰	▲	14.37
2.6			Cernele		3	14.40	1	14.41
4.8			Ișalnița h.		4 ³⁰	14.45 ³⁰	▲	14.46
1.6			Ișalnița	1	3	14.49	1	14.50
3.7			Almăj h.		3 ³⁰	14.53 ³⁰	▲	14.54
3.9			Coțofeni Hm.		4	14.58	1	14.59
5.0			Brădești h.		4 ³⁰	15.03 ³⁰	▲	15.04
4.5			Răcari Hm.		4	15.08	1	15.09
2.9			Canton 282 h.		3 ³⁰	15.12 ³⁰	▲	15.13
3.6	35.8		FILIAȘI	1	5	15.18	19	15.37
2.7		100	Bungetel h.		3 ³⁰	15.40 ³⁰	▲	15.41
3.1			Țânțăreni Hm.		4	15.45	1	15.46
2.9			Florești h.		3 ³⁰	15.49 ³⁰	▲	15.50
3.7			Gilort Hm.		4	15.54	5	15.59
6.7			Turburea Hm.		8	16.07	1	16.08
7.3			Bibești Hm.	1	7	16.15	1	16.16
4.5			Musculești	1	6	16.22	1	16.23
6.0			Bărbătești Hm.	1	6	16.29	1	16.30
4.4			Jupânești Hm.	1	8	16.38	1	16.39
5.2	82.3		CĂRBUNEȘTI	1	9	16.48	2	16.50
4.6			Pojogeni Hm.		4	16.54	1	16.55
2.9		80	Scoața h.		3 ³⁰	16.58 ³⁰	▲	16.59
2.7			Copăcioasa Hm.		3	17.02	1	17.03
3.6		65	Budieni h.		4 ³⁰	17.07 ³⁰	▲	17.08
3.1			Lunca Budieni Hm.		6	17.14	1	17.15
5.3			Ram. Amaradia		5	-	-	17.20
1.5	106.1		TÂRGU JIU	2	4	17.24	2	17.26
4.2			Ecaterina Teodoroiu		5	17.31	1	17.32
3.3		80	Ezurenii h.		4 ³⁰	17.36 ³⁰	▲	17.37
2.6			Parângu Hm.		3	17.40	1	17.41
5.8			Bumbești Hm.		7	17.48	1	17.49
3.7			Valea Sadului Hm.		5	17.54	1	17.55
4.9			Meri	2	9	18.04	1	18.05
6.4		50	Lainici Hm.	10	21	18.26	1	18.27
4.4			Km. 105+600 h.		8 ³⁰	18.35 ³⁰	▲	18.36

Tren nr. 2085

Dist in Km simpl cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
4.4	50	Km. 105+600 h.	1	8³⁰	18.35³⁰	▲	18.36
2.1		Pietrele Albe Hm.		5	18.41	1	18.42
5.7		Strâmbuța Hm.		11	18.53	1	18.54
2.9 152.2		LIVEZENI		5	18.59	1	19.00
2.9	80	Lunca Jiului hc.	3	5³⁰	19.05³⁰	▲	19.06
2.3 157.4		PETROȘANI		6	19.12		
04h 26m		SUMARUL...	22	211 ³⁰		54 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRĂNATĂ = 85%.

TONAJ MAXIM = 600 tone.

În stația Filiși detasează grupa de vagoane de la semnal pentru tr. 2855.

Pe distanța Craiova – Filiși circula cu locomotiva electrică la roata în stare inactivă.

Nr. 2087 CRAIOVA - FILIAȘI

Circula în zilele de 6 .

Dist in Km simpl cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
3.1	100	CRAIOVA	1	3³⁰	14.36³⁰	▲	14.33
2.6		Craiova Triaj hc.		3	14.40	1	14.41
4.8		Îșalnița h.		4³⁰	14.45³⁰	▲	14.46
1.6		Îșalnița		3	14.49	1	14.50
3.7		Almăj h.		3³⁰	14.53³⁰	▲	14.54
3.9		Coțofeni Hm.		4	14.58	1	14.59
5.0		Brădești h.		4³⁰	15.03³⁰	▲	15.04
4.5		Răcari Hm.		4	15.08	1	15.09
2.9		Canton 282 h.		3³⁰	15.12³⁰	▲	15.13
3.6 35.8		FILIAȘI		1	5	15.18	
00h 45m		SUMARUL...	2	38 ³⁰		6 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRĂNATĂ = 85%

TONAJ MAXIM = 600 tone.

Nr. 2088 PETROSANI - CRAIOVA

Nu circula în zilele de 6.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			PETROȘANI					19.45
2.3		80	Lunca Jiului hc.		3	19.48	1	19.49
2.9	5.2		LIVEZENI	1	5	19.54	1	19.55
2.9			Strâmbuța Hm.		5	20.00	1	20.01
5.7			Pietrele Albe Hm.		9	20.10	1	20.11
2.1		50	Km. 105+600 h.		5³⁰	20.16³⁰	▲	20.17
4.4			Lainici Hm.	2	10	20.27	1	20.28
6.4			Meri	10	22	20.50	1	20.51
4.9			Valea Sadului Hm.	2	9	21.00	1	21.01
3.7			Bumbești Hm.		5	21.06	1	21.07
5.8			Parângu Hm.		7	21.14	4	21.18
5.9			Ecaterina Teodoroiu		7	21.25	1	21.26
2.4		80	Ramificația C.A.M. h.		3³⁰	21.29³⁰	▲	21.30
1.8	51.3		ȚÂRGU JIU ⊗		3	21.33	7	21.40
1.5			Ram. Amaradia		3	-	-	21.43
5.3			Lunca Budieni Hm.	2	7	21.50	1	21.51
3.1		65	Budieni h.		4³⁰	21.55³⁰	▲	21.56
3.6			Copăcioasa Hm.		5	22.01	1	22.02
2.7		80	Scoarța h.		3³⁰	22.05³⁰	▲	22.06
2.9			Pojogeni Hm.		3	22.09	1	22.10
4.6	75.1		CĂRBUNEȘTI		4	22.14	1	22.15
5.2			Jupânești Hm.	1	9	22.24	1	22.25
4.4			Bărbătești Hm.	1	7	22.32	1	22.33
6.0			Musculești	1	6	22.39	1	22.40
4.5			Bibești Hm.	1	5	22.45	1	22.46
7.3			Turburea Hm.	1	7	22.53	1	22.54
6.7			Gilort Hm.		7	23.01	1	23.02
3.7		100	Florești h.		3³⁰	23.05³⁰	▲	23.06
2.9			Țânțăreni Hm.		3	23.09	1	23.10
5.8	121.6		FILIAȘI	3	9	23.19	1	23.20
3.6			Canton 282 h.		3³⁰	23.23³⁰	▲	23.24
2.9			Răcari Hm.		3	23.27	1	23.28
4.5			Brădești h.		4³⁰	23.32³⁰	▲	23.33
5.0			Coțofeni Hm.		4	23.37	1	23.38
3.9			Almăj h.		3³⁰	23.41³⁰	▲	23.42
3.7			Ișalnița		4	23.46	1	23.47

Tren nr. 2088

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
3.7			Ișalnița		4	23.46	1	23.47
1.6			Ișalnița h.		2 ³⁰	23.49 ³⁰	▲	23.50
4.8		100	Cernele		4	-	-	23.54
2.6			Craiova Triaj hc.		2 ³⁰	23.56 ³⁰	▲	23.57
3.1	157.4		CRAIOVA	1	5	00.02		
04h	07m		SUMARUL...	25	209		38	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%.

TONAJ MAXIM = 600 tone.

Nr. 2089 CRAIOVA - PETROSANI

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CRAIOVA					16.37
3.1			Craiova Triaj hc.		3 ³⁰	16.40 ³⁰	▲	16.41
2.6			Cernele		3	16.44	1	16.45
4.8			Ișalnița h.		4 ³⁰	16.49 ³⁰	▲	16.50
1.6			Ișalnița	1	3	16.53	1	16.54
3.7			Almăj h.		3 ³⁰	16.57 ³⁰	▲	16.58
3.9			Coțofeni Hm.		4	17.02	1	17.03
5.0			Brădești h.		4 ³⁰	17.07 ³⁰	▲	17.08
4.5			Răcari Hm.		4	17.12	1	17.13
2.9			Canton 282 h.		3 ³⁰	17.16 ³⁰	▲	17.17
3.6	35.8		FILIAȘI	1	5	17.22	15	17.37
2.7		100	Bungetel h.		3 ³⁰	17.40 ³⁰	▲	17.41
3.1			Țânțăreni Hm.		3	17.44	1	17.45
2.9			Florești h.		3 ³⁰	17.48 ³⁰	▲	17.49
3.7			Gilort Hm.		4	17.53	1	17.54
6.7			Turburea Hm.		7	18.01	7	18.08
7.3			Bibești Hm.	1	7	18.15	1	18.16
4.5			Musculești	1	6	18.22	1	18.23
6.0			Bărbătești Hm.	1	6	18.29	1	18.30
4.4			Jupânești Hm.	1	8	18.38	1	18.39
5.2	82.3		CĂRBUNEȘTI	1	9	18.48	1	18.49
4.6			Pojogeni Hm.		4	18.53	1	18.54
5.6		80	Copăcioasa Hm.		6	19.00	1	19.01
3.6		65	Budieni h.		4 ³⁰	19.05 ³⁰	▲	19.06
3.1			Lunca Budieni Hm.		6	19.12	1	19.13
5.3			Ram. Amaradia		5	-	-	19.18
1.5	106.1		TÂRGU JIU	2	4	19.22	3	19.25
4.2		80	Ecaterina Teodoroiu		5	19.30	1	19.31
5.9			Parângu Hm.		7	19.38	1	19.39
5.8			Bumbești Hm.		7	19.46	1	19.47
3.7			Valea Sadului Hm.		5	19.52	1	19.53
4.9			Meri	2	9	20.02	1	20.03
6.4			LAINICI HM.	10	21	20.24	5	20.29
4.4		50	Km. 105+600 h.		8 ³⁰	20.37 ³⁰	▲	20.38
2.1			Pietrele Albe Hm.	1	5	20.43	1	20.44
5.7			Strâmbuța Hm.		11	20.55	1	20.56
2.9	152.2		LIVEZENI		5	21.01	1	21.02

Tren nr. 2089

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
2.9	152.2	50	LIVEZENI		5	21.01	1	21.02
2.9			Lunca Jiului hc.		5	21.07	1	21.08
2.3	157.4	80	PETROȘANI	3	6	21.14		
04h	24m		SUMARUL...	22	208 ³⁰		55 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%.

TONAJ MAXIM = 600 tone.

În stația Filiași detasează grupa de vagoane pentru tren 9507.

Nr. 2092 TÂRGU JIU - CRAIOVA

Nu circulă în zilele de 7 și S.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecure
			TÂRGU JIU					04.00
1.5		80	Ram. Amaradia		2³⁰	-	-	04.02³⁰
5.3			Lunca Budieni Hm.	2	6³⁰	-	-	04.09
6.8		65	Copăcioasa Hm.		9	04.18	1	04.19
5.6		80	Pojogeni Hm.		6	04.25	1	04.26
4.6	23.8		CÂRBUNEȘTI		4	04.30	5	04.35
5.2			Jupânești Hm.	1	9	04.44	1	04.45
4.4			Bărbătești Hm.	1	7	04.52	1	04.53
6.0			Musculești	1	6	04.59	1	05.00
4.5			Bibești Hm.	1	5	05.05	1	05.06
7.3			Turburea Hm.	1	7	05.13	1	05.14
6.7			Gilort Hm.		7	05.21	1	05.22
3.7			Florești h.		3³⁰	05.25³⁰	▲	05.26
2.9			Țânțăreni Hm.		3	05.29	1	05.30
5.8	70.3		FILIAȘI	3	9	05.39	1	05.40
3.6		100	Canton 282 h.		3³⁰	05.43³⁰	▲	05.44
2.9			Răcari Hm.		3	05.47	1	05.48
4.5			Brădești h.		4³⁰	05.52³⁰	▲	05.53
5.0			Coțofeni Hm.		4	05.57	1	05.58
3.9			Almăj h.		3³⁰	06.01³⁰	▲	06.02
3.7			Ișalnița		4	06.06	1	06.07
1.6			Ișalnița h.		2³⁰	06.09³⁰	▲	06.10
4.8			Cernele		4	06.14	1	06.15
2.6			Craiova Triaj hc.		2³⁰	06.17³⁰	▲	06.18
3.1	106.1		CRAIOVA	1	5	06.23		
02h	23m		SUMARUL...	11	121		22	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%

TONAJ MAXIM = 500 tone.

Nr. 2095 CRAIOVA - TÂRGU JIU

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			CRAIOVA					19.28
3.1			Craiova Triaj hc.		4	19.32	1	19.33
2.6			Cernele		3	19.36	1	19.37
4.8			Ișalnița h.		4 ³⁰	19.41 ³⁰	▲	19.42
1.6			Ișalnița	1	3	19.45	1	19.46
3.7			Almăj h.		3 ³⁰	19.49 ³⁰	▲	19.50
3.9			Coțofeni Hm.		4	19.54	1	19.55
5.0			Brădești h.		4 ³⁰	19.59 ³⁰	▲	20.00
4.5			Răcari Hm.		5	20.05	1	20.06
2.9			Canton 282 h.		3 ³⁰	20.09 ³⁰	▲	20.10
3.6	35.8	100	FILIAȘI	1	5	20.15	1	20.16
5.8			Țânțăreni Hm.		7	20.23	1	20.24
2.9			Florești h.		3 ³⁰	20.27 ³⁰	▲	20.28
3.7			Gilort Hm.		4	20.32	1	20.33
6.7			Turburea Hm.		8	20.41	5	20.46
7.3			Bibești Hm.	1	8	20.54	1	20.55
4.5			Musculești	1	6	21.01	1	21.02
6.0			Bărbătești Hm.	1	7	21.09	1	21.10
4.4			Jupânești Hm.	1	8	21.18	1	21.19
5.2	82.3		CĂRBUNEȘTI	1	9	21.28	2	21.30
4.6			Pojogeni Hm.		5	21.35	1	21.36
5.6		80	Copăcioasa Hm.		7	21.43	1	21.44
3.6		65	Budieni h.		4 ³⁰	21.48 ³⁰	▲	21.49
3.1			Lunca Budieni Hm.		6	-	-	21.55
5.3			Ram. Amaradia		5	-	-	22.00
1.5	106.1	80	TÂRGU JIU	2	4	22.04		
02h	36m		SUMARUL...	9	132		24	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%

TONAJ MAXIM = 500 tone.

Nr. 2096 TÂRGU JIU - CARBUNESTI - FILIASI - CRAIOVA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			TÂRGU JIU					19.28
1.5		80	Ram. Amaradia		2	-	-	19.30
5.3			Lunca Budieni Hm.	2	7	19.37	1	19.38
3.1		65	Budieni h.		4³⁰	19.42³⁰	▲	19.43
3.6			Copăcioasa Hm.		4	19.47	1	19.48
2.7		80	Scoarța h.		3³⁰	19.51³⁰	▲	19.52
2.9			Pojogeni Hm.		3	19.55	1	19.56
4.6	23.8		CĂRBUNEȘTI		4	20.00	1	20.01
5.2			Jupânești Hm.	1	8	20.09	1	20.10
4.4			Bărbătești Hm.	1	7	20.17	4	20.21
6.0			Musculești	1	7	20.28	1	20.29
4.5			Bibești Hm.	1	6	20.35	1	20.36
7.3			Turburea Hm.	1	8	20.44	1	20.45
6.7			Gilort Hm.		7	20.52	1	20.53
3.7			Florești h.		3³⁰	20.56³⁰	▲	20.57
2.9			Țânțăreni Hm.		3	21.00	1	21.01
3.1			Bungețel h.		3³⁰	21.04³⁰	▲	21.05
2.7	70.3	100	FILIAȘI	3	6	21.11	1	21.12
3.6			Canton 282 h.		3³⁰	21.15³⁰	▲	21.16
2.9			Răcari Hm.		3	21.19	1	21.20
4.5			Brădești h.		4³⁰	21.24³⁰	▲	21.25
5.0			Coțofeni Hm.		4	21.29	1	21.30
3.9			Almăj h.		3³⁰	21.33³⁰	▲	21.34
3.7			Ișalnița		4	21.38	1	21.39
1.6			Ișalnița h.		2³⁰	21.41³⁰	▲	21.42
4.8			Cernele		4	21.46	1	21.47
2.6			Craiova Triaj hc.		2³⁰	21.49³⁰	▲	21.50
3.1	106.1		CRAIOVA	1	5	21.55		
02h	27m		SUMARUL...	11	123³⁰		23³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRĂNATĂ = 85%

TONAJ MAXIM = 500 tone.

Nr. 2221 TÂRGU JIU - PETROȘANI

Circula în zilele de 5, 6 și 7.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			TÂRGU JIU					10.58
4.2		80	Ecaterina Teodoroiu		4	-	-	11.02
5.9			PARÂNGU HM.		7	11.09	1	11.10
5.8			Bumbești Hm.		8	-	-	11.18
3.7	19.6		VALEA SADULUI HM.		4	11.22	1	11.23
4.9		50	Meri	2	10	-	-	11.33
6.4			Lainici Hm.	10	19	11.52	1	11.53
6.5			Pietrele Albe Hm.	1	12	-	-	12.05
5.7			Strâmbuța Hm.		8	-	-	12.13
2.9	46.1	80	LIVEZENI		5	12.18	1	12.19
2.9			Lunca Jiului hc.		4	12.23	1	12.24
2.3	51.3		PETROȘANI	3	6	12.30		
01h	20m			SUMARUL...	13	77		3

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%. TONAJ MAXIM = 600 tone.

Nr. 2222 PETROȘANI - TÂRGU JIU

Circula în zilele de 5, 6 și 7.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PETROȘANI					13.00
2.3		80	Lunca Jiului hc.		3³⁰	13.03³⁰	▲	13.04
2.9	5.2		LIVEZENI	1	5	13.09	1	13.10
2.9		50	Strâmbuța Hm.		6	-	-	13.16
5.7			Pietrele Albe Hm.		8	-	-	13.24
6.5			Lainici Hm.	2	13	13.37	1	13.38
6.4			Meri	10	20	-	-	13.58
4.9	31.6	80	VALEA SADULUI HM.	2	10	14.08	1	14.09
3.7			Bumbești Hm.		4	-	-	14.13
5.8			Parângu Hm.		6	14.19	1	14.20
5.9			Ecaterina Teodoroiu		5	-	-	14.25
4.2	51.3		TÂRGU JIU		5	14.30		
01h	20m		SUMARUL...	14	77		3	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%. TONAJ MAXIM = 600 tone.

Nr. 2437 RÂMNICU VÂLCEA - LOTRU

Nu circulă în zilele de 6, 7, Sși în perioada 23.12.2023 -
07.01.2024, 27.04.2024 - 07.05.2024, 22.06.2024 - 08.09.2024.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			RÂMNICU VÂLCEA					13.35
1.7		70	Râmnicu Vâlcea Nord h.		2³⁰	13.37³⁰	▲	13.38
0.3			Ram. Rm. Vâlcea Est		1	-	-	13.39
3.0			Bujoreni Vâlcea Hm.		4	13.43	1	13.44
5.1			Dăești Hm.		6	13.50	1	13.51
6.1			Călimănești		7	13.58	1	13.59
4.1			Păușa h.		5	14.04	1	14.05
3.3			Mânăstirea Turnu h.		4³⁰	14.09³⁰	▲	14.10
4.4			Cozia Hm.	2	7	14.17	1	14.18
3.9	31.9	50	LOTRU	2	8	14.26		
00h	51m		SUMARUL...	4	45		6	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabila la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu locomotiva si vagoane, PROCENT DE MASA FRANATA = 85%)

TONAJ MAXIM = 350 tone.

Nr. 2438 LOTRU - RÂMNICU VÂLCEA

Nu circulă în zilele de 6, 7, Sși în perioada 23.12.2023 -
07.01.2024, 27.04.2024 - 07.05.2024, 22.06.2024 - 08.09.2024.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare	
			LOTRU					15.10	
3.9		50	Cozia Hm.		6	15.16	1	15.17	
4.4			Mânăstirea Turnu h.		5³⁰	15.22³⁰	▲	15.23	
3.3		70	Păușa h.		4	15.27	1	15.28	
4.1			Călimănești	1	6	15.34	1	15.35	
6.1			Dăești Hm.		7	15.42	1	15.43	
5.1			Bujoreni Vâlcea Hm.	1	7	15.50	1	15.51	
3.0			Ram. Rm. Vâlcea Est		3³⁰	-	-	15.54³⁰	
0.3			Râmnicu Vâlcea Nord h.		1	15.55³⁰	▲	15.56	
1.7	31.9			RÂMNICU VÂLCEA	1	4	16.00		
00h	50m			SUMARUL...	3	44		6	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabila la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu locomotiva si vagoane, PROCENT DE MASA FRANATA = 85%)

TONAJ MAXIM = 350 tone.

Nr. 2850 TÂRGU JIU - TURCENI - FILIAȘI

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			TÂRGU JIU					05.51
1.2			Ram. Budieni		3	-	-	05.54
4.5			Amaradia		5	05.59	1	06.00
2.6			Drăguțești h.		4³⁰	06.04³⁰	▲	06.05
3.8		80	Cârbești Hm.		6	06.11	1	06.12
4.2			Vârț h.		4³⁰	06.16³⁰	▲	06.17
2.4			Rogojelu		7	06.24	1	06.25
1.8			Km. 49+800 h.		4	06.29	1	06.30
0.9			Rovinari Hm.	2	4	06.34	1	06.35
1.5			Rovinari Sud h.		4	06.39	1	06.40
1.9			Roșia Jiu h.		2³⁰	06.42³⁰	▲	06.43
4.1			Vlăduțeni Gorj h.		6³⁰	06.49³⁰	▲	06.50
4.5			Bălteni h.		6³⁰	06.56³⁰	▲	06.57
1.9			Peșteana Jiu h.		4³⁰	07.01³⁰	▲	07.02
6.0			Plopșoru	3	9	07.11	1	07.12
3.9		100	Sărdănești h.		4³⁰	07.16³⁰	▲	07.17
5.0			Gârbovu h.		6³⁰	07.23³⁰	▲	07.24
6.7	56.7		TURCENI	6	14	07.38	2	07.40
0.8			Termo Turceni h.		2³⁰	07.42³⁰	▲	07.43
2.9			Km. 9+820 h.		3³⁰	07.46³⁰	▲	07.47
3.8			Ionești Gorj h.		5³⁰	07.52³⁰	▲	07.53
4.5			Ram. Filiași		6	-	-	07.59
2.3		40	R. 2 Turceni		4	-	-	08.03
5.0	76.1	100	FILIAȘI		6	08.09		
02h	18m		SUMARUL...	11	123 ³⁰		14 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%

TONAJ MAXIM = 500 tone.

În stația Filiași se atasează la tr. 2080.

Nr. 2851 CRAIOVA - TURCENI - TÂRGU JIU

Nu circulă în zilele de 7 și S.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			CRAIOVA					04.25
3.1			Craiova Triaj hc.		3 ³⁰	04.28 ³⁰	▲	04.29
2.6			Cernele		3	04.32	1	04.33
4.8			Ișalnița h.		4 ³⁰	04.37 ³⁰	▲	04.38
1.6			Ișalnița	1	3	04.41	1	04.42
3.7		100	Almăj h.		3 ³⁰	04.45 ³⁰	▲	04.46
3.9			Coțofeni Hm.		4	04.50	1	04.51
5.0			Brădești h.		4 ³⁰	04.55 ³⁰	▲	04.56
4.5			Răcari Hm.		4	05.00	1	05.01
6.5	35.8		FILIAȘI	1	7	05.08	2	05.10
5.0			R. 1 Turceni		6	-	-	05.16
1.5		40	Ram. Filiași		3	-	-	05.19
4.5			Ionești Gorj h.		6 ³⁰	05.25 ³⁰	▲	05.26
3.8			Km. 9+820 h.		5 ³⁰	05.31 ³⁰	▲	05.32
2.9			Termo Turceni h.		3 ³⁰	05.35 ³⁰	▲	05.36
0.8	54.4		TURCENI	1	3	05.39	1	05.40
6.7			Gârbovu h.		7 ³⁰	05.47 ³⁰	▲	05.48
5.0			Sărdănești h.		6 ³⁰	05.54 ³⁰	▲	05.55
3.9		100	Plopșoru	6	10	06.05	1	06.06
6.0			Peșteana Jiu h.		7 ³⁰	06.13 ³⁰	▲	06.14
1.9			Bălteni h.		4 ³⁰	06.18 ³⁰	▲	06.19
4.5			Vlăduțeni Gorj h.		7 ³⁰	06.26 ³⁰	▲	06.27
4.1			Roșia Jiu h.		5 ³⁰	06.32 ³⁰	▲	06.33
1.9			Rovinari Sud h.		3	06.36	1	06.37
1.5			Rovinari Hm.	9	11	06.48	1	06.49
0.9			Km. 49+800 h.		2	06.51	1	06.52
1.8			ROGOJELU	2	6	06.58	1	06.59
2.4			Vârț h.		6 ³⁰	07.05 ³⁰	▲	07.06
4.2			Cârbești Hm.		5	07.11	1	07.12
3.8		80	Drăguțești h.		5 ³⁰	07.17 ³⁰	▲	07.18
2.6			Amaradia		4	07.22	1	07.23
4.5			Ram. Budieni		4 ³⁰	-	-	07.27 ³⁰
1.2	111.1		TÂRGU JIU		2 ³⁰	07.30		
03h	05m		SUMARUL...	20	163 ³⁰		21 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%

TONAJ MAXIM = 500 tone.

Nr. 2852 TÂRGU JIU - TURCENI - CRAIOVA

Nu circula în zilele de 6, 7 și S.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecure
			TÂRGU JIU					07.53
1.2			Ram. Budieni		3	-	-	07.56
4.5			Amaradia		5	08.01	1	08.02
2.6			Drăguțești h.		4³⁰	08.06³⁰	▲	08.07
3.8		80	Cârbești Hm.		6	08.13	1	08.14
4.2			Vârț h.		4³⁰	08.18³⁰	▲	08.19
2.4			Rogojelu		7	08.26	1	08.27
1.8			Km. 49+800 h.		4	08.31	1	08.32
0.9			Rovinari Hm.	2	4	08.36	1	08.37
1.5			Rovinari Sud h.		4	08.41	1	08.42
1.9			Roșia Jiu h.		2³⁰	08.44³⁰	▲	08.45
4.1			Vlădueni Gorj h.		6³⁰	08.51³⁰	▲	08.52
4.5			Bălteni h.		6³⁰	08.58³⁰	▲	08.59
1.9			Peșteana Jiu h.		4³⁰	09.03³⁰	▲	09.04
6.0			Ploșoru	3	9	09.13	1	09.14
3.9		100	Sărdănești h.		4³⁰	09.18³⁰	▲	09.19
5.0			Gârbovu h.		6³⁰	09.25³⁰	▲	09.26
6.7	56.7		TURCENI	6	14	09.40	1	09.41
0.8			Termo Turceni h.		2³⁰	09.43³⁰	▲	09.44
2.9			Km. 9+820 h.		3³⁰	09.47³⁰	▲	09.48
3.8			Ionești Gorj h.		5³⁰	09.53³⁰	▲	09.54
4.5			Ram. Filiași		6	-	-	10.00
2.3		40	R. 2 Turceni		4	-	-	10.04
5.0	76.1		FILIAȘI		6	10.10	20	10.30
3.6			Canton 282 h.		3³⁰	10.33³⁰	▲	10.34
2.9			Răcari Hm.		3	10.37	1	10.38
4.5			Brădești h.		4³⁰	10.42³⁰	▲	10.43
5.0			Coțofeni Hm.		4	10.47	1	10.48
3.9		100	Almăj h.		3³⁰	10.51³⁰	▲	10.52
3.7			Ișalnița		4	10.56	1	10.57
1.6			Ișalnița h.		2³⁰	10.59³⁰	▲	11.00
4.8			Cernele		4	11.04	1	11.05
2.6			Craiova Triaj hc.		2³⁰	11.07³⁰	▲	11.08
3.1	111.9		CRAIOVA	1	5	11.13		
03h	20m		SUMARUL...	12	160		40	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%

TONAJ MAXIM = 500 tone.

În stația Filiași atasează grupa de vagoane de la tr. 9504.

Pe distanța Filiași - Craiova circula cu locomotiva electrică la roata în stare inactivă.

Nr. 2853 CRAIOVA - FILIASI - TURCENI - TÂRGU JIU

Nu circula în zilele de 6 și în datele de 25.12.2023, 01.01.2024,
05.05.2024 și 24.06.2024.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CRAIOVA					06.00
3.1			Craiova Triaj hc.		3³⁰	06.03³⁰	▲	06.04
2.6			Cernele		3	06.07	1	06.08
4.8			Ișalnița h.		4³⁰	06.12³⁰	▲	06.13
1.6			Ișalnița	1	3	06.16	1	06.17
3.7			Almăj h.		3³⁰	06.20³⁰	▲	06.21
3.9		100	Coțofeni Hm.		4	06.25	1	06.26
5.0			Brădești h.		4³⁰	06.30³⁰	▲	06.31
4.5			Răcari Hm.		4	06.35	1	06.36
2.9			Canton 282 h.		3³⁰	06.39³⁰	▲	06.40
3.6	35.8		FILIAȘI	1	5	06.45	2	06.47
5.0			R. 1 Turceni		6	-	-	06.53
1.5		40	Ram. Filiași		3	-	-	06.56
4.5			Ionești Gorj h.		6³⁰	07.02³⁰	▲	07.03
3.8			Km. 9+820 h.		5³⁰	07.08³⁰	▲	07.09
2.9			Termo Turceni h.		3³⁰	07.12³⁰	▲	07.13
0.8	54.4		TURCENI	1	3	07.16	14	07.30
6.7			Gârbovu h.		7³⁰	07.37³⁰	▲	07.38
5.0			Sărdănești h.		6³⁰	07.44³⁰	▲	07.45
3.9		100	Plopșoru	6	10	07.55	1	07.56
6.0			Peșteana Jiu h.		7³⁰	08.03³⁰	▲	08.04
1.9			Bălteni h.		4³⁰	08.08³⁰	▲	08.09
4.5			Vlădueni Gorj h.		7³⁰	08.16³⁰	▲	08.17
4.1			Roșia Jiu h.		5³⁰	08.22³⁰	▲	08.23
1.9			Rovinari Sud h.		3	08.26	1	08.27
1.5			Rovinari Hm.	9	11	08.38	1	08.39
0.9			Km. 49+800 h.		2	08.41	1	08.42
1.8			Rogojelu	2	6	08.48	1	08.49
2.4			Vârț h.		6³⁰	08.55³⁰	▲	08.56
4.2			CÂRBEȘTI HM.		5	09.01	1	09.02
3.8		80	Drăguțești h.		5³⁰	09.07³⁰	▲	09.08
2.6			Amaradia		4	09.12	1	09.13
4.5			Ram. Budieni		5	-	-	09.18
1.2	111.1		TÂRGU JIU		3	09.21		
03h	21m		SUMARUL...	20	166		35	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%

TONAJ MAXIM = 500 tone.

Circulă cu locomotivă electrică la roată în stare inactivă pe întreaga distanță.

Nr. 2854 TÂRGU JIU - TURCENI - FILIAȘI - CRAIOVA

Nu circula în zilele de 6 și în datele de 25.12.2023, 01.01.2024,
05.05.2024 și 24.06.2024.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			TÂRGU JIU					14.44
1.2			Ram. Budieni		3	-	-	14.47
4.5			Amaradia		5	14.52	1	14.53
2.6			Drăgulești h.		4 ³⁰	14.57 ³⁰	▲	14.58
3.8		80	Cârbești Hm.		6	15.04	1	15.05
4.2			Vârț h.		4 ³⁰	15.09 ³⁰	▲	15.10
2.4			Rogojelu		7	15.17	1	15.18
1.8			Km. 49+800 h.		4	15.22	1	15.23
0.9	21.4		ROVINARI HM.	2	4	15.27	1	15.28
1.5			Rovinari Sud h.		4	15.32	1	15.33
1.9			Roșia Jiu h.		2 ³⁰	15.35 ³⁰	▲	15.36
4.1			Viăduțeni Gorj h.		6 ³⁰	15.42 ³⁰	▲	15.43
4.5			Bâlteni h.		6 ³⁰	15.49 ³⁰	▲	15.50
1.9			Peșteana Jiu h.		4 ³⁰	15.54 ³⁰	▲	15.55
6.0			Ploșșoru	3	9	16.04	1	16.05
3.9		100	Sărdănești h.		4 ³⁰	16.09 ³⁰	▲	16.10
5.0			Gârbovu h.		6 ³⁰	16.16 ³⁰	▲	16.17
6.7	56.7		TURCENI	6	14	16.31	1	16.32
0.8			Termo Turceni h.		2 ³⁰	16.34 ³⁰	▲	16.35
2.9			Km. 9+820 h.		3 ³⁰	16.38 ³⁰	▲	16.39
3.8			Ionești Gorj h.		5 ³⁰	16.44 ³⁰	▲	16.45
4.5			Ram. Filiași		6	-	-	16.51
2.3		40	R. 2 Turceni		4	-	-	16.55
5.0	76.1		FILIAȘI		6	17.01	1	17.02
3.6			Canton 282 h.		3 ³⁰	17.05 ³⁰	▲	17.06
2.9			Răcari Hm.		3	17.09	1	17.10
4.5			Brădești h.		4 ³⁰	17.14 ³⁰	▲	17.15
5.0			Coțofeni Hm.		4	17.19	1	17.20
3.9		100	Almăj h.		3 ³⁰	17.23 ³⁰	▲	17.24
3.7			Ișalnița		4	17.28	1	17.29
1.6			Ișalnița h.		2 ³⁰	17.31 ³⁰	▲	17.32
4.8			Cernele		4	17.36	1	17.37
2.6			Craiova Triaj hc.		2 ³⁰	17.39 ³⁰	▲	17.40
3.1	111.9		CRAIOVA	1	5	17.45		
03h	01m		SUMARUL...	12	160		21	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%
TONAJ MAXIM = 500 tone.

Nr. 2855 FILIASI - TURCENI - TÂRGU JIU

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			FILIAȘI					15.47
5.0		100	R. 1 Turceni		6	-	-	15.53
1.5		40	Ram. Filiași		3	-	-	15.56
4.5			Ionești Gorj h.		6³⁰	16.02³⁰	▲	16.03
3.8			Km. 9+820 h.		5³⁰	16.08³⁰	▲	16.09
2.9			Termo Turceni h.		3³⁰	16.12³⁰	▲	16.13
0.8	18.5		TURCENI	1	3	16.16	17	16.33
6.7			Gârbovu h.		7³⁰	16.40³⁰	▲	16.41
5.0			Sărdănești h.		6³⁰	16.47³⁰	▲	16.48
3.9		100	Plopșoru	6	10	16.58	1	16.59
6.0			Peșteana Jiu h.		7³⁰	17.06³⁰	▲	17.07
1.9			Bălteni h.		4³⁰	17.11³⁰	▲	17.12
4.5			Vlădueni Gorj h.		7³⁰	17.19³⁰	▲	17.20
4.1			Roșia Jiu h.		5³⁰	17.25³⁰	▲	17.26
1.9			Rovinari Sud h.		3	17.29	1	17.30
1.5			Rovinari Hm.	9	11	17.41	1	17.42
0.9			Km. 49+800 h.		2	17.44	1	17.45
1.8			Rogojelu	2	6	17.51	1	17.52
2.4			Vârț h.		6³⁰	17.58³⁰	▲	17.59
4.2			Cârbești Hm.		5	18.04	1	18.05
3.8		80	Drăguțești h.		5³⁰	18.10³⁰	▲	18.11
2.6			Amaradia		4	18.15	1	18.16
4.5			Ram. Budieni		5	-	-	18.21
1.2	75.3		TÂRGU JIU		3	18.24		
02h	37m		SUMARUL...	18	127 ³⁰		29 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%

TONAJ MAXIM = 500 tone.

În stația Filiași se formează din grupa și locomotiva detașate de la tr. 2085(2087).

Nr. 2856 TÂRGU JIU - TURCENI - CRAIOVA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			TÂRGU JIU					19.35
1.2			Ram. Budieni		3	-	-	19.38
4.5			Amaradia		5	19.43	1	19.44
2.6			Drăgulești h.		4 ³⁰	19.48 ³⁰	▲	19.49
3.8		80	Cârbești Hm.		6	19.55	7	20.02
4.2			Vârț h.		4 ³⁰	20.06 ³⁰	▲	20.07
2.4			Rogojelu		6	20.13	1	20.14
1.8			Km. 49+800 h.		4	20.18	1	20.19
0.9			Rovinari Hm.	2	4	20.23	1	20.24
1.5			Rovinari Sud h.		4	20.28	1	20.29
1.9			Roșia Jiu h.		2 ³⁰	20.31 ³⁰	▲	20.32
4.1			VIăduțeni Gorj h.		6 ³⁰	20.38 ³⁰	▲	20.39
4.5			Bălteni h.		6 ³⁰	20.45 ³⁰	▲	20.46
1.9			Peșteana Jiu h.		4 ³⁰	20.50 ³⁰	▲	20.51
6.0		100	Plopșoru	3	9	21.00	1	21.01
3.9			Sărdănești h.		4 ³⁰	21.05 ³⁰	▲	21.06
5.0			Gârbovu h.		6 ³⁰	21.12 ³⁰	▲	21.13
6.7	56.7		TURCENI	6	14	21.27	1	21.28
0.8			Termo Turceni h.		2 ³⁰	21.30 ³⁰	▲	21.31
2.9			Km. 9+820 h.		3 ³⁰	21.34 ³⁰	▲	21.35
3.8			Ionești Gorj h.		5 ³⁰	21.40 ³⁰	▲	21.41
4.5			Ram. Filiași		6	-	-	21.47
2.3		40	R. 2 Turceni		4	-	-	21.51
5.0	76.1		FILIAȘI		6	21.57	1	21.58
3.6			Canton 282 h.		3 ³⁰	22.01 ³⁰	▲	22.02
2.9			Răcari Hm.		3	22.05	1	22.06
4.5			Brădești h.		4 ³⁰	22.10 ³⁰	▲	22.11
5.0			Coțofeni Hm.		4	22.15	1	22.16
3.9		100	Almăj h.		3 ³⁰	22.19 ³⁰	▲	22.20
3.7			Ișalnița		4	22.24	1	22.25
1.6			Ișalnița h.		2 ³⁰	22.27 ³⁰	▲	22.28
4.8			Cernele		4	22.32	1	22.33
2.6			Craiova Triaj hc.		2 ³⁰	22.35 ³⁰	▲	22.36
3.1	111.9		CRAIOVA	1	5	22.41		
03h	06m		SUMARUL...	12	159		27	

PROCENT DE MASĂ FRĂNATĂ = 85%

TONAJ MAXIM = 500 tone.

Nr. 2857 CRAIOVA - TURCENI - TÂRGU JIU

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CRAIOVA					17.08
3.1			Craiova Triaj hc.		4	17.12	1	17.13
2.6			Cernele		3	17.16	1	17.17
4.8			Ișalnița h.		4 ³⁰	17.21 ³⁰	▲	17.22
1.6			Ișalnița	1	3	17.25	1	17.26
3.7			Almăj h.		3 ³⁰	17.29 ³⁰	▲	17.30
3.9		100	Coțofeni Hm.		4	17.34	1	17.35
5.0			Brădești h.		4 ³⁰	17.39 ³⁰	▲	17.40
4.5			Răcari Hm.		4	17.44	1	17.45
2.9			Canton 282 h.		3 ³⁰	17.48 ³⁰	▲	17.49
3.6	35.8		FILIAȘI	1	5	17.54	1	17.55
5.0			R. 1 Turceni		6	-	-	18.01
1.5		40	Ram. Filiași		3	-	-	18.04
4.5			Ionești Gorj h.		6 ³⁰	18.10 ³⁰	▲	18.11
3.8			Km. 9+820 h.		5 ³⁰	18.16 ³⁰	▲	18.17
2.9			Termo Turceni h.		3 ³⁰	18.20 ³⁰	▲	18.21
0.8	54.4		TURCENI	1	3	18.24	2	18.26
6.7			Gârbovu h.		7 ³⁰	18.33 ³⁰	▲	18.34
5.0			Sărdănești h.		6 ³⁰	18.40 ³⁰	▲	18.41
3.9		100	Plopșoru	6	10	18.51	1	18.52
6.0			Peșteana Jiu h.		7 ³⁰	18.59 ³⁰	▲	19.00
1.9			Bâlteni h.		4 ³⁰	19.04 ³⁰	▲	19.05
4.5			Vlădueni Gorj h.		7 ³⁰	19.12 ³⁰	▲	19.13
4.1			Roșia Jiu h.		5 ³⁰	19.18 ³⁰	▲	19.19
1.9			Rovinari Sud h.		3	19.22	1	19.23
1.5			Rovinari Hm.	9	11	19.34	2	19.36
0.9			Km. 49+800 h.		2	19.38	2	19.40
1.8			Rogojelu	2	6	19.46	1	19.47
2.4			Vârț h.		6 ³⁰	19.53 ³⁰	▲	19.54
4.2			Cârbești Hm.		5	19.59	1	20.00
3.8		80	Drăguțești h.		5 ³⁰	20.05 ³⁰	▲	20.06
2.6			Amaradia		4	20.10	1	20.11
4.5			Ram. Budieni		5	-	-	20.16
1.2	111.1		TÂRGU JIU		3	20.19		
03h	11m		SUMARUL...	20	166 ³⁰		24 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%

TONAJ MAXIM = 500 tone.

Nr. 2860 TÂRGU JIU - TURCENI - CRAIOVA

Circula în zilele de 6.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			TÂRGU JIU					07.53
1.2			Ram. Budieni		3	-	-	07.56
4.5			Amaradia		5	08.01	1	08.02
2.6			Drăguțești h.		4³⁰	08.06³⁰	▲	08.07
3.8		80	Cârbești Hm.		6	08.13	1	08.14
4.2			Vârț h.		4³⁰	08.18³⁰	▲	08.19
2.4			Rogojelu		7	08.26	1	08.27
1.8			Km. 49+800 h.		4	08.31	1	08.32
0.9			Rovinari Hm.	2	4	08.36	1	08.37
1.5			Rovinari Sud h.		4	08.41	1	08.42
1.9			Roșia Jiu h.		2³⁰	08.44³⁰	▲	08.45
4.1			Vlădueni Gorj h.		6³⁰	08.51³⁰	▲	08.52
4.5			Bălteni h.		6³⁰	08.58³⁰	▲	08.59
1.9			Peșteana Jiu h.		4³⁰	09.03³⁰	▲	09.04
6.0			Plopșoru	3	9	09.13	1	09.14
3.9		100	Sărdănești h.		4³⁰	09.18³⁰	▲	09.19
5.0			Gârbovu h.		6³⁰	09.25³⁰	▲	09.26
6.7	56.7		TURCENI	6	14	09.40	1	09.41
0.8			Termo Turceni h.		2³⁰	09.43³⁰	▲	09.44
2.9			Km. 9+820 h.		3³⁰	09.47³⁰	▲	09.48
3.8			Ionești Gorj h.		5³⁰	09.53³⁰	▲	09.54
4.5			Ram. Filiași		6	-	-	10.00
2.3		40	R. 2 Turceni		4	-	-	10.04
5.0	76.1		FILIAȘI		6	10.10	2	10.12
3.6			Canton 282 h.		3³⁰	10.15³⁰	▲	10.16
2.9			Răcari Hm.		3	10.19	1	10.20
4.5			Brădești h.		4³⁰	10.24³⁰	▲	10.25
5.0			Coțofeni Hm.		4	10.29	1	10.30
3.9		100	Almăj h.		3³⁰	10.33³⁰	▲	10.34
3.7			Ișalnița		4	10.38	1	10.39
1.6			Ișalnița h.		2³⁰	10.41³⁰	▲	10.42
4.8			Cernele		4	10.46	1	10.47
2.6			Craiova Triaj hc.		2³⁰	10.49³⁰	▲	10.50
3.1	111.9		CRAIOVA	1	5	10.55		
03h	02m		SUMARUL...	12	160		22	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%

TONAJ MAXIM = 500 tone.

Nr. 2872 TÂRGU JIU - TURCENI

Nu circula in datele de 25.12.2023, 01.01.2024, 05.05.2024 și 24.06.2024.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			TÂRGU JIU					12.15
1.2			Ram. Budieni		3	-	-	12.18
4.5			Amaradia		5	12.23	1	12.24
2.6			Drăgulești h.		4³⁰	12.28³⁰	▲	12.29
3.8		80	Cârbești Hm.		6	12.35	1	12.36
4.2			Vârț h.		4³⁰	12.40³⁰	▲	12.41
2.4			Rogojelu		7	12.48	1	12.49
1.8			Km. 49+800 h.		4	12.53	1	12.54
0.9			Rovinari Hm.	2	4	12.58	1	12.59
1.5			Rovinari Sud h.		4	13.03	1	13.04
1.9			Roșia Jiu h.		2³⁰	13.06³⁰	▲	13.07
4.1			Viăduleeni Gorj h.		6³⁰	13.13³⁰	▲	13.14
4.5			Bâlteni h.		6³⁰	13.20³⁰	▲	13.21
1.9		100	Peșteana Jiu h.		4³⁰	13.25³⁰	▲	13.26
6.0			Plopșoru	3	9	13.35	4	13.39
3.9			Sărdănești h.		4³⁰	13.43³⁰	▲	13.44
5.0			Gârbovu h.		6³⁰	13.50³⁰	▲	13.51
6.7	56.7		TURCENI	6	14	14.05		
01h	50m		SUMARUL...	11	96		14	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%

TONAJ MAXIM = 500 tone.

Nr. 2873 TURCENI - TÂRGU JIU

Nu circula in datele de 25.12.2023, 01.01.2024, 05.05.2024 și 24.06.2024.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			TURCENI					14.35
6.7		100	Gârbovu h.		7³⁰	14.42³⁰	▲	14.43
5.0	Sărdănești h.			6³⁰	14.49³⁰	▲	14.50	
3.9	Plopșoru		6	10	15.00	1	15.01	
6.0	Peșteana Jiu h.			7³⁰	15.08³⁰	▲	15.09	
1.9	Bâlteni h.			4³⁰	15.13³⁰	▲	15.14	
4.5	VIăduțeni Gorj h.			7³⁰	15.21³⁰	▲	15.22	
4.1	Roșia Jiu h.			5³⁰	15.27³⁰	▲	15.28	
1.9	Rovinari Sud h.			3	15.31	1	15.32	
1.5	Rovinari Hm.		9	11	15.43	1	15.44	
0.9	Km. 49+800 h.			2	15.46	1	15.47	
1.8	Rogojelu	2	6	15.53	1	15.54		
2.4	Vârț h.		6³⁰	16.00³⁰	▲	16.01		
4.2	Cârbești Hm.		5	16.06	1	16.07		
3.8	Drăguțești h.	80		5³⁰	16.12³⁰	▲	16.13	
2.6	Amaradia		4	16.17	1	16.18		
4.5	Ram. Budieni		5	-	-	16.23		
1.2	56.7		TÂRGU JIU	3	16.26			
01h	51m		SUMARUL...	17	100		11	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%

TONAJ MAXIM = 500 tone.

Nr. 9001 BUCURESTI NORD GR. B - ROSIORI NORD

Între stațiile Bucuresti Nord și Bucurestii Noi circula pe fir II.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			VIDELE			08.49	2	08.51
3.9	3.9	100	R. 1 VIDELE		4	-	-	08.55
3.8			Ciolpani Hm.		5	09.00	1	09.01
8.1			Gălățeni Hm.		7	09.08	1	09.09
6.7			Olteni		6	09.15	1	09.16
6.8		80	Vârtoapele hc.		7	09.23	1	09.24
4.6			Rădoiești Hm.	1	6	09.30	1	09.31
8.1			Atârnați Hm.	1	12	09.43	1	09.44
7.2	49.2		ROȘIORI NORD	2	13	09.57		
01h	02m		SUMARUL...	4	56		6	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85 %. TONAJ MAXIM = 600 tone.

Nr. 9002 ROSIORI NORD - BUCURESTI NORD GR.B

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			ROȘIORI NORD					08.15
7.2		80	Atârnați Hm.	2	11	08.26	1	08.27
8.1			Rădoiești Hm.	1	11	08.38	1	08.39
4.6			Vârtoapele hc.		6	08.45	1	08.46
6.8			Olteni		7	08.53	1	08.54
6.7		100	Gălățeni Hm.		6	09.00	1	09.01
8.1			Ciolpani Hm.		7	09.08	1	09.09
3.8	45.3		R. 1 VIDELE		4	-	-	09.13
3.9	49.2		VIDELE		4	09.17	3	09.20
00h	58m		SUMARUL...	3	52		6	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85 %. TONAJ MAXIM = 600 tone.

Nr. 9003 BUCURESTI NORD GR. A - ROSIORI NORD

Între stațiile București Nord și Bucureștii Noi circula pe fir II.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecure
			VIDELE			12.21	1	12.22
3.9	3.9	100	R. 1 VIDELE		4	-	-	12.26
3.8			Ciolpani Hm.		4	12.30	1	12.31
8.1			Gălățeni Hm.		7	12.38	1	12.39
6.7	22.5		Olteni		6	12.45	1	12.46
6.8		80	Vârtoapele hc.		7	12.53	1	12.54
4.6			Rădoiești Hm.	1	6	13.00	1	13.01
8.1			Atârnați Hm.	1	12	13.13	1	13.14
7.2	49.2		ROȘIORI NORD	1	12	13.26		
01h	00m		SUMARUL...	3	54		6	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85 %. TONAJ MAXIM = 600 tone.

În zilele de 6, 7 și sărbători legale circula cu locomotiva electrică la roata în stare inactivă pe întreaga distanță.

Nr. 9004 ROSIORI NORD - BUCURESTI NORD GR.B

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecure
			ROȘIORI NORD					11.33
7.2		80	Atârnați Hm.	2	11	11.44	1	11.45
8.1			Rădoiești Hm.	1	11	11.56	1	11.57
4.6			Vârtoapele hc.		6	12.03	1	12.04
6.8			Olteni		7	12.11	1	12.12
6.7		100	Gălățeni Hm.		6	12.18	1	12.19
8.1			Ciolpani Hm.		7	12.26	1	12.27
3.8	45.3		R. 1 VIDELE		4	-	-	12.31
3.9	49.2		VIDELE		4	12.35	2	12.37
00h	58m		SUMARUL...	3	52		6	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85 %. TONAJ MAXIM = 600 tone.

Nr. 9005 BUCURESTI NORD GR. B - ROSIORI NORD**Între statiile Bucuresti Nord si Bucurestii Noi circula pe fir II.**

Nu circula în zilele de sarbatori legale.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			VIDELE			18.22	1	18.23
3.9	3.9	100	R. 1 VIDELE		3	-	-	18.26
3.8			Ciolpani Hm.		3	18.29	1	18.30
8.1			Gălăteni Hm.		6	18.36	1	18.37
6.7			Olteni		6	18.43	1	18.44
6.8		80	Vârtoapele hc.		7	18.51	1	18.52
4.6			Rădoiești Hm.	1	6	18.58	1	18.59
8.1			Atârnați Hm.	1	11	19.10	1	19.11
7.2	49.2		ROȘIORI NORD	2	13	19.24		
00h	58m		SUMARUL...	4	52		6	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85 %. TONAJ MAXIM = 600 tone.

Circula cu locomotiva diesel la roata în stare inactiva pe întreaga distanta.

Nr. 9006 ROSIORI NORD - BUCURESTI NORD GR.B

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			ROȘIORI NORD					16.15
7.2		80	Atârnați Hm.	1	10	16.25	1	16.26
8.1			Rădoiești Hm.	1	11	16.37	1	16.38
4.6			Vârtoapele hc.		6	16.44	1	16.45
6.8			Olteni		7	16.52	1	16.53
6.7		100	Gălăteni Hm.		6	16.59	1	17.00
8.1			Ciolpani Hm.		7	17.07	1	17.08
3.8	45.3		R. 1 VIDELE		4	-	-	17.12
3.9	49.2		VIDELE		4	17.16	1	17.17
00h	57m		SUMARUL...	2	51		6	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85 %. TONAJ MAXIM = 600 tone.

Nr. 9011 ROȘIORI NORD - CRAIOVA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			ROȘIORI NORD					10.20
8.2			Măldăeni Hm.	1	11	10.31	1	10.32
9.1			Mihăești Hm.	2	10	10.42	1	10.43
8.3			Radomirești Hm.	1	9	10.52	1	10.53
8.1			Dăneasa h.		9³⁰	11.02³⁰	▲	11.03
3.6			Drăgănești Olt		6	11.09	1	11.10
6.9			Stoenești h.		10³⁰	11.20³⁰	▲	11.21
3.3			Fărcașele Hm.	2	7	11.28	1	11.29
7.8	55.4		CARACAL		8	11.37	1	11.38
6.1			Cezieni h.		6³⁰	11.44³⁰	▲	11.45
6.9			Grozăvești Hm.		7	11.52	1	11.53
5.8		100	Radomiru h.	1	7³⁰	12.00³⁰	▲	12.01
2.8			Jianca		3	12.04	8	12.12
3.4			Țărțăl h.		3³⁰	12.15³⁰	▲	12.16
5.1			Leu Hm.		5	12.21	1	12.22
9.9			Pasaju Coșoveni h.		7³⁰	12.29³⁰	▲	12.30
2.8			Malu Mare Hm.		3	12.33	1	12.34
2.0			Viaductu Cârcea h.		2³⁰	12.36³⁰	▲	12.37
3.8			Banu Mărăcine Hm.	2	6	12.43	1	12.44
3.3			Bordei hc. (900)		4	12.48	1	12.49
1.7	108.8		CRAIOVA		3	12.52		
02h	32m		SUMARUL...	9	129 ³⁰		22 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRĂNATĂ = 85%
TONAJ MAXIM = 600 tone.

Nr. 9012 CRAIOVA - ROSIORI NORD

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			CRAIOVA					05.35
1.7			Bordei hc. (900)		3	05.38	1	05.39
3.3			Banu Mărăcine Hm.		3	05.42	1	05.43
3.8			Viaductu Cârcea h.		3³⁰	05.46³⁰	▲	05.47
2.0			Malu Mare Hm.	2	5	05.52	1	05.53
2.8			Pasaju Coșoveni h.		3³⁰	05.56³⁰	▲	05.57
9.9			Leu Hm.		8	06.05	1	06.06
5.1			Țărțâl h.		4³⁰	06.10³⁰	▲	06.11
3.4			Jianca		4	06.15	1	06.16
2.8			Radomiru h.		3³⁰	06.19³⁰	▲	06.20
5.8			Grozăvești Hm.		7	06.27	1	06.28
6.9		100	Cezieni h.		7³⁰	06.35³⁰	▲	06.36
6.1	53.5		CARACAL	1	7	06.43	2	06.45
7.8			Fărcașele Hm.		7	06.52	1	06.53
3.3			Stoenești h.		3³⁰	06.56³⁰	▲	06.57
6.9			Drăgănești Olt	1	8	07.05	1	07.06
3.6			Dăneasa h.		4³⁰	07.10³⁰	▲	07.11
8.1			Radomirești Hm.		10	07.21	1	07.22
8.3			Mihăești Hm.		8	07.30	1	07.31
9.1			Măldăeni Hm.		8	07.39	1	07.40
8.2	108.8		ROȘIORI NORD	1	10	07.50		
02h	15m		SUMARUL...	5	118³⁰		16³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRĂNATĂ = 85%
TONAJ MAXIM = 600 tone.

Nr. 9013 ROSIORI NORD - CRAIOVA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			ROȘIORI NORD					13.50
8.2			Măldăeni Hm.	1	11	14.01	1	14.02
9.1			Mihăești Hm.	2	11	14.13	1	14.14
8.3			Radomirești Hm.	1	9	14.23	1	14.24
11.7	37.3		Drăgănești Olt		15	14.39	1	14.40
6.9			Stoenești h.		10³⁰	14.50³⁰	▲	14.51
3.3			Fărcașele Hm.	2	6	-	-	14.57
7.8	55.4		CARACAL		7	15.04	2	15.06
6.1			Cezieni h.		6³⁰	15.12³⁰	▲	15.13
6.9			Grozăvești Hm.	1	8	15.21	1	15.22
5.8		100	Radomiru h.		6³⁰	15.28³⁰	▲	15.29
2.8			Jianca		3	15.32	1	15.33
8.5			Leu Hm.		8	15.41	1	15.42
9.9			Pasaju Coșoveni h.		7³⁰	15.49³⁰	▲	15.50
2.8			Malu Mare Hm.		4	15.54	1	15.55
2.0			Viaductu Cârcea h.		2³⁰	15.57³⁰	▲	15.58
3.8			Banu Mărăcine Hm.	2	6	16.04	1	16.05
3.3			Bordei hc. (900)		3³⁰	16.08³⁰	▲	16.09
1.7	108.8		CRAIOVA		3	16.12		
02h	22m		SUMARUL...	9	128		14	

PROCENT DE MASĂ FRĂNATĂ = 85%

TONAJ MAXIM = 600 tone.

Nr. 9014 CRAIOVA - ROȘIORI NORD

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CRAIOVA					09.00
1.7			Bordei hc. (900)		3	09.03	1	09.04
3.3			Banu Mărăcine Hm.		4	09.08	1	09.09
3.8			Viaductu Cârcea h.		3³⁰	09.12³⁰	▲	09.13
2.0			Malu Mare Hm.	2	5	09.18	1	09.19
2.8			Pasaju Coșoveni h.		3³⁰	09.22³⁰	▲	09.23
9.9			Leu Hm.		8	09.31	1	09.32
5.1			Țărțăl h.		4³⁰	09.36³⁰	▲	09.37
3.4			Jianca		4	09.41	1	09.42
2.8			Radomiru h.		3³⁰	09.45³⁰	▲	09.46
5.8			Grozăvești Hm.		7	09.53	1	09.54
6.9		100	Cezieni h.		7³⁰	10.01³⁰	▲	10.02
6.1	53.5		CARACAL	1	7	10.09	2	10.11
7.8			Fărcașele Hm.		7	10.18	1	10.19
3.3			Stoenești h.		3³⁰	10.22³⁰	▲	10.23
6.9			Drăgănești Olt	1	8	10.31	1	10.32
3.6			Dăneasa h.		5³⁰	10.37³⁰	▲	10.38
8.1			Radomirești Hm.		10	10.48	1	10.49
8.3			Mihăești Hm.		8	10.57	1	10.58
9.1			Măldăeni Hm.		8	11.06	1	11.07
8.2	108.8		ROȘIORI NORD	1	10	11.17		
02h	17m		SUMARUL...	5	120³⁰		16³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRĂNATĂ = 85%
TONAJ MAXIM = 600 tone.

Cerculă cu locomotivă electrică la roată în stare inactivă pe întreaga distanță.

Nr. 9015 ROSIORI NORD - CRAIOVA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			ROȘIORI NORD					19.42
8.2			Măldăeni Hm.	1	10	19.52	1	19.53
9.1			Mihăești Hm.	2	10	20.03	8	20.11
8.3			Radomirești Hm.	1	9	20.20	1	20.21
8.1			Dăneasa h.		9³⁰	20.30³⁰	▲	20.31
3.6			Drăgănești Olt		6	20.37	1	20.38
6.9			Stoenești h.		10³⁰	20.48³⁰	▲	20.49
3.3			Fărcașele Hm.	2	7	20.56	1	20.57
7.8	55.4		CARACAL		8	21.05	11	21.16
6.1			Cezieni h.		6³⁰	21.22³⁰	▲	21.23
6.9			Grozăvești Hm.	1	8	21.31	1	21.32
5.8		100	Radomiru h.		5³⁰	21.37³⁰	▲	21.38
2.8			Jianca		3	21.41	1	21.42
3.4			Țărțăl h.		3³⁰	21.45³⁰	▲	21.46
5.1			Leu Hm.		5	21.51	1	21.52
9.9			Pasaju Coșoveni h.		7³⁰	21.59³⁰	▲	22.00
2.8			Malu Mare Hm.		4	22.04	1	22.05
2.0			Viaductu Cârcea h.		3³⁰	22.08³⁰	▲	22.09
3.8			Banu Mărăcine Hm.	2	6	22.15	1	22.16
3.3			Bordei hc. (900)		3³⁰	22.19³⁰	▲	22.20
1.7	108.8		CRAIOVA		3	22.23		
02h	41m		SUMARUL...	9	129		32	

PROCENT DE MASĂ FRĂNATĂ = 85%

TONAJ MAXIM = 600 tone.

Nr. 9016 CRAIOVA - ROȘIORI NORD

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			CRAIOVA					13.31
1.7			Bordei hc. (900)		2 ³⁰	13.33 ³⁰	▲	13.34
3.3			Banu Mărăcine Hm.		3	13.37	1	13.38
3.8			Viaductu Cârcea h.		3 ³⁰	13.41 ³⁰	▲	13.42
2.0			Malu Mare Hm.	2	5	13.47	1	13.48
2.8			Pasaju Coșoveni h.		3 ³⁰	13.51 ³⁰	▲	13.52
9.9			Leu Hm.		8	14.00	1	14.01
5.1			Țărțâl h.		4 ³⁰	14.05 ³⁰	▲	14.06
3.4			Jianca		4	14.10	1	14.11
2.8			Radomiru h.		3 ³⁰	14.14 ³⁰	▲	14.15
5.8			Grozăvești Hm.		7	14.22	1	14.23
6.9		100	Cezieni h.		7 ³⁰	14.30 ³⁰	▲	14.31
6.1	53.5		CARACAL	1	7	14.38	1	14.39
7.8			Fărcașele Hm.		7	14.46	1	14.47
3.3			Stoenești h.		3 ³⁰	14.50 ³⁰	▲	14.51
6.9			Drăgănești Olt	1	8	14.59	1	15.00
3.6			Dăneasa h.		5 ³⁰	15.05 ³⁰	▲	15.06
8.1			Radomirești Hm.		10	15.16	1	15.17
8.3			Mihăești Hm.		8	15.25	1	15.26
9.1			Măldăeni Hm.		10	15.36	1	15.37
8.2	108.8		ROȘIORI NORD	1	10	15.47		
02h	16m		SUMARUL...	5	121		15	

PROCENT DE MASĂ FRĂNATĂ = 85%

TONAJ MAXIM = 600 tone.

Nr. 9021 BUCURESTI NORD GR. A - PITESTI

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
8.2	8.2	100	CĂLINEȘTI HM.	2	10	08.35	1	08.36
3.1			GOLEȘTI			08.46	1	08.47
4.6	16.0		Ram. Golești			08.50³⁰	▲	08.51
			PITEȘTI			08.57		
00h	11m		SUMARUL...	0	9 ³⁰		1 ³⁰	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85 %. TONAJ MAXIM = 650 tone.

Nr. 9022 PITESTI - BUCURESTI NORD GR.B

Circula pe firul III Chitila.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
4.6		100	PITEȘTI		5	-	-	03.35
3.1	7.7		Ram. Golești			03.43	1	03.44
8.2	16.0		GOLEȘTI			03.54	1	03.55
			CĂLINEȘTI HM.					
00h	09m		SUMARUL...	0	8		1	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85 %. TONAJ MAXIM = 650 tone.

Nr. 9023 BUCURESTI NORD GR.B - PITESTI

Circula pe firul III Chitila.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
8.2	8.2	100	CĂLINEȘTI HM.	2	10	10.03	1	10.04
3.1			GOLEȘTI			10.14	1	10.15
4.6	16.0		Ram. Golești			10.18³⁰	▲	10.19
			PITEȘTI			10.25		
00h	11m		SUMARUL...	0	9 ³⁰		1 ³⁰	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85 %. TONAJ MAXIM = 650 tone.

Nr. 9024 PITESTI - BUCURESTI NORD GR.B

Circula pe firul III Chitila.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PITEȘTI					06.34
1.3			Km. 106+800 h.		2³⁰	06.36³⁰	▲	06.37
3.3			Ram. Golești		4³⁰	06.41³⁰	▲	06.42
3.1	7.7	100	GOLEȘTI		4	06.46	1	06.47
2.6			Canton 97+770 h.		3³⁰	06.50³⁰	▲	06.51
5.6			Călinești Hm.	2	7	06.58	1	06.59
00h	13m		SUMARUL...	0	11		2	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85 %. TONAJ MAXIM = 650 tone.

Se formeaza din trenul 9034.

Nr. 9025 BUCURESTI NORD GR.B - PITESTI

Circula pe firul III Chitila.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CĂLINEȘTI HM.			17.21	1	17.22
8.2	8.2		GOLEȘTI	2	10	17.32	1	17.33
3.1		100	Ram. Golești		3³⁰	17.36³⁰	▲	17.37
4.6	16.0		PITEȘTI		6	17.43		
00h	11m		SUMARUL...	0	9 ³⁰		1 ³⁰	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85 %. TONAJ MAXIM = 650 tone.

Nr. 9026 PITESTI - BUCURESTI NORD GR.B

Circula pe firul III Chitila.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PITEȘTI					16.35
4.6			Ram. Golești		4³⁰	16.39³⁰	▲	16.40
3.1	7.7		GOLEȘTI		4	16.44	1	16.45
2.6		100	Canton 97+770 h.		2³⁰	16.47³⁰	▲	16.48
5.6	16.0		CĂLINEȘTI HM.	2	7	16.55	1	16.56
00h	10m		SUMARUL...	0	8 ³⁰		1 ³⁰	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85 %. TONAJ MAXIM = 650 tone.

Se formeaza din trenul 9036.

Nr. 9027 BUCURESTI NORD GR. B - PITESTI

Circula pe firul III Chitila.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			CĂLINEȘTI HM.			22.26	1	22.27
8.2	8.2		GOLEȘTI	2	10	22.37	1	22.38
3.1		100	Ram. Golești		3	-	-	22.41
4.6	16.0		PITEȘTI		5	22.46		
00h	09m		SUMARUL...	0	8		1	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85 %. TONAJ MAXIM = 650 tone.

Nr. 9028 PITESTI - BUCURESTI NORD GR. A

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			PITEȘTI					20.15
4.6			Ram. Golești		5	-	-	20.20
3.1	7.7	100	GOLEȘTI		4	20.24	1	20.25
8.2			Călinești Hm.	2	10	20.35	1	20.36
00h	10m		SUMARUL...	0	9		1	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85 %. TONAJ MAXIM = 650 tone.

Nr. 9033 PITESTI - PIATRA OLT

Nu circula în zilele de 6, 7 și sărbători legale.

Anulat în perioada închiderilor de linie.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PITEȘTI					10.45
4.5		80	Bradu de Sus		7	10.52	1	10.53
5.2			Pârveu Hm.		7	-	-	11.00
4.5		100	Pârveu h.		6³⁰	11.06³⁰	▲	11.07
7.6	21.7		COSTEȘTI	2	15	11.22	2	11.24
7.9			Fâlfani Hm.		9	-	-	11.33
8.0			Stolnici Hm.		9	11.42	1	11.43
4.7			Hârsești Hm.		7	11.50	1	11.51
5.1			Corbu		7	11.58	1	11.59
6.0			Sinești Hm.	1	8	12.07	1	12.08
6.1			Potcoava		7	12.15	1	12.16
7.6		80	Bălteni Olt Hm.		9	12.25	1	12.26
6.0			Recea Hm.		6	12.32	1	12.33
7.8	80.9		SLATINA		8	12.41	2	12.43
5.3			Milcov Hm.		6	-	-	12.49
4.6			Slătioara Hm.		5	12.54	4	12.58
3.2			Criva h.		3³⁰	13.01³⁰	▲	13.02
3.9	97.9		PIATRA OLT	2	7	13.09		
02h	24m		SUMARUL...	5	127		17	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85% TONAJ MAXIM = 650 tone.

Se formează din trenul 9023.

Nr. 9034 PIATRA OLT - PITESTI

Nu circula în zilele de sarbatori legale.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PIATRA OLT					03.35
3.9			Criva h.		5³⁰	03.40³⁰	▲	03.41
3.2			Slătioara Hm.	2	6	03.47	1	03.48
4.6			Milcov Hm.		5	03.53	1	03.54
5.3	17.0		SLATINA		6	04.00	1	04.01
7.8			Recea Hm.		8	04.09	1	04.10
6.0			Bălteni Olt Hm.		7	04.17	1	04.18
7.6		80	Potcoava		9	04.27	1	04.28
6.1			Sinești Hm.		7	04.35	1	04.36
6.0			CORBU	1	7	04.43	1	04.44
5.1			Hârsești Hm.		6	04.50	1	04.51
4.7			Stolnici Hm.		7	04.58	2	05.00
8.0			Fâlfani Hm.		9	05.09	1	05.10
7.9	76.2		COSTEȘTI		8	05.18	1	05.19
7.6			Pârvu h.		12³⁰	05.31³⁰	▲	05.32
4.5		100	Pârvu Hm.	2	8	05.40	8	05.48
5.2			Bradu de Sus		9	05.57	1	05.58
3.2			Km. 109+300 h.		6³⁰	06.04³⁰	▲	06.05
1.2	97.9	80	PITEȘTI		3	06.08		
02h	33m		SUMARUL...	5	129³⁰		23³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%

TONAJ MAXIM: 650 tone.

Nr. 9036 PIATRA OLT - PITESTI

Nu circulă în zilele de 6, 7 și S.

Nu circulă în perioada închiderilor de linie. În această perioadă circula trenul 13236.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PIATRA OLT					13.55
3.9			Criva h.		5³⁰	14.00³⁰	▲	14.01
3.2			Slătioara Hm.	2	5	-	-	14.06
4.6			Milcov Hm.		4	-	-	14.10
5.3	17.0		SLATINA		5	14.15	1	14.16
7.8			Recea Hm.		8	14.24	1	14.25
6.0			Bâlteni Olt Hm.		7	14.32	1	14.33
7.6		80	Potcoava		9	14.42	1	14.43
6.1			Sinești Hm.		7	14.50	1	14.51
6.0			CORBU	1	7	14.58	1	14.59
5.1			Hârsești Hm.		6	15.05	1	15.06
4.7			Stolnici Hm.		7	15.13	1	15.14
8.0			Fâlfani Hm.		9	15.23	1	15.24
7.9	76.2		COSTEȘTI		8	15.32	1	15.33
4.4			Suseni h.		8³⁰	15.41³⁰	▲	15.42
3.2		100	Pârvu h.	2	6³⁰	15.48³⁰	▲	15.49
4.5			Pârvu Hm.		6	15.55	1	15.56
5.2			Brad de Sus		8	16.04	1	16.05
3.2			Km. 109+300 h.		4³⁰	16.09³⁰	▲	16.10
1.2	97.9	80	PITEȘTI		2	16.12		
02h	17m		SUMARUL...	5	123		14	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%

TONAJ MAXIM: 650 tone.

Nr. 13236 PIATRA OLT - POTCOAVA

Circula în perioada închiderilor de linie când trenul 9036 este anulat.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PIATRA OLT					14.05
3.9			Criva h.		5³⁰	14.10³⁰	▲	14.11
3.2			Slătioara Hm.	2	6	14.17	1	14.18
4.6			Milcov Hm.		6	14.24	1	14.25
5.3	17.0	70	SLATINA		6	14.31	2	14.33
7.8			Recea Hm.		9	14.42	1	14.43
6.0			Bâlteni Olt Hm.		7	14.50	1	14.51
7.6	38.3		POTCOAVA		9	15.00		
00h	55m		SUMARUL...	2	48³⁰		6³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabila la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu locomotiva si vagoane, PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Nr. 9060 PIATRA OLT - CARACAL - CORABIA

Nu circula în zilele de 6, 7 și în data de 06.05.2024.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PIATRA OLT					04.30
11.4			Șopârlița h.		11³⁰	04.41³⁰	▲	04.42
2.8			Vlăduțeni	1	5	04.47	1	04.48
3.8		70	Fălcoiu h.		5³⁰	04.53³⁰	▲	04.54
7.0			Romula Hm.	1	9	05.03	1	05.04
7.5	32.5		CARACAL	1	9	05.13	8	05.21
3.8			Grupa Tehnică Caracal Hm.	4	9	05.30	1	05.31
0.7			Semnal Gr.Th. Caracal		2	-	-	05.33
2.8			Deveselu h.		3³⁰	05.36³⁰	▲	05.37
6.7			Frâșinet h.		7³⁰	05.44³⁰	▲	05.45
3.1		60	Studinița h.		4³⁰	05.49³⁰	▲	05.50
3.8			Studina h.		5³⁰	05.55³⁰	▲	05.56
6.1			Vișina h.		7³⁰	06.03³⁰	▲	06.04
2.5			Vișina Veche h.		3³⁰	06.07³⁰	▲	06.08
12.0	73.9		CORABIA		14	06.22		
01h	52m		SUMARUL...	7	97		15	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabilă la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu locomotivă și vagoane, PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Nr. 9062 CORABIA - CARACAL - PIATRA OLT - SLATINA

Nu circula în zilele de 6, 7 și în data de 06.05.2024.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			CORABIA					06.30
12.0			Vișina Veche h.		13³⁰	06.43³⁰	▲	06.44
2.5			Vișina h.		4³⁰	06.48³⁰	▲	06.49
6.1			Studina h.		7³⁰	06.56³⁰	▲	06.57
3.8			Studinița h.		5³⁰	07.02³⁰	▲	07.03
3.1		60	Frăsinet h.		4³⁰	07.07³⁰	▲	07.08
6.7			Deveselu h.		7³⁰	07.15³⁰	▲	07.16
2.8			Semnal Gr.Th. Caracal		3³⁰	-	-	07.19³⁰
0.7			Grupa Tehnică Caracal Hm.	4	5³⁰	07.25	1	07.26
2.6			Canton 239+700 h.		3³⁰	07.29³⁰	▲	07.30
1.3	41.4		CARACAL		3	07.33	7	07.40
7.5			Romula Hm.	1	9	07.49	1	07.50
7.0			Fălcoiu h.		7³⁰	07.57³⁰	▲	07.58
3.8			Vlădueni	1	7	08.05	1	08.06
2.8			Șopârlița h.		3³⁰	08.09³⁰	▲	08.10
11.4	73.9	70	PIATRA OLT	1	13	08.23	7	08.30
3.9			Criva h.		5³⁰	08.35³⁰	▲	08.36
3.2			Slătioara Hm.	2	6	08.42	1	08.43
4.6			Milcov Hm.		5	08.48	1	08.49
5.3	90.9		SLATINA		6	08.55		
02h	25m		SUMARUL...	9	121		24	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nedomerabilă la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu locomotiva și vagoane, PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

În stația Caracal atașează AM Seria 900.

În stația Piatra Olt detașează AM Seria 900.

Nr. 9064 PIATRA OLT - CARACAL - CORABIA

Nu circula în zilele de 6 și S.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
11.4	32.5	70	PIATRA OLT					13.25
2.8			Șopârlița h.		11 ³⁰	13.36 ³⁰	▲	13.37
3.8			Vlădueni	1	5	13.42	1	13.43
7.0			Fălcoiu h.		5 ³⁰	13.48 ³⁰	▲	13.49
7.5			Romula Hm.	1	9	13.58	1	13.59
1.3		CARACAL	1	9	14.08	7	14.15	
2.6		Canton 239+700 h.		2 ³⁰	14.17 ³⁰	▲	14.18	
0.7		Grupa Tehnică Caracal Hm.	4	7	-	-	14.25	
2.8		Semnal Gr.Th. Caracal		1	-	-	14.26	
6.7		Deveselu h.		3 ³⁰	14.29 ³⁰	▲	14.30	
3.1		Frăsinet h.	60		7 ³⁰	14.37 ³⁰	▲	14.38
3.8		Studinița h.			4 ³⁰	14.42 ³⁰	▲	14.43
6.1		Studina h.			5 ³⁰	14.48 ³⁰	▲	14.49
2.5		Vișina h.			7 ³⁰	14.56 ³⁰	▲	14.57
12.0		Vișina Veche h.			3 ³⁰	15.00 ³⁰	▲	15.01
01h	50m		CORABIA		14	15.15		
			SUMARUL...	7	96 ³⁰		13 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabilă la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu locomotivă și vagoane, PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

În stația Caracal detașează AM Seria 900.

Nr. 9066 CORABIA - CARACAL - PIATRA OLT

Nu circula în zilele de 6 și S.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CORABIA					15.23
12.0			Vișina Veche h.		13³⁰	15.36³⁰	▲	15.37
2.5			Vișina h.		4³⁰	15.41³⁰	▲	15.42
6.1			Studina h.		7³⁰	15.49³⁰	▲	15.50
3.8			Studinița h.		5³⁰	15.55³⁰	▲	15.56
3.1		60	Frăsinet h.		4³⁰	16.00³⁰	▲	16.01
6.7			Deveselu h.		7³⁰	16.08³⁰	▲	16.09
2.8			Semnal Gr.Th. Caracal		3³⁰	-	-	16.12³⁰
0.7			Grupa Tehnică Caracal Hm.	4	5³⁰	-	-	16.18
2.6			Canton 239+700 h.		3³⁰	16.21³⁰	▲	16.22
1.3	41.4		CARACAL		3	16.25	3	16.28
7.5			ROMULA HM.	1	9	16.37	1	16.38
7.0			Fălcoiu h.		7³⁰	16.45³⁰	▲	16.46
3.8		70	Vlădueni	1	7	16.53	7	17.00
2.8			Șopârlița h.		3³⁰	17.03³⁰	▲	17.04
11.4	73.9		PIATRA OLT	1	13	17.17		
01h	54m		SUMARUL...	7	98³⁰		15³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabilă la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu locomotivă și vagoane, PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Nr. 9068 PIATRA OLT - CARACAL - CORABIA

Nu circula in zilele de 6 și S.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PIATRA OLT					17.30
11.4		70	Șopârlița h.		11³⁰	17.41³⁰	▲	17.42
2.8			Vlădueni	1	5	17.47	1	17.48
3.8			Fălcoiu h.		5³⁰	17.53³⁰	▲	17.54
7.0			Romula Hm.	1	9	18.03	1	18.04
7.5	32.5		CARACAL	1	9	18.13	12	18.25
1.3		60	Canton 239+700 h.		2³⁰	18.27³⁰	▲	18.28
2.6			Grupa Tehnică Caracal Hm.	4	8	18.36	1	18.37
0.7			Semnal Gr.Th. Caracal		2	-	-	18.39
2.8			Deveselu h.		3³⁰	18.42³⁰	▲	18.43
6.7			Frăsinet h.		7³⁰	18.50³⁰	▲	18.51
3.1			Studinița h.		4³⁰	18.55³⁰	▲	18.56
3.8			Studina h.		5³⁰	19.01³⁰	▲	19.02
6.1			Vișina h.		7³⁰	19.09³⁰	▲	19.10
2.5			Vișina Veche h.		3³⁰	19.13³⁰	▲	19.14
12.0	73.9	CORABIA		14	19.28			
01h	58m		SUMARUL...	7	98³⁰		19³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabilă la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu locomotivă și vagoane, PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Nr. 9070 CORABIA - CARACAL - PIATRA OLT

Nu circula în zilele de 6 și S.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecure
			CORABIA					19.35
12.0			Vișina Veche h.		13³⁰	19.48³⁰	▲	19.49
2.5			Vișina h.		4³⁰	19.53³⁰	▲	19.54
6.1			Studina h.		7³⁰	20.01³⁰	▲	20.02
3.8			Studinița h.		5³⁰	20.07³⁰	▲	20.08
3.1		60	Frăsinet h.		4³⁰	20.12³⁰	▲	20.13
6.7			Deveselu h.		7³⁰	20.20³⁰	▲	20.21
2.8			Semnal Gr.Th. Caracal		3³⁰	-	-	20.24³⁰
0.7			Grupa Tehnică Caracal Hm.	4	5³⁰	20.30	1	20.31
3.8	41.4		CARACAL		5	20.36	9	20.45
7.5			ROMULA HM.	1	9	20.54	1	20.55
7.0			Fălcoiu h.		7³⁰	21.02³⁰	▲	21.03
3.8		70	Vlădueni	1	7	21.10	1	21.11
2.8			Șopârlița h.		3³⁰	21.14³⁰	▲	21.15
11.4	73.9		PIATRA OLT	1	13	21.28		
01h	53m		SUMARUL...	7	97		16	

PROCENT DE MASĂ FRĂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabilă la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu locomotivă și vagoane, PROCENT DE MASĂ FRĂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Nr. 9120 PARCUL KRETULESCU H. - CÂMPULUNG - GOLEȘTI

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
		50	PARCUL KRETULESCU H. CÂMPULUNG		10	05.12	12	05.02 05.24
1.9	1.9		Schitu Golești h.		13³⁰	05.37³⁰	▲	05.38
6.7			Lăzărești Hm.		8	05.46	1	05.47
6.5			Drăghici h.		7³⁰	05.54³⁰	▲	05.55
5.4			Rădești h.		7³⁰	06.02³⁰	▲	06.03
3.5			Stâlpeni Hm.		4	06.07	1	06.08
3.4			Clucereasa h.		10³⁰	06.18³⁰	▲	06.19
8.2		70	Ram. Ciumești Post Mac.		7	-	-	06.26
5.3			Ciumești		3	06.29	1	06.30
2.6			Gropeni h.		6³⁰	06.36³⁰	▲	06.37
5.0			Ion C. Brătianu Hm.	1	6	06.43	1	06.44
3.6			Semnal Golești		8	-	-	06.52
4.0			GOLEȘTI	3	5	06.57		
0.9	56.9		SUMARUL...	4	96³⁰		18³⁰	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 63%

Frâna nemoderabilă la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu Automotor DESIRO SIEMENS ,PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Nr. 9121 GOLEȘTI - CÂMPULUNG - PARCUL KREȚULESCU H.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			GOLEȘTI					09.31
0.9			Semnal Golești		2	-	-	09.33
4.0			Ion C. Brătianu Hm.		8	09.41	1	09.42
3.6			Gropeni h.		5³⁰	09.47³⁰	▲	09.48
5.0			Ciumești	1	8	09.56	1	09.57
2.6			Ram. Ciumești Post Mac.		3	-	-	10.00
5.3		70	Clucereasa h.		6³⁰	10.06³⁰	▲	10.07
8.2			Stâlpeni Hm.		10	10.17	1	10.18
3.4			Rădești h.		4³⁰	10.22³⁰	▲	10.23
3.5			Drăghici h.		7³⁰	10.30³⁰	▲	10.31
5.4			Lăzărești Hm.		7	10.38	1	10.39
6.5			Schitu Golești h.		8³⁰	10.47³⁰	▲	10.48
6.7	55.0		CÂMPULUNG	3	16	11.04	12	11.16
1.9	56.9	50	PARCUL KREȚULESCU H.		10	11.26		
01h	55m		SUMARUL...	4	96³⁰		18³⁰	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 63%

Frâna nemoderabilă la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu Automotor DESIRO SIEMENS, PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Nr. 9122 PARCUL KREȚULESCU H. - CÂMPULUNG - GOLEȘTI

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
		50	PARCUL KREȚULESCU H. CÂMPULUNG		10	15.07	12	14.57 15.19
1.9	1.9		Schitu Golești h.		13³⁰	15.32³⁰	▲	15.33
6.7			Lăzărești Hm.		8	15.41	1	15.42
6.5			Drăghici h.		7³⁰	15.49³⁰	▲	15.50
5.4			Rădești h.		7³⁰	15.57³⁰	▲	15.58
3.5			Stâlpeni Hm.		4	16.02	1	16.03
3.4			Bucșenești h.		5³⁰	16.08³⁰	▲	16.09
3.9			Clucereasa h.		5³⁰	16.14³⁰	▲	16.15
4.3		70	Mioveni h.		5³⁰	16.20³⁰	▲	16.21
4.2			Ram. Ciumești Post Mac.		2	-	-	16.23
1.1			Ciumești		3	16.26	1	16.27
2.6			Gropeni h.		6³⁰	16.33³⁰	▲	16.34
5.0			Ion C. Brătianu Hm.	1	6	16.40	1	16.41
3.6			Semnal Golești		8	-	-	16.49
4.0			GOLEȘTI	3	5	16.54		
0.9	56.9							
01h	57m		SUMARUL...	4	97 ³⁰		19 ³⁰	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 63%

Frâna nemoderabilă la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu Automotor DESIRO SIEMENS, PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Nr. 9123 GOLEȘTI - CÂMPULUNG - PARCUL KREȚULESCU H.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			GOLEȘTI					17.35
0.9			Semnal Golești		2	-	-	17.37
4.0			Ion C. Brătianu Hm.		8	17.45	1	17.46
3.6			Gropeni h.		5³⁰	17.51³⁰	▲	17.52
5.0			Ciumești	1	8	18.00	1	18.01
2.6			Ram. Ciumești Post Mac.		3	-	-	18.04
5.3		70	Clucereasa h.		6³⁰	18.10³⁰	▲	18.11
8.2			Stâlpeni Hm.		10	18.21	1	18.22
3.4			Rădești h.		4³⁰	18.26³⁰	▲	18.27
3.5			Drăghici h.		7³⁰	18.34³⁰	▲	18.35
5.4			Lăzărești Hm.		7	18.42	1	18.43
6.5			Schitu Golești h.		8³⁰	18.51³⁰	▲	18.52
6.7	55.0		CÂMPULUNG	3	16	19.08	12	19.20
1.9	56.9	50	PARCUL KREȚULESCU H.		10	19.30		
01h	55m		SUMARUL...	4	96³⁰		18³⁰	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 63%

Frâna nemoderabilă la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu Automotor DESIRO SIEMENS, PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Nr. 9132 CALAFAT - CRAIOVA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			CALAFAT					03.15
5.1		40	Ram. Golenți		9	-	-	03.24
6.6	11.7	70	GOLENTI HM.		7	03.31	1	03.32
6.5		30	Maglavit h.		15³⁰	03.47³⁰	▲	03.48
6.1			Moțaței Hm.		15	04.03	1	04.04
12.8			Băilești		22	04.26	1	04.27
7.5			Boureni P.M.		12³⁰	04.39³⁰	▲	04.40
2.1			Siliștea Crucii h.		4³⁰	04.44³⁰	▲	04.45
4.6		40	Afumați h.		8³⁰	04.53³⁰	▲	04.54
6.2			Urzica Mare h.		11³⁰	05.05³⁰	▲	05.06
3.8			Portărești Hm.		7	05.13	1	05.14
4.1			Cerăt h.		8³⁰	05.22³⁰	▲	05.23
3.8	69.2		SEGARCEA		7	05.30	1	05.31
1.1			Segarcea Nord hc.		2³⁰	05.33³⁰	▲	05.34
6.0			Dealul Robului h.		6³⁰	05.40³⁰	▲	05.41
4.5			Sălcuța Hm.	3	8	05.49	1	05.50
13.8			Podari	2	16	06.06	1	06.07
6.9		70	R. 1 Jiu		7	-	-	06.14
2.4			Jiu Hm.		3	06.17	1	06.18
2.0			Bordei hc. (913)		3	06.21	1	06.22
1.7	107.5		CRAIOVA		3	06.25		
03h	10m		SUMARUL...	5	177		13	

PROCENT DE MASĂ FRĂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabilă la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu locomotivă și vagoane, PROCENT DE MASĂ FRĂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 500 tone.

Nr. 9134 CALAFAT - CRAIOVA

Nu circula în zilele de 7.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			CALAFAT					05.45
5.1		40	Ram. Golenți		9	-	-	05.54
6.6	11.7	70	GOLENTI HM.		7	06.01	1	06.02
6.5		30	Maglavit h.		15³⁰	06.17³⁰	▲	06.18
6.1			Moțaței Hm.		15	06.33	1	06.34
12.8			Băilești		22	06.56	1	06.57
7.5			Boureni P.M.		12³⁰	07.09³⁰	▲	07.10
2.1			Siliștea Crucii h.		4³⁰	07.14³⁰	▲	07.15
4.6		40	Afumați h.		8³⁰	07.23³⁰	▲	07.24
6.2			Urzica Mare h.		11³⁰	07.35³⁰	▲	07.36
3.8			Portărești Hm.		7	07.43	1	07.44
4.1			Cerăt h.		8³⁰	07.52³⁰	▲	07.53
3.8	69.2		SEGARCEA		7	08.00	8	08.08
1.1			Segarcea Nord hc.		2³⁰	08.10³⁰	▲	08.11
10.5			Sălcuța Hm.	3	14	08.25	1	08.26
13.8			Podari	2	16	08.42	1	08.43
6.9		70	R. 1 Jiu		7³⁰	08.50³⁰	▲	08.51
2.4			Jiu Hm.		3	08.54	1	08.55
2.0			Bordei hc. (913)		3	08.58	1	08.59
1.7	107.5		CRAIOVA		3	09.02		
03h	17m		SUMARUL...	5	177		20	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabilă la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu locomotivă și vagoane, PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 500 tone.

Nr. 9135 CRAIOVA - BAILESTI

Nu circula în zilele de 6 și S.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			CRAIOVA					14.22
1.7			Bordei hc. (913)		3	14.25	1	14.26
2.0			Jiu Hm.		3	14.29	1	14.30
2.4			R. 1 Jiu		3	-	-	14.33
6.9		70	Podari		7	14.40	1	14.41
13.8			Sălcuța Hm.	2	16	14.57	1	14.58
4.5			Dealul Robului h.		5³⁰	15.03³⁰	▲	15.04
6.0			Segarcea Nord hc.		6³⁰	15.10³⁰	▲	15.11
1.1	38.3		SEGARCEA		2	15.13	9	15.22
3.8			Cerăt h.		6³⁰	15.28³⁰	▲	15.29
4.1			Portărești Hm.		8	15.37	1	15.38
3.8			Urzica Mare h.		7³⁰	15.45³⁰	▲	15.46
6.2		40	Afumați h.		11³⁰	15.57³⁰	▲	15.58
4.6			Siliștea Crucii h.		8³⁰	16.06³⁰	▲	16.07
2.1			Boureni P.M.		4³⁰	16.11³⁰	▲	16.12
7.5	70.4		BĂILEȘTI		13	16.25		
02h	03m		SUMARUL...	2	105³⁰		17³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabilă la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu locomotivă și vagoane, PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 500 tone.

Nr. 9137 CRAIOVA - CALAFAT

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			CRAIOVA					16.40
1.7			Bordei hc. (913)		3	16.43	1	16.44
2.0			Jiu Hm.		3	16.47	1	16.48
2.4			R. 1 Jiu		3³⁰	16.51³⁰	▲	16.52
6.9		70	Podari		7	16.59	1	17.00
13.8			Sălcuța Hm.	2	16	17.16	1	17.17
4.5			Dealul Robului h.		5³⁰	17.22³⁰	▲	17.23
6.0			Segarcea Nord hc.		6³⁰	17.29³⁰	▲	17.30
1.1	38.3		SEGARCEA		2	17.32	9	17.41
3.8			Cerăt h.		6³⁰	17.47³⁰	▲	17.48
4.1			Portărești Hm.		8	17.56	1	17.57
3.8			Urzica Mare h.		7³⁰	18.04³⁰	▲	18.05
6.2		40	Afumați h.		11³⁰	18.16³⁰	▲	18.17
4.6			Siliștea Crucii h.		8³⁰	18.25³⁰	▲	18.26
2.1			Boureni P.M.		4³⁰	18.30³⁰	▲	18.31
7.5			Băilești		13	18.44	1	18.45
12.8			Moțăței Hm.		22	19.07	1	19.08
6.1		30	Maglavit h.		14³⁰	19.22³⁰	▲	19.23
6.5	95.8		GOLENȚI HM.	3	19	19.42	1	19.43
6.6		70	Ram. Golenți		7	-	-	19.50
5.1	107.5	40	CALAFAT		9	19.59		
03h	19m		SUMARUL...	5	177³⁰		21³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabilă la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu locomotivă și vagoane, PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 500 tone.

Nr. 9138 BAILESTI - CRAIOVA

Nu circula în zilele de 6 și S.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecure
			BĂILEȘTI					16.34
7.5			Boureni P.M.		12³⁰	16.46³⁰	▲	16.47
2.1			Siliștea Crucii h.		4³⁰	16.51³⁰	▲	16.52
4.6			Afumați h.		8³⁰	17.00³⁰	▲	17.01
6.2		40	Urzica Mare h.		11³⁰	17.12³⁰	▲	17.13
3.8			Portărești Hm.		7	17.20	1	17.21
4.1			Cerăt h.		8³⁰	17.29³⁰	▲	17.30
3.8	32.0		SEGARCEA		7	17.37	1	17.38
1.1			Segarcea Nord hc.		2³⁰	17.40³⁰	▲	17.41
6.0			Dealul Robului h.		6³⁰	17.47³⁰	▲	17.48
4.5			Sălcuța Hm.	3	8	17.56	1	17.57
13.8			Podari	2	16	18.13	1	18.14
6.9		70	R. 1 Jiu		7³⁰	18.21³⁰	▲	18.22
2.4			Jiu Hm.		3	18.25	1	18.26
2.0			Bordei hc. (913)		3	18.29	1	18.30
1.7	70.4		CRAIOVA		3	18.33		
01h	59m		SUMARUL...	5	109		10	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabilă la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu locomotivă și vagoane, PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 500 tone.

Nr. 9139 CRAIOVA - CALAFAT

Nu circula în zilele de 6.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			CRAIOVA					19.25
1.7			Bordei hc. (913)		3	19.28	1	19.29
2.0			Jiu Hm.		3	19.32	1	19.33
2.4			R. 1 Jiu		3	-	-	19.36
6.9		70	Podari		7	19.43	1	19.44
13.8			Sălcuța Hm.	2	16	20.00	1	20.01
4.5			Dealul Robului h.		5³⁰	20.06³⁰	▲	20.07
6.0			Segarcea Nord hc.		6³⁰	20.13³⁰	▲	20.14
1.1	38.3		SEGARCEA		2	20.16	1	20.17
3.8			Cerăt h.		6³⁰	20.23³⁰	▲	20.24
4.1			Portărești Hm.		8	20.32	1	20.33
3.8			Urzica Mare h.		7³⁰	20.40³⁰	▲	20.41
6.2		40	Afumați h.		11³⁰	20.52³⁰	▲	20.53
4.6			Siliștea Crucii h.		8³⁰	21.01³⁰	▲	21.02
2.1			Boureni P.M.		4³⁰	21.06³⁰	▲	21.07
7.5			Băilești		13	21.20	1	21.21
12.8			Moștei Hm.		22	21.43	1	21.44
6.1		30	Maglavit h.		14³⁰	21.58³⁰	▲	21.59
6.5	95.8		GOLENȚI HM.	3	19	22.18	1	22.19
6.6		70	Ram. Golenți		7	-	-	22.26
5.1	107.5	40	CALAFAT		9	22.35		
03h	10m		SUMARUL...	5	177		13	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabilă la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu locomotiva și vagoane, PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 500 tone.

Nr. 9271 GOLEȘTI - PITESTI

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecure
3.1			GOLEȘTI		4	-	-	17.10
4.6	7.7	70	Ram. Golești		6	17.20		17.14
			PITEȘTI					
00h	10m		SUMARUL...	0	10		0	

PROCENT DE MASĂ FRĂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabilă la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu Automotor DESIRO SIEMENS, PROCENT DE MASĂ FRĂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Nr. 9272 PITESTI - GOLEȘTI

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecure
4.6			PITEȘTI		6	-	-	16.50
3.1	7.7	70	Ram. Golești		4	17.00		16.56
			GOLEȘTI					
00h	10m		SUMARUL...	0	10		0	

PROCENT DE MASĂ FRĂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabilă la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu Automotor DESIRO SIEMENS, PROCENT DE MASĂ FRĂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Nr. 9301 BUCURESTI NORD GR. A - VIDELE - ROSIORI NORD

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			VIDELE			05.15	20	05.35
3.9	3.9	100	R. 1 VIDELE		4	-	-	05.39
3.8			Ciolpani Hm.		3	05.42	1	05.43
8.1		120	Gălăteni Hm.		6	05.49	1	05.50
6.7			Olteni		6	05.56	1	05.57
6.8			Vârtoapele hc.		7	06.04	1	06.05
4.6			Rădoiești Hm.	1	6	06.11	1	06.12
8.1		80	Atârnați Hm.	1	12	06.24	1	06.25
7.2	49.2		ROȘIORI NORD	2	13	06.38		
00h	59m		SUMARUL...	4	53		6	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 105 %. TONAJ MAXIM = 500 tone.
Automotor DESIRO.

Nr. 9302 ROSIORI NORD - BUCURESTI NORD GR. B

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			ROȘIORI NORD					03.20
7.2			Atârnați Hm.	1	10	03.30	1	03.31
8.1		80	Rădoiești Hm.	1	11	03.42	1	03.43
4.6			Vârtoapele hc.		6	03.49	1	03.50
6.8			Olteni		7	03.57	1	03.58
6.7			Gălăteni Hm.		6	04.04	1	04.05
8.1			Ciolpani Hm.		6	04.11	1	04.12
3.8	45.3	100	R. 1 VIDELE		3	-	-	04.15
3.9	49.2		VIDELE		4	04.19	1	04.20
00h	55m		SUMARUL...	2	49		6	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85 %. TONAJ MAXIM = 600 tone.

Circula cu locomotiva diesel la roata în stare inactiva pe întreaga distanta.

Nr. 9304 ROSIORI NORD - BUCURESTI NORD GR.B

Nu circula în zilele de sarbatori legale.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			ROȘIORI NORD					04.20
7.2		80	Atârnați Hm.	1	10	04.30	1	04.31
8.1			Rădoiești Hm.	1	11	04.42	1	04.43
4.6			Vârtoapele hc.		6	04.49	1	04.50
6.8			Olteni		7	04.57	1	04.58
6.7		100	Gălățeni Hm.		6	05.04	1	05.05
8.1			Ciolpani Hm.		7	05.12	1	05.13
3.8	45.3		R. 1 VIDELE		3³⁰	-	-	05.16³⁰
3.9	49.2		VIDELE		3³⁰	05.20	2	05.22
00h	56m		SUMARUL...	2	50³⁰		6	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85 %. TONAJ MAXIM: 800 tone.

Pe distanta Rosiori Nord – Videle circula cu locomotiva electrica la roata în stare inactiva fara zilele de 6 si 7.

Nr. 9307 BUCURESTI NORD GR.B - ROSIORI NORD

Între statiile Bucuresti Nord si Bucurestii Noi circula pe fir II.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			VIDELE			20.54	2	20.56
3.9	3.9	100	R. 1 VIDELE		4	-	-	21.00
3.8			Ciolpani Hm.		4	21.04	1	21.05
8.1			Gălățeni Hm.		6	21.11	1	21.12
6.7			Olteni		6	21.18	1	21.19
6.8		80	Vârtoapele hc.		7	21.26	1	21.27
4.6			Rădoiești Hm.	1	6	21.33	1	21.34
8.1			Atârnați Hm.	1	12	21.46	1	21.47
7.2	49.2		ROȘIORI NORD	2	13	22.00		
01h	00m		SUMARUL...	4	54		6	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85 %. TONAJ MAXIM = 600 tone.

Circula cu locomotiva electrica la roata în stare inactiva pe întreaga distanta.

Nr. 9310 ROSIORI NORD - BUCURESTI NORD GR.A

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			ROȘIORI NORD					19.50
7.2		80	Atârnați Hm.	1	10	20.00	1	20.01
8.1			Rădoiești Hm.	1	11	20.12	1	20.13
4.6			Vârtoapele hc.		6	20.19	1	20.20
6.8			Olteni		7	20.27	1	20.28
6.7		120	Gălăteni Hm.		6	20.34	7	20.41
8.1			Ciolpani Hm.		7	20.48	1	20.49
3.8	45.3	100	R. 1 VIDELE		4	-	-	20.53
3.9	49.2		VIDELE		4	20.57	10	21.07
01h	03m		SUMARUL...	2	51		12	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 105 %. TONAJ MAXIM = 500 tone.

Automotor DESIRO.

In statia Videle ataseaza Automotor DESIRO.

Nr. 9358 ALEXANDRIA - ROSIORI NORD

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			ALEXANDRIA					02.25
9.7			Buzescu h.		11³⁰	02.36³⁰	▲	02.37
6.9			Plosca Hm.	1	9	02.46	1	02.47
4.2		60	Peret h.		5³⁰	02.52³⁰	▲	02.53
10.4	31.3		ROȘIORI HM.	2	16	03.09	1	03.10
2.6	33.9		ROȘIORI NORD	1	5	03.15		
00h	50m		SUMARUL...	4	47		3	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabilă la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu Automotor DESIRO SIEMENS sau locomotivă și vagoane,

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Nr. 9359 ROSIORI NORD - ALEXANDRIA

Nu circula în zilele de 6, 7 și S.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			ROȘIORI NORD					04.38
2.6	2.6		ROȘIORI HM.	1	5	04.43	1	04.44
10.4			Peret h.		13³⁰	04.57³⁰	▲	04.58
4.2			Plosca Hm.	1	6	05.04	1	05.05
6.9		60	Buzescu h.		8³⁰	05.13³⁰	▲	05.14
8.1			Alexandria Nord h.		9³⁰	05.23³⁰	▲	05.24
1.6	33.9		ALEXANDRIA	2	5	05.29		
00h	51m		SUMARUL...	4	47³⁰		3³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabilă la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu Automotor DESIRO SIEMENS sau locomotivă și vagoane,

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Nr. 9360 ALEXANDRIA - ROSIORI NORD

Nu circula în zilele de 6 și 7.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			ALEXANDRIA					03.00
1.6			Alexandria Nord h.		2³⁰	03.02³⁰	▲	03.03
8.1			Buzescu h.		9³⁰	03.12³⁰	▲	03.13
6.9			Plosca Hm.	1	9	03.22	1	03.23
4.2		60	Peret h.		5³⁰	03.28³⁰	▲	03.29
10.4	31.3		ROȘIORI HM.	2	15	03.44	1	03.45
2.6	33.9		ROȘIORI NORD	1	5	03.50		
00h	50m		SUMARUL...	4	46³⁰		3³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabilă la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu Automotor DESIRO SIEMENS sau locomotivă și vagoane,

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Nr. 9361 ROSIORI NORD - ALEXANDRIA

Nu circula în zilele de 6, 7 și S.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			ROȘIORI NORD					06.48
2.6	2.6		ROȘIORI HM.	1	5	06.53	1	06.54
10.4			Peret h.		13³⁰	07.07³⁰	▲	07.08
4.2			Plosca Hm.	1	6	07.14	1	07.15
6.9		60	Buzescu h.		8³⁰	07.23³⁰	▲	07.24
8.1			Alexandria Nord h.		9³⁰	07.33³⁰	▲	07.34
1.6	33.9		ALEXANDRIA	2	5	07.39		
00h	51m		SUMARUL...	4	47³⁰		3³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabilă la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu Automotor DESIRO SIEMENS sau locomotivă și vagoane,

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Nr. 9362 ALEXANDRIA - ROSIORI NORD

Nu circula în zilele de 6 și 7.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			ALEXANDRIA					05.49
1.6			Alexandria Nord h.		2³⁰	05.51³⁰	▲	05.52
8.1			Buzescu h.		9³⁰	06.01³⁰	▲	06.02
6.9			Plosca Hm.	1	9	06.11	1	06.12
4.2		60	Peret h.		5	06.17	1	06.18
10.4	31.3		ROȘIORI HM.	2	16	06.34	1	06.35
2.6	33.9		ROȘIORI NORD	1	5	06.40		
00h	51m		SUMARUL...	4	47		4	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabilă la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu Automotor DESIRO SIEMENS sau locomotivă și vagoane,

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Nr. 9363 ROSIORI NORD - ALEXANDRIA

Nu circulă în zilele de 7.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			ROȘIORI NORD					07.47
2.6	2.6		ROȘIORI HM.	1	5	07.52	1	07.53
10.4			Peret h.		13³⁰	08.06³⁰	▲	08.07
4.2			PLOSCA HM.	1	6	08.13	9	08.22
6.9		60	Buzescu h.		8³⁰	08.30³⁰	▲	08.31
8.1			Alexandria Nord h.		9³⁰	08.40³⁰	▲	08.41
1.6	33.9		ALEXANDRIA	2	5	08.46		
00h	59m		SUMARUL...	4	47 ³⁰		11 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabilă la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu Automotor DESIRO SIEMENS sau locomotivă și vagoane,

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Nr. 9364 ALEXANDRIA - ROSIORI NORD

Nu circula în zilele de 6, 7 și S.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			ALEXANDRIA					07.56
1.6			Alexandria Nord h.		2³⁰	07.58³⁰	▲	07.59
8.1			Buzescu h.		9³⁰	08.08³⁰	▲	08.09
6.9			Plosca Hm.	1	9	08.18	1	08.19
4.2		60	Peret h.		5³⁰	08.24³⁰	▲	08.25
10.4	31.3		ROȘIORI HM.	2	16	08.41	1	08.42
2.6	33.9		ROȘIORI NORD	1	5	08.47		
00h	51m		SUMARUL...	4	47³⁰		3³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabilă la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu Automotor DESIRO SIEMENS sau locomotivă și vagoane,

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Nr. 9365 ROSIORI NORD - ALEXANDRIANu circula în perioada închiderilor de linie. În această perioadă
circula tr. 13265.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			ROȘIORI NORD					10.36
2.6	2.6		ROȘIORI HM.	1	5	10.41	1	10.42
10.4			Peret h.		13³⁰	10.55³⁰	▲	10.56
4.2			Plosca Hm.	1	6	11.02	1	11.03
6.9		60	Buzescu h.		8³⁰	11.11³⁰	▲	11.12
8.1			Alexandria Nord h.		9³⁰	11.21³⁰	▲	11.22
1.6	33.9		ALEXANDRIA	2	5	11.27		
00h	51m		SUMARUL...	4	47³⁰		3³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabilă la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu Automotor DESIRO SIEMENS sau locomotivă și vagoane,

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Nr. 13265 ROSIORI NORD - ALEXANDRIA

Varianta tr. 9365.

Circula în perioada închiderilor de linie, când tr. 9365 este anulat.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			ROȘIORI NORD					12.01
2.6	2.6		ROȘIORI HM.	1	5	12.06	1	12.07
10.4			Peret h.		13³⁰	12.20³⁰	▲	12.21
4.2			PLOSCA HM.	1	6	12.27	9	12.36
6.9		60	Buzescu h.		8³⁰	12.44³⁰	▲	12.45
8.1			Alexandria Nord h.		9³⁰	12.54³⁰	▲	12.55
1.6	33.9		ALEXANDRIA	2	5	13.00		
00h	59m		SUMARUL...	4	47 ³⁰		11 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabila la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu Automotor DESIRO SIEMENS sau locomotiva si vagoane,

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Nr. 9366 ALEXANDRIA - ROSIORI NORD

Nu circula în zilele de 7.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			ALEXANDRIA					12.10
1.6			Alexandria Nord h.		2³⁰	12.12³⁰	▲	12.13
8.1			Buzescu h.		9³⁰	12.22³⁰	▲	12.23
6.9			Plosca Hm.	1	9	12.32	1	12.33
4.2		60	Peret h.		5³⁰	12.38³⁰	▲	12.39
10.4	31.3		ROȘIORI HM.	2	16	12.55	1	12.56
2.6	33.9		ROȘIORI NORD	1	5	13.01		
00h	51m		SUMARUL...	4	47 ³⁰		3 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabila la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu Automotor DESIRO SIEMENS sau locomotiva si vagoane,

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Nr. 9367 ROSIORI NORD - ALEXANDRIA

Nu circula în zilele de 6 și 7.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			ROȘIORI NORD					14.08
2.6	2.6		ROȘIORI HM.	1	5	14.13	1	14.14
10.4			Peret h.		13³⁰	14.27³⁰	▲	14.28
4.2			Plosca Hm.	1	6	14.34	9	14.43
6.9		60	Buzescu h.		8³⁰	14.51³⁰	▲	14.52
8.1			Alexandria Nord h.		9³⁰	15.01³⁰	▲	15.02
1.6	33.9		ALEXANDRIA	2	5	15.07		
00h	59m		SUMARUL...	4	47 ³⁰		11 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabilă la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu Automotor DESIRO SIEMENS sau locomotivă și vagoane,

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Nr. 9368 ALEXANDRIA - ROSIORI NORD

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			ALEXANDRIA					14.17
1.6			Alexandria Nord h.		2³⁰	14.19³⁰	▲	14.20
8.1			Buzescu h.		9³⁰	14.29³⁰	▲	14.30
6.9			PLOSCA HM.	1	9	14.39	1	14.40
4.2		60	Peret h.		5³⁰	14.45³⁰	▲	14.46
10.4	31.3		ROȘIORI HM.	2	16	15.02	1	15.03
2.6	33.9		ROȘIORI NORD	1	5	15.08		
00h	51m		SUMARUL...	4	47 ³⁰		3 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabilă la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu Automotor DESIRO SIEMENS sau locomotivă și vagoane,

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Nr. 9369 ROSIORI NORD - ALEXANDRIA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			ROȘIORI NORD					16.30
2.6	2.6		ROȘIORI HM.	1	5	16.35	1	16.36
10.4			Peret h.		13³⁰	16.49³⁰	▲	16.50
4.2			Plosca Hm.	1	6	16.56	1	16.57
6.9		60	Buzescu h.		8³⁰	17.05³⁰	▲	17.06
8.1			Alexandria Nord h.		9³⁰	17.15³⁰	▲	17.16
1.6	33.9		ALEXANDRIA	2	5	17.21		
00h	51m		SUMARUL...	4	47 ³⁰		3 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRĂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabilă la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu Automotor DESIRO SIEMENS sau locomotivă și vagoane,

PROCENT DE MASĂ FRĂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Nr. 9370 ALEXANDRIA - ROSIORI NORD

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			ALEXANDRIA					17.50
1.6			Alexandria Nord h.		2³⁰	17.52³⁰	▲	17.53
8.1			Buzescu h.		9³⁰	18.02³⁰	▲	18.03
6.9			Plosca Hm.	1	9	18.12	1	18.13
4.2		60	Peret h.		5³⁰	18.18³⁰	▲	18.19
10.4	31.3		ROȘIORI HM.	2	16	18.35	1	18.36
2.6	33.9		ROȘIORI NORD	1	5	18.41		
00h	51m		SUMARUL...	4	47 ³⁰		3 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRĂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabilă la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu Automotor DESIRO SIEMENS sau locomotivă și vagoane,

PROCENT DE MASĂ FRĂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Nr. 9371 ROSIORI NORD - ALEXANDRIA

Nu circulă în zilele de 6 și 7.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			ROȘIORI NORD					19.25
2.6	2.6		ROȘIORI HM.	1	5	19.30	9	19.39
10.4			Peret h.		13³⁰	19.52³⁰	▲	19.53
4.2			Plosca Hm.	1	6	19.59	1	20.00
6.9		60	Buzescu h.		8³⁰	20.08³⁰	▲	20.09
8.1			Alexandria Nord h.		9³⁰	20.18³⁰	▲	20.19
1.6	33.9		ALEXANDRIA	2	5	20.24		
00h	59m		SUMARUL...	4	47 ³⁰		11 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabilă la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu Automotor DESIRO SIEMENS sau locomotiva și vagoane,

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Nr. 9372 ALEXANDRIA - ROSIORI NORD

Nu circula în zilele de 6 și 7.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			ALEXANDRIA					18.50
1.6			Alexandria Nord h.		2³⁰	18.52³⁰	▲	18.53
8.1			Buzescu h.		9³⁰	19.02³⁰	▲	19.03
6.9			Plosca Hm.	1	9	19.12	1	19.13
4.2		60	Peret h.		5³⁰	19.18³⁰	▲	19.19
10.4	31.3		ROȘIORI HM.	2	16	19.35	1	19.36
2.6	33.9		ROȘIORI NORD	1	5	19.41		
00h	51m		SUMARUL...	4	47 ³⁰		3 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabilă la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu Automotor DESIRO SIEMENS sau locomotiva și vagoane,

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Nr. 9373 ROSIORI NORD - ALEXANDRIA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			ROȘIORI NORD					21.50
2.6	2.6		ROȘIORI HM.	1	5	21.55	1	21.56
10.4			Peret h.		13³⁰	22.09³⁰	▲	22.10
4.2			Plosca Hm.	1	6	22.16	1	22.17
6.9		60	Buzescu h.		8³⁰	22.25³⁰	▲	22.26
8.1			Alexandria Nord h.		9³⁰	22.35³⁰	▲	22.36
1.6	33.9		ALEXANDRIA	2	5	22.41		
00h	51m		SUMARUL...	4	47 ³⁰		3 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRĂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabilă la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu Automotor DESIRO SIEMENS sau locomotivă și vagoane,

PROCENT DE MASĂ FRĂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Nr. 9381 ROSIORI NORD - CRAIOVA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			ROȘIORI NORD					03.53
8.2			Măldăeni Hm.	1	11	-	-	04.04
9.1			Mihăești Hm.	2	11	04.15	1	04.16
8.3			Radomirești Hm.	1	10	04.26	1	04.27
11.7		70	Drăgănești Olt		15	04.42	1	04.43
6.9			Stoenești h.		9³⁰	04.52³⁰	▲	04.53
3.3			Fărcașele Hm.	2	7	05.00	1	05.01
7.8	55.4		CARACAL		8	05.09	8	05.17
6.1			Cezieni h.		6³⁰	05.23³⁰	▲	05.24
6.9			Grozăvești Hm.	1	8	05.32	1	05.33
5.8			Radomiru h.		6³⁰	05.39³⁰	▲	05.40
2.8			Jianca		3	05.43	1	05.44
3.4			Țărțăl h.		3³⁰	05.47³⁰	▲	05.48
5.1			Leu Hm.		5	05.53	1	05.54
9.9		100	Pasaju Coșoveni h.		7³⁰	06.01³⁰	▲	06.02
2.8			Malu Mare Hm.		3	06.05	1	06.06
2.0			Viaductu Cârcea h.		2³⁰	06.08³⁰	▲	06.09
3.8			Banu Mărăcine Hm.	2	6	06.15	1	06.16
3.3			Bordei hc. (900)		3³⁰	06.19³⁰	▲	06.20
1.7	108.8		CRAIOVA		3	06.23		
02h	30m		SUMARUL...	9	129³⁰		20³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%

Pe distanta Rosiori Nord - Caracal trenul circula cu AM seria 900 atasate la urma trenului.(frâna nemederabila la defrânare).

TONAJ MAXIM: 600 tone.

Nr. 9382 CARACAL - ROSIORI NORD

Nu circulă în zilele de 6, 7 și S.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			CARACAL					15.08
7.8			Fărcașele Hm.		8	15.16	1	15.17
3.3			Stoenești h.		4³⁰	15.21³⁰	▲	15.22
6.9			Drăgănești Olt	1	9	15.31	1	15.32
3.6			Dăneasa h.		5³⁰	15.37³⁰	▲	15.38
8.1		70	Radomirești Hm.		10	15.48	1	15.49
8.3			Mihăești Hm.		9	15.58	1	15.59
9.1			Măldăeni Hm.		10	16.09	1	16.10
8.2	55.4		ROȘIORI NORD	1	10	16.20		
01h	12m		SUMARUL...	2	66		6	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabilă la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu locomotiva și vagoane, PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Nr. 9383 ROSIORI NORD - CRAIOVA

Nu circulă în zilele de 7.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			ROȘIORI NORD					05.00
8.2			Măldăeni Hm.	1	11	05.11	1	05.12
9.1			Mihăești Hm.	2	10	05.22	1	05.23
8.3			Radomirești Hm.	1	9	05.32	1	05.33
8.1			Dăneasa h.		9³⁰	05.42³⁰	▲	05.43
3.6			Drăgănești Olt		6	05.49	1	05.50
6.9			Stoenești h.		10³⁰	06.00³⁰	▲	06.01
3.3			Fărcașele Hm.	2	7	06.08	1	06.09
7.8	55.4		CARACAL		8	06.17	1	06.18
6.1			Cezieni h.		6³⁰	06.24³⁰	▲	06.25
6.9			Grozăvești Hm.	1	8	06.33	1	06.34
5.8		100	Radomiru h.		6³⁰	06.40³⁰	▲	06.41
2.8			Jianca		3	06.44	1	06.45
3.4			Țărțăl h.		3³⁰	06.48³⁰	▲	06.49
5.1			Leu Hm.		5	06.54	1	06.55
9.9			Pasaju Coșoveni h.		7³⁰	07.02³⁰	▲	07.03
2.8			Malu Mare Hm.		3	07.06	1	07.07
2.0			Viaductu Cârcea h.		2³⁰	07.09³⁰	▲	07.10
3.8			Banu Mărăcine Hm.	2	6	07.16	1	07.17
3.3			Bordei hc. (900)		4	07.21	1	07.22
1.7	108.8		CRAIOVA		3	07.25		
02h	25m		SUMARUL...	9	129³⁰		15³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%

TONAJ MAXIM: 600 tone.

Nr. 9384 CRAIOVA - CARACAL

Nu circulă în zilele de 6, 7, Săi în perioada 23.12.2023 -
07.01.2024, 27.04.2024 - 07.05.2024, 22.06.2024 - 08.09.2024

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CRAIOVA					14.40
1.7			Bordei hc. (900)		3	14.43	1	14.44
3.3			Banu Mărăcine Hm.		3	14.47	1	14.48
3.8			Viaductu Cârcea h.		3³⁰	14.51³⁰	▲	14.52
2.0			Malu Mare Hm.	2	5	14.57	1	14.58
2.8			Pasaju Coșoveni h.		3³⁰	15.01³⁰	▲	15.02
9.9			Leu Hm.		8	15.10	1	15.11
5.1		100	Țărțal h.		4³⁰	15.15³⁰	▲	15.16
3.4			Jianca		4	15.20	1	15.21
2.8			Radomiru h.		3³⁰	15.24³⁰	▲	15.25
5.8			Grozăvești Hm.		7	15.32	1	15.33
6.9			Cezieni h.		7³⁰	15.40³⁰	▲	15.41
6.1	53.5		CARACAL	1	7	15.48		
01h	08m		SUMARUL...	3	59³⁰		8³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%

TONAJ MAXIM: 600 tone.

Nr. 9385 ROSIORI NORD - CRAIOVA

Nu circula în zilele de 6, 7 și S.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			ROȘIORI NORD					06.50
8.2			Măldăeni Hm.	1	11	07.01	1	07.02
9.1			Mihăești Hm.	2	10	07.12	1	07.13
8.3			Radomirești Hm.	1	9	07.22	1	07.23
8.1			Dăneasa h.		9³⁰	07.32³⁰	▲	07.33
3.6			Drăgănești Olt		6	07.39	1	07.40
6.9			Stoenești h.		10³⁰	07.50³⁰	▲	07.51
3.3			Fărcașele Hm.	2	7	07.58	1	07.59
7.8	55.4		CARACAL		8	08.07	1	08.08
6.1			Cezieni h.		6³⁰	08.14³⁰	▲	08.15
6.9			Grozăvești Hm.	1	8	08.23	1	08.24
5.8		100	Radomiru h.		5³⁰	08.29³⁰	▲	08.30
2.8			Jianca		3	08.33	1	08.34
3.4			Țărțăl h.		3³⁰	08.37³⁰	▲	08.38
5.1			Leu Hm.		5	08.43	1	08.44
9.9			Pasaju Coșoveni h.		7³⁰	08.51³⁰	▲	08.52
2.8			Malu Mare Hm.		3	08.55	1	08.56
2.0			Viaductu Cârcea h.		2³⁰	08.58³⁰	▲	08.59
3.8			Banu Mărăcine Hm.	2	6	09.05	1	09.06
3.3			Bordei hc. (900)		4	09.10	1	09.11
1.7	108.8		CRAIOVA		3	09.14		
02h	24m		SUMARUL...	9	128³⁰		15³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%

TONAJ MAXIM: 600 tone.

Nr. 9386 CRAIOVA - ROSIORI NORD

Nu circulă în zilele de 7.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			CRAIOVA					16.34
1.7			Bordei hc. (900)		3	16.37	1	16.38
3.3			Banu Mărăcine Hm.		3	16.41	1	16.42
3.8			Viaductu Cârcea h.		3³⁰	16.45³⁰	▲	16.46
2.0			Malu Mare Hm.	2	5	16.51	1	16.52
2.8			Pasaju Coșoveni h.		3³⁰	16.55³⁰	▲	16.56
9.9			Leu Hm.		8	17.04	1	17.05
5.1			Țărțâl h.		4³⁰	17.09³⁰	▲	17.10
3.4			Jianca		4	17.14	1	17.15
2.8			Radomiru h.		3³⁰	17.18³⁰	▲	17.19
5.8			Grozăvești Hm.		7	17.26	1	17.27
6.9		100	Cezieni h.		7³⁰	17.34³⁰	▲	17.35
6.1	53.5		CARACAL	1	7	17.42	2	17.44
7.8			Fărcașele Hm.		7	17.51	1	17.52
3.3			Stoenești h.		3³⁰	17.55³⁰	▲	17.56
6.9			Drăgănești Olt	1	8	18.04	1	18.05
3.6			Dăneasa h.		5³⁰	18.10³⁰	▲	18.11
8.1			Radomirești Hm.		10	18.21	1	18.22
8.3			Mihăești Hm.		8	18.30	1	18.31
9.1			Măldăeni Hm.		8	18.39	1	18.40
8.2	108.8		ROȘIORI NORD	1	10	18.50		
02h	16m		SUMARUL...	5	119³⁰		16³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRĂNATĂ = 85%

TONAJ MAXIM: 600 tone.

Nr. 9387 ROSIORI NORD - CRAIOVA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			ROȘIORI NORD					16.31
8.2			Măldăeni Hm.	1	11	16.42	1	16.43
9.1			Mihăești Hm.	2	10	16.53	1	16.54
8.3			Radomirești Hm.	1	9	17.03	1	17.04
8.1			Dăneasa h.		9³⁰	17.13³⁰	▲	17.14
3.6			Drăgănești Olt		6	17.20	1	17.21
6.9			Stoenești h.		10³⁰	17.31³⁰	▲	17.32
3.3			Fărcașele Hm.	2	7	17.39	1	17.40
7.8	55.4		CARACAL		8	17.48	2	17.50
6.1			Cezieni h.		6³⁰	17.56³⁰	▲	17.57
6.9			Grozăvești Hm.	1	8	18.05	1	18.06
5.8		100	Radomiru h.		6³⁰	18.12³⁰	▲	18.13
2.8			Jianca		3	18.16	1	18.17
3.4			Țărțăl h.		3³⁰	18.20³⁰	▲	18.21
5.1			Leu Hm.		5	18.26	1	18.27
9.9			Pasaju Coșoveni h.		7³⁰	18.34³⁰	▲	18.35
2.8			Malu Mare Hm.		3	18.38	1	18.39
2.0			Viaductu Cârcea h.		2³⁰	18.41³⁰	▲	18.42
3.8			Banu Mărăcine Hm.	2	6	18.48	1	18.49
3.3			Bordei hc. (900)		4	18.53	1	18.54
1.7	108.8		CRAIOVA		3	18.57		
02h	26m		SUMARUL...	9	129 ³⁰		16 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRĂNATĂ = 85%
TONAJ MAXIM: 600 tone.

Nr. 9388 CRAIOVA - ROSIORI NORD

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CRAIOVA					19.23
1.7			Bordei hc. (900)		3	19.26	1	19.27
3.3			Banu Mărăcine Hm.		3	19.30	1	19.31
3.8			Viaductu Cârcea h.		3³⁰	19.34³⁰	▲	19.35
2.0			Malu Mare Hm.	2	5	-	-	19.40
2.8			Pasaju Coșoveni h.		3³⁰	19.43³⁰	▲	19.44
9.9			Leu Hm.		8	19.52	1	19.53
5.1			Țărțâl h.		4³⁰	19.57³⁰	▲	19.58
3.4			Jianca		4	20.02	1	20.03
2.8			Radomiru h.		3³⁰	20.06³⁰	▲	20.07
5.8			Grozăvești Hm.		7	20.14	1	20.15
6.9		100	Cezieni h.		7³⁰	20.22³⁰	▲	20.23
6.1	53.5		CARACAL	1	7	20.30	2	20.32
7.8			Fărcașele Hm.		8	20.40	1	20.41
3.3			Stoenești h.		3³⁰	20.44³⁰	▲	20.45
6.9			Drăgănești Olt	1	8	20.53	1	20.54
3.6			Dăneasa h.		5³⁰	20.59³⁰	▲	21.00
8.1			Radomirești Hm.		10	21.10	1	21.11
8.3			Mihăești Hm.		8	21.19	1	21.20
9.1			Măldăeni Hm.		9	-	-	21.29
8.2	108.8		ROȘIORI NORD	1	10	21.39		
02h	16m		SUMARUL...	5	121³⁰		14³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRĂNATĂ = 85%
TONAJ MAXIM: 600 tone.

Nr. 9389 CARACAL - CRAIOVA

Nu circulă în zilele de 6, 7, Săi în perioada 23.12.2023 -
07.01.2024, 27.04.2024 - 07.05.2024, 22.06.2024 - 08.09.2024.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			CARACAL					16.52
6.1			Cezieni h.		6³⁰	16.58³⁰	▲	16.59
6.9			Grozăvești Hm.	1	8	17.07	1	17.08
5.8			Radomiru h.		6³⁰	17.14³⁰	▲	17.15
2.8			Jianca		3	17.18	1	17.19
3.4			Țărțăl h.		3³⁰	17.22³⁰	▲	17.23
5.1			Leu Hm.		5	17.28	1	17.29
9.9		100	Pasaju Coșoveni h.		7³⁰	17.36³⁰	▲	17.37
2.8			Malu Mare Hm.		3	17.40	1	17.41
2.0			Viaductu Cârcea h.		2³⁰	17.43³⁰	▲	17.44
3.8			Banu Mărăcine Hm.	2	5	17.49	1	17.50
3.3			Bordei hc. (900)		4	17.54	1	17.55
1.7	53.5		CRAIOVA		3	17.58		
01h	06m		SUMARUL...	3	57³⁰		8³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%

TONAJ MAXIM: 600 tone.

Nr. 9391 CARACAL - CRAIOVA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CARACAL					07.03
13.0			Grozăvești Hm.		13	07.16	1	07.17
5.8			Radomiru h.		6³⁰	07.23³⁰	▲	07.24
2.8			Jianca		3	07.27	1	07.28
3.4			Țărțăl h.		3³⁰	07.31³⁰	▲	07.32
5.1			Leu Hm.		5	-	-	07.37
9.9		100**	Pasaju Coșoveni h.		7³⁰	07.44³⁰	▲	07.45
2.8			Malu Mare Hm.	2	5	-	-	07.50
2.0			Viaductu Cârcea h.		2³⁰	07.52³⁰	▲	07.53
3.8			Banu Mărăcine Hm.		4	-	-	07.57
3.3			Bordei hc. (900)		4	08.01	1	08.02
1.7	53.5		CRAIOVA	1	4	08.06		
01h	03m		SUMARUL...	3	58		5	

PROCENT DE MASĂ FRĂNATĂ = 120%.

Automotor DESIRO SIEMENS.

Nr. 9392 CRAIOVA - CARACAL

Ramura pentru trenul 2521.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CRAIOVA					11.02
1.7	1.7		BORDEI HC. (900)		3	11.05	1	11.06
3.3			Banu Mărăcine Hm.		3	11.09	1	11.10
3.8			Viaductu Cârcea h.		3³⁰	11.13³⁰	▲	11.14
2.0			Malu Mare Hm.	2	5	11.19	1	11.20
2.8			Pasaju Coșoveni h.		3³⁰	11.23³⁰	▲	11.24
9.9			Leu Hm.		8	11.32	1	11.33
5.1		120*	Țărțăl h.		4³⁰	11.37³⁰	▲	11.38
3.4			Jianca		4	11.42	1	11.43
2.8			Radomiru h.		3³⁰	11.46³⁰	▲	11.47
5.8			Grozăvești Hm.		7	11.54	1	11.55
6.9			Cezieni h.		7³⁰	12.02³⁰	▲	12.03
6.1	53.5		CARACAL	1	7	12.10		
01h	08m		SUMARUL...	3	59³⁰		8³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRĂNATĂ = 120%.

Automotor DESIRO SIEMENS.

Nr. 9402 PIATRA OLT - CARACAL

Nu circulă în zilele de 6, 7 și în data de 06.05.2024.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
11.4		70	PIATRA OLT					05.30
2.8			Șopârlița h.		11³⁰	05.41³⁰	▲	05.42
3.8			VLĂDULENI	1	5	05.47	1	05.48
7.0			Fălcoiu h.		5³⁰	05.53³⁰	▲	05.54
7.5	32.5		Romula Hm.	1	9	06.03	1	06.04
			CARACAL	1	9	06.13		
00h	43m		SUMARUL...	3	40		3	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabilă la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu locomotivă și vagoane, PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Nr. 9403 CARACAL - PIATRA OLT

Nu circulă în zilele de 6, 7, S și în perioada 23.12.2023 -

07.01.2024, 27.04.2024 - 07.05.2024, 22.06.2024 - 08.09.2024.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
7.5		70	CARACAL					14.30
7.0			Romula Hm.	1	9	14.39	1	14.40
3.8			Fălcoiu h.		7³⁰	14.47³⁰	▲	14.48
2.8			VLĂDULENI	1	7	14.55	1	14.56
11.4	32.5		Șopârlița h.		3³⁰	14.59³⁰	▲	15.00
			PIATRA OLT	1	13	15.13		
00h	43m		SUMARUL...	3	40		3	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabilă la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu locomotivă și vagoane, PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Nr. 9471 PITESTI - PIATRA OLT

Nu circulă în zilele de 25.12.2023, 01.01.2024 ,05.05.2024 și 24.06.2024.

Nu circulă în perioada închiderilor de linie pe distanța Corbu - Piatra Olt.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PITEȘTI					07.35
4.5			Bradu de Sus		7	07.42	1	07.43
5.2			Pârvu Hm.		7	07.50	1	07.51
4.5			Pârvu h.		6 ³⁰	07.57³⁰	▲	07.58
7.6	21.7		COSTEȘTI	2	15	08.13	1	08.14
7.9			Fâlfani Hm.		8	08.22	5	08.27
8.0			Stolnici Hm.		10	08.37	5	08.42
4.7			Hârsești Hm.		7	08.49	1	08.50
5.1			Corbu		6	08.56	1	08.57
6.0		70	Sinești Hm.	1	8	09.05	1	09.06
6.1			Potcoava		7	09.13	1	09.14
7.6			Bâlteni Olt Hm.		8	09.22	1	09.23
6.0			Recea Hm.		6	09.29	1	09.30
7.8	80.9		SLATINA		8	09.38	1	09.39
5.3			Milcov Hm.		6	09.45	1	09.46
4.6			Slătioara Hm.		5	09.51	1	09.52
3.2			Criva h.		3 ³⁰	09.55³⁰	▲	09.56
3.9	97.9		PIATRA OLT	2	6	10.02		
02h	27m		SUMARUL...	5	124		23	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabilă la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu locomotiva și vagoane, PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Nr. 9472 PIATRA OLT - PITESTI

Nu circulă în zilele de 25.12.2023, 01.01.2024, 05.05.2024 și 24.06.2024.

Nu circulă în perioada închiderilor de linie pe distanța Piatra Olt - Corbu.

Dist in Km simpl cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
		PIATRA OLT					10.45
3.9		Criva h.		5³⁰	10.50³⁰	▲	10.51
3.2		Slătioara Hm.	2	6	10.57	1	10.58
4.6		Milcov Hm.		5	11.03	1	11.04
5.3	17.0	SLATINA		6	11.10	2	11.12
7.8		Recea Hm.		9	11.21	1	11.22
6.0		Bălteni Olt Hm.		7	11.29	1	11.30
7.6		Potcoava		9	11.39	1	11.40
6.1		Sinești Hm.		7	11.47	1	11.48
6.0		CORBU	1	7	11.55	5	12.00
5.1		Hârsești Hm.		6	12.06	1	12.07
4.7		Stolnici Hm.		7	12.14	1	12.15
8.0		Fâlfani Hm.		9	12.24	1	12.25
7.9	76.2	COSTEȘTI		8	12.33	1	12.34
7.6		Pârvu h.		12³⁰	12.46³⁰	▲	12.47
4.5		Pârvu Hm.	2	8	12.55	1	12.56
5.2		Bradu de Sus		8	13.04	1	13.05
3.2		Km. 109+300 h.		4³⁰	13.09³⁰	▲	13.10
1.2	97.9	PITEȘTI		2	13.12		
02h 27m		SUMARUL...	5	126³⁰		20³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabila la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu locomotiva si vagoane, PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Nr. 9473 PITESTI - PIATRA OLT

Nu circula în zilele de S și în perioada închiderilor de linie când trenul 9036 este anulat.

În aceasta perioadă circula trenul 13273.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			PITEȘTI					13.35
4.5			Bradu de Sus		6	13.41	1	13.42
5.2			Pârvu Hm.		7	13.49	1	13.50
4.5			Pârvu h.		5³⁰	13.55³⁰	▲	13.56
3.2			Suseni h.		5³⁰	14.01³⁰	▲	14.02
4.4	21.7		COSTEȘTI	2	10	14.12	5	14.17
7.9			Fâlfani Hm.		9	14.26	1	14.27
8.0			Stolnici Hm.		10	14.37	1	14.38
4.7			Hârsești Hm.		8	14.46	1	14.47
5.1			Corbu		8	14.55	5	15.00
6.0		70	Sinești Hm.	1	8	15.08	1	15.09
6.1			Potcoava		7	15.16	1	15.17
7.6			Bâlteni Olt Hm.		9	15.26	1	15.27
6.0			Recea Hm.		6	15.33	1	15.34
7.8	80.9		SLATINA		8	15.42	1	15.43
5.3			Milcov Hm.		6	15.49	1	15.50
4.6			Slătioara Hm.		5	15.55	1	15.56
3.2			Criva h.		3³⁰	15.59³⁰	▲	16.00
3.9	97.9		PIATRA OLT	2	7	16.07		
02h	32m		SUMARUL...	5	128³⁰		23³⁰	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 63%

Frâna nemederabilă la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu locomotivă și vagoane, PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Nr. 13273 PITESTI - PIATRA OLT**Varianta trenului 9473.**

Nu circula în zilele de S. Circula în perioada închiderilor de linie când trenurile 9036 si 9473 sunt anulate.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			PITEȘTI					13.35
4.5			Bradu de Sus		6	13.41	1	13.42
5.2			Pârvu Hm.		7	13.49	1	13.50
4.5			Pârvu h.		5³⁰	13.55³⁰	▲	13.56
3.2			Suseni h.		5³⁰	14.01³⁰	▲	14.02
4.4	21.7		COSTEȘTI	2	10	14.12	5	14.17
7.9			Fâlfani Hm.		9	14.26	1	14.27
8.0			Stolnici Hm.		10	14.37	1	14.38
4.7			Hârsești Hm.		8	14.46	1	14.47
5.1			Corbu		8	14.55	5	15.00
6.0		70	Sinești Hm.	1	8	15.08	1	15.09
6.1			POTCOAVA		7	15.16	8	15.24
7.6			Bâlteni Olt Hm.		9	15.33	1	15.34
6.0			Recea Hm.		6	15.40	1	15.41
7.8	80.9		SLATINA		8	15.49	1	15.50
5.3			Milcov Hm.		6	15.56	1	15.57
4.6			Slătioara Hm.		5	16.02	1	16.03
3.2			Criva h.		3³⁰	16.06³⁰	▲	16.07
3.9	97.9		PIATRA OLT	2	7	16.14		
02h	39m		SUMARUL...	5	128³⁰		30³⁰	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 63%

Frâna nemoderabila la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu locomotiva si vagoane, PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

În statia Potcoava ataseaza 2 automotoare pe 2 osii de la tr. 13236.

Nr. 9475 PITESTI - PIATRA OLT

Nu circulă în zilele de 25.12.2023, 01.01.2024, 05.05.2024 și 24.06.2024.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PITEȘTI					16.20
4.5			Bradu de Sus		7	16.27	1	16.28
5.2			Pârvu Hm.		7	16.35	1	16.36
4.5			Pârvu h.		6³⁰	16.42³⁰	▲	16.43
3.2			Suseni h.		5³⁰	16.48³⁰	▲	16.49
4.4	21.7		COSTEȘTI	2	10	16.59	2	17.01
7.9			Fâlfani Hm.		8	17.09	1	17.10
8.0			Stolnici Hm.		9	17.19	5	17.24
4.7			Hârsești Hm.		8	17.32	1	17.33
5.1			CORBU		8	17.41	2	17.43
6.0		70	Sinești Hm.	1	9	17.52	5	17.57
6.1			Potcoava		7	18.04	1	18.05
7.6			Bâlteni Olt Hm.		9	18.14	1	18.15
6.0			Recea Hm.		6	18.21	1	18.22
7.8	80.9		SLATINA		8	18.30	1	18.31
5.3			Milcov Hm.		6	18.37	1	18.38
4.6			Slătioara Hm.		5	18.43	1	18.44
3.2			Criva h.		3³⁰	18.47³⁰	▲	18.48
3.9	97.9		PIATRA OLT	2	7	18.55		
02h	35m		SUMARUL...	5	129³⁰		25³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nederabilă la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu locomotiva și vagoane, PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 500 tone.

Nr. 9476 PIATRA OLT - PITESTI

Nu circulă în zilele de S.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			PIATRA OLT					15.40
3.9			Criva h.		5 ³⁰	15.45 ³⁰	▲	15.46
3.2			Slătioara Hm.	2	6	15.52	12	16.04
4.6			Milcov Hm.		6	16.10	1	16.11
5.3	17.0		SLATINA		6	16.17	1	16.18
7.8			Recea Hm.		9	16.27	1	16.28
6.0			Bălteni Olt Hm.		8	16.36	1	16.37
7.6			Potcoava		9	16.46	1	16.47
6.1			Sinești Hm.		7	16.54	1	16.55
6.0			Corbu	1	8	17.03	5	17.08
5.1		70	Hârsești Hm.		6	17.14	1	17.15
4.7			Stolnici Hm.		7	17.22	1	17.23
8.0			Fâlfani Hm.		9	17.32	1	17.33
7.9	76.2		COSTEȘTI		8	17.41	1	17.42
7.6			Pârvu h.		11 ³⁰	17.53 ³⁰	▲	17.54
4.5			Pârvu Hm.	2	8	18.02	7	18.09
5.2			Bradu de Sus		8	18.17	1	18.18
3.2			Km. 109+300 h.		5 ³⁰	18.23 ³⁰	▲	18.24
1.2	97.9		PITEȘTI		2	18.26		
02h	46m		SUMARUL...	5	129 ³⁰		36 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabilă la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu locomotiva și vagoane, PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 500 tone.

Nr. 9477 PITESTI - PIATRA OLT

Nu circulă în zilele de S.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PITEȘTI					19.55
4.5			Bradu de Sus		7	20.02	1	20.03
5.2			Pârvu Hm.		7	20.10	1	20.11
4.5			Pârvu h.		6 ³⁰	20.17³⁰	▲	20.18
7.6	21.7		COSTEȘTI	2	15	20.33	1	20.34
7.9			Fâlfani Hm.		8	20.42	1	20.43
8.0			Stolnici Hm.		9	20.52	1	20.53
4.7			Hârsești Hm.		7	21.00	1	21.01
5.1			Corbu		6	21.07	5	21.12
6.0		70	Sinești Hm.	1	8	21.20	1	21.21
6.1			Potcoava		7	21.28	2	21.30
7.6			Bălteni Olt Hm.		9	21.39	1	21.40
6.0			Recea Hm.		7	21.47	1	21.48
7.8	80.9		SLATINA		9	21.57	5	22.02
5.3			Milcov Hm.		6	-	-	22.08
4.6			Slătioara Hm.		6	22.14	4	22.18
3.2			Criva h.		3 ³⁰	22.21³⁰	▲	22.22
3.9	97.9		PIATRA OLT	2	7	22.29		
02h	34m		SUMARUL...	5	128		26	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabilă la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu locomotivă și vagoane, PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 500 tone.

Nr. 9478 PIATRA OLT - PITESTI

Nu circulă în zilele de 6 și 7.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PIATRA OLT					19.58
3.9			Criva h.		5³⁰	20.03³⁰	▲	20.04
3.2			Slătioara Hm.	2	6	20.10	1	20.11
4.6			Milcov Hm.		5	20.16	1	20.17
5.3	17.0		SLATINA		6	20.23	1	20.24
7.8			Recea Hm.		8	20.32	1	20.33
6.0			Bălteni Olt Hm.		7	20.40	1	20.41
7.6			Potcoava		9	20.50	4	20.54
6.1			Sinești Hm.		7	21.01	1	21.02
6.0			CORBU	1	8	21.10	1	21.11
5.1		70	HÂRSEȘTI HM.		6	21.17	1	21.18
4.7			Stolnici Hm.		7	21.25	1	21.26
8.0			Fâlfani Hm.		10	21.36	1	21.37
7.9	76.2		COSTEȘTI		9	21.46	2	21.48
7.6			Pârvu h.		12³⁰	22.00³⁰	▲	22.01
4.5			Pârvu Hm.	2	9	-	-	22.10
5.2			Bradu de Sus		8	22.18	1	22.19
3.2			Km. 109+300 h.		5³⁰	22.24³⁰	▲	22.25
1.2	97.9		PITEȘTI		3	22.28		
02h	30m		SUMARUL...	5	131³⁰		18³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemederabila la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu locomotiva si vagoane, PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 500 tone.

Nr. 9479 PITESTI - PIATRA OLT

Nu circula în zilele de 6/7 și 7/1.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			PITEȘTI					23.37
4.5			Bradu de Sus		6	23.43	1	23.44
5.2			Pârvu Hm.		6	23.50	7	23.57
4.5			Pârvu h.		5³⁰	00.02³⁰	▲	00.03
7.6	21.7		COSTEȘTI	2	15	00.18	1	00.19
7.9			Fâlfani Hm.		8	00.27	1	00.28
8.0			Stolnici Hm.		9	00.37	1	00.38
4.7			Hârsești Hm.		7	00.45	1	00.46
5.1			Corbu		7	00.53	1	00.54
6.0		70	Sinești Hm.	1	8	01.02	1	01.03
6.1			Potcoava		7	01.10	1	01.11
7.6			Bâlteni Olt Hm.		9	01.20	1	01.21
6.0			Recea Hm.		6	01.27	1	01.28
7.8	80.9		SLATINA		8	01.36	1	01.37
5.3			Milcov Hm.		6	-	-	01.43
4.6			Slătioara Hm.		5	-	-	01.48
7.1	97.9		PIATRA OLT	2	9	01.57		
02h	20m		SUMARUL...	5	121³⁰		18³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabilă la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu locomotivă și vagoane, PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Nr. 9480 CRAIOVA - PIATRA OLT

Nu circulă în zilele de sărbători legale.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			CRAIOVA					05.15
1.7		90	Bordei hc. (901)		3	05.18	1	05.19
1.9			Plaiu Vulcănești Hm.		3	-	-	05.22
4.7			Cârcea h.		5³⁰	05.27³⁰	▲	05.28
6.8		80	Pielești Hm.	1	8	-	-	05.36
2.3			Toporaș h.		3³⁰	05.39³⁰	▲	05.40
4.3			Robănești Hm.		6	05.46	1	05.47
5.7			Spineni h.		6³⁰	05.53³⁰	▲	05.54
3.8	31.2	100	BALȘ	1	6	06.00	1	06.01
1.8			Canton 217 h.		2³⁰	06.03³⁰	▲	06.04
3.4			Brăneț h.		4³⁰	06.08³⁰	▲	06.09
7.7	44.0		PIATRA OLT	2	11	06.20		
01h	05m		SUMARUL...	4	59³⁰		5³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRĂNATĂ = 85%.

TONAJ MAXIM: 500 tone.

Trenul opreste 30 secunde la Km 211+850 între Branet h. - Piatra Olt, pentru urcarea-coborârea personalului ce deservește bariera.
Avizarea prin " Ordin de circulație" se va face de către IDM din st. Bals.

Nr. 9481 PIATRA OLT - CRAIOVA

Nu circulă în zilele de 6.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PIATRA OLT					05.35
7.7			Brăneț h.		9³⁰	05.44³⁰	▲	05.45
3.4			Canton 217 h.	2	6³⁰	05.51³⁰	▲	05.52
1.8	12.8		BALȘ		3	05.55	8	06.03
3.8			Spineni h.	1	5³⁰	06.08³⁰	▲	06.09
5.7			Robănești Hm.		6	06.15	1	06.16
4.3		70	Toporaș h.		4³⁰	06.20³⁰	▲	06.21
2.3			Pielești Hm.		3	06.24	1	06.25
6.8			Cârcea h.		7³⁰	06.32³⁰	▲	06.33
4.7			Plaiu Vulcănești Hm.	1	6	06.39	6	06.45
1.9			Bordei hc. (901)		3	06.48	1	06.49
1.7	44.0		CRAIOVA		3	06.52		
01h	17m		SUMARUL...	4	57³⁰		19³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabila la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu locomotiva si vagoane, PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Nr. 9483 PITESTI - CRAIOVA

Nu circula in zilele de 7 .

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PITEȘTI					03.50
1.2			Km. 109+300 h.		2³⁰	03.52³⁰	▲	03.53
3.2			Bradu de Sus		5	03.58	1	03.59
5.2			Pârvu Hm.		7	-	-	04.06
4.5			Pârvu h.		6³⁰	04.12³⁰	▲	04.13
7.6	21.7		COSTEȘTI	2	15	04.28	2	04.30
7.9			Fâlfani Hm.		8	04.38	1	04.39
8.0			Stolnici Hm.		9	04.48	11	04.59
4.7			Hârsești Hm.		7	05.06	1	05.07
5.1			Corbu		7	05.14	1	05.15
6.0			Sinești Hm.	1	8	05.23	1	05.24
6.1			POTCOAVA		7	05.31	4	05.35
7.6			Bâlteni Olt Hm.		8	05.43	1	05.44
6.0			Recea Hm.		6	05.50	1	05.51
7.8	80.9	70	SLATINA		8	05.59	1	06.00
5.3			Milcov Hm.		6	06.06	1	06.07
4.6			Slătioara Hm.		5	06.12	1	06.13
3.2			Criva h.		3³⁰	06.16³⁰	▲	06.17
3.9	97.9		PIATRA OLT	2	6	06.23	3	06.26
7.7			Brăneț h.		8³⁰	06.34³⁰	▲	06.35
3.4			Canton 217 h.		4³⁰	06.39³⁰	▲	06.40
1.8	110.8		BALȘ	2	5	06.45	1	06.46
3.8			Spineni h.		4³⁰	06.50³⁰	▲	06.51
5.7			Robănești Hm.	1	7	06.58	7	07.05
4.3			Toporaș h.		5³⁰	07.10³⁰	▲	07.11
2.3			Pielești Hm.		3	07.14	1	07.15
6.8			Cârcea h.		7³⁰	07.22³⁰	▲	07.23
4.7			Plaiu Vulcănești Hm.	1	6	07.29	1	07.30
1.9			Bordei hc. (901)		3	07.33	1	07.34
1.7	141.9		CRAIOVA		3	07.37		
03h	47m		SUMARUL...	9	182		45	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 63%

Frâna nemoderabila la debrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu locomotiva si vagoane, PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Trenul opreste 30 secunde la Km 211+850 între Piatra Olt - Branet h.,
pentru urcarea-coborârea personalului ce deservește bariera.

Avizarea prin " Ordin de circulatie" se va face de catre IDM din st. Piatra Olt.

Nr. 9484 PIATRA OLT - PITEȘTI

Nu circulă în zilele de 25.12.2023, 01.01.2024, 05.05.2024 și 25.06.2024.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PIATRA OLT					06.30
3.9			Criva h.		5³⁰	06.35³⁰	▲	06.36
3.2			Slătioara Hm.	2	6	06.42	1	06.43
4.6			Milcov Hm.		5	06.48	1	06.49
5.3	17.0		SLATINA		6	06.55	18	07.13
7.8			Recea Hm.		9	07.22	1	07.23
6.0			Bălteni Olt Hm.		7	07.30	1	07.31
7.6			Potcoava		9	07.40	1	07.41
6.1			Sinești Hm.		8	07.49	1	07.50
6.0			Corbu	1	8	07.58	2	08.00
5.1		70	Hârsești Hm.		6	08.06	1	08.07
4.7			Stolnici Hm.		7	08.14	2	08.16
8.0			Fâlfani Hm.		9	08.25	1	08.26
7.9	76.2		COSTEȘTI		8	08.34	5	08.39
4.4			Suseni h.		7³⁰	08.46³⁰	▲	08.47
3.2			Pârvu h.		4³⁰	08.51³⁰	▲	08.52
4.5			Pârvu Hm.	2	7	08.59	1	09.00
5.2			Bradul de Sus		8	09.08	1	09.09
3.2			Km. 109+300 h.		5³⁰	09.14³⁰	▲	09.15
1.2	97.9		PITEȘTI		2	09.17		
02h	47m		SUMARUL...	5	128		39	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabilă la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu locomotiva și vagoane, PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Nr. 9485 PIATRA OLT - CRAIOVA

Nu circula în zilele de 6 și S.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			PIATRA OLT					13.40
7.7			Brăneț h.		9³⁰	13.49³⁰	▲	13.50
5.2	12.8		BALȘ	2	9	13.59	1	14.00
3.8			Spineni h.		4³⁰	14.04³⁰	▲	14.05
5.7			Robănești Hm.	1	7	14.12	1	14.13
4.3			Toporaș h.		5³⁰	14.18³⁰	▲	14.19
2.3		70	Pielești Hm.		3	14.22	1	14.23
6.8			Cârcea h.		7³⁰	14.30³⁰	▲	14.31
4.7			Plaiu Vulcănești Hm.	1	6	14.37	1	14.38
1.9			Bordei hc. (901)		3	14.41	1	14.42
1.7	44.0		CRAIOVA		3	14.45		
01h	05m		SUMARUL...	4	58		7	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabilă la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu locomotivă și vagoane, PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Nr. 9486 CRAIOVA - PIATRA OLT

Nu circula în zilele de 6 și S.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecure
			CRAIOVA					16.35
1.7			Bordei hc. (901)		3	16.38	1	16.39
1.9			Plaiu Vulcănești Hm.		3	16.42	1	16.43
4.7			Cârcea h.		5³⁰	16.48³⁰	▲	16.49
6.8			Pielești Hm.	1	8	16.57	1	16.58
2.3			Toporaș h.		3³⁰	17.01³⁰	▲	17.02
4.3		70	Robănești Hm.		6	17.08	1	17.09
5.7			Spineni h.		6³⁰	17.15³⁰	▲	17.16
3.8	31.2		BALȘ	1	6	17.22	1	17.23
1.8			Canton 217 h.		2³⁰	17.25³⁰	▲	17.26
3.4			Brăneț h.		4³⁰	17.30³⁰	▲	17.31
7.7	44.0		PIATRA OLT	2	11	17.42		
01h	07m		SUMARUL...	4	59³⁰		7³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabilă la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu locomotivă și vagoane, PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%

Circulă cu locomotivă la roata în stare inactivă când trenurile 9481 și 9485 sunt formate din locomotivă și vagoane)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Trenul oprește 30 secunde la Branet h. (Km 213+646) și 30 secunde la Km 211+850 între Bals - Piatra Olt, pentru urcarea-coborârea personalului ce deservește posturile de barieră.

Avizarea prin " Ordin de circulație" se va face de către IDM din st. Bals.

Nr. 9487 PIATRA OLT - CRAIOVA

Nu circulă în zilele de sărbători legale.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			PIATRA OLT					22.08
7.7		100	Brăneț h.		9³⁰	22.17³⁰	▲	22.18
3.4			Canton 217 h.		4³⁰	22.22³⁰	▲	22.23
1.8	12.8	80	BALȘ	2	5	22.28	1	22.29
3.8			Spineni h.		4³⁰	22.33³⁰	▲	22.34
5.7			Robănești Hm.	1	7	22.41	1	22.42
4.3			Toporaș h.		5³⁰	22.47³⁰	▲	22.48
2.3		90	Pielești Hm.		3	-	-	22.51
6.8			Cârcea h.		7³⁰	22.58³⁰	▲	22.59
4.7			Plaiu Vulcănești Hm.	1	6	-	-	23.05
1.9		90	Bordei hc. (901)		2	23.07	1	23.08
1.7	44.0		CRAIOVA		3	23.11		
01h	03m		SUMARUL...	4	57³⁰		5³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRĂNATĂ = 85%.

TONAJ MAXIM: 500 tone.

Se formează din tren 2070.

Nr. 9488 CRAIOVA - PIATRA OLT

Nu circula în zilele de 6 .

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CRAIOVA					19.20
1.7			Bordei hc. (901)		3	19.23	1	19.24
1.9			Plaiu Vulcănești Hm.		3	19.27	1	19.28
4.7			Cârcea h.		5³⁰	19.33³⁰	▲	19.34
6.8			PIELEȘTI HM.	1	8	19.42	1	19.43
2.3			Toporaș h.		3³⁰	19.46³⁰	▲	19.47
4.3		70	ROBĂNEȘTI HM.		6	19.53	6	19.59
5.7			Spineni h.		6³⁰	20.05³⁰	▲	20.06
3.8	31.2		BALȘ	1	6	20.12	1	20.13
1.8			Canton 217 h.		2³⁰	20.15³⁰	▲	20.16
3.4			Brăneț h.		4³⁰	20.20³⁰	▲	20.21
7.7	44.0		PIATRA OLT	2	11	20.32		
01h	12m		SUMARUL...	4	59 ³⁰		12 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabila la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu locomotiva si vagoane, PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Nr. 9491 SLATINA - PIATRA OLT

Circulă în perioada închiderilor de linie, cand trenurile 9033 si 9493 sunt anulate.

Dist in Km simpl cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
5.3	70	SLATINA		6	-	-	12.43
4.6		Milcov Hm.		5	12.54	4	12.49
3.2		Slătioara Hm.		3³⁰	13.01³⁰	▲	12.58
3.9		Criva h.		7	13.09		13.02
17.0		PIATRA OLT	2				
00h 26m		SUMARUL...	2	21 ³⁰		4 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabila la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu locomotiva si vagoane, PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Nr. 9493 SLATINA - PIATRA OLT

Nu circulă in zilele de 6, 7 si în data de 06.05.2024.

Nu circula in perioada închiderilor de linie, cand trenul 9033 este anulat. In aceasta perioada circula trenul 9491.

Dist in Km simpl cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
5.3	70	SLATINA		6	12.58	4	12.52
4.6		MILCOV HM.		5	13.07	1	13.02
3.2		Slătioara Hm.		3³⁰	13.11³⁰	▲	13.08
3.9		Criva h.		7	13.19		13.12
17.0		PIATRA OLT	2				
00h 27m		SUMARUL...	2	21 ³⁰		5 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabila la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu locomotiva si vagoane, PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Nr. 9501 FILIASI - ORSOVA

Nu circula în zilele de 6, 7 si sarbatori legale..

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			FILIAȘI					03.54
6.7		100	Gura Motrului Hm.	1	7	04.01	1	04.02
6.4			Butoiești Hm.		6	04.08	1	04.09
6.5			Lunca Banului h.		7³⁰	04.16³⁰	▲	04.17
4.6	24.1		STREHAIA		5	04.22	4	04.26
2.2			Strehaia hc.		3	04.29	1	04.30
5.7		70	Ciochiuța Hm.		7	04.37	1	04.38
7.0			Tâmna		9	04.47	1	04.48
5.1			Igiroasa Hm.	1	7	04.55	1	04.56
4.7			Prunișor Hm.		7	05.03	1	05.04
6.2		80	Gârnița Hm.		8	05.12	5	05.17
3.7	58.7		BALOTA		5	05.22	1	05.23
4.3			Valea Albă Hm.	4	12	05.35	1	05.36
3.2		50	Erghevița h.		7³⁰	05.43³⁰	▲	05.44
1.0			Post Macazuri	4	6	-	-	05.50
3.2		80	Drobeta Tr. Severin Mf.	1	5	05.55	1	05.56
4.1		100	Drobeta Tr. Sev Est Hm.	2	7	06.03	1	06.04
3.3	77.9	70	DROBETA TR. SEVERIN	2	6	06.10	10	06.20
3.2		100	Dinamica h.		3³⁰	06.23³⁰	▲	06.24
5.2			Gura Văii Hm.		5	06.29	1	06.30
3.8			Jidoșița h.		5³⁰	06.35³⁰	▲	06.36
4.0			Vârciorova Hm.		5	06.41	1	06.42
2.5		70	Ilovița h.		3³⁰	06.45³⁰	▲	06.46
3.9			Șantier Naval h.		5³⁰	06.51³⁰	▲	06.52
1.4	101.9		ORȘOVA	4	6	06.58		
03h	04m		SUMARUL...	19	149		35	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ: 85%.

TONAJ MAXIM: 450 tone.

Nr. 9502 DROBETA TURNU SEVERIN - CRAIOVA

Nu circulă în zilele de 7.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			DROBETA TR. SEVERIN					04.28
3.3		70	Drobeta Tr.Sev Est Hm.	2	6	-	-	04.34
4.1		100	Drobeta Tr. Severin Mf.	1	5	04.39	1	04.40
3.2		80	Post Macazuri	2	5	-	-	04.45
4.2		50	Valea Albă Hm.	4	12	04.57	1	04.58
4.3	19.2		BALOTA	4	11	05.09	1	05.10
3.7		80	Gârnița Hm.		5	05.15	1	05.16
6.2			Prunișor Hm.		7	05.23	1	05.24
4.7			Igiroasa Hm.		8	05.32	1	05.33
5.1			Târna	1	7	05.40	1	05.41
7.0			Ciochiuța Hm.		8	05.49	1	05.50
5.7		70	Strehaia hc.		6³⁰	05.56³⁰	▲	05.57
2.2	53.8		STREHAIA		3	06.00	1	06.01
4.6			Lunca Banului h.		5³⁰	06.06³⁰	▲	06.07
6.5			Butoiești Hm.		8	06.15	1	06.16
6.4			Gura Motrului Hm.		6	06.22	1	06.23
6.7	77.9		FILIAȘI	3	10	06.33	1	06.34
3.6			Canton 282 h.		3³⁰	06.37³⁰	▲	06.38
2.9			Răcari Hm.		3	06.41	1	06.42
4.5			Brădești h.		4³⁰	06.46³⁰	▲	06.47
5.0			Coțofeni Hm.		4	06.51	1	06.52
3.9		100	Almăj h.		3³⁰	06.55³⁰	▲	06.56
3.7			Ișalnița		4	07.00	1	07.01
1.6			Ișalnița h.		2³⁰	07.03³⁰	▲	07.04
4.8			Cernele		4	07.08	1	07.09
2.6			Craiova Triaj hc.		2³⁰	07.11³⁰	▲	07.12
3.1	113.8		CRAIOVA	1	5	07.17		
02h	49m		SUMARUL...	18	149 ³⁰		19 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRĂNATĂ = 85%

TONAJ MAXIM: 450 tone.

Nr. 9504 ORSOVA - FILIAȘI

Nu circula în zilele de 6, 7 și sărbători legale.

Ramura pentru tr.2852.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			ORȘOVA					07.18
1.4			Șantier Naval h.		2 ³⁰	07.20 ³⁰	▲	07.21
3.9			Ilovița h.		5 ³⁰	07.26 ³⁰	▲	07.27
2.5		70	Vârciorova Hm.	4	8	07.35	1	07.36
4.0			Jidoșița h.		5 ³⁰	07.41 ³⁰	▲	07.42
3.8			Gura Văii Hm.		5	07.47	1	07.48
5.2		100	Dinamica h.		4 ³⁰	07.52 ³⁰	▲	07.53
3.2	24.0		DROBETA TR. SEVERIN		4	07.57	1	07.58
3.3		70	Drobeta Tr.Sev Est Hm.	2	6	08.04	1	08.05
4.1		100	Drobeta Tr. Severin Mf.	1	5	08.10	1	08.11
3.2		80	Post Macazuri	2	5	-	-	08.16
1.0			Erghevița h.		2 ³⁰	08.18 ³⁰	▲	08.19
3.2		50	Valea Albă Hm.	4	9	08.28	1	08.29
4.3	43.2		BALOTA	4	11	08.40	1	08.41
3.7		80	Gârnița Hm.		5	08.46	1	08.47
6.2			Prunișor Hm.		7	08.54	1	08.55
4.7			Igiroasa Hm.		8	09.03	1	09.04
5.1			Târna	1	7	09.11	1	09.12
7.0			Ciochiuța Hm.		8	09.20	1	09.21
5.7		70	Strehaia hc.		7	09.28	1	09.29
2.2	77.8		STREHAIA		3	09.32	1	09.33
4.6			Lunca Banului h.		5 ³⁰	09.38 ³⁰	▲	09.39
6.5			Butoiești Hm.		8	09.47	1	09.48
6.4			Gura Motrului Hm.		6	09.54	1	09.55
6.7	101.9	100	FILIAȘI	3	10	10.05		
02h	47m		SUMARUL...	21	148		19	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ: 85%.

TONAJ MAXIM: 450 tone.

Nr. 9505 CRAIOVA - DROBETA TURNU SEVERIN

Nu circulă în zilele de 6 și în datele 25.12.2023, 01.01.2024 și 05.05.2024.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CRAIOVA					13.36
3.1			Craiova Triaj hc.		3³⁰	13.39³⁰	▲	13.40
2.6			Cernele		3	-	-	13.43
4.8			Ișalnița h.	1	5³⁰	13.48³⁰	▲	13.49
1.6			Ișalnița		2	13.51	1	13.52
3.7			Almăj h.		3³⁰	13.55³⁰	▲	13.56
3.9		100	Coțofeni Hm.		4	14.00	1	14.01
5.0			Brădești h.		4³⁰	14.05³⁰	▲	14.06
4.5			Răcari Hm.		4	14.10	1	14.11
2.9			Canton 282 h.		3³⁰	14.14³⁰	▲	14.15
3.6	35.8		FILIAȘI	1	5	14.20	1	14.21
6.7			Gura Motrului Hm.	1	7	14.28	1	14.29
6.4			Butoiești Hm.		6	14.35	1	14.36
6.5			Lunca Banului h.		7³⁰	14.43³⁰	▲	14.44
4.6	60.0		STREHAIA		6	14.50	1	14.51
2.2			Strehaia hc.		3	14.54	1	14.55
5.7		70	Ciochiuța Hm.		7	15.02	1	15.03
7.0			Târna		8	15.11	1	15.12
5.1			Igiroasa Hm.	1	7	15.19	1	15.20
4.7			Prunișor Hm.		7	15.27	1	15.28
6.2		80	Gârnița Hm.		6	15.34	1	15.35
3.7	94.6		BALOTA		4	15.39	1	15.40
4.3			Valea Albă Hm.	4	12	15.52	1	15.53
3.2		50	Erghevița h.		7³⁰	16.00³⁰	▲	16.01
1.0			Post Macazuri	4	6	-	-	16.07
3.2		80	Drobeta Tr. Severin Mf.	1	5	16.12	1	16.13
4.1		100	Drobeta Tr. Sev Est Hm.	2	7	16.20	1	16.21
3.3	113.8	70	DROBETA TR. SEVERIN	2	6	16.27		
02h	51m		SUMARUL...	17	150 ³⁰		20 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85 %

TONAJ MAXIM: 450 tone.

Nr. 9507 FILIASI - DROBETA TURNU SEVERIN

Nu circulă în zilele de 6 .

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			FILIAȘI					18.10
6.7		100	Gura Motrului Hm.	1	7	18.17	1	18.18
6.4			Butoiești Hm.		6	18.24	1	18.25
6.5			Lunca Banului h.		7³⁰	18.32³⁰	▲	18.33
4.6	24.1	70	STREHAIA		6	18.39	1	18.40
2.2			Strehaia hc.		3	18.43	1	18.44
5.7			Ciochiuța Hm.		7	18.51	1	18.52
7.0			Târna		9	19.01	1	19.02
5.1			Igiroasa Hm.	1	7	19.09	1	19.10
4.7			Prunișor Hm.		8	19.18	1	19.19
6.2		80	Gârnița Hm.		7	19.26	1	19.27
3.7	58.7			BALOTA		5	19.32	5
4.3			Valea Albă Hm.	4	12	19.49	1	19.50
3.2		Erghevița h.			7³⁰	19.57³⁰	▲	19.58
1.0			Post Macazuri		4	6	-	20.04
3.2		80	Drobeta Tr. Severin Mf.	1	5	20.09	1	20.10
4.1		100	Drobeta Tr. Sev Est Hm.	2	7	20.17	1	20.18
3.3	77.9	70	DROBETA TR. SEVERIN	2	6	20.24		
02h	14m		SUMARUL...	15	116		18	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%

TONAJ MAXIM: 450 tone.

Nr. 9508 DROBETA TURNU SEVERIN - CRAIOVA

Nu circulă în zilele de 6 si in datele de 25.12.2023, 01.01.2024,
05.05.2024.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			DROBETA TR. SEVERIN					16.53
3.3		70	Drobeta Tr.Sev Est Hm.	2	7	17.00	4	17.04
4.1		100	Drobeta Tr. Severin Mf.	1	5	17.09	1	17.10
3.2		80	Post Macazuri	2	6	-	-	17.16
1.0			Erghevița h.		3³⁰	17.19³⁰	▲	17.20
3.2		50	Valea Albă Hm.	4	10	17.30	1	17.31
4.3	19.2		BALOTA	4	11	17.42	1	17.43
3.7		80	Gârnița Hm.		5	17.48	4	17.52
6.2			Prunișor Hm.		7	17.59	1	18.00
4.7			Igiroasa Hm.		8	18.08	1	18.09
5.1			Tâmnă	1	7	18.16	1	18.17
7.0	45.9		Ciochiuța Hm.		8	18.25	1	18.26
5.7		70	Strehaia hc.		7	18.33	1	18.34
2.2	53.8		STREHAIA		3	18.37	1	18.38
4.6			Lunca Banului h.		5³⁰	18.43³⁰	▲	18.44
6.5			Butoiești Hm.		8	18.52	1	18.53
6.4			Gura Motrului Hm.		6	18.59	1	19.00
6.7	77.9		FILIAȘI	3	10	19.10	1	19.11
3.6			Canton 282 h.		3³⁰	19.14³⁰	▲	19.15
2.9			Răcari Hm.		3	19.18	1	19.19
4.5			Brădești h.		4³⁰	19.23³⁰	▲	19.24
5.0			Coțofeni Hm.		4	19.28	1	19.29
3.9		100	Almăj h.		3³⁰	19.32³⁰	▲	19.33
3.7			Ișalnița		4	19.37	1	19.38
1.6			Ișalnița h.		2³⁰	19.40³⁰	▲	19.41
4.8			Cernele		4	19.45	1	19.46
2.6			Craiova Triaj hc.		2³⁰	19.48³⁰	▲	19.49
3.1	113.8		CRAIOVA	1	5	19.54		
03h	01m		SUMARUL...	18	153 ³⁰		27 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%

TONAJ MAXIM: 450 tone.

Nr. 9530 CURTEA DE ARGES - PITESTI

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CURTEA DE ARGES					06.47
5.3			Zigoneni h.		7³⁰	06.54³⁰	▲	06.55
4.2			Băiculești h.		6³⁰	07.01³⁰	▲	07.02
5.5			Semnal Vâlcele		7	-	-	07.09
5.8			Merișani h.		7³⁰	07.16³⁰	▲	07.17
9.6		70	Bascov Hm.		13	07.30	1	07.31
1.6			C.I.L. h.		3³⁰	07.34³⁰	▲	07.35
2.7			Pitești Nord		4	07.39	1	07.40
3.8	38.4		PITEȘTI	2	7	07.47		
01h	00m		SUMARUL...	2	56		4	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 63%

Frâna nemoderabilă la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu Automotor DESIRO SIEMENS, PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Nr. 9531 PITESTI - CURTEA DE ARGES

Nu circula în perioada închiderilor de linie.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PITEȘTI					09.48
3.8			Pitești Nord		5	09.53	1	09.54
2.7			C.I.L. h.		4³⁰	09.58³⁰	▲	09.59
1.6			Bascov Hm.		3	10.02	1	10.03
9.6			Merișani h.		12³⁰	10.15³⁰	▲	10.16
5.8		70	Semnal Vâlcele		8	-	-	10.24
5.5			Băiculești h.		7³⁰	10.31³⁰	▲	10.32
4.2			Zigoneni h.		6³⁰	10.38³⁰	▲	10.39
5.3	38.4		CURTEA DE ARGES	2	9	10.48		
01h	00m		SUMARUL...	2	56		4	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 63%

Frâna nemoderabilă la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu Automotor DESIRO SIEMENS, PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Nr. 9532 CURTEA DE ARGES - PITESTI

Nu circula în perioada închiderilor de linie.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			CURTEA DE ARGES					12.30
5.3			Zigoneni h.		7³⁰	12.37³⁰	▲	12.38
4.2			Băiculești h.		6³⁰	12.44³⁰	▲	12.45
5.5			Semnal Vâlcele		7	-	-	12.52
5.8			Merișani h.		7³⁰	12.59³⁰	▲	13.00
9.6		70	Bascov Hm.		13	13.13	1	13.14
1.6			C.I.L. h.		3³⁰	13.17³⁰	▲	13.18
2.7			Pitești Nord		4	13.22	1	13.23
3.8	38.4		PITEȘTI	2	7	13.30		
01h	00m		SUMARUL...	2	56		4	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 63%

Frâna nemoderabilă la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu Automotor DESIRO SIEMENS, PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Nr. 9533 PITESTI - CURTEA DE ARGES

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			PITEȘTI					13.40
3.8			Pitești Nord		5	13.45	1	13.46
2.7	6.5		C.I.L. h.		4³⁰	13.50³⁰	▲	13.51
1.6	8.1		Bascov Hm.		3	13.54	1	13.55
9.6	17.7		Merișani h.		12³⁰	14.07³⁰	▲	14.08
5.8		70	Semnal Vâlcele		8	-	-	14.16
5.5			Băiculești h.		7³⁰	14.23³⁰	▲	14.24
4.2			Zigoneni h.		6³⁰	14.30³⁰	▲	14.31
5.3	38.4		CURTEA DE ARGES	2	9	14.40		
01h	00m		SUMARUL...	2	56		4	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabilă la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu Automotor DESIRO SIEMENS, PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Nr. 9534 CURTEA DE ARGES - PITESTI

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			CURTEA DE ARGES					15.44
5.3			Zigoneni h.		7³⁰	15.51³⁰	▲	15.52
4.2			Băiculești h.		6³⁰	15.58³⁰	▲	15.59
5.5			Semnal Vâlcele		7	-	-	16.06
5.8			Merișani h.		7³⁰	16.13³⁰	▲	16.14
3.2		70	Borlești Argeș h.		4³⁰	16.18³⁰	▲	16.19
6.4			Bascov Hm.		9	16.28	1	16.29
1.6			C.I.L. h.		3³⁰	16.32³⁰	▲	16.33
2.7			Pitești Nord		4	16.37	1	16.38
3.8	38.4		PITEȘTI	2	7	16.45		
01h	01m		SUMARUL...	2	56 ³⁰		4 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabilă la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu Automotor DESIRO SIEMENS, PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Nr. 9535 PITESTI - CURTEA DE ARGES

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			PITEȘTI					20.18
3.8			Pitești Nord		5	20.23	1	20.24
2.7	6.5		C.I.L. h.		4³⁰	20.28³⁰	▲	20.29
1.6	8.1		Bascov Hm.		3	20.32	1	20.33
9.6	17.7		Merișani h.		12³⁰	20.45³⁰	▲	20.46
5.8		70	Semnal Vâlcele		8	-	-	20.54
5.5			Băiculești h.		7³⁰	21.01³⁰	▲	21.02
4.2			Zigoneni h.		6³⁰	21.08³⁰	▲	21.09
5.3	38.4		CURTEA DE ARGES	2	9	21.18		
01h	00m		SUMARUL...	2	56		4	

PROCENT DE MASA FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabilă la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu Automotor DESIRO SIEMENS, PROCENT DE MASA FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

TRENURI GARNITURĂ GOALĂ
RANG IV

Nr. 209120 CÂMPULUNG - PARCUL KRETULESCU h.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
1.9	1.9	50	CÂMPULUNG PARCUL KREȚULESCU H.		10	04.55		04.45
00h	10m		SUMARUL...	0	10		0	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 63%

Frâna nemoderabila la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu Automotor DESIRO SIEMENS, PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Garnitura pentru tr. 9120.

Nr. 209121 PARCUL KRETULESCU h. - CÂMPULUNG

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
1.9	1.9	50	PARCUL KREȚULESCU H. CÂMPULUNG		10	11.40		11.30
00h	10m		SUMARUL...	0	10		0	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 63%

Frâna nemoderabila la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu Automotor DESIRO SIEMENS, PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Garnitura de la tr. 9121.

Nr. 209122 CÂMPULUNG - PARCUL KRETULESCU h.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
1.9	1.9	50	CÂMPULUNG PARCUL KREȚULESCU H.		10	14.52		14.42
00h	10m		SUMARUL...	0	10		0	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 63%

Frâna nemoderabila la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu Automotor DESIRO SIEMENS, PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Garnitura pentru tr. 9122.

Nr. 209123 PARCUL KRETULESCU h. - CÂMPULUNG

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
1.9	1.9	50	PARCUL KREȚULESCU H. CÂMPULUNG		10	19.45		19.35
00h	10m		SUMARUL...	0	10		0	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 63%

Frâna nemoderabila la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu Automotor DESIRO SIEMENS, PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Garnitura de la tr. 9123.

**TRASE ALOCATE
S.C. TRANSFEROVIAR
CALATORI S.R.L.**

TRENURI REGIO EXPRES

RANG IV

Nr. 10090 ROSIORI NORD - BUCURESTI NORD GR.A

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			ROȘIORI NORD					05.03
7.2		80	Atârnați Hm.	2	10	-	-	05.13
8.1			Rădoiești Hm.	1	10	05.23	1	05.24
4.6			Vârtoapele hc.		6	05.30	1	05.31
6.8			Olteni		7	05.38	1	05.39
6.7		120	Gălăteni Hm.		6	05.45	1	05.46
8.1			Ciolpani Hm.		6	-	-	05.52
3.8	45.3		R. 1 VIDELE		3	-	-	05.55
3.9	49.2	100	VIDELE		4	05.59	1	06.00
00h	52m		SUMARUL...	3	48		4	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 105 %. Automotoare.

Nr. 10091 BUCURESTI NORD GR.A - ROSIORI NORD

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			VIDELE			11.49	2	11.51
3.9	3.9	100	R. 1 VIDELE		4	-	-	11.55
3.8			Ciolpani Hm.		3	-	-	11.58
8.1		120	Gălăteni Hm.		6	12.04	1	12.05
6.7			Olteni		6	12.11	8	12.19
6.8		80	Vârtoapele hc.		7	12.26	1	12.27
4.6			Rădoiești Hm.	1	6	12.33	1	12.34
8.1			Atârnați Hm.	1	11	-	-	12.45
7.2	49.2		ROȘIORI NORD	1	12	12.57		
01h	02m		SUMARUL...	3	51		11	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 105 %. Automotoare.

Nr. 10092 ROSIORI NORD - BUCURESTI NORD GR.A

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			ROȘIORI NORD					13.38
7.2		80	Atârnați Hm.	2	10	-	-	13.48
8.1			Rădoiești Hm.	1	10	13.58	1	13.59
4.6			Vârtoapele hc.		5³⁰	14.04³⁰	▲	14.05
6.8			Olteni		7	14.12	1	14.13
6.7		120	Gălățeni Hm.		6	14.19	1	14.20
8.1			Ciolpani Hm.		6	-	-	14.26
3.8	45.3		R. 1 VIDELE		3	-	-	14.29
3.9	49.2	100	VIDELE		4	14.33	2	14.35
00h	51m		SUMARUL...	3	47 ³⁰		3 ³⁰	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 105 %.
Automotoare.

Nr. 10093 BUCURESTI NORD GR.A - ROSIORI NORD

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			VIDELE			19.53	1	19.54
3.9	3.9	100	R. 1 VIDELE		3³⁰	-	-	19.57³⁰
3.8			Ciolpani Hm.		2³⁰	-	-	20.00
8.1		120	Gălățeni Hm.		6	20.06	1	20.07
6.7			Olteni		6	20.13	1	20.14
6.8			Vârtoapele hc.		7	20.21	1	20.22
4.6		80	Rădoiești Hm.	1	6	20.28	1	20.29
8.1			Atârnați Hm.	1	11	-	-	20.40
7.2	49.2		ROȘIORI NORD	1	12	20.52		
00h	54m			SUMARUL...	3	50 ³⁰		4

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 105 %. Automotoare.

**TRASE ALOCATE
S.C. SOFTRANS S.R.L.**

TRENURI REGIO EXPRES

RANG IV

Nr. 11611 BUCURESTI NORD - CRAIOVA

Nu circula în perioada 01.07 - 15.09.2024.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			VIDELE			09.50	1	09.51
3.9	3.9	100	R. 1 VIDELE		3	-	-	09.54
3.8			Ciolpani Hm.		3	-	-	09.57
8.1		120	Gălăteni Hm.		5	10.02	1	10.03
6.7			Olteni		5	-	-	10.08
11.5			Rădoiești Hm.	1	11	-	-	10.19
8.1		80	Atârnați Hm.	1	12	-	-	10.31
7.2	49.2		ROȘIORI NORD	1	11	10.42	2	10.44
8.2			Măldăeni Hm.	1	11	-	-	10.55
9.1		100**	Mihăești Hm.	2	9	-	-	11.04
8.3			Radomirești Hm.	1	8	-	-	11.12
11.7		100	Drăgănești Olt		15	11.27	1	11.28
10.2			Fărcașele Hm.	2	14	-	-	11.42
7.8	104.6		CARACAL		6	11.48	1	11.49
13.0			Grozăvești Hm.	1	12	-	-	12.01
8.6			Jianca		7	-	-	12.08
8.5		100**	Leu Hm.		6	-	-	12.14
12.7			Malu Mare Hm.		8	-	-	12.22
5.8			Banu Mărăcine Hm.	2	8	-	-	12.30
5.0	158.1		CRAIOVA		6	12.36		
02h	42m		SUMARUL...	12	157		5	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 105%. RAMA ELECTRICA

În stația București Nord se formează din garnitura trenului 11632.

Nr. 11612 CRAIOVA - BUCURESTI NORD

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			CRAIOVA					05.25
5.0			Banu Mărăcine Hm.		5	-	-	05.30
5.8			Malu Mare Hm.	2	7	-	-	05.37
12.7			Leu Hm.		8	-	-	05.45
8.5		120*	Jianca		5	-	-	05.50
8.6			Grozăvești Hm.		7	-	-	05.57
13.0	53.5		CARACAL	1	13	06.10	1	06.11
7.8			Fărcașele Hm.		5	-	-	06.16
10.2	71.5	100	DRĂGĂNEȘTI OLT	1	10	06.26	1	06.27
11.7			Radomirești Hm.		15	-	-	06.42
8.3			Mihăești Hm.		6	-	-	06.48
9.1		120*	Măldăeni Hm.		7	-	-	06.55
8.2	108.8		ROȘIORI NORD ●	1	9	07.04	1	07.05
7.2			Atârnați Hm.	2	10	-	-	07.15
8.1		80	Rădoiești Hm.	1	10	-	-	07.25
11.5			Olteni		10	-	-	07.35
6.7			Gălățeni Hm.		5	07.40	1	07.41
8.1		120	Ciolpani Hm.		7	-	-	07.48
3.8	154.2		R. 1 VIDELE		3	-	-	07.51
3.9	158.1	100	VIDELE		4	07.55	2	07.57
02h	26m		SUMARUL...	8	142		4	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 105 %. RAMA ELECTRICA.

În stația București Nord formează tren 11631.

Nr. 11613 BUCURESTI NORD - CRAIOVA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			VIDELE			18.55	1	18.56
3.9	3.9	100	R. 1 VIDELE		3³⁰	-	-	18.59³⁰
3.8			Ciolpani Hm.		2³⁰	-	-	19.02
8.1		120	Gălățeni Hm.		5	19.07	1	19.08
6.7			Olteni		5	-	-	19.13
11.5			Rădoiiești Hm.	1	11	-	-	19.24
8.1		80	Atârnați Hm.	1	11	-	-	19.35
7.2	49.2		ROȘIORI NORD	1	11	19.46	1	19.47
8.2			Măldăeni Hm.	1	11	-	-	19.58
9.1		100**	Mihăești Hm.	2	9	-	-	20.07
8.3			Radomirești Hm.	1	7	-	-	20.14
11.7		100	Drăgănești Olt		15	20.29	1	20.30
10.2			Fărcașele Hm.	2	14	-	-	20.44
7.8	104.6		CARACAL		6	20.50	2	20.52
13.0			Grozăvești Hm.	1	13	-	-	21.05
8.6			Jianca		7	-	-	21.12
8.5		100**	Leu Hm.		6	-	-	21.18
12.7			Malu Mare Hm.		9	-	-	21.27
5.8			Banu Mărăcine Hm.	2	8	-	-	21.35
5.0	158.1		CRAIOVA		6	21.41		
02h	41m		SUMARUL...	12	156 ³⁰		5	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 105%. RAMA ELECTRICA

În stația București Nord se formează din garnitura trenului 11634.

Nr. 11614 CRAIOVA - BUCURESTI NORD

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			CRAIOVA					06.14
5.0			Banu Mărăcine Hm.		5	-	-	06.19
5.8			Malu Mare Hm.	2	7	-	-	06.26
12.7			Leu Hm.		8	-	-	06.34
8.5		120*	Jianca		5	-	-	06.39
8.6			Grozăvești Hm.		7	-	-	06.46
13.0	53.5		CARACAL	1	13	06.59	1	07.00
7.8			Fărcașele Hm.		6	-	-	07.06
10.2	71.5	100	DRĂGĂNEȘTI OLT	1	10	07.16	1	07.17
11.7			Radomirești Hm.		15	-	-	07.32
8.3			Mihăești Hm.		7	-	-	07.39
9.1		120*	Măldăeni Hm.		7	-	-	07.46
8.2	108.8		ROȘIORI NORD ●	1	9	07.55	1	07.56
7.2			Atârnați Hm.	2	10	-	-	08.06
8.1		80	Rădoiești Hm.	1	10	-	-	08.16
11.5			Olteni		10	-	-	08.26
6.7			Gălățeni Hm.		5	08.31	1	08.32
8.1		120	Ciolpani Hm.		7	-	-	08.39
3.8	154.2		R. 1 VIDELE		3	-	-	08.42
3.9	158.1	100	VIDELE		4	08.46	4	08.50
02h	28m		SUMARUL...	8	144		4	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 105 %. RAMA ELECTRICA..

În stația București Nord formează trenul 11683 în perioada 10.06 - 15.09.2024,
respectiv trenul 11633 în perioadele 10.12.2023 - 09.06.2024 și 16.09 - 14.12.2024 .

Nr. 11615 BUCURESTI NORD - CRAIOVA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			VIDELE			19.42	1	19.43
3.9	3.9	100	R. 1 VIDELE		3³⁰	-	-	19.46³⁰
3.8			Ciolpani Hm.		2³⁰	-	-	19.49
8.1		120	Gălățeni Hm.		5	19.54	1	19.55
6.7			Olteni		5	-	-	20.00
11.5			Rădoiiești Hm.	1	11	-	-	20.11
8.1		80	Atârnați Hm.	1	11	-	-	20.22
7.2	49.2		ROȘIORI NORD	1	11	20.33	2	20.35
8.2			Măldăeni Hm.	1	11	-	-	20.46
9.1		100**	Mihăești Hm.	2	9	-	-	20.55
8.3			Radomirești Hm.	1	7	-	-	21.02
11.7		100	Drăgănești Olt		15	21.17	1	21.18
10.2			Fărcașele Hm.	2	14	-	-	21.32
7.8	104.6		CARACAL		6	21.38	2	21.40
13.0			Grozăvești Hm.	1	12	-	-	21.52
8.6			Jianca		7	-	-	21.59
8.5		100**	Leu Hm.		6	-	-	22.05
12.7			Malu Mare Hm.		8	-	-	22.13
5.8			Banu Mărăcine Hm.	2	8	-	-	22.21
5.0	158.1		CRAIOVA		6	22.27		
02h	40m		SUMARUL...	12	154 ³⁰		6	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 105%. RAMA ELECTRICA.

În stația București Nord se formează din trenul 11682 în perioada 10.06 - 15.09.2024, respectiv din trenul 11636 în perioadele 10.12.2023 - 09.06.2024 și 16.09 - 14.12.2024 .

Nr. 11616 CRAIOVA - BUCURESTI NORD

Nu circula în perioada 01.07 - 15.09.2024.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			CRAIOVA					15.16
5.0			Banu Mărăcine Hm.		5	-	-	15.21
5.8			Malu Mare Hm.	2	6	-	-	15.27
12.7			Leu Hm.		8	-	-	15.35
8.5		120*	Jianca		5	-	-	15.40
8.6			Grozăvești Hm.		7	-	-	15.47
13.0	53.5		CARACAL	1	12	15.59	2	16.01
7.8			Fărcașele Hm.		6	-	-	16.07
10.2	71.5	100	DRĂGĂNEȘTI OLT	1	10	16.17	1	16.18
11.7			Radomirești Hm.		15	-	-	16.33
8.3			Mihăești Hm.		7	-	-	16.40
9.1		120*	Măldăeni Hm.		6	-	-	16.46
8.2	108.8		ROȘIORI NORD ●	1	9	16.55	2	16.57
7.2			Atârnați Hm.	2	10	-	-	17.07
8.1		80	Rădoiești Hm.	1	8	-	-	17.15
11.5			Olteni		9	-	-	17.24
6.7			Gălățeni Hm.		6	17.30	1	17.31
8.1		120	Ciolpani Hm.		5	-	-	17.36
3.8	154.2		R. 1 VIDELE		3	-	-	17.39
3.9	158.1	100	VIDELE		4	17.43	1	17.44
02h	23m		SUMARUL...	8	137		6	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 105 %. RAMA ELECTRICA.

În stația București Nord formează tren 11635.

TRENURI GARNITURĂ GOALĂ
RANG IV

Nr. 211611 CRAIOVA - CERNELE

Nu circula în perioada 01.07 - 15.09.2024.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
5.7	5.7	120	CRAIOVA CERNELE		5	12.50		12.45
00h	05m		SUMARUL...	0	5		0	

PROCENT DE MASĂ FRĂNATĂ = 126%

RAMA ELECTRICA

Garnitura de la tr. 11611.

Nr. 211612 CERNELE - CRAIOVA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
5.7	5.7	120	CERNELE CRAIOVA		5	05.05		05.00
00h	05m		SUMARUL...	0	5		0	

PROCENT DE MASĂ FRĂNATĂ = 126%

RAMA ELECTRICA

Garnitura pentru tr. 11612.

Nr. 211613 CRAIOVA - CERNELE

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
5.7	5.7	120	CRAIOVA CERNELE		5	22.01		21.56
00h	05m		SUMARUL...	0	5		0	

PROCENT DE MASĂ FRĂNATĂ = 126%

RAMA ELECTRICA

Garnitura de la tr. 11613.

Nr. 211614 CERNELE - CRAIOVA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
5.7	5.7	120	CERNELE CRAIOVA		5	05.55		05.50
00h	05m		SUMARUL...	0	5		0	

PROCENT DE MASĂ FRĂNATĂ = 126%
RAMA ELECTRICA

Garnitura pentru tr. 11614.

Nr. 211615 CRAIOVA - CERNELE

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
5.7	5.7	120	CRAIOVA CERNELE		5	22.47		22.42
00h	05m		SUMARUL...	0	5		0	

PROCENT DE MASĂ FRĂNATĂ = 126%
RAMA ELECTRICA

Garnitura de la tr. 11615.

Nr. 211616 CERNELE - CRAIOVA

Nu circula în perioada 01.07 - 15.09.2024.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
5.7	5.7	120	CERNELE CRAIOVA		5	15.00		14.55
00h	05m		SUMARUL...	0	5		0	

PROCENT DE MASĂ FRĂNATĂ = 126%
RAMA ELECTRICA

Garnitura pentru tr. 11616.

TRASE ALOCATE S.C. RELOC S.A.

TRENURI DE PROBĂ

RANG VII

Circulă conform telegramei de punere in circulație.

Nr. 28980 FILIAȘI - CRAIOVA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			FILIAȘI					11.25
3.6	3.6		CANTON 282 H.		3³⁰	11.28³⁰	▲	11.29
2.9			Răcari Hm.		3	11.32	1	11.33
4.5	11.0		BRĂDEȘTI H.		4³⁰	11.37³⁰	▲	11.38
5.0			Coțofeni Hm.		4	-	-	11.42
3.9	20.0		ALMĂJ H.		3³⁰	11.45³⁰	▲	11.46
3.7		100	Ișalnița		4	-	-	11.50
1.6	25.3		IȘALNIȚA H.		2³⁰	11.52³⁰	▲	11.53
4.8			Cernele		4	-	-	11.57
2.6	32.8		CRAIOVA TRIAJ HC.		2³⁰	11.59³⁰	▲	12.00
3.1	35.8		CRAIOVA		4	12.04		
00h	39m		SUMARUL...	0	35 ³⁰		3 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%
TONAJ MAXIM: 350 tone.

Incrucișările și trecerile înainte se stabilesc de operatorii RC în funcție de rangul trenului și de circulația de fapt.

Nr. 28981 CRAIOVA - FILIAȘI

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CRAIOVA					09.18
3.1	3.1		CRAIOVA TRIAJ HC.		3³⁰	09.21³⁰	▲	09.22
2.6			Cernele		3	-	-	09.25
4.8	10.5		IȘALNIȚA H.		4³⁰	09.29³⁰	▲	09.30
1.6			Ișalnița	1	3	-	-	09.33
3.7	15.8		ALMĂJ H.		3³⁰	09.36³⁰	▲	09.37
3.9		100	Coțofeni Hm.		4	-	-	09.41
5.0	24.8		BRĂDEȘTI H.		4³⁰	09.45³⁰	▲	09.46
4.5			Răcari Hm.		4	09.50	1	09.51
2.9	32.2		CANTON 282 H.		3³⁰	09.54³⁰	▲	09.55
3.6	35.8		FILIAȘI	1	5	10.00		
00h	42m		SUMARUL...	2	38 ³⁰		3 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%
TONAJ MAXIM: 350 tone.

Incrucișările și trecerile înainte se stabilesc de operatorii RC în funcție de rangul trenului și de circulația de fapt.

Nr. 28982 SEGARCEA - CRAIOVA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			SEGARCEA					11.30
1.1	1.1	100	SEGARCEA NORD HC.		2³⁰	11.32³⁰	▲	11.33
6.0	7.1		DEALUL ROBULUI H.		6³⁰	11.39³⁰	▲	11.40
4.5			Sălcuța Hm.	3	8	11.48	1	11.49
13.8	25.4		PODARI	2	16	12.05	1	12.06
6.9		80	R. 1 Jiu		7	-	-	12.13
2.4			Jiu Hm.		3	12.16	1	12.17
2.0			Bordei hc. (913)		3	12.20	1	12.21
1.7	38.3		CRAIOVA		3	12.24		
00h	54m		SUMARUL...	5	49		5	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%

TONAJ MAXIM = 350 tone.

Incrucișările și trecerile înainte se stabilesc de operatorii RC în funcție de rangul trenului și de circulația de fapt.

Nr. 28983 CRAIOVA - SEGARCEA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CRAIOVA					09.30
1.7		80	Bordei hc. (913)		3	09.33	1	09.34
2.0			Jiu Hm.		3	09.37	1	09.38
2.4			R. 1 Jiu		3	-	-	09.41
6.9			Podari		7	09.48	1	09.49
13.8		100	Sălcuța Hm.	2	16	10.05	1	10.06
4.5	31.2		DEALUL ROBULUI H.		5³⁰	10.11³⁰	▲	10.12
6.0	37.2		SEGARCEA NORD HC.		6³⁰	10.18³⁰	▲	10.19
1.1	38.3		SEGARCEA		2	10.21		
00h	51m		SUMARUL...	2	46		5	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Incrucișările și trecerile înainte se stabilesc de operatorii RC în funcție de rangul trenului și de circulația de fapt.

Nr. 28984 COTOFENI - CRAIOVA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			COTOFENI HM.					09.25
3.9	3.9	100	ALMĂJ H.		3³⁰	09.28³⁰	▲	09.29
3.7			Ișalnița		4	-	-	09.33
1.6	9.2		IȘALNIȚA H.		2³⁰	09.35³⁰	▲	09.36
4.8			Cernele		4	-	-	09.40
2.6	16.7		CRAIOVA TRIAJ HC.		2³⁰	09.42³⁰	▲	09.43
3.1	19.8		CRAIOVA		4	09.47		
00h	22m		SUMARUL...	0	20 ³⁰		1 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRĂNATĂ = 85%

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Incrucișările și trecerile înainte se stabilesc de operatorii RC în funcție de rangul trenului și de circulația de fapt.

Nr. 28985 CRAIOVA - COTOFENI

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			CRAIOVA					08.30
3.1	3.1	100	CRAIOVA TRIAJ HC.		3³⁰	08.33³⁰	▲	08.34
2.6			Cernele		3	-	-	08.37
4.8	10.5		IȘALNIȚA H.		4³⁰	08.41³⁰	▲	08.42
1.6			Ișalnița	1	3	-	-	08.45
3.7	15.8		ALMĂJ H.		3³⁰	08.48³⁰	▲	08.49
3.9	19.8		COTOFENI HM.		4	08.53		
00h	23m		SUMARUL...	1	21 ³⁰		1 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRĂNATĂ = 85%

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Incrucișările și trecerile înainte se stabilesc de operatorii RC în funcție de rangul trenului și de circulația de fapt.

ANEXE

ANEXA I

TONAJELE MAXIME SI MODUL DE REMORCARE ALE TRENURILOR

Nr. Secție	Portiunea de linie	Tonaj max al tren.	Modul de remorcare a tonajului maxim pe:		Obs.
			Locomotiva tren.	Loc. dubla tract.	
1	2	3	4	5	6
100	Videle - Craiova	850	060EA1		
		850	060EA		
		600	040EC		sau 040EC1
		600	060DA		
		350	040DHC		
100	Craiova - Videle	850	060EA1		
		850	060EA		
		600	040EC		sau 040EC1
		600	060DA		
		350	040DHC		
100	Craiova - Balota	800	060EA1		
		800	060EA		
		600	040EC		sau 040EC1
		600	060DA		
		350	040DHC		
100	Balota - Craiova	800	060EA1		
		800	060EA		
		600	040EC		sau 040EC1
		600	060DA		
		350	040DHC		

1	2	3	4	5	6
100	Balota – Drobeta Turnu Severin	800	060EA1		
		800	060EA		
		600	040EC		
		500	040EC1		
		600	060DA		
100	Drobeta Turnu Severin - Balota	800	060EA1 (450)	060EA1 (350)	
		800	060EA (640)	060EA1 (160)	
		800	060EA (640)	040EC (160)	
		600	040EC (300)	040EC (300)	
		500	040EC1 (250)	040EC1 (250)	
		600	060DA (300)	060DA (300)	
100	Drobeta Turnu Severin - Orșova	800	060EA1		
		800	060EA		
		600	040EC		sau 040EC1
		600	060DA		
		300	040DHC		
100	Orșova - Drobeta Turnu Severin	800	060EA1		
		800	060EA		
		600	040EC		sau 040EC1
		600	060DA		
		300	040DHC		
101	București Nord - Pitești	800	060DA		
		500	040DHC		
101	Pitești - București Nord	800	060DA		
		500	040DHC		

1	2	3	4	5	6
101	Pitești – Craiova	800	060DA		
		400	040DHC		
101	Craiova - Pitești	800	060DA		
		400	040DHC		
108	Golești – Câmpulung- Parc Krețulescu	600	060DA		
		300	040DHC		
108	Parc Krețulescu – Câmpulung -Golești	600	060DA		
		300	040DHC		
109/ 109A	Pitești – Curtea de Argeș	600	060DA		
		300	040DHC		
109A/ 109	Curtea de Argeș - Pitești	600	060DA		
		300	040DHC		
110	Roșiori Nord - Costești	600	060DA		
		300	040DHC		
110	Costești - Roșiori Nord	600	060DA		
		300	040DHC		
110B	Roșiori HM. – Turnu Măgurele	600	060DA		
		300	040DHC		
110B	Turnu Măgurele Roșiori HM.	600	060DA		
		300	040DHC		
110A/ 111	Roșiori Nord - Alexandria	600	060DA		
		400	040DHC		
111/ 110A	Alexandria - Roșiori Nord	600	060DA		
		400	040DHC		

1	2	3	4	5	6
111A	Alexandria - Zimnicea	600	060DA		

		300	040DHC		
111A	Zimnicea - Alexandria	600	060DA		
		300	040DHC		
112	Caracal – Piatra Olt	800	060DA		
		400	040DHC		
112	Piatra Olt - Caracal	800	060DA		
		400	040DHC		
112A	Caracal - Corabia	800	060DA		
		400	040DHC		
112A	Corabia - Caracal	800	060DA		
		400	040DHC		
113/ 113B	Craiova - Calafat	800	060DA		
		400	040DHC		
113B/ 113	Calafat - Craiova	800	060DA		
		400	040DHC		
116	Filiași – Petroșani	600	060EA1		
		800	060EA		
		450	040EC		
		550	060DA		
		300	040DHC		
116	Petroșani - Filiași	600	060EA1		
		800	060EA		
		450	040EC		
		550	060DA		
		300	040DHC		

1	2	3	4	5	6
136	Strehaia – Motru Est	700	060EA1		
		700	060EA		
		350	040EC		
136	Motru Est - Strehaia	700	060EA1		
		700	060EA		
		350	040EC		
143	Filiași – Turceni - Târgu Jiu	800	060EA1		
		800	060EA		
		600	040EC		
		600	060DA		
		350	040DHC		
143	Târgu Jiu – Turceni - Filiași	800	060EA1		
		800	060EA		
		600	040EC		
		600	060DA		
		350	040DHC		
203	Piatra Olt – Sibiu	800	060DA		sau 060DA1
		400	040DHC		
203	Sibiu - Piatra Olt	800	060DA		sau 060DA1
		400	040DHC		

NOTA:

1. In funcție de solicitări trenurile pot fi compuse din automotoare sau rame electrice, cu respectarea particularităților de remorcare ale acestora și a caracteristicilor tehnice ale secțiilor.

2. In perioada rece, la stabilirea numărului de vagoane de călători ce pot fi încălzite se va ține cont de Anexa 15 din Regulamentul nr. 006 de remorcare și frânare.

EXPLICAȚII

referitoare la tabela cu limitări de viteză permanente ale căror adaosuri de timp de mers corespunzătoare sunt incluse în timpii de mers.

1.Cifra zero înseamnă că în timpii de mers nu s-au prevăzut adaosuri.

2.Valorile trecute deasupra liniei de fracție reprezintă adaosurile de timp de mers în cazul opririi trenurilor în stația cea mai apropiată limitării de viteză în cauză ,iar valorile trecute sub linia de fracție reprezintă adaosurile de timp de mers pentru trenurile care circulă fără oprire prin stația cea mai apropiată de aceeași limitare de viteză.

Asemenea cazuri se ivesc când limitările respective sunt în cuprinsul stației sau în imediata apropiere a intrării, respectiv ieșirii, în și din stație.

3.Când dedesubtul liniei de fracție este scris zero înseamnă că nu sunt cazuri de trenuri fără oprire prin stația cea mai apropiată limitării de viteză respective.

Situația este aceeași și când limitarea de viteză nu se aplică anumitor categorii de trenuri, chiar și în cazul limitărilor de viteză din linie curentă.

4.Când limitarea de viteză se aplică trenurilor dintr-un anumit sens de circulație, în coloanele adaosurilor de timp de mers ale sensului contrar apare zero.

5.Pentru limitările de viteză situate în linie curentă , în coloanele adaosurilor de timp de mers nu mai apare linia de fracție , adaosurile de timp de mers fiind aceleași și în cazul trenurilor cu oprire în stația cea mai apropiată limitării de viteză.

LIMITĂRILE DE VITEZĂ PERMANENTE CU ADAOSURILE DE TIMP DE MERS INCLUSE ÎN TIMPII DE MERS.

Personalul de locomotivă are obligația să cunoască aceste limitări prin acțiunea de recunoaștere a secției de remorcare.

Nr. li- niei	Între stațiile	De la km la km	Vit. Redu- să Km/h	Lungim. Porți- unii de linie cu Limitare De vit.	Adaosuri de timp de mers (min)		Observații
					Tr. Cu oprire în stații		
					Dus	Înt.	
1	2	3	4	5	6	7	8
109	Pitești – Pitești Nord	108+450- 108+550	30	100	0	0	Schimb. 2 st. Pitești în curbă.
110	Roșiori N.-Roșiori	194+250- 194+300	30	50	<u>0</u> 2	<u>0</u> 2	Schimb. 7 st. Roșiori în curbă.
201	Mohu- Sibiu Tj. Șelimbăr	102+941- 102+966	15	25	1	1	Inimă de încălecare descălecare a liniei normale.
		104+228- 104+253	15	25			
	Sibiu Tj. Șelimbăr- Sibiu	105+369- 105+394 107+617- 107+642	15 15	25 25	1 1	1 1	

**INTERVALE DE CIRCULAȚIE PE SECȚII CU LINIE DUBLĂ PENTRU CARE
VITEZA MAXIMĂ ESTE DIFERITĂ PE SENSURI (FIRE) DE MERS**

Nr. Liniei	Distanța	Viteza pe	
		Firul I [Km/h]	Firul II [Km/h]
100	Roșiori Nord – Radomirești H.m.	100	120
100	Fărcașele H.m. - Craiova	100	120

* in coloana “Vit. Max.” – viteza pe firul din stânga este **mai mică** decât viteza de pe firul normal de circulație;

** in coloana “Vit. Max.” – viteza pe firul din stânga este **mai mare** decât viteza de pe firul normal de circulație;

Observație: trenurile care au in compunere vagoane cu frână nemoderabilă la defrânare circulă cu viteza maximă de 100 km/h.

**Elemente de grafic necesare la intocmirea traselor pentru
circulația trenurilor formate din locomotive, automotoare
și/sau vagoane defecte**

**Punerea în circulație, se va face în urma unei cereri scrise, în
care se va stipula: compunerea, tipul si caracteristicile tehnice
ale automotoarelor și/sau vagoanelor defecte, modul de
remorcare, viteza maxima de circulatie, precum si alte
specificatii necesare.**

S.N.T.F.C. “CFR CALATORI” S.A.

**Nr. 28020 ARAD - TIMISOARA NORD - ORSOVA - CRAIOVA -
BUCURESTI NORD GR.A - BUZAU - PASCANI**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			ORȘOVA				2	
7.8			Vârciorova Hm.	4	23		-	
7.8			Gura Văii Hm.		18		-	
8.4	24.0		DROBETA TR. SEVERIN		22		21	
3.3			Drobeta Tr.Sev Est Hm.	2	11		-	
4.1			Drobeta Tr. Severin Mf.	1	11		-	
3.2			Post Macazuri	2	9		-	
4.2			Valea Albă Hm.	4	14		-	
4.3	43.2		BALOTA	4	15		15	
3.7			Gârnița Hm.		10		-	
6.2			Prunișor Hm.		14		-	
4.7			Igiroasa Hm.		11		-	
5.1			Tâmna	1	12		-	
7.0			Ciochiuța Hm.		16		-	
7.9	77.8		STREHAIA		18		-	
11.1			Butoiești Hm.		25		-	
6.4			Gura Motrului Hm.		15		-	
6.7			Filiași	3	18		-	
6.5		30	Răcari Hm.		15		-	
9.6			Coțofeni Hm.		22		-	
7.6			Ișalnița		18		-	
6.4			Cernele		15		-	
5.7	137.8		CRAIOVA	⊗	16		30	
5.0			Banu Mărăcine Hm.	1	15		-	
5.8			Malu Mare Hm.		14		-	
12.7			Leu Hm.	2	31		-	
8.5			Jianca		20		-	
8.6			Grozăvești Hm.		20		-	
13.0	191.3		CARACAL	1	32		-	
7.8			Fărcașele Hm.		19		-	
10.2			Drăgănești Olt	1	25		-	
11.7			Radomirești Hm.		28		-	
8.3			Mihăești Hm.		19		-	
9.1			Măldăeni Hm.		21		-	
8.2	246.6		ROȘIORI NORD	1	22		2	
7.2			Atârnați Hm.	2	21		-	
8.1			Rădoiești Hm.	1	21		-	

Tren nr. 28020

Dist in Km simpl cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
8.1	30	Rădoiești Hm.	1	21		-	
11.5		Olteni		29		-	
6.7		Gălățeni Hm.		16		-	
8.1		Ciolpani Hm.		19		-	
3.8 291.9		R. 1 VIDELE		9		-	
3.9 295.9		VIDELE		11			2
13h 17m		SUMARUL...	30	729		68	

PROCENT DE MASA FRĂNATA = 50 %. TONAJ MAXIM = 800 tone.

Statia Timisoara ataseaza/detaseaza grupa de vagoane.

Statia Craiova ataseaza/detaseaza grupa de vagoane.

Statia Bucuresti Nord ataseaza/detaseaza grupa de vagoane.

Statia Bacau ataseaza/detaseaza grupa de vagoane.

Ora de plecare precum si încrucisarile si trecerile înainte cu celelalte trenuri se stabilesc de catre RC.

**Nr. 28022 PASCANI - BUZAU - BUCURESTI NORD GR.A - CRAIOVA -
TIMISOARA NORD - ARAD**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			VIDELE				2	
3.9	3.9		R. 1 VIDELE		11		-	
3.8			Ciolpani Hm.		10		-	
8.1			Gălăteni Hm.		19		-	
6.7			Olteni		16		-	
11.5			Rădoiești Hm.	1	30		-	
8.1			Atârnați Hm.	1	20		-	
7.2	49.2		ROȘIORI NORD	1	20		2	
8.2			Măldăeni Hm.	1	22		-	
9.1			Mihăești Hm.	2	23		-	
8.3			Radomirești Hm.	1	22		-	
11.7			Drăgănești Olt		30		-	
10.2			Fărcașele Hm.	2	27		-	
7.8	104.6		CARACAL		20		-	
13.0			Grozăvești Hm.	1	34		-	
8.6			Jianca		21		-	
8.5			Leu Hm.		21		-	
12.7			Malu Mare Hm.		36		-	
5.8		30	Banu Mărăcine Hm.	2	20		-	
5.0	158.1		CRAIOVA	⊗	15		30	
5.7			Cernele		15		-	
6.4			Ișalnița	1	16		-	
7.6			Coțofeni Hm.		18		-	
9.6			Răcari Hm.		23		-	
6.5	193.9		FILIAȘI	1	17		-	
6.7			Gura Motrului Hm.	1	17		-	
6.4			Butoiești Hm.		15		-	
11.1			Strehaia		25		-	
7.9			Ciochiuța Hm.		19		-	
7.0			Tâmna		16		-	
5.1			Igiroasa Hm.	1	13		-	
4.7			Prunișor Hm.		11		-	
6.2			Gârnița Hm.		14		-	
3.7	252.7		BALOTA		11		2	
4.3			Valea Albă Hm.	4	16		-	
4.2			Post Macazuri	4	14		-	
3.2			Drobeta Tr. Severin Mf.	1	9		-	

Tren nr. 28022

Dist in Km simpl cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
3.2		Drobeta Tr. Severin Mf.	1	9		-	
4.1		Drobeta Tr. Sev Est Hm.	2	12		-	
3.3 271.8	30	DROBETA TR. SEVERIN	2	12		2	
8.4		Gura Văii Hm.		22		-	
7.8		Vârciorova Hm.		19		-	
7.8 295.9		ORȘOVA	4	24		2	
13h 20m		SUMARUL...	33	764		36	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 50 %. TONAJ MAXIM = 800 tone.

Statia Bacau ataseaza/detaseaza grupa de vagoane.

Statia Bucuresti Nord ataseaza/detaseaza grupa de vagoane.

Statia Craiova ataseaza/detaseaza grupa de vagoane.

Statia Timisoara ataseaza/detaseaza grupa de vagoane.

Ora de plecare precum si încrucisările si trecerile înainte cu celelalte trenuri se stabilesc de catre RC.

Nr. 28028 CRAIOVA - PIATRA OLT - PODU OLT - SIBIU

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			CRAIOVA					
3.6			Plaiu Vulcănești Hm.		9		-	
11.5			Pielești Hm.		26		-	
6.6			Robănești Hm.		15		-	
9.5			Balș	1	22		-	
12.8	44.0		PIATRA OLT	2	32		30	
2.5			Ram. Triaj		7		-	
7.8			Arcești Hm.		18		-	
11.6			Strejești		26		-	
5.3			Zlătărei Hm.		12		-	
6.6			Drăgășani	1	16		-	
10.3			Zăvideni Hm.		23		-	
7.0			Fișcălia Hm.		16		-	
6.4			Ionești Hm.		14		-	
9.6		30	Băbeni	3	25		-	
8.2			Govora		19		-	
5.6			Răureni		13		-	
5.8	130.7		RÂMNICU VÂLCEA	1	15		5	
2.0			Ram. Rm. Vâlcea Est		5		-	
3.0			Bujoreni Vâlcea Hm.	1	8		-	
5.1			Dăești Hm.		12		-	
6.1			Călimănești	1	15		-	
11.8			Cozia Hm.	3	29		-	
3.9			Lotru	1	10		-	
9.3			Cornet Hm.	1	22		-	
11.7			Câineni		25		-	
15.2			Valea Mărului Hm.		34		-	
9.4	208.1		PODU OLT	3	25		30	
08h	48m		SUMARUL...	18	493		35	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 50 %
TONAJ MAXIM = 800 tone.

Statia Piatra Olt ataseaza/detaseaza grupă de vagoane.

Statia Podu Olt ataseaza/detaseaza grupă de vagoane.

Ora de plecare precum și încrucisările și trecerile înainte cu celelalte trenuri se stabilesc de către RC.

Nr. 28029 SIBIU - PODU OLT - PIATRA OLT - CRAIOVA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PODU OLT				30	
3.0			Turnu Roșu hc.		8		-	
6.4			Valea Mărului Hm.	2	17		-	
15.2			Câineni	1	36		-	
11.7			Cornet Hm.		27		-	
9.3			Lotru	1	23		-	
3.9			Cozia Hm.		9		-	
7.7			Păușa h.		18		-	
4.1			Călimănești	1	10		-	
6.1			Dăești Hm.		14		-	
5.1			Bujoreni Vâlcea Hm.	1	12		-	
3.0			Ram. Rm. Vâlcea Est		7		-	
2.0	77.5		RÂMNICU VÂLCEA	1	6		5	
5.8			Râureni		15		-	
5.6			Govora		13		-	
8.2	97.1	30	BĂBENI	1	20		-	
9.6			Ionești Hm.	2	24		-	
6.4			Fișcălia Hm.		15		-	
7.0			Zăvideni Hm.		16		-	
10.3	130.3		DRĂGĂȘANI	1	25		-	
6.6			Zlătărei Hm.		16		-	
5.3	142.2		STREJEȘTI		13		-	
11.6			Arcești Hm.		28		-	
7.8			Ram. Triaj		18		-	
2.5	164.1		PIATRA OLT	2	9		30	
12.8	176.9		BALȘ	2	31		-	
9.5			Robănești Hm.	1	23		-	
6.6			Pielești Hm.		15		-	
11.5			Plaiu Vulcănești Hm.	1	28		-	
3.6	208.1		CRAIOVA		11			
09h	02m		SUMARUL...	17	507		35	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 50 %
TONAJ MAXIM = 800 tone.

Statia Podu Olt ataseaza/detaseaza grupă de vagoane.
Statia Piatra Olt ataseaza/detaseaza grupă de vagoane.

Ora de plecare precum și încrucisările și trecerile înainte cu celelalte trenuri se stabilesc de către RC.

**Elemente de grafic necesare la intocmirea mersurilor
LOCOMOTIVELOR IZOLATE**

**Se pot utiliza de catre toti operatorii feroviari la orele
solicitate.**

Nr. L80251 VIDELE - CRAIOVA - ORSOVA

Pe aceasta trasa pot circula locomotive electrice (toate tipurile).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			VIDELE					
3.9	3.9		R. 1 VIDELE		5		-	
3.8		90	Ciolpani Hm.		5		5	
8.1			Gălăteni Hm.		8		-	
6.7		85	Olteni		6		-	
11.5			Rădoiești Hm.	1	11		-	
8.1		80	Atârnați Hm.	1	11		-	
7.2	49.2		ROȘIORI NORD	1	11		5	
8.2		90	Măldăeni Hm.	1	11		-	
9.1			Mihăești Hm.	2	9		-	
8.3			Radomirești Hm.	1	8		-	
11.7		85	Drăgănești Olt		14		-	
10.2			Fărcașele Hm.	2	14		-	
7.8	104.6	95	CARACAL		7		5	
13.0			Grozăvești Hm.	1	12		-	
8.6		90	Jianca		7		-	
8.5			Leu Hm.		6		-	
12.7		85	Malu Mare Hm.		11		-	
5.8			Banu Mărăcine Hm.	2	8		-	
5.0	158.1	80	CRAIOVA		7		5	
5.7		85	Cernele		6		-	
6.4		90	Ișalnița	1	6		-	
7.6			Coțofeni Hm.		6		-	
9.6		85	Răcari Hm.		8		-	
6.5	193.9		FILIAȘI	1	8		5	
6.7		95	Gura Motrului Hm.	1	7		-	
6.4			Butoiești Hm.		5		-	
11.1	218.1		STREHAIA		13		5	
7.9			Ciochiuța Hm.		10		-	
7.0		70	Tâmna		8		-	
5.1			Igiroasa Hm.	1	7		-	
4.7			Prunișor Hm.		6		5	
6.2		80	Gârnița Hm.		7		-	
3.7	252.7		BALOTA		5		5	
4.3		40	Valea Albă Hm.	4	14		-	

Tren nr. L80251

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
4.3			Valea Albă Hm.	4	14		-	
4.2		40	Post Macazuri	4	13		-	
3.2	264.4		DROBETA TR. SEVERIN ...	1	9		5	
4.1		80	Drobeta Tr.Sev Est Hm.	2	7		-	
3.3	271.8	70	DROBETA TR. SEVERIN	2	7		5	
8.4		85	Gura Văii Hm.		8		-	
7.8			Vârciorova Hm.		10		-	
7.8	295.9	70	ORȘOVA	4	15			
06h	41m		SUMARUL...	33	351		50	

Nr. L80252 ORSOVA - CRAIOVA - VIDELE

Pe aceasta trasa pot circula locomotive electrice (toate tipurile).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			ORȘOVA					
7.8		70	Vârciorova Hm.	4	14		-	
7.8			Gura Văii Hm.		10		-	
8.4	24.0	85	DROBETA TR. SEVERIN		8		5	
3.3		70	Drobeta Tr.Sev Est Hm.	2	7		-	
4.1	31.5	95	DROBETA TR. SEVERIN ...	1	6		5	
3.2			Post Macazuri	2	8		-	
4.2		50	Valea Albă Hm.	4	11		-	
4.3	43.2		BALOTA	4	12		5	
3.7		80	Gârnița Hm.		5		-	
6.2			Prunișor Hm.		6		-	
4.7			Igiroasa Hm.		6		-	
5.1			Târna	1	7		-	
7.0		70	Ciochiuța Hm.		8		-	
7.9	77.8		STREHAIA		10		5	
11.1			Butoiești Hm.		13		-	
6.4		90	Gura Motrului Hm.		5		-	
6.7	101.9	85	FILIAȘI	3	10		5	
6.5			Răcari Hm.		7		-	
9.6		90	Coțofeni Hm.		8		-	
7.6		85	Ișalnița		7		-	
6.4			Cernele		5		-	
5.7	137.8	95	CRAIOVA	1	7		5	
5.0			Banu Mărăcine Hm.		5		-	
5.8			Malu Mare Hm.	2	7		-	
12.7		90	Leu Hm.		10		-	
8.5		85	Jianca		7		-	
8.6		90	Grozăvești Hm.		7		-	
13.0	191.3		CARACAL	1	13		5	
7.8		85	Fărcașele Hm.		8		-	
10.2			Drăgănești Olt	1	10		-	
11.7		90	Radomirești Hm.		14		-	
8.3			Mihăești Hm.		7		-	
9.1		85	Măldăeni Hm.		8		-	
8.2	246.6		ROȘIORI NORD	1	9		5	

Tren nr. L80252

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
8.2	246.6	85	ROȘIORI NORD	1	9		5	
7.2			Atârnați Hm.	2	10		-	
8.1		80	Rădoiești Hm.	1	10		-	
11.5			Olteni		10		-	
6.7		90	Gălățeni Hm.		5		-	
8.1		95	Ciolpani Hm.		7		5	
3.8	291.9		R. 1 VIDELE		5		-	
3.9	295.9	90	VIDELE		5			
06h	17m		SUMARUL...	30	332		45	

Nr. L80253 VIDELE- CRAIOVA - ORSOVA

Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 060-DA, 060-DA1, 060-DG.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			VIDELE					
3.9	3.9		R. 1 VIDELE		5		-	
3.8		80	Ciolpani Hm.		5		5	
8.1			Gălăteni Hm.		9		-	
6.7		75	Olteni		7		-	
11.5			Rădoiiești Hm.	1	13		-	
8.1		70	Atârnați Hm.	1	11		-	
7.2	49.2		ROȘIORI NORD	1	11		5	
8.2		80	Măldăeni Hm.	1	11		-	
9.1			Mihăești Hm.	2	10		-	
8.3			Radomirești Hm.	1	9		-	
11.7		75	Drăgănești Olt		14		-	
10.2			Fărcașele Hm.	2	14		-	
7.8	104.6	85	CARACAL		8		5	
13.0			Grozăvești Hm.	1	13		-	
8.6		80	Jianca		8		-	
8.5			Leu Hm.		8		-	
12.7		75	Malu Mare Hm.		12		-	
5.8			Banu Mărăcine Hm.	2	8		-	
5.0	158.1	70	CRAIOVA		7		5	
5.7		75	Cernele		7		-	
6.4		80	Ișalnița	1	7		-	
7.6			Coțofeni Hm.		7		-	
9.6		75	Răcari Hm.		9		-	
6.5	193.9		FILIAȘI	1	9		5	
6.7		85	Gura Motrului Hm.	1	8		-	
6.4			Butoiești Hm.		6		-	
11.1	218.1		STREHAIA		13		5	
7.9			Ciochiuța Hm.		10		-	
7.0			Tâmna		8		-	
5.1		70	Igiroasa Hm.	1	7		-	
4.7			Prunișor Hm.		6		5	
6.2			Gârnița Hm.		7		-	
3.7	252.7		BALOTA		5		5	
4.3		40	Valea Albă Hm.	4	14		-	

Tren nr. L80253

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
4.3			Valea Albă Hm.	4	14		-	
4.2		40	Post Macazuri	4	13		-	
3.2	264.4		DROBETA TR. SEVERIN ...	1	9		5	
4.1		70	Drobeta Tr.Sev Est Hm.	2	8		-	
3.3	271.8		DROBETA TR. SEVERIN	2	7		5	
8.4		75	Gura Văii Hm.		9		-	
7.8			Vârciorova Hm.		10		-	
7.8	295.9	70	ORȘOVA	4	15			
07h	02m		SUMARUL...	33	372		50	

Nr. L80254 ORSOVA - CRAIOVA - VIDELE

Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 060-DA, 060-DA1, 060-DG.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
7.8		70	ORȘOVA					
			Vârciorova Hm.	4	14		-	
7.8			Gura Văii Hm.		10		-	
8.4	24.0	75	DROBETA TR. SEVERIN		9		5	
3.3		70	Drobeta Tr.Sev Est Hm.	2	7		-	
4.1	31.5	85	DROBETA TR. SEVERIN ...	1	6		5	
3.2			Post Macazuri	2	8		-	
4.2		50	Valea Albă Hm.	4	11		-	
4.3	43.2		BALOTA	4	12		5	
3.7			Gârnița Hm.		5		-	
6.2			Prunișor Hm.		6		-	
4.7			Igiroasa Hm.		6		-	
5.1		70	Tâмна	1	7		-	
7.0			Ciochiuța Hm.		8		-	
7.9	77.8		STREHAIA		10		5	
11.1			Butoiești Hm.		13		-	
6.4		80	Gura Motrului Hm.		6		-	
6.7	101.9	75	FILIAȘI	3	11		5	
6.5			Răcari Hm.		8		-	
9.6		80	Coțofeni Hm.		9		-	
7.6		75	Ișalnița		8		-	
6.4			Cernele		6		-	
5.7	137.8	85	CRAIOVA	1	8		5	
5.0			Banu Mărăcine Hm.		6		-	
5.8			Malu Mare Hm.	2	7		-	
12.7		80	Leu Hm.		11		-	
8.5		75	Jianca		8		-	
8.6		80	Grozăvești Hm.		8		-	
13.0	191.3		CARACAL	1	14		5	
7.8		75	Fărcașele Hm.		9		-	
10.2			Drăgănești Olt	1	11		-	
11.7		80	Radomirești Hm.		14		-	
8.3			Mihăești Hm.		8		-	
9.1		75	Măldăeni Hm.		9		-	
8.2	246.6		ROȘIORI NORD	1	10		5	

Tren nr. L80254

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
8.2	246.6	75	ROȘIORI NORD	1	10		5	
7.2			Atârnați Hm.	2	11		-	
8.1		70	Rădoiești Hm.	1	10		-	
11.5			Olteni		12		-	
6.7		80	Gălățeni Hm.		6		-	
8.1		85	Ciolpani Hm.		8		5	
3.8	291.9		R. 1 VIDELE		5		-	
3.9	295.9	80	VIDELE		5			
06h	40m		SUMARUL...	30	355		45	

Nr. L80255 VIDELE - CRAIOVA - ORSOVA

Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 040-DHC, 040-DF, 040-DHB.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			VIDELE					
3.9	3.9		R. 1 VIDELE		6		-	
3.8			Ciolpani Hm.		6		5	
8.1			Gălăteni Hm.		10		-	
6.7			Olteni		7		-	
11.5			Rădoiești Hm.	1	13		-	
8.1			Atârnați Hm.	1	11		-	
7.2	49.2		ROȘIORI NORD	1	11		5	
8.2			Măldăeni Hm.	1	11		-	
9.1			Mihăești Hm.	2	12		-	
8.3			Radomirești Hm.	1	10		-	
11.7			Drăgănești Olt		14		-	
10.2			Fărcașele Hm.	2	14		-	
7.8	104.6		CARACAL		9		5	
13.0			Grozăvești Hm.	1	16		-	
8.6			Jianca		9		-	
8.5			Leu Hm.		9		-	
12.7		70	Malu Mare Hm.		13		-	
5.8			Banu Mărăcine Hm.	2	8		-	
5.0	158.1		CRAIOVA		7		5	
5.7			Cernele		7		-	
6.4			Ișalnița	1	8		-	
7.6			Coțofeni Hm.		8		-	
9.6			Răcari Hm.		10		-	
6.5	193.9		FILIAȘI	1	9		5	
6.7			Gura Motrului Hm.	1	9		-	
6.4			Butoiești Hm.		7		-	
11.1	218.1		STREHAIA		13		5	
7.9			Ciochiuța Hm.		10		-	
7.0			Tâmna		8		-	
5.1			Igiroasa Hm.	1	7		-	
4.7			Prunișor Hm.		6		5	
6.2			Gârnița Hm.		8		-	
3.7	252.7		BALOTA		5		5	
4.3		40	Valea Albă Hm.	4	14		-	

Tren nr. L80255

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
4.3		40	Valea Albă Hm.	4	14		-	
4.2			Post Macazuri	4	13		-	
3.2	264.4		DROBETA TR. SEVERIN ...	1	9		5	
4.1		70	Drobeta Tr.Sev Est Hm.	2	8		-	
3.3	271.8		DROBETA TR. SEVERIN	2	7		5	
8.4			Gura Văii Hm.		10		-	
7.8			Vârciorova Hm.		10		-	
7.8	295.9		ORȘOVA	4	15			
07h	21m		SUMARUL...	33	391		50	

Nr. L80256 ORSOVA - CRAIOVA - VIDELE

Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 040-DHC, 040-DF, 040-DHB.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			ORSOVA					
7.8			Vârciorova Hm.	4	14		-	
7.8			Gura Văii Hm.		10		-	
8.4	24.0	70	DROBETA TR. SEVERIN		10		5	
3.3			Drobeta Tr.Sev Est Hm.	2	7		-	
4.1	31.5		DROBETA TR. SEVERIN ...	1	7		5	
3.2			Post Macazuri	2	8		-	
4.2		50	Valea Albă Hm.	4	11		-	
4.3	43.2		BALOTA	4	12		5	
3.7			Gârnița Hm.		5		-	
6.2			Prunișor Hm.		7		-	
4.7			Igiroasa Hm.		6		-	
5.1			Tâmna	1	7		-	
7.0			Ciochiuța Hm.		8		-	
7.9	77.8		STREHAIA		10		5	
11.1			Butoiești Hm.		13		-	
6.4			Gura Motrului Hm.		7		-	
6.7	101.9		FILIAȘI	3	11		5	
6.5			Răcari Hm.		8		-	
9.6			Coțofeni Hm.		10		-	
7.6			Ișalnița		8		-	
6.4		70	Cernele		7		-	
5.7	137.8		CRAIOVA	1	8		5	
5.0			Banu Mărăcine Hm.		7		-	
5.8			Malu Mare Hm.	2	8		-	
12.7			Leu Hm.		13		-	
8.5			Jianca		9		-	
8.6			Grozăvești Hm.		9		-	
13.0	191.3		CARACAL	1	16		5	
7.8			Fărcașele Hm.		9		-	
10.2			Drăgănești Olt	1	12		-	
11.7			Radomirești Hm.		14		-	
8.3			Mihăești Hm.		9		-	
9.1			Măldăeni Hm.		10		-	
8.2	246.6		ROȘIORI NORD	1	11		5	

Tren nr. L80256

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
8.2	246.6	70	ROȘIORI NORD	1	11		5	
7.2			Atârnați Hm.	2	11		-	
8.1			Rădoiești Hm.	1	10		-	
11.5			Olteni		12		-	
6.7			Gălățeni Hm.		7		-	
8.1			Ciolpani Hm.		10		5	
3.8	291.9		R. 1 VIDELE		6		-	
3.9	295.9		VIDELE		6			
07h	02m		SUMARUL...	30	377		45	

Nr. L80257 ROȘIORI NORD - ZIMNICEA

Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel (toate tipurile).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			ROȘIORI NORD					
2.6			Roșiori Hm.	1	8		5	
14.7			Plosca Hm.	1	20		-	
16.6	33.9	60	ALEXANDRIA	2	24		5	
0.6			Semnal Alexandria		2		-	
41.4	75.9		ZIMNICEA	1	89			
02h	33m		SUMARUL...	5	143		10	

Nr. L80258 ZIMNICEA - ROȘIORI NORD

Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel (toate tipurile).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			ZIMNICEA					
41.4			Semnal Alexandria		88		-	
0.6	42.0		ALEXANDRIA		2		5	
16.6		60	Plosca Hm.	1	23		-	
14.7			Roșiori Hm.	2	21		5	
2.6	75.9		ROȘIORI NORD	1	8			
02h	32m		SUMARUL...	4	142		10	

Nr. L80259 ROSIORI NORD - TURNU MAGURELE

Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel (toate tipurile).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
2.6	2.6	60	ROȘIORI NORD					
0.9			Roșiori Hm.		8		5	
4.9			Semnal Roșiori		5		-	
16.7			Km. 200+400 P.aj.m		10		-	
24.4	49.6		Salcia Teleorman Hm.		30		-	
			TURNU MĂGURELE	1	51			
01h	49m		SUMARUL...	1	104		5	

Nr. L80260 TURNU MAGURELE - ROSIORI NORD

Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel (toate tipurile).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
24.4		60	TURNU MĂGURELE					
16.7			Salcia Teleorman Hm.		50		-	
4.9			Km. 200+400 P.aj.m		30		-	
0.9	47.0		Semnal Roșiori		10		-	
2.6	49.6		Roșiori Hm.		1	6		5
			ROȘIORI NORD		8			
01h	49m		SUMARUL...	1	104		5	

Nr. L80261 ROSIORI NORD - COSTESTI

Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel (toate tipurile).

Dist in Km simpl cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
1.1	50	ROȘIORI NORD	6	4		-	
26.6		Semnal Roșiori N		59		5	
8.8		BALACI HM.		22		-	
26.4		Miroși		60		-	
1.1		Semnal Costești		4			
64.0		COSTEȘTI					
02h 34m		SUMARUL...	6	149		5	

Nr. L80262 COSTESTI - ROSIORI NORD

Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel (toate tipurile).

Dist in Km simpl cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
1.1	50	COSTEȘTI	6	4		-	
26.4		Semnal Costești		61		-	
8.8		Miroși		28		-	
26.6		Balaci Hm.		55		-	
1.1		Semnal Roșiori N		4			
64.0		ROȘIORI NORD					
02h 32m		SUMARUL...	6	152		0	

Nr. L80263 CARACAL - CORABIA

Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel (toate tipurile).

Dist in Km simpl cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
3.8 0.7	60	CARACAL		9		5	
36.9 41.4		Grupa Tehnică Caracal Hm. Semnal Gr.Th. Caracal		2		-	
		CORABIA	4	79			
01h 35m		SUMARUL...	4	90		5	

Nr. L80264 CORABIA - CARACAL

Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel (toate tipurile).

Dist in Km simpl cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
36.9 0.7	60	CORABIA		75		-	
3.8 41.4		Semnal Gr.Th. Caracal Grupa Tehnică Caracal Hm.		2		5	
		CARACAL	4	13			
01h 35m		SUMARUL...	4	90		5	

Nr. L80265 CARACAL - PIATRA OLT

Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 060-DA, 060-DA1, 060-DG.

Dist in Km simpl cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
7.5	80	CARACAL	1	9		-	
10.8		Romula Hm.					
14.2	90	Vlădueni	1	12		-	
32.5		PIATRA OLT					
00h 34m		SUMARUL...	3	34		0	

Nr. L80266 PIATRA OLT - CARACAL

Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 060-DA, 060-DA1, 060-DG.

Dist in Km simpl cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
14.2	80	PIATRA OLT	1	15		-	
		Vlădueni					
10.8	85	Romula Hm.	1	12		-	
7.5	90	CARACAL	1	8			
32.5							
00h 35m		SUMARUL...	3	35		0	

Nr. L80267 CARACAL - PIATRA OLT

Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 040-DHC, 040-DF, 040-DHB.

Dist in Km simpl cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
7.5	60	CARACAL	1	12		-	
10.8		Romula Hm.					
14.2		VIĂDULENI					
32.5		PIATRA OLT	1	20			
00h 46m		SUMARUL...	3	46		0	

Nr. L80268 PIATRA OLT - CARACAL

Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 040-DHC, 040-DF, 040-DHB.

Dist in Km simpl cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
14.2	60	PIATRA OLT	1	20		-	
10.8		VIĂDULENI					
7.5		Romula Hm.					
32.5		CARACAL	1	12			
00h 46m		SUMARUL...	3	46		0	

Nr. L80269 CRAIOVA - CALAFAT

Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 060-DA, 060-DA1, 060-DG.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
3.7		80	CRAIOVA	2	5		-	
2.4			Jiu Hm.		3		-	
6.9			R. 1 Jiu		6		-	
13.8			Podari		14		-	
11.6			Sălcuța Hm.		10		-	
7.9		40	Segarcea	3	17		5	
16.7			Portărești Hm.		35		-	
7.5			Boureni P.M.		17		5	
12.8			Băilești		27		-	
12.6	95.8	30	Moțăței Hm.	3	43		5	
6.6		Golenți Hm.	7			-		
5.1	107.5	80	Ram. Golenți		12			
		40	CALAFAT					
03h	31m		SUMARUL...	5	196		15	

Nr. L80270 CALAFAT-CRAIOVA

Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 060-DA, 060-DA1, 060-DG.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
5.1		40	CALAFAT	3	12		-	
6.6			Ram. Golenți		7		5	
12.6		80	Golenți Hm.	2	40		-	
12.8		30	Moțăței Hm.		27		5	
7.5		40	Băilești		17		-	
16.7			Boureni P.M.		17		5	
7.9		80	Portărești Hm.	3	17		-	
11.6			Segarcea		13		-	
13.8			Sălcuța Hm.		14		-	
6.9			Podari		6		-	
2.4			R. 1 Jiu		3		-	
3.7	107.5		Jiu Hm.		5			
			CRAIOVA					
03h	31m		SUMARUL...	5	196		15	

Nr. L80271 CRAIOVA - CALAFAT

Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 040-DHC, 040-DF, 040-DHB.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
3.7		70	CRAIOVA	2	5		-	
2.4			Jiu Hm.		3		-	
6.9			Podari		7		-	
13.8			Sălcuța Hm.		16		-	
11.6			Segarcea		12		-	
7.9		40	Portărești Hm.	3	17		5	
16.7			Boureni P.M.		35		-	
7.5			Băilești		17		5	
12.8			Moțăței Hm.		27		-	
12.6	95.8	30	Golenți Hm.	3	43		5	
6.6		70	Ram. Golenți		8		-	
5.1	107.5	40	CALAFAT		12			
03h	37m		SUMARUL...	5	202		15	

Nr. L80272 CALAFAT-CRAIOVA

Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 040-DHC, 040-DF, 040-DHB.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
5.1		40	CALAFAT	3	12		-	
6.6			Ram. Golenți					
12.6		30	Golenți Hm.	2	40		-	
12.8		40	Moțăței Hm.		27		5	
7.5			Băilești		17		-	
16.7			Boureni P.M.		17		5	
7.9		70	Portărești Hm.	2	35		-	
11.6			Segarcea		17		-	
13.8			Sălcuța Hm.		15		-	
6.9			Podari		16		-	
2.4			R. 1 Jiu		7		-	
3.7	107.5		Jiu Hm.		3		-	
			CRAIOVA		5			
03h	37m		SUMARUL...	5	202		15	

Nr. L80273 JIU HM. - JIU

Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 060-DA, 060-DA1, 060-DG.

Dist in Km simpl cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
2.4	80	JIU HM. R. 1 Jiu		5		-	
2.6 5.0	15	JIU		20			
00h 25m		SUMARUL...	0	25		0	

Nr. L80274 JIU - JIU HM.

Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 060-DA, 060-DA1, 060-DG.

Dist in Km simpl cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
2.6	15	JIU R. 1 Jiu		20		-	
2.4 5.0	80	JIU HM.		5			
00h 25m		SUMARUL...	0	25		0	

Nr. L80275 JIU HM. - JIU

Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 040-DHC, 040-DF, 040-DHB.

Dist in Km simpl cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
2.4	70	JIU HM. R. 1 Jiu		5		-	
2.6 5.0	15	JIU		20			
00h 25m		SUMARUL...	0	25		0	

Nr. L80276 JIU - JIU HM.

Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 040-DHC, 040-DF, 040-DHB.

Dist in Km simpl cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
2.6	15	JIU R. 1 Jiu		20		-	
2.4 5.0	70	JIU HM.		5			
00h 25m		SUMARUL...	0	25		0	

Nr. L80277 STREHAIA - MOTRU EST

Pe aceasta trasa pot circula locomotive electrice (toate tipurile)
si locomotive diesel (toate tipurile).

Dist in Km simpl cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
12.7		STREHAIA		36		8	
15.0 27.8	50	Jirov Hm. MOTRU EST	4	47			
01h 31m		SUMARUL...	4	83		8	

Nr. L80278 MOTRU EST - STREHAIA

Pe aceasta trasa pot circula locomotive electrice (toate tipurile)
si locomotive diesel (toate tipurile).

Dist in Km simpl cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
15.0		MOTRU EST		45		-	
12.7 27.8	50	Jirov Hm. STREHAIA	4	34			
01h 19m		SUMARUL...	4	79		0	

Nr. L80279 CALINEȘTI - GOLEȘTI - PIATRA OLT - CRAIOVA

Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 060-DA, 060-DA1, 060-DG.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare		
8.2	8.2	90	CĂLINEȘTI HM.	2	11		7			
3.1			GOLEȘTI							
3.8	15.2	60	Ram. Golești		4		-			
3.8			BRADU DE SUS		6		5			
5.2	32.4	80	Pârnu Hm.		8		-			
12.1			COSTEȘTI	2	19		5			
7.9			Fâlfani Hm.		8		-			
8.0			Stolnici Hm.		8		-			
4.7			Hârsești Hm.		8		-			
5.1			Corbu		6		-			
6.0			Sinești Hm.	1	8		-			
6.1			Potcoava		6		-			
7.6			Bălteni Olt Hm.		8		-			
6.0			Recea Hm.		6		-			
7.8			91.6	SLATINA		8		5		
5.3	108.6	80	Milcov Hm.		6		-			
4.6			Slătioara Hm.		4		-			
7.1			PIATRA OLT	2	10		5			
12.8			Balș	2	15		-			
9.5			Robănești Hm.	1	10		-			
6.6			Pielești Hm.		8		-			
11.5			Plaiu Vulcănești Hm.	1	11		-			
3.6			152.6	CRAIOVA		5				
03h			19m		SUMARUL...	9	172		27	

Nr. L80280 CRAIOVA - PIATRA OLT - GOLEȘTI - CALINEȘTI

Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 060-DA, 060-DA1, 060-DG.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			CRAIOVA					
3.6			Plaiu Vulcănești Hm.		5		-	
11.5			Pielești Hm.	1	11		-	
6.6			Robănești Hm.		8		-	
9.5			BALȘ	1	10		-	
12.8	44.0		PIATRA OLT	2	15		5	
7.1			Slătioara Hm.	2	11		-	
4.6			Milcov Hm.		4		-	
5.3	61.0		SLATINA		6		5	
7.8			Recea Hm.		8		-	
6.0		80	Bălteni Olt Hm.		6		-	
7.6			Potcoava		8		-	
6.1			Sinești Hm.		6		-	
6.0			Corbu	1	7		-	
5.1			Hârsești Hm.		5		-	
4.7			Stolnici Hm.		8		-	
8.0			Fâlfani Hm.		9		-	
7.9	120.2		COSTEȘTI		8		5	
12.1			Pârnu Hm.	2	19		-	
5.2			Bradu de Sus		8		5	
3.8		60	Ram. Golești		6		-	
3.1	144.4		GOLEȘTI		5		4	
8.2	152.6	80	CĂLINEȘTI HM.	2	12			
03h	17m		SUMARUL...	9	173		24	

Nr. L80281 CALINEȘTI - GOLEȘTI - PIATRA OLT - CRAIOVA

Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 040-DHC, 040-DF, 040-DHB.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
8.2	8.2	70	CĂLINEȘTI HM. GOLEȘTI	2	13		7	
3.1			Ram. Golești		5		-	
3.8	15.2	60	BRADU DE SUS		6		5	
5.2			Pârnu Hm.		8		-	
12.1	32.4		COSTEȘTI	2	19		5	
7.9			Fâlfani Hm.		10		-	
8.0			Stolnici Hm.		9		-	
4.7			Hârsești Hm.		8		-	
5.1			Corbu		6		-	
6.0			Sinești Hm.	1	8		-	
6.1			Potcoava		7		-	
7.6			Bălteni Olt Hm.		8		-	
6.0		70	Recea Hm.		6		-	
7.8	91.6		SLATINA		9		5	
5.3			Milcov Hm.		7		-	
4.6			Slătioara Hm.		5		-	
7.1	108.6		PIATRA OLT	2	11		5	
12.8			Balș	2	16		-	
9.5			Robănești Hm.	1	11		-	
6.6			Pielești Hm.		8		-	
11.5			Plaiu Vulcănești Hm.	1	13		-	
3.6	152.6		CRAIOVA		5			
03h	32m		SUMARUL...	9	185		27	

Nr. L80282 CRAIOVA - PIATRA OLT - GOLEȘTI - CALINEȘTI

Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 040-DHC, 040-DF, 040-DHB.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CRAIOVA					
3.6			Plaiu Vulcănești Hm.		5		-	
11.5			Pielești Hm.	1	13		-	
6.6			Robănești Hm.		8		-	
9.5			BALȘ	1	11		-	
12.8	44.0		PIATRA OLT	2	16		5	
7.1			Slătioara Hm.	2	11		-	
4.6			Milcov Hm.		5		-	
5.3	61.0		SLATINA		7		5	
7.8			Recea Hm.		9		-	
6.0		70	Bălteni Olt Hm.		6		-	
7.6			Potcoava		8		-	
6.1			Sinești Hm.		7		-	
6.0			Corbu	1	8		-	
5.1			Hârsești Hm.		6		-	
4.7			Stolnici Hm.		8		-	
8.0			Fâlfani Hm.		9		-	
7.9	120.2		COSTEȘTI		10		5	
12.1			Pârnu Hm.	2	19		-	
5.2			Bradu de Sus		8		5	
3.8		60	Ram. Golești		6		-	
3.1	144.4		GOLEȘTI		5		4	
8.2	152.6	70	CĂLINEȘTI HM.	2	13			
03h	29m		SUMARUL...	9	185		24	

Nr. L80283 GOLESTI - ARGESEL

Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 060-DA, 060-DA1, 060-DG.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
0.9			GOLEȘTI		2		-	
4.0			Semnal Golești		8		-	
8.6	13.5		Ion C. Brătianu Hm.				-	
2.6		80	CIUMEȘTI	1	13		-	
13.5			Ram. Ciumești Post Mac.		3		-	
12.2			Stâlpeni Hm.		16		-	
13.2	55.0		Lăzărești Hm.		18		-	
5.5			Câmpulung	3	24		6	
8.3	68.8	50	U.M.M P.Aj. Mișcare		33		-	
			ARGEȘEL HM.		15			
02h	18m		SUMARUL...	4	132		6	

Nr. L80284 ARGESEL - GOLESTI

Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 060-DA, 060-DA1, 060-DG.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
8.3		50	ARGEȘEL HM.		16		-	
5.5	13.8		U.M.M P.Aj. Mișcare		32		6	
13.2			Câmpulung		21		-	
12.2		75	Lăzărești Hm.		18		-	
13.5			Stâlpeni Hm.		16		-	
2.6	55.3		Ram. Ciumești Post Mac.		3		-	
8.6			CIUMEȘTI		3		-	
4.0		80	Ion C. Brătianu Hm.	1	13		-	
0.9	68.8		Semnal Golești		8		-	
			GOLEȘTI	3	5			
02h	18m		SUMARUL...	4	132		6	

Nr. L80285 GOLESTI - ARGESEL

Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 040-DHC, 040-DF, 040-DHB.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
0.9			GOLEȘTI		2		-	
4.0			Semnal Golești		8		-	
8.6	13.5		Ion C. Brătianu Hm.				-	
2.6		70	CIUMEȘTI	1	13		-	
13.5			Ram. Ciumești Post Mac.		3		-	
12.2			Stâlpeni Hm.		16		-	
13.2	55.0		Lăzărești Hm.		18		-	
5.5			Câmpulung	3	24		6	
8.3	68.8	50	U.M.M P.Aj. Mișcare		33		-	
			ARGEȘEL HM.		15			
02h	18m		SUMARUL...	4	132		6	

Nr. L80286 ARGESEL - GOLESTI

Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 040-DHC, 040-DF, 040-DHB.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
8.3		50	ARGEȘEL HM.		16		-	
5.5	13.8		U.M.M P.Aj. Mișcare		32		6	
13.2			Câmpulung		21		-	
12.2			Lăzărești Hm.		18		-	
13.5			Stâlpeni Hm.		16		-	
2.6	55.3	70	Ram. Ciumești Post Mac.		3		-	
8.6			CIUMEȘTI		3		-	
4.0			Ion C. Brătianu Hm.	1	13		-	
0.9	68.8		Semnal Golești		8		-	
			GOLEȘTI	3	5			
02h	18m		SUMARUL...	4	132		6	

Nr. L80287 GOLEȘTI - PITEȘTI

Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 060-DA, 060-DA1, 060-DG.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
3.1			GOLEȘTI		5		-	
4.6	7.7	80	Ram. Golești PITEȘTI	1	7			
00h	12m		SUMARUL...	1	12		0	

Nr. L80288 PITEȘTI - GOLEȘTI

Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 060-DA, 060-DA1, 060-DG.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
4.6			PITEȘTI		6		-	
3.1	7.7	80	Ram. Golești GOLEȘTI	1	6			
00h	12m		SUMARUL...	1	12		0	

Nr. L80289 GOLEȘTI - PITEȘTI

Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 040-DHC, 040-DF, 040-DHB.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
3.1			GOLEȘTI		5		-	
4.6	7.7	70	Ram. Golești PITEȘTI	1	7			
00h	12m		SUMARUL...	1	12		0	

Nr. L80290 PITEȘTI - GOLEȘTI

Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 040-DHC, 040-DF, 040-DHB.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
4.6			PITEȘTI		6		-	
3.1	7.7	70	Ram. Golești GOLEȘTI	1	6			
00h	12m		SUMARUL...	1	12		0	

Nr. L80291 PITESTI - CURTEA DE ARGES

Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 060-DA, 060-DA1, 060-DG.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
3.8		80	PITEȘTI					
4.3			Pitești Nord		7		5	
15.4			Bascov Hm.		8		5	
14.9	38.4		Semnal Vâlcele		20		-	
			CURTEA DE ARGES	2	22			
01h	07m		SUMARUL...	2	57		10	

Nr. L80292 CURTEA DE ARGES - PITESTI

Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 060-DA, 060-DA1, 060-DG.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
14.9		80	CURTEA DE ARGES					
15.4			Semnal Vâlcele		20		-	
4.3			Bascov Hm.		20		5	
3.8	38.4		Pitești Nord		8		5	
			PITEȘTI	2	9			
01h	07m		SUMARUL...	2	57		10	

Nr. L80293 PITESTI - CURTEA DE ARGES

Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 040-DHC, 040-DF, 040-DHB.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
3.8		70	PITEȘTI					
4.3			Pitești Nord		7		5	
15.4			Bascov Hm.		8		5	
14.9	38.4		Semnal Vâlcele		20		-	
			CURTEA DE ARGES	2	22			
01h	07m		SUMARUL...	2	57		10	

Nr. L80294 CURTEA DE ARGES - PITESTI

Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 040-DHC, 040-DF, 040-DHB.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
14.9		70	CURTEA DE ARGES					
15.4			Semnal Vâlcele		20		-	
4.3			Bascov Hm.		20		5	
3.8	38.4		Pitești Nord		8		5	
			PITEȘTI	2	9			
01h	07m		SUMARUL...	2	57		10	

Nr. L80295 BRADU DE SUS - BRADU RAFINĂRIE

Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel (toate tipurile).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
1.0			BRADU DE SUS		5		-	
1.6	2.6	30	Semnal Bradu de Sus BRADU RAFINĂRIE	3	10			
00h	15m		SUMARUL...	3	15		0	

Nr. L80296 BRADU RAFINĂRIE - BRADU DE SUS

Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel (toate tipurile).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
1.6			BRADU RAFINĂRIE		7		-	
1.0	2.6	30	Semnal Bradu de Sus BRADU DE SUS	3	8			
00h	15m		SUMARUL...	3	15		0	

Nr. L80297 BRADU RAFINARIE - PÂRVU

Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel (toate tipurile).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
2.6			BRADU RAFINĂRIE		6		-	
1.0	3.6	60	Semnal Pârvu PÂRVU HM.	1	4			
00h	10m		SUMARUL...	1	10		0	

Nr. L80298 PÂRVU - BRADU RAFINARIE

Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel (toate tipurile).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
1.0			PÂRVU HM.		3		-	
2.6	3.6	60	Semnal Pârvu BRADU RAFINĂRIE	1	7			
00h	10m		SUMARUL...	1	10		0	

Nr. L80299 FILIASI - CARBUNESTI - PETROSANI

Pe aceasta trasa pot circula locomotive electrice (toate tipurile).

Dist in Km simpl cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
5.8	80	FILIAȘI					
6.6		Țânțăreni Hm.		7		-	
6.7	90	Gilort Hm.		6		-	
7.3		Turburea Hm.		7		-	
4.5	80	Bibești Hm.	1	8		-	
6.0		Musculești	1	5		-	
4.4	95	Bărbătești Hm.	1	7		-	
5.2	90	Jupânești Hm.	1	5		-	
4.6	95	CĂRBUNEȘTI	1	10		5	
5.6	80	Pojogeni Hm.		6		-	
6.8	65	Copăcioasa Hm.		5		-	
5.3		Lunca Budieni Hm.		9		-	
1.5	70.3	Ram. Amaradia		5		-	
4.2	80	TÂRGU JIU	2	5		5	
5.9		Ecaterina Teodoroiu		5		-	
5.8		Parângu Hm.		6		-	
3.7		Bumbești Hm.		7		-	
4.9		Valea Sadului Hm.		4		-	
6.4	50	Meri	2	10		-	
5.7		Lainici Hm.	10	20		-	
2.9	116.4	Pietrele Albe Hm.	1	11		-	
		Strâmbuța Hm.		9		-	
		LIVEZENI		5		-	
02h 52m		SUMARUL...	20	162		10	

Nr. L80300 PETROSANI - FILIAȘI

Pe aceasta trasa pot circula locomotive electrice (toate tipurile).

Dist in Km simpl cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
2.9	50	LIVEZENI				-	
5.7		Strâmbuța Hm.		5		-	
6.5		Pietrele Albe Hm.		9		-	
6.4		Lainici Hm.	2	12		-	
4.9		Meri	10	20		-	
3.7	75	Valea Sadului Hm.	2	10		-	
5.8		Bumbești Hm.		5		-	
5.9	80	Parângu Hm.		6		-	
4.2		Ecaterina Teodoroiu		6		-	
1.5		TÂRGU JIU		5		5	
5.3		Ram. Amaradia		4		-	
6.8		Lunca Budieni Hm.	2	7		-	
5.6	65	Copăcioasa Hm.		8		-	
4.6		Pojogeni Hm.		5		-	
5.2	80	CĂRBUNEȘTI		6		5	
4.4		Jupânești Hm.	1	10		-	
6.0	85	Bărbătești Hm.	1	5		-	
4.5		Musculești	1	7		-	
7.3		Bibești Hm.	1	5		-	
6.7	90	Turburea Hm.	1	7		-	
6.6		Gilort Hm.		6		-	
5.8	90	Țânțăreni Hm.		5		-	
116.4		FILIAȘI		7			
02h 50m		SUMARUL...	21	160		10	

Nr. L80301 FILIAȘI - CARBUNESTI - PETROSANI

Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 060-DA, 060-DA1, 060-DG.

Dist in Km simpl cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
5.8	80	FILIAȘI Țânțăreni Hm.		7		-	
6.6		Gilort Hm.		6		-	
6.7	85	Turburea Hm.		7		-	
7.3		Bibești Hm.	1	8		-	
4.5	80	Musculești	1	5		-	
6.0		Bărbătești Hm.	1	7		-	
4.4		Jupânești Hm.	1	5		-	
5.2	46.5 85	CĂRBUNEȘTI	1	10		5	
4.6		Pojogeni Hm.		6		-	
5.6	80	Copăcioasa Hm.		5		-	
6.8	65	Lunca Budieni Hm.		9		-	
5.3		Ram. Amaradia		5		-	
1.5	70.3 80	TÂRGU JIU	2	5		5	
4.2		Ecaterina Teodoroiu		5		-	
5.9		Parângu Hm.		6		-	
5.8		Bumbești Hm.		7		-	
3.7		Valea Sadului Hm.		4		-	
4.9		Meri	2	10		-	
6.4		Lainici Hm.	10	20		-	
6.5	50	Pietrele Albe Hm.	1	11		-	
5.7		Strâmbuța Hm.		9		-	
2.9	116.4 50	LIVEZENI	1	6		-	
02h 53m		SUMARUL...	21	163		10	

Nr. L80302 PETROSANI - FILIASI

**Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile
060-DA, 060-DA1, 060-DG.**

Dist in Km simpl cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
2.9	50	LIVEZENI				-	
5.7		Strâmbuța Hm.		5		-	
6.5		Pietrele Albe Hm.		9		-	
6.4		Lainici Hm.	2	12		-	
4.9		Meri	10	20		-	
3.7	75	Valea Sadului Hm.	2	10		-	
5.8		Bumbești Hm.		5		-	
5.9	80	Parângu Hm.		6		-	
4.2		Ecaterina Teodoroiu		6		-	
1.5		TÂRGU JIU		5		5	
5.3		Ram. Amaradia		4		-	
6.8		Lunca Budieni Hm.	2	7		-	
5.6	65	Copăcioasa Hm.		8		-	
4.6		Pojogeni Hm.		5		-	
5.2	80	CĂRBUNEȘTI		6		5	
4.4		Jupânești Hm.	1	10		-	
6.0	85	Bărbătești Hm.	1	5		-	
4.5		Musculești	1	7		-	
7.3	80	Bibești Hm.	1	5		-	
6.7		Turburea Hm.	1	7		-	
6.6	85	Gilort Hm.		6		-	
5.8		Țânțăreni Hm.		6		-	
02h 51m	80	FILIAȘI		7			
SUMARUL...			21	161		10	

Nr. L80303 FILIAȘI - CARBUNESTI - PETROSANI

Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 040-DHC, 040-DF, 040-DHB.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
5.8			FILIAȘI		7		-	
6.6			Țânțăreni Hm.		7		-	
6.7			Gilort Hm.		7		-	
7.3			Turburea Hm.		7		-	
4.5		70	Bibești Hm.	1	9		-	
6.0			Musculești	1	6		-	
4.4			Bărbătești Hm.	1	7		-	
5.2	46.5		Jupânești Hm.	1	6		-	
4.6			CĂRBUNEȘTI	1	10		5	
5.6			Pojogeni Hm.		6		-	
6.8		65	Copăcioasa Hm.		6		-	
5.3			Lunca Budieni Hm.		9		-	
1.5	70.3		Ram. Amaradia		6		-	
4.2		70	TÂRGU JIU	2	5		5	
5.9			Ecaterina Teodoroiu		6		-	
5.8			Parângu Hm.		6		-	
3.7			Bumbești Hm.		7		-	
4.9			Valea Sadului Hm.		4		-	
6.4			Meri	2	10		-	
6.5		50	Lainici Hm.	10	20		-	
5.7			Pietrele Albe Hm.	1	11		-	
2.9	116.4		Strâmbuța Hm.		9		-	
			LIVEZENI		5		-	
02h	59m		SUMARUL...	20	169		10	

Nr. L80304 PETROSANI - FILIAȘI

Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 040-DHC, 040-DF, 040-DHB.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
2.9			LIVEZENI				-	
5.7			Strâmbuța Hm.		5		-	
6.5		50	Pietrele Albe Hm.		9		-	
6.4			Lainici Hm.	2	12		-	
4.9			Meri	10	20		-	
3.7			Valea Sadului Hm.	2	10		-	
5.8			Bumbești Hm.		5		-	
5.9		70	Parângu Hm.		6		-	
4.2	46.1		Ecaterina Teodoroiu		6		-	
1.5			TÂRGU JIU		6		5	
5.3			Ram. Amaradia		4		-	
6.8		65	Lunca Budieni Hm.	2	8		-	
5.6			Copăcioasa Hm.		8		-	
4.6	69.9		Pojogeni Hm.		6		-	
5.2			CÂRBUNEȘTI		6		5	
4.4			Jupânești Hm.	1	10		-	
6.0			Bărbătești Hm.	1	6		-	
4.5		70	Musculești	1	7		-	
7.3			Bibești Hm.	1	6		-	
6.7			Turburea Hm.	1	9		-	
6.6			Gilort Hm.		7		-	
5.8	116.4		Țânțăreni Hm.		7		-	
			FILIAȘI		7			
03h	00m		SUMARUL...	21	170		10	

Nr. L80305 FILIAȘI - TURCENI - TÂRGU JIU

Pe aceasta trasa pot circula locomotive electrice (toate tipurile).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
5.0		95	FILIAȘI		5		-	
1.5		40	R. 1 Turceni		3		-	
12.1	18.5	85	TURCENI	1	17		5	
15.5			Plopșoru	6	23		-	
19.9		90	Rovinari Hm.	9	29		-	
2.7			Rogojelu	2	7		-	
6.5			Cârbești Hm.		7		-	
6.4		80	Amaradia		9		5	
4.5			Ram. Budieni		6		-	
1.2	75.3		TÂRGU JIU		3			
01h	59m		SUMARUL...	18	109		10	

Nr. L80306 TÂRGU JIU - TURCENI - FILIAȘI

Pe aceasta trasa pot circula locomotive electrice (toate tipurile).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
1.2			TÂRGU JIU					
4.5			Ram. Budieni		3		-	
6.4		80	Amaradia		6		5	
6.5			Cârbești Hm.		9		-	
2.7			Rogojelu		10		-	
19.9			Rovinari Hm.	2	5		-	
15.5	56.7	85	Plopșoru	3	27		-	
12.1			TURCENI	6	23		5	
2.3		40	Ram. Filiași		15		-	
2.3		40	R. 2 Turceni		5		-	
5.0	76.1	85	FILIAȘI		6			
01h	59m		SUMARUL...	11	109		10	

Nr. L80307 FILIAȘI - TURCENI - TÂRGU JIU

Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile
060-DA, 060-DA1, 060-DG.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
5.0		85	FILIAȘI		6		-	
1.5		40	R. 1 Turceni		3		-	
12.1	18.5		TURCENI	1	17		5	
15.5		85	Plopșoru	6	23		-	
19.9			Rovinari Hm.	9	29		-	
2.7			Rogojelu	2	7		-	
6.5			Cârbești Hm.		7		-	
6.4		80	Amaradia		9		5	
4.5			Ram. Budieni		6		-	
1.2	75.3		TÂRGU JIU		3			
02h	00m		SUMARUL...	18	110		10	

Nr. L80308 TÂRGU JIU - TURCENI - FILIAȘI

Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 060-
DA, 060-DA1, 060-DG.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
1.2			TÂRGU JIU					
4.5			Ram. Budieni		3		-	
6.4		80	Amaradia		6		5	
6.5			Cârbești Hm.		9		-	
2.7			Rogojelu		10		-	
19.9			Rovinari Hm.	2	5		-	
15.5	56.7	85	Plopșoru	3	27		-	
12.1			TURCENI	6	23		5	
			Ram. Filiași		15		-	
2.3		40	R. 2 Turceni		5		-	
5.0	76.1	85	FILIAȘI		6			
01h	59m		SUMARUL...	11	109		10	

Nr. L80309 FILIAȘI - TURCENI - TÂRGU JIU

Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 040-DHC, 040-DF, 040-DHB.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
5.0		70	FILIAȘI		7		-	
1.5		40	R. 1 Turceni		3		-	
12.1	18.5		TURCENI	1	17		5	
15.5			Plopșoru	6	23		-	
19.9			Rovinari Hm.	9	29		-	
2.7			Rogojelu	2	7		-	
6.5		70	Cârbești Hm.		7		-	
6.4			Amaradia		9		5	
4.5			Ram. Budieni		6		-	
1.2	75.3		TÂRGU JIU		3			
02h	01m		SUMARUL...	18	111		10	

Nr. L80310 TÂRGU JIU - TURCENI - FILIAȘI

Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 040-DHC, 040-DF, 040-DHB.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
1.2			TÂRGU JIU				-	
4.5			Ram. Budieni		3		-	
6.4			Amaradia		6		5	
6.5		70	Cârbești Hm.		9		-	
2.7			Rogojelu		10		-	
2.7			Rovinari Hm.	2	5		-	
19.9			Plopșoru	3	27		-	
15.5	56.7		TURCENI	6	23		5	
12.1			Ram. Filiași		15		-	
2.3		40	R. 2 Turceni		5		-	
5.0	76.1	70	FILIAȘI		7			
02h	00m		SUMARUL...	11	110		10	

Nr. L80311 TURCENI - DRĂGOTEȘTI

Pe aceasta trasa pot circula locomotive electrice (toate tipurile)
si locomotive diesel (toate tipurile).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
9.4			TURCENI	14	29		-	
18.5	27.9	60	Borascu Hm. DRĂGOTEȘTI HM.	2	45			
01h	14m		SUMARUL...	16	74		0	

Nr. L80312 DRĂGOTEȘTI - TURCENI

Pe aceasta trasa pot circula locomotive electrice (toate tipurile)
si locomotive diesel (toate tipurile).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
18.5			DRĂGOTEȘTI HM.	11	54		-	
9.4	27.9	60	Borascu Hm. TURCENI	4	20			
01h	14m		SUMARUL...	15	74		0	

Nr. L80313 AMARADIA - BÂRSEȘTI

Pe aceasta trasa pot circula locomotive electrice (toate
tipurile) si locomotive diesel (toate tipurile).

Anulat în perioada închiderilor de linie.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
0.8			AMARADIA		4		-	
7.5	8.3	50	Semnal Amaradia BÂRSEȘTI HM.	1	21			
00h	25m		SUMARUL...	1	25		0	

Nr. L80314 BÂRSEȘTI - AMARADIA

Pe aceasta trasa pot circula locomotive electrice (toate tipurile)
si locomotive diesel (toate tipurile).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
7.5			BÂRSEȘTI HM.		20		-	
0.8	8.3	50	Semnal Amaradia AMARADIA	1	5			
00h	25m		SUMARUL...	1	25		0	

Nr. L80315 PIATRA OLT - PODU OLT

Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 060-DA, 060-DA1, 060-DG.

Dist in Km simpl cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
		PIATRA OLT					
2.5		Ram. Triaj		4		-	
7.8	80	Arcești Hm.	1	8		-	
11.6		Strejești		10		-	
5.3	90	Zlătărei Hm.		5		-	
6.6		Drăgășani		6		-	
10.3		Zăvideni Hm.		9		-	
7.0	80	Fișcălia Hm.		6		-	
6.4		Ionești Hm.		6		-	
9.6	67.0 85	BĂBENI	2	11		5	
8.2	90	Govora		13		-	
5.6	95	Răureni	1	7		-	
5.8	86.6 90	RÂMNICU VÂLCEA		6		5	
2.0		Ram. Rm. Vâlcea Est		3		-	
3.0		Bujoreni Vâlcea Hm.		3		-	
5.1	80	Dăești Hm.		5		-	
6.1		Călimănești		6		-	
11.8		Cozia Hm.	2	13		-	
3.9	50	Lotru	7	13		-	
9.3	65	Cornet Hm.	2	14		-	
11.7		Câineni		17		-	
15.2		Valea Mărului Hm.		29		-	
9.4	164.1 50	PODU OLT	3	16			
03h 40m		SUMARUL...	18	210		10	

Nr. L80316 PODU OLT - PIATRA OLT

Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 060-DA, 060-DA1, 060-DG.

Dist in Km simpl cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
		PODU OLT					
9.4	50	Valea Mărului Hm.	3	19		-	
15.2		Câineni	1	30		-	
11.7	65	Cornet Hm.		16		-	
9.3		Lotru	3	16		-	
3.9	50	Cozia Hm.		6		-	
11.8		Călimănești		11		-	
6.1	80	Dăești Hm.		6		-	
5.1		Bujoreni Vâlcea Hm.	1	6		-	
3.0		Ram. Rm. Vâlcea Est		3		-	
2.0		RÂMNICU VÂLCEA		4		5	
5.8		Râureni		7		-	
5.6	85	Govora		5		-	
8.2		BĂBENI	1	10		-	
9.6		Ionești Hm.	2	10		-	
6.4	80	Fișcălia Hm.		6		-	
7.0		Zăvideni Hm.		6		-	
10.3		DRĂGĂȘANI		9		-	
6.6		Zlătărei Hm.		6		-	
5.3	90	Strejești		5		-	
11.6		Arcești Hm.		10		-	
7.8	80	Ram. Triaj		7		-	
2.5		PIATRA OLT	1	5			
03h 28m		SUMARUL...	12	203		5	

Nr. L80317 PIATRA OLT - PODU OLT

Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 040-DHC, 040-DF, 040-DHB.

Dist in Km simpl cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
		PIATRA OLT					
2.5		Ram. Triaj		4		-	
7.8		Arcești Hm.	1	9		-	
11.6		Strejești		12		-	
5.3		Zlătărei Hm.		6		-	
6.6		Drăgășani		7		-	
10.3		Zăvideni Hm.		11		-	
7.0		Fișcălia Hm.		7		-	
6.4		Ionești Hm.		7		-	
9.6	67.0	BĂBENI	2	13		5	
8.2		Govora		13		-	
5.6		Râureni	1	7		-	
5.8	86.6	RÂMNICU VÂLCEA		7		5	
2.0		Ram. Rm. Vâlcea Est		4		-	
3.0		Bujoreni Vâlcea Hm.		4		-	
5.1		Dăești Hm.		6		-	
6.1		Călimănești		7		-	
11.8		Cozia Hm.	2	14		-	
3.9		Lotru	7	13		-	
9.3		Cornet Hm.	2	14		-	
11.7		Câineni		17		-	
15.2		Valea Mărului Hm.		29		-	
9.4	164.1	PODU OLT	3	16			
03h	57m	SUMARUL...	18	227		10	

Nr. L80318 PODU OLT - PIATRA OLT

Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 040-DHC, 040-DF, 040-DHB.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			PODU OLT					
9.4		50	Valea Mărului Hm.	3	19		-	
15.2			Câineni	1	30		-	
11.7		65	Cornet Hm.		16		-	
9.3			Lotru	3	16		-	
3.9		50	Cozia Hm.		6		-	
11.8			Călimănești		12		-	
6.1			Dăești Hm.		7		-	
5.1			Bujoreni Vâlcea Hm.	1	7		-	
3.0			Ram. Rm. Vâlcea Est		4		-	
2.0	77.5		RÂMNICU VÂLCEA		4		5	
5.8			Râureni		7		-	
5.6			Govora		6		-	
8.2	97.1		BĂBENI	1	10		-	
9.6		70	Ionești Hm.	2	12		-	
6.4			Fișcălia Hm.		7		-	
7.0			Zăvideni Hm.		7		-	
10.3			DRĂGĂȘANI		11		-	
6.6			Zlătărei Hm.		7		-	
5.3			Strejești		6		-	
11.6			Arcești Hm.		12		-	
7.8			Ram. Triaj		8		-	
2.5	164.1		PIATRA OLT	1	5			
03h	44m		SUMARUL...	12	219		5	

Nr. L80319 BABENI - ALUNU

Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel (toate tipurile).

Dist in Km simpl cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
0.6	30	BĂBENI		4		-	
16.3		Semnal Băbeni		59		8	
19.0		Popești Vâlcea Hm.		105		6	
5.0		Berberști		30			
40.9		ALUNU HM.	2				
03h 32m		SUMARUL...	2	198		14	

Nr. L80320 ALUNU - BABENI

Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel (toate tipurile).

Dist in Km simpl cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
5.0	30	ALUNU HM.		28		-	
19.0		Berberști		103		-	
16.3		Popești Vâlcea Hm.		57		-	
0.6		Semnal Băbeni		6			
40.9		BĂBENI	2				
03h 14m		SUMARUL...	2	194		0	

TABLA DE MATERII

DISPOZIȚII GENERALE.....	7
TRASE ALOCATE S.N.T.F.C. "CFR CALATORI" S.A.....	15
TRENURI REGIO EXPRES.....	16
Nr. 2010 SIBIU - RÂMNICU VÂLCEA - PIATRA OLT - CARACAL.....	17
Nr. 2011 CARACAL - RÂMNICU VÂLCEA - SIBIU.....	18
Nr. 2012 SIBIU - PODU OLT - PIATRA OLT - CRAIOVA.....	19
Nr. 13012 SIBIU - CRAIOVA.....	20
Nr. 2014 SIBIU - PODU OLT - PIATRA OLT - CRAIOVA.....	21
Nr. 2016 CRAIOVA - PIATRA OLT - PODU OLT - SIBIU.....	22
Nr. 2018 CRAIOVA - PIATRA OLT - PODU OLT - SIBIU.....	23
Nr. 2521 CARACAL - PIATRA OLT - RÂMNICU VÂLCEA - PĂUȘA H.....	25
Nr. 2522 PĂUȘA H. - RÂMNICU VÂLCEA - PIATRA OLT - CARACAL.....	26
Nr. 9200 PITESTI - BUCURESTI NORD GR.A.....	27
Nr. 9201 BUCURESTI NORD GR.A - PITESTI.....	27
Nr. 9202 PITESTI - BUCURESTI NORD GR.A.....	27
Nr. 9203 BUCURESTI NORD GR.A - PITESTI.....	28
Nr. 9204 PITESTI - BUCURESTI NORD GR.A.....	28
Nr. 9205 BUCURESTI NORD GR.A - PITESTI.....	28
Nr. 9206 PITESTI - BUCURESTI NORD GR.A.....	29
Nr. 9207 BUCURESTI NORD GR.A - PITESTI.....	29
Nr. 9208 PITESTI - BUCURESTI NORD GR.A.....	29
Nr. 9209 BUCURESTI NORD GR.A - PITESTI.....	30
Nr. 9210 PITESTI - BUCURESTI NORD GR.A.....	30
Nr. 9211 BUCURESTI NORD GR.A - PITESTI.....	30
Nr. 9212 PITESTI - BUCURESTI NORD GR.A.....	31
Nr. 9213 BUCURESTI NORD GR.A - PITESTI.....	31
Nr. 9214 PITESTI - BUCURESTI NORD GR.A.....	31
Nr. 9215 BUCURESTI NORD GR.A - PITESTI.....	32
Nr. 9217 BUCURESTI NORD GR.A - PITESTI.....	32
Nr. 9251 BUCURESTI NORD GR.A - PITESTI.....	32
Nr. 9252 PITESTI - BUCURESTI NORD.....	33
Nr. 9253 BUCURESTI NORD - PITESTI.....	33
Nr. 9254 PITESTI - BUCURESTI NORD.....	33
Nr. 9255 BUCURESTI NORD - PITESTI.....	34
Nr. 9256 PITESTI - BUCURESTI NORD.....	34
Nr. 9257 BUCURESTI NORD - PITESTI.....	34
Nr. 9258 PITESTI - BUCURESTI NORD GR.A.....	35
Nr. 9259 PITESTI - CRAIOVA.....	35
Nr. 9261 PITEȘTI - CRAIOVA.....	36
Nr. 9262 CRAIOVA - PITEȘTI.....	37
Nr. 9263 PITESTI - CRAIOVA.....	38
Nr. 9264 CRAIOVA - PITESTI.....	39
Nr. 9265 PITESTI - CRAIOVA.....	40

Nr. 9266 CRAIOVA - PITESTI.....	41
Nr. 9267 PITEȘTI - CRAIOVA.....	42
Nr. 9268 CRAIOVA - PITESTI.....	43
Nr. 9270 CRAIOVA - PITEȘTI.....	44
Nr. 9900 CRAIOVA - BUCUREȘTI NORD.....	45
Nr. 9902 CRAIOVA - BUCUREȘTI NORD.....	46
Nr. 9907 BUCUREȘTI NORD - CRAIOVA.....	47
Nr. 9909 BUCUREȘTI NORD - CRAIOVA.....	48
Nr. 9910 CRAIOVA - BUCUREȘTI NORD.....	49
Nr. 9911 BUCUREȘTI NORD - CRAIOVA.....	50
Nr. 9918 CRAIOVA - BUCUREȘTI NORD.....	51
Nr. 9922 TÂRGU JIU - ROVINARI - CRAIOVA.....	52
Nr. 9927 CRAIOVA - ROVINARI - TÂRGU JIU.....	53
TRENURI REGIO.....	54
Nr. 2021 CRAIOVA - CARBUNESTI - TÂRGU JIU.....	55
Nr. 2022 TÂRGU JIU - CARBUNESTI - CRAIOVA.....	56
Nr. 2061 RÂMNICU VÂLCEA - SIBIU.....	57
Nr. 2062 SIBIU - PIATRA OLT.....	58
Nr. 2063 PIATRA OLT - SIBIU.....	60
Nr. 2064 SIBIU - RÂMNICU VÂLCEA.....	62
Nr. 2065 PIATRA OLT - PODU OLT.....	63
Nr. 2066 PODU OLT - PIATRA OLT.....	65
Nr. 2067 RÂMNICU VÂLCEA - SIBIU.....	67
Nr. 2070 SIBIU - PODU OLT - PIATRA OLT.....	68
Nr. 2072 PODU OLT - RÂMNICU VÂLCEA.....	70
Nr. 2074 LOTRU - PIATRA OLT.....	71
Nr. 2075 PIATRA OLT - RÂMNICU VÂLCEA.....	72
Nr. 2076 RÂMNICU VÂLCEA - PIATRA OLT.....	73
Nr. 2077 PIATRA OLT - RÂMNICU VÂLCEA.....	74
Nr. 2080 PETROSANI - CRAIOVA.....	75
Nr. 2081 CRAIOVA - PETROSANI.....	77
Nr. 2082 PETROSANI - CRAIOVA.....	79
Nr. 2083 CRAIOVA - PETROSANI.....	81
Nr. 2091 CRAIOVA - TÂRGU JIU.....	83
Nr. 2084 PETROSANI - CRAIOVA.....	84
Nr. 2086 TÂRGU JIU - CRAIOVA.....	86
Nr. 2085 CRAIOVA - PETROSANI.....	87
Nr. 2087 CRAIOVA - FILIAȘI.....	88
Nr. 2088 PETROSANI - CRAIOVA.....	89
Nr. 2089 CRAIOVA - PETROSANI.....	91
Nr. 2092 TÂRGU JIU - CRAIOVA.....	93
Nr. 2095 CRAIOVA - TÂRGU JIU.....	94
Nr. 2096 TÂRGU JIU - CARBUNESTI - FILIASI - CRAIOVA.....	95
Nr. 2221 TÂRGU JIU - PETROȘANI.....	96
Nr. 2222 PETROSANI - TÂRGU JIU.....	96

Nr. 2437 RÂMNICU VÂLCEA - LOTRU.....	97
Nr. 2438 LOTRU - RÂMNICU VÂLCEA.....	97
Nr. 2850 TÂRGU JIU - TURCENI - FILIASI.....	98
Nr. 2851 CRAIOVA - TURCENI - TÂRGU JIU.....	99
Nr. 2852 TÂRGU JIU - TURCENI - CRAIOVA.....	100
Nr. 2853 CRAIOVA - FILIASI - TURCENI - TÂRGU JIU.....	101
Nr. 2854 TÂRGU JIU - TURCENI - FILIASI - CRAIOVA.....	102
Nr. 2855 FILIASI - TURCENI - TÂRGU JIU.....	103
Nr. 2856 TÂRGU JIU - TURCENI - CRAIOVA.....	104
Nr. 2857 CRAIOVA - TURCENI - TÂRGU JIU.....	105
Nr. 2860 TÂRGU JIU - TURCENI - CRAIOVA.....	106
Nr. 2872 TÂRGU JIU - TURCENI.....	107
Nr. 2873 TURCENI - TÂRGU JIU.....	108
Nr. 9001 BUCURESTI NORD GR. B - ROSIORI NORD.....	109
Nr. 9002 ROSIORI NORD - BUCURESTI NORD GR.B.....	109
Nr. 9003 BUCURESTI NORD GR. A - ROSIORI NORD.....	110
Nr. 9004 ROSIORI NORD - BUCURESTI NORD GR.B.....	110
Nr. 9005 BUCURESTI NORD GR. B - ROSIORI NORD.....	111
Nr. 9006 ROSIORI NORD - BUCURESTI NORD GR.B.....	111
Nr. 9011 ROȘIORI NORD - CRAIOVA.....	112
Nr. 9012 CRAIOVA - ROSIORI NORD.....	113
Nr. 9013 ROSIORI NORD - CRAIOVA.....	114
Nr. 9014 CRAIOVA - ROȘIORI NORD.....	115
Nr. 9015 ROSIORI NORD - CRAIOVA.....	116
Nr. 9016 CRAIOVA - ROȘIORI NORD.....	117
Nr. 9021 BUCURESTI NORD GR. A - PITESTI.....	118
Nr. 9022 PITESTI - BUCURESTI NORD GR.B.....	118
Nr. 9023 BUCURESTI NORD GR.B - PITESTI.....	118
Nr. 9024 PITESTI - BUCURESTI NORD GR.B.....	119
Nr. 9025 BUCURESTI NORD GR.B - PITESTI.....	119
Nr. 9026 PITESTI - BUCURESTI NORD GR.B.....	119
Nr. 9027 BUCURESTI NORD GR. B - PITESTI.....	120
Nr. 9028 PITESTI - BUCURESTI NORD GR. A.....	120
Nr. 9033 PITESTI - PIATRA OLT.....	121
Nr. 9034 PIATRA OLT - PITESTI.....	122
Nr. 9036 PIATRA OLT - PITESTI.....	123
Nr. 13236 PIATRA OLT - POTCOAVA.....	124
Nr. 9060 PIATRA OLT - CARACAL - CORABIA.....	125
Nr. 9062 CORABIA - CARACAL - PIATRA OLT - SLATINA.....	126
Nr. 9064 PIATRA OLT - CARACAL - CORABIA.....	127
Nr. 9066 CORABIA - CARACAL - PIATRA OLT.....	128
Nr. 9068 PIATRA OLT - CARACAL - CORABIA.....	129
Nr. 9070 CORABIA - CARACAL - PIATRA OLT.....	130
Nr. 9120 PARCUL KRETULESCU H. - CÂMPULUNG - GOLESTI.....	131
Nr. 9121 GOLESTI - CÂMPULUNG - PARCUL KRETULESCU H.....	132

Nr. 9122 PARCUL KRETULESCU H. - CÂMPULUNG - GOLESTI.....	133
Nr. 9123 GOLESTI - CÂMPULUNG - PARCUL KRETULESCU H.....	134
Nr. 9132 CALAFAT - CRAIOVA.....	135
Nr. 9134 CALAFAT - CRAIOVA.....	136
Nr. 9135 CRAIOVA - BAILESTI.....	137
Nr. 9137 CRAIOVA - CALAFAT.....	138
Nr. 9138 BAILESTI - CRAIOVA.....	139
Nr. 9139 CRAIOVA - CALAFAT.....	140
Nr. 9271 GOLESTI - PITESTI.....	141
Nr. 9272 PITESTI - GOLESTI.....	141
Nr. 9301 BUCURESTI NORD GR. A - VIDELE - ROSIORI NORD.....	142
Nr. 9302 ROSIORI NORD - BUCURESTI NORD GR. B.....	142
Nr. 9304 ROSIORI NORD - BUCURESTI NORD GR.B.....	143
Nr. 9307 BUCURESTI NORD GR.B - ROSIORI NORD.....	143
Nr. 9310 ROSIORI NORD - BUCURESTI NORD GR.A.....	144
Nr. 9358 ALEXANDRIA - ROSIORI NORD.....	145
Nr. 9359 ROSIORI NORD - ALEXANDRIA.....	145
Nr. 9360 ALEXANDRIA - ROSIORI NORD.....	146
Nr. 9361 ROSIORI NORD - ALEXANDRIA.....	146
Nr. 9362 ALEXANDRIA - ROSIORI NORD.....	147
Nr. 9363 ROSIORI NORD - ALEXANDRIA.....	147
Nr. 9364 ALEXANDRIA - ROSIORI NORD.....	148
Nr. 9365 ROSIORI NORD - ALEXANDRIA.....	148
Nr. 13265 ROSIORI NORD - ALEXANDRIA.....	149
Nr. 9366 ALEXANDRIA - ROSIORI NORD.....	149
Nr. 9367 ROSIORI NORD - ALEXANDRIA.....	150
Nr. 9368 ALEXANDRIA - ROSIORI NORD.....	150
Nr. 9369 ROSIORI NORD - ALEXANDRIA.....	151
Nr. 9370 ALEXANDRIA - ROSIORI NORD.....	151
Nr. 9371 ROSIORI NORD - ALEXANDRIA.....	152
Nr. 9372 ALEXANDRIA - ROSIORI NORD.....	152
Nr. 9373 ROSIORI NORD - ALEXANDRIA.....	153
Nr. 9381 ROSIORI NORD - CRAIOVA.....	154
Nr. 9382 CARACAL - ROSIORI NORD.....	155
Nr. 9383 ROSIORI NORD - CRAIOVA.....	156
Nr. 9384 CRAIOVA - CARACAL.....	157
Nr. 9385 ROSIORI NORD - CRAIOVA.....	158
Nr. 9386 CRAIOVA - ROSIORI NORD.....	159
Nr. 9387 ROSIORI NORD - CRAIOVA.....	160
Nr. 9388 CRAIOVA - ROSIORI NORD.....	161
Nr. 9389 CARACAL - CRAIOVA.....	162
Nr. 9391 CARACAL - CRAIOVA.....	163
Nr. 9392 CRAIOVA - CARACAL.....	163
Nr. 9402 PIATRA OLT - CARACAL.....	164
Nr. 9403 CARACAL - PIATRA OLT.....	164

Nr. 9471 PITESTI - PIATRA OLT.....	165
Nr. 9472 PIATRA OLT - PITESTI.....	166
Nr. 9473 PITESTI - PIATRA OLT.....	167
Nr. 13273 PITESTI - PIATRA OLT.....	168
Nr. 9475 PITESTI - PIATRA OLT.....	169
Nr. 9476 PIATRA OLT - PITESTI.....	170
Nr. 9477 PITESTI - PIATRA OLT.....	171
Nr. 9478 PIATRA OLT - PITESTI.....	172
Nr. 9479 PITESTI - PIATRA OLT.....	173
Nr. 9480 CRAIOVA - PIATRA OLT.....	174
Nr. 9481 PIATRA OLT - CRAIOVA.....	175
Nr. 9483 PITESTI - CRAIOVA.....	176
Nr. 9484 PIATRA OLT - PITESTI.....	177
Nr. 9485 PIATRA OLT - CRAIOVA.....	178
Nr. 9486 CRAIOVA - PIATRA OLT.....	179
Nr. 9487 PIATRA OLT - CRAIOVA.....	180
Nr. 9488 CRAIOVA - PIATRA OLT.....	181
Nr. 9491 SLATINA - PIATRA OLT.....	182
Nr. 9493 SLATINA - PIATRA OLT.....	182
Nr. 9501 FILIASI - ORSOVA.....	183
Nr. 9502 DROBETA TURNU SEVERIN - CRAIOVA.....	184
Nr. 9504 ORSOVA - FILIASI.....	185
Nr. 9505 CRAIOVA - DROBETA TURNU SEVERIN.....	186
Nr. 9507 FILIASI - DROBETA TURNU SEVERIN.....	187
Nr. 9508 DROBETA TURNU SEVERIN - CRAIOVA.....	188
Nr. 9530 CURTEA DE ARGES - PITESTI.....	189
Nr. 9531 PITESTI - CURTEA DE ARGES.....	189
Nr. 9532 CURTEA DE ARGES - PITESTI.....	190
Nr. 9533 PITESTI - CURTEA DE ARGES.....	190
Nr. 9534 CURTEA DE ARGES - PITESTI.....	191
Nr. 9535 PITESTI - CURTEA DE ARGES.....	191
TRENURI GARNITURĂ GOALĂ.....	192
Nr. 209120 CÂMPULUNG - PARCUL KRETULESCU h.....	193
Nr. 209121 PARCUL KRETULESCU h. - CÂMPULUNG.....	193
Nr. 209122 CÂMPULUNG - PARCUL KRETULESCU h.....	194
Nr. 209123 PARCUL KRETULESCU h. - CÂMPULUNG.....	194
TRASE ALOCATE.....	195
S.C. TRANSFEROVIAR.....	195
CALATORI S.R.L.....	195
TRENURI REGIO EXPRES.....	196
Nr. 10090 ROSIORI NORD - BUCURESTI NORD GR.A.....	197
Nr. 10091 BUCURESTI NORD GR.A - ROSIORI NORD.....	197
Nr. 10092 ROSIORI NORD - BUCURESTI NORD GR.A.....	198
Nr. 10093 BUCURESTI NORD GR.A - ROSIORI NORD.....	198
TRASE ALOCATE.....	199

S.C. SOFTRANS S.R.L.....	199
TRENURI REGIO EXPRES.....	200
Nr. 11611 BUCURESTI NORD - CRAIOVA.....	201
Nr. 11612 CRAIOVA - BUCURESTI NORD.....	202
Nr. 11613 BUCURESTI NORD - CRAIOVA.....	203
Nr. 11614 CRAIOVA - BUCURESTI NORD.....	204
Nr. 11615 BUCURESTI NORD - CRAIOVA.....	205
Nr. 11616 CRAIOVA - BUCURESTI NORD.....	206
TRENURI GARNITURĂ GOALĂ.....	207
Nr. 211611 CRAIOVA - CERNELE.....	208
Nr. 211612 CERNELE - CRAIOVA.....	208
Nr. 211613 CRAIOVA - CERNELE.....	208
Nr. 211614 CERNELE - CRAIOVA.....	209
Nr. 211615 CRAIOVA - CERNELE.....	209
Nr. 211616 CERNELE - CRAIOVA.....	209
TRASE ALOCATE S.C. RELOC S.A.....	210
TRENURI DE PROBĂ.....	211
Nr. 28980 FILIAȘI - CRAIOVA.....	212
Nr. 28981 CRAIOVA - FILIASI.....	212
Nr. 28982 SEGARCEA - CRAIOVA.....	213
Nr. 28983 CRAIOVA - SEGARCEA.....	213
Nr. 28984 COTOFENI - CRAIOVA.....	214
Nr. 28985 CRAIOVA - COTOFENI.....	214
ANEXE.....	215
ANEXA I.....	216
ANEXA II.....	221
ANEXA III.....	223
ANEXA IV.....	224
S.N.T.F.C. “CFR CALATORI” S.A.....	225
Nr. 28020 ARAD - TIMISOARA NORD - ORSOVA - CRAIOVA - BUCURESTI NORD GR.A - BUZAU - PASCANI.....	226
Nr. 28022 PASCANI - BUZAU - BUCURESTI NORD GR.A - CRAIOVA - TIMISOARA NORD - ARAD.....	228
Nr. 28028 CRAIOVA - PIATRA OLT - PODU OLT - SIBIU.....	230
Nr. 28029 SIBIU - PODU OLT - PIATRA OLT - CRAIOVA.....	231
ANEXA V.....	232
Nr. L80251 VIDELE- CRAIOVA - ORSOVA.....	233
Nr. L80252 ORSOVA - CRAIOVA - VIDELE.....	235
Nr. L80253 VIDELE- CRAIOVA - ORSOVA.....	237
Nr. L80254 ORSOVA - CRAIOVA - VIDELE.....	239
Nr. L80255 VIDELE- CRAIOVA - ORSOVA.....	241
Nr. L80256 ORSOVA - CRAIOVA - VIDELE.....	243
Nr. L80257 ROȘIORI NORD - ZIMNICEA.....	245
Nr. L80258 ZIMNICEA - ROȘIORI NORD.....	245
Nr. L80259 ROSIORI NORD - TURNU MAGURELE.....	246

Nr. L80260	TURNU MAGURELE - ROSIORI NORD.....	246
Nr. L80261	ROSIORI NORD - COSTESTI.....	247
Nr. L80262	COSTESTI - ROSIORI NORD.....	247
Nr. L80263	CARACAL - CORABIA.....	248
Nr. L80264	CORABIA - CARACAL.....	248
Nr. L80265	CARACAL - PIATRA OLT.....	249
Nr. L80266	PIATRA OLT - CARACAL.....	249
Nr. L80267	CARACAL - PIATRA OLT.....	250
Nr. L80268	PIATRA OLT - CARACAL.....	250
Nr. L80269	CRAIOVA - CALAFAT.....	251
Nr. L80270	CALAFAT-CRAIOVA.....	251
Nr. L80271	CRAIOVA - CALAFAT.....	252
Nr. L80272	CALAFAT-CRAIOVA.....	252
Nr. L80273	JIU HM. - JIU.....	253
Nr. L80274	JIU - JIU HM.....	253
Nr. L80275	JIU HM. - JIU.....	253
Nr. L80276	JIU - JIU HM.....	253
Nr. L80277	STREHAIA - MOTRU EST.....	254
Nr. L80278	MOTRU EST - STREHAIA.....	254
Nr. L80279	CALINESTI - GOLEȘTI - PIATRA OLT - CRAIOVA.....	255
Nr. L80280	CRAIOVA - PIATRA OLT - GOLEȘTI - CALINESTI.....	256
Nr. L80281	CALINESTI - GOLEȘTI - PIATRA OLT - CRAIOVA.....	257
Nr. L80282	CRAIOVA - PIATRA OLT - GOLEȘTI - CALINESTI.....	258
Nr. L80283	GOLESTI - ARGESEL.....	259
Nr. L80284	ARGESEL - GOLESTI.....	259
Nr. L80285	GOLESTI - ARGESEL.....	260
Nr. L80286	ARGESEL - GOLESTI.....	260
Nr. L80287	GOLEȘTI - PITEȘTI.....	261
Nr. L80288	PITEȘTI - GOLEȘTI.....	261
Nr. L80289	GOLEȘTI - PITEȘTI.....	261
Nr. L80290	PITEȘTI - GOLEȘTI.....	261
Nr. L80291	PITESTI - CURTEA DE ARGES.....	262
Nr. L80292	CURTEA DE ARGES - PITESTI.....	262
Nr. L80293	PITESTI - CURTEA DE ARGES.....	263
Nr. L80294	CURTEA DE ARGES - PITESTI.....	263
Nr. L80295	BRADU DE SUȘ - BRADU RAFINĂRIE.....	264
Nr. L80296	BRADU RAFINĂRIE - BRADU DE SUS.....	264
Nr. L80297	BRADU RAFINĂRIE - PÂRVU.....	264
Nr. L80298	PÂRVU - BRADU RAFINĂRIE.....	264
Nr. L80299	FILIASI - CARBUNESTI - PETROSANI.....	265
Nr. L80300	PETROSANI - FILIASI.....	266
Nr. L80301	FILIASI - CARBUNESTI - PETROSANI.....	267
Nr. L80302	PETROSANI - FILIASI.....	268
Nr. L80303	FILIASI - CARBUNESTI - PETROSANI.....	269
Nr. L80304	PETROSANI - FILIASI.....	270

Nr. L80305 FILIAȘI - TURCENI - TÂRGU JIU.....	271
Nr. L80306 TÂRGU JIU - TURCENI - FILIAȘI.....	271
Nr. L80307 FILIAȘI - TURCENI - TÂRGU JIU.....	272
Nr. L80308 TÂRGU JIU - TURCENI - FILIAȘI.....	272
Nr. L80309 FILIAȘI - TURCENI - TÂRGU JIU.....	273
Nr. L80310 TÂRGU JIU - TURCENI - FILIAȘI.....	273
Nr. L80311 TURCENI - DRĂGOTEȘTI.....	274
Nr. L80312 DRĂGOTEȘTI - TURCENI.....	274
Nr. L80313 AMARADIA - BÂRSEȘTI.....	274
Nr. L80314 BÂRSEȘTI - AMARADIA.....	274
Nr. L80315 PIATRA OLT - PODU OLT.....	275
Nr. L80316 PODU OLT - PIATRA OLT.....	276
Nr. L80317 PIATRA OLT - PODU OLT.....	277
Nr. L80318 PODU OLT - PIATRA OLT.....	278
Nr. L80319 BABENI - ALUNU.....	279
Nr. L80320 ALUNU - BABENI.....	279
TABLA DE MATERII.....	280