



C.N.C.F. “CFR” S.A.
DIRECȚIA TRAFIC
SERVICIUL ALOCARE CAPACITATE
SUCURSALA REGIONALĂ DE CĂI FERATE
CONSTANTA

L I V R E T

CU MERSUL TRENURILOR

REGIO

PE
SUCURSALA REGIONALĂ DE CĂI FERATE

CONSTANTA

Valabil în perioada 10.12.2023 – 14.12.2024

Exemplar de serviciu

2023 - 2024

SUMAR

Ordine referitoare la modificările făcute în livret.....	4 - 8
DISPOZITII GENERALE.	9 - 17
TRENURI REGIO (rang 4) aparținând SNTFC “CFR CĂLĂTORI” S.A..	18 - 119
LOCOMOTIVE IZ. (rang7) aparținând SNTFC “CFR CĂLĂTORI” S.A	120-123
TRENURI REGIO EXPRES (rang 4) aparținând SC TRANSFEROVIAR CĂLĂTORI S.R.L.....	124 - 129
TRENURI REGIO EXPRES (rang 4) aparținând SC REGIO CĂLĂTORI S.R.L.....	130 - 133
ANEXA 1. Tonajele maxime și modul de remorcare ale trenurilor.....	134 - 135
ANEXA 2. Tabel cu distanțele de circulație pe secții cu linie dublă pe care viteza maximă este diferită pe sensuri (fire) de mers.....	136
ANEXA 3. Elemente de grafic necesare la întocmirea traselor pentru circulația trenurilor formate din locomotive, automotoare și/sau vagoane defecte....	137 - 140
ANEXA 4. Elemente de grafic necesare la întocmirea traselor pentru circulația locomotivelor izolate.....	141 - 157
CUPRINS.....	159

Nr. originea și data ordinului	Obiectul	Notate în livret	
		La pag.	Semnătură

DISPOZIȚII GENERALE

la livretele cu mersul trenurilor de călători (rang II, III și IV)

„ PLANUL DE MERS STĂ LA BAZA COORDONĂRII OPERAȚIUNILOR DE TRANSPORT FEROVIAAR “

(Regulamentul de Exploatare Tehnică Feroviară – art. 154)

1. În planul de mers **2023/2024** livretele de mers de călători se prezintă astfel:

1.1. Livretul central care cuprinde trasele trenurilor de călători în trafic internațional (rang II, III și IV), intercity (rang II) și interregio (rang III).

1.2. Livretele regionale, care cuprind trasele trenurilor din categoria regio (rang IV) și elemente de grafic pentru întocmirea traselor locomotivelor izolate de pe secțiunile de circulație aferente fiecărei Sucursale Regionale Cale Ferată: București, Craiova, Timișoara, Cluj, Brașov, Iași, Galați și Constanța. Programarea și circulația locomotivelor izolate se face cu numere din gama alocată fiecărui OTF.

2. În livretele cu mersul trenurilor de călători sunt prevăzute trasele trenurilor de călători, vitezele de circulație, timpii de mers inclusiv adaosurile de timpi de mers datorate restricțiilor de viteză planificate prevăzute în graficul de circulație.

3. Tonajele maxime ale trenurilor de călători sunt stabilite conform prevederilor instrucțiilor de serviciu, avându-se în vedere caracteristicile liniei și ale materialului rulant, iar modul de remorcare este prevăzut în **Anexa 1** la livretele cu mersul trenurilor de călători.

Pentru calculul timpilor de mers aferenți trasării trenurilor de călători s-au utilizat tonajele solicitate de către OTF prin comanda alocării de trase și au fost trecute la fiecare trasă.

Tonajele maxime de remorcat sunt stabilite pe secții de circulație, numărul secției fiind cel din graficul cu limitările de viteză permanente. Tonajele maxime ale trenurilor de călători, cuprinse în livretele cu mersul trenurilor de călători, nu vor depăși valorile tonajelor și modurile de remorcare prevăzute în Anexa 1 a livretelor respective.

3.1. Compunerea unui tren de călători poate fi modificată de către operatorii de transport feroviar în limitele tonajului maxim solicitat prin comandă și menționat la compunerea fiecărui tren. Acest tonaj asigură circulația regulată și respectarea siguranței circulației. Solicitarea măririi tonajului trenului, până la tonajul maxim de remorcat de pe secțiile respective (Anexa 1), poate conduce la depășirea timpilor de mers, precum și la depășirea lungimii trenului față de lungimea peroanelor din unele stații cu oprire. În aceste cazuri eventualele implicații negative vor fi analizate în sarcina operatorului de transport feroviar.

Operatorii de transport feroviar pot utiliza rame automotor în locul vagoanelor respectând tonajul maxim și viteza impusă în livret pentru trenul respectiv, eventualele implicații negative vor fi analizate în sarcina operatorului de transport feroviar.

Modificarea compunerii trenurilor de călători față de planurile de compunere elaborate de OTF se face de către OTF și cu respectarea prevederilor din *Procedura operațională "Programarea circulației trenurilor"*.

3.2. În cazul în care operatorii de transport feroviar doresc modificarea compunerii trenurilor formate din rame automotor, cu vagoane, aceștia vor lua în prealabil acordul Direcției/Diviziei Trafic în funcție de rangul trenurilor și relația de circulație cu respectarea prevederilor din *Procedura operațională "Programarea circulației trenurilor"*.

3.3. În ambele cazuri (3.1 și 3.2) operatorii de transport feroviar vor emite telegramă, sau dispoziție scrisă, de modificare a compunerii trenurilor către toți factorii interesați și spre știință Direcției/Diviziei Trafic. Eventualele întârzieri și/sau alte aspecte negative, datorate acestor modificări, se vor analiza în contul operatorului de transport feroviar care a solicitat modificarea compunerii.

4. Vitezele maxime sunt stabilite corespunzător următoarelor drumuri de frânare:

- 1200 m, pentru pante caracteristice de până la 8 mm/m;
- 1000 m, pentru pante caracteristice cuprinse între 8 mm/m (inclusiv) și 15 mm/m (inclusiv);
- 700 m, pentru pante caracteristice mai mari de 15 mm/m.

5. Limitările de viteză permanente generând adaosuri de timp incluse în timpii de mers ai trenurilor și stațiile care au platforma cu

declivitate 1-2 mm/m, 2-6 mm/m și peste 6 mm/m sunt cuprinse în Dispozițiile privind punerea în aplicare a planului de mers al trenurilor pe Sucursalele Regionale de Cale Ferată 1-8.

6. Trenurile de călători care au în compunere vagoane cu frână nemoderabilă la defrânare au înscrisă în livret mențiunea "Frână nemoderabilă la defrânare". Viteza maximă a acestor trenuri nu va fi mai mare de 100 Km/h.

Trenurile de călători care nu au această mențiune în livretele de mers și în garnitura cărora se vor introduce vagoane cu frână nemoderabilă la defrânare vor fi aduse la cunoștința IDM de către personalul operatorului de transport feroviar care completează formularul *Arătarea vagoanelor* pentru trenul respectiv cu formularul *Nota de frâne*, pentru întocmirea ordinului de circulație, ce se va înmâna personalului de locomotivă. (Regulamentul 005 art. 40 pct. 6 și R 006 art. 56 pct. 1).

7. Pentru satisfacerea cerințelor suplimentare de transport în perioadele de vârf de trafic generate de sezon, sărbători legale, sfârșit de săptămână, etc. sunt prevăzute trenuri sezoniere și trenuri de călători cu perioadă limitată de circulație.

În unele cazuri aceste trenuri sunt înscrise în graficul de circulație fără a ține cont de trasele trenurilor de rang inferior, iar liniile de garare, încrucișările și trecerile înainte cu alte trenuri se vor stabili de operatorul de circulație, respectându-se rangul trenurilor (Regulamentul 005, art. 122, pct. 1).

8. Mențiuni privind acordarea ferestrelor de circulație pentru lucrări la linie și instalații.

8.1. Pe secțiile de circulație cu linie dublă în perioada ferestrelor de grafic pentru revizii, lucrări la linie și instalații, la trasarea trenurilor de călători (rang II, III și IV) nu s-au mai acordat opriri "tehnice" pentru încrucișări în stații intermediare.

Trenurile au fost trasate în condițiile liniei duble, iar locul unde ar urma să aibă loc încrucișarea va fi consemnat strict teoretic.

Trenurile care așteaptă încrucișare cu trenurile din sens opus, sunt trecute în *Anexa 4* – „Intervale libere de circulație (ferestre) pentru efectuarea lucrărilor”, în coloana „Observații”. În situația în care se produc întârzieri din diverse cauze, operatorul de circulație va realiza încrucișarea în funcție de circulația reală, fără a ține cont de observațiile din *Anexa 4* de la „Dispozițiile privind punerea în aplicare a planului de

mers al trenurilor”, astfel încât întârzierile trenurilor de rang superior să fie minime.

8.2. Pe secțiile de circulație cu linie simplă trenurile de călători (de rang II sau III) au fost oprite pentru încrucișări în stații intermediare, opriri considerate "tehnice".

Aceste opriri, marcate în livrete cu semnul ■, nu sunt acordate pentru îmbarcări - debarcări de călători, ele nefiind trecute în oficios.

În perioadele când nu se execută revizii sau lucrări la linii și instalații, sau atunci când încrucișarea rezultă în altă stație (întârzieri de trenuri), operatorii de circulație pot da dispoziție pentru suprimarea opririi trenului, sau reducerea acestei opriri, marcată cu semnul ■, trenul circulând timpuriu până la noua stație fixată pentru încrucișare sau până la prima stație cu oprire comercială, de unde va pleca regulat.

Personalul operatorilor de transport feroviar nu va emite legitimații de călătorie pentru stațiile marcate în livrete cu semnul ■.

La unele trenuri de călători, pentru anumite opriri, ce nu se utilizează pentru îmbarcarea/debarcarea călătorilor, s-au marcat cu semnul ■, operatorul de circulație putând da dispoziții pentru suprimarea sau reducerea duratei acestei opriri.

9. Readucerea trenurilor de călători întârziate în trasa din graficul de circulație sau evitarea producerii de întârzieri se poate face prin:

- a) scurtarea duratei opririlor prevăzute în stații;
- b) scurtarea timpilor de mers fără depășirea vitezei maxime admise valorificând:

- adaosurile de timp de mers incluse în timpii de mers pentru restricțiile de viteză prevăzute în graficul de circulație, dar care nu sunt pe teren;

- tonajele mai mici față de tonajele maxime pentru care sunt stabiliți timpii de mers;

- c) suprimarea sau reducerea opririlor marcate cu semnul ■;

d) circulația pe firul din stânga în cazul în care viteza maximă este mai mare decât pe firul normal (viteză marcată cu semnul **) și circulația permite acest lucru.

10. După punerea în aplicare, modificarea planului de mers la trenurile de călători cuprinse în livrete se aprobă și se difuzează după cum urmează:

10.1. Alocarea de trase noi, respectiv anularea traselor prevăzute în planul de mers al trenurilor, astfel:

- cu aprobarea conducerii CNCF "CFR" SA pentru trenurile care circulă în trafic internațional, în rangul II, III, IV(trafic internațional), precum și pentru trenurile de rangul IV, care circulă pe două sau mai multe Sucursale Regionale de Cale Ferată, iar difuzarea telegramei în rețea se face de către Serviciul Alocare Capacitate din cadrul Direcției Trafic;

- cu aprobarea conducerii **Sucursalelor Regionale de Cale Ferată 1-8** pentru trenurile de rangul IV, care circulă pe o singură Sucursală Regională de Cale Ferată, iar difuzarea telegramei în rețea se face de către Serviciul Alocare Capacitate din cadrul Diviziei Trafic.

Revocarea unei trase de călători se poate face dacă aceasta nu a fost utilizată mai mult de 45 de zile consecutive. În calculul termenului de neutilizare a trasei se are în vedere:

a. Trenuri care nu circulă în perioada vacanțelor școlare. Termenul începe să curgă din prima zi în care trenul trebuia să circule. Din perioada de neutilizare se scade perioada vacanțelor școlare ;

b. Trenuri sezoniere. Termenul începe să curgă din prima zi în care trenul sezonier este programat să circule. Din perioada de neutilizare se scad zilele în care trenul nu era programat să circule;

c. Trenuri care circulă în anumite perioade din an. Termenul începe să curgă din prima zi în care trenul era programat să circule. Din perioada de neutilizare se scad zilele în care trenul nu era programat să circule;

d. Trenuri nou introduse în planul de mers actual. Termenul începe să curgă din prima zi în care trenul trebuia să circule;

e. Trenuri cu circulație permanentă. Termenul începe să curgă din prima zi în care trenul trebuia să circule.

f. Trenuri cu circulație permanentă care în anumite perioade circulă pe variante. Termenul începe să curgă din prima zi în care trenul trebuia să circule. În calculul perioadei de 45 de zile sunt incluse și zilele în care trenul circulă pe variantă. În momentul revocării se revocă și varianta.

10.2. Modificarea orarului traselor trenurilor, modificarea caracteristicilor tehnice (viteze maxime, tonaje trenuri, distanțe kilometrice, timpi de mers, adaosuri de timp de mers pentru restricții) se va face astfel:

- cu aprobarea **Direcției Trafic** pentru trenurile care circulă în trafic internațional, în rangul II, III, IV(trafic internațional), precum și pentru trenurile de rangul IV, care circulă pe două sau mai multe Sucursale Regionale de Cale Ferată, iar difuzarea telegramei în rețea se face de către Serviciul Alocare Capacitate din cadrul Direcției Trafic;

- cu aprobarea conducerii **Diviziilor Trafic 1-8** pentru trenurile de rangul IV care circulă pe o singură Sucursală Regională de Cale Ferată, iar difuzarea telegramei în rețea se face de către Serviciul Alocare Capacitate din cadrul Diviziei Trafic.

10.3. Punerea în circulație a trenurilor suplimentare/variante de grafic cauzate de indisponibilitatea infrastructurii sau trenurile special comandate și turistice se face prin telegramă emisă de către:

a) Regulatorul Central de Circulație din cadrul Direcției Trafic, pe baza mersurilor puse la dispoziție de Serviciul Alocare Capacitate, pentru trenurile care circulă pe două sau mai multe Sucursale Regionale de Cale Ferată.

b) Diviziile Trafic pentru trenurile care circulă pe raza unei singure Sucursale Regionale de Cale Ferată.

În aceste cazuri se respectă și prevederile din *Procedura operațională "Programarea circulației trenurilor"*.

10.4. Telegramele emise conform pct. 10.1, 10.2 și 10.3 vor fi adresate tuturor subunităților interesate din cadrul CNCF "CFR" S.A, SC Informatica Feroviară SA, operatorilor de transport feroviar de călători, precum și altor factori interesați.

10.5. Telegrama va cuprinde toate elementele necesare tecturării, modificării sau completării livretelor.

În cazul în care modificările sunt mai ample, precum și în cazul alocării de noi trase, tecturile, modificările sau completările vor fi trimise la toate subunitățile interesate, sub forma mersului de tren din livret, care vor fi apoi atașate în livretul respectiv.

10.6. Cererile și aprobările de modificare a planului de mers vor respecta perioadele minime de avizare atât a personalului CFR, cât și a publicului călător.

10.7. Punerea în circulație, în mod operativ, a unor trenuri compuse din locomotive izolate, care circulă pe raza unei singure Sucursale Regionale de Căi Ferate, se face de către Regulatorul Regional de Circulație din cadrul Diviziilor Trafic respective.

10.8. În cazul anulării unor trenuri de rang II, III și IV (care au ca stație de destinație sau de formare stația București Nord), implicit se vor anula și garniturile goale (G) aferente trenurilor respective în relațiile: București Nord Gr. A – București Nord Gr. AT, București Grivița – București Nord Gr. A, București Nord Gr. A(B) – București Basarab și București Basarab - București Nord Gr. A(B), nemaifiind necesară altă telegramă de anulare pentru garnituri.

11. Pe secțiile cu linie dublă s-au identificat porțiunile de linie pe care vitezele maxime constructive ale liniei diferă de pe un fir pe altul, ele fiind evidențiate în Anexa 2 la livretele cu mersul trenurilor de călători.

11.1. Pentru evidențierea acestor diferențe s-au folosit următoarele semne aplicate în coloana ”Vit. max.” din mersul trenului:

* viteza pe firul din stânga este **mai mică** decât viteza de pe firul normal de circulație;

** viteza pe firul din stânga este **mai mare** decât viteza de pe firul normal de circulație.

Operatorii de transport feroviar vor instrui personalul privind modul de interpretare și aplicare a acestor semne din trasa trenului.

De asemenea vor lua măsuri de completare a fișei trenului, care se predă mecanicului cu precizarea în clar a porțiunilor de linie unde vitezele maxime diferă pe cele două fire (mai ales în sensul negativ, când viteza pe firul din stânga este mai mică - * -).

Regulatoarele de circulație vor instrui operatorii de circulație privind folosirea semnului, - ** -, când viteza pe firul din stânga este mai mare, pentru recuperarea sau evitarea producerii de întârzieri la trenurile ieșite din trasă, în special pentru trenurile de rang superior.

11.2. Pe unele distanțe de circulație (cu pante mai mari de 8 ‰), din cauza procentului de masă frânată insuficient, trenurile pot avea viteza din livret mai mică decât viteza maximă permisă de linie. În acest caz mecanicul va conduce trenul cu viteza din livret menționată la trenul respectiv, chiar dacă circulă pe firul din stânga. În aceste situații, vitezele din trasa trenului, pe distanța respectivă, nu au nici o mențiune specifică. Aceste distanțe vor fi identificate de către fiecare Sucursală Regională de Căi Ferate și vor fi prevăzute în cadrul dispozițiilor specifice fiecărei sucursale.

11.3. Pe secția de circulație **Buzău – Făurei**, datorită diferenței mari de viteze între firele de circulație (V. max. = **80** Km/h - pe fir **1**,

respectiv V. max. = **120 Km/h** - pe fir **2**), pentru a reduce durata de parcurs a trenurilor de călători, acestea au fost trasate pe firul **2**.

La toate trenurile care circulă în sensul **Buzău – Făurei** viteza maximă pe această distanță este marcată cu semnul #, pentru a semnala personalului de exploatare că trenul circulă pe firul 2 banalizat (cu Vmax. = 120 Km/h).

11.4. Pe secția de circulație **Ciocănești – Titu**, datorită diferenței mari de viteze între firele de circulație pe distanța **Ciocănești – Ghergani** (V. max. = **50 Km/h** – pe fir **1**, respectiv V. max. **100 Km/h** pe fir **2**) pentru a reduce durata de parcurs a trenurilor **RE 9211 și 9213**, acestea au fost trasate pe firul **2**.

La aceste trenuri (sensul **Ciocănești – Titu**) viteza maximă pe această distanță este marcată cu semnul #, pentru a semnala personalului de exploatare că trenurile circulă pe firul 2 banalizat (cu V.max. = 100 Km/h).

12. Semnificația semnelor folosite în livretele de mers este:

- * - în coloana “Vit.max.” – viteza pe firul din stânga este mai mică decât viteza de pe firul normal de circulație;

- ** - în coloana “Vit. max.” – viteza pe firul din stânga este mai mare decât viteza de pe firul normal de circulație;

- # - în coloana “Vit. max.” – trenul circulă pe firul din stânga;

- ■ - din coloana “stații - halte”, oprire care poate fi suprimată sau redusă ca durată;

- ● - din coloana “stații - halte”, corespunde unei viteze maxime de circulație peste schimbătoarele de cale la intrare - ieșire din stații de 100 km/oră;

- ⊗ - din coloana “stații - halte”, reprezintă oprire acordată pentru efectuarea reviziei tehnice în tranzit la trenurile de călători;

- ▲ - din coloana “opriri”, corespunde unei opriri de 30 secunde;

Cifrele din subtitlul trenului reprezintă:

1 = luni, **2** = marți, **3** = miercuri, **4** = joi, **5** = vineri, **6** = sâmbătă, **7** = duminică;

- SL- sărbători legale;

Hm. - haltă de mișcare deschisă pentru toate traficurile;

hcv. - haltă deschisă pentru traficul de călători și marfă;

hc. - haltă deschisă pentru traficul de călători, cu vânzător de bilete;

- h. - haltă deschisă pentru traficul de călători, fără vânzător de bilete;
PO - punct de oprire

DISPOZIȚII SPECIFICE

sucursalei regionale de cale ferată proprii

În vederea satisfacerii solicitărilor OTF pentru circulația trenurilor formate din locomotive, automotoare și/sau vagoane defecte, s-au prevăzut în **Anexa 3** elemente de grafic necesare întocmirii traselor acestor trenuri, iar pentru circulația locomotivelor izolate, s-au prevăzut în **Anexa 4** elemente de grafic necesare întocmirii acestor trase



**TRASE ALOCATE
OPERATORULUI FERROVIAR
DE TRANSPORT
S.N.T.F.C. „CFR - CĂLĂTORI”
SA.**

TRENURI REGIO

RANG 4

Nr. 8001 BUCUREȘTI NORD - CONSTANȚA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			LEHLIU			07.36	11	07.47
5.5			Dor Mărunt Sat h.		4 ³⁰	07.51 ³⁰	▲	07.52
2.5			Dor Mărunt Hm.		3	07.55	9	08.04
7.1			Dâlga h.		5 ³⁰	08.09 ³⁰	▲	08.10
7.9			Bogdana h.		5 ³⁰	08.15 ³⁰	▲	08.16
3.3			Dragoș Vodă Hm.		3	08.19	1	08.20
13.1	39.3		CIULNIȚA	2	12	08.32	2	08.34
9.0		120	Ogoarele h		6 ³⁰	08.40 ³⁰	▲	08.41
3.3			Perișoru Hm.		3	08.44	1	08.45
2.5			Recolta h.		2 ³⁰	08.47 ³⁰	▲	08.48
3.8			Jegălia		3	08.51	1	08.52
4.3			Ștefan cel Mare h.		3 ³⁰	08.55 ³⁰	▲	08.56
4.7			Bărăganu Hm.		4	09.00	1	09.01
9.9	76.7		FETEȘTI	4	13	09.14	6	09.20
4.6		115	Ramificația Borcea Hm.	3	8	09.28	1	09.29
2.9			Ovidiu Hm.		4	09.33	1	09.34
7.7		120	Dunărea Hm.		5	09.39	1	09.40
4.8			Cernavodă Pod	1	5	09.45	1	09.46
7.2	103.9	100	SALIGNY		7	09.53	7	10.00
6.3			Mircea Vodă Hm.		7	10.07	1	10.08
10.4	120.6		MEDGIDIA	1	9	10.17	26	10.43
5.1			Castelu h.		5	10.48	1	10.49
3.0	128.7		DOROBANȚU		3	10.52	1	10.53
4.1		120	Poarta Albă h.		3 ³⁰	10.56 ³⁰	▲	10.57
5.0			Basarabi		5	11.02	1	11.03
2.8			Murfatlar h.		2 ³⁰	11.05 ³⁰	▲	11.06
4.5			Valul lui Traian Hm.		3	11.09	1	11.10
6.1	151.1		PALAS		4	11.14	1	11.15
2.1			Constanța P1		3	-	-	11.18
1.8	155.0	60	CONSTANȚA	1	3	11.21		
03h	45m		SUMARUL...	12	146		79	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 105 %.

TONAJ MAXIM = 650 tone.

Stația Medgidia atașează grupă de vagoane de la Tulcea- tren 8650 sau 8660 .

Nr. 8002 FETEȘTI - BUCUREȘTI OBOR

Nu circulă în zilele de sărbători legale.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			FETEȘTI					04.05
9.9			Bărăganu Hm.	4	13	04.18	1	04.19
4.7			Ștefan cel Mare h.		3 ³⁰	04.22 ³⁰	▲	04.23
4.3			Jegălia		3	04.26	1	04.27
3.8			Recolta h.		3 ³⁰	04.30 ³⁰	▲	04.31
2.5			Perișoru Hm.		2	04.33	1	04.34
3.3			Ogoarele h		3	04.37	1	04.38
9.0	37.4	120	CIULNIȚA	2	8	04.46	1	04.47
13.1			Dragoș Vodă Hm.		10	04.57	1	04.58
3.3			Bogdana h.		2 ³⁰	05.00 ³⁰	▲	05.01
7.9			Dâlga h.		4 ³⁰	05.05 ³⁰	▲	05.06
7.1			Dor Mărunt Hm.		5	05.11	1	05.12
2.5			Dor Mărunt Sat h.		2	05.14	▲	05.14 ³⁰
5.5	76.7		LEHLIU	2	5 ³⁰	05.20	1	05.21
01h	16m		SUMARUL...	8	65 ³⁰		10 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRĂNATĂ = 105 %.

TONAJ MAXIM = 650 tone.

Nr. 8003 BUCUREȘTI OBOR - FETEȘTI

Nu circulă în zilele de sărbători legale.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			LEHLIU			09.32	1	09.33
5.5			Dor Mărunt Sat h.		4³⁰	09.37³⁰	▲	09.38
2.5			Dor Mărunt Hm.		3	09.41	1	09.42
7.1			Dâlga h.		5³⁰	09.47³⁰	▲	09.48
7.9			Bogdana h.		5³⁰	09.53³⁰	▲	09.54
3.3			Dragoș Vodă Hm.		3	09.57	1	09.58
5.9			Ivănești h.		4³⁰	10.02³⁰	▲	10.03
7.2	39.3		CIULNIȚA	2	7	10.10	1	10.11
9.0		120	Ogoarele h		6³⁰	10.17³⁰	▲	10.18
3.3			Perișoru Hm.		3	10.21	1	10.22
2.5			Recolta h.		2³⁰	10.24³⁰	▲	10.25
3.8			Jegălia		3	10.28	8	10.36
4.3			Ștefan cel Mare h.		3³⁰	10.39³⁰	▲	10.40
4.7			Bărăganu Hm.		4	10.44	1	10.45
9.9	76.7		FETEȘTI	4	14	10.59		
01h	27m		SUMARUL...	6	69³⁰		17³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRĂNATĂ = 105 %.

TONAJ MAXIM = 650 tone.

Nr. 8004 FETEȘTI - BUCUREȘTI OBOR

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			FETEȘTI					05.05
9.9		100	Bărăganu Hm.	4	13	05.18	1	05.19
4.7	Ștefan cel Mare h.		3³⁰		05.22³⁰	▲	05.23	
4.3	Jegălia		4		05.27	1	05.28	
3.8	Recolta h.		3³⁰		05.31³⁰	▲	05.32	
2.5	Perișoru Hm.		3	05.35	1	05.36		
3.3	Ogoarele h			3	05.39	▲	05.39³⁰	
9.0	37.4		CIULNIȚA	2	8³⁰	05.48	22	06.10
7.2			Ivănești h,		6	06.16	1	06.17
5.9		120	Dragoș Vodă Hm.		5	06.22	1	06.23
3.3			Bogdana h.		2³⁰	06.25³⁰	▲	06.26
7.9			Dâlga h.		4³⁰	06.30³⁰	▲	06.31
7.1			Dor Mărunt Hm.		5	06.36	1	06.37
2.5			Dor Mărunt Sat h.		3	06.40	▲	06.40³⁰
5.5	76.7		LEHLIU	2	5³⁰	06.46	1	06.47
01h	42m		SUMARUL...	8	70		32	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 105 %.

TONAJ MAXIM = 650 tone.

Stația Ciulnița detașează grupă de vagoane pentru stația Călărași Sud - tren 8443.

Pe distanța Fetești - Ciulnița circă cu locomotivă electrică la roată în stare inactivă.

Nr. 8005 BUCUREȘTI OBOR - FETEȘTI-CONSTANTA

Nu circulă în zilele de 6, 7 și sărbători legale.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			LEHLIU			14.26	1	14.27
5.5			Dor Mărunt Sat h.		4	14.31	1	14.32
2.5			Dor Mărunt Hm.		3	14.35	1	14.36
7.1			Dâlga h.		5 ³⁰	14.41 ³⁰	▲	14.42
7.9			Bogdana h.		5 ³⁰	14.47 ³⁰	▲	14.48
3.3			Dragoș Vodă Hm.		3	14.51	1	14.52
5.9			Ivănești h.		4 ³⁰	14.56 ³⁰	▲	14.57
7.2	39.3	120	CIULNIȚA	2	9	15.06	1	15.07
9.0			Ogoarele h		6	15.13	▲	15.13 ³⁰
3.3			Perișoru Hm.		2 ³⁰	15.16	1	15.17
2.5			Recolta h.		2 ³⁰	15.19 ³⁰	▲	15.20
3.8			Jegălia		3	15.23	1	15.24
4.3			Ștefan cel Mare h.		3 ³⁰	15.27 ³⁰	▲	15.28
4.7			Bărăganu Hm.		6	15.34	7	15.41
9.9	76.7		FETEȘTI	4	13	15.54	2	15.56
4.6		115	Ramificația Borcea Hm.	3	8	16.04	1	16.05
2.9			Ovidiu Hm.		3	16.08	1	16.09
7.7		120	Dunărea Hm.		5	16.14	1	16.15
4.8			Cernavodă Pod	1	5	16.20	3	16.23
7.2	103.9	100	SALIGNY		7	16.30	1	16.31
6.3			Mircea Vodă Hm.		6	16.37	1	16.38
10.4	120.6		MEDGIDIA	1	10	16.48	2	16.50
5.1			Castelu h.		4	16.54	▲	16.54 ³⁰
3.0			DOROBANȚU		2 ³⁰	16.57	1	16.58
4.1		120	Poarta Albă h.		3	17.01	▲	17.01 ³⁰
5.0			Basarabi		4 ³⁰	17.06	1	17.07
2.8			Murfatlar h.		2 ³⁰	17.09 ³⁰	▲	17.10
4.5			Valul lui Traian Hm.		4	17.14	1	17.15
6.1	151.1		PALAS		4	17.19	1	17.20
2.1			Constanța P1		3	-	-	17.23
1.8	155.0	60	CONSTANȚA	1	3	17.26		
03h	00m		SUMARUL...	12	145 ³⁰		34 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 105 %.

TONAJ MAXIM = 650 tone.

Nr. 8006 CONSTANȚA - BUCUREȘTI OBOR

Nu circulă în zilele de 6, 7 și sărbători legale.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CONSTANȚA					06.00
1.8		60	Constanța P1		3	-	-	06.03
2.1	3.9		PALAS		3	06.06	1	06.07
6.1			Valul lui Traian Hm.		7	06.14	1	06.15
4.5			Murfatlar h.		4³⁰	06.19³⁰	▲	06.20
2.8			Basarabi	1	5	06.25	1	06.26
5.0			Poarta Albă h.		3³⁰	06.29³⁰	▲	06.30
4.1		120	DOROBANȚU		4	06.34	1	06.35
3.0			Castelu h.		2³⁰	06.37³⁰	▲	06.38
5.1	34.4		MEDGIDIA	1	5	06.43	1	06.44
10.4			Mircea Vodă Hm.		8	06.52	1	06.53
6.3			Saligny		6	06.59	1	07.00
7.2		100	Cernavodă Pod	1	8	07.08	1	07.09
4.8		115	Dunărea Hm.		4	07.13	1	07.14
7.7			Ovidiu Hm.		5	07.19	1	07.20
2.9			Ramificația Borcea Hm.		3	07.23	1	07.24
4.6	78.3		FETEȘTI	3	7	07.31	3	07.34
9.9			Bărăganu Hm.	4	13	07.47	1	07.48
4.7			Ștefan cel Mare h.		3³⁰	07.51³⁰	▲	07.52
4.3			Jegălia		3	07.55	1	07.56
3.8			Recolta h.		3	07.59	▲	07.59³⁰
2.5			Perișoru Hm.		2³⁰	08.02	1	08.03
3.3		120	Ogoarele h		2³⁰	08.05³⁰	▲	08.06
9.0	115.8		CIULNIȚA	2	8	08.14	1	08.15
7.2			Ivănești h,		5³⁰	08.20³⁰	▲	08.21
5.9			Dragoș Vodă Hm.		5	08.26	1	08.27
3.3			Bogdana h.		2³⁰	08.29³⁰	▲	08.30
7.9			Dâlga h.		5	08.35	1	08.36
7.1			Dor Mărunt Hm.		5	08.41	1	08.42
2.5			Dor Mărunt Sat h.		2³⁰	08.44³⁰	▲	08.45
5.5	155.0		LEHLIU	2	6	08.51	1	08.52
02h	52m		SUMARUL...	14	145³⁰		26³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 105 %.

TONAJ MAXIM = 650 tone.

Nr. 8007 BUCUREȘTI OBOR - FETEȘTI

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			LEHLIU			17.33	2	17.35
5.5			Dor Mărunt Sat h.		4	17.39	1	17.40
2.5			Dor Mărunt Hm.		3	17.43	2	17.45
7.1			Dâlga h.		4³⁰	17.49³⁰	▲	17.50
7.9			Bogdana h.		5³⁰	17.55³⁰	▲	17.56
3.3			Dragoș Vodă Hm.		3	17.59	1	18.00
13.1	39.3		CIULNIȚA	2	10	18.10	1	18.11
9.0		120	Ogoarele h		5³⁰	18.16³⁰	▲	18.17
3.3			Perișoru Hm.		3	18.20	1	18.21
2.5			Recolta h.		2³⁰	18.23³⁰	▲	18.24
3.8			Jegălia		3	18.27	9	18.36
4.3			Ștefan cel Mare h.		4	18.40	1	18.41
4.7			Bărăganu Hm.		4	18.45	1	18.46
9.9	76.7		FETEȘTI	4	13	18.59		
01h	26m		SUMARUL...	6	65		21	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 105 %.

TONAJ MAXIM = 650 tone.

Nr. 8008 FETEȘTI - BUCUREȘTI OBOR

Nu circulă în zilele de sărbători legale.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			FETEȘTI					14.39
9.9			Bărăganu Hm.	4	13	14.52	1	14.53
4.7			Ștefan cel Mare h.		4	14.57	1	14.58
4.3			Jegălia		4	15.02	1	15.03
3.8			Recolta h.		4	15.07	1	15.08
2.5			Perișoru Hm.		4	15.12	8	15.20
3.3			Ogoarele h		3³⁰	15.23³⁰	▲	15.24
9.0	37.4	120	CIULNIȚA	2	8	15.32	1	15.33
13.1			Dragoș Vodă Hm.		8	15.41	1	15.42
3.3			Bogdana h.		3³⁰	15.45³⁰	▲	15.46
7.9			Dâlga h.		5	15.51	1	15.52
7.1			Dor Mărunt Hm.		5	15.57	7	16.04
2.5			Dor Mărunt Sat h.		3	16.07	1	16.08
5.5	76.7		LEHLIU	2	7	16.15	8	16.23
01h	44m		SUMARUL...	8	72		32	

PROCENT DE MASĂ FRĂNATĂ = 105 %.

TONAJ MAXIM = 650 tone.

Nr. 8009 BUCUREȘTI OBOR - FETEȘTI

Nu circulă în zilele de sărbători legale.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			LEHLIU			21.28	1	21.29
5.5			Dor Mărunt Sat h.		4³⁰	21.33³⁰	▲	21.34
2.5			Dor Mărunt Hm.		2	21.36	1	21.37
7.1			Dâlga h.		5³⁰	21.42³⁰	▲	21.43
7.9			Bogdana h.		5³⁰	21.48³⁰	▲	21.49
3.3			Dragoș Vodă Hm.		3	21.52	1	21.53
5.9			Ivănești h.		4³⁰	21.57³⁰	▲	21.58
7.2	39.3		CIULNIȚA	2	8	22.06	1	22.07
9.0		120	Ogoarele h		6³⁰	22.13³⁰	▲	22.14
3.3			Perișoru Hm.		3	22.17	1	22.18
2.5			Recolta h.		2³⁰	22.20³⁰	▲	22.21
3.8			Jegălia		3	22.24	1	22.25
4.3			Ștefan cel Mare h.		3³⁰	22.28³⁰	▲	22.29
4.7			Bărăganu Hm.		4	22.33	1	22.34
9.9	76.7		FETEȘTI	4	13	22.47		
01h	19m		SUMARUL...	6	68³⁰		10³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRĂNATĂ = 105 %.

TONAJ MAXIM = 650 tone.

Nr. 8010 CONSTANȚA - BUCUREȘTI NORD

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CONSTANȚA					14.09
1.8		60	Constanța P1		3	-	-	14.12
2.1	3.9		PALAS		3	14.15	1	14.16
6.1			Valul lui Traian Hm.		7	14.23	7	14.30
4.5			Murfatlar h.		4 ³⁰	14.34 ³⁰	▲	14.35
2.8			Basarabi	1	4	14.39	1	14.40
5.0			Poarta Albă h.		3 ³⁰	14.43 ³⁰	▲	14.44
4.1		120	DOROBANȚU		3	14.47	7	14.54
3.0			Castelu h.		2 ³⁰	14.56 ³⁰	▲	14.57
5.1	34.4		MEDGIDIA	1	5	15.02	1	15.03
10.4			Mircea Vodă Hm.		9	15.12	1	15.13
6.3			Saligny		6	15.19	1	15.20
7.2		100	Cernavodă Pod	1	7	15.27	1	15.28
4.8		115	Dunărea Hm.		4	15.32	1	15.33
7.7			Ovidiu Hm.		5	15.38	1	15.39
2.9			Ramificația Borcea Hm.		3	15.42	1	15.43
4.6	78.3		FETEȘTI	3	7	15.50	12	16.02
9.9			Bărăganu Hm.	4	14	16.16	1	16.17
4.7			Ștefan cel Mare h.		6	16.23	1	16.24
4.3			Jegălia		5	16.29	1	16.30
3.8			Recolta h.		4	16.34	1	16.35
2.5			Perișoru Hm.		4	16.39	8	16.47
3.3		120	Ogoarele h		2 ³⁰	16.49 ³⁰	▲	16.50
9.0	115.8		CIULNIȚA	2	8	16.58	20	17.18
7.2			Ivănești h,		5	17.23	▲	17.23 ³⁰
5.9			Dragoș Vodă Hm.		4 ³⁰	17.28	1	17.29
3.3			Bogdana h.		2 ³⁰	17.31 ³⁰	▲	17.32
7.9			Dâlga h.		5 ³⁰	17.37 ³⁰	▲	17.38
7.1			Dor Mărunt Hm.		5	17.43	1	17.44
2.5			Dor Mărunt Sat h.		2 ³⁰	17.46 ³⁰	▲	17.47
5.5	155.0		LEHLIU	2	7	17.54	1	17.55
03h	46m		SUMARUL...	14	152		74	

PROCENT DE MASĂ FRĂNATĂ = 105 %.

TONAJ MAXIM = 650 tone.

Nr. 8031 FETEȘTI - CONSTANȚA

Nu circulă în perioadele 01.05.2024 - 06.05.2024
și 15.06.2024 - 08.09.2024.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			FETEȘTI					04.35
4.6			Ramificația Borcea Hm.	3	8	04.43	1	04.44
2.9			Ovidiu Hm.		2³⁰	-	-	04.46³⁰
7.7			Dunărea Hm.		5	-	-	04.51³⁰
4.8			Cernavodă Pod	1	4³⁰	04.56	1	04.57
7.2	27.2		SALIGNY		7	05.04	1	05.05
6.3			Mircea Vodă Hm.		7	05.12	1	05.13
10.4	43.9	100	MEDGIDIA	1	9	05.22	1	05.23
5.1			Castelu h.		5	05.28	▲	05.28³⁰
3.0	52.0		DOROBANȚU		3³⁰	05.32	1	05.33
4.1			Poarta Albă h.		4	05.37	▲	05.37³⁰
5.0			Basarabi		4³⁰	05.42	1	05.43
2.8			Murfatlar h.		3³⁰	05.46³⁰	▲	05.47
4.5			Valul lui Traian Hm.		5	05.52	1	05.53
6.1	74.4		PALAS		5	05.58	1	05.59
2.1			Constanța P1		3	-	-	06.02
1.8	78.3	60	CONSTANȚA	1	4	06.06		
01h	31m		SUMARUL...	6	80³⁰		10³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85 %.

TONAJ MAXIM = 400 tone.

Nr. 8033 FETEȘTI - CONSTANȚA**Variante tren 8031**

Circulă în perioadele 01.05.2024 - 06.05.2024

și 15.06.2024 - 08.09.2024.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			FETEȘTI					04.25
4.6			Ramificația Borcea Hm.	3	8	04.33	1	04.34
2.9			Ovidiu Hm.		3	-	-	04.37
7.7			Dunărea Hm.		5³⁰	-	-	04.42³⁰
4.8		80	Cernavodă Pod	1	5³⁰	04.48	1	04.49
7.2	27.2		SALIGNY		7	04.56	1	04.57
6.3			Mircea Vodă Hm.		7	05.04	1	05.05
10.4	43.9		MEDGIDIA	1	11	05.16	24	05.40
5.1			Castelu h.		6	05.46	▲	05.46³⁰
3.0	52.0		DOROBANȚU		3³⁰	05.50	1	05.51
4.1			Poarta Albă h.		4	05.55	▲	05.55³⁰
5.0		100	Basarabi		4³⁰	06.00	1	06.01
2.8			Murfatlar h.		3³⁰	06.04³⁰	▲	06.05
4.5			Valul lui Traian Hm.		5	06.10	1	06.11
6.1	74.4		PALAS		5	06.16	1	06.17
2.1			Constanța P1		3	-	-	06.20
1.8	78.3	60	CONSTANȚA	1	4	06.24		
01h	59m		SUMARUL...	6	85³⁰		33³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85 %.

TONAJ MAXIM = 400 tone.

Stația Fetești atașează grupă de vagoane și automotor seria 700 la semnal pe distanța Fetești- Medgidia.

Stația Medgidia detașează grupă de vagoane pentru tren 8651 și automotor seria 700.

Nr. 8034 CONSTANȚA - FETEȘTI

Nu circulă în perioadele 01.05.2024 - 06.05.2024
și 15.06.2024 - 08.09.2024.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
		60	CONSTANȚA					20.15
1.8			Constanța P1		3	-	-	20.18
2.1	3.9	100	PALAS		3	20.21	1	20.22
6.1			Valul lui Traian Hm.		7	20.29	1	20.30
4.5			Murfatlar h.		5	20.35	1	20.36
2.8			Basarabi	1	5	20.41	1	20.42
5.0			Poarta Albă h.		4³⁰	20.46³⁰	▲	20.47
4.1			DOROBANȚU		4	20.51	1	20.52
3.0			Castelu h.		3³⁰	20.55³⁰	▲	20.56
5.1	34.4		MEDGIDIA	1	5	21.01	1	21.02
10.4			Mircea Vodă Hm.		10	21.12	1	21.13
6.3	51.1		SALIGNY		7	21.20	1	21.21
7.2		Cernavodă Pod	1	7	21.28	1	21.29	
4.8		Dunărea Hm.		4	-	-	21.33	
7.7		Ovidiu Hm.		5	-	-	21.38	
2.9		Ramificația Borcea Hm.		3	21.41	1	21.42	
4.6	78.3		FETEȘTI	3	8	21.50		
01h	35m		SUMARUL...	6	84		11	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85 %

Tonaj maxim = 400 tone.

Nr. 8036 CONSTANȚA - FETEȘTI**Varianta trenului 8034.**

Circulă în perioadele 01.05.2024 - 06.05.2024

și 15.06.2024 - 08.09.2024.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
		60	CONSTANȚA					20.20
1.8			Constanța P1		3	-	-	20.23
2.1	3.9	100	PALAS		3	20.26	1	20.27
6.1			Valul lui Traian Hm.		7	20.34	1	20.35
4.5			Murfatlar h.		5	20.40	1	20.41
2.8			Basarabi	1	5	20.46	1	20.47
5.0			Poarta Albă h.		4³⁰	20.51³⁰	▲	20.52
4.1			DOROBANȚU		4	20.56	1	20.57
3.0			Castelu h.		3³⁰	21.00³⁰	▲	21.01
5.1	34.4		MEDGIDIA	1	7	21.08	20	21.28
10.4			Mircea Vodă Hm.		11	21.39	1	21.40
6.3	51.1		SALIGNY		7	21.47	1	21.48
7.2		Cernavodă Pod	1	8	21.56	2	21.58	
4.8		Dunărea Hm.		5	-	-	22.03	
7.7		Ovidiu Hm.		5	-	-	22.08	
2.9		Ramificația Borcea Hm.		3	22.11	1	22.12	
4.6	78.3		FETEȘTI	3	8	22.20		
02h	00m		SUMARUL...	6	89		31	

PROCENT DE MASĂ FRĂNATĂ = 85 %

Tonaj maxim = 400 tone.

Stația Medgidia atășează grupă de vagoane din loco de la tren 8658 .

Nr. 8121 BUCUREȘTI NORD GR.A - CHITILA - URZICENI - SLOBOZIA VECHE

Nu circulă în zilele de 6, 7 și sărbători legale.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			BROȘTENI HM.			11.42	1	11.43
	4.7		Malu h.		5	11.48	1	11.49
	3.4		Km. 74+600 h.		4	11.53	1	11.54
	3.1		SĂRĂȚUICA HM.		4	11.58	1	11.59
	2.3		Sărățeni Ialomița h.		3³⁰	12.02³⁰	▲	12.03
	3.5		Munteni Buzău h.		4	12.07	1	12.08
	2.9	100	Căzănești		4	12.12	1	12.13
	5.3		Ciochina h.		5³⁰	12.18³⁰	▲	12.19
	8.1		Andrășești Hm.		7	12.26	1	12.27
	3.7		Fundata h.		4³⁰	12.31³⁰	▲	12.32
	4.8		Perieți h,		5³⁰	12.37³⁰	▲	12.38
	6.2		Post Amara		7	-	-	12.45
	2.4	50.5	80 SLOBOZIA VECHE	2	5	12.50		
01h	07m		SUMARUL...	2	59		8	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%.

TONAJ MAXIM = 500 tone sau Automotor DESIRO.

Nr. 8122 SLOBOZIA VECHE - URZICENI - CHITILA - BUCUREȘTI NORD
GR.A

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
		80	SLOBOZIA VECHE					06.03
2.4			Post Amara		3	-	-	06.06
6.2		100	Perieți h,		5	06.11	1	06.12
4.8			Fundata h.		5	06.17	1	06.18
3.7			Andrășești Hm.		4	06.22	1	06.23
8.1			Ciochina h.		8	06.31	1	06.32
5.3			Căzânești		6	06.38	5	06.43
2.9			Munteni Buzău h.		4³⁰	06.47³⁰	▲	06.48
3.5			Sărățeni Ialomița h.		5³⁰	06.53³⁰	▲	06.54
2.3			Sărățuica Hm.		4	06.58	1	06.59
3.1			Km. 74+600 h.		5	07.04	1	07.05
3.4			Malu h.		4³⁰	07.09³⁰	▲	07.10
4.7	50.5		BROȘTENI HM.		7	07.17	1	07.18
01h	14m		SUMARUL...	0	61 ³⁰		12 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%.

TONAJ MAXIM = 500 tone sau Automotor DESIRO.

Stația Urziceni atașează AM de la R7031 in zilele de 1,2,3,4,5

**Nr. 8123 BUCURESTI NORD GR.A - CHITILA - URZICENI - SLOBOZIA
VECHE**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
		100	BROȘTENI HM.			18.19	1	18.20
4.7			Malu h.		5	18.25	1	18.26
3.4			Km. 74+600 h.		4	18.30	1	18.31
3.1			Sărățuica Hm.		4	18.35	1	18.36
2.3			Sărățeni Ialomița h.		3³⁰	18.39³⁰	▲	18.40
3.5			Munteni Buzău h.		4	18.44	1	18.45
2.9			Căzănești		4	18.49	1	18.50
5.3			Ciochina h.		5³⁰	18.55³⁰	▲	18.56
8.1			Andrășești Hm.		7	19.03	10	19.13
3.7			Fundata h.		4³⁰	19.17³⁰	▲	19.18
4.8			Perieți h,		5³⁰	19.23³⁰	▲	19.24
6.2		Post Amara		6	-	-	19.30	
2.4	50.5	80	SLOBOZIA VECHE	2	5	19.35		
01h	15m		SUMARUL...	2	58		17	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85%.

TONAJ MAXIM = 500 tone sau Automotor DESIRO.

**Nr. 8124 SLOBOZIA VECHE - URZICENI - CHITILA - BUCUREȘTI NORD
GR.A**

Nu circulă în zilele de 6, 7 și sărbători legale.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
		80	SLOBOZIA VECHE					16.35
2.4			Post Amara		3	-	-	16.38
6.2			Perieți h.		6	16.44	1	16.45
4.8			Fundata h.		5	16.50	▲	16.50³⁰
3.7			Andrășești Hm.		4³⁰	16.55	1	16.56
8.1			Ciochina h.		8	17.04	1	17.05
5.3			Căzânești		5	17.10	1	17.11
2.9			Munteni Buzău h.		4	17.15	▲	17.15³⁰
3.5			Sărățeni Ialomița h.		4	17.19³⁰	▲	17.20
2.3			Sărățuica Hm.		4	17.24	1	17.25
3.1			Km. 74+600 h.		3³⁰	17.28³⁰	▲	17.29
3.4		Malu h.		4³⁰	17.33³⁰	▲	17.34	
4.7	50.5		BROȘTENI HM.		6	17.40	1	17.41
01h	05m		SUMARUL...	0	57 ³⁰		7 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%.

TONAJ MAXIM = 500 tone sau Automotor DESIRO.

Nr. 8151 URZICENI - SLOBOZIA VECHĂ - CIULNIȚA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
4.7		100	BROȘTENI HM.			06.16	1	06.17
3.4			Malu h.		4³⁰	06.21³⁰	▲	06.22
3.1	11.2		Km. 74+600 h.		3³⁰	06.25³⁰	▲	06.26
2.3			SĂRĂȚUICA HM.		4	06.30	1	06.31
3.5			Sărățeni Ialomița h.		2³⁰	06.33³⁰	▲	06.34
2.9			Munteni Buzău h.		3	06.37	1	06.38
5.3			Căzănești		3	06.41	1	06.42
8.1			Ciochina h.		6³⁰	06.48³⁰	▲	06.49
3.7			Andrășești Hm.		7	06.56	1	06.57
4.8			Fundata h.		3³⁰	07.00³⁰	▲	07.01
6.2			Perieți h,		4³⁰	07.05³⁰	▲	07.06
2.4	50.5		80	SLOBOZIA VECHĂ	2	5	07.16	14
4.9			Slobozia Sud Hm.	2	8	07.38	1	07.39
11.9	67.3	70	CIULNIȚA	2	17	07.56		
01h	39m		SUMARUL...	6	77		22	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%.

TONAJ MAXIM = 400 tone.

Nr. 8152 SLOBOZIA VECHÉ - URZICENI

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			SLOBOZIA VECHÉ					14.24
2.4		80	Post Amara		3	-	-	14.27
6.2			Perieți h.		6	14.33	1	14.34
4.8			Fundata h.		5	14.39	1	14.40
3.7			Andrășești Hm.		4	14.44	1	14.45
8.1			Ciochina h.		9	14.54	1	14.55
5.3			Căzănești		6	15.01	1	15.02
2.9		100	Munteni Buzău h.		4	15.06	1	15.07
3.5			Sărățeni Ialomița h.		5	15.12	1	15.13
2.3			Sărățuica Hm.		4	15.17	1	15.18
3.1			Km. 74+600 h.		4	15.22	1	15.23
3.4			Malu h.		5	15.28	1	15.29
4.7	50.5		BROȘTENI HM.		5	15.34	1	15.35
01h	10m		SUMARUL...	0	60		10	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%.

TONAJ MAXIM = 400 tone.

Nr. 8153 URZICENI - SLOBOZIA VECHЕ

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			BROȘTENI HM.			17.05	1	17.06
			Malu h.		5	17.11	1	17.12
			Km. 74+600 h.		4	17.16	1	17.17
	11.2		SĂRĂȚUICA HM.		4	17.21	5	17.26
			Sărățeni Ialomița h.		3³⁰	17.29³⁰	▲	17.30
			Munteni Buzău h.		4	17.34	1	17.35
		100	Căzănești		4	17.39	1	17.40
			Ciochina h.		5³⁰	17.45³⁰	▲	17.46
			Andrășești Hm.		7	17.53	1	17.54
			Fundata h.		4³⁰	17.58³⁰	▲	17.59
			Perieți h,		5³⁰	18.04³⁰	▲	18.05
			Post Amara		6	-	-	18.11
	50.5	80	SLOBOZIA VECHЕ	2	5	18.16		
01h	10m		SUMARUL...	2	58		12	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%.
TONAJ MAXIM = 400 tone.

Nr. 8154 SLOBOZIA VECHЕ - URZICENI

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			SLOBOZIA VECHЕ					18.52
2.4		80	Post Amara		3	-	-	18.55
6.2			Perieți h,		5³⁰	19.00³⁰	▲	19.01
4.8			Fundata h.		5	19.06	1	19.07
3.7			Andrășești Hm.		4	19.11	1	19.12
8.1			Ciochina h.		7³⁰	19.19³⁰	▲	19.20
5.3			Căzânești		6	19.26	1	19.27
2.9		100	Munteni Buzău h.		5	19.32	1	19.33
3.5			Sărățeni Ialomița h.		5	19.38	1	19.39
2.3			Sărățuica Hm.		4	19.43	1	19.44
3.1			Km. 74+600 h.		4	19.48	1	19.49
3.4			Malu h.		5	19.54	1	19.55
4.7	50.5		BROȘTENI HM.		6	20.01	1	20.02
01h	09m		SUMARUL...	0	60		9	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%.
TONAJ MAXIM = 400 tone.

Nr. 8201 BUZĂU - FETEȘTI - CONSTANȚA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			ȚÂNDĂREI			09.23	1	09.24
6.0			Platonești h.		7	09.31	1	09.32
7.9		100	Movila Hm.		8	09.40	1	09.41
16.7	30.6		FETEȘTI	4	18	09.59	12	10.11
4.6		115	Ramificația Borcea Hm.	3	8	10.19	1	10.20
2.9			Ovidiu Hm.		3	-	-	10.23
7.7		120	Dunărea Hm.		4	-	-	10.27
4.8			Cernavodă Pod	1	4	10.31	1	10.32
7.2	57.8	100	SALIGNY		8	10.40	1	10.41
6.3			Mircea Vodă Hm.		8	10.49	1	10.50
10.4	74.5		MEDGIDIA	1	10	11.00	2	11.02
5.1			Castelu h.		3³⁰	11.05³⁰	▲	11.06
3.0	82.5		DOROBANȚU		3	11.09	1	11.10
4.1		120	Poarta Albă h.		3	11.13	1	11.14
5.0			Basarabi		5	11.19	14	11.33
2.8			Murfatlar h.		4	11.37	1	11.38
4.5			Valul lui Traian Hm.		5	11.43	1	11.44
6.1	105.0		PALAS		6	11.50	1	11.51
2.1			Constanța P1		3	-	-	11.54
1.8	108.9	60	CONSTANȚA	1	4	11.58		
02h	35m		SUMARUL...	10	114 ³⁰		40 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRĂNATĂ = 105 %. TONAJ MAXIM = 700 tone.

Nr. 8202 CONSTANȚA - FETEȘTI - BUZĂU

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
		60	CONSTANȚA					07.14
1.8			Constanța P1		3	-	-	07.17
2.1	3.9		PALAS		3	07.20	1	07.21
6.1			Valul lui Traian Hm.		7	07.28	1	07.29
4.5			Murfatlar h.		4³⁰	07.33³⁰	▲	07.34
2.8			Basarabi	1	4	07.38	7	07.45
5.0			Poarta Albă h.		4³⁰	07.49³⁰	▲	07.50
4.1			DOROBANȚU		4	07.54	1	07.55
3.0			Castelu h.		2³⁰	07.57³⁰	▲	07.58
5.1	34.4		MEDGIDIA	1	5	08.03	11	08.14
10.4		Mircea Vodă Hm.		10	08.24	1	08.25	
6.3		100	Saligny		6	08.31	1	08.32
7.2			Cernavodă Pod	1	7	08.39	1	08.40
4.8			Dunărea Hm.		5	08.45	1	08.46
7.7			Ovidiu Hm.		6	08.52	1	08.53
2.9			Ramificația Borcea Hm.		3	08.56	1	08.57
4.6	78.3		FETEȘTI	3	8	09.05	1	09.06
16.7			Movila Hm.	4	18	09.24	1	09.25
7.9			Platonești h.		7	09.32	1	09.33
6.0	108.9	ȚÂNDĂREI		7	09.40	2	09.42	
02h	28m		SUMARUL...	10	114³⁰		33³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRĂNATĂ = 85%. TONAJ MAXIM = 700 tone.

Statia Medgidia detaseaza în perioadele 10.12.2023 - 14.06.2024 si 09.09.2024 - 14.12.2024 grupa de vagoane pentru trenul 8653.

Nr. 8203 BUZĂU - FETEȘTI - CONSTANȚA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			ȚÂNDĂREI			18.17	1	18.18
6.0			Platonești h.		7	18.25	1	18.26
7.9			Movila Hm.		7	18.33	1	18.34
16.7	30.6		FETEȘTI	4	18	18.52	1	18.53
4.6			Ramificația Borcea Hm.	3	8	19.01	1	19.02
2.9			Ovidiu Hm.		3	19.05	1	19.06
7.7			Dunărea Hm.		6	19.12	1	19.13
4.8			Cernavodă Pod	1	5	19.18	1	19.19
7.2	57.8		SALIGNY		7	19.26	1	19.27
6.3		100	Mircea Vodă Hm.		7	19.34	1	19.35
10.4	74.5		MEDGIDIA	1	10	19.45	2	19.47
5.1			Castelu h.		4	19.51	▲	19.51 ³⁰
3.0	82.5		DOROBANȚU		2 ³⁰	19.54	1	19.55
4.1			Poarta Albă h.		4	19.59	1	20.00
5.0			Basarabi		4	20.04	1	20.05
2.8			Murfatlar h.		2 ³⁰	20.07 ³⁰	▲	20.08
4.5			Valul lui Traian Hm.		4	20.12	1	20.13
6.1	105.0		PALAS		5	20.18	1	20.19
2.1			Constanța P1		2 ³⁰	-	-	20.21 ³⁰
1.8	108.9	60	CONSTANȚA	1	3 ³⁰	20.25		
02h	08m		SUMARUL...	10	110		18	

PROCENT DE MASĂ FRĂNATĂ = 85%. TONAJ MAXIM = 700 tone.

Nr. 8204 CONSTANȚA - FETEȘTI - BUZĂU

Nu circulă în perioada 01.05.2024 - 06.05.2024.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CONSTANȚA					17.49
1.8		60	Constanța P1		3	-	-	17.52
2.1	3.9		PALAS		3	17.55	1	17.56
6.1			Valul lui Traian Hm.		7	18.03	1	18.04
4.5			Murfatlar h.		4³⁰	18.08³⁰	▲	18.09
2.8			Basarabi	1	4	18.13	1	18.14
5.0			Poarta Albă h.		3³⁰	18.17³⁰	▲	18.18
4.1		120	DOROBANȚU		4	18.22	1	18.23
3.0			Castelu h.		2³⁰	18.25³⁰	▲	18.26
5.1	34.4		MEDGIDIA	1	5	18.31	1	18.32
10.4			Mircea Vodă Hm.		8	18.40	1	18.41
6.3			Saligny		6	18.47	1	18.48
7.2		100	Cernavodă Pod	1	8	18.56	1	18.57
4.8		115	Dunărea Hm.		4	19.01	1	19.02
7.7			Ovidiu Hm.		5	19.07	1	19.08
2.9		120	Ramificația Borcea Hm.		3	19.11	1	19.12
4.6	78.3		FETEȘTI	3	7	19.19	1	19.20
16.7		100	Movila Hm.	4	17	19.37	1	19.38
7.9		120	Platonești h.		7	19.45	1	19.46
6.0	108.9	115	ȚÂNDĂREI		6	19.52	1	19.53
02h	04m		SUMARUL...	10	107³⁰		16³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 105 %. TONAJ MAXIM = 700 tone.

Nr. 8206 CONSTANȚA - FETEȘTI - BUZĂU

Varianta tren 8204

Circulă în perioada 01.05.2024 - 06.05.2024.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CONSTANȚA					17.49
1.8		60	Constanța P1		3	-	-	17.52
2.1	3.9		PALAS		3	17.55	1	17.56
6.1		120	Valul lui Traian Hm.		7	18.03	1	18.04
4.5			Murfatlar h.		4³⁰	18.08³⁰	▲	18.09
2.8			Basarabi	1	4	18.13	1	18.14
5.0			Poarta Albă h.		3³⁰	18.17³⁰	▲	18.18
4.1			DOROBANȚU		4	18.22	1	18.23
3.0			Castelu h.		2³⁰	18.25³⁰	▲	18.26
5.1	34.4		MEDGIDIA	1	5	18.31	1	18.32
10.4			Mircea Vodă Hm.		8	18.40	8	18.48
6.3		Saligny		6	18.54	1	18.55	
7.2		100	Cernavodă Pod	1	8	19.03	1	19.04
4.8		115	Dunărea Hm.		4	19.08	1	19.09
7.7			Ovidiu Hm.		5	19.14	1	19.15
2.9		120	Ramificația Borcea Hm.		3	19.18	1	19.19
4.6	78.3		FETEȘTI	3	7	19.26	1	19.27
16.7		100	Movila Hm.	4	18	19.45	1	19.46
7.9		120	Platonești h.		7	19.53	1	19.54
6.0	108.9	115	ȚÂNDĂREI		7	20.01	2	20.03
02h	14m		SUMARUL...	10	109 ³⁰		24 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 105 %. TONAJ MAXIM = 700 tone.

Nr. 8340 CĂLĂRAȘI SUD - CIULNIȚA - CONSTANȚA

Nu circulă în perioadele 01.05.2024 - 06.05.2024
și 15.06.2024 - 08.09.2024.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CĂLĂRAȘI SUD					05.10
	7.7		Călărași Nord Hm.		7	05.17	1	05.18
	6.6		Ștefan Vodă h.		7	05.25	1	05.26
	11.4		Ciulnița Post Șt. Vodă		9	-	-	05.35
	1.4	27.1	CIULNIȚA	2	6	05.41	1	05.42
	9.0		Ogoarele h		6 ³⁰	05.48³⁰	▲	05.49
	3.3		Perișoru Hm.		4	05.53	1	05.54
	2.5		Recolta h.		3 ³⁰	05.57³⁰	▲	05.58
	3.8		Jegălia		4	06.02	1	06.03
	4.3		Ștefan cel Mare h.		4 ³⁰	06.07³⁰	▲	06.08
	4.7		Bărăganu Hm.		5	06.13	1	06.14
	9.9	64.5	FETEȘTI	4	12	06.26	4	06.30
	4.6		Ramificația Borcea Hm.	3	8	06.38	1	06.39
	2.9	100	Ovidiu Hm.		4	06.43	1	06.44
	7.7		Dunărea Hm.		6	06.50	1	06.51
	4.8		Cernavodă Pod	1	5	06.56	1	06.57
	7.2	91.7	SALIGNY		7	07.04	1	07.05
	6.3		Mircea Vodă Hm.		7	07.12	1	07.13
	10.4	108.4	MEDGIDIA	1	10	07.23	1	07.24
	5.1		Castelu h.		4 ³⁰	07.28³⁰	▲	07.29
	3.0	116.5	DOROBANȚU		4	07.33	1	07.34
	4.1		Poarta Albă h.		4	07.38	▲	07.38³⁰
	5.0		Basarabi		4 ³⁰	07.43	1	07.44
	2.8		Murfatlar h.		3 ³⁰	07.47³⁰	▲	07.48
	4.5		Valul lui Traian Hm.		4	07.52	1	07.53
	6.1	138.9	PALAS		5	07.58	1	07.59
	2.1		Constanța P1		3	-	-	08.02
	1.8	142.8	CONSTANȚA	1	4	08.06		
02h	56m		SUMARUL...	12	152		24	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85 %.

TONAJ MAXIM = 600 tone.

Nr. 8342 CĂLĂRAȘI SUD - CIULNIȚA - CONSTANȚA

Varianta trenului 8340.

Circulă în perioadele 01.05.2024 - 06.05.2024

și 15.06.2024 - 08.09.2024.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CĂLĂRAȘI SUD					05.00
7.7			Călărași Nord Hm.		7	05.07	1	05.08
6.6			Ștefan Vodă h.		7	05.15	1	05.16
11.4			Ciulnița Post Șt. Vodă		9	-	-	05.25
1.4	27.1		CIULNIȚA	2	6	05.31	1	05.32
9.0			Ogoarele h		6 ³⁰	05.38³⁰	▲	05.39
3.3			Perișoru Hm.		5	05.44	8	05.52
2.5			Recolta h.		5	05.57	1	05.58
3.8			Jegălia		4	06.02	1	06.03
4.3			Ștefan cel Mare h.		4 ³⁰	06.07³⁰	▲	06.08
4.7			Bărăganu Hm.		5	06.13	1	06.14
9.9	64.5		FETEȘTI	4	12	06.26	4	06.30
4.6			Ramificația Borcea Hm.	3	8	06.38	1	06.39
2.9		100	Ovidiu Hm.		4	06.43	1	06.44
7.7			Dunărea Hm.		6	06.50	1	06.51
4.8			Cernavodă Pod	1	5	06.56	1	06.57
7.2	91.7		SALIGNY		7	07.04	1	07.05
6.3			Mircea Vodă Hm.		7	07.12	1	07.13
10.4	108.4		MEDGIDIA	1	10	07.23	1	07.24
5.1			Castelu h.		4 ³⁰	07.28³⁰	▲	07.29
3.0	116.5		DOROBANȚU		4	07.33	1	07.34
4.1			Poarta Albă h.		4	07.38	▲	07.38³⁰
5.0			Basarabi		4 ³⁰	07.43	1	07.44
2.8			Murfatlar h.		3 ³⁰	07.47³⁰	▲	07.48
4.5			Valul lui Traian Hm.		4	07.52	1	07.53
6.1	138.9		PALAS		5	07.58	1	07.59
2.1			Constanța P1		3	-	-	08.02
1.8	142.8	60	CONSTANȚA	1	4	08.06		
03h	06m		SUMARUL...	12	154 ³⁰		31 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRĂNATĂ = 85 %.

TONAJ MAXIM = 600 tone.

Nr. 8344 CONSTANȚA - CIULNIȚA - CĂLĂRAȘI SUD

Nu circulă în perioadele 01.05.2024 - 06.05.2024
și 15.06.2024 - 08.09.2024.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CONSTANȚA					18.50
1.8		60	Constanța P1		3	-	-	18.53
2.1	3.9		PALAS		3	18.56	1	18.57
6.1		100	Valul lui Traian Hm.		7	19.04	1	19.05
4.5			Murfatlar h.		4³⁰	19.09³⁰	▲	19.10
2.8			Basarabi	1	5	19.15	1	19.16
5.0			Poarta Albă h.		4³⁰	19.20³⁰	▲	19.21
4.1			DOROBANȚU		4	19.25	1	19.26
3.0			Castelu h.		3³⁰	19.29³⁰	▲	19.30
5.1	34.4		MEDGIDIA	1	6	19.36	1	19.37
10.4			Mircea Vodă Hm.		9	19.46	1	19.47
6.3	51.1		SALIGNY		6	19.53	1	19.54
7.2			Cernavodă Pod	1	7	20.01	1	20.02
4.8			Dunărea Hm.		5	20.07	1	20.08
7.7			Ovidiu Hm.		6	20.14	1	20.15
2.9			Ramificația Borcea Hm.		4	20.19	1	20.20
4.6	78.3	FETEȘTI	3	7	20.27	8	20.35	
9.9		Bărăganu Hm.	4	12	20.47	1	20.48	
4.7		Ștefan cel Mare h.		4³⁰	20.52³⁰	▲	20.53	
4.3		Jegălia		4	20.57	1	20.58	
3.8		Recolta h.		4	21.02	▲	21.02³⁰	
2.5		Perișoru Hm.		3³⁰	21.06	1	21.07	
3.3		Ogoarele h		3³⁰	21.10³⁰	▲	21.11	
9.0	115.8	CIULNIȚA	2	9	21.20	29	21.49	
1.4		Ciulnița Post Șt. Vodă		4	-	-	21.53	
11.4		Ștefan Vodă h.		9	22.02	1	22.03	
6.6		Călărași Nord Hm.		6	22.09	1	22.10	
6.3		Km. 25+700 h,		6	22.16	1	22.17	
1.4	142.8	CĂLĂRAȘI SUD	2	4	22.21			
03h	31m		SUMARUL...	14	154		57	

PROCENT DE MASĂ FRĂNATĂ =85 %

Tonaj maxim = 600 tone.

Nr. 8346 CONSTANȚA - CIULNIȚA - CĂLĂRAȘI SUD

Varianta trenului 8344.

Circulă în perioadele 01.05.2024 - 06.05.2024

și 15.06.2024 - 08.09.2024.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CONSTANȚA					18.56
1.8		60	Constanța P1		3	-	-	18.59
2.1	3.9		PALAS		3	19.02	1	19.03
6.1		100	Valul lui Traian Hm.		7	19.10	1	19.11
4.5			Murfatlar h.		4³⁰	19.15³⁰	▲	19.16
2.8			Basarabi	1	5	19.21	1	19.22
5.0			Poarta Albă h.		4³⁰	19.26³⁰	▲	19.27
4.1			DOROBANȚU		4	19.31	1	19.32
3.0			Castelu h.		3³⁰	19.35³⁰	▲	19.36
5.1	34.4		MEDGIDIA	1	6	19.42	12	19.54
10.4		80	Mircea Vodă Hm.		9	20.03	7	20.10
6.3	51.1		SALIGNY		6	20.16	1	20.17
7.2			Cernavodă Pod	1	7	20.24	1	20.25
4.8			Dunărea Hm.		5	20.30	1	20.31
7.7			Ovidiu Hm.		7	20.38	1	20.39
2.9			Ramificația Borcea Hm.		4	20.43	1	20.44
4.6	78.3		FETEȘTI	3	8	20.52	1	20.53
9.9		Bărăganu Hm.	4	13	21.06	1	21.07	
4.7		Ștefan cel Mare h.		5	21.12	1	21.13	
4.3		Jegălia		6	21.19	8	21.27	
3.8		Recolta h.		4³⁰	21.31³⁰	▲	21.32	
2.5		Perișoru Hm.		4	21.36	1	21.37	
3.3		Ogoarele h		4	21.41	1	21.42	
9.0	115.8	CIULNIȚA	2	10	21.52	19	22.11	
1.4		100	Ciulnița Post Șt. Vodă		4	-	-	22.15
11.4			Ștefan Vodă h.		9	22.24	1	22.25
6.6			Călărași Nord Hm.		6	22.31	1	22.32
6.3		Km. 25+700 h,		6	22.38	1	22.39	
1.4	142.8		CĂLĂRAȘI SUD	2	4	22.43		
03h	47m		SUMARUL...	14	162		65	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ =85 %

Tonaj maxim = 600 tone.

Stația Medgidia atașează automotor seria 700 la semnal pe distanța Medgidia -

Ciulnița, iar stația Ciulnița detașează automotorul seria 700 pentru Slobozia Veche .

Nr. 8380 MANGALIA-CONSTANȚA

Nu circulă în perioadele 01.05.2024 - 06.05.2024
și 15.06.2024 - 08.09.2024.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			MANGALIA					05.40
4.4			Neptun Hm.		6	05.46	1	05.47
2.2			Neptun hc.		3	05.50	1	05.51
4.1			Pescăruș h.		4	-	-	05.55
4.8			Costinești Tabără hc.		6	06.01	1	06.02
1.4			Costinești		3	06.05	1	06.06
5.0			Tuzla h.		7	06.13	1	06.14
3.7		80	Eforie Sud		7	06.21	1	06.22
3.3			Eforie Nord		6	06.28	1	06.29
4.5			Agigea Ecluză Hm.		7	06.36	1	06.37
4.7	38.0		AGIGEA NORD		6	06.43	1	06.44
2.8			Post Constanța Vii		3	-	-	06.47
0.7			Constanța P2		1	-	-	06.48
1.4	42.9		CONSTANȚA	2	4	06.52		
01h	12m		SUMARUL...	2	63		9	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85% pentru vagoane și PROCENT DE MASĂ
FRÂNATĂ =76% pentru Automotor 700

TONAJ MAXIM= 800 tone(maxim15 vag) sau Automotor 700

Nr. 8370 MANGALIA-CONSTANȚA**Varianta tren 8380**

Circulă în perioadele 01.05.2024 - 06.05.2024

și 15.06.2024 - 08.09.2024.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			MANGALIA					05.37
	4.4		Neptun Hm.		6	05.43	1	05.44
	2.2		Neptun hc.		3	05.47	1	05.48
	4.1		Pescăruș h.		4	-	-	05.52
	4.8		Costinești Tabără hc.		6	05.58	1	05.59
	1.4		Costinești		3	06.02	8	06.10
	5.0		Tuzla h.		7	06.17	1	06.18
	3.7	80	Eforie Sud		7	06.25	1	06.26
	3.3		Eforie Nord		6	06.32	1	06.33
	4.5		Agigea Ecluză Hm.		7	06.40	1	06.41
	4.7	38.0	AGIGEA NORD		6	06.47	1	06.48
	2.8		Post Constanța Vii		3	-	-	06.51
	0.7		Constanța P2		1	-	-	06.52
	1.4	42.9	CONSTANȚA	2	4	06.56		
01h	19m		SUMARUL...	2	63		16	

PROCENT DE MASĂ FRĂNATĂ = 85% pentru vagoane și PROCENT DE MASĂ

FRĂNATĂ =76% pentru Automotor 700

TONAJ MAXIM= 800 tone(maxim15 vag) sau Automotor 700

Nr. 8381 CONSTANȚA - MANGALIA

Nu circulă în perioadele 01.05.2024 - 06.05.2024
și 15.06.2024 - 08.09.2024.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CONSTANȚA					06.16
1.4			Constanța P2		2	-	-	06.18
0.7			Post Constanța Vii		1	-	-	06.19
2.8	4.9		AGIGEA NORD	2	5	06.24	1	06.25
4.7			Agigea Ecluză Hm.		6	06.31	7	06.38
4.5			Eforie Nord		6	06.44	1	06.45
3.3			Eforie Sud		5	06.50	1	06.51
3.7		80	Tuzla h.		6	06.57	1	06.58
5.0			Costinești		6	07.04	1	07.05
1.4			Costinești Tabără hc.		2	07.07	1	07.08
4.8			Pescăruș h.		5	-	-	07.13
4.1			Neptun hc.		4	07.17	1	07.18
2.2			Neptun Hm.		3	07.21	1	07.22
4.4	42.9		MANGALIA		6	07.28		
01h	12m		SUMARUL...	2	57		15	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85% pentru vagoane și PROCENT DE MASĂ
FRÂNATĂ =76% pentru Automotor 700

TONAJ MAXIM= 400 tone sau Automotor 700

Nr. 8382 MANGALIA-CONSTANȚA

Nu circulă duminica.

Nu circulă în perioadele 01.05.2024 - 06.05.2024

și 15.06.2024 - 08.09.2024.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			MANGALIA					06.34
	4.4		Neptun Hm.		5	06.39	1	06.40
	2.2		Neptun hc.		3	06.43	1	06.44
	4.1		Pescăruș h.		5	06.49	1	06.50
	4.8		Costinești Tabără hc.		6	06.56	1	06.57
	1.4		Costinești		3	07.00	8	07.08
	5.0		Tuzla h.		6	07.14	1	07.15
	3.7	80	Eforie Sud		6	07.21	1	07.22
	3.3		Eforie Nord		5	07.27	1	07.28
	4.5		Agigea Ecluză Hm.		7	07.35	1	07.36
	4.7	38.0	AGIGEA NORD		5	-	-	07.41
	2.8		Post Constanța Vii		3	-	-	07.44
	0.7		Constanța P2		1	-	-	07.45
	1.4	42.9	CONSTANȚA	2	4	07.49		
01h	15m		SUMARUL...	2	59		16	

PROCENT DE MASĂ FRĂNATĂ = 85% pentru vagoane și PROCENT DE MASĂ

FRĂNATĂ =76% pentru Automotor 700

TONAJ MAXIM= 400 tone sau Automotor 700

Nr. 8383 CONSTANȚA - MANGALIA

Nu circulă în perioadele 01.05.2024 - 06.05.2024
și 15.06.2024 - 08.09.2024.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CONSTANȚA					07.40
1.4			Constanța P2		2	-	-	07.42
0.7			Post Constanța Vii		1	-	-	07.43
2.8	4.9		AGIGEA NORD	2	5	07.48	1	07.49
4.7			Agigea Ecluză Hm.		6	07.55	1	07.56
4.5			Eforie Nord		6	08.02	1	08.03
3.3			Eforie Sud		5	08.08	1	08.09
3.7		80	Tuzla h.		6	08.15	1	08.16
5.0			Costinești		6	08.22	1	08.23
1.4			Costinești Tabără hc.		2	08.25	1	08.26
4.8			Pescăruș h.		5	08.31	1	08.32
4.1			Neptun hc.		5	08.37	1	08.38
2.2			Neptun Hm.		3	08.41	1	08.42
4.4	42.9		MANGALIA		6	08.48		
01h	08m		SUMARUL...	2	58		10	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85% pentru vagoane și PROCENT DE MASĂ
FRÂNATĂ =76% pentru Automotor 700

TONAJ MAXIM= 400 tone sau Automotor 700

Nr. 8384 MANGALIA-CONSTANȚA

Nu circulă în perioadele 01.05.2024 - 06.05.2024
și 15.06.2024 - 08.09.2024.

Nu circulă în perioada închiderilor de linie.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			MANGALIA					08.54
	4.4		Neptun Hm.		5	08.59	1	09.00
	2.2		Neptun hc.		3	09.03	1	09.04
	4.1		Pescăruș h.		5	09.09	1	09.10
	4.8		Costinești Tabără hc.		5	09.15	1	09.16
	1.4		Costinești		2	09.18	1	09.19
	5.0		Tuzla h.		6	09.25	1	09.26
	3.7	80	Eforie Sud		6	09.32	1	09.33
	3.3		Eforie Nord		5	09.38	1	09.39
	4.5		Agigea Ecluză Hm.		7	09.46	1	09.47
	4.7	38.0	AGIGEA NORD		6	09.53	1	09.54
	2.8		Post Constanța Vii		3	-	-	09.57
	0.7		Constanța P2		1	-	-	09.58
	1.4	42.9	CONSTANȚA	2	4	10.02		
01h	08m		SUMARUL...	2	58		10	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85% pentru vagoane și PROCENT DE MASĂ

FRÂNATĂ =76% pentru Automotor 700

TONAJ MAXIM= 400 tone sau Automotor 700

Nr. 8385 CONSTANȚA - MANGALIA

Nu circulă în perioadele 20.12.2023-23.12.2023,
30.04.2024 - 06.05.2024 și 15.06.2024 - 08.09.2024.

Nu circulă în perioada închiderilor de linie.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CONSTANȚA					09.45
1.4			Constanța P2		2	-	-	09.47
0.7			Post Constanța Vii		1	-	-	09.48
2.8	4.9		AGIGEA NORD	2	4	-	-	09.52
4.7			Agigea Ecluză Hm.		5	09.57	1	09.58
4.5			Eforie Nord		6	10.04	1	10.05
3.3			Eforie Sud		5	10.10	1	10.11
3.7		80	Tuzla h.		6	10.17	1	10.18
5.0			Costinești		6	10.24	1	10.25
1.4			Costinești Tabără hc.		2	10.27	1	10.28
8.8			Neptun hc.		9	10.37	1	10.38
2.2			Neptun Hm.		3	10.41	1	10.42
4.4	42.9		MANGALIA		6	10.48		
01h	03m		SUMARUL...	2	55		8	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85% pentru vagoane și PROCENT DE MASĂ
FRÂNATĂ =76% pentru Automotor 700

TONAJ MAXIM=400 tone sau Automotor 700

Nr. 8375 CONSTANȚA - MANGALIA**Varianta trenului 8385**

Circulă în perioada 20.12.2023 - 23.12.2023 și 30.04.2024.

Nu circulă în perioada închiderilor de linie.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CONSTANȚA					10.10
1.4			Constanța P2		2	-	-	10.12
0.7			Post Constanța Vii		1	-	-	10.13
2.8	4.9		AGIGEA NORD	2	4	-	-	10.17
4.7			Agigea Ecluză Hm.		5	10.22	1	10.23
4.5			Eforie Nord		6	10.29	1	10.30
3.3			Eforie Sud		5	10.35	1	10.36
3.7		80	Tuzla h.		6	10.42	1	10.43
5.0			Costinești		6	10.49	1	10.50
1.4			Costinești Tabără hc.		2	10.52	1	10.53
8.8			Neptun hc.		9	11.02	1	11.03
2.2			Neptun Hm.		3	11.06	1	11.07
4.4	42.9		MANGALIA		6	11.13		
01h	03m		SUMARUL...	2	55		8	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85% pentru vagoane și PROCENT DE MASĂ
FRÂNATĂ =76% pentru Automotor 700

TONAJ MAXIM=400 tone sau Automotor 700

Nr. 8386 MANGALIA-CONSTANȚA

Nu circulă în perioada 15.06.2024 - 08.09.2024.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			MANGALIA					12.06
	4.4		Neptun Hm.		5	12.11	1	12.12
	2.2		Neptun hc.		3	12.15	1	12.16
	4.1		Pescăruș h.		4	-	-	12.20
	4.8		Costinești Tabără hc.		5	12.25	1	12.26
	1.4		Costinești		2	12.28	8	12.36
	5.0		Tuzla h.		6	12.42	1	12.43
	3.7	80	Eforie Sud		6	12.49	1	12.50
	3.3		Eforie Nord		4	12.54	1	12.55
	4.5		Agigea Ecluză Hm.		6	-	-	13.01
	4.7	38.0	AGIGEA NORD		5	-	-	13.06
	2.8		Post Constanța Vii		3	-	-	13.09
	0.7		Constanța P2		1	-	-	13.10
	1.4	42.9	CONSTANȚA	2	4	13.14		
01h	08m		SUMARUL...	2	54		14	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85% pentru vagoane și PROCENT DE MASĂ

FRÂNATĂ =76% pentru Automotor 700

TONAJ MAXIM= 400 tone sau Automotor 700

Nr. 8387 CONSTANȚA - MANGALIA

Nu circulă în perioada 15.06.2024 - 08.09.2024.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			CONSTANȚA					11.54
1.4			Constanța P2		2	-	-	11.56
0.7			Post Constanța Vii		1	-	-	11.57
2.8	4.9		AGIGEA NORD	2	5	-	-	12.02
4.7			Agigea Ecluză Hm.		4	-	-	12.06
4.5			Eforie Nord		6	12.12	1	12.13
3.3			Eforie Sud		5	12.18	1	12.19
3.7		80	Tuzla h.		6	12.25	1	12.26
5.0			Costinești		6	12.32	1	12.33
1.4			Costinești Tabără hc.		2	12.35	1	12.36
4.8			Pescăruș h.		5	-	-	12.41
4.1			Neptun hc.		4	12.45	1	12.46
2.2			Neptun Hm.		3	12.49	1	12.50
4.4	42.9		MANGALIA		5	12.55		
01h	01m		SUMARUL...	2	54		7	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85% pentru vagoane și PROCENT DE MASĂ
FRÂNATĂ =76% pentru Automotor 700
TONAJ MAXIM=400 tone sau Automotor 700

Nr. 8388 MANGALIA-CONSTANȚA

Nu circulă în perioada 15.06.2024 - 08.09.2024.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			MANGALIA					13.00
	4.4		Neptun Hm.		5	13.05	1	13.06
	2.2		Neptun hc.		3	13.09	1	13.10
	4.1		Pescăruș h.		4	-	-	13.14
	4.8		Costinești Tabără hc.		5	13.19	1	13.20
	1.4		Costinești		2	13.22	1	13.23
	5.0		Tuzla h.		5³⁰	13.28³⁰	▲	13.29
	3.7	80	Eforie Sud		6	13.35	1	13.36
	3.3		Eforie Nord		5	13.41	1	13.42
	4.5		Agigea Ecluză Hm.		7	13.49	1	13.50
	4.7	38.0	AGIGEA NORD		5	-	-	13.55
	2.8		Post Constanța Vii		3	-	-	13.58
	0.7		Constanța P2		1	-	-	13.59
	1.4	42.9	CONSTANȚA	2	4	14.03		
01h	03m		SUMARUL...	2	55³⁰		7³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85% pentru vagoane și PROCENT DE MASĂ

FRÂNATĂ =76% pentru Automotor 700

TONAJ MAXIM= 400 tone sau Automotor 700

Nr. 8389 CONSTANȚA - MANGALIA

Nu circulă în perioadele 27.04.2024 - 06.05.2024
și 15.06.2024 - 08.09.2024.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CONSTANȚA					14.22
1.4			Constanța P2		2	-	-	14.24
0.7			Post Constanța Vii		1	-	-	14.25
2.8	4.9		AGIGEA NORD	2	4	-	-	14.29
4.7			Agigea Ecluză Hm.		5	14.34	1	14.35
4.5			Eforie Nord		6	14.41	1	14.42
3.3			Eforie Sud		5	14.47	1	14.48
3.7		80	Tuzla h.		6	14.54	1	14.55
5.0			Costinești		6	15.01	1	15.02
1.4			Costinești Tabără hc.		2	15.04	1	15.05
4.8			Pescăruș h.		5	15.10	1	15.11
4.1			Neptun hc.		5	15.16	1	15.17
2.2			Neptun Hm.		3	-	-	15.20
4.4	42.9		MANGALIA		6	15.26		
01h	04m		SUMARUL...	2	56		8	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85% pentru vagoane și PROCENT DE MASĂ
FRÂNATĂ =76% pentru Automotor 700

TONAJ MAXIM= 400 tone sau Automotor 700

Nr. 8369 CONSTANTA - MANGALIA**Varianta trenului 8389**

Circulă în perioada 27.04.2024-06.05.2024

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CONSTANȚA					13.10
1.4			Constanța P2		2	-	-	13.12
0.7			Post Constanța Vii		1	-	-	13.13
2.8	4.9		AGIGEA NORD	2	4	-	-	13.17
4.7			Agigea Ecluză Hm.		4	-	-	13.21
4.5			Eforie Nord		4	13.25	1	13.26
3.3			Eforie Sud		4	13.30	7	13.37
3.7		80	Tuzla h.		4³⁰	13.41³⁰	▲	13.42
5.0			Costinești		6	13.48	1	13.49
1.4			Costinești Tabără hc.		2	13.51	1	13.52
4.8			Pescăruș h.		4³⁰	13.56³⁰	▲	13.57
4.1			Neptun hc.		4	14.01	1	14.02
2.2			Neptun Hm.		3	-	-	14.05
4.4	42.9		MANGALIA		5	14.10		
01h	00m		SUMARUL...	2	48		12	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85% pentru vagoane și PROCENT DE MASĂ
FRÂNATĂ = 76% pentru Automotor 700

TONAJ MAXIM= 400 tone sau Automotor 700

Nr. 8390 MANGALIA-CONSTANȚA

Nu circulă în perioadele 27.04.2024 - 06.05.2024
și 15.06.2024 - 08.09.2024.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			MANGALIA					14.33
	4.4		Neptun Hm.		5	14.38	1	14.39
	2.2		Neptun hc.		3	14.42	1	14.43
	4.1		Pescăruș h.		5	14.48	1	14.49
	4.8		Costinești Tabără hc.		5	14.54	1	14.55
	1.4		Costinești		2	14.57	8	15.05
	5.0		Tuzla h.		6	15.11	1	15.12
	3.7	80	Eforie Sud		6	15.18	1	15.19
	3.3		Eforie Nord		5	15.24	1	15.25
	4.5		Agigea Ecluză Hm.		7	-	-	15.32
	4.7	38.0	AGIGEA NORD		6	15.38	1	15.39
	2.8		Post Constanța Vii		4	-	-	15.43
	0.7		Constanța P2		1	-	-	15.44
	1.4	42.9	CONSTANȚA	2	4	15.48		
01h	15m		SUMARUL...	2	59		16	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85% pentru vagoane și PROCENT DE MASĂ
FRÂNATĂ =76% pentru Automotor 700

TONAJ MAXIM= 400 tone sau Automotor 700

Nr. 8360 MANGALIA-CONSTANTA**Varianta trenului 8390**

Circulă în perioada 27.04.2024-06.05.2024.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			MANGALIA					14.42
	4.4		Neptun Hm.		5	14.47	1	14.48
	2.2		Neptun hc.		3	14.51	1	14.52
	4.1		Pescăruș h.		5	14.57	1	14.58
	4.8		Costinești Tabără hc.		4	15.02	1	15.03
	1.4		Costinești		2	15.05	1	15.06
	5.0		Tuzla h.		5³⁰	15.11³⁰	▲	15.12
	3.7	80	Eforie Sud		6	15.18	1	15.19
	3.3		Eforie Nord		5	15.24	1	15.25
	4.5		Agigea Ecluză Hm.		7	-	-	15.32
	4.7	38.0	AGIGEA NORD		6	15.38	1	15.39
	2.8		Post Constanța Vii		4	-	-	15.43
	0.7		Constanța P2		1	-	-	15.44
	1.4	42.9	CONSTANȚA	2	4	15.48		
01h	06m		SUMARUL...	2	57³⁰		8³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85% pentru vagoane și PROCENT DE MASĂ
FRÂNATĂ =76% pentru Automotor 700

TONAJ MAXIM= 400 tone sau Automotor 700

Nr. 8391 CONSTANȚA - MANGALIA

Nu circulă în perioadele 30.04.2024 - 06.05.2024
și 15.06.2024 - 08.09.2024.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CONSTANȚA					15.32
1.4			Constanța P2		2	-	-	15.34
0.7			Post Constanța Vii		1	-	-	15.35
2.8	4.9		AGIGEA NORD	2	4	-	-	15.39
4.7			Agigea Ecluză Hm.		5	15.44	1	15.45
4.5			Eforie Nord		6	15.51	1	15.52
3.3			Eforie Sud		5	15.57	1	15.58
3.7		80	Tuzla h.		6	16.04	1	16.05
5.0			Costinești		6	16.11	8	16.19
1.4			Costinești Tabără hc.		2	16.21	1	16.22
4.8			Pescăruș h.		5	16.27	1	16.28
4.1			Neptun hc.		5	16.33	1	16.34
2.2			Neptun Hm.		3	-	-	16.37
4.4	42.9		MANGALIA		6	16.43		
01h	11m		SUMARUL...	2	56		15	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85% pentru vagoane și PROCENT DE MASĂ
FRÂNATĂ =76% pentru Automotor 700

TONAJ MAXIM=400 tone sau Automotor 700

Nr. 8371 CONSTANȚA - MANGALIA**Varianta tren 8391**

Circulă în data de 30.04.2024 .

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CONSTANȚA					15.25
1.4			Constanța P2		2	-	-	15.27
0.7			Post Constanța Vii		1	-	-	15.28
2.8	4.9		AGIGEA NORD	2	4	-	-	15.32
4.7			Agigea Ecluză Hm.		5	15.37	1	15.38
4.5			Eforie Nord		6	15.44	8	15.52
3.3			Eforie Sud		5	15.57	1	15.58
3.7		80	Tuzla h.		6	16.04	1	16.05
5.0			Costinești		6	16.11	8	16.19
1.4			Costinești Tabără hc.		2	16.21	1	16.22
4.8			Pescăruș h.		5	16.27	1	16.28
4.1			Neptun hc.		5	16.33	1	16.34
2.2			Neptun Hm.		3	-	-	16.37
4.4	42.9		MANGALIA		6	16.43		
01h	18m		SUMARUL...	2	56		22	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85% pentru vagoane și PROCENT DE MASĂ

FRÂNATĂ =76% pentru Automotor 700

TONAJ MAXIM=400 tone sau Automotor 700

Nr. 8392 MANGALIA-CONSTANȚA

Nu circulă în perioadele 01.05.2024 - 06.05.2024
și 15.06.2024 - 08.09.2024.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			MANGALIA					15.52
4.4			Neptun Hm.		5	15.57	1	15.58
2.2			Neptun hc.		3	16.01	1	16.02
4.1			Pescăruș h.		4	-	-	16.06
4.8			Costinești Tabără hc.		5	16.11	1	16.12
1.4			Costinești		3	16.15	1	16.16
5.0			Tuzla h.		6	16.22	1	16.23
3.7		80	Eforie Sud		6	16.29	1	16.30
3.3			Eforie Nord		5	16.35	1	16.36
4.5			Agigea Ecluză Hm.		7	16.43	1	16.44
4.7	38.0		AGIGEA NORD		5	-	-	16.49
2.8			Post Constanța Vii		3	-	-	16.52
0.7			Constanța P2		1	-	-	16.53
1.4	42.9		CONSTANȚA	2	4	16.57		
01h	05m		SUMARUL...	2	57		8	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85% pentru vagoane și PROCENT DE MASĂ
FRÂNATĂ =76% pentru Automotor 700

TONAJ MAXIM= 400 tone sau Automotor 700

Nr. 8393 CONSTANȚA - MANGALIA

Nu circulă în perioadele 01.05.2024 - 06.05.2024
și 15.06.2024 - 08.09.2024.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CONSTANȚA					16.58
1.4			Constanța P2		2	-	-	17.00
0.7			Post Constanța Vii		1	-	-	17.01
2.8	4.9		AGIGEA NORD	2	4	-	-	17.05
4.7			Agigea Ecluză Hm.		5	17.10	1	17.11
4.5			Eforie Nord		6	17.17	1	17.18
3.3			Eforie Sud		5	17.23	1	17.24
3.7		80	Tuzla h.		6	17.30	1	17.31
5.0			Costinești		6	17.37	1	17.38
1.4			Costinești Tabără hc.		2	17.40	1	17.41
4.8			Pescăruș h.		5	-	-	17.46
4.1			Neptun hc.		4	17.50	1	17.51
2.2			Neptun Hm.		3	17.54	1	17.55
4.4	42.9		MANGALIA		6	18.01		
01h	03m		SUMARUL...	2	55		8	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85% pentru vagoane și PROCENT DE MASĂ
FRÂNATĂ =76% pentru Automotor 700

TONAJ MAXIM= 400 tone sau Automotor 700

Nr. 8394 MANGALIA-CONSTANȚA

Nu circulă în perioadele 01.05.2024 - 06.05.2024
și 15.06.2024 - 08.09.2024.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			MANGALIA					17.11
4.4			Neptun Hm.		5	17.16	1	17.17
2.2			Neptun hc.		3	17.20	1	17.21
4.1			Pescăruș h.		4	-	-	17.25
4.8			Costinești Tabără hc.		5	17.30	1	17.31
1.4			Costinești		2	17.33	8	17.41
5.0			Tuzla h.		6	17.47	1	17.48
3.7		80	Eforie Sud		6	17.54	1	17.55
3.3			Eforie Nord		5	18.00	1	18.01
4.5			Agigea Ecluză Hm.		7	-	-	18.08
4.7	38.0		AGIGEA NORD		5	-	-	18.13
2.8			Post Constanța Vii		3	-	-	18.16
0.7			Constanța P2		1	-	-	18.17
1.4	42.9		CONSTANȚA	2	4	18.21		
01h	10m		SUMARUL...	2	56		14	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85% pentru vagoane și PROCENT DE MASĂ
FRÂNATĂ =76% pentru Automotor 700

TONAJ MAXIM=400 tone sau Automotor 700

Nr. 8395 CONSTANȚA - MANGALIA

Nu circulă în perioadele 01.05.2024 - 06.05.2024
și 15.06.2024 - 08.09.2024.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CONSTANȚA					18.13
1.4			Constanța P2		2	-	-	18.15
0.7			Post Constanța Vii		1	-	-	18.16
2.8	4.9		AGIGEA NORD	2	5	18.21	1	18.22
4.7			Agigea Ecluză Hm.		6	18.28	1	18.29
4.5			Eforie Nord		6	18.35	1	18.36
3.3			Eforie Sud		5	18.41	1	18.42
3.7		80	Tuzla h.		6	18.48	1	18.49
5.0			Costinești		6	18.55	1	18.56
1.4			Costinești Tabără hc.		2	18.58	1	18.59
4.8			Pescăruș h.		5	-	-	19.04
4.1			Neptun hc.		5	19.09	1	19.10
2.2			Neptun Hm.		3	19.13	1	19.14
4.4	42.9		MANGALIA		6	19.20		
01h	07m		SUMARUL...	2	58		9	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85% pentru vagoane și PROCENT DE MASĂ
FRÂNATĂ = 76% pentru Automotor 700
TONAJ MAXIM= 400 tone sau Automotor 700

Nr. 8396 MANGALIA-CONSTANȚANu circulă în perioadele 01.05.2024 - 06.05.2024
și 15.06.2024 - 08.09.2024.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			MANGALIA					18.29
	4.4		Neptun Hm.		5	18.34	1	18.35
	2.2		Neptun hc.		3	18.38	1	18.39
	8.8		Costinești Tabără hc.		9	18.48	1	18.49
	1.4		Costinești		2	18.51	8	18.59
	5.0		Tuzla h.		6	19.05	1	19.06
	3.7		Eforie Sud		6	19.12	1	19.13
	3.3	80	Eforie Nord		5	19.18	1	19.19
	4.5		Agigea Ecluză Hm.		7	19.26	1	19.27
	4.7	38.0	AGIGEA NORD		6	19.33	1	19.34
	2.8		Post Constanța Vii		4	-	-	19.38
	0.7		Constanța P2		1	-	-	19.39
	1.4	42.9	CONSTANȚA	2	4	19.43		
01h	14m		SUMARUL...	2	58		16	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85% pentru vagoane și PROCENT DE MASĂ
FRÂNATĂ =76% pentru Automotor 700
TONAJ MAXIM=400 tone sau Automotor 700

Nr. 8397 CONSTANȚA - MANGALIA

Nu circulă în perioadele 01.05.2024 - 06.05.2024
și 15.06.2024 - 08.09.2024.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CONSTANȚA					20.05
1.4			Constanța P2		3	-	-	20.08
0.7			Post Constanța Vii		1	-	-	20.09
2.8	4.9		AGIGEA NORD	2	5	-	-	20.14
4.7			Agigea Ecluză Hm.		6	20.20	1	20.21
4.5			Eforie Nord		7	20.28	8	20.36
3.3			Eforie Sud		6	20.42	1	20.43
3.7		80	Tuzla h.		7	20.50	1	20.51
5.0			Costinești		8	20.59	1	21.00
1.4			Costinești Tabără hc.		3	21.03	1	21.04
8.8			Neptun hc.		11	21.15	1	21.16
2.2			Neptun Hm.		4	21.20	1	21.21
4.4	42.9		MANGALIA		6	21.27		
01h	22m		SUMARUL...	2	67		15	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85% pentru vagoane și PROCENT DE MASĂ
FRÂNATĂ =76% pentru Automotor 700
TONAJ MAXIM= 800 tone sau Automotor 700

Nr. 8377 CONSTANȚA - MANGALIA**Varianta tren 8397**

Circulă în perioada 01.05.2024 - 06.05.2024

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			CONSTANȚA					19.59
1.4			Constanța P2		3	-	-	20.02
0.7			Post Constanța Vii		1	-	-	20.03
2.8	4.9		AGIGEA NORD	2	6	-	-	20.09
4.7			Agigea Ecluză Hm.		7	20.16	1	20.17
4.5			Eforie Nord		6	20.23	1	20.24
3.3			Eforie Sud		7	20.31	1	20.32
3.7		80	Tuzla h.		7	20.39	1	20.40
5.0			Costinești		7	20.47	8	20.55
1.4			Costinești Tabără hc.		3	20.58	1	20.59
8.8			Neptun hc.		12	21.11	1	21.12
2.2			Neptun Hm.		5	21.17	1	21.18
4.4	42.9		MANGALIA		7	21.25		
01h	26m		SUMARUL...	2	71		15	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85% pentru vagoane și PROCENT DE MASĂ
FRÂNATĂ =76% pentru Automotor 700

TONAJ MAXIM= 800 tone sau Automotor 700

Nr. 8379 CONSTANȚA - MANGALIA**Varianta tren 8397**

Circulă în perioada 15.06.2024 - 08.09.2024.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CONSTANȚA					20.22
1.4			Constanța P2		3	-	-	20.25
0.7			Post Constanța Vii		1	-	-	20.26
2.8	4.9		AGIGEA NORD	2	6	-	-	20.32
4.7			Agigea Ecluză Hm.		7	20.39	1	20.40
4.5			Eforie Nord		6	20.46	9	20.55
3.3			Eforie Sud		6	21.01	12	21.13
3.7		80	Tuzla h.		7	21.20	1	21.21
5.0			Costinești		7	21.28	1	21.29
1.4			Costinești Tabără hc.		3	21.32	1	21.33
8.8			Neptun hc.		12	21.45	1	21.46
2.2			Neptun Hm.		5	21.51	1	21.52
4.4	42.9		MANGALIA		7	21.59		
01h	37m		SUMARUL...	2	70		27	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85% pentru vagoane și PROCENT DE MASĂ

FRÂNATĂ =76% pentru Automotor 700

TONAJ MAXIM= 800 tone sau Automotor 700

Nr. 8398 MANGALIA-CONSTANȚA

Nu circulă în perioadele 01.05.2024 - 06.05.2024
și 15.06.2024 - 08.09.2024.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			MANGALIA					19.50
4.4			Neptun Hm.		5	19.55	1	19.56
2.2			Neptun hc.		3	19.59	1	20.00
4.1			Pescăruș h.		4	-	-	20.04
4.8			Costinești Tabără hc.		5	20.09	1	20.10
1.4			Costinești		2	20.12	1	20.13
5.0			Tuzla h.		6	20.19	1	20.20
3.7		80	Eforie Sud		6	20.26	1	20.27
3.3			Eforie Nord		5	20.32	1	20.33
4.5			Agigea Ecluză Hm.		7	20.40	1	20.41
4.7	38.0		AGIGEA NORD		5	-	-	20.46
2.8			Post Constanța Vii		3	-	-	20.49
0.7			Constanța P2		1	-	-	20.50
1.4	42.9		CONSTANȚA	2	4	20.54		
01h	04m		SUMARUL...	2	56		8	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85% pentru vagoane și PROCENT DE MASĂ
FRÂNATĂ = 76% pentru Automotor 700
TONAJ MAXIM=400 tone sau Automotor 700

Nr. 8399 CONSTANȚA - MANGALIA

Nu circulă sâmbata.

Nu circulă în perioadele 01.05.2024 - 06.05.2024

și 15.06.2024 - 08.09.2024.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CONSTANȚA					21.21
1.4			Constanța P2		2	-	-	21.23
0.7			Post Constanța Vii		1	-	-	21.24
2.8	4.9		AGIGEA NORD	2	4	-	-	21.28
4.7			Agigea Ecluză Hm.		5	21.33	1	21.34
4.5			Eforie Nord		6	21.40	1	21.41
3.3			Eforie Sud		5	21.46	1	21.47
3.7		80	Tuzla h.		6	21.53	1	21.54
5.0			Costinești		6	22.00	1	22.01
1.4			Costinești Tabără hc.		2	22.03	1	22.04
4.8			Pescăruș h.		4	-	-	22.08
4.1			Neptun hc.		5	22.13	1	22.14
2.2			Neptun Hm.		3	22.17	1	22.18
4.4	42.9		MANGALIA		6	22.24		
01h	03m		SUMARUL...	2	55		8	

PROCENT DE MASĂ FRĂNATĂ = 85% pentru vagoane și PROCENT DE MASĂ

FRĂNATĂ =76% pentru Automotor 700

TONAJ MAXIM= 400 tone sau Automotor 700

Nr. 8443 CIULNIȚA - CĂLĂRAȘI SUD

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecure
			CIULNIȚA					06.20
1.4		100	Ciulnița Post Șt. Vodă		5	-	-	06.25
11.4			Ștefan Vodă h.		9	06.34	1	06.35
6.6			Călărași Nord Hm.		6	06.41	1	06.42
6.3			Km. 25+700 h,		5³⁰	06.47³⁰	▲	06.48
1.4	27.1		CĂLĂRAȘI SUD	2	4	06.52		
00h	32m		SUMARUL...	2	29 ³⁰		2 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRĂNATĂ = 85 %

TONAJ MAXIM= 400 tone.

Nr. 8444 CĂLĂRAȘI SUD - CIULNIȚA - FETEȘTI

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecure
			CĂLĂRAȘI SUD					19.17
7.7		100	Călărași Nord Hm.		7	19.24	1	19.25
6.6			Ștefan Vodă h.		7	19.32	1	19.33
11.4			Ciulnița Post Șt. Vodă		8	-	-	19.41
1.4	27.1		CIULNIȚA	2	6	19.47	50	20.37
9.0		80	Ogoarele h		7³⁰	20.44³⁰	▲	20.45
3.3			Perișoru Hm.		4	20.49	1	20.50
2.5			Recolta h.		3³⁰	20.53³⁰	▲	20.54
3.8			Jegălia		5	20.59	1	21.00
4.3			Ștefan cel Mare h.		4³⁰	21.04³⁰	▲	21.05
4.7			Bărăganu Hm.		5	21.10	2	21.12
9.9	64.5		FETEȘTI	4	13	21.25		
02h	08m		SUMARUL...	6	70 ³⁰		57 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRĂNATĂ = 85%.

TONAJ MAXIM= 400 tone.

Stația Ciulnița în perioada sezonului estival (15.06-08.09.2024) atașează automotor seria 700 la semnal pe distanța Ciulnița - Fetești.

Trenul 8444 așteaptă în Hm. Bărăganu încrucișare cu trenul 1886 în perioada 01.05.2024 - 06.05.2024 ,

Nr. 8580 CIULNIȚA - SLOBOZIA VECHÉ

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
11.9			CIULNIȚA					07.01
4.9	16.8	70	Slobozia Sud Hm.	2	17	07.18	1	07.19
			SLOBOZIA VECHÉ	2	9	07.28		
00h	27m		SUMARUL...	4	26		1	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85% pentru vagoane sau Automotor DESIRO SIEMENS și PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ =76% pentru Automotor 700 Automotor DESIRO SIEMENS sau TONAJ MAXIM= 300 tone sau Automotor 700

Nr. 8581 SLOBOZIA VECHÉ - CIULNIȚA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
4.9			SLOBOZIA VECHÉ					04.59
11.9	16.8	70	Slobozia Sud Hm.	2	10	05.09	1	05.10
			CIULNIȚA	2	17	05.27		
00h	28m		SUMARUL...	4	27		1	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85% pentru vagoane sau Automotor DESIRO SIEMENS și PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ =76% pentru Automotor 700 Automotor DESIRO SIEMENS sau TONAJ MAXIM= 300 tone sau Automotor 700

Nr. 8582 CIULNIȚA- SLOBOZIA VECHÉ

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
11.9			CIULNIȚA					09.11
4.9	16.8	70	Slobozia Sud Hm.	2	18	09.29	1	09.30
			SLOBOZIA VECHÉ	2	10	09.40		
00h	29m		SUMARUL...	4	28		1	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%
TONAJ MAXIM= 400 tone

Nr. 8583 SLOBOZIA VECHE - CIULNIȚA

Nu circulă în perioada 15.06.2024 - 08.09.2024.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
4.9			SLOBOZIA VECHE	2	10	14.23		14.13
11.9	16.8	70	Slobozia Sud Hm.	2	18	14.42	1	14.24
			CIULNIȚA					
00h	29m		SUMARUL...	4	28		1	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85% pentru vagoane sau Automotor DESIRO SIEMENS și PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ =76% pentru Automotor 700 Automotor DESIRO SIEMENS sau TONAJ MAXIM= 300 tone sau Automotor 700

Nr. 8573 SLOBOZIA VECHE - CIULNIȚA**Varianta tren 8583**

Circulă în perioada 15.06.2024 - 08.09.2024.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
4.9			SLOBOZIA VECHE	2	10	14.00		13.50
11.9	16.8	70	Slobozia Sud Hm.	2	18	14.19	1	14.01
			CIULNIȚA					
00h	29m		SUMARUL...	4	28		1	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85% pentru vagoane sau Automotor DESIRO SIEMENS și PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ =76% pentru Automotor 700 Automotor DESIRO SIEMENS sau TONAJ MAXIM= 300 tone sau Automotor 700

Nr. 8584 CIULNIȚA- SLOBOZIA VECHE

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
11.9			CIULNIȚA	2	17	16.09		15.52
4.9	16.8	70	Slobozia Sud Hm.	2	10	16.20	1	16.10
			SLOBOZIA VECHE					
00h	28m		SUMARUL...	4	27		1	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85% pentru vagoane sau Automotor DESIRO SIEMENS și PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ =76% pentru Automotor 700 Automotor DESIRO SIEMENS sau TONAJ MAXIM= 300 tone sau Automotor 700

Nr. 8585 SLOBOZIA VECHЕ - CIULNIȚA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
4.9			SLOBOZIA VECHЕ					16.42
11.9	16.8	70	Slobozia Sud Hm.	2	10	16.52	1	16.53
			CIULNIȚA	2	17	17.10		
00h	28m		SUMARUL...	4	27		1	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85% pentru vagoane sau Automotor DESIRO SIEMENS și PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ =76% pentru Automotor 700 Automotor DESIRO SIEMENS sau TONAJ MAXIM= 300 tone sau Automotor 700

Nr. 8586 CIULNIȚA- SLOBOZIA VECHЕ

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CIULNIȚA					18.16
11.9			Slobozia Sud Hm.	2	18	18.34	1	18.35
4.9	16.8	70	SLOBOZIA VECHЕ	2	10	18.45		
00h	29m		SUMARUL...	4	28		1	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85% pentru vagoane sau Automotor DESIRO SIEMENS și PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ =76% pentru Automotor 700 Automotor DESIRO SIEMENS sau TONAJ MAXIM= 300 tone sau Automotor 700

Nr. 8587 SLOBOZIA VECHЕ - CIULNIȚA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			SLOBOZIA VECHЕ					19.45
4.9			Slobozia Sud Hm.	2	10	19.55	1	19.56
11.9	16.8	70	CIULNIȚA	2	17	20.13		
00h	28m		SUMARUL...	4	27		1	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85% pentru vagoane sau Automotor DESIRO SIEMENS și PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ =76% pentru Automotor 700 Automotor DESIRO SIEMENS sau TONAJ MAXIM= 300 tone sau Automotor 700

Nr. 8588 CIULNIȚA - SLOBOZIA VECHE

Nu circulă în perioadele 01.05.2024 - 06.05.2024
și 15.06.2024 - 08.09.2024.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
11.9			CIULNIȚA	2	18	22.08		21.50
4.9	16.8	70	Slobozia Sud Hm.	2	10	22.19	1	22.09
00h	29m		SLOBOZIA VECHE					
			SUMARUL...	4	28		1	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85% pentru vagoane sau Automotor DESIRO SIEMENS și PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ =76% pentru Automotor 700 Automotor DESIRO SIEMENS sau TONAJ MAXIM= 300 tone sau Automotor 700

Nr. 8578 CIULNIȚA - SLOBOZIA VECHE**Varianta tren 8588**

Circulă în perioadele 01.05.2024 - 06.05.2024
și 15.06.2024 - 08.09.2024.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
11.9			CIULNIȚA	2	18	22.30		22.12
4.9	16.8	70	Slobozia Sud Hm.	2	10	22.41	1	22.31
00h	29m		SLOBOZIA VECHE					
			SUMARUL...	4	28		1	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85% pentru vagoane sau Automotor DESIRO SIEMENS și PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ =76% pentru Automotor 700 Automotor DESIRO SIEMENS sau TONAJ MAXIM= 300 tone sau Automotor 700

Nr. 8591 CIULNIȚA - CĂLĂRAȘI SUD

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CIULNIȚA					09.12
1.4		100	Ciulnița Post Șt. Vodă		4	-	-	09.16
11.4			Ștefan Vodă h.		9	09.25	1	09.26
6.6			Călărași Nord Hm.		6	09.32	1	09.33
6.3			Km. 25+700 h,		6	09.39	1	09.40
1.4	27.1		CĂLĂRAȘI SUD		2	4	09.44	
00h	32m		SUMARUL...	2	29		3	

PROCENT DE MASĂ FRĂNATĂ = 85 %
TONAJ MAXIM= 400 tone.

Nr. 8592 CĂLĂRAȘI SUD - CIULNIȚA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare	
			CĂLĂRAȘI SUD					07.20	
7.7		100	Călărași Nord Hm.		7	07.27	1	07.28	
6.6			Ștefan Vodă h.		7	07.35	1	07.36	
11.4			Ciulnița Post Șt. Vodă		9	-	-	07.45	
1.4	27.1		CIULNIȚA		2	5	07.50		
00h	30m			SUMARUL...	2	28		2	

PROCENT DE MASĂ FRĂNATĂ = 85 %
TONAJ MAXIM= 400 tone.

Nr. 8593 CIULNIȚA - CĂLĂRAȘI SUD

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CIULNIȚA					15.51
1.4		100	Ciulnița Post Șt. Vodă		3	-	-	15.54
11.4			Ștefan Vodă h.		9	16.03	1	16.04
6.6			Călărași Nord Hm.		5³⁰	16.09³⁰	▲	16.10
6.3			Km. 25+700 h,		5³⁰	16.15³⁰	▲	16.16
1.4	27.1		CĂLĂRAȘI SUD		2	4	16.20	
00h	29m		SUMARUL...	2	27		2	

PROCENT DE MASĂ FRĂNATĂ = 85 %
TONAJ MAXIM= 400 tone.

Nr. 8594 CĂLĂRAȘI SUD - CIULNIȚA

Nu circulă în perioada 15.06.2024 - 08.09.2024.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			CĂLĂRAȘI SUD					14.10
1.4		100	Km. 25+700 h,		2	14.12	1	14.13
6.3			Călărași Nord Hm.		6	14.19	1	14.20
6.6			Ștefan Vodă h.		6	14.26	1	14.27
11.4			Ciulnița Post Șt. Vodă		8	-	-	14.35
1.4	27.1		CIULNIȚA		2	7	14.42	
00h	32m		SUMARUL...	2	29		3	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85 %

TONAJ MAXIM= 400 tone.

Nr. 8574 CĂLĂRAȘI SUD - CIULNIȚA**Varianta tren 8594**

Circulă în perioada 15.06.2024 - 08.09.2024.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			CĂLĂRAȘI SUD					13.47
1.4		100	Km. 25+700 h,		2	13.49	1	13.50
6.3			Călărași Nord Hm.		6	13.56	1	13.57
6.6			Ștefan Vodă h.		6	14.03	1	14.04
11.4			Ciulnița Post Șt. Vodă		8	-	-	14.12
1.4	27.1		CIULNIȚA		2	7	14.19	
00h	32m		SUMARUL...	2	29		3	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85 %

TONAJ MAXIM= 400 tone.

Nr. 8595 CIULNIȚA - CĂLĂRAȘI SUD

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CIULNIȚA					18.15
1.4			Ciulnița Post Șt. Vodă		4	-	-	18.19
11.4			Ștefan Vodă h.		9	18.28	1	18.29
6.6		100	Călărași Nord Hm.		6	18.35	1	18.36
6.3			Km. 25+700 h,		6	18.42	1	18.43
1.4	27.1		CĂLĂRAȘI SUD	2	4	18.47		
00h	32m		SUMARUL...	2	29		3	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85 %

TONAJ MAXIM= 400 tone.

Nr. 8596 CĂLĂRAȘI SUD - CIULNIȚA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CĂLĂRAȘI SUD					16.42
7.7			Călărași Nord Hm.		7	16.49	1	16.50
6.6			Ștefan Vodă h.		6³⁰	16.56³⁰	▲	16.57
11.4		100	Ciulnița Post Șt. Vodă		9	-	-	17.06
1.4	27.1		CIULNIȚA	2	4	17.10		
00h	28m		SUMARUL...	2	26 ³⁰		1 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85 %

TONAJ MAXIM= 400 tone.

Nr. 8650 TULCEA ORAȘ - MEDGIDIA

Nu circulă în perioada 15.06.2024 - 08.09.2024.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			TULCEA ORAȘ					05.27
4.8		50	Tulcea Mărfuri	1	8	05.35	1	05.36
8.5			Cataloi Hm.	3	15	05.51	1	05.52
7.6			Mihail Kogălniceanu h.		12	06.04	1	06.05
8.7			Zebil h.		13	06.18	1	06.19
9.5	39.1		BABADAG	1	14	06.33	1	06.34
16.9	56.0	80	CEAMURLIA DE JOS H.		15	06.49	1	06.50
5.5			Baia Dobrogea		6	06.56	1	06.57
10.3			Mihai Viteazu Hm.		10	07.07	1	07.08
17.4			Cogealac		17	07.25	1	07.26
20.2			Târgușor Dobrogea Hm.		19	07.45	1	07.46
9.9			Ram. M.K.P. Aj. M.		9	07.55	1	07.56
5.3			Nicolae Bălcescu		6	08.02	1	08.03
18.1		Semnal Medgidia		18	-	-	08.21	
1.0	143.7		MEDGIDIA	2	4	08.25		
02h	58m		SUMARUL...	7	166		12	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85 %

TONAJ MAXIM=300 tone

Nr. 8660 TULCEA ORAȘ - MEDGIDIA**Varianta trenului 8650**

Circulă în perioada 15.06.2024 - 08.09.2024.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			TULCEA ORAȘ					05.14
	4.8	50	Tulcea Mărfuri	1	8	05.22	1	05.23
	8.5		Cataloi Hm.	3	15	05.38	1	05.39
	7.6		Mihail Kogălniceanu h.		12	05.51	1	05.52
	8.7		Zebil h.		13	06.05	1	06.06
	9.5	39.1	BABADAG	1	14	06.20	1	06.21
	16.9	56.0	CEAMURLIA DE JOS H.		15	06.36	1	06.37
	5.5	80	Baia Dobrogea		6	06.43	1	06.44
	10.3		Mihai Viteazu Hm.		10	06.54	1	06.55
	17.4		Cogealac		17	07.12	14	07.26
	20.2		Târgușor Dobrogea Hm.		19	07.45	1	07.46
	9.9		Ram. M.K.P. Aj. M.		9	07.55	1	07.56
	5.3		Nicolae Bălcescu		6	08.02	1	08.03
	18.1		Semnal Medgidia		18	-	-	08.21
	1.0	143.7	MEDGIDIA	2	4	08.25		
03h	11m		SUMARUL...	7	166		25	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85 %

TONAJ MAXIM=300 tone

Nr. 8651 MEDGIDIA - TULCEA ORAȘ

Circulă în perioada 15.06.2024 - 08.09.2024.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			MEDGIDIA					06.19
1.0			Semnal Medgidia		2	-	-	06.21
18.1			Nicolae Bălcescu	2	18	06.39	1	06.40
5.3			Ram. M.K.P. Aj. M.		6	06.46	1	06.47
9.9			Târgușor Dobrogea Hm.		9	06.56	1	06.57
20.2		80	Cogealac		19	07.16	1	07.17
17.4			Mihai Viteazu Hm.		18	07.35	1	07.36
10.3			Baia Dobrogea		11	07.47	1	07.48
5.5	87.7		CEAMURLIA DE JOS H.		6	07.54	1	07.55
16.9	104.6		BABADAG		15	08.10	1	08.11
9.5			Zebil h.		14	08.25	1	08.26
8.7		50	Mihail Kogălniceanu h.		13	08.39	1	08.40
7.6			Cataloi Hm.	1	12	08.52	1	08.53
8.5			Tulcea Mărfuri	3	15	09.08	1	09.09
4.8	143.7	50/15	TULCEA ORAȘ	1	9	09.18		
02h	59m		SUMARUL...	7	167		12	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85 %

TONAJ MAXIM= 300 tone

Nr. 8652 CONSTANȚA-MEDGIDIA-TULCEA ORAȘ

Nu circulă în perioada 10.06.2024 - 15.09.2024.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			CONSTANȚA					15.53
1.8		60	Constanța P1		3	-	-	15.56
2.1	3.9		PALAS		3	15.59	1	16.00
6.1			Valul lui Traian Hm.		4 ³⁰	-	-	16.04 ³⁰
4.5			Murfatlar h.		4	16.08 ³⁰	▲	16.09
2.8			Basarabi	1	5	16.14	1	16.15
5.0		100	Poarta Albă h.		4 ³⁰	16.19 ³⁰	▲	16.20
4.1			DOROBANȚU		3	-	-	16.23
3.0			Castelu h.		2 ³⁰	16.25 ³⁰	▲	16.26
5.1	34.4		MEDGIDIA	1	6	16.32	9	16.41
1.0			Semnal Medgidia		2	-	-	16.43
18.1			Nicolae Bălcescu	2	17	17.00	1	17.01
5.3			Ram. M.K.P. Aj. M.		5 ³⁰	17.06 ³⁰	▲	17.07
9.9			Târgușor Dobrogea Hm.		9	17.16	1	17.17
20.2		80	Cogealac		18	17.35	1	17.36
17.4			Mihai Viteazu Hm.		20	17.56	1	17.57
10.3			Baia Dobrogea		12	18.09	1	18.10
5.5			Ceamurlia de Jos h.		7	18.17	1	18.18
16.9	139.0		BABADAG		17	18.35	1	18.36
9.5			Zebil h.		14	18.50	1	18.51
8.7		50	Mihail Kogălniceanu h.		13	19.04	1	19.05
7.6			Cataloi Hm.	1	12	19.17	1	19.18
8.5			Tulcea Mărfuri	3	15	19.33	1	19.34
4.8	178.2	50/15	TULCEA ORAȘ	1	9	19.43		
03h	50m		SUMARUL...	9	206		24	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85 %

TONAJ MAXIM=300 tone

Nr. 8653 MEDGIDIA - TULCEA ORAȘ

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			MEDGIDIA					09.35
1.0			Semnal Medgidia		2	-	-	09.37
18.1			Nicolae Bălcescu	2	18	09.55	1	09.56
5.3			Ram. M.K.P. Aj. M.		6	10.02	1	10.03
9.9			Târgușor Dobrogea Hm.		9	10.12	1	10.13
20.2		80	Cogealac		19	10.32	1	10.33
17.4			Mihai Viteazu Hm.		18	10.51	1	10.52
10.3			Baia Dobrogea		11	11.03	1	11.04
5.5	87.7		CEAMURLIA DE JOS H.		6	11.10	1	11.11
16.9	104.6		BABADAG		15	11.26	1	11.27
9.5			Zebil h.		14	11.41	1	11.42
8.7		50	Mihail Kogălniceanu h.		13	11.55	1	11.56
7.6			Cataloi Hm.	1	12	12.08	1	12.09
8.5			Tulcea Mărfuri	3	15	12.24	1	12.25
4.8	143.7	50/15	TULCEA ORAȘ	1	9	12.34		
02h	59m		SUMARUL...	7	167		12	

PROCENT DE MASĂ FRĂNATĂ = 85 %

TONAJ MAXIM=300 tone

Nr. 8654 TULCEA ORAȘ - MEDGIDIA-CONSTANȚA

Nu circulă în perioada 15.06.2024 - 08.09.2024.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			TULCEA ORAȘ					16.15
4.8		50	Tulcea Mărfuri	1	8	16.23	1	16.24
8.5			Cataloi Hm.	3	15	16.39	1	16.40
7.6			Mihail Kogălniceanu h.		11	16.51	1	16.52
8.7			Zebil h.		12	17.04	1	17.05
9.5	39.1		BABADAG	1	14	17.19	1	17.20
16.9	56.0	80	CEAMURLIA DE JOS H.		14	17.34	1	17.35
5.5			Baia Dobrogea		6	17.41	1	17.42
10.3			Mihai Viteazu Hm.		10	17.52	8	18.00
17.4			Cogealac		18	18.18	1	18.19
20.2			Târgușor Dobrogea Hm.		19	18.38	1	18.39
9.9			Ram. M.K.P. Aj. M.		10	18.49	1	18.50
5.3			Nicolae Bălcescu		6	18.56	1	18.57
18.1		Semnal Medgidia		19	-	-	19.16	
1.0	143.7		MEDGIDIA	2	5	19.21	2	19.23
5.1		100	Castelu h.		5	19.28	1	19.29
3.0			DOROBANȚU		4	19.33	1	19.34
4.1			Poarta Albă h.		4³⁰	19.38³⁰	▲	19.39
5.0			Basarabi		5	19.44	1	19.45
2.8			Murfatlar h.		3³⁰	19.48³⁰	▲	19.49
4.5			Valul lui Traian Hm.		5	19.54	1	19.55
6.1	174.3		PALAS		5	20.00	1	20.01
2.1		60	Constanța P1		3	-	-	20.04
1.8	178.2		CONSTANȚA	1	4	20.08		
03h	53m		SUMARUL...	8	206		27	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85 %

TONAJ MAXIM=300 tone

Nr. 8656 TULCEA ORAȘ - MEDGIDIA

Circulă în perioada 15.06.2024 - 08.09.2024.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			TULCEA ORAȘ					15.32
4.8		50	Tulcea Mărfuri	1	8	15.40	1	15.41
8.5			Cataloi Hm.	3	15	15.56	1	15.57
7.6			Mihail Kogălniceanu h.		12	16.09	1	16.10
8.7			Zebil h.		13	16.23	1	16.24
9.5	39.1		BABADAG	1	14	16.38	1	16.39
16.9	56.0	80	CEAMURLIA DE JOS H.		15	16.54	1	16.55
5.5			Baia Dobrogea		6	17.01	1	17.02
10.3			Mihai Viteazu Hm.		10	17.12	1	17.13
17.4			Cogealac		17	17.30	12	17.42
20.2			Târgușor Dobrogea Hm.		18	18.00	1	18.01
9.9			Ram. M.K.P. Aj. M.		9	18.10	▲	18.10 ³⁰
5.3			Nicolae Bălcescu		5 ³⁰	18.16	1	18.17
18.1		Semnal Medgidia		18	-	-	18.35	
1.0	143.7		MEDGIDIA	2	4	18.39		
03h	07m		SUMARUL...	7	164 ³⁰		22 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85 %

TONAJ MAXIM=300 tone

Nr. 8658 TULCEA ORAȘ - MEDGIDIA

Circulă în perioada 15.06.2024 - 08.09.2024.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			TULCEA ORAȘ					17.24
4.8		50	Tulcea Mărfuri	1	8	17.32	1	17.33
8.5			Cataloi Hm.	3	15	17.48	1	17.49
7.6			Mihail Kogălniceanu h.		12	18.01	1	18.02
8.7			Zebil h.		13	18.15	1	18.16
9.5	39.1		BABADAG	1	14	18.30	8	18.38
16.9	56.0		CEAMURLIA DE JOS H.		16	18.54	1	18.55
5.5		80	Baia Dobrogea		6	19.01	1	19.02
10.3			Mihai Viteazu Hm.		10	19.12	1	19.13
17.4			Cogealac		17	19.30	1	19.31
20.2			Târgușor Dobrogea Hm.		19	19.50	1	19.51
9.9			Ram. M.K.P. Aj. M.		9	20.00	1	20.01
5.3			Nicolae Bălcescu		6	20.07	1	20.08
18.1			Semnal Medgidia		20	-	-	20.28
1.0	143.7		MEDGIDIA	2	4	20.32		
03h	08m		SUMARUL...	7	169		19	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85 %

TONAJ MAXIM=300 tone

Nr. 8662 CONSTANȚA-MEDGIDIA-TULCEA ORAȘ

Varianta tren 8652

Circulă în perioada 10.06.2024 - 15.09.2024.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CONSTANȚA					15.59
1.8		60	Constanța P1		3	-	-	16.02
2.1	3.9		PALAS		3	16.05	1	16.06
6.1		100	Valul lui Traian Hm.		4 ³⁰	-	-	16.10 ³⁰
4.5			Murfatlar h.		4	16.14 ³⁰	▲	16.15
2.8			Basarabi	1	5	16.20	1	16.21
5.0			Poarta Albă h.		4 ³⁰	16.25 ³⁰	▲	16.26
4.1			DOROBANȚU		3	-	-	16.29
3.0			Castelu h.		2 ³⁰	16.31 ³⁰	▲	16.32
5.1	34.4		MEDGIDIA	1	6	16.38	3	16.41
1.0		80	Semnal Medgidia		2	-	-	16.43
18.1			Nicolae Bălcescu	2	17	17.00	1	17.01
5.3			Ram. M.K.P. Aj. M.		5 ³⁰	17.06 ³⁰	▲	17.07
9.9			Târgușor Dobrogea Hm.		9	17.16	1	17.17
20.2			Cogealac		18	17.35	1	17.36
17.4			Mihai Viteazu Hm.		20	17.56	1	17.57
10.3			Baia Dobrogea		12	18.09	1	18.10
5.5			Ceamurlia de Jos h.		7	18.17	1	18.18
16.9	139.0	BABADAG		17	18.35	1	18.36	
9.5		50	Zebil h.		14	18.50	1	18.51
8.7			Mihail Kogălniceanu h.		13	19.04	1	19.05
7.6			Cataloi Hm.	1	12	19.17	1	19.18
8.5			Tulcea Mărfuri	3	15	19.33	1	19.34
4.8	178.2	50/15	TULCEA ORAȘ	1	9	19.43		
03h	44m		SUMARUL...	9	206		18	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85 %

TONAJ MAXIM=300 tone

Nr. 8800 MANGALIA - CONSTANȚA

Circulă în perioadele 01.05.2024 - 06.05.2024

și 15.06.2024 - 08.09.2024.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			MANGALIA					04.30
	4.4		Neptun Hm.		6	04.36	1	04.37
	2.2		Neptun hc.		4	04.41	1	04.42
	8.8		Costinești Tabără hc.		12	04.54	1	04.55
	1.4		Costinești		4	04.59	8	05.07
	5.0		Tuzla h.		8	05.15	1	05.16
	3.7		Eforie Sud		8	05.24	1	05.25
	3.3	80	Eforie Nord		7	05.32	10	05.42
	4.5		Agigea Ecluză Hm.		8	05.50	1	05.51
	4.7	38.0	AGIGEA NORD		6	05.57	1	05.58
	2.8		Post Constanța Vii		5	-	-	06.03
	0.7		Constanța P2		1	-	-	06.04
	1.4	42.9	CONSTANȚA	2	4	06.08		
01h	38m		SUMARUL...	2	73		25	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85 %.

TONAJ MAXIM = 800 tone (max. 15 vagoane).

Nr. 8801 CONSTANȚA - MANGALIACirculă în perioadele 01.05.2024 - 06.05.2024
și 15.06.2024 - 08.09.2024.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CONSTANȚA					04.19
	1.4		Constanța P2		3	-	-	04.22
	0.7		Post Constanța Vii		1	-	-	04.23
	2.8	4.9	AGIGEA NORD	2	5	-	-	04.28
	4.7		Agigea Ecluză Hm.		5	-	-	04.33
	4.5	14.0	EFORIE NORD		6	04.39	2	04.41
	3.3	17.4	EFORIE SUD		7	04.48	2	04.50
	8.6	26.0	COSTINEȘTI		13	05.03	1	05.04
	1.4	27.4	COSTINEȘTI TABĂRĂ HC.		3	05.07	2	05.09
	8.8	36.2	NEPTUN HC.		12	05.21	2	05.23
	2.2		Neptun Hm.		3	-	-	05.26
	4.4	42.9	MANGALIA		6	05.32		
01h	13m		SUMARUL...	2	64		9	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85 %.

TONAJ MAXIM = 800 tone (max. 15 vagoane).

Se formează din tren 1952.

Nr. 8802 MANGALIA - CONSTANȚACirculă în perioadele 01.05.2024 - 06.05.2024
și 15.06.2024 - 08.09.2024.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			MANGALIA					06.44
	4.4		Neptun Hm.		6	06.50	1	06.51
	2.2		Neptun hc.		4	06.55	1	06.56
	4.1		Pescăruș h.		7	07.03	1	07.04
	4.8		Costinești Tabără hc.		7	07.11	1	07.12
	1.4		Costinești		4	07.16	8	07.24
	5.0		Tuzla h.		8	07.32	1	07.33
	3.7	80	Eforie Sud		8	07.41	1	07.42
	3.3		Eforie Nord		6	07.48	1	07.49
	4.5		Agigea Ecluză Hm.		8	07.57	1	07.58
	4.7	38.0	AGIGEA NORD		6	08.04	1	08.05
	2.8		Post Constanța Vii		5	-	-	08.10
	0.7		Constanța P2		1	-	-	08.11
	1.4	42.9	CONSTANȚA	2	4	08.15		
01h	31m		SUMARUL...	2	74		17	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85 %.

TONAJ MAXIM = 800 tone (max. 15 vagoane).

Nr. 8803 CONSTANȚA - MANGALIA

Circulă în perioadele 01.05.2024 - 06.05.2024
și 15.06.2024 - 08.09.2024.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CONSTANȚA					05.18
1.4			Constanța P2		3	-	-	05.21
0.7			Post Constanța Vii		1	-	-	05.22
2.8			Agigea Nord	2	5	-	-	05.27
4.7			Agigea Ecluză Hm.		5	-	-	05.32
4.5	14.0		EFORIE NORD		6	05.38	2	05.40
3.3	17.4		EFORIE SUD		7	05.47	3	05.50
3.7	21.0	80	TUZLA H.		7	05.57	1	05.58
5.0	26.0		COSTINEȘTI		8	06.06	1	06.07
1.4	27.4		COSTINEȘTI TABĂRĂ HC.		4	06.11	2	06.13
8.8	36.2		NEPTUN HC.		12	06.25	2	06.27
2.2	38.4		NEPTUN HM.		4	06.31	1	06.32
4.4	42.9		MANGALIA		7	06.39		
01h	21m		SUMARUL...	2	69		12	

PROCENT DE MASĂ FRĂNATĂ = 85 %.
TONAJ MAXIM = 500 tone.

Se formează din tren 1962.

Nr. 8804 MANGALIA - CONSTANȚA

Circulă în perioadele 01.05.2024 - 06.05.2024

și 15.06.2024 - 08.09.2024.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			MANGALIA					08.14
	4.4		Neptun Hm.		6	08.20	8	08.28
	2.2		Neptun hc.		4	08.32	1	08.33
	8.8		Costinești Tabără hc.		12	08.45	1	08.46
	1.4		Costinești		4	08.50	1	08.51
	5.0		Tuzla h.		7	08.58	1	08.59
	3.7		Eforie Sud		8	09.07	1	09.08
	3.3	80	Eforie Nord		7	09.15	8	09.23
	4.5		Agigea Ecluză Hm.		8	09.31	1	09.32
	4.7	38.0	AGIGEA NORD		6	09.38	1	09.39
	2.8		Post Constanța Vii		5	-	-	09.44
	0.7		Constanța P2		1	-	-	09.45
	1.4	42.9	CONSTANȚA	2	4	09.49		
01h	35m		SUMARUL...	2	72		23	

PROCENT DE MASĂ FRĂNATĂ = 85 %.

TONAJ MAXIM = 800 tone (max 15 vagoane).

Nr. 8805 CONSTANȚA - MANGALIA

Circulă în perioadele 01.05.2024 - 06.05.2024
și 15.06.2024 - 08.09.2024.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CONSTANȚA					06.30
1.4			Constanța P2		2	-	-	06.32
0.7			Post Constanța Vii		1	-	-	06.33
2.8			Agigea Nord	2	6	06.39	1	06.40
4.7			Agigea Ecluză Hm.		6	06.46	1	06.47
4.5	14.0		EFORIE NORD		7	06.54	2	06.56
3.3	17.4		EFORIE SUD		7	07.03	1	07.04
3.7	21.0	80	TUZLA H.		7	07.11	1	07.12
5.0	26.0		COSTINEȘTI		8	07.20	2	07.22
1.4			Costinești Tabără hc.		4	07.26	3	07.29
4.8	32.1		PESCĂRUȘ H.		7	07.36	1	07.37
4.1			Neptun hc.		7	07.44	3	07.47
2.2	38.4		NEPTUN HM.		4	07.51	1	07.52
4.4	42.9		MANGALIA		7	07.59		
01h	29m		SUMARUL...	2	73		16	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85 %.

TONAJ MAXIM = 800 tone (max 15 vagoane).

Se formează din tren 1889 sau 1912.

Pe distanța Constanța - Mangalia circulă cu locomotivă inactivă la roată.

Nr. 8806 MANGALIA - CONSTANȚA

Circulă în perioada 15.06.2024 - 08.09.2024.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			MANGALIA					11.04
4.4			Neptun Hm.		6	11.10	8	11.18
2.2			Neptun hc.		4	11.22	1	11.23
8.8			Costinești Tabără hc.		11	11.34	1	11.35
1.4			Costinești		4	11.39	10	11.49
8.6			Eforie Sud		12	12.01	1	12.02
3.3		80	Eforie Nord		6	12.08	8	12.16
4.5			Agigea Ecluză Hm.		8	12.24	1	12.25
4.7	38.0		AGIGEA NORD		5	-	-	12.30
2.8			Post Constanța Vii		4	-	-	12.34
0.7			Constanța P2		1	-	-	12.35
1.4	42.9		CONSTANȚA	2	4	12.39		
01h	35m		SUMARUL...	2	65		30	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85 %.

TONAJ MAXIM = 800 tone (max 15 vagoane).

Nr. 8807 CONSTANȚA - MANGALIA

Circulă în perioada 15.06.2024 - 08.09.2024.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CONSTANȚA					07.05
1.4			Constanța P2		3	-	-	07.08
0.7			Post Constanța Vii		1	-	-	07.09
2.8			Agigea Nord	2	5	-	-	07.14
4.7			Agigea Ecluză Hm.		6	07.20	1	07.21
4.5	14.0		EFORIE NORD		7	07.28	2	07.30
3.3	17.4		EFORIE SUD		7	07.37	6	07.43
3.7	21.0	80	TUZLA H.		8	07.51	1	07.52
5.0	26.0		COSTINEȘTI		8	08.00	2	08.02
1.4	27.4		COSTINEȘTI TABĂRĂ HC.		3	08.05	2	08.07
8.8	36.2		NEPTUN HC.		12	08.19	2	08.21
2.2			Neptun Hm.		3	-	-	08.24
4.4	42.9		MANGALIA		6	08.30		
01h	25m		SUMARUL...	2	69		16	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85 %.

TONAJ MAXIM = 800 tone (max. 15 vagoane).

Se formează din tren 1941.

Nr. 8808 MANGALIA - CONSTANȚA

Circulă în perioada 15.06.2024 - 08.09.2024.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			MANGALIA					12.43
4.4	4.4		NEPTUN HM.		6	12.49	8	12.57
2.2	6.7		NEPTUN HC.		4	13.01	1	13.02
8.8	15.5		COSTINEȘTI TABĂRĂ HC.		12	13.14	2	13.16
1.4	16.9		COSTINEȘTI		3	13.19	2	13.21
5.0			Tuzla h.		8	13.29	1	13.30
3.7	25.5		EFORIE SUD		8	13.38	2	13.40
3.3	28.9	80	EFORIE NORD		7	13.47	2	13.49
4.5	33.3		AGIGEA ECLUZĂ HM.		7	13.56	1	13.57
4.7	38.0		AGIGEA NORD		6	14.03	1	14.04
2.8			Post Constanța Vii		5	-	-	14.09
0.7			Constanța P2		1	-	-	14.10
1.4	42.9		CONSTANȚA	2	5	14.15		
01h	32m		SUMARUL...	2	72		20	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85 %.

TONAJ MAXIM = 800 tone (max. 15 vagoane).

În stația Constanța formează tren 1996.

Nr. 8809 CONSTANȚA - MANGALIA

Circulă în perioada 15.06.2024 - 08.09.2024.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			CONSTANȚA					07.57
1.4			Constanța P2		3	-	-	08.00
0.7			Post Constanța Vii		1	-	-	08.01
2.8			Agigea Nord	2	5	-	-	08.06
4.7	9.6		AGIGEA ECLUZĂ HM.		6	08.12	1	08.13
4.5	14.0		EFORIE NORD		7	08.20	3	08.23
3.3	17.4	80	EFORIE SUD		6	08.29	3	08.32
8.6	26.0		COSTINEȘTI		14	08.46	8	08.54
1.4	27.4		COSTINEȘTI TABĂRĂ HC.		4	08.58	3	09.01
8.8	36.2		NEPTUN HC.		12	09.13	3	09.16
2.2	38.4		NEPTUN HM.		4	09.20	1	09.21
4.4	42.9		MANGALIA		7	09.28		
01h	31m		SUMARUL...	2	69		22	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85 %.

TONAJ MAXIM = 800 tone (max. 15 vagoane).

Se formează din tren 1992.

Nr. 8810 MANGALIA - CONSTANȚA

Circulă în perioada 15.06.2024 - 08.09.2024.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			MANGALIA					15.26
4.4	4.4		NEPTUN HM.		6	15.32	2	15.34
2.2	6.7		NEPTUN HC.		4	15.38	2	15.40
8.8	15.5		COSTINEȘTI TABĂRĂ HC.		12	15.52	2	15.54
1.4			Costinești		3	15.57	1	15.58
5.0			Tuzla h.		7	16.05	1	16.06
3.7	25.5		EFORIE SUD		6	16.12	8	16.20
3.3	28.9	80	EFORIE NORD		7	16.27	2	16.29
4.5			Agigea Ecluză Hm.		8	16.37	1	16.38
4.7			Agigea Nord		5	-	-	16.43
2.8			Post Constanța Vii		4	-	-	16.47
0.7			Constanța P2		1	-	-	16.48
1.4	42.9		CONSTANȚA	2	4	16.52		
01h	26m		SUMARUL...	2	67		19	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85 %.

TONAJ MAXIM = 800 tone (max. 15 vagoane).

În stația Constanța formează tren 1942.

Nr. 8812 MANGALIA - CONSTANȚA

Circula în perioadele 01.05.2024 - 06.05.2024
și 15.06.2024 - 08.09.2024.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			MANGALIA					15.55
4.4	4.4		NEPTUN HM.		6	16.01	1	16.02
2.2	6.7		NEPTUN HC.		4	16.06	2	16.08
8.8	15.5		COSTINEȘTI TABĂRĂ HC.		12	16.20	2	16.22
1.4			Costinești		4	16.26	8	16.34
8.6	25.5		EFORIE SUD		13	16.47	9	16.56
3.3	28.9	80	EFORIE NORD		6	17.02	2	17.04
4.5			Agigea Ecluză Hm.		7	-	-	17.11
4.7			Agigea Nord		5	-	-	17.16
2.8			Post Constanța Vii		4	-	-	17.20
0.7			Constanța P2		1	-	-	17.21
1.4	42.9		CONSTANȚA	2	4	17.25		
01h	30m		SUMARUL...	2	66		24	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85 %.

TONAJ MAXIM = 800 tone (max. 15 vagoane).

În stația Constanța formează tren 1920.

Nr. 8813 CONSTANȚA - MANGALIA

Circulă în perioadele 01.05.2024 - 06.05.2024
și 15.06.2024 - 08.09.2024.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CONSTANȚA					08.59
1.4			Constanța P2		3	-	-	09.02
0.7			Post Constanța Vii		1	-	-	09.03
2.8			Agigea Nord	2	5	-	-	09.08
4.7			Agigea Ecluză Hm.		5	-	-	09.13
4.5	14.0		EFORIE NORD		6	09.19	2	09.21
3.3	17.4		EFORIE SUD		6	09.27	2	09.29
3.7		80	Tuzla h.		7	09.36	1	09.37
5.0	26.0		COSTINEȘTI		8	09.45	1	09.46
1.4			Costinești Tabără hc.		3	09.49	2	09.51
4.8			Pescăruș h.		7	09.58	1	09.59
4.1			Neptun hc.		7	10.06	2	10.08
2.2			Neptun Hm.		3	-	-	10.11
4.4	42.9		MANGALIA		7	10.18		
01h	19m		SUMARUL...	2	68		11	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85 %.

TONAJ MAXIM = 800 tone (max. 15 vagoane).

Se formează din tren 1922.

Nr. 8814 MANGALIA - CONSTANȚA

Circulă în perioada 01.05.2024 - 06.05.2024

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			MANGALIA					16.34
4.4	4.4		NEPTUN HM.		6	16.40	1	16.41
2.2	6.7		NEPTUN HC.		4	16.45	2	16.47
8.8	15.5		COSTINEȘTI TABĂRĂ HC.		12	16.59	3	17.02
1.4	16.9		COSTINEȘTI		4	17.06	8	17.14
8.6	25.5		EFORIE SUD		13	17.27	1	17.28
3.3	28.9	80	EFORIE NORD		6	17.34	2	17.36
4.5			Agigea Ecluză Hm.		7	-	-	17.43
4.7			Agigea Nord		5	-	-	17.48
2.8			Post Constanța Vii		4	-	-	17.52
0.7			Constanța P2		1	-	-	17.53
1.4	42.9		CONSTANȚA	2	4	17.57		
01h	23m		SUMARUL...	2	66		17	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85 %.

TONAJ MAXIM = 800 tone (max. 15 vagoane).

În stația Constanța formează tren 1944.

Nr. 8815 CONSTANȚA - MANGALIA

Circulă în perioadele 01.05.2024 - 06.05.2024
și 15.06.2024 - 08.09.2024.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			CONSTANȚA					10.05
1.4			Constanța P2		3	-	-	10.08
0.7			Post Constanța Vii		1	-	-	10.09
2.8			Agigea Nord	2	5	-	-	10.14
4.7	9.6		AGIGEA ECLUZĂ HM.		5	-	-	10.19
4.5	14.0		EFORIE NORD		6	10.25	2	10.27
3.3	17.4		EFORIE SUD		6	10.33	2	10.35
3.7		80	Tuzla h.		7	10.42	1	10.43
5.0	26.0		COSTINEȘTI		7	10.50	2	10.52
1.4	27.4		COSTINEȘTI TABĂRĂ HC.		3	10.55	2	10.57
8.8	36.2		NEPTUN HC.		12	11.09	2	11.11
2.2			Neptun Hm.		3	-	-	11.14
4.4	42.9		MANGALIA		6	11.20		
01h	15m		SUMARUL...	2	64		11	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85 %.

TONAJ MAXIM = 800 tone (max. 15 vagoane).

Se formează din tren 1946 sau 1981.

Nr. 8816 MANGALIA - CONSTANȚA

Circulă în perioada 15.06.2024 - 08.09.2024.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			MANGALIA					17.28
4.4	4.4		NEPTUN HM.		6	17.34	8	17.42
2.2	6.7		NEPTUN HC.		4	17.46	2	17.48
8.8	15.5		COSTINEȘTI TABĂRĂ HC.		12	18.00	2	18.02
1.4	16.9		COSTINEȘTI		3	18.05	2	18.07
8.6	25.5		EFORIE SUD		14	18.21	3	18.24
3.3	28.9	80	EFORIE NORD		7	18.31	3	18.34
4.5	33.3		AGIGEA ECLUZĂ HM.		8	18.42	1	18.43
4.7			Agigea Nord		5	-	-	18.48
2.8			Post Constanța Vii		4	-	-	18.52
0.7			Constanța P2		1	-	-	18.53
1.4	42.9		CONSTANȚA	2	4	18.57		
01h	29m		SUMARUL...	2	68		21	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85 %.

TONAJ MAXIM = 800 tone (max. 15 vagoane).

În stația Constanța formează tren 1984.

Nr. 8817 CONSTANȚA - MANGALIA

Circulă în perioada 15.06.2024 - 08.09.2024.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CONSTANȚA					11.04
1.4			Constanța P2		3	-	-	11.07
0.7			Post Constanța Vii		1	-	-	11.08
2.8			Agigea Nord	2	5	-	-	11.13
4.7			Agigea Ecluză Hm.		5	-	-	11.18
4.5	14.0		EFORIE NORD		6	11.24	2	11.26
3.3	17.4	80	EFORIE SUD		6	11.32	2	11.34
8.6	26.0		COSTINEȘTI		12	11.46	1	11.47
1.4	27.4		COSTINEȘTI TABĂRĂ HC.		4	11.51	2	11.53
8.8	36.2		NEPTUN HC.		12	12.05	2	12.07
2.2	38.4		NEPTUN HM.		4	12.11	1	12.12
4.4	42.9		MANGALIA		7	12.19		
01h	15m		SUMARUL...	2	65		10	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85 %.

TONAJ MAXIM = 800 tone (max. 15 vagoane).

Se formează din tren 1994.

Nr. 8818 MANGALIA - CONSTANTA

Circulă în perioadele 01.05.2024 - 06.05.2024
și 15.06.2024 - 08.09.2024.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			MANGALIA					18.20
	4.4		Neptun Hm.		6	18.26	2	18.28
	2.2	6.7	NEPTUN HC.		4	18.32	2	18.34
	8.8	15.5	COSTINEȘTI TABĂRĂ HC.		12	18.46	2	18.48
	1.4	16.9	COSTINEȘTI		4	18.52	2	18.54
	5.0	21.9	TUZLA H.		8	19.02	1	19.03
	3.7	25.5	EFORIE SUD		8	19.11	2	19.13
	3.3	28.9	80 EFORIE NORD		7	19.20	2	19.22
	4.5		Agigea Ecluză Hm.		8	-	-	19.30
	4.7		Agigea Nord		5	-	-	19.35
	2.8		Post Constanța Vii		4	-	-	19.39
	0.7		Constanța P2		1	-	-	19.40
	1.4	42.9	CONSTANȚA	2	4	19.44		
01h	24m		SUMARUL...	2	71		13	

PROCENT DE MASĂ FRĂNATĂ = 85 %.

TONAJ MAXIM = 800 tone (max. 15 vagoane).

În stația Constanța formează tren 1914 sau 1886.

Pe distanța Mangalia - Constanța circulă cu locomotivă inactivă la roată.

Nr. 8819 CONSTANTA - MANGALIA

Circulă în perioada 15.06.2024 - 08.09.2024.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CONSTANȚA					13.37
1.4			Constanța P2		3	-	-	13.40
0.7			Post Constanța Vii		1	-	-	13.41
2.8	4.9		AGIGEA NORD	2	5	-	-	13.46
4.7			Agigea Ecluză Hm.		6	13.52	8	14.00
4.5			Eforie Nord		8	14.08	3	14.11
3.3			Eforie Sud		8	14.19	8	14.27
3.7		80	Tuzla h.		8	14.35	1	14.36
5.0			Costinești		8	14.44	1	14.45
1.4			Costinești Tabără hc.		3	14.48	1	14.49
4.8			Pescăruș h.		7	14.56	1	14.57
4.1			Neptun hc.		7	15.04	1	15.05
2.2			Neptun Hm.		3	-	-	15.08
4.4	42.9		MANGALIA		7	15.15		
01h	38m		SUMARUL...	2	74		24	

PROCENT DE MASĂ FRĂNATĂ = 85 %.

TONAJ MAXIM = 800 tone (max. 15 vagoane).

Nr. 8820 MANGALIA - CONSTANȚA

Circulă în perioada 15.06.2024 - 08.09.2024.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecure
			MANGALIA					19.47
4.4	4.4		NEPTUN HM.		6	19.53	8	20.01
2.2	6.7		NEPTUN HC.		4	20.05	2	20.07
8.8	15.5		COSTINEȘTI TABĂRĂ HC.		12	20.19	2	20.21
1.4	16.9		COSTINEȘTI		4	20.25	2	20.27
8.6	25.5		EFORIE SUD		14	20.41	2	20.43
3.3	28.9	80	EFORIE NORD		7	20.50	3	20.53
4.5			Agigea Ecluză Hm.		8	-	-	21.01
4.7			Agigea Nord		5	-	-	21.06
2.8			Post Constanța Vii		4	-	-	21.10
0.7			Constanța P2		1	-	-	21.11
1.4	42.9		CONSTANȚA	2	4	21.15		
01h	28m		SUMARUL...	2	69		19	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85 %.

TONAJ MAXIM = 800 tone (max. 15 vagoane).

În stația Constanța formează tren 1990.

Nr. 8821 CONSTANȚA - MANGALIA

Circulă în perioadele 01.05.2024 - 06.05.2024
și 15.06.2024 - 08.09.2024.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CONSTANȚA					16.18
1.4			Constanța P2		3	-	-	16.21
0.7			Post Constanța Vii		1	-	-	16.22
2.8	4.9		AGIGEA NORD	2	5	-	-	16.27
4.7			Agigea Ecluză Hm.		6	16.33	6	16.39
4.5			Eforie Nord		7	16.46	1	16.47
3.3			Eforie Sud		7	16.54	1	16.55
3.7		80	Tuzla h.		7	17.02	1	17.03
5.0			Costinești		7	17.10	2	17.12
1.4			Costinești Tabără hc.		4	17.16	3	17.19
8.8			Neptun hc.		12	17.31	3	17.34
2.2			Neptun Hm.		4	17.38	1	17.39
4.4	42.9		MANGALIA		7	17.46		
01h	28m		SUMARUL...	2	70		18	

PROCENT DE MASĂ FRĂNATĂ = 85 %.

TONAJ MAXIM = 800 tone (max. 15 vagoane).

Nr. 8822 MANGALIA - CONSTANȚA

Circulă în perioadele 01.05.2024 - 06.05.2024
și 15.06.2024 - 08.09.2024.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			MANGALIA					20.20
4.4	4.4		NEPTUN HM.		6	20.26	1	20.27
2.2	6.7		NEPTUN HC.		4	20.31	2	20.33
8.8	15.5		COSTINEȘTI TABĂRĂ HC.		12	20.45	2	20.47
1.4	16.9		COSTINEȘTI		4	20.51	1	20.52
5.0	21.9		TUZLA H.		8	21.00	1	21.01
3.7	25.5		EFORIE SUD		8	21.09	2	21.11
3.3	28.9	80	EFORIE NORD		7	21.18	3	21.21
4.5			Agigea Ecluză Hm.		8	-	-	21.29
4.7			Agigea Nord		5	-	-	21.34
2.8			Post Constanța Vii		4	-	-	21.38
0.7			Constanța P2		1	-	-	21.39
1.4	42.9		CONSTANȚA	2	6	21.45		
01h	25m		SUMARUL...	2	73		12	

PROCENT DE MASĂ FRĂNATĂ = 85 %.

TONAJ MAXIM = 500 tone.

În stația Constanța formează tren 1960.

Nr. 8823 CONSTANȚA - MANGALIA

Circulă în perioadele 01.05.2024 - 06.05.2024
și 15.06.2024 - 08.09.2024.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CONSTANȚA					18.20
1.4			Constanța P2		3	-	-	18.23
0.7			Post Constanța Vii		1	-	-	18.24
2.8	4.9		AGIGEA NORD	2	6	18.30	1	18.31
4.7			Agigea Ecluză Hm.		6	18.37	7	18.44
4.5			Eforie Nord		7	18.51	3	18.54
3.3			Eforie Sud		7	19.01	13	19.14
3.7		80	Tuzla h.		7	19.21	1	19.22
5.0			Costinești		7	19.29	1	19.30
1.4			Costinești Tabără hc.		4	19.34	2	19.36
4.8			Pescăruș h.		7	19.43	1	19.44
4.1			Neptun hc.		7	19.51	2	19.53
2.2			Neptun Hm.		4	19.57	1	19.58
4.4	42.9		MANGALIA		7	20.05		
01h	45m		SUMARUL...	2	73		32	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85 %.

TONAJ MAXIM = 800 tone (max. 15 vagoane).

Nr. 8824 MANGALIA - CONSTANȚA

Circulă în perioadele 01.05.2024 - 06.05.2024
și 15.06.2024 - 08.09.2024.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			MANGALIA					21.41
4.4	4.4		NEPTUN HM.		6	21.47	8	21.55
2.2	6.7		NEPTUN HC.		4	21.59	2	22.01
8.8	15.5		COSTINEȘTI TABĂRĂ HC.		12	22.13	2	22.15
1.4	16.9		COSTINEȘTI		4	22.19	1	22.20
8.6	25.5		EFORIE SUD		14	22.34	3	22.37
3.3	28.9	80	EFORIE NORD		7	22.44	3	22.47
4.5			Agigea Ecluză Hm.		8	-	-	22.55
4.7			Agigea Nord		5	-	-	23.00
2.8			Post Constanța Vii		4	-	-	23.04
0.7			Constanța P2		1	-	-	23.05
1.4	42.9		CONSTANȚA	2	4	23.09		
01h	28m		SUMARUL...	2	69		19	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85 %.

TONAJ MAXIM = 800 tone (max. 15 vagoane).

În stația Constanța formează tren 1954.

Nr. 8827 CONSTANȚA - MANGALIA

Circulă în perioadele 01.05.2024 - 06.05.2024
și 15.06.2024 - 08.09.2024.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CONSTANȚA					21.30
1.4			Constanța P2		2	-	-	21.32
0.7			Post Constanța Vii		1	-	-	21.33
2.8	4.9		AGIGEA NORD	2	5	-	-	21.38
4.7			Agigea Ecluză Hm.		5	21.43	1	21.44
4.5			Eforie Nord		6	21.50	1	21.51
3.3			Eforie Sud		7	21.58	1	21.59
3.7		80	Tuzla h.		7	22.06	1	22.07
5.0			Costinești		8	22.15	8	22.23
1.4			Costinești Tabără hc.		4	22.27	1	22.28
4.8			Pescăruș h.		7	22.35	1	22.36
4.1			Neptun hc.		7	22.43	1	22.44
2.2			Neptun Hm.		3	-	-	22.47
4.4	42.9		MANGALIA		7	22.54		
01h	24m		SUMARUL...	2	69		15	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85 %.

TONAJ MAXIM = 800 tone (max. 15 vagoane).

LOCOMOTIVE IZOLATE
RANG 7
ELEMENTE DE GRAFIC

**Se va folosi gama de numere de la
27802 la 27831**

Nr. L 27805 PALAS - CONSTANȚA P1 - CONSTANȚA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
1.7			PALAS		3			
2.3	4.0	60	Constanța P1		4			
			CONSTANȚA					
00h	07m		SUMARUL...	0	7		0	

Nr. L 27806 CONSTANȚA - CONSTANȚA P1- PALAS

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
2.3			CONSTANȚA		4			
1.7	4.0	60	Constanța P1		3			
			PALAS					
00h	07m		SUMARUL...	0	7		0	

Nr. L 27810 CONSTANȚA - CONSTANȚA P2- PALAS

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
1.4			CONSTANȚA		3			
0.6		30	Constanța P2		2			
3.4	5.4		Post Medeea		8			
			PALAS					
00h	13m		SUMARUL...	0	13		0	

Nr. L 27811 PALAS - CONSTANȚA P2 - CONSTANȚA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
3.4			PALAS		8			
0.6		30	Post Medeea		2			
1.4	5.4		Constanța P2		3			
			CONSTANȚA					
00h	13m		SUMARUL...	0	13		0	

Nr. L 27803 CIULNITA - FETESTI- MEDGIDIA-CONSTANTA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
12.3			CIULNIȚA		10			
6.3			Perișoru Hm.		6			
9.0			Jegălia		8			
9.9	37.5		Bărăganu Hm.		8			
4.0			FETEȘTI	4	10			
3.6			Ramificația Borcea Hm.	3	3			
7.6			Ovidiu Hm.		4			
4.8		100	Dunărea Hm.		6			
7.3	64.8		Cernavodă Pod	1	5			
6.2			SALIGNY		6			
10.5	81.5		Mircea Vodă Hm.		5			
2.8			MEDGIDIA	1	9			
5.2			Post Medgidia Gr. B		3			
9.2			Dorobanțu		4			
7.3			Basarabi		6			
6.1			Valul lui Traian Hm.		6			
1.7			Palas		5			
2.3	116.1	60	Constanța P1		3			
			CONSTANȚA	2	5			
01h	44m		SUMARUL...	11	104		0	

Nr. L 27804 CONSTANTA- MEDGIDIA - FETESTI-CIULNITA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
2.3		60	CONSTANȚA		3			
1.7			Constanța P1		3			
6.1		100	Palas		6			
7.3			Valul lui Traian Hm.	1	6			
9.2			Basarabi		6			
5.2			Dorobanțu		4			
2.8	34.6		Post Medgidia Gr. B	2	4			
10.5			MEDGIDIA		10			
6.2	51.3		Mircea Vodă Hm.		5			
7.3			SALIGNY		6			
4.8			Cernavodă Pod		4			
7.6			Dunărea Hm.		6			
3.6		Ovidiu Hm.		4				
4.0	78.6	Ramificația Borcea Hm.		3	5			
9.9		FETEȘTI	4	7				
9.0		Bărăganu Hm.		8				
6.3		Jegălia		6				
12.3	116.1	Perișoru Hm.	2	12				
		CIULNIȚA						
01h	45m		SUMARUL...	5	105		0	



**TRASE ALOCATE
OPERATORULUI FERROVIAR
DE TRANSPORT
SC TRANSFEROVIAR CALATORI
SRL**

TRENURI REGIO EXPRES

RANG 4

Nr. 10181 BUCUREȘTI NORD - FETEȘTI

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			LEHLIU			08.48	15	09.03
5.5			Dor Mărunt Sat h.		5	09.08	1	09.09
2.5			Dor Mărunt Hm.		3	09.12	1	09.13
7.1			Dâlga h.		5	09.18	1	09.19
7.9			Bogdana h.		6	09.25	1	09.26
3.3			Dragoș Vodă Hm.		3	09.29	8	09.37
13.1	39.3		CIULNIȚA	2	12	09.49	1	09.50
9.0		100	Ogoarele h		7	09.57	1	09.58
3.3			Perișoru Hm.		3	-	-	10.01
2.5			Recolta h.		2	10.03	1	10.04
3.8			Jegălia		3	-	-	10.07
4.3			Ștefan cel Mare h.		4	10.11	1	10.12
4.7			Bărăganu Hm.	■	4	10.16	4	10.20
9.9	76.7		FETEȘTI	4	12	10.32		
01h	44m		SUMARUL...	6	69		35	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%
Automotoare.

Nr. 10182 FETEȘTI - BUCUREȘTI NORD

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			FETEȘTI					04.20
			Bărăganu Hm.	4	12	-	-	04.32
			Ștefan cel Mare h.		4	04.36	1	04.37
			Jegălia		3	-	-	04.40
			Recolta h.		3	04.43	1	04.44
			Perișoru Hm.		2	-	-	04.46
			Ogoarele h		2³⁰	04.48³⁰	▲	04.49
		100	CIULNIȚA	2	9	04.58	1	04.59
			Dragoș Vodă Hm.		10	05.09	1	05.10
			Bogdana h.		3³⁰	05.13³⁰	▲	05.14
			Dâlga h.		6	05.20	1	05.21
			Dor Mărunt Hm.		6	05.27	1	05.28
			Dor Mărunt Sat h.		2³⁰	05.30³⁰	▲	05.31
			LEHLIU	2	6	05.37	1	05.38
01h	18m		SUMARUL...	8	69³⁰		8³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%
Automotoare.

Nr. 10183 BUCUREȘTI NORD - FETEȘTI

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			LEHLIU			19.14	7	19.21
5.5			Dor Mărunt Sat h.		4 ³⁰	19.25 ³⁰	▲	19.26
2.5			Dor Mărunt Hm.		3	19.29	1	19.30
7.1			Dâlga h.		5 ³⁰	19.35 ³⁰	▲	19.36
7.9			Bogdana h.		6	19.42	1	19.43
3.3			Dragoș Vodă Hm.		3	19.46	1	19.47
13.1	39.3		CIULNIȚA	2	11	19.58	1	19.59
9.0		100	Ogoarele h		6 ³⁰	20.05 ³⁰	▲	20.06
3.3			Perișoru Hm.		2 ³⁰	-	-	20.08 ³⁰
2.5			Recolta h.		2	20.10 ³⁰	▲	20.11
3.8			Jegălia		3	-	-	20.14
4.3			Ștefan cel Mare h.		3 ³⁰	20.17 ³⁰	▲	20.18
4.7			Bărăganu Hm.		4	-	-	20.22
9.9	76.7		FETEȘTI	4	12	20.34		
01h	20m		SUMARUL...	6	66 ³⁰		13 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%
Automotoare.

Nr. 10184 FETEȘTI - BUCUREȘTI NORD

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			FETEȘTI					13.30
9.9			Bărăganu Hm.	4	12	-	-	13.42
4.7			Ștefan cel Mare h.		4	13.46	1	13.47
4.3			Jegălia		3	-	-	13.50
3.8			Recolta h.		3	13.53	1	13.54
2.5			Perișoru Hm.		2	-	-	13.56
3.3			Ogoarele h		2³⁰	13.58³⁰	▲	13.59
9.0	37.4	100	CIULNIȚA	2	9	14.08	1	14.09
13.1			Dragoș Vodă Hm.		11	14.20	1	14.21
3.3			Bogdana h.		3³⁰	14.24³⁰	▲	14.25
7.9			Dâlga h.		6	14.31	1	14.32
7.1			Dor Mărunt Hm.		6	14.38	1	14.39
2.5			Dor Mărunt Sat h.		2³⁰	14.41³⁰	▲	14.42
5.5	76.7		LEHLIU	2	6	14.48	2	14.50
01h	20m		SUMARUL...	8	70³⁰		9³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%
Automotoare.



**TRASE ALOCATE
OPERATORULUI FERROVIAR
DE TRANSPORT
SC REGIO CALĂTORI SRL**

TRENURI REGIO EXPRES

RANG 4

Nr. 11081 BUCUREȘTI NORD - CONSTANȚA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			LEHLIU			22.01	1	22.02
7.9			Dor Mărunt Hm.		5	-	-	22.07
18.3			Dragoș Vodă Hm.		10	-	-	22.17
13.1	39.3		CIULNIȚA	2	10	22.27	1	22.28
12.3		120	Perișoru Hm.		8	-	-	22.36
6.3			Jegălia		4	-	-	22.40
4.3			Ștefan cel Mare h.		3	22.43	1	22.44
4.7			Bărăganu Hm.		4	-	-	22.48
9.9	76.7		FETEȘTI	4	12	23.00	2	23.02
4.6	81.3	115	Ramificația Borcea Hm.	3	8	-	-	23.10
2.9			Ovidiu Hm.		2	-	-	23.12
7.7		120	Dunărea Hm.		4	-	-	23.16
4.8	96.7		CERNAVODĂ POD	1	5	23.21	1	23.22
7.2	103.9	100	Saligny		6	-	-	23.28
6.3			Mircea Vodă Hm.		5	-	-	23.33
10.4	120.6		MEDGIDIA	1	8	23.41	1	23.42
8.1		120	DOROBANȚU		5	-	-	23.47
9.0			Basarabi		5	-	-	23.52
7.3			Valul lui Traian Hm.		4	-	-	23.56
6.1	151.1		PALAS		4	-	-	00.00
2.1			Constanța P1		3	-	-	00.03
1.8	155.0	60	CONSTANȚA	1	4	00.07		
02h	06m		SUMARUL...	12	119		7	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 105 %. Ramă RIO-RIB.

În stația București Nord se formează din garnitura trenului 11038.

Nr. 11082 CONSTANȚA - BUCUREȘTI NORD

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			CONSTANȚA					09.00
1.8		60	Constanța P1		4	-	-	09.04
2.1	3.9		PALAS		3	-	-	09.07
6.1			Valul lui Traian Hm.		4	-	-	09.11
7.3			Basarabi	1	5	-	-	09.16
9.0		120	DOROBANȚU		5	-	-	09.21
8.1	34.4		MEDGIDIA	1	7	09.28	1	09.29
10.4			Mircea Vodă Hm.		7	-	-	09.36
6.3			Saligny		4	-	-	09.40
7.2	58.4	100	CERNAVODĂ POD	1	7	09.47	1	09.48
4.8		115	Dunărea Hm.		4	-	-	09.52
7.7			Ovidiu Hm.		4	-	-	09.56
2.9			Ramificația Borcea Hm.		2	-	-	09.58
4.6	78.3		FETEȘTI	3	8	10.06	2	10.08
9.9			Bărăganu Hm.	4	11	-	-	10.19
4.7			Ștefan cel Mare h.		4	10.23	1	10.24
4.3		120	Jegălia		3	-	-	10.27
6.3			Perișoru Hm.		4	-	-	10.31
12.3	115.8		CIULNIȚA	2	10	10.41	2	10.43
13.1			Dragoș Vodă Hm.		8	-	-	10.51
18.3			Dor Mărunt Hm.		10	-	-	11.01
7.9	155.0		LEHLIU	2	7	11.08	2	11.10
02h	10m		SUMARUL...	14	121		9	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 105 %. Ramă RIO-RIB.

În stația București Nord formează trenul 11033.

ANEXA I

MODUL ȘI TONAJELE MAXIME DE REMORCARE ALE TRENURILOR

Nr. Secție	Porțiunea de linie	Tonaj maxim tren	Modul de remorcare a tonajului maxim pe :		Observații
			Loc.tr.	Loc. dublă tract.	
1	2	3	4	5	6
800	București - Constanța	800	060.EA1		Sau 040EA Bombardier
		600	060DA		
		600	040EC		sau 040EC1
800	Constanța - București	800	060.EA1		Sau 040EA Bombardier
		600	040EC		sau 040EC1
		600	060DA		
804	Urziceni- Slobozia Veche	600	060DA		
		400	040DHC		
804	Slobozia Veche- Urziceni	600	060DA		
		400	040DHC		
804	Țândărei - Fetești	800	060.EA1		
		600	040DA		
804	Fetești- Țândărei	800	060.EA1		
		600	040DA		
807	Slobozia Veche- Ciulnita	500	060DA		
		300	040DHC		
807	Ciulnita - Slobozia Veche	500	060DA		
		300	040DHC		
807	Calarasi Sud- Ciulnita	600	060EA1		sau 060EA
		600	060DA		
		400	040EC		
		400	040DHC		

Nr. Secție	Porțiunea de linie	Tonaj maxim tren	Modul de remorcare a tonajului maxim pe :		Observații
			Loc.tr.	Loc. dublă tract.	
1	2	3	4	5	6
807	Ciulnita - Calarasi Sud	600	060EA1		sau 060EA
		400	040EC		
		400	040DHC		
		600	060DA		
812	Medgidia - Tulcea	800	060.DA		
		350	040 DHE		
812	Tulcea - Medgidia	800	060.DA		
		350	040 DHE		
813	Constanța - Mangalia	800	060.DA		max. 15 vagoane
		350	040DHC		
813	Mangalia - Constanța	800	060.DA		max. 15 vagoane
		350	040DHC		

NOTĂ:

- În funcție de solicitări, trenurile pot fi compuse din automotoare sau rame electrice, cu respectarea particularităților de remorcare ale acestora și a caracteristicilor tehnice ale secțiilor.
- În perioada rece, la stabilirea numărului de vagoane de călători ce pot fi încălzite se va ține cont de Anexa 15 din Regulamentul nr. 006 de remorcare și frânare.

ANEXA II

TABEL
CU INTERVALE DE CIRCULAȚIE PE SECȚII CU LINIE DUBLĂ
PENTRU CARE VITEZA MAXIMĂ ESTE DIFERITĂ PE SENSURI (FIRE)
DE MERS

Nr. Liniei	Distanța	Viteza pe	
		Firul I [Km/h]	Firul II [Km/h]

REGIONALA BUCUREȘTI

-	-	-	-
---	---	---	---

REGIONALA GALAȚI

701	Făurei Ram. Cireșu– Țândărei	120	80
701	Buzău - Făurei	80	120

REGIONALA CONSTANȚA

806	Țândărei – Fetești	100	120
-----	--------------------	-----	-----

Personalul de locomotivă are obligația să cunoască aceste intervale.

- * – viteza pe firul din stânga este mai **mică** decât viteza de pe firul normal de circulație;
- ** – viteza pe firul din stânga este mai **mare** decât viteza de pe firul normal de circulație;

ANEXA III

Elemente de grafic necesare la intocmirea traselor pentru circulația trenurilor formate din locomotive, automotoare și/sau vagoane defecte

Punerea în circulație, se va face în urma unei cereri scrise, în care se va stipula: compunerea, tipul și caracteristicile tehnice ale automotoarelor și/sau vagoanelor defecte, modul de remorcare, viteza maximă de circulație, precum și alte specificații necesare.

ELEMENTE DE GRAFIC
(RANG 6)
APARTINÂND
SNTFC "CFR CĂLĂTORI" S.A.

Nr. 28032 CONSTANTA - BUCURESTI NORD

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			CONSTANȚA					
1.8			Constanța P1		5			
2.1			Palas		5			
6.1			Valul lui Traian Hm.		14			
7.3			Basarabi		16			
9.0			Dorobanțu		20			
8.1	34.4		MEDGIDIA	1	19			
10.4			Mircea Vodă Hm.		23			
6.3			Saligny		14			
7.2			Cernavodă Pod		16			
4.8			Dunărea Hm.		10			
7.7		30	Ovidiu Hm.		17			
2.9			Ramificația Borcea Hm.		7			
4.6	78.3		FETEȘTI	2	12			
9.9			Bărăganu Hm.		23			
9.0			Jegălia		20			
6.3			Perișoru Hm.		14			
12.3	115.8		CIULNIȚA	1	28			
13.1			Dragoș Vodă Hm.		29			
18.3			Dor Mărunt Hm.		39			
7.9	155.0		LEHLIU	1	19			
05h	52m		SUMARUL...	5	350		2	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 50.

TONAJ MAXIM = 800 tone.

Ora de plecare precum și încrucișările și trecerile înainte cu celelalte trenuri se stabilesc de către RC.

Nr. 28033 BUCURESTI NORD - CONSTANTA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
7.9			LEHLIU		18			
18.3			Dor Mărunt Hm.		39			
13.1	39.3		Dragoș Vodă Hm.	1	30			
12.3			CIULNIȚA		28			
6.3			Perișoru Hm.		14			
9.0			Jegălia		20			
9.9	76.7		Bărăganu Hm.	2	25			
4.6			FETEȘTI		11			
2.9			Ramificația Borcea Hm.		7			
7.7			Ovidiu Hm.		17			
4.8		30	Dunărea Hm.		10			
7.2			Cernavodă Pod		16			
6.3			Saligny		14			
10.4	120.6		Mircea Vodă Hm.	1	24			
8.1			MEDGIDIA		18			
9.0			DOROBANȚU		20			
7.3			Basarabi		16			
6.1			Valul lui Traian Hm.		14			
2.1			Palas		5			
1.8	155.0		Constanța P1	1	6			
05h	54m		SUMARUL...	5	352		2	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 50.

TONAJ MAXIM = 800 tone.

Ora de plecare precum și încrucișările și trecerile înainte cu celelalte trenuri se stabilesc de către RC.

Nr. 28001 CONSTANTA-MANGALIA
SNTFC "CFR CĂLĂTORI" S.A.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
1.4		30	CONSTANȚA		4			
0.7			Constanța P2		2			
2.8			Post Constanța Vii		6			
4.7			Agigea Nord		10			
4.5			Agigea Ecluză Hm.		10			
3.3			Eforie Nord		8			
8.6			Eforie Sud		18			
12.4			Costinești		25			
4.4	42.9		Neptun Hm.		10			
			MANGALIA					
01h	33m		SUMARUL...	0	93		0	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 50.

TONAJ MAXIM = 800 tone.

Ora de plecare precum și încrucisările și trecerile înainte cu celelalte trenuri se stabilesc de către RC.

Nr. 28800 MANGALIA-CONSTANTA
SNTFC "CFR CĂLĂTORI" S.A.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
4.4		30	MANGALIA		10			
12.4			Neptun Hm.		25			
8.6			Costinești		18			
3.3			Eforie Sud		7			
4.5			Eforie Nord		9			
4.7			Agigea Ecluză Hm.		10			
2.8			Agigea Nord		6			
0.7			Post Constanța Vii		2			
1.4	42.9		Constanța P2		4			
			CONSTANȚA					
01h	31m		SUMARUL...	0	91		0	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 50.

TONAJ MAXIM = 800 tone.

Ora de plecare precum și încrucisările și trecerile înainte cu celelalte trenuri se stabilesc de către RC.

Anexa IV

Elemente de grafic necesare la întocmirea traselor pentru circulația locomotivelor izolate.

Punerea în circulație, se va face în urma unei cereri scrise, în care se va stipula: tipul și caracteristicile tehnice ale locomotivelor, viteza maximă de circulație, precum și alte specificații necesare.

Nr. L80846 MANGALIA - CONSTANTA

Pe această trasă pot circula locomotive diesel (din seriile 060 DA, 060 DA1 , 060 DG, 040DHC, 040DF).

Dist in Km simpl cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
4.4	80	MANGALIA		5			
12.4		Neptun Hm.		11			
8.6		Costinești		8			
3.3		Eforie Sud		3			
4.5		Eforie Nord		4			
4.7		Agigea Ecluză Hm.		5			
2.8		AGIGEA NORD		2	5		
0.7		Post Constanța Vii			2		
1.4		Constanța P2			2		
42.9		CONSTANȚA					
00h 45m		SUMARUL...	2	45		0	

Nr. L80848 CONSTANTA-PALAS - LEHLIU

Pe această trasă pot circula locomotive diesel (din seriile 040DHC, 040DF).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
1.8		60	CONSTANȚA		3			
2.1	3.9		Constanța P1		4			
6.1		85	PALAS		5			
7.3			Valul lui Traian Hm.	1	5³⁰			
9.0	26.4		Basarabi		6³⁰			
8.1	34.4		DOROBANȚU	1	7			
10.4		Mircea Vodă Hm.	8					
6.3		75	Saligny		4³⁰			
7.2			Cernavodă Pod		6³⁰			
4.8			Dunărea Hm.		4			
7.7			Ovidiu Hm.		6			
2.9			Ramificația Borcea Hm.		3			
4.6	78.3	85	FETEȘTI	3	5			
9.9			Bărăganu Hm.		4	8		
9.0			Jegălia		7			
6.3			Perișoru Hm.		5			
12.3	115.8	85	CIULNIȚA	1	10			
13.1			Dragoș Vodă Hm.		10			
18.3	147.1		DOR MĂRUNT HM.		13			
7.9	155.0		LEHLIU	2	9			
02h	10m		SUMARUL...	12	130		0	

Nr. L80849 CONSTANTA-MANGALIA**Pe această trasă pot circula locomotive diesel (din seriile 060 DA, 060 DA1 , 060 DG, 040DHC, 040DF).**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare	
1.4		80	CONSTANȚA		2				
0.7			Constanța P2		2				
2.8	4.9		Post Constanța Vii	2	5				
4.7			AGIGEA NORD		4				
4.5			Agigea Ecluză Hm.		4				
3.3			Eforie Nord		4				
8.6			Eforie Sud		9				
12.4			Costinești		11				
4.4	42.9		Neptun Hm.		5				
			MANGALIA						
00h	46m		SUMARUL...		2	46		0	

Nr. L80870 MANGALIA - PALAS**Pe această trasă pot circula locomotive diesel (din seriile 060 DA, 060 DA1 , 060 DG, 040DHC, 040DF).**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare	
4.4		75	MANGALIA		9				
12.4			Neptun Hm.		17				
8.6			Costinești		13				
3.3			Eforie Sud		5				
4.5			Eforie Nord		8				
4.7	38.0		Agigea Ecluză Hm.		7				
2.8			AGIGEA NORD	2	12				
0.7			Post Constanța Vii		2				
1.4			Constanța P2		2				
1.8			Constanța		3				
2.1	46.8	Constanța P1	4						
		PALAS							
01h	22m		SUMARUL...		2	82		0	

Nr. L80872 MANGALIA - PALAS**Pe această trasă pot circula locomotive diesel (din seriile 060 DA, 060 DA1 , 060 DG, 040DHC, 040DF).**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
4.4		75	MANGALIA		9			
12.4			Neptun Hm.		16			
8.6			Costinești		12			
3.3			Eforie Sud		6			
4.5			Eforie Nord		6			
4.7	38.0		Agigea Ecluză Hm.		8			
2.8			AGIGEA NORD		8			
1.5		Post Constanța Vii	2	12				
3.4	45.7	50	Post Medeea		3			
			PALAS		10			
01h	24m		SUMARUL...	2	84		0	

Nr. L80873 PALAS - MANGALIA**Pe această trasă pot circula locomotive diesel (din seriile 060 DA, 060 DA1 , 060 DG, 040DHC, 040DF).**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
3.4		50	PALAS		10			
1.5			Post Medeea		3			
2.8	7.7		Post Constanța Vii	2	12			
4.7		AGIGEA NORD		12				
4.5		75	Agigea Ecluză Hm.		9			
4.5			Eforie Nord		6			
3.3			Eforie Sud		6			
8.6			Costinești		12			
12.4			Neptun Hm.		16			
4.4	45.7		MANGALIA		9			
						9		
01h	23m		SUMARUL...	2	83		0	

Nr. L80875 PALAS-CTA-MANGALIA

Pe această trasă pot circula locomotive diesel (din seriile 060 DA, 060 DA1 , 060 DG, 040DHC, 040DF).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
2.1		50	PALAS		4			
1.8			Constanța P1		4			
1.4		75	CONSTANȚA		4			
0.7			Constanța P2		4			
2.8	8.8		Post Constanța Vii		2			
4.7			AGIGEA NORD	2	8			
4.5			Agigea Ecluză Hm.		11			
3.3			Eforie Nord		8			
8.6			Eforie Sud		6			
12.4			Costinești		13			
4.4	46.8		Neptun Hm.		18			
			MANGALIA		10			
01h	28m		SUMARUL...	2	88		0	

Nr. L80881 TANDAREI - FETESTI - PALAS-CONSTANTA

Pe această trasă pot circula locomotive electrice precum și locomotive diesel (din seriile 060 DA, 060 DA1 , 060 DG).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
13.9		90	ȚÂNDĂREI		12			
16.7	30.6		Movila Hm. FETEȘTI	4	17			
4.6		80	Ramificația Borcea Hm.	3	5			
2.9			Ovidiu Hm.		3			
7.7			Dunărea Hm.		6			
4.8			Cernavodă Pod		4			
7.2	57.8		SALIGNY		6			
6.3		105	Mircea Vodă Hm.		4			
10.4	74.5		MEDGIDIA	1	7			
8.1			Dorobanțu		5			
9.0			Basarabi		6			
7.3		60	Valul lui Traian Hm.		5			
6.1	105.0		PALAS		4			
2.1			Constanța P1		3			
1.8	108.9		CONSTANȚA	1	4			
01h	31m		SUMARUL...	9	91		0	

Nr. L80882 CONSTANTA - PALAS - FETESTI - TANDAREI

Pe această trasă pot circula locomotive electrice precum și locomotive diesel (din seriile 060 DA, 060 DA1 , 060 DG).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
1.8		60	CONSTANȚA		3			
2.1			Constanța P1		3			
6.1		105	PALAS		3			
7.3			Valul lui Traian Hm.		4			
9.0	26.4		Basarabi	1	4³⁰			
8.1	34.4		DOROBANȚU		5³⁰			
10.4		80	MEDGIDIA	1	6			
6.3			Mircea Vodă Hm.		6			
7.2			Saligny		4			
4.8		90	Cernavodă Pod		6			
7.7			Dunărea Hm.		4			
2.9			Ovidiu Hm.		6			
4.6	78.3		Ramificația Borcea Hm.		3			
16.7		90	FETEȘTI	3	6			
13.9	108.9		Movila Hm.	4	17			
			ȚÂNDĂREI		12			
01h	30m		SUMARUL...	7	90		0	

Nr. L80883 LEHLIU-PALAS-CONSTANTA

Pe această trasă pot circula locomotive electrice precum și locomotive diesel (din seriile 060 DA, 060 DA1 , 060 DG).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
7.9		105	LEHLIU		6			
18.3			Dor Mărunt Hm.		10³⁰			
13.1	39.3		Dragoș Vodă Hm.	1	8³⁰			
12.3			CIULNIȚA		8			
6.3			Perișoru Hm.		4			
9.0		80	Jegălia		5³⁰			
9.9	76.7		Bărăganu Hm.	4	8³⁰			
4.6			FETEȘTI	3	4			
2.9			Ramificația Borcea Hm.		3			
7.7			Ovidiu Hm.		6			
4.8		105	Dunărea Hm.		4			
7.2			Cernavodă Pod		6			
6.3			Saligny		4			
10.4	120.6		Mircea Vodă Hm.	1	7			
8.1			MEDGIDIA		5			
9.0		60	Dorobanțu		6			
7.3			Basarabi		5			
6.1	151.1		Valul lui Traian Hm.		4			
2.1			PALAS		3			
1.8	155.0		Constanța P1	1	5			
01h	53m		SUMARUL...	5	113		0	

Nr. L80884 CONSTANTA-PALAS - LEHLIU

Pe această trasă pot circula locomotive electrice precum și locomotive diesel (din seriile 060 DA, 060 DA1 , 060 DG).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
1.8		60	CONSTANȚA		4			
2.1	3.9		Constanța P1		4			
		105	PALAS		4			
6.1			Valul lui Traian Hm.		4			
7.3			Basarabi	1	4 ³⁰			
9.0	26.4		DOROBANȚU		5 ³⁰			
8.1	34.4		MEDGIDIA	1	6			
10.4		80	Mircea Vodă Hm.		7			
6.3			Saligny		4			
7.2			Cernavodă Pod		6			
4.8		105	Dunărea Hm.		4			
7.7			Ovidiu Hm.		6			
2.9			Ramificația Borcea Hm.		3			
4.6	78.3		FETEȘTI	3	6			
9.9		80	Bărăganu Hm.	4	7			
9.0			Jegălia		6			
6.3			Perișoru Hm.		4			
12.3	115.8		CIULNIȚA	1	9			
13.1			Dragoș Vodă Hm.		8			
18.3	147.1	105	DOR MĂRUNT HM.		11			
7.9	155.0		LEHLIU	1	7			
01h	56m		SUMARUL...	5	116		0	

Nr. L80885 MEDGIDIA - TULCEA ORAS

Pe această trasă pot circula locomotive diesel (din seriile 060 DA, 060 DA1 , 060 DG, 040DHC, 040DF).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
		70	MEDGIDIA					
1.0			Semnal Medgidia		3			
18.1			Nicolae Bălcescu	2	21			
5.3			Ram. M.K.P. Aj. M.		6			
9.9			Târgușor Dobrogea Hm.		11			
20.2			Cogealac		22			
17.4			Mihai Viteazu Hm.		20			
10.3			Baia Dobrogea		13			
5.5			Ceamurlia de Jos h.		12			
16.9			Babadag		21			
25.8		50	Cataloi Hm.	4	43			
8.5	138.9		TULCEA MĂRFURI	5	21			
4.8	143.7	50/15	TULCEA ORAȘ		11			
03h	24m		SUMARUL...	11	204		0	

Nr. L80886 TULCEA ORAS- MEDGIDIA

Pe această trasă pot circula locomotive diesel (din seriile 060 DA, 060 DA1 , 060 DG, 040DHC, 040DF).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
		50	TULCEA ORAȘ					
4.8			TULCEA MĂRFURI		11			
8.5			Cataloi Hm.	5	20			
25.8			Babadag	4	42			
16.9		70	Ceamurlia de Jos h.		18			
5.5			Baia Dobrogea		10			
10.3			Mihai Viteazu Hm.		12			
17.4			Cogealac		21			
20.2			Târgușor Dobrogea Hm.		25			
9.9			Ram. M.K.P. Aj. M.		15			
5.3			Nicolae Bălcescu		7			
18.1			Semnal Medgidia		26			
1.0	143.7		MEDGIDIA	2	6			
03h	33m		SUMARUL...	11	213		0	

Nr. L80890 CONSTANTA - PALAS - FETESTI - TANDAREI

Pe această trasă pot circula locomotive diesel (din seriile 040DHC, 040DF).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
1.8		60	CONSTANȚA		3			
2.1			Constanța P1		4			
6.1		85	PALAS		5			
7.3			Valul lui Traian Hm.		6			
9.0	26.4		Basarabi	1	7			
8.1	34.4		DOROBANȚU		7			
10.4			MEDGIDIA	1	8			
6.3		75	Mircea Vodă Hm.		5			
7.2			Saligny		7			
4.8			Cernavodă Pod		4			
7.7			Dunărea Hm.		7			
2.9		75	Ovidiu Hm.		3			
4.6	78.3		Ramificația Borcea Hm.		6			
16.7			FETEȘTI	3	6			
13.9	108.9		Movila Hm.	4	18			
			ȚÂNDĂREI		13			
01h	43m		SUMARUL...	7	103		0	

Nr. L80891 TANDAREI - FETESTI - PALAS-CONSTANTA

Pe această trasă pot circula locomotive diesel (din seriile 040DHC, 040DF).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
13.9		75	ȚÂNDĂREI		13			
16.7	30.6		Movila Hm.	4	18			
4.6			FETEȘTI	3	5			
2.9			Ramificația Borcea Hm.		2³⁰			
7.7			Ovidiu Hm.		6³⁰			
4.8			Dunărea Hm.		4			
7.2	57.8		Cernavodă Pod		7			
6.3		85	SALIGNY		5			
10.4	74.5		Mircea Vodă Hm.	1	9			
8.1			MEDGIDIA		6			
9.0			Dorobanțu		7			
7.3			Basarabi		6			
6.1	105.0		Valul lui Traian Hm.		5			
2.1		60	PALAS		3			
1.8	108.9		Constanța P1	1	4			
01h	41m		SUMARUL...	6	101		0	

Nr. L80894 CIULNITA - SLOBOZIA VECHЕ - TÂNDAREI**Pe această trasă pot circula locomotive diesel (din seriile 060 DA, 060 DA1 , 060 DG, 040DHC, 040DF).**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
11.9	16.8	70	CIULNIȚA	2	12			
4.9			Slobozia Sud Hm.		7			
1.0	3.4	50	Semnal Slobozia Veche		2			
3.4			Slobozia Nouă		5			
8.9	14.4	70	Bucu Hm.		10			
14.4			Semnal Tândărei		15			
1.0	45.6		TÂNDĂREI		2			
00h	53m		SUMARUL...	2	53		0	

Nr. L80895 BROȘTENI- SLOBOZIA VECHЕ-CIULNITA**Pe această trasă pot circula locomotive diesel (din seriile 060 DA, 060 DA1 , 060 DG, 040DHC, 040DF).**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
11.2	8.7	75	BROȘTENI HM.	1	11			
8.7			Sărățuica Hm.		7			
13.4	50.5	75	Căzănești		11			
14.7			Andrășești Hm.		12			
2.4	4.9	70	Post Amara		2			
4.9			Slobozia Sud Hm.		5			
11.9	67.3		CIULNIȚA		11			
00h	59m		SUMARUL...	1	59		0	

Nr. L80896 TÂNDAREI - SLOBOZIA VECHE-CIULNITA

Pe această trasă pot circula locomotive diesel (din seriile 060 DA, 060 DA1 , 060 DG, 040DHC, 040DF).

Dist in Km simpl cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
1.0	70	ȚÂNDĂREI		3			
14.4		Semnal Țândărei		19			
8.9		Bucu Hm.		12			
3.4	50	Slobozia Nouă		6			
1.0		Semnal Slobozia Veche		2			
28.7	70	SLOBOZIA VECHE		8			
4.9		Slobozia Sud Hm.	2	1			
11.9		CIULNIȚA	1	21			
45.6							
01h 11m		SUMARUL...	3	71		0	

Nr. L80897 LEHLIU-PALAS-CONSTANTA

Pe această trasă pot circula locomotive diesel (din seriile 040DHC, 040DF).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
7.9		85	LEHLIU		7			
18.3			Dor Mărunt Hm.		13			
13.1	39.3		CIULNIȚA	1	11			
12.3			Perișoru Hm.		9			
6.3			Jegălia		5			
9.0		75	Bărăganu Hm.		7			
9.9	76.7		FETEȘTI	43	10			
4.6			Ramificația Borcea Hm.		5			
2.9			Ovidiu Hm.		3			
7.7			Dunărea Hm.		6³⁰			
4.8		85	Cernavodă Pod		4			
7.2			Saligny		6			
6.3			Mircea Vodă Hm.		4³⁰			
10.4	120.6		MEDGIDIA	1	9			
8.1			Dorobanțu		6			
9.0		60	Basarabi		7			
7.3			Valul lui Traian Hm.		6			
6.1	151.1		PALAS		5			
2.1			Constanța P1		3			
1.8	155.0		CONSTANȚA	1	5			
02h	12m		SUMARUL...	5	132		0	

Nr. L80898 CIULNITA -BROSTENI

Pe această trasă pot circula locomotive diesel (din seriile 060 DA, 060 DA1 , 060 DG, 040DHC, 040DF).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
11.9	16.8	70	CIULNIȚA	2	18			
4.9			Slobozia Sud Hm.		8			
2.4	67.3	75	SLOBOZIA VECHE		4			
14.7			Post Amara		17			
13.4			Andrășești Hm.		18			
8.7			Căzănești		11			
11.2			SĂRĂȚUICA Hm.		15			
01h	31m		SUMARUL...	2	91		0	

Nr. L80900 CALARASI SUD - CIULNITA

Pe această trasă pot circula locomotive electrice precum și locomotive diesel (din seriile 060 DA, 060 DA1 , 060 DG, 040DHC, 040DF).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
7.7	27.1	80	CĂLĂRAȘI SUD	1	8			
18.0			Călărași Nord Hm.		14			
1.4			Ciulnița Post Șt. Vodă		3			
00h	25m		CIULNIȚA					
			SUMARUL...	1	25		0	

Nr. L80901 CIULNITA- CALARASI SUD

Pe această trasă pot circula locomotive electrice precum și locomotive diesel (din seriile 060 DA, 060 DA1 , 060 DG, 040DHC, 040DF).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
1.4	27.1	80	CIULNIȚA		3			
18.0			Ciulnița Post Șt. Vodă		14			
7.7			Călărași Nord Hm.		8			
00h	25m		CĂLĂRAȘI SUD					
			SUMARUL...	0	25		0	

ANEXA V

LIMITĂRILE DE VITEZĂ PERMANENTE CU ADAOSURILE DE TIMP DE MERS INCLUSE ÎN TIMPII DE MERS

**datorită altor cauze (necuprinse în «Graficul limitărilor de viteză») cu
valabilitate de la 10.12.2023**

**Toate limitările de viteză permanente sunt cuprinse în graficul
limitărilor de viteză.**

CUPRINS

TRASE ALOCATE.....	18
OPERATORULUI FERVIAR DE TRANSPORT	18
S.N.T.F.C. „CFR - CĂLĂTORI” SA.....	18
TRENURI REGIO	19
RANG 4	19
Nr. 8001 BUCUREȘTI NORD - CONSTANȚA	20
Nr. 8002 FETEȘTI - BUCUREȘTI OBOR.....	21
Nr. 8003 BUCUREȘTI OBOR - FETEȘTI.....	22
Nr. 8004 FETEȘTI - BUCUREȘTI OBOR.....	23
Nr. 8006 CONSTANȚA - BUCUREȘTI OBOR	25
Nr. 8007 BUCUREȘTI OBOR - FETEȘTI.....	26
Nr. 8008 FETEȘTI - BUCUREȘTI OBOR.....	27
Nr. 8009 BUCUREȘTI OBOR - FETEȘTI.....	28
Nr. 8010 CONSTANȚA - BUCUREȘTI NORD	29
Nr. 8031 FETEȘTI - CONSTANȚA.....	30
Nr. 8033 FETEȘTI - CONSTANȚA.....	31
Nr. 8034 CONSTANȚA - FETEȘTI.....	32
Nr. 8036 CONSTANȚA - FETEȘTI.....	33
Nr. 8121 BUCUREȘTI NORD GR.A - CHITILA - URZICENI - SLOBOZIA VECHE.....	34
Nr. 8122 SLOBOZIA VECHE - URZICENI - CHITILA - BUCUREȘTI NORD GR.A	35
Nr. 8123 BUCUREȘTI NORD GR.A - CHITILA - URZICENI - SLOBOZIA VECHE.....	36
Nr. 8124 SLOBOZIA VECHE - URZICENI - CHITILA - BUCUREȘTI NORD GR.A	37
Nr. 8151 URZICENI - SLOBOZIA VECHE - CIULNIȚA.....	38
Nr. 8152 SLOBOZIA VECHE - URZICENI	39
Nr. 8153 URZICENI - SLOBOZIA VECHE	40
Nr. 8154 SLOBOZIA VECHE - URZICENI	41
Nr. 8201 BUZĂU - FETEȘTI - CONSTANȚA	42
Nr. 8202 CONSTANȚA - FETEȘTI - BUZĂU	43
Nr. 8203 BUZĂU - FETEȘTI - CONSTANȚA	44
Nr. 8204 CONSTANȚA - FETEȘTI - BUZĂU	45
Nr. 8206 CONSTANȚA - FETEȘTI - BUZĂU	46

Nr. 8340 CĂLĂRAȘI SUD - CIULNIȚA - CONSTANȚA.....	47
Nr. 8342 CĂLĂRAȘI SUD - CIULNIȚA - CONSTANȚA.....	48
Nr. 8344 CONSTANȚA - CIULNIȚA - CĂLĂRAȘI SUD.....	49
Nr. 8346 CONSTANȚA - CIULNIȚA - CĂLĂRAȘI SUD.....	50
Nr. 8380 MANGALIA-CONSTANȚA.....	51
Nr. 8370 MANGALIA-CONSTANȚA.....	52
Nr. 8381 CONSTANȚA - MANGALIA.....	53
Nr. 8382 MANGALIA-CONSTANȚA.....	54
Nr. 8383 CONSTANȚA - MANGALIA.....	55
Nr. 8384 MANGALIA-CONSTANȚA.....	56
Nr. 8385 CONSTANȚA - MANGALIA.....	57
Nr. 8375 CONSTANȚA - MANGALIA.....	58
Nr. 8386 MANGALIA-CONSTANȚA.....	59
Nr. 8387 CONSTANȚA - MANGALIA.....	60
Nr. 8388 MANGALIA-CONSTANȚA.....	61
Nr. 8389 CONSTANȚA - MANGALIA.....	62
Nr. 8369 CONSTANTA - MANGALIA.....	63
Nr. 8390 MANGALIA-CONSTANȚA.....	64
Nr. 8360 MANGALIA-CONSTANTA.....	65
Nr. 8391 CONSTANȚA - MANGALIA.....	66
Nr. 8371 CONSTANȚA - MANGALIA.....	67
Nr. 8392 MANGALIA-CONSTANȚA.....	68
Nr. 8393 CONSTANȚA - MANGALIA.....	69
Nr. 8394 MANGALIA-CONSTANȚA.....	70
Nr. 8395 CONSTANȚA - MANGALIA.....	71
Nr. 8396 MANGALIA-CONSTANȚA.....	72
Nr. 8397 CONSTANȚA - MANGALIA.....	73
Nr. 8377 CONSTANȚA - MANGALIA.....	74
Nr. 8379 CONSTANȚA - MANGALIA.....	75
Nr. 8398 MANGALIA-CONSTANȚA.....	76
Nr. 8399 CONSTANȚA - MANGALIA.....	77
Nr. 8443 CIULNIȚA - CĂLĂRAȘI SUD.....	78
Nr. 8444 CĂLĂRAȘI SUD - CIULNIȚA - FETEȘTI.....	78

Nr. 8580 CIULNIȚA - SLOBOZIA VECHE	79
Nr. 8581 SLOBOZIA VECHE - CIULNIȚA	79
Nr. 8582 CIULNIȚA- SLOBOZIA VECHE	79
Nr. 8583 SLOBOZIA VECHE - CIULNIȚA	80
Nr. 8573 SLOBOZIA VECHE - CIULNIȚA	80
Nr. 8584 CIULNIȚA- SLOBOZIA VECHE	80
Nr. 8585 SLOBOZIA VECHE - CIULNIȚA	81
Nr. 8586 CIULNIȚA- SLOBOZIA VECHE	81
Nr. 8587 SLOBOZIA VECHE - CIULNIȚA	81
Nr. 8588 CIULNIȚA - SLOBOZIA VECHE	82
Nr. 8578 CIULNIȚA - SLOBOZIA VECHE	82
Nr. 8591 CIULNIȚA - CĂLĂRAȘI SUD	83
Nr. 8592 CĂLĂRAȘI SUD - CIULNIȚA	83
Nr. 8593 CIULNIȚA - CĂLĂRAȘI SUD	83
Nr. 8594 CĂLĂRAȘI SUD - CIULNIȚA	84
Nr. 8574 CĂLĂRAȘI SUD - CIULNIȚA	84
Nr. 8595 CIULNIȚA - CĂLĂRAȘI SUD	85
Nr. 8596 CĂLĂRAȘI SUD - CIULNIȚA	85
Nr. 8650 TULCEA ORAȘ - MEDGIDIA	86
Nr. 8660 TULCEA ORAȘ - MEDGIDIA	87
Nr. 8651 MEDGIDIA - TULCEA ORAȘ	88
Nr. 8652 CONSTANȚA-MEDGIDIA-TULCEA ORAȘ	89
Nr. 8653 MEDGIDIA - TULCEA ORAȘ	90
Nr. 8654 TULCEA ORAȘ - MEDGIDIA-CONSTANȚA	91
Nr. 8656 TULCEA ORAȘ - MEDGIDIA	92
Nr. 8658 TULCEA ORAȘ - MEDGIDIA	93
Nr. 8662 CONSTANȚA-MEDGIDIA-TULCEA ORAȘ	94
Nr. 8800 MANGALIA - CONSTANȚA	95
Nr. 8801 CONSTANȚA - MANGALIA	96
Nr. 8802 MANGALIA - CONSTANȚA	97
Nr. 8803 CONSTANȚA - MANGALIA	98
Nr. 8804 MANGALIA - CONSTANȚA	99
Nr. 8805 CONSTANȚA - MANGALIA	100

Nr. 8806 MANGALIA - CONSTANȚA	101
Nr. 8807 CONSTANȚA - MANGALIA	102
Nr. 8808 MANGALIA - CONSTANȚA	103
Nr. 8809 CONSTANȚA - MANGALIA	104
Nr. 8810 MANGALIA - CONSTANȚA	105
Nr. 8812 MANGALIA - CONSTANȚA	106
Nr. 8813 CONSTANȚA - MANGALIA	107
Nr. 8814 MANGALIA - CONSTANȚA	108
Nr. 8815 CONSTANȚA - MANGALIA	109
Nr. 8816 MANGALIA - CONSTANȚA	110
Nr. 8817 CONSTANȚA - MANGALIA	111
Nr. 8818 MANGALIA - CONSTANTA	112
Nr. 8819 CONSTANTA - MANGALIA	113
Nr. 8820 MANGALIA - CONSTANȚA	114
Nr. 8821 CONSTANȚA - MANGALIA	115
Nr. 8822 MANGALIA - CONSTANȚA	116
Nr. 8823 CONSTANȚA - MANGALIA	117
Nr. 8824 MANGALIA - CONSTANȚA	118
Nr. 8827 CONSTANȚA - MANGALIA	119
LOCOMOTIVE IZOLATE.....	120
RANG 7	120
ELEMENTE DE GRAFIC.....	120
Nr. L 27805 PALAS - CONSTANȚA P1 - CONSTANȚA	121
Nr. L 27806 CONSTANTA - CONSTANTA P1- PALAS	121
Nr. L 27810 CONSTANTA - CONSTANTA P2- PALAS	121
Nr. L 27811 PALAS - CONSTANȚA P2 - CONSTANȚA	121
TRASE ALOCATE.....	124
OPERATORULUI FERVIAR DE TRANSPORT	124
SC TRANSFEROVIAR CALATORI SRL	124
TRENURI REGIO EXPRES	125
RANG 4	125
Nr. 10181 BUCUREȘTI NORD - FETEȘTI.....	126
Nr. 10182 FETEȘTI - BUCUREȘTI NORD.....	127

Nr. 10183 BUCUREȘTI NORD - FETEȘTI.....	128
Nr. 10184 FETEȘTI - BUCUREȘTI NORD.....	129
TRASE ALOCATE.....	130
OPERATORULUI FERVIAR DE TRANSPORT	130
SC REGIO CALATORI SRL	130
TRENURI REGIO EXPRES	131
RANG 4	131
Nr. 11081 BUCUREȘTI NORD - CONSTANȚA	132
Nr. 11082 CONSTANȚA - BUCUREȘTI NORD	133
ANEXA I	134
MODUL ȘI TONAJELE MAXIME DE REMORCARE ALE TRENURILOR	134
ANEXA II	136
T A B E L.....	136
CU INTERVALE DE CIRCULAȚIE PE SECȚII CU LINIE DUBLĂ.....	136
PENTRU CARE VITEZA MAXIMĂ ESTE DIFERITĂ PE SENSURI (FIRE) DE MERS	136
ANEXA III	137
Elemente de grafic necesare la întocmirea traselor pentru circulația trenurilor formate din locomotive, automotoare și/sau vagoane defecte	137
Nr. 28032 CONSTANTA - BUCUREȘTI NORD	138
Nr. 28033 BUCUREȘTI NORD - CONSTANTA	139
Nr. 28001 CONSTANTA-MANGALIA	140
Nr. 28800 MANGALIA-CONSTANTA.....	140
Anexa IV.....	141
Elemente de grafic necesare la întocmirea traselor pentru circulația locomotivelor izolate.	141
ANEXA V	158