Hartă strategică de zgomot pentru sursa de zgomot industrie Bucuresti

VIBROCOMP

H- 1118. Bp. Bozókvár utca 12.
Tel: +36 1 310 7292
Fax: +36 1 319 6303
www.vibrocomp.com

incertrans

Calea Griviței nr. 393, Sector 1
București
www.incertrans.ro

IND-Z-L_{zsn}

Contract 22003 / 117 / 13.04.2022

Nivel de zgomot
L_{zsn} [dB(A)]

	<= 35,0
35,0 <	<= 40,0
40,0 <	<= 45,0
45,0 <	<= 50,0
50,0 <	<= 55,0
55,0 <	<= 60,0
60,0 <	<= 65,0
65,0 <	<= 70,0
70,0 <	<= 75,0
75,0 <	<= 80,0
80,0 <	

Legendă

- Bucuresti
- Drum
- Clădire rezidențială
- Clădire non rezidențială
- Scoală
- Spital
- Tramvai
- Padure
- Ape

Scară 1:28400

0 300 600 1200 1800 2400

N

SP 8.2

Hartă strategică de zgomot pentru sursa de zgomot industrie Bucuresti

VIBROCOMP
H- 1118. Bp. Bozókvár utca 12.
Tel: +36 1 310 7292
Fax: +36 1 319 6303
www.vibrocomp.com

incertrans
Calea Griviței nr. 393, Sector 1
București
www.incertrans.ro

IND-Z-L_{zsn}-1

Contract 22003 / 117 / 13.04.2022

Nivel de zgomot
L_{zsn} [dB(A)]

	<= 35,0
35,0 <	<= 40,0
40,0 <	<= 45,0
45,0 <	<= 50,0
50,0 <	<= 55,0
55,0 <	<= 60,0
60,0 <	<= 65,0
65,0 <	<= 70,0
70,0 <	<= 75,0
75,0 <	<= 80,0
80,0 <	

Legendă

- Bucuresti
- Drum
- Clădire rezidențială
- Clădire non rezidențială
- Scoală
- Spital
- Tramvai
- Padure
- Ape
- ROMAERO

Scară 1:3000

0 25 50 100 150 200 m

N

SP 8.2

Hartă strategică de zgomot pentru sursa de zgomot industrie Bucuresti

VIBROCOMP
H- 1118. Bp, Bozókvár utca 12.
Tel: +36 1 310 7292
Fax: +36 1 319 6303
www.vibrocomp.com

incertrans
Calea Griviței nr. 393, Sector 1
București
www.incertrans.ro

IND-Z-L_{zsn}-2

Contract 22003 / 117 / 13.04.2022

Nivel de zgomot
L_{zsn} [dB(A)]

	<= 35,0
35,0 <	<= 40,0
40,0 <	<= 45,0
45,0 <	<= 50,0
50,0 <	<= 55,0
55,0 <	<= 60,0
60,0 <	<= 65,0
65,0 <	<= 70,0
70,0 <	<= 75,0
75,0 <	<= 80,0
80,0 <	

Legendă

- Bucuresti
- Drum
- Clădire rezidenţială
- Clădire non rezidenţială
- Scoală
- Spital
- Tramvai
- Padure
- Ape
- DANONE

Scară 1:3000
0 25 50 100 150 200 m

N

SP 8.2

Hartă strategică de zgomot pentru sursa de zgomot industrie Bucuresti

VIBROCOMP
H- 1118. Bp, Bozókvár utca 12.
Tel: +36 1 310 7292
Fax: +36 1 319 6303
www.vibrocomp.com

incertrans
Calea Griviței nr. 393, Sector 1
București
www.incertrans.ro

IND-Z-L_{zsn}-3

Contract 22003 / 117 / 13.04.2022

Nivel de zgomot
L_{zsn} [dB(A)]

	<= 35,0
35,0 <	<= 40,0
40,0 <	<= 45,0
45,0 <	<= 50,0
50,0 <	<= 55,0
55,0 <	<= 60,0
60,0 <	<= 65,0
65,0 <	<= 70,0
70,0 <	<= 75,0
75,0 <	<= 80,0
80,0 <	

Legendă

- Bucuresti
- Drum
- Clădire rezidenţială
- Clădire non rezidenţială
- Scoală
- Spital
- Tramvai
- Padure
- Ape
- ISOVOLTA

Scară 1:3000
0 25 50 100 150 200 m

N

SP 8.2

Hartă strategică de zgomot pentru sursa de zgomot industrie Bucuresti

VIBROCOMP
H- 1118. Bp, Bozókvár utca 12.
Tel: +36 1 310 7292
Fax: +36 1 319 6303
www.vibrocomp.com

incertrans
Calea Griviței nr. 393, Sector 1
București
www.incertrans.ro

IND-Z-L_{zsn}-4

Contract 22003 / 117 / 13.04.2022

Nivel de zgomot
L_{zsn} [dB(A)]

	<= 35,0
35,0 <	<= 40,0
40,0 <	<= 45,0
45,0 <	<= 50,0
50,0 <	<= 55,0
55,0 <	<= 60,0
60,0 <	<= 65,0
65,0 <	<= 70,0
70,0 <	<= 75,0
75,0 <	<= 80,0
80,0 <	

Legendă

- Bucuresti
- Drum
- Clădire rezidenţială
- Clădire non rezidenţială
- Scoală
- Spital
- Tramvai
- Padure
- Ape
- BA GLASS (STIROM)

Scară 1:3000
0 25 50 100 150 200 m

N

SP 8.2

Hartă strategică de zgomot pentru sursa de zgomot industrie Bucuresti

VIBROCOMP
H- 1118. Bp, Bozókvár utca 12.
Tel: +36 1 310 7292
Fax: +36 1 319 6303
www.vibrocomp.com

incertrans
Calea Griviței nr. 393, Sector 1
București
www.incertrans.ro

IND-Z-L_{zsn}-5

Contract 22003 / 117 / 13.04.2022

Nivel de zgomot
L_{zsn} [dB(A)]

	<= 35,0
35,0 <	<= 40,0
40,0 <	<= 45,0
45,0 <	<= 50,0
50,0 <	<= 55,0
55,0 <	<= 60,0
60,0 <	<= 65,0
65,0 <	<= 70,0
70,0 <	<= 75,0
75,0 <	<= 80,0
80,0 <	

Legendă

- Bucuresti
- Drum
- Clădire rezidențială
- Clădire non rezidențială
- Scoală
- Spital
- Tramvai
- Padure
- Ape
- Fabrica de stalpi Metalici (Electromontaj)

Scară 1:3000
0 25 50 100 150 200 m

N

SP 8.2

Hartă strategică de zgomot pentru sursa de zgomot industrie Bucuresti

VIBROCOMP
H- 1118. Bp, Bozókvár utca 12.
Tel: +36 1 310 7292
Fax: +36 1 319 6303
www.vibrocomp.com

incertrans
Calea Griviței nr. 393, Sector 1
București
www.incertrans.ro

IND-Z-L_{zsn}-6

Contract 22003 / 117 / 13.04.2022

Nivel de zgomot
L_{zsn} [dB(A)]

	<= 35,0
35,0 <	<= 40,0
40,0 <	<= 45,0
45,0 <	<= 50,0
50,0 <	<= 55,0
55,0 <	<= 60,0
60,0 <	<= 65,0
65,0 <	<= 70,0
70,0 <	<= 75,0
75,0 <	<= 80,0
80,0 <	

Legendă

- Bucuresti
- Drum
- Clădire rezidenţială
- Clădire non rezidenţială
- Scoală
- Spital
- Tramvai
- Padure
- Ape
- CET SUD

Scară 1:3000
0 25 50 100 150 200 m

N

SP 8.2

Hartă strategică de zgomot pentru sursa de zgomot industrie Bucuresti

VIBROCOMP

H- 1118, Bp. Bozókvár utca 12.
Tel: +36 1 310 7292
Fax: +36 1 319 6303
www.vibrocomp.com

incertrans

Calea Griviței nr. 393, Sector 1
București
www.incertrans.ro

IND-Z-L_{zsn}-7

Contract 22003 / 117 / 13.04.2022

Nivel de zgomot
L_{zsn} [dB(A)]

	<= 35,0
35,0 <	<= 40,0
40,0 <	<= 45,0
45,0 <	<= 50,0
50,0 <	<= 55,0
55,0 <	<= 60,0
60,0 <	<= 65,0
65,0 <	<= 70,0
70,0 <	<= 75,0
75,0 <	<= 80,0
80,0 <	

Legendă

- Bucuresti
- Drum
- Clădire rezidențială
- Clădire non rezidențială
- Scoală
- Spital
- Tramvai
- Padure
- Ape
- CANPACK

Scară 1:3000

0 25 50 100 150 200 m

N

SP 8.2

Hartă strategică de zgomot pentru sursa de zgomot industrie Bucuresti

VIBROCOMP

H- 1118. Bp, Bozókvár utca 12.
Tel: +36 1 310 7292
Fax: +36 1 319 6303
www.vibrocomp.com

incertrans

Calea Griviței nr. 393, Sector 1
București
www.incertrans.ro

IND-Z-L_{zsn}-8

Contract 22003 / 117 / 13.04.2022

Nivel de zgomot
L_{zsn} [dB(A)]

	<= 35,0
35,0 <	<= 40,0
40,0 <	<= 45,0
45,0 <	<= 50,0
50,0 <	<= 55,0
55,0 <	<= 60,0
60,0 <	<= 65,0
65,0 <	<= 70,0
70,0 <	<= 75,0
75,0 <	<= 80,0
80,0 <	

Legendă

- Bucuresti
- Drum
- Clădire rezidențială
- Clădire non rezidențială
- Scoală
- Spital
- Tramvai
- Padure
- Ape
- AS METAL

Scară 1:3000

0 25 50 100 150 200 m

N

SP 8.2

Hartă strategică de zgomot pentru sursa de zgomot industrie Bucuresti

VIBROCOMP
H- 1118. Bp, Bozókvár utca 12.
Tel: +36 1 310 7292
Fax: +36 1 319 6303
www.vibrocomp.com

incertrans
Calea Griviței nr. 393, Sector 1
București
www.incertrans.ro

IND-Z-L_{zsn}-9

Contract 22003 / 117 / 13.04.2022

Nivel de zgomot
L_{zsn} [dB(A)]

	<= 35,0
35,0 <	<= 40,0
40,0 <	<= 45,0
45,0 <	<= 50,0
50,0 <	<= 55,0
55,0 <	<= 60,0
60,0 <	<= 65,0
65,0 <	<= 70,0
70,0 <	<= 75,0
75,0 <	<= 80,0
80,0 <	

Legendă

- Bucuresti
- Drum
- Clădire rezidențială
- Clădire non rezidențială
- Scoală
- Spital
- Tramvai
- Padure
- Ape
- CET GROZAVESTI

Scară 1:3000

0 25 50 100 150 200 m

N

SP 8.2

Hartă strategică de zgomot pentru sursa de zgomot industrie Bucuresti

VIBROCOMP
H- 1118. Bp, Bozókvár utca 12.
Tel: +36 1 310 7292
Fax: +36 1 319 6303
www.vibrocomp.com

incertrans
Calea Griviței nr. 393, Sector 1
București
www.incertrans.ro

IND-Z-L_{zsn}-10

Contract 22003 / 117 / 13.04.2022

Nivel de zgomot
L_{zsn} [dB(A)]

	<= 35,0
35,0 <	<= 40,0
40,0 <	<= 45,0
45,0 <	<= 50,0
50,0 <	<= 55,0
55,0 <	<= 60,0
60,0 <	<= 65,0
65,0 <	<= 70,0
70,0 <	<= 75,0
75,0 <	<= 80,0
80,0 <	

Legendă

- Bucuresti
- Drum
- Clădire rezidențială
- Clădire non rezidențială
- Scoală
- Spital
- Tramvai
- Padure
- Ape
- CET GRIVITA

Scară 1:3000

0 25 50 100 150 200 m

N

SP 8.2

Hartă strategică de zgomot pentru sursa de zgomot industrie Bucuresti

VIBROCOMP
H- 1118. Bp, Bozókvár utca 12.
Tel: +36 1 310 7292
Fax: +36 1 319 6303
www.vibrocomp.com

incertrans
Calea Griviței nr. 393, Sector 1
București
www.incertrans.ro

IND-Z-L_{zsn}-11

Contract 22003 / 117 / 13.04.2022

Nivel de zgomot
L_{zsn} [dB(A)]

	<=	35,0
35,0 <	<=	40,0
40,0 <	<=	45,0
45,0 <	<=	50,0
50,0 <	<=	55,0
55,0 <	<=	60,0
60,0 <	<=	65,0
65,0 <	<=	70,0
70,0 <	<=	75,0
75,0 <	<=	80,0
80,0 <		

Legendă

- Bucuresti
- Drum
- Clădire rezidenţială
- Clădire non rezidenţială
- Scoală
- Spital
- Tramvai
- Padure
- Ape
- PASTEUR

Scară 1:3000

0 25 50 100 150 200 m

N

SP 8.2

Hartă strategică de zgomot pentru sursa de zgomot industrie Bucuresti

VIBROCOMP
H- 1118. Bp, Bozókvár utca 12.
Tel: +36 1 310 7292
Fax: +36 1 319 6303
www.vibrocomp.com

incertrans
Calea Griviței nr. 393, Sector 1
București
www.incertrans.ro

IND-Z-L_{zsn}-12

Contract 22003 / 117 / 13.04.2022

Nivel de zgomot
L_{zsn} [dB(A)]

	<= 35,0
35,0 <	<= 40,0
40,0 <	<= 45,0
45,0 <	<= 50,0
50,0 <	<= 55,0
55,0 <	<= 60,0
60,0 <	<= 65,0
65,0 <	<= 70,0
70,0 <	<= 75,0
75,0 <	<= 80,0
80,0 <	

Legendă

- Bucuresti
- Drum
- Clădire rezidențială
- Clădire non rezidențială
- Scoală
- Spital
- Tramvai
- Padure
- Ape
- IRIDEX GROUP

Scară 1:3000

0 25 50 100 150 200 m

N

SP 8.2

Hartă strategică de zgomot pentru sursa de zgomot industrie Bucuresti

VIBROCOMP
H- 1118. Bp, Bozókvár utca 12.
Tel: +36 1 310 7292
Fax: +36 1 319 6303
www.vibrocomp.com

incertrans
Calea Griviței nr. 393, Sector 1
București
www.incertrans.ro

IND-Z-L_{zsn}-13

Contract 22003 / 117 / 13.04.2022

Nivel de zgomot
L_{zsn} [dB(A)]

	<= 35,0
35,0 <	<= 40,0
40,0 <	<= 45,0
45,0 <	<= 50,0
50,0 <	<= 55,0
55,0 <	<= 60,0
60,0 <	<= 65,0
65,0 <	<= 70,0
70,0 <	<= 75,0
75,0 <	<= 80,0
80,0 <	

Legendă

- Bucuresti
- Drum
- Clădire rezidențială
- Clădire non rezidențială
- Scoală
- Spital
- Tramvai
- Padure
- Ape
- STERICYCLE

Scară 1:3000

0 25 50 100 150 200 m

N

SP 8.2

Hartă strategică de zgomot pentru sursa de zgomot industrie Bucuresti

VIBROCOMP
H- 1118. Bp, Bozókvár utca 12.
Tel: +36 1 310 7292
Fax: +36 1 319 6303
www.vibrocomp.com

incertrans
Calea Griviței nr. 393, Sector 1
București
www.incertrans.ro

IND-Z-L_{zsn}-14

Contract 22003 / 117 / 13.04.2022

Nivel de zgomot
L_{zsn} [dB(A)]

	<= 35,0
35,0 <	<= 40,0
40,0 <	<= 45,0
45,0 <	<= 50,0
50,0 <	<= 55,0
55,0 <	<= 60,0
60,0 <	<= 65,0
65,0 <	<= 70,0
70,0 <	<= 75,0
75,0 <	<= 80,0
80,0 <	

Legendă

- Bucuresti
- Drum
- Clădire rezidențială
- Clădire non rezidențială
- Scoală
- Spital
- Tramvai
- Padure
- Ape
- TURBOMECANICA

Scară 1:3000

0 25 50 100 150 200 m

N

SP 8.2

Hartă strategică de zgomot pentru sursa de zgomot industrie Bucuresti

VIBROCOMP
H- 1118. Bp, Bozókvár utca 12.
Tel: +36 1 310 7292
Fax: +36 1 319 6303
www.vibrocomp.com

incertrans
Calea Griviței nr. 393, Sector 1
București
www.incertrans.ro

IND-Z-L_{zsn}-15

Contract 22003 / 117 / 13.04.2022

Nivel de zgomot
L_{zsn} [dB(A)]

	<= 35,0
35,0 <	<= 40,0
40,0 <	<= 45,0
45,0 <	<= 50,0
50,0 <	<= 55,0
55,0 <	<= 60,0
60,0 <	<= 65,0
65,0 <	<= 70,0
70,0 <	<= 75,0
75,0 <	<= 80,0
80,0 <	

Legendă

- Bucuresti
- Drum
- Clădire rezidenţială
- Clădire non rezidenţială
- Scoală
- Spital
- Tramvai
- Padure
- Ape
- VESTENERGO

Scară 1:4000

0 35 70 140 210 280 m

N

SP 8.2

Hartă strategică de zgomot pentru sursa de zgomot industrie Bucuresti

VIBROCOMP
H- 1118. Bp, Bozókvár utca 12.
Tel: +36 1 310 7292
Fax: +36 1 319 6303
www.vibrocomp.com

incertrans
Calea Griviței nr. 393, Sector 1
București
www.incertrans.ro

IND-Z-L_{zsn}-16

Contract 22003 / 117 / 13.04.2022

Nivel de zgomot
L_{zsn} [dB(A)]

	<= 35,0
35,0 <	<= 40,0
40,0 <	<= 45,0
45,0 <	<= 50,0
50,0 <	<= 55,0
55,0 <	<= 60,0
60,0 <	<= 65,0
65,0 <	<= 70,0
70,0 <	<= 75,0
75,0 <	<= 80,0
80,0 <	

Legendă

- Bucuresti
- Drum
- Clădire rezidențială
- Clădire non rezidențială
- Scoală
- Spital
- Tramvai
- Padure
- Ape
- ASSA ABLOY

Scară 1:3000

0 25 50 100 150 200 m

N

SP 8.2

Hartă strategică de zgomot pentru sursa de zgomot industrie Bucuresti

VIBROCOMP
H- 1118. Bp. Bozókvár utca 12.
Tel: +36 1 310 7292
Fax: +36 1 319 6303
www.vibrocomp.com

incertrans
Calea Griviței nr. 393, Sector 1
București
www.incertrans.ro

IND-Z-L_{zsn}-17

Contract 22003 / 117 / 13.04.2022

Nivel de zgomot
L_{zsn} [dB(A)]

	<= 35,0
35,0 <	<= 40,0
40,0 <	<= 45,0
45,0 <	<= 50,0
50,0 <	<= 55,0
55,0 <	<= 60,0
60,0 <	<= 65,0
65,0 <	<= 70,0
70,0 <	<= 75,0
75,0 <	<= 80,0
80,0 <	

Legendă

- Bucuresti
- Drum
- Clădire rezidenţială
- Clădire non rezidenţială
- Scoală
- Spital
- Tramvai
- Padure
- Ape
- DUAL MAN

Scară 1:3000

0 25 50 100 150 200 m

N

SP 8.2

Hartă strategică de zgomot pentru sursa de zgomot industrie Bucuresti

VIBROCOMP
H- 1118. Bp, Bozókvár utca 12.
Tel: +36 1 310 7292
Fax: +36 1 319 6303
www.vibrocomp.com

incertrans
Calea Griviței nr. 393, Sector 1
București
www.incertrans.ro

IND-Z-L_{zsn}-18

Contract 22003 / 117 / 13.04.2022

Nivel de zgomot
L_{zsn} [dB(A)]

	<= 35,0
35,0 <	<= 40,0
40,0 <	<= 45,0
45,0 <	<= 50,0
50,0 <	<= 55,0
55,0 <	<= 60,0
60,0 <	<= 65,0
65,0 <	<= 70,0
70,0 <	<= 75,0
75,0 <	<= 80,0
80,0 <	

Legendă

- Bucuresti
- Drum
- Clădire rezidenţială
- Clădire non rezidenţială
- Scoală
- Spital
- Tramvai
- Padure
- Ape
- CET VEST

Scară 1:3000

0 25 50 100 150 200 m

N

SP 8.2

Hartă strategică de zgomot pentru sursa de zgomot industrie Bucuresti

VIBROCOMP
H- 1118. Bp, Bozókvár utca 12.
Tel: +36 1 310 7292
Fax: +36 1 319 6303
www.vibrocomp.com

incertrans
Calea Griviței nr. 393, Sector 1
București
www.incertrans.ro

IND-Z-L_{zsn}-19

Contract 22003 / 117 / 13.04.2022

Nivel de zgomot
L_{zsn} [dB(A)]

	<= 35,0
35,0 <	<= 40,0
40,0 <	<= 45,0
45,0 <	<= 50,0
50,0 <	<= 55,0
55,0 <	<= 60,0
60,0 <	<= 65,0
65,0 <	<= 70,0
70,0 <	<= 75,0
75,0 <	<= 80,0
80,0 <	

Legendă

- Bucuresti
- Drum
- Clădire rezidențială
- Clădire non rezidențială
- Scoală
- Spital
- Tramvai
- Padure
- Ape
- CT Casa Presei

Scară 1:3000

0 25 50 100 150 200 m

N

SP 8.2

Hartă strategică de zgomot pentru sursa de zgomot industrie Bucuresti

VIBROCOMP
H- 1118. Bp, Bozókvár utca 12.
Tel: +36 1 310 7292
Fax: +36 1 319 6303
www.vibrocomp.com

incertrans
Calea Griviței nr. 393, Sector 1
București
www.incertrans.ro

IND-Z-L_{zsn}-20

Contract 22003 / 117 / 13.04.2022

Nivel de zgomot
L_{zsn} [dB(A)]

	<= 35,0
35,0 <	<= 40,0
40,0 <	<= 45,0
45,0 <	<= 50,0
50,0 <	<= 55,0
55,0 <	<= 60,0
60,0 <	<= 65,0
65,0 <	<= 70,0
70,0 <	<= 75,0
75,0 <	<= 80,0
80,0 <	

Legendă

- Bucuresti
- Drum
- Clădire rezidențială
- Clădire non rezidențială
- Scoală
- Spital
- Tramvai
- Padure
- Ape
- CET Progresu

Scară 1:3000

0 25 50 100 150 200 m

N

SP 8.2