# Hartă strategică de zgomot pentru sursa de zgomot industrie Bucuresti


VIBROCOMP

H- 1118. Bp. Bozókvár utca 12.
Tel: +36 1 310 7292
Fax: +36 1 319 6303
www.vibrocomp.com

incertrans
Calea Griviței nr. 393, Sector 1
București
www.incertrans.ro


IND-Z-$L_n$

Contract 22003 / 117 / 13.04.2022

Nivel de zgomot
$L_n$ [dB(A)]

| | |
|---|---|
| | <= 35,0 |
| 35,0 < | <= 40,0 |
| 40,0 < | <= 45,0 |
| 45,0 < | <= 50,0 |
| 50,0 < | <= 55,0 |
| 55,0 < | <= 60,0 |
| 60,0 < | <= 65,0 |
| 65,0 < | <= 70,0 |
| 70,0 < | <= 75,0 |
| 75,0 < | <= 80,0 |
| 80,0 < | |

Legendă

- Bucuresti
- Drum
- Clădire rezidențială
- Clădire non rezidențială
- Scoală
- Spital
- Tramvai
- Padure
- Ape

Scară 1:28400
0 300 600 1200 1800 2400
N

SP 8.2

# Hartă strategică de zgomot pentru sursa de zgomot industrie Bucuresti

VIBROCOMP
H- 1118. Bp. Bozókvár utca 12.
Tel: +36 1 310 7292
Fax: +36 1 319 6303
www.vibrocomp.com

incertrans
Calea Griviței nr. 393, Sector 1
București
www.incertrans.ro

IND-Z-$L_n$-1

**Contract 22003 / 117 / 13.04.2022**

Nivel de zgomot
$L_n$ [dB(A)]

| | |
|---|---|
| | <= 35,0 |
| 35,0 < | <= 40,0 |
| 40,0 < | <= 45,0 |
| 45,0 < | <= 50,0 |
| 50,0 < | <= 55,0 |
| 55,0 < | <= 60,0 |
| 60,0 < | <= 65,0 |
| 65,0 < | <= 70,0 |
| 70,0 < | <= 75,0 |
| 75,0 < | <= 80,0 |
| 80,0 < | |

Legendă

- Bucuresti
- Drum
- Clădire rezidențială
- Clădire non rezidențială
- Scoală
- Spital
- Tramvai
- Padure
- Ape
- ROMAERO

Scară 1:3000

0 25 50 100 150 200 m

N

SP 8.2

# Hartă strategică de zgomot pentru sursa de zgomot industrie Bucuresti

VIBROCOMP
H- 1118. Bp, Bozókvár utca 12.
Tel: +36 1 310 7292
Fax: +36 1 319 6303
www.vibrocomp.com

incertrans
Calea Griviței nr. 393, Sector 1
București
www.incertrans.ro

IND-Z-$L_n$-2

**Contract 22003 / 117 / 13.04.2022**

Nivel de zgomot
$L_n$ [dB(A)]

| | |
|---|---|
| | <= 35,0 |
| 35,0 < | <= 40,0 |
| 40,0 < | <= 45,0 |
| 45,0 < | <= 50,0 |
| 50,0 < | <= 55,0 |
| 55,0 < | <= 60,0 |
| 60,0 < | <= 65,0 |
| 65,0 < | <= 70,0 |
| 70,0 < | <= 75,0 |
| 75,0 < | <= 80,0 |
| 80,0 < | |

Legendă

- Bucuresti
- Drum
- Clădire rezidenţială
- Clădire non rezidenţială
- Scoală
- Spital
- Tramvai
- Padure
- Ape
- DANONE

Scară 1:3000
0 25 50 100 150 200 m

N

SP 8.2

# Hartă strategică de zgomot pentru sursa de zgomot industrie Bucuresti

VIBROCOMP
H- 1118. Bp, Bozókvár utca 12.
Tel: +36 1 310 7292
Fax: +36 1 319 6303
www.vibrocomp.com

incertrans
Calea Griviței nr. 393, Sector 1
București
www.incertrans.ro

IND-Z-$L_n$-3

**Contract 22003 / 117 / 13.04.2022**

Nivel de zgomot
$L_n$ [dB(A)]

| | |
|---|---|
| | <= 35,0 |
| 35,0 < | <= 40,0 |
| 40,0 < | <= 45,0 |
| 45,0 < | <= 50,0 |
| 50,0 < | <= 55,0 |
| 55,0 < | <= 60,0 |
| 60,0 < | <= 65,0 |
| 65,0 < | <= 70,0 |
| 70,0 < | <= 75,0 |
| 75,0 < | <= 80,0 |
| 80,0 < | |

Legendă

- Bucuresti
- Drum
- Clădire rezidenţială
- Clădire non rezidenţială
- Scoală
- Spital
- Tramvai
- Padure
- Ape
- ISOVOLTA

Scară 1:3000
0 25 50 100 150 200 m

N

SP 8.2

# Hartă strategică de zgomot pentru sursa de zgomot industrie Bucuresti

VIBROCOMP
H- 1118. Bp, Bozókvár utca 12.
Tel: +36 1 310 7292
Fax: +36 1 319 6303
www.vibrocomp.com

incertrans
Calea Griviței nr. 393, Sector 1
București
www.incertrans.ro

IND-Z-$L_n$-4

**Contract 22003 / 117 / 13.04.2022**

Nivel de zgomot
$L_n$ [dB(A)]

| | |
|---|---|
| | <= 35,0 |
| 35,0 < | <= 40,0 |
| 40,0 < | <= 45,0 |
| 45,0 < | <= 50,0 |
| 50,0 < | <= 55,0 |
| 55,0 < | <= 60,0 |
| 60,0 < | <= 65,0 |
| 65,0 < | <= 70,0 |
| 70,0 < | <= 75,0 |
| 75,0 < | <= 80,0 |
| 80,0 < | |

Legendă

- Bucuresti
- Drum
- Clădire rezidenţială
- Clădire non rezidenţială
- Scoală
- Spital
- Tramvai
- Padure
- Ape
- BA GLASS (STIROM)

Scară 1:3000

0 25 50 100 150 200 m

N

SP 8.2

# Hartă strategică de zgomot pentru sursa de zgomot industrie Bucuresti

VIBROCOMP
H- 1118. Bp, Bozókvár utca 12.
Tel: +36 1 310 7292
Fax: +36 1 319 6303
www.vibrocomp.com

incertrans
Calea Griviței nr. 393, Sector 1
București
www.incertrans.ro

IND-Z-$L_n$-5

**Contract 22003 / 117 / 13.04.2022**

Nivel de zgomot
$L_n$ [dB(A)]

| | |
|---|---|
| | <= 35,0 |
| 35,0 < | <= 40,0 |
| 40,0 < | <= 45,0 |
| 45,0 < | <= 50,0 |
| 50,0 < | <= 55,0 |
| 55,0 < | <= 60,0 |
| 60,0 < | <= 65,0 |
| 65,0 < | <= 70,0 |
| 70,0 < | <= 75,0 |
| 75,0 < | <= 80,0 |
| 80,0 < | |

Legendă

- Bucuresti
- Drum
- Clădire rezidențială
- Clădire non rezidențială
- Scoală
- Spital
- Tramvai
- Padure
- Ape
- Fabrica de stalpi Metalici (Electromontaj)

Scară 1:3000

0 25 50 100 150 200 m

N

SP 8.2

# Hartă strategică de zgomot pentru sursa de zgomot industrie Bucuresti

VIBROCOMP
H- 1118. Bp, Bozókvár utca 12.
Tel: +36 1 310 7292
Fax: +36 1 319 6303
www.vibrocomp.com

incertrans
Calea Griviței nr. 393, Sector 1
București
www.incertrans.ro

IND-Z-$L_n$-6

**Contract 22003 / 117 / 13.04.2022**

Nivel de zgomot
$L_n$ [dB(A)]

| | |
|---|---|
| | <= 35,0 |
| 35,0 < | <= 40,0 |
| 40,0 < | <= 45,0 |
| 45,0 < | <= 50,0 |
| 50,0 < | <= 55,0 |
| 55,0 < | <= 60,0 |
| 60,0 < | <= 65,0 |
| 65,0 < | <= 70,0 |
| 70,0 < | <= 75,0 |
| 75,0 < | <= 80,0 |
| 80,0 < | |

Legendă

- Bucuresti
- Drum
- Clădire rezidenţială
- Clădire non rezidenţială
- Scoală
- Spital
- Tramvai
- Padure
- Ape
- CET SUD

Scară 1:3000
0 25 50 100 150 200 m

N

SP 8.2

# Hartă strategică de zgomot pentru sursa de zgomot industrie Bucuresti


VIBROCOMP

H- 1118, Bp. Bozókvár utca 12.
Tel: +36 1 310 7292
Fax: +36 1 319 6303
www.vibrocomp.com

incertrans
Calea Griviței nr. 393, Sector 1
București
www.incertrans.ro


IND-Z-$L_n$-7

**Contract 22003 / 117 / 13.04.2022**

Nivel de zgomot
$L_n$ [dB(A)]

| | |
|---|---|
| | <= 35,0 |
| 35,0 < | <= 40,0 |
| 40,0 < | <= 45,0 |
| 45,0 < | <= 50,0 |
| 50,0 < | <= 55,0 |
| 55,0 < | <= 60,0 |
| 60,0 < | <= 65,0 |
| 65,0 < | <= 70,0 |
| 70,0 < | <= 75,0 |
| 75,0 < | <= 80,0 |
| 80,0 < | |

Legendă

- Bucuresti
- Drum
- Clădire rezidențială
- Clădire non rezidențială
- Scoală
- Spital
- Tramvai
- Padure
- Ape
- CANPACK

Scară 1:3000

0 25 50 100 150 200 m

N

SP 8.2

# Hartă strategică de zgomot pentru sursa de zgomot industrie Bucuresti


VIBROCOMP
H- 1118. Bp, Bozókvár utca 12.
Tel: +36 1 310 7292
Fax: +36 1 319 6303
www.vibrocomp.com

incertrans
Calea Griviței nr. 393, Sector 1
București
www.incertrans.ro


IND-Z-$L_n$-8

**Contract 22003 / 117 / 13.04.2022**

Nivel de zgomot
$L_n$ [dB(A)]

| | |
|---|---|
| | <= 35,0 |
| 35,0 < | <= 40,0 |
| 40,0 < | <= 45,0 |
| 45,0 < | <= 50,0 |
| 50,0 < | <= 55,0 |
| 55,0 < | <= 60,0 |
| 60,0 < | <= 65,0 |
| 65,0 < | <= 70,0 |
| 70,0 < | <= 75,0 |
| 75,0 < | <= 80,0 |
| 80,0 < | |

Legendă

- Bucuresti
- Drum
- Clădire rezidențială
- Clădire non rezidențială
- Scoală
- Spital
- Tramvai
- Padure
- Ape
- AS METAL

Scară 1:3000

0 25 50 100 150 200 m

N

SP 8.2

# Hartă strategică de zgomot pentru sursa de zgomot industrie Bucuresti

VIBROCOMP
H- 1118. Bp, Bozókvár utca 12.
Tel: +36 1 310 7292
Fax: +36 1 319 6303
www.vibrocomp.com

incertrans
Calea Griviței nr. 393, Sector 1
București
www.incertrans.ro

IND-Z-$L_n$-9

**Contract 22003 / 117 / 13.04.2022**

Nivel de zgomot
$L_n$ [dB(A)]

| | |
|---|---|
| | <= 35,0 |
| 35,0 < | <= 40,0 |
| 40,0 < | <= 45,0 |
| 45,0 < | <= 50,0 |
| 50,0 < | <= 55,0 |
| 55,0 < | <= 60,0 |
| 60,0 < | <= 65,0 |
| 65,0 < | <= 70,0 |
| 70,0 < | <= 75,0 |
| 75,0 < | <= 80,0 |
| 80,0 < | |

Legendă

- Bucuresti
- Drum
- Clădire rezidențială
- Clădire non rezidențială
- Scoală
- Spital
- Tramvai
- Padure
- Ape
- CET GROZAVESTI

Scară 1:3000

0 25 50 100 150 200 m

N

SP 8.2

# Hartă strategică de zgomot pentru sursa de zgomot industrie Bucuresti

VIBROCOMP
H- 1118. Bp, Bozókvár utca 12.
Tel: +36 1 310 7292
Fax: +36 1 319 6303
www.vibrocomp.com

incertrans
Calea Griviței nr. 393, Sector 1
București
www.incertrans.ro

IND-Z-$L_n$-10

**Contract 22003 / 117 / 13.04.2022**

Nivel de zgomot
$L_n$ [dB(A)]

| | |
|---|---|
| | <= 35,0 |
| 35,0 < | <= 40,0 |
| 40,0 < | <= 45,0 |
| 45,0 < | <= 50,0 |
| 50,0 < | <= 55,0 |
| 55,0 < | <= 60,0 |
| 60,0 < | <= 65,0 |
| 65,0 < | <= 70,0 |
| 70,0 < | <= 75,0 |
| 75,0 < | <= 80,0 |
| 80,0 < | |

Legendă

- Bucuresti
- Drum
- Clădire rezidențială
- Clădire non rezidențială
- Scoală
- Spital
- Tramvai
- Padure
- Ape
- CET GRIVITA

Scară 1:3000

0 25 50 100 150 200 m

N

SP 8.2

# Hartă strategică de zgomot pentru sursa de zgomot industrie Bucuresti


VIBROCOMP
H- 1118. Bp, Bozókvár utca 12.
Tel: +36 1 310 7292
Fax: +36 1 319 6303
www.vibrocomp.com

incertrans
Calea Griviței nr. 393, Sector 1
București
www.incertrans.ro


IND-Z-$L_n$-11

**Contract 22003 / 117 / 13.04.2022**

Nivel de zgomot
$L_n$ [dB(A)]

| | |
|---|---|
| | <= 35,0 |
| 35,0 < | <= 40,0 |
| 40,0 < | <= 45,0 |
| 45,0 < | <= 50,0 |
| 50,0 < | <= 55,0 |
| 55,0 < | <= 60,0 |
| 60,0 < | <= 65,0 |
| 65,0 < | <= 70,0 |
| 70,0 < | <= 75,0 |
| 75,0 < | <= 80,0 |
| 80,0 < | |

Legendă

- Bucuresti
- Drum
- Clădire rezidenţială
- Clădire non rezidenţială
- Scoală
- Spital
- Tramvai
- Padure
- Ape
- PASTEUR

Scară 1:3000

0 25 50 100 150 200 m

N

SP 8.2

# Hartă strategică de zgomot pentru sursa de zgomot industrie Bucuresti


VIBROCOMP
H- 1118. Bp, Bozókvár utca 12.
Tel: +36 1 310 7292
Fax: +36 1 319 6303
www.vibrocomp.com

incertrans
Calea Griviței nr. 393, Sector 1
București
www.incertrans.ro


IND-Z-$L_n$-12

**Contract 22003 / 117 / 13.04.2022**

Nivel de zgomot
$L_n$ [dB(A)]

| | |
|---|---|
| | <= 35,0 |
| 35,0 < | <= 40,0 |
| 40,0 < | <= 45,0 |
| 45,0 < | <= 50,0 |
| 50,0 < | <= 55,0 |
| 55,0 < | <= 60,0 |
| 60,0 < | <= 65,0 |
| 65,0 < | <= 70,0 |
| 70,0 < | <= 75,0 |
| 75,0 < | <= 80,0 |
| 80,0 < | |

Legendă

- Bucuresti
- Drum
- Clădire rezidențială
- Clădire non rezidențială
- Scoală
- Spital
- Tramvai
- Padure
- Ape
- IRIDEX GROUP

Scară 1:3000

0 25 50 100 150 200 m

N

SP 8.2

# Hartă strategică de zgomot pentru sursa de zgomot industrie Bucuresti


VIBROCOMP
H- 1118. Bp, Bozókvár utca 12.
Tel: +36 1 310 7292
Fax: +36 1 319 6303
www.vibrocomp.com

incertrans
Calea Griviței nr. 393, Sector 1
București
www.incertrans.ro


IND-Z-$L_n$-13

**Contract 22003 / 117 / 13.04.2022**

Nivel de zgomot
$L_n$ [dB(A)]

| | |
|---|---|
| | <= 35,0 |
| 35,0 < | <= 40,0 |
| 40,0 < | <= 45,0 |
| 45,0 < | <= 50,0 |
| 50,0 < | <= 55,0 |
| 55,0 < | <= 60,0 |
| 60,0 < | <= 65,0 |
| 65,0 < | <= 70,0 |
| 70,0 < | <= 75,0 |
| 75,0 < | <= 80,0 |
| 80,0 < | |

Legendă

- Bucuresti
- Drum
- Clădire rezidențială
- Clădire non rezidențială
- Scoală
- Spital
- Tramvai
- Padure
- Ape
- STERICYCLE

Scară 1:3000

0 25 50 100 150 200 m

N

SP 8.2

# Hartă strategică de zgomot pentru sursa de zgomot industrie Bucuresti


VIBROCOMP
H- 1118. Bp, Bozókvár utca 12.
Tel: +36 1 310 7292
Fax: +36 1 319 6303
www.vibrocomp.com

incertrans
Calea Griviței nr. 393, Sector 1
București
www.incertrans.ro


IND-Z-$L_n$-14

**Contract 22003 / 117 / 13.04.2022**

Nivel de zgomot
$L_n$ [dB(A)]

| | |
|---|---|
| | <= 35,0 |
| 35,0 < | <= 40,0 |
| 40,0 < | <= 45,0 |
| 45,0 < | <= 50,0 |
| 50,0 < | <= 55,0 |
| 55,0 < | <= 60,0 |
| 60,0 < | <= 65,0 |
| 65,0 < | <= 70,0 |
| 70,0 < | <= 75,0 |
| 75,0 < | <= 80,0 |
| 80,0 < | |

Legendă

- Bucuresti
- Drum
- Clădire rezidențială
- Clădire non rezidențială
- Scoală
- Spital
- Tramvai
- Padure
- Ape
- TURBOMECANICA

Scară 1:3000

0 25 50 100 150 200 m

N

SP 8.2

# Hartă strategică de zgomot pentru sursa de zgomot industrie Bucuresti


VIBROCOMP
H- 1118. Bp, Bozókvár utca 12.
Tel: +36 1 310 7292
Fax: +36 1 319 6303
www.vibrocomp.com

incertrans
Calea Griviței nr. 393, Sector 1
București
www.incertrans.ro


IND-Z-$L_n$-15

**Contract 22003 / 117 / 13.04.2022**

Nivel de zgomot
$L_n$ [dB(A)]

| | |
|---|---|
| | <= 35,0 |
| 35,0 < | <= 40,0 |
| 40,0 < | <= 45,0 |
| 45,0 < | <= 50,0 |
| 50,0 < | <= 55,0 |
| 55,0 < | <= 60,0 |
| 60,0 < | <= 65,0 |
| 65,0 < | <= 70,0 |
| 70,0 < | <= 75,0 |
| 75,0 < | <= 80,0 |
| 80,0 < | |

Legendă

- Bucuresti
- Drum
- Clădire rezidențială
- Clădire non rezidențială
- Scoală
- Spital
- Tramvai
- Padure
- Ape
- VESTENERGO

Scară 1:4000
0 35 70 140 210 280 m

N

SP 8.2

# Hartă strategică de zgomot pentru sursa de zgomot industrie Bucuresti


VIBROCOMP
H- 1118. Bp. Bozókvár utca 12.
Tel: +36 1 310 7292
Fax: +36 1 319 6303
www.vibrocomp.com

Incertrans
Calea Griviței nr. 393, Sector 1
București
www.incertrans.ro


IND-Z-$L_n$-16

**Contract 22003 / 117 / 13.04.2022**

Nivel de zgomot
$L_n$ [dB(A)]

| | |
|---|---|
| | <= 35,0 |
| 35,0 < | <= 40,0 |
| 40,0 < | <= 45,0 |
| 45,0 < | <= 50,0 |
| 50,0 < | <= 55,0 |
| 55,0 < | <= 60,0 |
| 60,0 < | <= 65,0 |
| 65,0 < | <= 70,0 |
| 70,0 < | <= 75,0 |
| 75,0 < | <= 80,0 |
| 80,0 < | |

Legendă

- Bucuresti
- Drum
- Clădire rezidențială
- Clădire non rezidențială
- Scoală
- Spital
- Tramvai
- Padure
- Ape
- ASSA ABLOY

Scară 1:3000

0 25 50 100 150 200 m

N

SP 8.2

# Hartă strategică de zgomot pentru sursa de zgomot industrie Bucuresti


VIBROCOMP
H- 1118. Bp. Bozókvár utca 12.
Tel: +36 1 310 7292
Fax: +36 1 319 6303
www.vibrocomp.com

incertrans
Calea Griviței nr. 393, Sector 1
București
www.incertrans.ro


IND-Z-$L_n$-17

**Contract 22003 / 117 / 13.04.2022**

Nivel de zgomot
$L_n$ [dB(A)]

| | |
|---|---|
| | <= 35,0 |
| 35,0 < | <= 40,0 |
| 40,0 < | <= 45,0 |
| 45,0 < | <= 50,0 |
| 50,0 < | <= 55,0 |
| 55,0 < | <= 60,0 |
| 60,0 < | <= 65,0 |
| 65,0 < | <= 70,0 |
| 70,0 < | <= 75,0 |
| 75,0 < | <= 80,0 |
| 80,0 < | |

Legendă

- Bucuresti
- Drum
- Clădire rezidenţială
- Clădire non rezidenţială
- Scoală
- Spital
- Tramvai
- Padure
- Ape
- DUAL MAN

Scară 1:3000

0 25 50 100 150 200 m

N

SP 8.2

# Hartă strategică de zgomot pentru sursa de zgomot industrie Bucuresti


VIBROCOMP
H- 1118. Bp, Bozókvár utca 12.
Tel: +36 1 310 7292
Fax: +36 1 319 6303
www.vibrocomp.com

incertrans
Calea Griviței nr. 393, Sector 1
București
www.incertrans.ro


IND-Z-$L_n$-18

**Contract 22003 / 117 / 13.04.2022**

Nivel de zgomot
$L_n$ [dB(A)]

| | |
|---|---|
| | <= 35,0 |
| 35,0 < | <= 40,0 |
| 40,0 < | <= 45,0 |
| 45,0 < | <= 50,0 |
| 50,0 < | <= 55,0 |
| 55,0 < | <= 60,0 |
| 60,0 < | <= 65,0 |
| 65,0 < | <= 70,0 |
| 70,0 < | <= 75,0 |
| 75,0 < | <= 80,0 |
| 80,0 < | |

Legendă

- Bucuresti
- Drum
- Clădire rezidenţială
- Clădire non rezidenţială
- Scoală
- Spital
- Tramvai
- Padure
- Ape
- CET VEST

Scară 1:3000

0 25 50 100 150 200 m

N

SP 8.2

# Hartă strategică de zgomot pentru sursa de zgomot industrie Bucuresti


VIBROCOMP
H- 1118. Bp, Bozókvár utca 12.
Tel: +36 1 310 7292
Fax: +36 1 319 6303
www.vibrocomp.com

incertrans
Calea Griviței nr. 393, Sector 1
București
www.incertrans.ro


IND-Z-$L_n$-19

**Contract 22003 / 117 / 13.04.2022**

Nivel de zgomot
$L_n$ [dB(A)]

| | |
|---|---|
| | <= 35,0 |
| 35,0 < | <= 40,0 |
| 40,0 < | <= 45,0 |
| 45,0 < | <= 50,0 |
| 50,0 < | <= 55,0 |
| 55,0 < | <= 60,0 |
| 60,0 < | <= 65,0 |
| 65,0 < | <= 70,0 |
| 70,0 < | <= 75,0 |
| 75,0 < | <= 80,0 |
| 80,0 < | |

Legendă

- Bucuresti
- Drum
- Clădire rezidențială
- Clădire non rezidențială
- Scoală
- Spital
- Tramvai
- Padure
- Ape
- CT Casa Presei

Scară 1:3000

0 25 50 100 150 200 m

N

SP 8.2

# Hartă strategică de zgomot pentru sursa de zgomot industrie Bucuresti


VIBROCOMP
H- 1118. Bp, Bozókvár utca 12.
Tel: +36 1 310 7292
Fax: +36 1 319 6303
www.vibrocomp.com

incertrans
Calea Griviței nr. 393, Sector 1
București
www.incertrans.ro


IND-Z-$L_n$-20

**Contract 22003 / 117 / 13.04.2022**

Nivel de zgomot
$L_n$ [dB(A)]

| | |
|---|---|
| | <= 35,0 |
| 35,0 < | <= 40,0 |
| 40,0 < | <= 45,0 |
| 45,0 < | <= 50,0 |
| 50,0 < | <= 55,0 |
| 55,0 < | <= 60,0 |
| 60,0 < | <= 65,0 |
| 65,0 < | <= 70,0 |
| 70,0 < | <= 75,0 |
| 75,0 < | <= 80,0 |
| 80,0 < | |

Legendă

- Bucuresti
- Drum
- Clădire rezidențială
- Clădire non rezidențială
- Scoală
- Spital
- Tramvai
- Padure
- Ape
- CET Progresu

Scară 1:3000

0 25 50 100 150 200 m

N

SP 8.2