



C.N.C.F. “CFR” S.A.
DIRECȚIA TRAFIC
SERVICIUL ALOCARE CAPACITATE
SUCURSALA REGIONALĂ DE CĂI FERATE

CRAIOVA

L I V R E T

CU MERSUL TRENURILOR

REGIO

PE
SUCURSALA REGIONALĂ DE CĂI FERATE

CRAIOVA

Valabil în perioada 15.12.2024 – 13.12.2025

Exemplar de serviciu

2024 - 2025

**LIVRET REALIZAT DE COLECTIVUL
SERVICIULUI ALOCARE CAPACITATE
SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CRAIOVA**

CUPRINS

CONTINUTUL CAPITOLULUI	Pag.
Însemnarea ordinelor	4
Dispozitii generale	7
Trase alocate S.N.T.F.C “C.F.R. - CĂLĂTORI” - S.A.	15
Trenuri regio expres(rang IV)	16
Trenuri regio(rang IV)	51
Trenuri garnitură goală(rang IV)	173
Trase alocate S.C. TRANSFEROVIAR CALATORI S.R.L.	177
Trenuri regio expres(rang IV)	178
Trase alocate S.C. SOFTRANS S.R.L.	181
Trenuri regio expres(rang IV)	182
Trenuri garnitură goală(rang IV)	189
Anexe	192
Anexa I. Tonajele maxime și modul de remorcare;	193
Anexa II. Intervalle de circulatie pe linie dubla pentru care viteza maxima este diferita pe sensuri (fire) de mers;	198
Anexa III. Limitari de viteza permanente;	199
Anexa IV a. Elemente de grafic pentru intocmirea mersurilor trenurilor compuse din vagoane defecte;	222
Anexa IV b. Elemente de grafic pentru intocmirea mersurilor trenurilor compuse din garnituri goale;	230
Anexa IV c. Elemente de grafic pentru intocmirea mersurilor trenurilor de proba;	231
Anexa IV d. Elemente de grafic pentru intocmirea mersurilor locomotivelor izolate.	240
Anexa V. Elemente pentru intocmirea mersurilor trenurilor de calatori pentru distantele de circulatie pe care de regula, nu circula permanent trenuri de calatori.	291
Tabla de materii	299

ÎNSEMNAREA ORDINELOR
REFERITOARE LA MODIFICĂRILE DIN PREZENTUL LIVRET

Nr. originea și data ordinului	Obiectul	Notate în livret	
		La pag.	Semnatură

Nr. originea și data ordinului	Obiectul	Notate în livret	
		La pag.	Semnatură

Nr. originea și data ordinului	Obiectul	Notate în livret	
		La pag.	Semnatură

DISPOZIȚII GENERALE

„PLANUL DE MERS STĂ LA BAZA COORDONĂRII OPERAȚIUNILOR DE TRANSPORT FEROVIAR“

(Regulamentul de Exploatare Tehnică Feroviară- Art. 154)

1. În planul de mers **2024/2025** livretele de mers de călători se prezintă astfel:

1.1. Livretul central care cuprinde trasele trenurilor de călători în trafic internațional (rang II, III și IV), intercity (rang II) și interregio (rang III).

1.2. Livretele regionale, care cuprind trasele trenurilor din categoria regio (rang IV) și elemente de grafic pentru întocmirea traselor locomotivelor izolate de pe secțiile de circulație aferente fiecărei Sucursale Regionale Cale Ferată: București, Craiova, Timișoara, Cluj, Brașov, Iași, Galați și Constanța. Programarea și circulația locomotivelor izolate se face cu numere din gama alocată fiecărui OTF. Cererea pentru punerea în circulație se va face de către operatorul de transport feroviar și va conține următoarele:

- ora de plecare;
- compunere;
- tipul și caracteristicile tehnice ale materialului rulant;
- modul de remorcare;
- viteza maximă de circulație;
- alte condiții tehnice necesare.

Anexele generale, care se regăsesc la toate livretele regionale, sunt:

Anexa 1 - Tonaje maxime și modul de remorcare;

Anexa 2 - Intervale de circulație pe linie dublă pentru care viteza maximă este diferită pe sensuri (fire) de mers;

Anexa 3 - Limitări de viteză permanente;

Anexa 4a - Elemente de grafic pentru întocmirea mersurilor trenurilor compuse din vagoane defecte;

Anexa 4b - Elemente de grafic pentru întocmirea mersurilor trenurilor compuse din garnituri goale;

Anexa 4c - Elemente de grafic pentru întocmirea mersurilor trenurilor de probă;

Anexa 4d - Elemente de grafic pentru întocmirea mersurilor locomotivelor izolate.

Anexa 5 - Elemente pentru întocmirea mersurilor trenurilor de călători pentru distanțele de circulație pe care de regulă, nu circulă permanent trenuri de călători;

2. În livretele cu mersul trenurilor de călători sunt prevăzute trasele trenurilor de călători, vitezele de circulație, timpii de mers inclusiv adaosurile de timpi de mers datorate restricțiilor de viteză planificate prevăzute în graficul de circulație.

3. Tonajele maxime ale trenurilor de călători sunt stabilite conform prevederilor instrucțiilor de serviciu, avându-se în vedere caracteristicile liniei și ale materialului rulant, iar modul de remorcare este prevăzut în **Anexa 1** la livretele cu mersul trenurilor de călători.

Pentru calculul timpilor de mers aferenți trasării trenurilor de călători s-au utilizat tonajele solicitate de către OTF prin comanda alocării de trase și au fost trecute la fiecare trasă.

Tonajele maxime de remorcăt sunt stabilite pe secții de circulație, numărul secției fiind cel din graficul cu limitările de viteză permanente. Tonajele maxime ale trenurilor de călători, cuprinse în livretele cu mersul trenurilor de călători, nu vor depăși valorile tonajelor și modurile de remorcăt prevăzute în Anexa 1 a livretelor respective.

3.1. Compunerea unui tren de călători poate fi modificată de către operatorii de transport feroviar în limitele tonajului maxim solicitat prin comandă și menționat la compunerea fiecărui tren. Acest tonaj asigură circulația regulată și respectarea siguranței circulației. Solicitarea măririi tonajului trenului, până la tonajul maxim de remorcăt de pe secțiile respective (Anexa 1), poate conduce la depășirea timpilor de mers, precum și la depășirea lungimii trenului față de lungimea peroanelor din unele stații cu oprire. În aceste cazuri eventualele implicații negative vor fi analizate în sarcina operatorului de transport feroviar.

Operatorii de transport feroviar pot utiliza rame automotor în locul vagoanelor respectând tonajul maxim și viteză impusă în livret pentru trenul respectiv, eventualele implicații negative vor fi analizate în sarcina operatorului de transport feroviar.

Modificarea compunerii trenurilor de călători față de planurile de compunere elaborate de OTF se face de către OTF și cu respectarea prevederilor din *Procedura operațională "Programarea circulației trenurilor"*.

3.2. În cazul în care operatorii de transport feroviar doresc modificarea compunerii trenurilor formate din rame automotor, cu vagoane, aceştia vor lua în prealabil acordul Direcției/Diviziei Trafic în funcție de rangul trenurilor și relația de circulație cu respectarea prevederilor din *Procedura operațională "Programarea circulației trenurilor"*.

3.3. În ambele cazuri (3.1 și 3.2) operatorii de transport feroviar vor emite telegramă, sau dispoziție scrisă, de modificare a compunerii trenurilor către toți factorii interesați și spre știință Direcției/Diviziei Trafic. Eventualele întârzieri și/sau alte aspecte negative, datorate acestor modificări, se vor analiza în contul operatorului de transport feroviar care a solicitat modificarea compunerii.

4. Stațiile care au platforma cu declivitate 1-2 mm/m, 2-6 mm/m și peste 6 mm/m sunt cuprinse în Dispozițiile privind punerea în aplicare a planului de mers al trenurilor pe Sucursalele Regionale de Cale Ferată 1-8.

5. Trenurile de călători care au în compunere vagoane cu frână nemoderabilă la defrânare au înscrisă în livret mențiunea “Frână nemoderabilă la defrânare”. Viteza maximă a acestor trenuri nu va fi mai mare de 100 Km/h.

6. Pentru satisfacerea cerințelor suplimentare de transport în perioadele de vârf de trafic generate de sezon, sărbători legale, sfârșit de săptămână, etc. sunt prevăzute trenuri sezoniere și trenuri de călători cu perioadă limitată de circulație.

În unele cazuri aceste trenuri sunt înscrise în graficul de circulație fără a ține cont de traseele trenurilor de rang inferior, iar liniile de garare, încrucișările și trecerile înainte cu alte trenuri se vor stabili de operatorul de circulație, respectându-se rangul trenurilor (Regulamentul 005, art. 122, pct. 1).

7. Mențiuni privind acordarea fereștrelor de circulație pentru lucrări la linie și instalații.

7.1. Pe secțiile de circulație cu linie dublă în perioada fereștrelor de grafic pentru revizii, lucrări la linie și instalații, la trasarea trenurilor de călători (rang II, III și IV) nu s-au mai acordat opriri "tehnice" pentru încrucișări în stații intermediare.

Trenurile au fost trasate în condițiile liniei duble, iar locul unde ar urma să aibă loc încrucișarea va fi consemnat strict teoretic.

Trenurile care aşteaptă încrucişare cu trenurile din sens opus, sunt trecute în **Anexa 4** – „Intervale libere de circulaţie (ferestre) pentru efectuarea lucrărilor”, în coloana „Observaţii”. În situaţia în care se produc întârzieri din diverse cauze, operatorul de circulaţie va realiza încrucişarea în funcţie de circulaţia reală, fără a ține cont de observaţiile din **Anexa 4** de la „*Dispoziţiile privind punerea în aplicare a planului de mers al trenurilor*”, astfel încât întârzierile trenurilor de rang superior să fie minime.

7.2. Pe secţiile de circulaţie cu linie simplă trenurile de călători (de rang II sau III) au fost oprite pentru încrucişări în staţii intermediare, opriri considerate "tehnice".

Aceste opriri, marcate în livrete cu semnul ■, nu sunt acordate pentru îmbarcaţi - debarcaţi de călători, ele nefiind trecute în oficioz.

În perioadele când nu se execută revizii sau lucrări la linii şi instalaţii, sau atunci când încrucişarea rezultă în altă staţie (întârzieri de trenuri), operatorii de circulaţie pot da dispoziţie pentru suprimarea opririi trenului, sau reducerea acestei opriri, marcată cu semnul ■, trenul circulând timpuriu până la noua staţie fixată pentru încrucişare sau până la prima staţie cu oprire comercială, de unde va pleca regulat.

Personalul operatorilor de transport feroviar nu va emite legitimaţii de călătorie pentru staţiile marcate în livrete cu semnul ■.

La unele trenuri de călători, pentru anumite opriri, ce nu se utilizează pentru îmbarcarea/debarcarea călătorilor, s-au marcat cu semnul ■, operatorul de circulaţie putând da dispoziţii pentru suprimarea sau reducerea duratei acestei opriri.

8. Reducerea trenurilor de călători întârziate în trasa din graficul de circulaţie sau evitarea producerii de întârzieri se poate face prin:

- a) scurtarea duratei opririlor prevăzute în staţii;
- b) scurtarea timpilor de mers fără depăşirea vitezei maxime admise valorificând:

- adaosurile de timp de mers incluse în timpii de mers pentru restricţiile de viteză prevăzute în graficul de circulaţie, dar care nu sunt pe teren;

- tonajele mai mici faţă de tonajele maxime pentru care sunt stabiliţi timpii de mers;

- c) suprimarea sau reducerea opririlor marcate cu semnul ■;

d) circulația pe firul din stânga în cazul în care viteza maximă este mai mare decât pe firul normal (viteză marcată cu semnul **) și circulația permite acest lucru.

9. După punerea în aplicare, modificarea planului de mers la trenurile de călători cuprinse în livrete se aprobă și se difuzează după cum urmează:

9.1. Alocarea de trase noi, respectiv anularea traselor prevăzute în planul de mers al trenurilor, astfel:

- cu aprobarea conducerii **Directiei Trafic** pentru trenurile care circulă în trafic internațional, în rangul II, III, IV(trafic internațional), precum și pentru trenurile de rangul IV, care circulă pe două sau mai multe Sucursale Regionale de Cale Ferată, iar difuzarea telegramei în rețea se face de către Serviciul Alocare Capacitate din cadrul Direcției Trafic;

- cu aprobarea conducerii **Diviziilor Trafic Sucursalelor Regionale de Cale Ferată 1-8** pentru trenurile de rangul IV, care circulă pe o singură Sucursală Regională de Cale Ferată, iar difuzarea telegramei în rețea se face de către Serviciul Alocare Capacitate din cadrul Diviziei Trafic.

Revocarea unei trase de călători se poate face dacă aceasta nu a fost utilizată mai mult de 45 de zile consecutive. În calculul termenului de neutilizare a trasei se are în vedere:

a.Trenuri care nu circulă în perioada vacanțelor școlare. Termenul începe să curgă din prima zi în care trenul trebuia să circule. Din perioada de neutilizare se scade perioada vacanțelor școlare ;

b.Trenuri sezoniere. Termenul începe să curgă din prima zi în care trenul sezonier este programat să circule. Din perioada de neutilizare se scad zilele în care trenul nu era programat să circule;

c.Trenuri care circulă în anumite perioade din an. Termenul începe să curgă din prima zi în care trenul era programat să circule. Din perioada de neutilizare se scad zilele în care trenul nu era programat să circule;

d.Trenuri nou introduse în planul de mers actual. Termenul începe să curgă din prima zi în care trenul trebuia să circule;

e.Trenuri cu circulație permanentă. Termenul începe să curgă din prima zi în care trenul trebuia să circule.

f.Trenuri cu circulație permanentă care în anumite perioade circulă pe variante. Termenul începe să curgă din prima zi în care trenul trebuia să circule. În calculul perioadei de 45 de zile sunt incluse și zilele în care trenul circulă pe variantă. În momentul revocării se revocă și varianta.

9.2. Modificarea orarului traselor trenurilor, modificarea caracteristicilor tehnice (viteze maxime, tonaje trenuri, distanțe kilometrice, timpi de mers, adaosuri de timp de mers pentru restricții) se va face astfel:

- cu aprobarea **Direcției Trafic** pentru trenurile care circulă în trafic internațional, în rangul II, III, IV (trafic internațional), precum și pentru trenurile de rangul IV, care circulă pe două sau mai multe Sucursale Regionale de Cale Ferată, iar difuzarea telegramei în rețea se face de către Serviciul Alocare Capacitate din cadrul Direcției Trafic;

- cu aprobarea conducerii **Diviziilor Trafic 1-8** pentru trenurile de rangul IV care circulă pe o singură Sucursală Regională de Cale Ferată, iar difuzarea telegramei în rețea se face de către Serviciul Alocare Capacitate din cadrul Diviziei Trafic.

9.3. Punerea în circulație a trenurilor ad-hoc/variante de grafic cauzate de indisponibilitatea infrastructurii sau trenurile special comandate și turistice se face prin telegramă emisă de către:

a) Regulatorul Central de Circulație din cadrul Direcției Trafic, pe baza mersurilor puse la dispoziție de Serviciul Alocare Capacitate, pentru trenurile care circulă pe două sau mai multe Sucursale Regionale de Cale Ferată.

b) Diviziile Trafic pentru trenurile care circulă pe raza unei singure Sucursale Regionale de Cale Ferată.

9.4. Telegramele emise conform pct. 10.1, 10.2 și 10.3 vor fi adresate tuturor subunităților interesate din cadrul CNCF "CFR" S.A, SC Informatica Feroviară SA, operatorilor de transport feroviar de călători, precum și altor factori interesați.

9.5. Telegrama va cuprinde toate elementele necesare tecturării, modificării sau completării livretelor.

În cazul în care modificările sunt mai ample, precum și în cazul alocării de noi trase, tecturile, modificările sau completările vor fi trimise la toate subunitățile interesate, sub forma mersului de tren din livret, care vor fi apoi atașate în livretul respectiv.

9.6. Cererile și aprobările de modificare a planului de mers vor respecta perioadele minime de avizare atât a personalului CFR, cât și a publicului călător.

9.7. Punerea în circulație, în mod operativ, a unor trenuri compuse din locomotive izolate, care circulă pe raza unei singure Sucursale

Regională de Căi Ferate, se face de către Regulatorul Regional de Circulație din cadrul Diviziilor Trafic respective.

9.8. În cazul anulării unor trenuri de rang II, III și IV, implicit se vor anula și garniturile goale (G) aferente trenurilor respective în relațiile nemaifiind necesară altă telegramă de anulare pentru garnituri.

10. Pe secțiile cu linie dublă s-au identificat porțiunile de linie pe care vitezele maxime constructive ale liniei diferă de pe un fir pe altul, ele fiind evidențiate în Anexa 2 la livretele cu mersul trenurilor de călători.

10.1. Pentru evidențierea acestor diferențe s-au folosit următoarele semne aplicate în coloana "Vit. max." din mersul trenului:

* viteza pe firul din stânga este **mai mică** decât viteza de pe firul normal de circulație;

** viteza pe firul din stânga este **mai mare** decât viteza de pe firul normal de circulație.

Operatorii de transport feroviar vor instrui personalul privind modul de interpretare și aplicare a acestor semne din trasa trenului.

10.2. Pe unele distanțe de circulație (cu pante mai mari de 8 %), din cauza procentului de masă frânătă insuficient, trenurile pot avea viteza din livret mai mică decât viteza maximă permisă de linie. În acest caz mecanicul va conduce trenul cu viteza din livret menționată la trenul respectiv, chiar dacă circulă pe firul din stânga. În aceste situații, vitezele din trasa trenului, pe distanță respectivă, nu au nici o mențiune specifică. Aceste distanțe vor fi identificate de către fiecare Sucursală Regională de Căi Ferate și vor fi prevăzute în cadrul dispozițiilor specifice fiecărei sucursale.

11. Semnificația semnelor folosite în livretele de mers este:

- * - în coloana "Vit.max." – viteza pe firul din stânga este **mai mică** decât viteza de pe firul normal de circulație;

- ** - în coloana "Vit. max." – viteza pe firul din stânga este **mai mare** decât viteza de pe firul normal de circulație;

- # - în coloana "Vit. max." – trenul circulă pe firul din stânga;

- ■ - din coloana "stații - halte", oprire care poate fi suprimită sau redusă ca durată;

- ● - din coloana "stații - halte", corespunde unei viteze maxime de circulație peste schimbătoarele de cale la intrare - ieșire din stații de 100 km/oră;

- ⊗ - din coloana "stații - halte", reprezintă oprire acordată pentru efectuarea reviziei tehnice în tranzit la trenurile de călători;

- ▲ - din coloana “opriri”, corespunde unei opriri de 30 secunde;
Cifrele din subtitlul trenului reprezintă:

1 = luni, **2** = marți, **3** = miercuri, **4** = joi, **5** = vineri,

6 = sâmbătă, **7** = duminică;

SL- sărbători legale;

Hm. - haltă de mișcare deschisă pentru toate traficurile;

hcv. - haltă deschisă pentru traficul de călători și marfă;

hc.- haltă deschisă pentru traficul de călători, cu vânzător de bilete;

h.-haltă deschisă pentru traficul de călători, fără vânzător de bilete;

PO - punct de oprire

**TRASE ALOCATE S.N.T.F.C.
“CFR CALATORI” S.A.**

TRENURI REGIO EXPRES

RANG IV

Nr. 2010 SIBIU - RÂMNICU VÂLCEA - PIATRA OLT - CARACAL

Circulă prin Sibiu Triaj

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PODU OLT			-	-	02.36
3.0	3.0	70	TURNU ROȘU HC.	4	02.40	1	02.41	
6.4		50	Valea Mărului Hm.	10	-	-	-	02.51
15.2	24.6		CÂINENI	30	03.21	1	03.22	
11.7		65	Cornet Hm.	14	-	-	-	03.36
9.3	45.6		LOTRU	1	13	03.49	1	03.50
3.9		50	Cozia Hm.	1	7	-	-	03.57
7.7	57.2		PĂUȘA H.	7	04.04	1	04.05	
4.1	61.2		CĂLIMĂNEȘTI	2	7	04.12	1	04.13
6.1		80	Dăești Hm.	7	04.20	1	04.21	
5.1			Bujoreni Vâlcea Hm.	2	8	-	-	04.29
3.0			Ram. Rm. Vâlcea Est	3	-	-	-	04.32
2.0	77.5		RÂMNICU VÂLCEA	1	4	04.36	2	04.38
5.8			Râureni	6	-	-	-	04.44
5.6			Govora	6	04.50	8	04.58	
8.2	97.1		BĂBENI	● 1	16	05.14	1	05.15
9.6		120	Ionești Hm.	7	14	05.29	1	05.30
6.4			Fișcălia Hm.	5	-	-	-	05.35
7.0			Zăvideni Hm.	5	-	-	-	05.40
10.3	130.3		DRĂGĂȘANI	7	05.47	1	05.48	
6.6		100	Zlătărei Hm.	6	-	-	-	05.54
5.3		120	Strejești	3	-	-	-	05.57
11.6			Arcești Hm.	■ 10	06.07	1	06.08	
7.8			Ram. Triaj	7	-	-	-	06.15
2.5	164.1		PIATRA OLT	3	06.18	2	06.20	
14.2		100	Vlădulești	13	-	-	-	06.33
10.8			Romula Hm.	10	-	-	-	06.43
7.5	196.6		CARACAL	10	17	07.00		
04h	24m		SUMARUL...	25	242		22	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 120 %.

Automotoare DESIRO SIEMENS.

Nr. 2011 CARACAL - RÂMNICU VÂLCEA - SIBIU

Circulă prin Sibiu Triaj

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Minrst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CARACAL					19.08
7.5			Romula Hm.	10	18	19.26	1	19.27
7.0			Fălcoiu h.		7 ³⁰	19.34 ³⁰	▲	19.35
3.8			Vlăduleni		5	19.40	1	19.41
2.8		100	Șopârlîța h.		4 ³⁰	19.45 ³⁰	▲	19.46
11.4	32.5		PIATRA OLT		12	19.58	2	20.00
2.5			Ram. Triaj		2 ³⁰	-	-	20.02 ³⁰
7.8			Arcești Hm.		5 ³⁰	-	-	20.08
11.6			Strejești		9	-	-	20.17
5.3		120	Zlătărei Hm.		3	-	-	20.20
6.6	66.3	100	DRĂGĂȘANI		6	20.26	1	20.27
10.3			Zăvideni Hm.		8	-	-	20.35
7.0			Fișcălia Hm.		5	-	-	20.40
6.4			Ionești Hm.		5	20.45	1	20.46
9.6	99.5	120	BĂBENI	●	7	21.01	1	21.02
8.2			Govora		14	-	-	21.16
5.6			Râureni	■	6	21.22	8	21.30
5.8	119.1		RÂMNICU VÂLCEA	1	8	21.38	2	21.40
2.0			Ram. Rm. Vâlcea Est		3	-	-	21.43
3.0			Bujoreni Vâlcea Hm.	1	4	-	-	21.47
5.1		80	Dăești Hm.		5	21.52	1	21.53
6.1	135.3		CĂLIMĂNEȘTI	2	9	22.02	1	22.03
4.1	139.4		PĂUȘA H.		5	22.08	1	22.09
7.7			Cozia Hm.	3	10	-	-	22.19
3.9	151.0	50	LOTRU	1	7	22.26	1	22.27
9.3		65	Cornet Hm.	1	13	-	-	22.40
11.7	172.0		CÂINENI		15	22.55	1	22.56
15.2		50	Valea Mărului Hm.		30	-	-	23.26
6.4	193.6		TURNU ROȘU HC.		10	23.36	1	23.37
3.0	196.6	70	PODU OLT		5	23.42	1	23.43
04h	34m		SUMARUL...	26	250		24	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 120 %.

Automotoare DESIRO SIEMENS.

Nr. 2012 SIBIU - PODU OLT - PIATRA OLT - CRAIOVA

Nu circulă în zilele de 6 și sărbători legale.

În perioada închiderilor de linie se anulează și circulă ca tren
13012.

Circulă prin Sibiu Triaj

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Minrst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PODU OLT			07.23	1	07.24
3.0		70	Turnu Roșu hc.		5	07.29	1	07.30
6.4		50	Valea Mărlului Hm.		10	-	-	07.40
15.2	24.6		CÂINENI		30	08.10	8	08.18
11.7		65	Cornet Hm.		15	08.33	1	08.34
9.3	45.6		LOTRU	1	14	08.48	1	08.49
3.9		50	Cozia Hm.	1	7	-	-	08.56
7.7			Păușa h.		7	09.03	1	09.04
4.1	61.2		CĂLIMĂNEȘTI	2	7	09.11	1	09.12
6.1		80	Dăești Hm.		7	09.19	1	09.20
5.1			Bujoreni Vâlcea Hm.	■	2 9	09.29	8	09.37
3.0			Ram. Rm. Vâlcea Est		4	-	-	09.41
2.0	77.5		RÂMNICU VÂLCEA	1	4	09.45	7	09.52
5.8			Râureni		6	-	-	09.58
5.6			Govora		6	10.04	8	10.12
8.2	97.1		BĂBENI	●	1 16	10.28	2	10.30
9.6		120	Ionești Hm.		7 14	10.44	1	10.45
6.4			Fișcălia Hm.		5	-	-	10.50
7.0			Zăvideni Hm.		5	-	-	10.55
10.3	130.3		DRĂGĂȘANI		7	11.02	1	11.03
6.6		100	Zlătărei Hm.		6	-	-	11.09
5.3		120	Strejești		3	-	-	11.12
11.6			Arcești Hm.		9	-	-	11.21
7.8			Ram. Triaj		6	-	-	11.27
2.5	164.1	100	PIATRA OLT		3	11.30	8	11.38
7.7			Brăneț h.		7 ³⁰	11.45 ³⁰	▲	11.46
5.2	176.9		BALŞ		5	11.51	1	11.52
9.5		80	Robănești Hm.	2	11	-	-	12.03
6.6			Pielești Hm.	■	7	12.10	8	12.18
11.5			Plaiu Vulcănești Hm.		10	-	-	12.28
1.9		90	Bordei hc. (901)		3	12.31	1	12.32
1.7	208.1		CRAIOVA		3	12.35		
05h	11m		SUMARUL...	17	251 ³⁰		59 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 120 %.

TONAJ MAXIM: 500 tone sau Automotoare DESIRO SIEMENS.

Nr. 13012 SIBIU - CRAIOVA

Circulă prin Sibiu Triaj

Varianta trenului 2012 în perioada închiderilor de linie.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PODU OLT			05.51	1	05.52
3.0	3.0	70	TURNU ROȘU HC.	5	05.57	1		05.58
6.4		50	Valea Mărului Hm.	10	-	-		06.08
15.2	24.6		CÂINENI	30	06.38	1		06.39
11.7		65	Cornet Hm.	15	06.54	1		06.55
9.3	45.6		LOTRU	1	14	07.09	1	07.10
3.9		50	Cozia Hm.	1	7	-	-	07.17
7.7	57.2		PĂUȘA H.	7	07.24	1		07.25
4.1	61.2		CĂLIMĂNEȘTI	2	7	07.32	1	07.33
6.1		80	Dăești Hm.	7	07.40	1		07.41
5.1			Bujoreni Vâlcea Hm.	2	8	-	-	07.49
3.0			Ram. Rm. Vâlcea Est	3	-	-		07.52
2.0	77.5		RÂMNICU VÂLCEA	1	4	07.56	7	08.03
5.8			Râureni	6	-	-		08.09
5.6			Govora	5	08.14	1		08.15
8.2	97.1	120	BĂBENI	1	15	08.30	1	08.31
9.6			Ionești Hm.	7	14	08.45	1	08.46
6.4			Fișcălia Hm.	5	-	-		08.51
7.0			Zăvideni Hm.	5	-	-		08.56
10.3	130.3		DRĂGĂȘANI	7	09.03	1		09.04
6.6		100	Zlătărei Hm.	7	09.11	7		09.18
5.3	142.2	120	STREJEȘTI	4	-	-		09.22
11.6			Arcești Hm.	9	-	-		09.31
7.8			Ram. Triaj	6	-	-		09.37
2.5	164.1	100	PIATRA OLT	3	09.40	5		09.45
7.7	171.8		BRĂNET H.	7 ³⁰	09.52 ³⁰	▲		09.53
5.2	176.9		BALȘ	5	09.58	1		09.59
9.5		80	Robănești Hm.	2	11	-	-	10.10
6.6			Pielești Hm.	6	-	-		10.16
11.5			Plaiu Vulcănești Hm.	9	-	-		10.25
1.9	206.5	90	BORDEI HC. (901)	3	10.28	1		10.29
1.7	208.1		CRAIOVA	3	10.32			
04h	40m		SUMARUL...	17	247 ³⁰		32 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 120 %

TONAJ MAXIM: 500 tone sau Automotoare DESIRO SIEMENS.

Încrucisările și trecerile înainte se stabilesc de operatorii RC în funcție de rangul trenului și de circulația de fapt.

Nr. 2014 SIBIU - PODU OLT - PIATRA OLT - CRAIOVA

Circulă prin Sibiu Triaj

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PODU OLT			15.50	2	15.52
3.0		70	Turnu Roșu hc.	5	15.57	1		15.58
6.4		50	Valea Mărului Hm.	11	-	-		16.09
15.2	24.6		CÂINENI	30	16.39	1		16.40
11.7		65	Cornet Hm.	15	-	-		16.55
9.3	45.6		LOTRU	1	14	17.09	9	17.18
3.9		50	Cozia Hm.	1	8	17.26	1	17.27
7.7			Păușa h.	9	17.36	1		17.37
4.1	61.2		CĂLIMĂNEȘTI	2	7	17.44	1	17.45
6.1		80	Dăești Hm.	7	17.52	1		17.53
5.1			Bujoreni Vâlcea Hm.	2	8	-	-	18.01
3.0			Ram. Rm. Vâlcea Est	3	-	-		18.04
2.0	77.5		RÂMNICU VÂLCEA	1	4	18.08	2	18.10
5.8			Râureni	6	-	-		18.16
5.6			Govora	6	18.22	1		18.23
8.2	97.1		BĂBENI	● 1	16	18.39	1	18.40
9.6		120	Ionești Hm.	7	14	18.54	1	18.55
6.4			Fișcălia Hm.	5	-	-		19.00
7.0			Zăvideni Hm.	5	-	-		19.05
10.3	130.3		DRĂGĂȘANI	7	19.12	1		19.13
6.6		100	Zlătărei Hm.	6	-	-		19.19
5.3	142.2	120	STREJEȘTI	3	-	-		19.22
11.6			Arcești Hm.	9	-	-		19.31
7.8		100	Ram. Triaj	6	-	-		19.37
2.5	164.1		PIATRA OLT	3	19.40	2		19.42
12.8	176.9		BALȘ	11	19.53	1		19.54
9.5		80	Robănești Hm.	2	11	-	-	20.05
6.6			Pielești Hm.	6	-	-		20.11
11.5			Plaiu Vulcănești Hm.	9	-	-		20.20
3.6	208.1	90	CRAIOVA	4	20.24			
04h	32m		SUMARUL...	17	248		24	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 120 %.

TONAJ MAXIM: 500 tone sau Automotoare DESIRO SIEMENS.

Nr. 2016 CRAIOVA - PIATRA OLT - PODU OLT - SIBIU

Circulă prin Sibiu Triaj

În perioada închiderilor de linie se anulează pe distanța Sibiu Gr. Selimbăr - Sibiu

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CRAIOVA					07.43
1.7			Bordei hc. (901)	3	07.46	1		07.47
1.9		90	Plaiu Vulcănești Hm.	3	07.50	7		07.57
4.7			Cârcea h.	5 ³⁰	08.02³⁰	▲		08.03
6.8			Pielești Hm.	7	08.10	1		08.11
2.3			Toporaș h.	3 ³⁰	08.14³⁰	▲		08.15
4.3		80	Robănești Hm.	5	08.20	1		08.21
5.7			Spineni h.	6 ³⁰	08.27³⁰	▲		08.28
3.8	31.2		BALȘ	2	08.35	1		08.36
5.2			Brănești h.	5 ³⁰	08.41³⁰	▲		08.42
7.7	44.0		PIATRA OLT	7	08.49	6		08.55
2.5		100	Ram. Triaj	2 ³⁰	-	-		08.57³⁰
7.8			Arcești Hm.	5 ³⁰	-	-		09.03
11.6			Strejești	9	-	-		09.12
5.3		120	Zlătărei Hm.	3	-	-		09.15
6.6	77.8	100	DRĂGĂȘANI	6	09.21	1		09.22
10.3			Zăvideni Hm.	7	-	-		09.29
7.0			Fișcălia Hm.	5	-	-		09.34
6.4			IONEȘTI HM.	5	09.39	1		09.40
9.6	111.0	120	BĂBENI	● 7	09.54	1		09.55
8.2			Govora	14	-	-		10.09
5.6			Râureni	5	-	-		10.14
5.8	130.7		RÂMNICU VÂLCEA	1	10.21	3		10.24
2.0			Ram. Rm. Vâlcea Est	3	-	-		10.27
3.0			Bujoreni Vâlcea Hm.	1	4	-		10.31
5.1		80	Dăești Hm.	5	10.36	1		10.37
6.1	146.9		CĂLIMĂNEȘTI	2	10.46	1		10.47
4.1			Păușa h.	5	10.52	1		10.53
7.7			Cozia Hm.	3	10	-		11.03
3.9		50	Lotru	1	7	-		11.10
9.3		65	Cornet Hm.	1	13	-		11.23
11.7	183.6		CÂINENI	15	11.38	1		11.39
15.2		50	Valea Mărului Hm.	30	-	-		12.09
6.4			Turnu Roșu hc.	10	12.19	1		12.20
3.0	208.1	70	PODU OLT	5	12.25	2		12.27
04h	42m		SUMARUL...	18	252		30	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 120 %.

TONAJ MAXIM: 500 tone sau Automotoare DESIRO SIEMENS.

Nr. 2018 CRAIOVA - PIATRA OLT - PODU OLT - SIBIU

Nu circulă în zilele de 6 și sărbători legale.

Circulă prin Sibiu Triaj

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			CRAIOVA					
1.7			Bordei hc. (901)	3	15.08	1	15.09	
1.9		90	Plaiu Vulcănești Hm.	3	15.12	1	15.13	
4.7			Cârcea h.	5 ³⁰	15.18 ³⁰	▲	15.19	
6.8			Pielești Hm.	7	15.26	1	15.27	
2.3			Toporaș h.	3 ³⁰	15.30 ³⁰	▲	15.31	
4.3		80	Robănești Hm.	5	15.36	1	15.37	
5.7			Spineni h.	6 ³⁰	15.43 ³⁰	▲	15.44	
3.8	31.2		BALŞ	2	7	15.51	1	15.52
1.8			Canton 217 h.	3 ³⁰	15.55 ³⁰	▲	15.56	
3.4			Brănești h.	4 ³⁰	16.00 ³⁰	▲	16.01	
7.7	44.0	100	PIATRA OLT		7	16.08	2	16.10
2.5			Ram. Triaj	2 ³⁰	-	-	-	16.12 ³⁰
7.8			Arcești Hm.	5 ³⁰	-	-	-	16.18
11.6			Strejești	9	-	-	-	16.27
5.3		120	Zlătărei Hm.	3	-	-	-	16.30
6.6	77.8	100	DRĂGĂȘANI		6	16.36	3	16.39
10.3			Zăvideni Hm.		7	-	-	16.46
7.0			Fișcălia Hm.		5	-	-	16.51
6.4			Ionești Hm.		5	16.56	8	17.04
9.6	111.0	120	BĂBENI	●	7	17.18	6	17.24
8.2			Govora		13	-	-	17.37
5.6			Râureni		5	-	-	17.42
5.8	130.7		RÂMNICU VÂLCEA	1	7	17.49	2	17.51
2.0			Ram. Rm. Vâlcea Est		3	-	-	17.54
3.0			Bujoreni Vâlcea Hm.	1	4	-	-	17.58
5.1		80	Dăești Hm.		5	18.03	1	18.04
6.1	146.9		CĂLIMĂNEȘTI	2	9	18.13	1	18.14
4.1			Păușa h.		5	18.19	1	18.20
7.7			Cozia Hm.	3	10	-	-	18.30
3.9	162.5	50	LOTRU	1	7	18.37	1	18.38
9.3		65	Cornet Hm.	1	13	-	-	18.51
11.7	183.6		CÂINENI		15	19.06	1	19.07
15.2		50	Valea Mărului Hm.		29	-	-	19.36
6.4			Turnu Roșu hc.		10	19.46	1	19.47

Tren nr. 2018

Dist in Km simpl	Vit max cum	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
6.4	50	Turnu Roșu hc.		10	19.46	1	19.47
3.0 208.1	70	PODU OLT		6	19.53	1	19.54
04h 48m		SUMARUL...	18	253 ³⁰		34 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 120 %.

TONAJ MAXIM: 500 tone sau Automotoare DESIRO SIEMENS.

Nr. 2521 CARACAL - PIATRA OLT - RÂMNICU VÂLCEA - PĂUŞA H.

Nu circulă în zilele de 25.12.2024., 01.01.2025, 20.04.2025 și 08.06.2025.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare	
			CARACAL					12.55	
7.5			Romula Hm.	10	17	-	-	13.12	
10.8			Vlăduleni		10	-	-	13.22	
14.2	32.5	100	PIATRA OLT		14	13.36	2	13.38	
2.5			Ram. Triaj		2 ³⁰	-	-	13.40 ³⁰	
7.8	42.7		Arcești Hm.		5 ³⁰	-	-	13.46	
11.6	54.4		Strejești		9	-	-	13.55	
5.3		120	Zlătărej Hm.		3	-	-	13.58	
6.6	66.3	100	DRĂGĂȘANI		6	14.04	1	14.05	
10.3			Zăvideni Hm.		7	-	-	14.12	
7.0			Fișcălia Hm.		5	-	-	14.17	
6.4			Ionești Hm.		5	14.22	1	14.23	
9.6	99.5	120	BĂBENI	●	7	14	14.37	1	14.38
8.2	107.7		GOVORA		15	14.53	1	14.54	
5.6			Râureni		6	-	-	15.00	
5.8	119.1		RÂMNICU VÂLCEA	1	7	15.07	2	15.09	
2.0			Ram. Rm. Vâlcea Est		3	-	-	15.12	
3.0			Bujoreni Vâlcea Hm.	1	4	-	-	15.16	
5.1		80	Dăești Hm.		5	15.21	1	15.22	
6.1	135.3		CĂLIMĂNEȘTI	2	9	15.31	1	15.32	
4.1	139.4		PĂUŞA H.		5	15.37			
02h	42m		SUMARUL...	21	152		10		

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 120 % . Automotor DESIRO SIEMENS.

Nr. 2522 PĂUŞA H. - RÂMNICU VÂLCEA - PIATRA OLT - CARACAL

Nu circulă în zilele de 25.12.2024., 01.01.2025, 20.04.2025 și
08.06.2025.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Minrst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare	
			PĂUŞA H.					15.43	
4.1	4.1		CĂLIMĂNEŞTI	2	7	15.50	1	15.51	
6.1			Dăești Hm.		7	15.58	1	15.59	
5.1		80	Bujoreni Vâlcea Hm.	2	8	-	-	16.07	
3.0			Ram. Rm. Vâlcea Est		3	-	-	16.10	
2.0	20.3		RÂMNICU VÂLCEA	1	4	16.14	2	16.16	
5.8			Râureni		6	-	-	16.22	
5.6			GOVORA		6	16.28	1	16.29	
8.2	39.9		BĂBENI	● 1	16	16.45	1	16.46	
9.6		120	Ionești Hm.		7	14	17.00	1	17.01
6.4			Fișcălia Hm.		5	-	-	17.06	
7.0			Závideni Hm.		5	-	-	17.11	
10.3	73.1		DRĂGĂȘANI		7	17.18	1	17.19	
6.6		100	Zlătărei Hm.		6	-	-	17.25	
5.3		120	Strejești		3	-	-	17.28	
11.6			Arcești Hm.		9	-	-	17.37	
7.8			Ram. Triaj		5	-	-	17.42	
2.5	107.0		PIATRA OLT		3	17.45	4	17.49	
14.2		100	Vlăduleni		13	-	-	18.02	
10.8			Romula Hm.		9	-	-	18.11	
7.5	139.4		CARACAL	10	17	18.28			
02h	45m		SUMARUL...	23	153		12		

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 120 %. Automotor DESIRO SIEMENS.

Nr. 9200 PITESTI - BUCURESTI NORD GR.A

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
4.6			PITEȘTI			-	-	04.46
3.1	7.7	100	Ram. Golești		6	-	-	04.52
8.2			GOLEȘTI	1	4	04.56	1	04.57
			Călinești Hm.	3	11	-	-	05.08
00h	11m		SUMARUL...	1	10		1	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 105 %. Automotor DESIRO SIEMENS sau TONAJ MAXIM = 400 tone.

Nr. 9201 BUCURESTI NORD GR.A - PITESTI

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
8.2	8.2		CĂLINEȘTI HM.			-	-	09.10
3.1		100	GOLEȘTI	3	11	09.21	1	09.22
4.6	16.0		Ram. Golești		3	-	-	09.25
00h	11m		PITEȘTI	1	7	09.32		
			SUMARUL...	1	10		1	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 105 %.

Automotor DESIRO SIEMENS sau TONAJ MAXIM = 400 tone.

Nr. 9202 PITESTI - BUCURESTI NORD GR.A

Nu circulă în zilele de 7.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
4.6			PITEȘTI			-	-	05.52
3.1	7.7	100	Ram. Golești		6	-	-	05.58
8.2			GOLEȘTI	1	4	06.02	1	06.03
			Călinești Hm.	3	11	-	-	06.14
00h	11m		SUMARUL...	1	10		1	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 105 %. TONAJ MAXIM = 400 tone sau Automotor DESIRO SIEMENS.

Nr. 9204 PITESTI - BUCURESTI NORD GR.A

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PITEȘTI					08.15
4.6			Ram. Golești		6	-	-	08.21
3.1	7.7	100	GOLEȘTI	1	4	08.25	6	08.31
8.2			Călinești Hm.	3	11	-	-	08.42
00h	16m		SUMARUL...	1	10		6	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 120 %. Automotor DESIRO SIEMENS.
 Stația Golești atașează AM de la tren 9120, doar în zilele de 6.

Nr. 9205 BUCURESTI NORD GR.A - PITESTI

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CĂLINEȘTI HM.			-	-	13.05
8.2	8.2	100	GOLEȘTI	3	11	13.16	1	13.17
3.1			Ram. Golești		3	-	-	13.20
4.6	16.0		PITEȘTI	1	7	13.27		
00h	11m		SUMARUL...	1	10		1	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 105 %. TONAJ MAXIM = 400 tone sau Automotor DESIRO SIEMENS.

Nr. 9207 BUCURESTI NORD GR.A - PITESTI

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CĂLINEȘTI HM.			-	-	14.05
8.2	8.2	100	GOLEȘTI	3	11	14.16	1	14.17
3.1			Ram. Golești		3	-	-	14.20
4.6	16.0		PITEȘTI	1	7	14.27		
00h	11m		SUMARUL...	1	10		1	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 120 %. Automotor DESIRO SIEMENS.

Nr. 9208 PITESTI - BUCURESTI NORD GR.A

În perioada închiderilor de linie nu circula pe distanța Pitesti - Golești.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
4.6			PITEȘTI					12.00
3.1	7.7	100	Ram. Golești	1	6	-	-	12.06
8.2			GOLEȘTI	3	4	12.10	1	12.11
			Călinești Hm.		11	-	-	12.22
00h	11m		SUMARUL...	1	10		1	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 120 %.

TONAJ MAXIM = 400 tone sau Automotor DESIRO SIEMENS.

Nr. 9209 BUCURESTI NORD GR.A - PITESTI

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
8.2	8.2		CĂLINEȘTI HM.			-	-	16.28
3.1		100	GOLEȘTI	3	11	16.39	1	16.40
4.6	16.0		Ram. Golești		3	-	-	16.43
00h	11m		PITEȘTI	1	7	16.50		
			SUMARUL...	1	10		1	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 120 %. Automotor DESIRO SIEMENS.

Nr. 9210 PITESTI - BUCURESTI NORD GR.A

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
4.6		100	PITEȘTI					14.00
3.1	7.7		Ram. Golești	1	6	-	-	14.06
8.2			GOLEȘTI	3	4	14.10	1	14.11
			Călinești Hm.		11	-	-	14.22
00h	11m		SUMARUL...	1	10		1	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 105 %. TONAJ MAXIM = 400 tone sau Automotor DESIRO SIEMENS.

Nr. 9211 BUCURESTI NORD GR.A - PITESTI

Nu circula în zilele de 6.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
8.2	8.2	100	CĂLINEȘTI HM.	3	11	-	-	18.04
			GOLEȘTI			18.15	1	18.16
			Ram. Golești			-	-	18.19
			PITEȘTI			18.26		
00h	11m		SUMARUL...	1	10		1	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 105 %. TONAJ MAXIM = 400 tone sau Automotor DESIRO SIEMENS.

- Între statiile Chitila si GHERGANI, trasa trenului este proiectata pe firul 2 banalizat.(La circulatia pe firul 1, Vmax.=50 Km/h.)

Nr. 9212 PITESTI - BUCURESTI NORD GR.A

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
4.6	7.7	100	PITEȘTI	1	6	-	-	16.05
			Ram. Golești			16.11		
			GOLEȘTI			16.15	1	16.16
			Călinești Hm.			-	-	16.27
00h	11m		SUMARUL...	1	10		1	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 120 %. Automotor DESIRO SIEMENS.

Nr. 9213 BUCURESTI NORD GR.A - PITESTI

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
8.2	8.2	100	CĂLINEȘTI HM.	3	11	-	-	20.14
			GOLEȘTI			20.25	1	20.26
			Ram. Golești			-	-	20.29
			PITEȘTI			20.36		
00h	11m		SUMARUL...	1	10		1	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 120 %. Automotor DESIRO SIEMENS.

- Între statiile Ciocanesti si Titu, trasa trenului este proiectata pe firul 2 banalizat.(La circulatia pe firul 1, Vmax.=50 Km/h.)

Nr. 9214 PITESTI - BUCURESTI NORD GR.A

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PITEȘTI					17.05
4.6			Ram. Golești		6	-	-	17.11
3.1	7.7	100	GOLEȘTI	1	4	17.15	10	17.25
8.2			Călinești Hm.	3	11	-	-	17.36
00h	20m		SUMARUL...	1	10		10	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 120 %. Automotor DESIRO SIEMENS.

Stația Golești atașează automotor de la tren 9122 fara zilele de 6.

Stația Golești detașează automotor pentru tren 9123 fara zilele de 6.

Nr. 9215 BUCURESTI NORD GR.A - PITESTI

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CĂLINEȘTI HM.			-	-	21.19
8.2	8.2	100	GOLEȘTI	3	11	21.30	1	21.31
3.1			Ram. Golești		3	-	-	21.34
4.6	16.0		PITEȘTI	1	7	21.41		
00h	11m		SUMARUL...	1	10		1	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 120 %. Automotor DESIRO SIEMENS.

Nr. 9217 BUCURESTI NORD GR.A - PITESTI

circula pe firul II Ciocanesti - Titu

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CĂLINEȘTI HM.			-	-	22.30
8.2	8.2	100	GOLEȘTI	3	11	22.41	1	22.42
3.1			Ram. Golești		3	-	-	22.45
4.6	16.0		PITEȘTI	1	7	22.52		
00h	11m		SUMARUL...	1	10		1	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 105 %. Automotor DESIRO SIEMENS sau

TONAJ MAXIM = 400 tone.

Nr. 9251 BUCURESTI NORD GR.A - PITESTI

Nu circula în zilele de 6.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
8.2 3.1 4.6	8.2 16.0	100	CĂLINEȘTI HM.	3	11	-	-	07.39
			GOLEȘTI			07.50	6	07.56
			Ram. Golești			-	-	07.59
			PITEȘTI			08.06		
00h	16m		SUMARUL...	1	10		6	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 105 %.

Automotor DESIRO SIEMENS sau TONAJ MAXIM = 400 tone.

Stația Golești detaseaza AM pentru tren 9119, doar in zilele de 7.

Nr. 9253 BUCURESTI NORD - PITESTI

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
8.2 3.1 4.6	8.2 16.0	100	CĂLINEȘTI HM.	3	11	-	-	15.21
			GOLEȘTI			15.32	1	15.33
			Ram. Golești			-	-	15.36
			PITEȘTI			15.43		
00h	11m		SUMARUL...	1	10		1	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 120 %.

Automotor DESIRO SIEMENS

Nr. 9254 PITESTI - BUCURESTI NORD

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
4.6 3.1 8.2	7.7	100	PITEȘTI	1	6	-	-	10.07
			Ram. Golești			-	-	10.13
			GOLEȘTI			10.17	2	10.19
			Călinești Hm.			-	-	10.30
00h	12m		SUMARUL...	1	10		2	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 105 %.

Automotor DESIRO SIEMENS sau TONAJ MAXIM = 400 tone.

Nr. 9256 PITESTI - BUCURESTI NORD

Nu circula în zilele de 6.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PITEȘTI					14.58
4.6			Ram. Golești		6	-	-	15.04
3.1	7.7	100	GOLEȘTI	1	4	15.08	1	15.09
8.2			Călinești Hm.	3	11	-	-	15.20
00h	11m		SUMARUL...	1	10		1	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 105 %.

Automotor DESIRO SIEMENS

Nr. 9257 BUCURESTI NORD - PITESTI

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CĂLINEȘTI HM.			-	-	19.14
8.2	8.2		GOLEȘTI	3	11	19.25	1	19.26
3.1		100	Ram. Golești		3	-	-	19.29
4.6	16.0		PITEȘTI	1	7	19.36		
00h	11m		SUMARUL...	1	10		1	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 120 %.

Automotor DESIRO SIEMENS.

Nr. 9258 PITESTI - BUCURESTI NORD GR.A

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PITEȘTI					19.45
4.6			Ram. Golești		6	-	-	19.51
3.1	7.7	100	GOLEȘTI	1	4	19.55	1	19.56
8.2			Călinești Hm.	3	11	-	-	20.07
00h	11m		SUMARUL...	1	10		1	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 120 %.

Automotor DESIRO SIEMENS.

Nr. 9259 PITESTI - CRAIOVA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PITEȘTI					05.05
4.5		80	Bradu de Sus	1	6	-	-	05.11
5.2		100	PÂRVU HM.		5	-	-	05.16
12.1	21.7		COSTEȘTI	1	11	05.27	6	05.33
7.9			Fâlfani Hm.		8	-	-	05.41
8.0	37.7		STOLNICI HM.		8	05.49	1	05.50
4.7			Hârsești Hm.	■	9	05.59	1	06.00
5.1			Corbu		7	06.07	1	06.08
6.0			Sinești Hm.		9	06.17	1	06.18
6.1		80	Potcoava		8	06.26	1	06.27
7.6			Bâlteni Olt Hm.		10	-	-	06.37
6.0			Recea Hm.		5	-	-	06.42
7.8	80.9		SLATINA	1	9	06.51	2	06.53
5.3			Milcov Hm.		5	-	-	06.58
4.6			Slătioara Hm.		4	-	-	07.02
7.1	97.9		PIATRA OLT	1	9	07.11	2	07.13
12.8	110.8	100	BALŞ		12	07.25	1	07.26
9.5		80	Robănești Hm.	2	12	-	-	07.38
6.6			Pielești Hm.		6	-	-	07.44
11.5			Plaiu Vulcănești Hm.		10	-	-	07.54
3.6	141.9	90	CRAIOVA		4	07.58		
02h	53m		SUMARUL...	6	157		16	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85 %.

Automotor DESIRO SIEMENS

Nr. 9261 PITEŞTI - CRAIOVA

Nu circula în zilele de sămbata.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PITEŞTI					08.30
4.5		80	Bradu de Sus	1	6	-	-	08.36
5.2		100	Pârvu Hm.		5	-	-	08.41
12.1	21.7		COSTEŞTI	1	11	08.52	1	08.53
7.9			Fâlfani Hm.		9	09.02	4	09.06
8.0	37.7		STOLNICI HM.		9	09.15	1	09.16
4.7			Hârseşti Hm.		8	-	-	09.24
5.1			Corbu		6	09.30	1	09.31
6.0			Sineşti Hm.		8	-	-	09.39
6.1		80	Potcoava		6	-	-	09.45
7.6			Bâltenei Olt Hm.		9	-	-	09.54
6.0			Recea Hm.		5	-	-	09.59
7.8	80.9		SLATINA	1	9	10.08	2	10.10
5.3			Milcov Hm.		5	-	-	10.15
4.6			Slătioara Hm.		4	-	-	10.19
7.1	97.9		PIATRA OLTA	1	9	10.28	2	10.30
12.8	110.8	100	BALŞ		12	10.42	1	10.43
9.5		80	Robăneşti Hm.	2	12	-	-	10.55
6.6			Pieleşti Hm.		6	-	-	11.01
11.5			Plaiu Vulcăneşti Hm.		10	-	-	11.11
3.6	141.9	90	CRAIOVA		4	11.15		
02h	45m		SUMARUL...	6	153		12	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85 %.

Automotor DESIRO SIEMENS sau TONAJ MAXIM = 500 tone.

Nr. 9263 PITESTI - CRAIOVA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PITEȘTI					15.52
4.5		80	Bradu de Sus	1	7	-	-	15.59
5.2		100	Pârvu Hm.		4	-	-	16.03
12.1	21.7		COSTEȘTI	1	11	16.14	1	16.15
7.9			Fâlfani Hm.		8	-	-	16.23
8.0	37.7		STOLNICI HM.		8	16.31	1	16.32
4.7			Hârsești Hm.		8	-	-	16.40
5.1			Corbu		6	16.46	1	16.47
6.0			Sinești Hm.		8	-	-	16.55
6.1		80	Potcoava		6	-	-	17.01
7.6			Bâlteni Olt Hm.		9	-	-	17.10
6.0			Recea Hm.		5	-	-	17.15
7.8	80.9		SLATINA	1	9	17.24	1	17.25
5.3			Milcov Hm.		5	-	-	17.30
4.6			Slătioara Hm.		5	17.35	4	17.39
7.1	97.9		PIATRA OLT	1	11	17.50	10	18.00
7.7		100	Brănești h.		9 ³⁰	18.09 ³⁰	▲	18.10
5.2	110.8		BALŞ		8	18.18	1	18.19
3.8			Spineni h.		5 ³⁰	18.24 ³⁰	▲	18.25
5.7		80	Robănești Hm.	2	9	18.34	1	18.35
4.3			Toporaș h.		5 ³⁰	18.40 ³⁰	▲	18.41
2.3			Pielești Hm.		4	18.45	1	18.46
6.8			Cârcea h.		7 ³⁰	18.53 ³⁰	▲	18.54
4.7			Plaiu Vulcănești Hm.		6	19.00	1	19.01
1.9	140.3	90	BORDEI HC. (901)		3 ³⁰	19.04 ³⁰	▲	19.05
1.7	141.9		CRAIOVA		3	19.08		
03h	16m		SUMARUL...	6	171 ³⁰			24 ³⁰

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85 %.

Automotor DESIRO SIEMENS.

Trenul opreste 30 secunde la Km 211+850 si 30 secunde la Km 217+013 între Piatra Olt - Branet h.,

pentru urcarea-coborârea personalului ce deserveste bariera.

Avizarea prin " Ordin de circulatie" se va face de catre IDM din st. Piatra Olt.

Nr. 9264 CRAIOVA - PITESTI

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CRAIOVA					06.42
3.6		90	Plaiu Vulcănești Hm.		4	-	-	06.46
11.5			Pielești Hm.		11	06.57	1	06.58
6.6		80	Robănești Hm.		8	07.06	1	07.07
9.5	31.2		BALŞ	2	12	07.19	9	07.28
5.2		100	Brănești h.		6³⁰	07.34³⁰	▲	07.35
7.7	44.0		PIATRA OLTA		8	07.43	3	07.46
7.1			Slătioara Hm.		8	-	-	07.54
4.6			MILCOV HM.		4	-	-	07.58
5.3	61.0		SLATINA	1	6	08.04	2	08.06
7.8			Recea Hm.		8	-	-	08.14
6.0			Bâlteni Olt Hm.		6	-	-	08.20
7.6		80	Potcoava		9	-	-	08.29
6.1			Sinești Hm.		5	-	-	08.34
6.0			Corbu		7	08.41	1	08.42
5.1			HÂRSEȘTI HM.		6	-	-	08.48
4.7	104.3		STOLNICI HM.		7	08.55	1	08.56
8.0			Fâlfani Hm.		9	-	-	09.05
7.9	120.2		COSTEȘTI	1	9	09.14	2	09.16
12.1		100	Pârvu Hm.		12	-	-	09.28
5.2			BRADU DE SUS		1	6	-	09.34
4.5	141.9	80	PITEȘTI		1	6	09.40	
02h	58m		SUMARUL...	6	157³⁰		20³⁰	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85 %.

Automotor DESIRO SIEMENS sau TONAJ MAXIM = 500 tone.

Nr. 9266 CRAIOVA - PITESTI

Nu circula în zilele de 6.

În perioada închiderilor de linie se anuleaza pe distanta Craiova - Piatra Olt.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CRAIOVA					12.00
3.6		90	Plaiu Vulcănești Hm.		4	-	-	12.04
11.5			Pielești Hm.		11	12.15	1	12.16
6.6		80	Robănești Hm.		8	12.24	1	12.25
9.5	31.2		BALȘ	2	12	12.37	1	12.38
5.2		100	Brăneț h.		6 ³⁰	12.44 ³⁰	▲	12.45
7.7	44.0		PIATRA OLT		8	12.53	3	12.56
7.1			Slătioara Hm.		8	-	-	13.04
4.6			Milcov Hm.		4	-	-	13.08
5.3	61.0		SLATINA	1	6	13.14	2	13.16
7.8			Recea Hm.		8	-	-	13.24
6.0			Bâlteni Olt Hm.		6	-	-	13.30
7.6		80	Potcoava		9	-	-	13.39
6.1			Sinești Hm.		6	-	-	13.45
6.0			CORBU		7	13.52	1	13.53
5.1			Hârsești Hm.		6	-	-	13.59
4.7	104.3		STOLNICI HM.		7	14.06	1	14.07
8.0			Fâlfani Hm.		9	-	-	14.16
7.9	120.2		COSTEȘTI	1	9	14.25	1	14.26
12.1		100	Pârvu Hm.		11	-	-	14.37
5.2			BRADU DE SUS		1	6	-	14.43
4.5	141.9	80	PITEȘTI		1	6	14.49	
02h	49m		SUMARUL...	6	157 ³⁰		11 ³⁰	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85 %.

Automotor DESIRO SIEMENS sau TONAJ MAXIM = 500 tone.

Nr. 9267 PITEŞTI - CRAIOVA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PITEŞTI					19.53
4.5		80	Bradu de Sus	1	6	-	-	19.59
5.2		100	Pârvu Hm.		4	-	-	20.03
12.1	21.7		COSTEŞTI	1	11	20.14	1	20.15
7.9			Fâlfani Hm.		8	-	-	20.23
8.0	37.7		STOLNICI HM.		8	20.31	1	20.32
4.7			Hârseşti Hm.		7	-	-	20.39
5.1			Corbu		6	20.45	1	20.46
6.0			Sineşti Hm.		8	-	-	20.54
6.1		80	Potcoava		6	-	-	21.00
7.6			Bâltenei Olt Hm.		9	-	-	21.09
6.0			Recea Hm.		5	-	-	21.14
7.8	80.9		SLATINA	1	9	21.23	2	21.25
5.3			Milcov Hm.		5	-	-	21.30
4.6			Slătioara Hm.		4	-	-	21.34
7.1	97.9		PIATRA OLT	1	9	21.43	2	21.45
12.8	110.8	100	BALŞ		12	21.57	1	21.58
9.5		80	Robăneşti Hm.	2	12	-	-	22.10
6.6			Pieleşti Hm.		6	-	-	22.16
11.5			Plaiu Vulcăneşti Hm.		10	-	-	22.26
3.6	141.9	90	CRAIOVA		4	22.30		
02h	37m		SUMARUL...	6	149		8	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85 %.

Automotor DESIRO SIEMENS.

Nr. 9268 CRAIOVA - PITESTI

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CRAIOVA					16.45
3.6		90	Plaiu Vulcănești Hm.		4	-	-	16.49
11.5			Pielești Hm.		9	-	-	16.58
6.6		80	Robănești Hm.		6	-	-	17.04
9.5	31.2		BALŞ	2	11	17.15	1	17.16
12.8	44.0	100	PIATRA OLT		13	17.29	1	17.30
7.1			Slătioara Hm.		8	-	-	17.38
4.6			Milcov Hm.		4	-	-	17.42
5.3	61.0		SLATINA	1	6	17.48	1	17.49
7.8			Recea Hm.		8	-	-	17.57
6.0			Bâlteni Olt Hm.		6	-	-	18.03
7.6		80	Potcoava		9	18.12	1	18.13
6.1			Sinești Hm.		7	-	-	18.20
6.0			Corbu		7	18.27	1	18.28
5.1			Hârsești Hm.		7	18.35	1	18.36
4.7	104.3		STOLNICI HM.		7	18.43	1	18.44
8.0	112.3		Fâlfani Hm.		9	-	-	18.53
7.9	120.2		COSTEŞTI	1	9	19.02	1	19.03
12.1		100	Pârvu Hm.		12	-	-	19.15
5.2			BRADU DE SUS	1	6	-	-	19.21
4.5	141.9	80	PITEŞTI		1	6	19.27	
02h	42m		SUMARUL...	6	154		8	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85 %.

Automotor DESIRO SIEMENS.

Trenul opreste 30 secunde la Km 217+013, 30 secunde la Branet h.(Km 213+646) si 30 secunde la Km 211+850

între Bals - Piatra Olt pentru urcarea-coborârea personalului ce deserveste posturile de bariera.

Avizarea prin " Ordin de circulatie" se va face de catre IDM din st. Bals.

Nr. 9270 CRAIOVA - PITEŞTI

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CRAIOVA					21.22
3.6		90	Plaiu Vulcănești Hm.		4	-	-	21.26
11.5			PIELEŞTI HM.		10	-	-	21.36
6.6		80	Robănești Hm.		6	-	-	21.42
9.5	31.2		BALŞ	2	11	21.53	7	22.00
12.8	44.0	100	PIATRA OLT		12	22.12	1	22.13
7.1			Slătioara Hm.		8	-	-	22.21
4.6			Milcov Hm.		4	-	-	22.25
5.3	61.0		SLATINA	1	6	22.31	2	22.33
7.8			Recea Hm.		8	-	-	22.41
6.0			Bâlteni Olt Hm.		6	-	-	22.47
7.6		80	Potcoava		9	-	-	22.56
6.1			Sineşti Hm.		7	23.03	1	23.04
6.0			Corbu		8	23.12	1	23.13
5.1			Hârseşti Hm.		6	-	-	23.19
4.7	104.3		STOLNICI HM.		7	23.26	1	23.27
8.0			Fâlfani Hm.		9	-	-	23.36
7.9	120.2		COSTEŞTI	1	9	23.45	2	23.47
12.1		100	Pârvu Hm.		12	-	-	23.59
5.2			BRADU DE SUS	1	6	-	-	00.05
4.5	141.9	80	PITEŞTI		1	6	00.11	
02h	49m		SUMARUL...	6	154		15	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85 %.

Automotor DESIRO SIEMENS sau TONAJ MAXIM = 500 tone.

Nr. 9511 CRAIOVA - DROBETA TURNU SEVERIN

Nu circulă în zilele de 6 și datele de 24.12.2024 și 31.12.2024.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CRAIOVA					19.40
5.7			Cernele		5	-	-	19.45
6.4			Ișalnița	2	6	-	-	19.51
7.6			Coțofeni Hm.	2	7	-	-	19.58
9.6	35.8	100	Răcari Hm.		6	-	-	20.04
6.5			FILIAȘI		5	20.09	1	20.10
6.7			Gura Motrului Hm.		5	-	-	20.15
6.4			Butoiești Hm.	4	9	20.24	1	20.25
11.1	60.0		STREHAIA		12	-	-	20.37
2.2			Strehaia hc.		3	20.40	1	20.41
5.7		70	Ciochiuța Hm.		7	-	-	20.48
7.0			Târnăna		8	20.56	1	20.57
5.1			Igiroasa Hm.	2	8	-	-	21.05
4.7			Prunișor Hm.		6	-	-	21.11
6.2		80	Gârnița Hm.		6	-	-	21.17
3.7	94.6		BALOTA	2	6	21.23	1	21.24
4.3		50	Valea Albă Hm.	4	11	-	-	21.35
4.2			Post Macazuri	4	10	-	-	21.45
3.2		75	Drobeta Tr. Severin Mf.	1	4	-	-	21.49
4.1		100	Drobeta Tr.Sev Est Hm.	3	7	-	-	21.56
3.3	113.8	70	DROBETA TR. SEVERIN	3	7	22.03		
02h	23m		SUMARUL...	27	138		5	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%

TONAJ MAXIM: 450 tone.

Nr. 9900 CRAIOVA - BUCURESTI NORD

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CRAIOVA					01.55
1.7			Bordei hc. (900)		3	01.58	1	01.59
3.3		120*	Banu Mărăcine Hm.		3	-	-	02.02
5.8			Malu Mare Hm.	5	9	-	-	02.11
12.7			Leu Hm.		9	-	-	02.20
8.5			Jianca		6	-	-	02.26
8.6			Grozăvești Hm.		7	-	-	02.33
13.0	53.5	100	CARACAL	2	13	02.46	2	02.48
7.8			Fărcașele Hm.	2	8	-	-	02.56
10.2			Drăgănești Olt	3	13	03.09	2	03.11
11.7			Radomirești Hm.		16	03.27	1	03.28
8.3		120*	Mihăești Hm.	2	11	-	-	03.39
9.1		100	Măldăeni Hm.	4	12	-	-	03.51
8.2	108.8		ROȘIORI NORD	3	12	04.03	7	04.10
7.2			Atârnăți Hm.	5	14	-	-	04.24
8.1		80	Rădoiești Hm.	6	16	-	-	04.40
4.6			Vârtoapele hc.		7	04.47	2	04.49
6.8			Olteni	1	9	04.58	1	04.59
6.7		100**	Gălăteni Hm.		8	05.07	1	05.08
8.1			Ciolpani Hm.	2	10	-	-	05.18
3.8	154.2	120	R. 1 VIDELE		3	-	-	05.21
3.9	158.1	100	VIDELE		4	05.25	2	05.27
03h	26m		SUMARUL...	35	189		17	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 105 % . TONAJ MAXIM = 600 tone.

Nr. 9902 CRAIOVA - BUCURESTI NORD

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CRAIOVA					07.35
5.0			Banu Mărăcine Hm.	5	-	-	-	07.40
5.8		120*	Malu Mare Hm.	5	9	-	-	07.49
12.7			Leu Hm.	8	-	-	-	07.57
8.5			Jianca	6	-	-	-	08.03
8.6			Grozăvești Hm.	7	-	-	-	08.10
13.0	53.5	100	CARACAL	2	13	08.23	3	08.26
7.8			Fărcașele Hm.	2	8	-	-	08.34
10.2			Drăgănești Olt	3	12	08.46	1	08.47
11.7			Radomirești Hm.	15	-	09.02	1	09.03
8.3		120*	Mihăești Hm.	2	10	-	-	09.13
9.1		100	Măldăeni Hm.	4	11	-	-	09.24
8.2	108.8		ROȘIORI NORD	3	11	09.35	2	09.37
7.2			Atârnăți Hm.	5	13	09.50	4	09.54
8.1		80	Rădoiești Hm.	6	16	-	-	10.10
4.6			Vârtoapele hc.	5	-	10.15	1	10.16
6.8			Olteni	1	9	10.25	1	10.26
6.7		100**	Gălăteni Hm.	8	-	10.34	1	10.35
8.1			Ciolpani Hm.	2	9	-	-	10.44
3.8	154.2	120	R. 1 VIDELE	3	-	-	-	10.47
3.9	158.1	100	VIDELE	4	-	10.51	2	10.53
03h	12m		SUMARUL...	35	178		14	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 105 %. TONAJ MAXIM = 650 tone.

Nr. 9907 BUCURESTI NORD - CRAIOVA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			VIDELE			15.53	2	15.55
3.9	3.9	100	R. 1 VIDELE	4	-	-	-	15.59
3.8		120	Ciolpani Hm.	3	-	-	-	16.02
8.1		120*	Gălăteni Hm.	5	16.07	1	16.08	
6.7			Olteni	6	16.14	1	16.15	
6.8			Vârtoapele hc.	8	16.23	1	16.24	
4.6		80	Rădoiești Hm.	5	-	-	-	16.29
8.1			Atârnăți Hm.	2	12	-	-	16.41
7.2	49.2		ROȘIORI NORD	5	15	16.56	2	16.58
8.2		100	Măldăeni Hm.	6	16	-	-	17.14
9.1			Mihăești Hm.	5	13	17.27	1	17.28
8.3		100**	Radomirești Hm.	2	11	17.39	1	17.40
11.7	86.5		DRĂGĂNEȘTI OLT	16	17.56	1	17.57	
10.2			Fărcașele Hm.	3	15	-	-	18.12
7.8	104.6	100	CARACAL	12	19	18.31	1	18.32
13.0			Grozăvești Hm.	11	-	-	-	18.43
8.6			Jianca	6	-	-	-	18.49
8.5			Leu Hm.	6	-	-	-	18.55
9.9			Pasajul Coșoveni h.	7 ³⁰	19.02 ³⁰	▲	19.03	
2.8			Malu Mare Hm.	3	-	-	-	19.06
5.8		100**	Banu Mărăcine Hm.	3	9	-	-	19.15
5.0	158.1		CRAIOVA	6	19.21			
03h	22m		SUMARUL...	38	192 ³⁰		9 ³⁰	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 105 %. TONAJ MAXIM = 650 tone.

Nr. 9910 CRAIOVA - BUCURESTI NORD

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CRAIOVA					06.15
5.0			Banu Mărăcine Hm.		5	-	-	06.20
5.8		120*	Malu Mare Hm.	5	9	-	-	06.29
12.7			Leu Hm.		8	-	-	06.37
8.5			Jianca		6	-	-	06.43
8.6			Grozăvești Hm.		7	-	-	06.50
13.0	53.5	100	CARACAL	2	13	07.03	2	07.05
7.8			Fărcașele Hm.	2	8	-	-	07.13
10.2			Drăgănești Olt	3	12	07.25	1	07.26
11.7			Radomirești Hm.		16	07.42	1	07.43
8.3		120*	Mihăești Hm.	2	10	-	-	07.53
9.1		100	Măldăeni Hm.	4	11	-	-	08.04
8.2	108.8		ROȘIORI NORD	3	11	08.15	2	08.17
7.2			Atârnăți Hm.	5	13	-	-	08.30
8.1		80	Rădoiești Hm.	6	15	-	-	08.45
4.6			Vârtoapele hc.		5	08.50	1	08.51
6.8			Olteni	1	8	08.59	1	09.00
6.7		100**	Gălăteni Hm.		7	09.07	1	09.08
8.1			Ciolpani Hm.	2	9	-	-	09.17
3.8	154.2	120	R. 1 VIDELE		3	-	-	09.20
3.9	158.1	100	VIDELE		4	09.24	2	09.26
03h	05m		SUMARUL...	35	176		9	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 105 %. TONAJ MAXIM = 600 tone.

Nr. 9911 BUCURESTI NORD - CRAIOVA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			VIDELE			19.49	1	19.50
3.9	3.9	100	R. 1 VIDELE	4	-	-	-	19.54
3.8		120	Ciolpani Hm.	3	-	-	-	19.57
8.1		120*	Gălăteni Hm.	6	20.03	1	20.04	
6.7			Olteni	7	20.11	1	20.12	
6.8			Vârtoapele hc.	8	20.20	1	20.21	
4.6		80	Rădoiești Hm.	5	-	-	-	20.26
8.1			Atârnății Hm.	2	12	-	-	20.38
7.2	49.2		ROȘIORI NORD	5	15	20.53	1	20.54
8.2		100	Măldăeni Hm.	6	14	-	-	21.08
9.1			Mihăești Hm.	5	12	-	-	21.20
8.3		100**	Radomirești Hm.	2	10	21.30	1	21.31
11.7	86.5		DRĂGĂNEȘTI OLT		16	21.47	1	21.48
10.2			Fărcașele Hm.	3	15	-	-	22.03
7.8	104.6	100	CARACAL	12	18	22.21	2	22.23
13.0			Grozăvești Hm.		11	-	-	22.34
8.6			Jianca		7	-	-	22.41
8.5			Leu Hm.		6	-	-	22.47
12.7			Malu Mare Hm.		8	-	-	22.55
5.8		100**	Banu Mărăcine Hm.	3	9	-	-	23.04
5.0	158.1		CRAIOVA		6	23.10		
03h	16m		SUMARUL...	38	188		8	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 105 %. TONAJ MAXIM = 600 tone.

Nr. 9918 CRAIOVA - BUCURESTI NORD

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CRAIOVA					15.50
5.0			Banu Mărăcine Hm.	5	-	-	-	15.55
5.8		120*	Malu Mare Hm.	5	9	-	-	16.04
12.7			Leu Hm.	8	-	-	-	16.12
8.5			Jianca	6	-	-	-	16.18
8.6			Grozăvești Hm.	7	-	-	-	16.25
13.0	53.5	100	CARACAL	2	13	16.38	2	16.40
7.8			Fărcașele Hm.	2	8	-	-	16.48
10.2			Drăgănești Olt	3	12	17.00	1	17.01
11.7			Radomirești Hm.		16	17.17	1	17.18
8.3		120*	Mihăești Hm.	2	10	-	-	17.28
9.1		100	Măldăeni Hm.	4	11	-	-	17.39
8.2	108.8		ROȘIORI NORD	3	11	17.50	2	17.52
7.2			Atârnăți Hm.	■	5	14	4	18.10
8.1		80	Rădoiești Hm.	6	16	-	-	18.26
4.6			Vârtoapele hc.		5	18.31	1	18.32
6.8			Olteni	1	8	18.40	1	18.41
6.7		100**	Gălăteni Hm.		7	18.48	1	18.49
8.1			Ciolpani Hm.	■	2	10	1	19.00
3.8	154.2	120	R. 1 VIDELE		4	-	-	19.04
3.9	158.1	100	VIDELE		4	19.08	1	19.09
03h	14m		SUMARUL...	35	180		14	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 105 %. TONAJ MAXIM = 600 tone.

Nr. 9922 TÂRGU JIU - ROVINARI - CRAIOVA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			TÂRGU JIU					05.18
1.2			Ram. Budieni		2	-	-	05.20
4.5			Amaradia		5	-	-	05.25
6.4		80	Cârbești Hm.		9	-	-	05.34
6.5			Rogojelu		7	-	-	05.41
2.7	21.4		ROVINARI HM.	2	7	05.48	1	05.49
19.9			Plopșoru	4	22	-	-	06.11
15.5	56.7	100	TURCENI	7	22	06.33	1	06.34
12.1			Ram. Filiaș	1	15	-	-	06.49
2.3		40	R. 2 Turcenii		5	-	-	06.54
5.0	76.1		FILIAȘI		5	06.59	1	07.00
6.5			Răcari Hm.		5	-	-	07.05
9.6			Cotofeni Hm.		6	-	-	07.11
7.6		120	Ișalnița		5	-	-	07.16
6.4			Cernele	2	6	-	-	07.22
5.7	111.9		CRAIOVA	2	6	07.28		
02h	10m		SUMARUL...	18	127		3	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 105 %.

TONAJ MAXIM = 650 tone.

Nr. 9927 CRAIOVA - ROVINARI - TÂRGU JIU

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CRAIOVA					19.30
5.7			Cernele		5	-	-	19.35
6.4			Ișalnița	2	6	-	-	19.41
7.6		120	Coțofeni Hm.	2	7	-	-	19.48
9.6			Răcari Hm.		6	-	-	19.54
6.5	35.8		FILIAȘI		5	19.59	1	20.00
5.0			R. 1 Turceni		4	-	-	20.04
1.5		40	Ram. Filiași		3	-	-	20.07
12.1	54.4		TURCENI	1	16	20.23	1	20.24
15.5		100	Plopșoru	2	17	-	-	20.41
19.9	89.7		ROVINARI HM.	5	23	21.04	1	21.05
2.7			Rogojelu	2	7	-	-	21.12
6.5			Cârbești Hm.		7	-	-	21.19
6.4		80	Amaradia		8	-	-	21.27
4.5			Ram. Budieni		5	-	-	21.32
1.2	111.1		TÂRGU JIU		2	21.34		
02h	04m		SUMARUL...	14	121		3	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 105 %.

TONAJ MAXIM = 650 tone.

TRENURI REGIO

RANG IV

Nr. 2021 CRAIOVA - CARBUNESTI - TÂRGU JIU

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CRAIOVA					08.30
3.1			Craiova Triaj hc.		3 ³⁰	08.33 ³⁰	▲	08.34
2.6			Cernele		4	08.38	1	08.39
4.8			Ișalnița h.		4 ³⁰	08.43 ³⁰	▲	08.44
1.6			Ișalnița	2	5	08.49	1	08.50
3.7			Almăj h.		4 ³⁰	08.54 ³⁰	▲	08.55
3.9			Coțofeni Hm.	2	6	09.01	1	09.02
5.0			Brădești h.		5 ³⁰	09.07 ³⁰	▲	09.08
4.5			Răcari Hm.		5	09.13	1	09.14
2.9			Canton 282 h.		3 ³⁰	09.17 ³⁰	▲	09.18
3.6	35.8		FILIAȘI		4	09.22	1	09.23
2.7		100	Bungețel h.		3 ³⁰	09.26 ³⁰	▲	09.27
3.1			Tântăreni Hm.		4	09.31	1	09.32
2.9			Florești h.		3 ³⁰	09.35 ³⁰	▲	09.36
3.7			Gilort Hm.		4	09.40	1	09.41
6.7			Turburea Hm.	4	11	09.52	1	09.53
7.3			Bibești Hm.	4	11	10.04	1	10.05
4.5			Musculești	4	9	10.14	1	10.15
6.0			Bărbătești Hm.		6	10.21	1	10.22
4.4			Jupânești Hm.		5	10.27	4	10.31
5.2	82.3		CĂRBUNEȘTI	1	9	10.40	1	10.41
4.6			Pojogeni Hm.		5	10.46	1	10.47
2.9		80	Scoarța h.		4 ³⁰	10.51 ³⁰	▲	10.52
2.7			Copăciosa Hm.	2	6	10.58	1	10.59
3.6		65	Budieni h.		5 ³⁰	11.04 ³⁰	▲	11.05
3.1			Lunca Budieni Hm.	2	8	11.13	1	11.14
5.3			Ram. Amaradia		5	-	-	11.19
1.5	106.1	80	TÂRGU JIU	1	4	11.23		
02h	53m		SUMARUL...	22	149 ³⁰		23 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%.

TONAJ MAXIM = 600 tone.

Nr. 2022 TÂRGU JIU - CARBUNESTI - CRAIOVA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			TÂRGU JIU					15.20
1.5		80	Ram. Amaradia		2	-	-	15.22
5.3			Lunca Budieni Hm.	1	7	15.29	1	15.30
3.1		65	Budieni h.		4 ³⁰	15.34 ³⁰	▲	15.35
3.6			Copăcioasa Hm.		5	15.40	1	15.41
2.7		80	Scoarța h.		4 ³⁰	15.45 ³⁰	▲	15.46
2.9			Pojogeni Hm.	2	6	15.52	1	15.53
4.6	23.8		CĂRBUNEȘTI		5	15.58	2	16.00
5.2			Jupânești Hm.	1	9	16.09	1	16.10
4.4			Bărbătești Hm.		5	16.15	1	16.16
6.0			Musculenești		6	16.22	1	16.23
4.5			Bibești Hm.	4	9	16.32	5	16.37
7.3			Turburea Hm.	4	10	16.47	1	16.48
6.7			Gilort Hm.	4	11	16.59	1	17.00
3.7			Florești h.		4 ³⁰	17.04 ³⁰	▲	17.05
2.9			Tânțăreni Hm.		4	17.09	1	17.10
5.8	70.3	100	FILIAȘI		7	17.17	9	17.26
3.6			Canton 282 h.		4 ³⁰	17.30 ³⁰	▲	17.31
2.9			Răcari Hm.		4	17.35	1	17.36
4.5			Brădești h.		4 ³⁰	17.40 ³⁰	▲	17.41
5.0			Coțofeni Hm.		5	17.46	1	17.47
3.9			Almăj h.		4 ³⁰	17.51 ³⁰	▲	17.52
3.7			Ișalnița		4	17.56	1	17.57
1.6			Ișalnița h.		3 ³⁰	18.00 ³⁰	▲	18.01
4.8			Cernele	2	7	18.08	1	18.09
2.6			Craiova Triaj hc.		3 ³⁰	18.12 ³⁰	▲	18.13
3.1	106.1		CRAIOVA	2	6	18.19		
02h	59m		SUMARUL...	20	146		33	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%.

TONAJ MAXIM = 600 tone.

Nr. 2061 RÂMNICU VÂLCEA - SIBIU

Nu circulă în zilele de sărbători legale.

Circulă prin Sibiu Triaj

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
1.7	70	70	RÂMNICU VÂLCEA	1	3 ³⁰	02.43 ³⁰	▲	02.40
0.3			Râmnicu Vâlcea Nord h.					
3.0			Ram. Rm. Vâlcea Est					
5.1			Bujoreni Vâlcea Hm.					
6.1			Dăești Hm.					
4.1			Călimănești					
3.3			Păușa h.					
4.4			Mănăstirea Turnu h.					
3.9			Cozia Hm.					
6.1			LOTRU					
3.2	65	65	Betel h.	1	9 ³⁰	04.14 ³⁰	▲	04.15
3.9			CORNET HM.					
2.2			Balota h.					
5.6			Robești h.					
5.4			CÂINENI					
2.7	50	50	Râu Vadului h.	17	8 ³⁰	04.56 ³⁰	▲	04.57
7.1			Valea Fratelui h.					
6.4			Valea Mărului Hm.					
3.0			Turnu Roșu hc.					
77.5	70	70	PODU OLT	10	6 ³⁰	05.03 ³⁰	▲	05.04
02h 57m			SUMARUL...					

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85 %.

TONAJ MAXIM = 500 tone.

Pe distanța Râmnicu Vâlcea - Lotru circula cu 2 AM Seria 900 la semnal (Frâna nemoderabilă la defrânare).

În stația Lotru detasează 2 AM Seria 900 pentru tr. 2074.

Nr. 2062 SIBIU - PIATRA OLT

Circulă prin Sibiu Triaj

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PODU OLT			03.19	1	03.20
3.0		70	Turnu Roșu hc.	4	03.24	1	03.25	
6.4			Valea Mărului Hm.	10	03.35	1	03.36	
9.8		50	Râu Vadului h.	20 ³⁰	03.56 ³⁰	▲	03.57	
5.4			Câineni	8	04.05	1	04.06	
5.6			Robești h.	9 ³⁰	04.15 ³⁰	▲	04.16	
2.2			Balota h.	3 ³⁰	04.19 ³⁰	▲	04.20	
3.9		65	Cornet Hm.	5	04.25	1	04.26	
3.2			Betești h.	4 ³⁰	04.30 ³⁰	▲	04.31	
6.1			Lotru	1	11	04.42	1	04.43
3.9		50	Cozia Hm.	1	7	-	-	04.50
4.4			Mănăstirea Turnu h.	5 ³⁰	04.55 ³⁰	▲	04.56	
3.3			Păușa h.	5	05.01	1	05.02	
4.1			Călimănești	2	7	05.09	1	05.10
6.1		80	Dăești Hm.	7	05.17	1	05.18	
5.1			Bujoreni Vâlcea Hm.	2	9	05.27	1	05.28
3.0			Ram. Rm. Vâlcea Est	3 ³⁰	-	-	-	05.31 ³⁰
0.3			Râmnicu Vâlcea Nord h.	1	05.32 ³⁰	▲	05.33	
1.7	77.5		RÂMNICU VÂLCEA	1	5	05.38	12	05.50
1.0			Ostroveni h.	3 ³⁰	05.53 ³⁰	▲	05.54	
3.2			Răstoaca h.	4 ³⁰	05.58 ³⁰	▲	05.59	
1.6			Râureni	4	06.03	1	06.04	
3.3			Râureni h.	5 ³⁰	06.09 ³⁰	▲	06.10	
2.3			Govora	4	06.14	1	06.15	
5.5			Tătărani h.	11 ³⁰	06.26 ³⁰	▲	06.27	
2.7	97.1		BĂBENI	1	5	06.32	1	06.33
3.2			Slăvitești h.	4 ³⁰	06.37 ³⁰	▲	06.38	
6.4		100	Ionești Hm.	7	14	06.52	1	06.53
3.0			Bucșani Vâlcea h.	4 ³⁰	06.57 ³⁰	▲	06.58	
3.4			Fișcălia Hm.	5	07.03	1	07.04	
2.0			Orlești h.	3 ³⁰	07.07 ³⁰	▲	07.08	
5.0			Zăvideni Hm.	6	07.14	1	07.15	
3.8			Călina h.	5 ³⁰	07.20 ³⁰	▲	07.21	
6.4	130.3		DRĂGĂȘANI	7	07.28	1	07.29	
6.6			Zlătărei Hm.	7	07.36	1	07.37	
5.3			Strejești	6	07.43	1	07.44	

Tren nr. 2062

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
5.3			Strejești	6	07.43	1	07.44	
5.8			Colibași h.	6 ³⁰	07.50 ³⁰	▲	07.51	
5.8			Arcești Hm.	7	07.58	1	07.59	
2.9		100	Găneasa Olt h.	4 ³⁰	08.03 ³⁰	▲	08.04	
3.9			Găneasa h.	5 ³⁰	08.09 ³⁰	▲	08.10	
1.0			Ram. Triaj	2	-	-	-	08.12
2.5	164.1		PIATRA OLTA	3	08.15			
04h 55m			SUMARUL...	15	255 ³⁰		39 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85 %.

TONAJ MAXIM = 500 tone.

Nr. 2063 PIATRA OLT - SIBIU

Nu circulă în zilele de sărbători legale.

Circulă prin Sibiu Triaj

În perioada închiderilor de linie se anulează pe distanța Sibiu Gr. Selimbăr - Sibiu

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PIATRA OLT					06.38
2.5			Ram. Triaj		3	-	-	06.41
1.0			Găneasa h.	2 ³⁰	06.43 ³⁰	▲	06.44	
3.9			Găneasa Olt h.	5 ³⁰	06.49 ³⁰	▲	06.50	
2.9			Arcești Hm.	4	06.54	1	06.55	
5.8			Colibași h.	6 ³⁰	07.01 ³⁰	▲	07.02	
5.8			Strejești	7	07.09	1	07.10	
5.3			Zlătărei Hm.	6	07.16	1	07.17	
6.6	33.8		DRĂGĂȘANI	7	07.24	8	07.32	
6.4			Călina h.	7 ³⁰	07.39 ³⁰	▲	07.40	
3.8			Zăvideni Hm.	5	07.45	1	07.46	
5.0			Orlești h.	5 ³⁰	07.51 ³⁰	▲	07.52	
2.0		100	Fișcălia Hm.	4	07.56	1	07.57	
3.4			Bucșani Vâlcea h.	4 ³⁰	08.01 ³⁰	▲	08.02	
3.0			Ionești Hm.	4	08.06	12	08.18	
6.4			Slăvitești h.	7 ³⁰	08.25 ³⁰	▲	08.26	
3.2	67.0		BĂBENI	7	12	08.38	1	08.39
2.7			Tătărani h.	4 ³⁰	08.43 ³⁰	▲	08.44	
5.5			Govora	11	08.55	1	08.56	
2.3			Râureni h.	3 ³⁰	08.59 ³⁰	▲	09.00	
3.3			RÂURENI	5	09.05	1	09.06	
1.6			Răstoaca h.	3 ³⁰	09.09 ³⁰	▲	09.10	
3.2			Ostroveni h.	4 ³⁰	09.14 ³⁰	▲	09.15	
1.0	86.6		RÂMNICU VÂLCEA	1	3	09.18	7	09.25
1.7			Râmnicu Vâlcea Nord h.	3 ³⁰	09.28 ³⁰	▲	09.29	
0.3			Ram. Rm. Vâlcea Est	1	-	-	-	09.30
3.0		80	Bujoreni Vâlcea Hm.	1	5	09.35	1	09.36
5.1			Dăești Hm.	6	09.42	1	09.43	
6.1			Călimănești	2	9	09.52	2	09.54
4.1			Păușa h.	5	09.59	1	10.00	
3.3			Mănăstirea Turnu h.	4 ³⁰	10.04 ³⁰	▲	10.05	
4.4			Cozia Hm.	3	9	10.14	1	10.15
3.9		50	LOTRU	1	7	10.22	1	10.23
6.1		65	Betel h.		9 ³⁰	10.32 ³⁰	▲	10.33

Tren nr. 2063

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
6.1			Betel h.		9 ³⁰	10.32 ³⁰	▲	10.33
3.2			Cornet Hm.	1	6	10.39	1	10.40
3.9		65	Balota h.		5 ³⁰	10.45 ³⁰	▲	10.46
2.2			Robești h.		3 ³⁰	10.49 ³⁰	▲	10.50
5.6			Câineni		9	10.59	1	11.00
5.4			Râu Vadului h.		8 ³⁰	11.08 ³⁰	▲	11.09
2.7		50	Valea Fratelui h.		6 ³⁰	11.15 ³⁰	▲	11.16
7.1			Valea Mărului Hm.		17	11.33	1	11.34
6.4			Turnu Roșu hc.		10	11.44	1	11.45
3.0 164.1		70	PODU OLT		4	11.49	1	11.50
05h 11m			SUMARUL...	16	256		55	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85 %.

TONAJ MAXIm = 500 tone.

Se formează din tren 9480.

Nr. 2064 SIBIU - RÂMNICU VÂLCEA

Nu circulă în zilele de sărbători legale.

Circulă prin Sibiu Triaj

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PODU OLT			08.38	1	08.39
3.0		70	Turnu Roșu hc.	4	08.43	1	08.44	
6.4			VALEA MĂRULUI HM.	10	08.54	1	08.55	
7.1		50	Valea Fratelui h.	15 ³⁰	09.10 ³⁰	▲	09.11	
2.7			Râu Vadului h.	6 ³⁰	09.17 ³⁰	▲	09.18	
5.4			Câineni	8	09.26	1	09.27	
5.6			Robești h.	9 ³⁰	09.36 ³⁰	▲	09.37	
2.2			Balota h.	3 ³⁰	09.40 ³⁰	▲	09.41	
3.9		65	Cornet Hm.	5	09.46	1	09.47	
3.2			Bețel h.	4 ³⁰	09.51 ³⁰	▲	09.52	
6.1			LOTRU	1	11	10.03	1	10.04
3.9		50	Cozia Hm.	1	7	10.11	1	10.12
4.4			Mănăstirea Turnu h.	5 ³⁰	10.17 ³⁰	▲	10.18	
3.3			Păușa h.	5	10.23	1	10.24	
4.1			Călimănești	2	7	10.31	1	10.32
6.1			Dăești Hm.	7	10.39	1	10.40	
5.1		80	Bujoreni Vâlcea Hm.	2	9	10.49	1	10.50
3.0			Ram. Rm. Vâlcea Est	3 ³⁰	-	-		10.53 ³⁰
0.3			Râmnicu Vâlcea Nord h.	1	10.54 ³⁰	▲	10.55	
1.7	77.5		RÂMNICU VÂLCEA	1	5	11.00		
02h	21m		SUMARUL...	7	127 ³⁰		13 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85 %.

TONAJ MAXIM = 500 tone.

Nr. 2065 PIATRA OLT - PODU OLT

Nu circulă în zilele de 7 și sărbători legale.

Anulat în perioada închiderilor de linie pe distanța Lotru - Podu Olt.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PIATRA OLT					04.03
2.5			Ram. Triaj	3	-		-	04.06
1.0			Găneasa h.	2 ³⁰	04.08 ³⁰		▲	04.09
3.9			Găneasa Olt h.	5 ³⁰	04.14 ³⁰		▲	04.15
2.9			Arcești Hm.	4	04.19	1	04.20	
5.8			Colibași h.	6 ³⁰	04.26 ³⁰		▲	04.27
5.8			Strejești	7	04.34	1	04.35	
5.3			Zlătărei Hm.	6	04.41	1	04.42	
6.6	33.8		DRĂGĂȘANI	7	04.49	1	04.50	
6.4			Călina h.	7 ³⁰	04.57 ³⁰		▲	04.58
3.8			Zăvideni Hm.	5	05.03	1	05.04	
5.0			Orlești h.	5 ³⁰	05.09 ³⁰		▲	05.10
2.0			Fișcălia Hm.	4	05.14	1	05.15	
3.4			Bucșani Vâlcea h.	4 ³⁰	05.19 ³⁰		▲	05.20
3.0			Ionești h.	4	05.24	8	05.32	
6.4			Slăvitești h.	7 ³⁰	05.39 ³⁰		▲	05.40
3.2	67.0	70	BĂBENI	7	12	05.52	1	05.53
2.7			Tătărani h.	4 ³⁰	05.57 ³⁰		▲	05.58
5.5			Govora	11	06.09	8	06.17	
2.3			Râureni h.	3 ³⁰	06.20 ³⁰		▲	06.21
3.3			RÂURENI	5	06.26	1	06.27	
1.6			Răstoaca h.	3 ³⁰	06.30 ³⁰		▲	06.31
3.2			Ostroveni h.	4 ³⁰	06.35 ³⁰		▲	06.36
1.0	86.6		RÂMNICU VÂLCEA	1	3	06.39	2	06.41
1.7			Râmnicu Vâlcea Nord h.	3 ³⁰	06.44 ³⁰		▲	06.45
0.3			Ram. Rm. Vâlcea Est	1	-	-	-	06.46
3.0			Bujoreni Vâlcea Hm.	1	5	06.51	1	06.52
5.1			Dăești Hm.	6	06.58	1	06.59	
6.1			Călimănești	2	9	07.08	1	07.09
4.1			Păușa h.	5	07.14	1	07.15	
3.3			Mănăstirea Turnu h.	4 ³⁰	07.19 ³⁰		▲	07.20
4.4			Cozia Hm.	3	9	07.29	1	07.30
3.9		50	Lotru	1	7	07.37	1	07.38
6.1		65	Betești h.		9 ³⁰	07.47 ³⁰	▲	07.48
3.2			Cornet Hm.	1	6	07.54	1	07.55

Tren nr. 2065

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
3.2			Cornet Hm.	1	6	07.54	1	07.55
3.9		65	Balota h.		5 ³⁰	08.00 ³⁰	▲	08.01
2.2			Robești h.		3 ³⁰	08.04 ³⁰	▲	08.05
5.6			CÂINENI		9	08.14	1	08.15
5.4			Râu Vadului h.		8 ³⁰	08.23 ³⁰	▲	08.24
2.7		50	Valea Fratelui h.		6 ³⁰	08.30 ³⁰	▲	08.31
7.1			VALEA MÂRULUI HM.		17	08.48	9	08.57
6.4			Turnu Roșu hc.		10	09.07	1	09.08
3.0 164.1		70	PODU OLT		4	09.12		
05h 09m			SUMARUL...	16	256		53	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabilă la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu locomotiva și vagoane, PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85%)

TONAJ MAXIM = 500 tone.

Nr. 2066 PODU OLT - PIATRA OLT

Nu circulă în zilele de 7 și sărbători legale.

Anulat în perioada închiderilor de linie pe distanța Podu Olt - Lotru.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PODU OLT					14.20
3.0	3.0	70	Turnu Roșu hc.	4	14.24	1	14.25	
6.4			Valea Mărului Hm.	10	14.35	1	14.36	
7.1		50	Valea Fratelui h.	16 ³⁰	14.52 ³⁰	▲	14.53	
2.7			Râu Vadului h.	6 ³⁰	14.59 ³⁰	▲	15.00	
5.4			Câineni	8	15.08	1	15.09	
5.6			Robești h.	9 ³⁰	15.18 ³⁰	▲	15.19	
2.2			Balota h.	3 ³⁰	15.22 ³⁰	▲	15.23	
3.9		65	Cornet Hm.	5	15.28	1	15.29	
3.2			Betești h.	4 ³⁰	15.33 ³⁰	▲	15.34	
6.1			Lotru	1	15.45	1	15.46	
3.9		50	Cozia Hm.	1	15.53	1	15.54	
4.4			Mănăstirea Turnu h.	5 ³⁰	15.59 ³⁰	▲	16.00	
3.3			Păușa h.	5	16.05	1	16.06	
4.1			Călimănești	2	16.13	1	16.14	
6.1			Dăești Hm.	7	16.21	1	16.22	
5.1			Bujoreni Vâlcea Hm.	2	16.31	1	16.32	
3.0			Ram. Rm. Vâlcea Est	3 ³⁰	-	-	16.35 ³⁰	
0.3			Râmnicu Vâlcea Nord h.	1	16.36 ³⁰	▲	16.37	
1.7	77.5		RÂMNICU VÂLCEA	1	16.41	2	16.43	
1.0			Ostroveni h.	3 ³⁰	16.46 ³⁰	▲	16.47	
3.2			Răstoaca h.	4 ³⁰	16.51 ³⁰	▲	16.52	
1.6			Râureni	3	16.55	1	16.56	
3.3		70	Râureni h.	4 ³⁰	17.00 ³⁰	▲	17.01	
2.3			GOVORA	4	17.05	1	17.06	
5.5			Tătărani h.	10 ³⁰	17.16 ³⁰	▲	17.17	
2.7	97.1		BĂBENI	1	17.22	1	17.23	
3.2			Slăvitești h.	4 ³⁰	17.27 ³⁰	▲	17.28	
6.4			Ionești Hm.	7	17.42	1	17.43	
3.0			Bucșani Vâlcea h.	4 ³⁰	17.47 ³⁰	▲	17.48	
3.4			Fișcălia Hm.	5	17.53	1	17.54	
2.0			Orlești h.	3 ³⁰	17.57 ³⁰	▲	17.58	
5.0			Zăvideni Hm.	6	18.04	1	18.05	
3.8			Călina h.	5 ³⁰	18.10 ³⁰	▲	18.11	
6.4	130.3		DRĂGĂȘANI	7	18.18	1	18.19	

Tren nr. 2066

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
6.4	130.3		DRĂGĂȘANI	7	18.18	1	18.19	
6.6			Zlătărei Hm.	7	18.26	1	18.27	
5.3			Strejești	6	18.33	1	18.34	
5.8			Colibași h.	6 ³⁰	18.40 ³⁰	▲	18.41	
5.8		70	Arcești Hm.	7	18.48	1	18.49	
2.9			Găneasa Olt h.	4 ³⁰	18.53 ³⁰	▲	18.54	
3.9			Găneasa h.	5 ³⁰	18.59 ³⁰	▲	19.00	
1.0			Ram. Triaj	2	-	-	-	19.02
2.5	164.1		PIATRA OLT	3	19.05			
04h	45m		SUMARUL...	15	254		31	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabilă la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu locomotiva și vagoane, PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85%)

TONAJ MAXIM = 500 tone.

Nr. 2067 RÂMNICU VÂLCEA - SIBIU

Circulă prin Sibiu Triaj

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			RÂMNICU VÂLCEA					16.18
1.7			Râmnicu Vâlcea Nord h.		3 ³⁰	16.21 ³⁰	▲	16.22
0.3			Ram. Rm. Vâlcea Est		1	-	-	16.23
3.0			Bujoreni Vâlcea Hm.	1	5	16.28	1	16.29
5.1		70	Dăești Hm.		6	16.35	1	16.36
6.1			Călimănești	2	9	16.45	1	16.46
4.1			Păușa h.		5	16.51	1	16.52
3.3			Mănăstirea Turnu h.		4 ³⁰	16.56 ³⁰	▲	16.57
4.4			Cozia Hm.	3	9	17.06	1	17.07
3.9		50	Lotru	1	7	17.14	1	17.15
6.1			Bețel h.		8 ³⁰	17.23 ³⁰	▲	17.24
3.2			CORNET HM.	1	6	17.30	1	17.31
3.9		65	Balota h.		5 ³⁰	17.36 ³⁰	▲	17.37
2.2			Robești h.		3 ³⁰	17.40 ³⁰	▲	17.41
5.6			CÂINENI		8	17.49	7	17.56
5.4			Râu Vadului h.		8 ³⁰	18.04 ³⁰	▲	18.05
9.8		50	Valea Mărului Hm.		22	18.27	1	18.28
6.4			Turnu Roșu hc.		10	18.38	1	18.39
3.0	77.5	70	PODU OLT		4	18.43	2	18.45
02h	25m		SUMARUL...	8	126		19	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85 %.

TONAJ MAXIM = 500 tone.

Nr. 2070 SIBIU - PODU OLT - PIATRA OLT

Nu circulă în zilele de sărbători legale.

Circulă prin Sibiu Triaj

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PODU OLT			17.06	1	17.07
3.0		70	Turnu Roșu hc.	4	17.11	1	17.12	
6.4			Valea Mărului Hm.	10	17.22	1	17.23	
9.8		50	Râu Vadului h.	16 ³⁰	17.39 ³⁰	▲	17.40	
5.4			CÂINENI	12	17.52	1	17.53	
5.6			Robești h.	10 ³⁰	18.03 ³⁰	▲	18.04	
2.2			Balota h.	4 ³⁰	18.08 ³⁰	▲	18.09	
3.9		65	Cornet Hm.	6	18.15	1	18.16	
3.2			Betești h.	4 ³⁰	18.20 ³⁰	▲	18.21	
6.1			LOTRU	1	18.32	9	18.41	
3.9		50	Cozia Hm.	1	18.48	1	18.49	
4.4			Mănăstirea Turnu h.	5 ³⁰	18.54 ³⁰	▲	18.55	
3.3			Păușa h.	5	19.00	1	19.01	
4.1			Călimănești	2	19.08	1	19.09	
6.1		80	Dăești Hm.	7	19.16	1	19.17	
5.1			Bujoreni Vâlcea Hm.	2	19.26	1	19.27	
3.0			Ram. Rm. Vâlcea Est	3 ³⁰	-	-	19.30 ³⁰	
0.3			Râmnicu Vâlcea Nord h.	1	19.31 ³⁰	▲	19.32	
1.7	77.5		RÂMNICU VÂLCEA	1	19.36	4	19.40	
1.0			Ostroveni h.	3 ³⁰	19.43 ³⁰	▲	19.44	
3.2			Răstoaca h.	4 ³⁰	19.48 ³⁰	▲	19.49	
1.6			Râureni	3	19.52	1	19.53	
3.3			Râureni h.	4 ³⁰	19.57 ³⁰	▲	19.58	
2.3			Govora	4	20.02	1	20.03	
5.5			Tătărani h.	11 ³⁰	20.14 ³⁰	▲	20.15	
2.7	97.1		BĂBENI	1	20.20	1	20.21	
3.2		100	Slăvitești h.	4 ³⁰	20.25 ³⁰	▲	20.26	
6.4			Ionești Hm.	7	20.40	7	20.47	
3.0			Bucșani Vâlcea h.	4 ³⁰	20.51 ³⁰	▲	20.52	
3.4			Fișcălia Hm.	5	20.57	1	20.58	
2.0			Orlești h.	3 ³⁰	21.01 ³⁰	▲	21.02	
5.0			Zăvideni Hm.	6	21.08	1	21.09	
3.8			Călina h.	5 ³⁰	21.14 ³⁰	▲	21.15	
6.4	130.3		DRĂGĂȘANI	7	21.22	1	21.23	
6.6			Zlătărei Hm.	7	21.30	1	21.31	

Tren nr. 2070

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
6.6			Zlătărei Hm.		7	21.30	1	21.31
5.3			STREJEȘTI		6	21.37	1	21.38
5.8			Colibași h.		6 ³⁰	21.44 ³⁰	▲	21.45
5.8		100	Arcești Hm.		7	21.52	1	21.53
2.9			Găneasa Olt h.		4 ³⁰	21.57 ³⁰	▲	21.58
3.9			Găneasa h.		5 ³⁰	22.03 ³⁰	▲	22.04
1.0			Ram. Triaj		2	-	-	22.06
2.5	164.1		PIATRA OLT		3	22.09		
05h 02m			SUMARUL...	15	255 ³⁰		46 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85 %.

TONAJ MAXIM = 500 tone.

Nr. 2074 LOTRU - PIATRA OLT

Nu circula in zilele de 6, 7 și s.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			LOTRU					06.10
3.9		50	Cozia Hm.	1	7	06.17	1	06.18
4.4			Mănăstirea Turnu h.		5 ³⁰	06.23 ³⁰	▲	06.24
3.3			Păușa h.		5	06.29	1	06.30
4.1			Călimănești	2	7	06.37	1	06.38
6.1			Dăești Hm.		7	06.45	1	06.46
5.1			Bujoreni Vâlcea Hm.	2	9	06.55	1	06.56
3.0			Ram. Rm. Vâlcea Est		3 ³⁰	-	-	06.59 ³⁰
0.3			Râmnicu Vâlcea Nord h.		1	07.00 ³⁰	▲	07.01
1.7	31.9		RÂMNICU VÂLCEA	1	4	07.05	10	07.15
1.0			Ostroveni h.		3 ³⁰	07.18 ³⁰	▲	07.19
3.2			Răstoaca h.		4 ³⁰	07.23 ³⁰	▲	07.24
1.6			Râureni		3	07.27	1	07.28
3.3			Râureni h.		4 ³⁰	07.32 ³⁰	▲	07.33
2.3	43.3		Govora		4	07.37	1	07.38
5.5			Tătărani h.		11 ³⁰	07.49 ³⁰	▲	07.50
2.7	51.5		BĂBENI	1	5	07.55	1	07.56
3.2		70	Slăvitești h.		4 ³⁰	08.00 ³⁰	▲	08.01
6.4			Ionești Hm.	7	14	08.15	1	08.16
3.0			Bucșani Vâlcea h.		4 ³⁰	08.20 ³⁰	▲	08.21
3.4			Fișcălia Hm.		5	08.26	1	08.27
2.0			Orlești h.		3 ³⁰	08.30 ³⁰	▲	08.31
5.0			Zăvideni Hm.		6	08.37	1	08.38
3.8			Călina h.		5 ³⁰	08.43 ³⁰	▲	08.44
6.4	84.7		DRĂGĂȘANI		7	08.51	2	08.53
6.6			Zlătărei Hm.		7	09.00	1	09.01
5.3			Strejești		6	09.07	8	09.15
11.6			ARCEȘTI HM.	12	09.27	1	09.28	
2.9			Găneasa Olt h.		4 ³⁰	09.32 ³⁰	▲	09.33
3.9			Găneasa h.		5 ³⁰	09.38 ³⁰	▲	09.39
1.0			Ram. Triaj		2	-	-	09.41
2.5	118.5		PIATRA OLT		3	09.44		
03h	34m		SUMARUL...	14	175		39	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabilă la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu locomotiva și vagoane, PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM = 350 tone.

Nr. 2075 PIATRA OLT - RÂMNICU VÂLCEA

Nu circula în zilele de 6 și 5.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PIATRA OLT					12.28
2.5			Ram. Triaj	3	-	-		12.31
1.0			Găneasa h.	2 ³⁰	12.33 ³⁰	▲		12.34
3.9			Găneasa Olt h.	5 ³⁰	12.39 ³⁰	▲		12.40
2.9			Arcești Hm.	4	12.44	1		12.45
5.8			Colibași h.	6 ³⁰	12.51 ³⁰	▲		12.52
5.8			Strejești	7	12.59	1		13.00
5.3			Zlătărei Hm.	6	13.06	1		13.07
6.6	33.8		DRĂGĂȘANI	7	13.14	1		13.15
6.4			Călina h.	7 ³⁰	13.22 ³⁰	▲		13.23
3.8			Zăvideni Hm.	5	13.28	1		13.29
5.0			Orlești h.	5 ³⁰	13.34 ³⁰	▲		13.35
2.0		70	Fișcălia Hm.	4	13.39	1		13.40
3.4			Bucșani Vâlcea h.	4 ³⁰	13.44 ³⁰	▲		13.45
3.0			Ionești Hm.	4	13.49	1		13.50
6.4			Slăvitești h.	7 ³⁰	13.57 ³⁰	▲		13.58
3.2	67.0		BĂBENI	7	12	14.10	1	14.11
2.7			Tătărani h.		4 ³⁰	14.15 ³⁰	▲	14.16
5.5			Govora		11	14.27	1	14.28
2.3			Râureni h.		3 ³⁰	14.31 ³⁰	▲	14.32
3.3			RÂURENI		5	14.37	1	14.38
1.6			Răstoaca h.		3 ³⁰	14.41 ³⁰	▲	14.42
3.2			Ostroveni h.		4 ³⁰	14.46 ³⁰	▲	14.47
1.0	86.6		RÂMNICU VÂLCEA	1	3	14.50		
02h	22m		SUMARUL...	8	126 ³⁰		15 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabilă la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu locomotiva și vagoane, PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM = 350 tone.

Nr. 2076 RÂMNICU VÂLCEA - PIATRA OLT

Nu circula în zilele de 6 și 5.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			RÂMNICU VÂLCEA					14.21
1.0			Ostroveni h.		3 ³⁰	14.24 ³⁰	▲	14.25
3.2			Răstoaca h.		4 ³⁰	14.29 ³⁰	▲	14.30
1.6			RÂURENI		3	14.33	7	14.40
3.3			Râureni h.		4 ³⁰	14.44 ³⁰	▲	14.45
2.3			GOVORA		4	14.49	6	14.55
5.5			Tătărani h.		10 ³⁰	15.05 ³⁰	▲	15.06
2.7	19.6		BĂBENI	1	5	15.11	1	15.12
3.2			Slăvitești h.		4 ³⁰	15.16 ³⁰	▲	15.17
6.4			Ionești Hm.	7	14	15.31	1	15.32
3.0			Bucșani Vâlcea h.		4 ³⁰	15.36 ³⁰	▲	15.37
3.4			Fișcălia Hm.		5	15.42	1	15.43
2.0		70	Orlești h.		3 ³⁰	15.46 ³⁰	▲	15.47
5.0			Zăvideni Hm.		6	15.53	1	15.54
3.8			Călina h.		5 ³⁰	15.59 ³⁰	▲	16.00
6.4	52.8		DRĂGĂȘANI		7	16.07	1	16.08
6.6			Zlătărei Hm.		7	16.15	1	16.16
5.3			Strejești		6	16.22	7	16.29
5.8			Colibași h.		6 ³⁰	16.35 ³⁰	▲	16.36
5.8			Arcești Hm.		7	16.43	1	16.44
2.9			Găneasa Olt h.		4 ³⁰	16.48 ³⁰	▲	16.49
3.9			Găneasa h.		5 ³⁰	16.54 ³⁰	▲	16.55
1.0			Ram. Triaj		2	-	-	16.57
2.5	86.6		PIATRA OLT		3	17.00		
02h	39m		SUMARUL...	8	126 ³⁰		32 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabilă la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu locomotiva și vagoane, PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM = 350 tone.

Nr. 2077 PIATRA OLT - RÂMNICU VÂLCEA

Circulă în perioada 13.06.2025 - 06.09.2025.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			PIATRA OLT					21.03
2.5			Ram. Triaj	3	-		-	21.06
1.0			Găneasa h.	2 ³⁰	21.08³⁰		▲	21.09
3.9			Găneasa Olt h.	5 ³⁰	21.14³⁰		▲	21.15
2.9			Arcești Hm.	4	21.19	1		21.20
11.6			Strejești	12	21.32	9		21.41
5.3			Zlătărei Hm.	6	21.47	1		21.48
6.6	33.8		DRĂGĂȘANI	7	21.55	30		22.25
6.4			Călina h.	7 ³⁰	22.32³⁰		▲	22.33
3.8			Zăvideni Hm.	5	22.38	1		22.39
5.0			Orlești h.	5 ³⁰	22.44³⁰		▲	22.45
2.0			Fișcălia Hm.	4	22.49	1		22.50
3.4		70	Bucșani Vâlcea h.	4 ³⁰	22.54³⁰		▲	22.55
3.0			Ionești Hm.	4	22.59	1		23.00
6.4			Slăvitești h.	7 ³⁰	23.07³⁰		▲	23.08
3.2	67.0		BĂBENI	7	12	23.20	1	23.21
2.7			Tătărani h.	4 ³⁰	23.25³⁰		▲	23.26
5.5			Govora	10	23.36	1		23.37
2.3			Râureni h.	3 ³⁰	23.40³⁰		▲	23.41
3.3			Râureni	5	23.46	1		23.47
1.6			Răstoaca h.	3 ³⁰	23.50³⁰		▲	23.51
3.2			Ostroveni h.	4 ³⁰	23.55³⁰		▲	23.56
1.0	86.6		RÂMNICU VÂLCEA	1	3	23.59		
02h 56m			SUMARUL...	8	124		52	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63 %.

Frâna nemoderabilă la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu locomotiva și vagoane, PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM = 500 tone.

Nr. 2079 PIATRA OLT - RÂMNICU VÂLCEA

Nu circulă în perioada 13.06.2025 - 06.09.2025.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			PIATRA OLT					21.03
2.5			Ram. Triaj	3	-		-	21.06
1.0			Găneasa h.	2 ³⁰	21.08³⁰		▲	21.09
3.9			Găneasa Olt h.	5 ³⁰	21.14³⁰		▲	21.15
2.9			Arcești Hm.	4	21.19	1		21.20
11.6			Strejești	12	21.32	9		21.41
5.3			Zlătărei Hm.	6	21.47	1		21.48
6.6	33.8		DRĂGĂȘANI	7	21.55	1		21.56
6.4			Călina h.	7 ³⁰	22.03³⁰	▲		22.04
3.8			Zăvideni Hm.	5	22.09	1		22.10
5.0			Orlești h.	5 ³⁰	22.15³⁰	▲		22.16
2.0			Fișcălia Hm.	4	22.20	1		22.21
3.4		70	Bucșani Vâlcea h.	4 ³⁰	22.25³⁰	▲		22.26
3.0			Ionești Hm.	4	22.30	1		22.31
6.4			Slăvitești h.	7 ³⁰	22.38³⁰	▲		22.39
3.2	67.0		BĂBENI	7	22.51	1		22.52
2.7			Tătărani h.	4 ³⁰	22.56³⁰	▲		22.57
5.5			Govora	10	23.07	1		23.08
2.3			Râureni h.	3 ³⁰	23.11³⁰	▲		23.12
3.3			Râureni	5	23.17	1		23.18
1.6			Răstoaca h.	3 ³⁰	23.21³⁰	▲		23.22
3.2			Ostroveni h.	4 ³⁰	23.26³⁰	▲		23.27
1.0	86.6		RÂMNICU VÂLCEA	1	23.30			
02h	27m		SUMARUL...	8	124		23	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63 %.

Frâna nemoderabilă la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu locomotiva și vagoane, PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM = 500 tone.

Nr. 2080 PETROŞANI - CRAIOVA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PETROŞANI					04.02
2.3		80	Lunca Jiului hc.		4³⁰	04.06³⁰	▲	04.07
2.9	5.2		LIVEZENI		4	04.11	1	04.12
2.9			Strâmbuța Hm.		6	04.18	1	04.19
5.7			Pietrele Albe Hm.		9	04.28	4	04.32
6.5		50	Lainici Hm.	2	13	04.45	1	04.46
6.4			Meri	8	18	05.04	1	05.05
4.9			Valea Sadului Hm.	5	13	05.18	1	05.19
3.7			Bumbești Hm.		5	05.24	1	05.25
5.8			Parângu Hm.		7	05.32	1	05.33
2.6			Ezureni h.		4³⁰	05.37³⁰	▲	05.38
3.3		80	Ecaterina Teodoroiu	2	7	05.45	1	05.46
2.4			Ramificația C.A.M. h.		3³⁰	05.49³⁰	▲	05.50
1.8	51.3		TÂRGU JIU	⊗	4	05.54	15	06.09
1.5			Ram. Amaradia		2	-	-	06.11
5.3			Lunca Budieni Hm.	1	7	06.18	1	06.19
3.1		65	Budieni h.		4³⁰	06.23³⁰	▲	06.24
3.6			Copăcioasa Hm.		5	06.29	1	06.30
2.7		80	Scoarța h.		4³⁰	06.34³⁰	▲	06.35
2.9			Pojogeni Hm.	2	6	06.41	1	06.42
4.6	75.1		CĂRBUNEȘTI		5	06.47	1	06.48
5.2			Jupânești Hm.	1	9	06.57	1	06.58
4.4			Bărbătești Hm.		5	07.03	4	07.07
6.0			Musculenești		6	07.13	1	07.14
4.5			Bibești Hm.	4	9	07.23	1	07.24
7.3			Turburea Hm.	4	11	07.35	1	07.36
6.7			Gilort Hm.	4	11	07.47	1	07.48
3.7			Florești h.		4³⁰	07.52³⁰	▲	07.53
2.9		100	Tântăreni Hm.		4	07.57	1	07.58
3.1			Bungețel h.		4³⁰	08.02³⁰	▲	08.03
2.7	121.6		FILIAȘI		4	08.07	18	08.25
3.6			Canton 282 h.		4³⁰	08.29³⁰	▲	08.30
2.9			Răcari Hm.		4	08.34	1	08.35
4.5			Brădești h.		4³⁰	08.39³⁰	▲	08.40
5.0			Coțofeni Hm.		5	08.45	1	08.46
3.9			Almăj h.		4³⁰	08.50³⁰	▲	08.51
3.7			Isalnița		4	08.55	1	08.56

Tren nr. 2080

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
3.7			Îșalnița		4	08.55	1	08.56
6.4		100	Cernele	2	9	09.05	1	09.06
2.6			Craiova Triaj hc.		3 ³⁰	09.09 ³⁰	▲	09.10
3.1	157.4		CRAIOVA	2	6	09.16		
05h	04m		SUMARUL...	37	237		67	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85 %.

TONAJ MAXIM = 600 tone.

În stația Filiași atașează grupa de vagoane de la tr. 2850.

Pe distanță Filiași - Craiova circulă cu locomotivă electrică la roată în stare inactivă.

Nr. 2081 CRAIOVA - PETROŞANI

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CRAIOVA					02.53
3.1			Craiova Triaj hc.		3 ³⁰	02.56 ³⁰	▲	02.57
2.6			Cernele		4	03.01	1	03.02
4.8			Ișalnița h.		4 ³⁰	03.06 ³⁰	▲	03.07
1.6			Ișalnița	2	5	03.12	1	03.13
3.7			Almăj h.		4 ³⁰	03.17 ³⁰	▲	03.18
3.9			Coțofeni Hm.	2	6	03.24	1	03.25
5.0			Brădești h.		5 ³⁰	03.30 ³⁰	▲	03.31
4.5			Răcari Hm.		5	03.36	1	03.37
2.9			Canton 282 h.		3 ³⁰	03.40 ³⁰	▲	03.41
3.6	35.8		FILIAȘI		4	03.45	22	04.07
2.7		100	Bungețel h.		3 ³⁰	04.10 ³⁰	▲	04.11
3.1			Tântăreni Hm.		4	04.15	1	04.16
2.9			Florești h.		3 ³⁰	04.19 ³⁰	▲	04.20
3.7			Gilort Hm.		4	04.24	1	04.25
6.7			Turburea Hm.	4	10	04.35	1	04.36
7.3			Bibești Hm.	4	11	04.47	1	04.48
4.5			Musculești	4	9	04.57	1	04.58
6.0			Bărbătești Hm.		6	05.04	1	05.05
4.4			Jupânești Hm.		5	05.10	1	05.11
5.2	82.3		CĂRBUNEȘTI	1	9	05.20	1	05.21
4.6			Pojogeni Hm.		5	05.26	1	05.27
2.9		80	Scoarța h.		4 ³⁰	05.31 ³⁰	▲	05.32
2.7			Copăciosa Hm.	2	6	05.38	1	05.39
3.6		65	Budieni h.		5 ³⁰	05.44 ³⁰	▲	05.45
3.1			Lunca Budieni Hm.	2	8	05.53	1	05.54
5.3			Ram. Amaradia		5	-	-	05.59
1.5	106.1		TÂRGU JIU	1	4	06.03	12	06.15
1.8			Ramificația C.A.M. h.		3 ³⁰	06.18 ³⁰	▲	06.19
2.4		80	ECATERINA TEODOROIU		4	06.23	1	06.24
3.3			Ezureni h.		4 ³⁰	06.28 ³⁰	▲	06.29
2.6			Parângu Hm.	2	6	06.35	1	06.36
5.8			Bumbești Hm.		7	06.43	1	06.44
3.7			Valea Sadului Hm.		5	06.49	1	06.50
4.9			Meri	5	13	07.03	1	07.04
6.4		50	Lainici Hm.	8	18	07.22	1	07.23
4.4			Km. 105+600 h.		7 ³⁰	07.30 ³⁰	▲	07.31

Tren nr. 2081

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
4.4			Km. 105+600 h.		7 ³⁰	07.30 ³⁰	▲	07.31
2.1		50	Pietrele Albe Hm.	2	7	07.38	1	07.39
5.7			Strâmbuța Hm.		9	07.48	1	07.49
2.9	152.2		LIVEZENI		6	07.55	1	07.56
2.9			Lunca Jiului hc.		4 ³⁰	08.00 ³⁰	▲	08.01
2.3	157.4	80	PETROȘANI		4	08.05		
05h 02m			SUMARUL...	39	239		63	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85 %.

TONAJ MAXIM = 600 tone.

În stația Filiași detașează grupa de vagoane pentru tr. 9501.

Pe distanța Craiova – Filiași circulă cu locomotivă electrică la roată în stare inactivă.

Nr. 2082 PETROŞANI - CRAIOVA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PETROŞANI					08.51
2.3		80	Lunca Jiului hc.		4³⁰	08.55³⁰	▲	08.56
2.9	5.2		LIVEZENI		4	09.00	1	09.01
2.9			Strâmbuța Hm.		6	09.07	1	09.08
5.7			Pietrele Albe Hm.		9	09.17	1	09.18
2.1		50	Km. 105+600 h.		4³⁰	09.22³⁰	▲	09.23
4.4			Lainici Hm.	2	10	09.33	1	09.34
6.4			Meri	8	18	09.52	1	09.53
4.9			Valea Sadului Hm.	5	13	10.06	1	10.07
3.7			Bumbești Hm.		5	10.12	1	10.13
5.8			Parângu Hm.		7	10.20	1	10.21
2.6			Ezurenii h.		4³⁰	10.25³⁰	▲	10.26
3.3		80	Ecaterina Teodoroiu	2	7	10.33	1	10.34
2.4			Ramificația C.A.M. h.		3³⁰	10.37³⁰	▲	10.38
1.8	51.3		TÂRGU JIU	⊗	4	10.42	8	10.50
1.5			Ram. Amaradia		2	-	-	10.52
5.3			Lunca Budieni Hm.	1	7	10.59	1	11.00
3.1		65	Budieni h.		4³⁰	11.04³⁰	▲	11.05
3.6			Copăcioasa Hm.		5	11.10	1	11.11
2.7		80	Scoarța h.		4³⁰	11.15³⁰	▲	11.16
2.9			Pojogeni Hm.	2	6	11.22	1	11.23
4.6	75.1		CĂRBUNEȘTI		5	11.28	2	11.30
5.2			Jupânești Hm.	1	9	11.39	1	11.40
4.4			Bârbătești Hm.		5	11.45	1	11.46
6.0			Musculenești		6	11.52	1	11.53
4.5			Bibești Hm.	4	9	12.02	1	12.03
7.3			Turburea Hm.	4	11	12.14	1	12.15
6.7			Gilort Hm.	4	11	12.26	1	12.27
3.7		100	Florești h.		4³⁰	12.31³⁰	▲	12.32
2.9			Tânțăreni Hm.		4	12.36	1	12.37
3.1			Bungețel h.		4³⁰	12.41³⁰	▲	12.42
2.7	121.6		FILIAȘI		4	12.46	9	12.55
3.6			Canton 282 h.		4³⁰	12.59³⁰	▲	13.00
2.9			Răcari Hm.		4	13.04	1	13.05
4.5			Brădești h.		4³⁰	13.09³⁰	▲	13.10
5.0			Coțofeni Hm.		5	13.15	1	13.16
3.9			Almăj h.		4³⁰	13.20³⁰	▲	13.21

Tren nr. 2082

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
3.9			Almăj h.		4 ³⁰	13.20 ³⁰	▲	13.21
3.7			Îsalnița		4	13.25	1	13.26
1.6		100	Îsalnița h.		3 ³⁰	13.29 ³⁰	▲	13.30
4.8			Cernele	2	7	13.37	1	13.38
2.6			Craiova Triaj hc.		3 ³⁰	13.41 ³⁰	▲	13.42
3.1	157.4		CRAIOVA	2	6	13.48		
04h	47m		SUMARUL...	37	240		47	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85 %.

TONAJ MAXIM = 600 tone.

Nr. 2083 CRAIOVA - PETROŞANI

Nu circulă în zilele de 6 și 5.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CRAIOVA					05.17
3.1			Craiova Triaj hc.	3 ³⁰	05.20 ³⁰	▲	05.21	
2.6			Cernele	4	05.25	1	05.26	
4.8			Ișalnița h.	4 ³⁰	05.30 ³⁰	▲	05.31	
1.6			Ișalnița	2 5	05.36	1	05.37	
3.7			Almăj h.	4 ³⁰	05.41 ³⁰	▲	05.42	
3.9			Coțofeni Hm.	2 6	05.48	1	05.49	
5.0			Brădești h.	5 ³⁰	05.54 ³⁰	▲	05.55	
4.5			Răcari Hm.	5	06.00	1	06.01	
2.9			Canton 282 h.	3 ³⁰	06.04 ³⁰	▲	06.05	
3.6	35.8	100	FILIAȘI	4	06.09	1	06.10	
5.8			Tântăreni Hm.	6	06.16	1	06.17	
2.9			Florești h.	3 ³⁰	06.20 ³⁰	▲	06.21	
3.7			Gilort Hm.	4	06.25	1	06.26	
6.7			Turburea Hm.	4 11	06.37	1	06.38	
7.3			Bibești Hm.	4 11	06.49	1	06.50	
4.5			Musculenești	4 9	06.59	1	07.00	
6.0			Bărbătești Hm.	6	07.06	2	07.08	
4.4			Jupânești Hm.	5	07.13	1	07.14	
5.2	82.3		CĂRBUNEȘTI	1 9	07.23	1	07.24	
4.6			Pojogeni Hm.	5	07.29	1	07.30	
5.6		80	Copăcioasa Hm.	2 9	07.39	1	07.40	
3.6		65	Budieni h.	5 ³⁰	07.45 ³⁰	▲	07.46	
3.1			Lunca Budieni Hm.	2 8	07.54	1	07.55	
5.3			Ram. Amaradia	6	-	-	08.01	
1.5	106.1		TÂRGU JIU	1 4	08.05	15	08.20	
1.8			Ramificația C.A.M. h.	3 ³⁰	08.23 ³⁰	▲	08.24	
2.4		80	Ecaterina Teodoroiu	4	08.28	1	08.29	
3.3			Ezureni h.	4 ³⁰	08.33 ³⁰	▲	08.34	
2.6			Parângu Hm.	2 6	08.40	1	08.41	
5.8			Bumbești Hm.	7	08.48	1	08.49	
3.7			Valea Sadului Hm.	5	08.54	1	08.55	
4.9			Meri	5 13	09.08	4	09.12	
6.4		50	Lainici Hm.	8 18	09.30	5	09.35	
4.4			Km. 105+600 h.	7 ³⁰	09.42 ³⁰	▲	09.43	
2.1			Pietrele Albe Hm.	2 7	09.50	1	09.51	

Tren nr. 2083

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
2.1			Pietrele Albe Hm.	2	7	09.50	1	09.51
5.7		50	Strâmbuța Hm.		9	10.00	1	10.01
2.9	152.2		LIVEZENI		6	10.07	1	10.08
2.9			Lunca Jiului hc.		4 ³⁰	10.12 ³⁰	▲	10.13
2.3	157.4	80	PETROȘANI		4	10.17		
04h	50m		SUMARUL...	39	238		52	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85 %.

TONAJ MAXIM = 600 tone.

Nr. 2084 PETROŞANI - CRAIOVA

Nu circulă în zilele de 6 și 5.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PETROŞANI					14.50
2.3		80	Lunca Jiului hc.	4 ³⁰	14.54 ³⁰	▲	14.55	
2.9	5.2		LIVEZENI	4	14.59	1	15.00	
2.9			Strâmbuța Hm.	6	15.06	1	15.07	
5.7			Pietrele Albe Hm.	9	15.16	1	15.17	
2.1		50	Km. 105+600 h.	4 ³⁰	15.21 ³⁰	▲	15.22	
4.4			Lainici Hm.	2	15.32	1	15.33	
6.4			Meri	8	15.51	1	15.52	
4.9			Valea Sadului Hm.	5	16.05	5	16.10	
3.7			Bumbești Hm.	5	16.15	1	16.16	
5.8			Parângu Hm.	7	16.23	1	16.24	
2.6			Ezureni h.	4 ³⁰	16.28 ³⁰	▲	16.29	
3.3		80	Ecaterina Teodoroiu	2	16.36	1	16.37	
2.4			Ramificația C.A.M. h.	3 ³⁰	16.40 ³⁰	▲	16.41	
1.8	51.3		TÂRGU JIU	4	16.45	3	16.48	
1.5			Ram. Amaradia	2	-	-	16.50	
5.3			Lunca Budieni Hm.	1	16.57	1	16.58	
3.1		65	Budieni h.	4 ³⁰	17.02 ³⁰	▲	17.03	
3.6			Copăcioasa Hm.	5	17.08	1	17.09	
5.6		80	Pojogeni Hm.	2	17.18	1	17.19	
4.6	75.1		CĂRBUNEȘTI	5	17.24	1	17.25	
5.2			Jupânești Hm.	1	17.34	1	17.35	
4.4			Bărbătești Hm.	5	17.40	1	17.41	
6.0			Musculești	6	17.47	1	17.48	
4.5			Bibești Hm.	4	17.57	1	17.58	
7.3			Turburea Hm.	4	18.09	1	18.10	
6.7			Gilort Hm.	4	18.22	8	18.30	
3.7		100	Florești h.	4 ³⁰	18.34 ³⁰	▲	18.35	
2.9			Tânțăreni Hm.	4	18.39	1	18.40	
3.1			Bungețel h.	4 ³⁰	18.44 ³⁰	▲	18.45	
2.7	121.6		FILIAȘI	4	18.49	2	18.51	
3.6			Canton 282 h.	4 ³⁰	18.55 ³⁰	▲	18.56	
2.9			Răcari Hm.	4	19.00	1	19.01	
4.5			Brădești h.	4 ³⁰	19.05 ³⁰	▲	19.06	
5.0			Coțofeni Hm.	5	19.11	1	19.12	
3.9			Almăj h.	4 ³⁰	19.16 ³⁰	▲	19.17	

Tren nr. 2084

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
3.9			Almăj h.		4 ³⁰	19.16 ³⁰	▲	19.17
3.7			Îsalnița		4	19.21	1	19.22
1.6		100	Îsalnița h.		3 ³⁰	19.25 ³⁰	▲	19.26
4.8			Cernele	2	7	19.33	1	19.34
2.6			Craiova Triaj hc.		3 ³⁰	19.37 ³⁰	▲	19.38
3.1	157.4		CRAIOVA	2	6	19.44		
04h	44m		SUMARUL...	37	239 ³⁰		44 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%.

TONAJ MAXIM = 600 tone.

Nr. 2085 CRAIOVA - PETROŞANI

Nu circulă în zilele de 6.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare	
			CRAIOVA					14.38	
3.1			Craiova Triaj hc.		3 ³⁰	14.41 ³⁰	▲	14.42	
2.6			Cernele		4	14.46	1	14.47	
4.8			Îșalnița h.		4 ³⁰	14.51 ³⁰	▲	14.52	
1.6			Îșalnița	2	5	14.57	1	14.58	
3.7			Almăj h.		4 ³⁰	15.02 ³⁰	▲	15.03	
3.9			Coțofeni Hm.	2	6	15.09	1	15.10	
5.0			Brădești h.		5 ³⁰	15.15 ³⁰	▲	15.16	
4.5			Răcari Hm.		5	15.21	1	15.22	
2.9			Canton 282 h.		3 ³⁰	15.25 ³⁰	▲	15.26	
3.6	35.8		FILIAȘI		4	15.30	24	15.54	
2.7		100	Bungețel h.		3 ³⁰	15.57 ³⁰	▲	15.58	
3.1			Tântăreni Hm.		4	16.02	1	16.03	
2.9			Florești h.		3 ³⁰	16.06 ³⁰	▲	16.07	
3.7			Gilort Hm.		4	16.11	1	16.12	
6.7			Turburea Hm.	4	11	16.23	1	16.24	
7.3			Bibești Hm.		4	11	16.35	1	16.36
4.5			Musculenești		4	16.45	1	16.46	
6.0			Bărbătești Hm.		6	16.52	1	16.53	
4.4			Jupânești Hm.		5	16.58	1	16.59	
5.2	82.3		CĂRBUNEȘTI	1	9	17.08	2	17.10	
4.6			Pojogeni Hm.		5	17.15	14	17.29	
2.9		80	Scoarța h.		4 ³⁰	17.33 ³⁰	▲	17.34	
2.7			Copăcioasa Hm.	2	6	17.40	1	17.41	
3.6		65	Budieni h.		5 ³⁰	17.46 ³⁰	▲	17.47	
3.1			Lunca Budieni Hm.	2	8	17.55	1	17.56	
5.3			Ram. Amaradia		5	-	-	18.01	
1.5	106.1		TÂRGU JIU	1	4	18.05	5	18.10	
4.2			Ecaterina Teodoroiu		6	18.16	1	18.17	
3.3		80	Ezureni h.		4 ³⁰	18.21 ³⁰	▲	18.22	
2.6			Parângu Hm.	2	6	18.28	1	18.29	
5.8			Bumbești Hm.		7	18.36	1	18.37	
3.7			Valea Sadului Hm.		5	18.42	1	18.43	
4.9			Meri	5	13	18.56	1	18.57	
6.4		50	Lainici Hm.	8	18	19.15	1	19.16	
4.4			Km. 105+600 h.		7 ³⁰	19.23 ³⁰	▲	19.24	

Tren nr. 2085

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
4.4			Km. 105+600 h.		7 ³⁰	19.23 ³⁰	▲	19.24
2.1		50	Pietrele Albe Hm.	2	7	19.31	1	19.32
5.7			Strâmbuța Hm.		9	19.41	1	19.42
2.9	152.2		LIVEZENI		6	19.48	1	19.49
2.9			Lunca Jiului hc.		4 ³⁰	19.53 ³⁰	▲	19.54
2.3	157.4	80	PETROȘANI		4	19.58		
05h 10m			SUMARUL...	39	238 ³⁰		71 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%.

TONAJ MAXIM = 600 tone.

În stația Filiași detașează grupa de vagoane de la semnal pentru tr. 2855.

Pe distanță Craiova – Filiași circulă cu locomotivă electrică la roată în stare inactivă.

Nr. 2086 TÂRGU JIU - CRAIOVA

Circula in zilele de 6.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			TÂRGU JIU					16.48
1.5		80	Ram. Amaradia		2	-	-	16.50
5.3			Lunca Budieni Hm.	1	7	16.57	1	16.58
3.1		65	Budieni h.		4³⁰	17.02³⁰	▲	17.03
3.6			Copăcioasa Hm.		5	17.08	1	17.09
5.6		80	Pojogeni Hm.	2	9	17.18	1	17.19
4.6	23.8		CĂRBUNEȘTI		5	17.24	1	17.25
5.2			Jupânești Hm.	1	9	17.34	1	17.35
4.4			Bărbătești Hm.		5	17.40	1	17.41
6.0			Musculenești		6	17.47	1	17.48
4.5			Bibești Hm.	4	9	17.57	1	17.58
7.3			Turburea Hm.	4	11	18.09	1	18.10
6.7			Gilort Hm.	4	12	18.22	8	18.30
3.7			Florești h.		4³⁰	18.34³⁰	▲	18.35
2.9			Tânțăreni Hm.		4	18.39	1	18.40
3.1			Bungeștel h.		4³⁰	18.44³⁰	▲	18.45
2.7	70.3	100	FILIAȘI		4	18.49	2	18.51
3.6			Canton 282 h.		4³⁰	18.55³⁰	▲	18.56
2.9			Răcari Hm.		4	19.00	1	19.01
4.5			Brădești h.		4³⁰	19.05³⁰	▲	19.06
5.0			Coțofeni Hm.		5	19.11	1	19.12
3.9			Almăj h.		4³⁰	19.16³⁰	▲	19.17
3.7			Îsalnița		4	19.21	1	19.22
1.6			Îsalnița h.		3³⁰	19.25³⁰	▲	19.26
4.8			Cernele	2	7	19.33	1	19.34
2.6			Craiova Triaj hc.		3³⁰	19.37³⁰	▲	19.38
3.1	106.1		CRAIOVA	2	6	19.44		
02h	56m		SUMARUL...	20	148		28	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%

TONAJ MAXIM = 600 tone.

Nr. 2087 CRAIOVA - FILIAŞI

Circula in zilele de 6 .

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CRAIOVA					14.38
3.1			Craiova Triaș hc.		3³⁰	14.41³⁰	▲	14.42
2.6			Cernele		4	14.46	1	14.47
4.8			Îșalnița h.		4³⁰	14.51³⁰	▲	14.52
1.6			Îșalnița	2	5	14.57	1	14.58
3.7		100	Almăj h.		4³⁰	15.02³⁰	▲	15.03
3.9			Coțofeni Hm.	2	6	15.09	1	15.10
5.0			Brădești h.		5³⁰	15.15³⁰	▲	15.16
4.5			Răcari Hm.		5	15.21	1	15.22
2.9			Canton 282 h.		3³⁰	15.25³⁰	▲	15.26
3.6	35.8		FILIAŞI		4	15.30		
00h	52m		SUMARUL...	4	45³⁰		6 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%

TONAJ MAXIM = 600 tone.

Nr. 2088 PETROȘANI - TÂRGU JIU

Nu circulă în zilele de 6.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PETROȘANI					20.32
2.3		80	Lunca Jiului hc.		4³⁰	20.36³⁰	▲	20.37
2.9	5.2		LIVEZENI		4	20.41	1	20.42
2.9			Strâmbuța Hm.		6	20.48	1	20.49
5.7			Pietrele Albe Hm.		9	20.58	5	21.03
2.1		50	Km. 105+600 h.		4³⁰	21.07³⁰	▲	21.08
4.4			Lainici Hm.	2	10	21.18	1	21.19
6.4			Meri	8	18	21.37	1	21.38
4.9			Valea Sadului Hm.	5	13	21.51	1	21.52
3.7			Bumbești Hm.		5	21.57	1	21.58
5.8			Parângu Hm.		7	22.05	1	22.06
5.9		80	Ecaterina Teodoroiu	2	10	22.16	1	22.17
2.4			Ramificația C.A.M. h.		3³⁰	22.20³⁰	▲	22.21
1.8	51.3		TÂRGU JIU		4	22.25		
01h	43m		SUMARUL...	17	90		13	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%.

TONAJ MAXIM = 600 tone.

Nr. 2089 CRAIOVA - PETROŞANI

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CRAIOVA					16.42
3.1			Craiova Triaj hc.		3 ³⁰	16.45 ³⁰	▲	16.46
2.6			Cernele		4	16.50	1	16.51
4.8			Ișalnița h.		4 ³⁰	16.55 ³⁰	▲	16.56
1.6			Ișalnița	2	5	17.01	1	17.02
3.7			Almăj h.		4 ³⁰	17.06 ³⁰	▲	17.07
3.9			Coțofeni Hm.	2	6	17.13	1	17.14
5.0			Brădești h.		5 ³⁰	17.19 ³⁰	▲	17.20
4.5			Răcari Hm.		5	17.25	1	17.26
2.9			Canton 282 h.		3 ³⁰	17.29 ³⁰	▲	17.30
3.6	35.8		FILIAȘI		5	17.35	2	17.37
2.7		100	Bungețel h.		3 ³⁰	17.40 ³⁰	▲	17.41
3.1			Tântăreni Hm.		4	17.45	1	17.46
2.9			Florești h.		3 ³⁰	17.49 ³⁰	▲	17.50
3.7			Gilort Hm.		4	17.54	1	17.55
6.7			Turburea Hm.	4	11	18.06	9	18.15
7.3			Bibești Hm.	4	11	18.26	1	18.27
4.5			Musculești	4	9	18.36	1	18.37
6.0			Bărbătești Hm.		6	18.43	1	18.44
4.4			Jupânești Hm.		5	18.49	1	18.50
5.2	82.3		CĂRBUNEȘTI	1	9	18.59	1	19.00
4.6			Pojogeni Hm.		5	19.05	1	19.06
5.6		80	Copăcioasa Hm.	2	9	19.15	1	19.16
3.6		65	Budieni h.		5 ³⁰	19.21 ³⁰	▲	19.22
3.1			Lunca Budieni Hm.	2	8	19.30	1	19.31
5.3			Ram. Amaradia		5	-	-	19.36
1.5	106.1		TÂRGU JIU	1	4	19.40	2	19.42
4.2		80	Ecaterina Teodoroiu		6	19.48	1	19.49
5.9			Parângu Hm.	2	9	19.58	1	19.59
5.8			Bumbești Hm.		7	20.06	1	20.07
3.7			Valea Sadului Hm.		5	20.12	1	20.13
4.9			Meri	5	13	20.26	1	20.27
6.4			LAINICI HM.	8	18	20.45	1	20.46
4.4		50	Km. 105+600 h.		7 ³⁰	20.53 ³⁰	▲	20.54
2.1			Pietrele Albe Hm.	2	7	21.01	1	21.02
5.7			Strâmbuța Hm.		9	21.11	1	21.12
2.9	152.2		LIVEZENI		6	21.18	1	21.19

Tren nr. 2089

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
2.9	152.2	50	LIVEZENI		6	21.18	1	21.19
2.9			Lunca Jiului hc.		4³⁰	21.23³⁰	▲	21.24
2.3	157.4	80	PETROȘANI		4	21.28		
04h	36m		SUMARUL...	39	236 ³⁰		39 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%.

TONAJ MAXIM = 600 tone.

Nr. 2091 CRAIOVA - TÂRGU JIU

Circula în zilele de 6.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STATII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CRAIOVA					05.17
3.1			Craiova Triaj hc.		3 ³⁰	05.20 ³⁰	▲	05.21
2.6			Cernele		4	05.25	1	05.26
4.8			Ișalnița h.		4 ³⁰	05.30 ³⁰	▲	05.31
1.6			Ișalnița	2	5	05.36	1	05.37
3.7			Almăj h.		4 ³⁰	05.41 ³⁰	▲	05.42
3.9			Coțofeni Hm.	2	6	05.48	1	05.49
5.0			Brădești h.		5 ³⁰	05.54 ³⁰	▲	05.55
4.5			Răcari Hm.		5	06.00	1	06.01
2.9			Canton 282 h.		3 ³⁰	06.04 ³⁰	▲	06.05
3.6	35.8	100	FILIAȘI		4	06.09	1	06.10
5.8			Tântăreni Hm.		6	06.16	1	06.17
2.9			Florești h.		3 ³⁰	06.20 ³⁰	▲	06.21
3.7			Gilort Hm.		4	06.25	1	06.26
6.7			Turburea Hm.	4	11	06.37	1	06.38
7.3			Bibești Hm.	4	11	06.49	1	06.50
4.5			Musculești	4	9	06.59	1	07.00
6.0			Bărbătești Hm.		6	07.06	2	07.08
4.4			Jupânești Hm.		5	07.13	1	07.14
5.2	82.3		CĂRBUNEȘTI	1	9	07.23	1	07.24
4.6			Pojogeni Hm.		5	07.29	1	07.30
5.6		80	Copăcioasa Hm.	2	9	07.39	1	07.40
3.6		65	Budieni h.		5 ³⁰	07.45 ³⁰	▲	07.46
3.1			Lunca Budieni Hm.	2	8	07.54	1	07.55
5.3			Ram. Amaradia		6	-	-	08.01
1.5	106.1	80	TÂRGU JIU	1	4	08.05		
02h	48m		SUMARUL...	22	147 ³⁰			20 ³⁰

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%

TONAJ MAXIM = 600 tone.

Nr. 2092 TÂRGU JIU - CRAIOVA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			TÂRGU JIU					03.40
1.5		80	Ram. Amaradia		2	-	-	03.42
5.3			Lunca Budieni Hm.	1	6	-	-	03.48
6.8		65	Copăcioasa Hm.		8	03.56	1	03.57
5.6		80	Pojogeni Hm.	2	9	04.06	1	04.07
4.6	23.8		CĂRBUNEȘTI		5	04.12	1	04.13
5.2			Jupânești Hm.	1	8	04.21	1	04.22
4.4			Bârbătești Hm.		5	04.27	1	04.28
6.0			Muscelești		6	04.34	1	04.35
4.5			Bibești Hm.	4	9	04.44	5	04.49
7.3			Turburea Hm.	4	11	05.00	4	05.04
6.7			Gilort Hm.	4	10	05.14	1	05.15
3.7			Florești h.		4³⁰	05.19³⁰	▲	05.20
2.9			Tântăreni Hm.		4	05.24	1	05.25
5.8	70.3		FILIAȘI		7	05.32	1	05.33
3.6		100	Canton 282 h.		4³⁰	05.37³⁰	▲	05.38
2.9			Răcari Hm.		4	05.42	1	05.43
4.5			Brădești h.		4³⁰	05.47³⁰	▲	05.48
5.0			Coțofeni Hm.		5	05.53	1	05.54
3.9			Almăj h.		4³⁰	05.58³⁰	▲	05.59
3.7			Ișalnița		4	06.03	1	06.04
1.6			Ișalnița h.		3³⁰	06.07³⁰	▲	06.08
4.8			Cernele	2	7	06.15	1	06.16
2.6			Craiova Triaj hc.		3³⁰	06.19³⁰	▲	06.20
3.1	106.1		CRAIOVA	2	6	06.26		
02h	46m		SUMARUL...	20	141		25	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%

TONAJ MAXIM = 500 tone.

Nr. 2095 CRAIOVA - TÂRGU JIU

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CRAIOVA					20.02
3.1			Craiova Triaj hc.		3³⁰	20.05³⁰	▲	20.06
2.6			Cernele		4	20.10	1	20.11
4.8			Îșalnița h.		4³⁰	20.15³⁰	▲	20.16
1.6			Îșalnița	2	5	20.21	1	20.22
3.7			Almăj h.		4³⁰	20.26³⁰	▲	20.27
3.9			Coțofeni Hm.	2	6	20.33	1	20.34
5.0			Brădești h.		5³⁰	20.39³⁰	▲	20.40
4.5			Răcari Hm.		5	20.45	1	20.46
2.9			Canton 282 h.		3³⁰	20.49³⁰	▲	20.50
3.6	35.8	100	FILIAȘI		4	20.54	2	20.56
5.8			Tântăreni Hm.		6	21.02	1	21.03
2.9			Florești h.		3³⁰	21.06³⁰	▲	21.07
3.7			Gilort Hm.		4	21.11	5	21.16
6.7			Turburea Hm.	4	11	21.27	1	21.28
7.3			Bibești Hm.	4	11	21.39	1	21.40
4.5			Musculenești	4	9	21.49	1	21.50
6.0			Bărbătești Hm.		6	21.56	1	21.57
4.4			Jupânești Hm.		5	22.02	1	22.03
5.2	82.3		CĂRBUNEȘTI	1	10	22.13	9	22.22
4.6			Pojogeni Hm.		5	22.27	1	22.28
5.6		80	Copăcioasa Hm.	2	9	22.37	1	22.38
3.6		65	Budieni h.		5³⁰	22.43³⁰	▲	22.44
3.1			Lunca Budieni Hm.	2	7	-	-	22.51
5.3			Ram. Amaradia		5	-	-	22.56
1.5	106.1	80	TÂRGU JIU	1	4	23.00		
02h	58m		SUMARUL...	22	146³⁰		31 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%

TONAJ MAXIM = 500 tone.

Nr. 2096 TÂRGU JIU - CARBUNESTI - FILIASI - CRAIOVA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			TÂRGU JIU					19.41
1.5		80	Ram. Amaradia		2	-	-	19.43
5.3			Lunca Budieni Hm.	1	7	19.50	1	19.51
3.1		65	Budieni h.		4 ³⁰	19.55 ³⁰	▲	19.56
3.6			Copăcioasa Hm.		5	20.01	1	20.02
2.7		80	Scoarța h.		4 ³⁰	20.06 ³⁰	▲	20.07
2.9			Pojogeni Hm.	2	6	20.13	1	20.14
4.6	23.8		CĂRBUNEȘTI		5	20.19	1	20.20
5.2			Jupânești Hm.	1	8	20.28	1	20.29
4.4			Bărbătești Hm.		5	20.34	1	20.35
6.0			Muscelești		6	20.41	1	20.42
4.5			Bibești Hm.	4	9	20.51	1	20.52
7.3			Turburea Hm.	4	11	21.03	1	21.04
6.7			Gilort Hm.	4	10	21.14	1	21.15
3.7			Florești h.		4 ³⁰	21.19 ³⁰	▲	21.20
2.9			Tânțăreni Hm.		4	21.24	4	21.28
3.1			Bungețel h.		4 ³⁰	21.32 ³⁰	▲	21.33
2.7	70.3	100	FILIAȘI		4	21.37	1	21.38
3.6			Canton 282 h.		4 ³⁰	21.42 ³⁰	▲	21.43
2.9			Răcari Hm.		4	21.47	1	21.48
4.5			Brădești h.		4 ³⁰	21.52 ³⁰	▲	21.53
5.0			Coțofeni Hm.		5	21.58	1	21.59
3.9			Almăj h.		4 ³⁰	22.03 ³⁰	▲	22.04
3.7			Îsalnița		4	22.08	1	22.09
1.6			Îsalnița h.		3 ³⁰	22.12 ³⁰	▲	22.13
4.8			Cernele	2	7	22.20	1	22.21
2.6			Craiova Triaj hc.		3 ³⁰	22.24 ³⁰	▲	22.25
3.1	106.1		CRAIOVA	2	6	22.31		
02h	50m		SUMARUL...	20	146 ³⁰		23 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%

TONAJ MAXIM = 500 tone.

Nr. 2221 TÂRGU JIU - PETROŞANI
 Circulă în zilele de 5, 6 și 7.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			TÂRGU JIU					11.30
4.2			Ecaterina Teodoroiu		5	-	-	11.35
5.9		80	PARÂNGU HM.	2	9	11.44	1	11.45
5.8			Bumbești Hm.		6	-	-	11.51
3.7	19.6		VALEA SADULUI HM.		4	11.55	1	11.56
4.9			Meri	5	12	-	-	12.08
6.4			Lainici Hm.	8	17	12.25	1	12.26
6.5		50	Pietrele Albe Hm.	2	12	-	-	12.38
5.7			Strâmbuța Hm.		8	-	-	12.46
2.9	46.1		LIVEZENI		5	12.51	1	12.52
2.9			Lunca Jiului hc.		4³⁰	12.56³⁰	▲	12.57
2.3	51.3	80	PETROŞANI		4	13.01		
01h	21m		SUMARUL...	17	78		3	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%. TONAJ MAXIM = 600 tone.

Nr. 2222 PETROȘANI - TÂRGU JIU
 Circulă în zilele de 5, 6 și 7.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
2.3 2.9 5.7 6.5 6.4 4.9 31.6 3.7 5.8 5.9	5.2 	80 	PETROȘANI					13.40
			Lunca Jiului hc.	4 ³⁰	13.44 ³⁰	▲	1	13.45
			LIVEZENI	4	13.49	-	-	13.50
			Strâmbuța Hm.	5	-	-	-	13.55
			Pietrele Albe Hm.	8	-	-	-	14.03
			Lainici Hm.	2	12	14.15	1	14.16
			Meri	8	17	-	-	14.33
			VALEA SADULUI HM.	5	12	14.45	1	14.46
			Bumbești Hm.	4	-	-	-	14.50
			Parângu Hm.	6	14.56	1	1	14.57
			Ecaterina Teodoroiu	2	9	-	-	15.06
4.2	51.3	80	TÂRGU JIU	5	15.11			
01h 21m			SUMARUL...	17	78		3	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%. TONAJ MAXIM = 600 tone.

Nr. 2850 TÂRGU JIU - TURCENI - FILIASI

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			TÂRGU JIU					05.51
1.2			Ram. Budieni	2	-	-	-	05.53
4.5			Amaradia	5	05.58	1	05.59	
2.6			Drăgușeni h.	3 ³⁰	06.02 ³⁰	▲	06.03	
3.8		80	Cârbești Hm.	5	06.08	1	06.09	
4.2			Vârș h.	4 ³⁰	06.13 ³⁰	▲	06.14	
2.4			Rogojelu	4	06.18	1	06.19	
1.8			Km. 49+800 h.	3 ³⁰	06.22 ³⁰	▲	06.23	
0.9			Rovinari Hm.	2	06.27	1	06.28	
1.5			Rovinari Sud h.	3 ³⁰	06.31 ³⁰	▲	06.32	
1.9			Roșia Jiu h.	3 ³⁰	06.35 ³⁰	▲	06.36	
4.1			Vlădulești Gorj h.	4 ³⁰	06.40 ³⁰	▲	06.41	
4.5			Bâlteni h.	5 ³⁰	06.46 ³⁰	▲	06.47	
1.9			Peșteana Jiu h.	3 ³⁰	06.50 ³⁰	▲	06.51	
6.0		100	Plopșoru	4	10	07.01	1	07.02
3.9			Sărănești h.	4 ³⁰	07.06 ³⁰	▲	07.07	
5.0			Gârbova h.	5 ³⁰	07.12 ³⁰	▲	07.13	
6.7	56.7		TURCENI	7	15	07.28	2	07.30
0.8			Termo Turceni h.	2 ³⁰	07.32 ³⁰	▲	07.33	
2.9			Km. 9+820 h.	3 ³⁰	07.36 ³⁰	▲	07.37	
3.8			Ionești Gorj h.	5 ³⁰	07.42 ³⁰	▲	07.43	
4.5			Ram. Filiasi	1	6	-	-	07.49
2.3		40	R. 2 Turceni		4	-	-	07.53
5.0	76.1	100	FILIAȘI		5	07.58		
02h	07m		SUMARUL...	14	113 ³⁰		13 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%

TONAJ MAXIM = 500 tone.

În statia Filiasi se ataseaza la tr. 2080.

Nr. 2851 CRAIOVA - TURCENI - TÂRGU JIU

Nu circulă în zilele de 7 și 5.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CRAIOVA					04.25
3.1			Craiova Triaj hc.	3 ³⁰	04.28 ³⁰		▲	04.29
2.6			Cernele	4	04.33	1		04.34
4.8			Ișalnița h.	4 ³⁰	04.38 ³⁰		▲	04.39
1.6			Ișalnița	2	04.44	1		04.45
3.7		100	Almăj h.	4 ³⁰	04.49 ³⁰		▲	04.50
3.9			Coțofeni Hm.	2	04.56	1		04.57
5.0			Brădești h.	5 ³⁰	05.02 ³⁰		▲	05.03
4.5			Răcari Hm.	5	05.08	1		05.09
6.5	35.8		FILIAȘI	6	05.15	2		05.17
5.0			R. 1 Turceni	4	-	-		05.21
1.5		40	Ram. Filiașii	3	-	-		05.24
4.5			Ionești Gorj h.	6 ³⁰	05.30 ³⁰		▲	05.31
3.8			Km. 9+820 h.	5 ³⁰	05.36 ³⁰		▲	05.37
2.9			Termo Turceni h.	3 ³⁰	05.40 ³⁰		▲	05.41
0.8	54.4		TURCENI	1	05.44	1		05.45
6.7			Gârbovu h.	7 ³⁰	05.52 ³⁰		▲	05.53
5.0			Sărdănești h.	4 ³⁰	05.57 ³⁰		▲	05.58
3.9		100	Plopșoru	2	06.05	1		06.06
6.0			Peșteana Jiu h.	6 ³⁰	06.12 ³⁰		▲	06.13
1.9			Bâlteni h.	3 ³⁰	06.16 ³⁰		▲	06.17
4.5			Vlăduleni Gorj h.	5 ³⁰	06.22 ³⁰		▲	06.23
4.1			Roșia Jiu h.	4 ³⁰	06.27 ³⁰		▲	06.28
1.9			Rovinari Sud h.	3 ³⁰	06.31 ³⁰		▲	06.32
1.5			Rovinari Hm.	5	06.41	1		06.42
0.9			Km. 49+800 h.	2 ³⁰	06.44 ³⁰		▲	06.45
1.8			ROGOJELU	2	06.51	1		06.52
2.4			Vârt h.	4 ³⁰	06.56 ³⁰		▲	06.57
4.2			Cârbești Hm.	5	07.02	1		07.03
3.8		80	Drăgușeni h.	5 ³⁰	07.08 ³⁰		▲	07.09
2.6			Amaradia	4	07.13	1		07.14
4.5			Ram. Budieni	5	-	-		07.19
1.2	111.1		TÂRGU JIU	2	07.21			
02h	56m		SUMARUL...	14	155 ³⁰			20 ³⁰

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%

TONAJ MAXIM = 500 tone.

Nr. 2852 TÂRGU JIU - TURCENI - CRAIOVA

Nu circula în zilele de 6, 7 și s.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			TÂRGU JIU					07.53
1.2			Ram. Budieni	2	-	-		07.55
4.5			Amaradia	5	08.00	1		08.01
2.6			Drăgușeni h.	3 ³⁰	08.04³⁰	▲		08.05
3.8		80	Cârbești Hm.	5	08.10	1		08.11
4.2			Vărț h.	4 ³⁰	08.15³⁰	▲		08.16
2.4			Rogojelu	4	08.20	1		08.21
1.8			Km. 49+800 h.	3 ³⁰	08.24³⁰	▲		08.25
0.9			Rovinari Hm.	2	08.29	1		08.30
1.5			Rovinari Sud h.	3 ³⁰	08.33³⁰	▲		08.34
1.9			Roșia Jiu h.	3 ³⁰	08.37³⁰	▲		08.38
4.1			Vlăduleni Gorj h.	4 ³⁰	08.42³⁰	▲		08.43
4.5			Bâlteni h.	5 ³⁰	08.48³⁰	▲		08.49
1.9			Peșteana Jiu h.	3 ³⁰	08.52³⁰	▲		08.53
6.0			Plopșoru	4	09.03	1		09.04
3.9		100	Sărdănești h.	4 ³⁰	09.08³⁰	▲		09.09
5.0			Gârbovu h.	5 ³⁰	09.14³⁰	▲		09.15
6.7	56.7		TURCENI	7	09.30	1		09.31
0.8			Termo Turceni h.	2 ³⁰	09.33³⁰	▲		09.34
2.9			Km. 9+820 h.	3 ³⁰	09.37³⁰	▲		09.38
3.8			Ionești Gorj h.	5 ³⁰	09.43³⁰	▲		09.44
4.5			Ram. Filiașăi	1	6	-	-	09.50
2.3		40	R. 2 Turceni	4	-	-	-	09.54
5.0	76.1		FILIAȘI	5	09.59	20		10.19
3.6			Canton 282 h.	4 ³⁰	10.23³⁰	▲		10.24
2.9			Răcari Hm.	4	10.28	1		10.29
4.5			Brădești h.	4 ³⁰	10.33³⁰	▲		10.34
5.0			Coțofeni Hm.	5	10.39	1		10.40
3.9		100	Almăj h.	4 ³⁰	10.44³⁰	▲		10.45
3.7			Îsalnița	4	10.49	1		10.50
1.6			Îsalnița h.	3 ³⁰	10.53³⁰	▲		10.54
4.8			Cernele	2	11.01	1		11.02
2.6			Craiova Triaj hc.	3 ³⁰	11.05³⁰	▲		11.06
3.1	111.9		CRAIOVA	2	11.12			
03h	19m		SUMARUL...	18	160		39	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%

TONAJ MAXIM = 500 tone.

În statia Filiasi ataseaza grupa de vagoane de la tr. 9504.

Pe distanta Filiasi - Craiova circula cu locomotiva electrica la roata în stare inactiva.

Nr. 2853 CRAIOVA - FILIASI - TURCENI - TÂRGU JIU

Nu circula in zilele de 6 si in datele de 25.12.2024, 01.01.2025,
20.04.2025 si 08.06.2025.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CRAIOVA					06.00
3.1			Craiova Triaj hc.	3 ³⁰	06.03 ³⁰	▲	06.04	
2.6			Cernele	4	06.08	1	06.09	
4.8			Ișalnița h.	4 ³⁰	06.13 ³⁰	▲	06.14	
1.6			Ișalnița	2	06.19	1	06.20	
3.7			Almăj h.	4 ³⁰	06.24 ³⁰	▲	06.25	
3.9	100		Coțofeni Hm.	2	06.31	1	06.32	
5.0			Brădești h.	5 ³⁰	06.37 ³⁰	▲	06.38	
4.5			Răcari Hm.	5	06.43	1	06.44	
2.9			Canton 282 h.	3 ³⁰	06.47 ³⁰	▲	06.48	
3.6	35.8		FILIAȘI	4	06.52	2	06.54	
5.0			R. 1 Turceni	4	-	-	-	06.58
1.5		40	Ram. Filiașî	3	-	-	-	07.01
4.5			Ionești Gorj h.	6 ³⁰	07.07 ³⁰	▲	07.08	
3.8			Km. 9+820 h.	5 ³⁰	07.13 ³⁰	▲	07.14	
2.9			Termo Turceni h.	3 ³⁰	07.17 ³⁰	▲	07.18	
0.8	54.4		TURCENI	1	07.21	14	07.35	
6.7			Gârbovu h.	7 ³⁰	07.42 ³⁰	▲	07.43	
5.0			Sărdănești h.	4 ³⁰	07.47 ³⁰	▲	07.48	
3.9	100		Plopșoru	2	07.55	1	07.56	
6.0			Peșteana Jiu h.	6 ³⁰	08.02 ³⁰	▲	08.03	
1.9			Bâlteni h.	3 ³⁰	08.06 ³⁰	▲	08.07	
4.5			Vlădulești Gorj h.	5 ³⁰	08.12 ³⁰	▲	08.13	
4.1			Roșia Jiu h.	4 ³⁰	08.17 ³⁰	▲	08.18	
1.9			Rovinari Sud h.	3 ³⁰	08.21 ³⁰	▲	08.22	
1.5			Rovinari Hm.	5	08.31	1	08.32	
0.9			Km. 49+800 h.	2 ³⁰	08.34 ³⁰	▲	08.35	
1.8			Rogojelu	2	08.41	1	08.42	
2.4			Vârț h.	4 ³⁰	08.46 ³⁰	▲	08.47	
4.2			CÂRBEȘTI HM.	5	08.52	1	08.53	
3.8	80		Drăgușeni h.	5 ³⁰	08.58 ³⁰	▲	08.59	
2.6			Amaradia	4	09.03	1	09.04	
4.5			Ram. Budieni	5	-	-	-	09.09
1.2	111.1		TÂRGU JIU	2	09.11			
03h	11m		SUMARUL...	14	157		34	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%

TONAJ MAXIM = 500 tone.

Nr. 2854 TÂRGU JIU - TURCENI - FILIASI - CRAIOVA

Nu circula in zilele de 6 si în datele de 25.12.2024, 01.01.2025,
20.04.2025 și 08.06.2025.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
1.2 4.5 2.6 3.8 4.2 2.4 1.8 0.9	21.4	80	TÂRGU JIU					14.44
			Ram. Budieni	2	-	-	-	14.46
			Amaradia	5	14.51	1	14.52	
			Drăgușeni h.	3 ³⁰	14.55 ³⁰	▲	14.56	
			Cârbești Hm.	5	15.01	1	15.02	
			Vârt h.	4 ³⁰	15.06 ³⁰	▲	15.07	
			Rogojelu	4	15.11	1	15.12	
			Km. 49+800 h.	3 ³⁰	15.15 ³⁰	▲	15.16	
			ROVINARI HM.	2	4	15.20	1	15.21
			Rovinari Sud h.	3 ³⁰	15.24 ³⁰	▲	15.25	
1.5 1.9 4.1 4.5 1.9 6.0 3.9 5.0	56.7	100	Roșia Jiu h.	3 ³⁰	15.28 ³⁰	▲	15.29	
			Vlădulești Gorj h.	4 ³⁰	15.33 ³⁰	▲	15.34	
			Bâlteni h.	5 ³⁰	15.39 ³⁰	▲	15.40	
			Peșteana Jiu h.	3 ³⁰	15.43 ³⁰	▲	15.44	
			Plopșoru	4	10	15.54	1	15.55
			Sărdănești h.	4 ³⁰	15.59 ³⁰	▲	16.00	
			Gârbovu h.	5 ³⁰	16.05 ³⁰	▲	16.06	
			TURCENI	7	15	16.21	2	16.23
			Termo Turceni h.	2 ³⁰	16.25 ³⁰	▲	16.26	
			Km. 9+820 h.	3 ³⁰	16.29 ³⁰	▲	16.30	
3.8 4.5 2.3 5.0 76.1	76.1	40	Ionești Gorj h.	5 ³⁰	16.35 ³⁰	▲	16.36	
			Ram. Filiași	1	6	-	-	16.42
			R. 2 Turceni	4	-	-	-	16.46
			FILIAȘI	5	16.51	1	16.52	
			Canton 282 h.	4 ³⁰	16.56 ³⁰	▲	16.57	
			Răcari Hm.	4	17.01	1	17.02	
			Brădești h.	4 ³⁰	17.06 ³⁰	▲	17.07	
			Coțofeni Hm.	5	17.12	1	17.13	
			Almăj h.	4 ³⁰	17.17 ³⁰	▲	17.18	
			Îsalnița	4	17.22	1	17.23	
3.7 1.6 4.8 2.6	3.7	100	Îsalnița h.	3 ³⁰	17.26 ³⁰	▲	17.27	
			Cernele	2	7	17.34	1	17.35
			Craiova Triaj hc.	3 ³⁰	17.38 ³⁰	▲	17.39	
			CRAIOVA	2	6	17.45		
03h	01m		SUMARUL...	18	160		21	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%

TONAJ MAXIM = 500 tone.

Nr. 2855 FILIASI - TURCENI - TÂRGU JIU

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare	
			FILIAȘI					15.47	
5.0		100	R. 1 Turceni		4	-	-	15.51	
1.5		40	Ram. Filiasi		3	-	-	15.54	
4.5			Ionești Gorj h.	6 ³⁰	16.00 ³⁰	▲	16.01		
3.8			Km. 9+820 h.	5 ³⁰	16.06 ³⁰	▲	16.07		
2.9			Termo Turceni h.	3 ³⁰	16.10 ³⁰	▲	16.11		
0.8	18.5		TURCENI	1	3	16.14	16	16.30	
6.7			Gârbovu h.		7 ³⁰	16.37 ³⁰	▲	16.38	
5.0			Sărdănești h.		4 ³⁰	16.42 ³⁰	▲	16.43	
3.9		100	Plopșoru		2	7	16.50	1	16.51
6.0			Peșteana Jiu h.		6 ³⁰	16.57 ³⁰	▲	16.58	
1.9			Bâlteni h.		3 ³⁰	17.01 ³⁰	▲	17.02	
4.5			Vlădulești Gorj h.		5 ³⁰	17.07 ³⁰	▲	17.08	
4.1			Roșia Jiu h.		4 ³⁰	17.12 ³⁰	▲	17.13	
1.9			Rovinari Sud h.		3 ³⁰	17.16 ³⁰	▲	17.17	
1.5			Rovinari Hm.	5	9	17.26	1	17.27	
0.9			Km. 49+800 h.		2 ³⁰	17.29 ³⁰	▲	17.30	
1.8			Rogojelu	2	6	17.36	1	17.37	
2.4			Vârt h.		4 ³⁰	17.41 ³⁰	▲	17.42	
4.2			Cârbești Hm.		5	17.47	1	17.48	
3.8		80	Drăgușeni h.		5 ³⁰	17.53 ³⁰	▲	17.54	
2.6			Amaradia		4	17.58	1	17.59	
4.5			Ram. Budieni		5	-	-	18.04	
1.2	75.3		TÂRGU JIU		2	18.06			
02h	19m		SUMARUL...	10	111 ³⁰		27 ³⁰		

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%

TONAJ MAXIM = 500 tone.

În statia Filiasi se formeaza din grupa si locomotiva detasate de la tr. 2085(2087).

Nr. 2856 TÂRGU JIU - TURCENI - CRAIOVA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
1.2 4.5 2.6 3.8 4.2 2.4 1.8 0.9 1.5 1.9 4.1 4.5 1.9 6.0 3.9 5.0 6.7 0.8 2.9 3.8 4.5 2.3 5.0 3.6 2.9 4.5 5.0 3.9 3.7 1.6 4.8 2.6 3.1	80	100	TÂRGU JIU					19.12
			Ram. Budieni	2	-	-	-	19.14
			Amaradia	5	19.19	1	19.20	
			Drăgușeni h.	3 ³⁰	19.23 ³⁰	▲	19.24	
			Cârbești Hm.	5	19.29	1	19.30	
			Vârș h.	4 ³⁰	19.34 ³⁰	▲	19.35	
			Rogojelu	4	19.39	1	19.40	
			Km. 49+800 h.	3 ³⁰	19.43 ³⁰	▲	19.44	
			Rovinari Hm.	2	4	19.48	1	19.49
			Rovinari Sud h.	3 ³⁰	19.52 ³⁰	▲	19.53	
			Roșia Jiu h.	3 ³⁰	19.56 ³⁰	▲	19.57	
			Vlădulești Gorj h.	4 ³⁰	20.01 ³⁰	▲	20.02	
			Bâlteni h.	5 ³⁰	20.07 ³⁰	▲	20.08	
			Peșteana Jiu h.	3 ³⁰	20.11 ³⁰	▲	20.12	
			Plopșoru	4	10	20.22	1	20.23
56.7 0.8 2.9 3.8 4.5 2.3 76.1 3.6 2.9 4.5 5.0 3.9 3.7 1.6 4.8 2.6 3.1	100	40	Sărdănești h.	4 ³⁰	20.27 ³⁰	▲	20.28	
			Gârbova h.	5 ³⁰	20.33 ³⁰	▲	20.34	
			TURCENI	7	15	20.49	1	20.50
			Termo Turceni h.	2 ³⁰	20.52 ³⁰	▲	20.53	
			Km. 9+820 h.	3 ³⁰	20.56 ³⁰	▲	20.57	
			Ionești Gorj h.	5 ³⁰	21.02 ³⁰	▲	21.03	
			Ram. Filiaș	1	6	-	-	21.09
			R. 2 Turceni	4	-	-	-	21.13
			FILIAȘI	5	21.18	1	21.19	
			Canton 282 h.	4 ³⁰	21.23 ³⁰	▲	21.24	
			Răcari Hm.	4	21.28	1	21.29	
			Brădești h.	4 ³⁰	21.33 ³⁰	▲	21.34	
			Coțofeni Hm.	5	21.39	1	21.40	
			Almăj h.	4 ³⁰	21.44 ³⁰	▲	21.45	
			Îsalnița	4	21.49	1	21.50	
			Îsalnița h.	3 ³⁰	21.53 ³⁰	▲	21.54	
			Cernele	2	7	22.01	1	22.02
			Craiova Triaj hc.	3 ³⁰	22.05 ³⁰	▲	22.06	
			CRAIOVA	2	6	22.12		
03h 00m			SUMARUL...	18	160		20	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%

TONAJ MAXIM = 500 tone.

Nr. 2857 CRAIOVA - TURCENI - TÂRGU JIU

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CRAIOVA					17.15
3.1			Craiova Triaj hc.		3 ³⁰	17.18 ³⁰	▲	17.19
2.6			Cernele		4	17.23	1	17.24
4.8			Ișalnița h.		4 ³⁰	17.28 ³⁰	▲	17.29
1.6			Ișalnița	2	5	17.34	1	17.35
3.7		100	Almăj h.		4 ³⁰	17.39 ³⁰	▲	17.40
3.9			Coțofeni Hm.	2	6	17.46	1	17.47
5.0			Brădești h.		5 ³⁰	17.52 ³⁰	▲	17.53
4.5			Răcari Hm.		5	17.58	1	17.59
2.9			Canton 282 h.		3 ³⁰	18.02 ³⁰	▲	18.03
3.6	35.8		FILIAȘI		4	18.07	1	18.08
5.0			R. 1 Turceni		4	-	-	18.12
1.5		40	Ram. Filiași		3	-	-	18.15
4.5			Ionești Gorj h.		6 ³⁰	18.21 ³⁰	▲	18.22
3.8			Km. 9+820 h.		5 ³⁰	18.27 ³⁰	▲	18.28
2.9			Termo Turceni h.		3 ³⁰	18.31 ³⁰	▲	18.32
0.8	54.4		TURCENI	1	3	18.35	1	18.36
6.7			Gârbovu h.		7 ³⁰	18.43 ³⁰	▲	18.44
5.0			Sărdănești h.		4 ³⁰	18.48 ³⁰	▲	18.49
3.9		100	Plopșoru	2	7	18.56	1	18.57
6.0			Peșteana Jiu h.		6 ³⁰	19.03 ³⁰	▲	19.04
1.9			Bâlteni h.		3 ³⁰	19.07 ³⁰	▲	19.08
4.5			Vlăduleni Gorj h.		5 ³⁰	19.13 ³⁰	▲	19.14
4.1			Roșia Jiu h.		4 ³⁰	19.18 ³⁰	▲	19.19
1.9			Rovinari Sud h.		3 ³⁰	19.22 ³⁰	▲	19.23
1.5			Rovinari Hm.	5	9	19.32	1	19.33
0.9			Km. 49+800 h.		2 ³⁰	19.35 ³⁰	▲	19.36
1.8			Rogojelu	2	6	19.42	1	19.43
2.4			Vârt h.		4 ³⁰	19.47 ³⁰	▲	19.48
4.2			Cârbești Hm.		5	19.53	1	19.54
3.8		80	Drăgușeni h.		5 ³⁰	19.59 ³⁰	▲	20.00
2.6			Amaradia		4	20.04	1	20.05
4.5			Ram. Budieni		5	-	-	20.10
1.2	111.1		TÂRGU JIU		2	20.12		
02h	57m		SUMARUL...	14	157		20	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%

TONAJ MAXIM = 500 tone.

Nr. 2860 TÂRGU JIU - TURCENI - CRAIOVA

Circula în zilele de 6.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			TÂRGU JIU					07.53
1.2			Ram. Budieni	2	-	-		07.55
4.5			Amaradia	5	08.00	1		08.01
2.6			Drăgușeni h.	3 ³⁰	08.04 ³⁰	▲		08.05
3.8		80	Cârbești Hm.	5	08.10	1		08.11
4.2			Vârt h.	4 ³⁰	08.15 ³⁰	▲		08.16
2.4			Rogojelu	4	08.20	1		08.21
1.8			Km. 49+800 h.	3 ³⁰	08.24 ³⁰	▲		08.25
0.9			Rovinari Hm.	2	08.29	1		08.30
1.5			Rovinari Sud h.	3 ³⁰	08.33 ³⁰	▲		08.34
1.9			Roșia Jiu h.	3 ³⁰	08.37 ³⁰	▲		08.38
4.1			Vlăduileni Gorj h.	4 ³⁰	08.42 ³⁰	▲		08.43
4.5			Bâlteni h.	5 ³⁰	08.48 ³⁰	▲		08.49
1.9			Peșteana Jiu h.	3 ³⁰	08.52 ³⁰	▲		08.53
6.0			Plopșoru	4	09.03	1		09.04
3.9		100	Sărdănești h.	4 ³⁰	09.08 ³⁰	▲		09.09
5.0			Gârbovu h.	5 ³⁰	09.14 ³⁰	▲		09.15
6.7	56.7		TURCENI	7	09.30	1		09.31
0.8			Termo Turceni h.	2 ³⁰	09.33 ³⁰	▲		09.34
2.9			Km. 9+820 h.	3 ³⁰	09.37 ³⁰	▲		09.38
3.8			Ionești Gorj h.	5 ³⁰	09.43 ³⁰	▲		09.44
4.5			Ram. Filiaș	1	6	-		09.50
2.3		40	R. 2 Turceni		4	-		09.54
5.0	76.1		FILIAȘI		5	09.59	2	10.01
3.6			Canton 282 h.		4 ³⁰	10.05 ³⁰	▲	10.06
2.9			Răcari Hm.		4	10.10	1	10.11
4.5			Brădești h.		4 ³⁰	10.15 ³⁰	▲	10.16
5.0			Coțofeni Hm.		5	10.21	1	10.22
3.9		100	Almăj h.		4 ³⁰	10.26 ³⁰	▲	10.27
3.7			Îsalnița		4	10.31	1	10.32
1.6			Îsalnița h.		3 ³⁰	10.35 ³⁰	▲	10.36
4.8			Cernele	2	7	10.43	1	10.44
2.6			Craiova Triaj hc.		3 ³⁰	10.47 ³⁰	▲	10.48
3.1	111.9		CRAIOVA		2	6		
03h	01m		SUMARUL...	18	160		21	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%

TONAJ MAXIM = 500 tone.

Nr. 2872 TÂRGU JIU - TURCENI

Nu circula in zilele de 7 si in datele de 25.12.2024, 01.01.2025 si 20.04.2025.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
1.2	80		TÂRGU JIU				12.33	
4.5			Ram. Budieni		2	-	-	12.35
2.6			Amaradia		5	12.40	1	12.41
3.8			Drăgușeni h.		3 ³⁰	12.44 ³⁰	▲	12.45
4.2			Cârbești Hm.		5	12.50	1	12.51
2.4			Vârt h.		4 ³⁰	12.55 ³⁰	▲	12.56
1.8			Rogojelu		4	13.00	1	13.01
0.9			Km. 49+800 h.		3 ³⁰	13.04 ³⁰	▲	13.05
1.5			Rovinari Hm.	2	4	13.09	1	13.10
1.9			Rovinari Sud h.		3 ³⁰	13.13 ³⁰	▲	13.14
4.1			Roșia Jiu h.		3 ³⁰	13.17 ³⁰	▲	13.18
4.5			Vlădulești Gorj h.		4 ³⁰	13.22 ³⁰	▲	13.23
1.9			Bâltești h.		5 ³⁰	13.28 ³⁰	▲	13.29
6.0	100		Peșteana Jiu h.		3 ³⁰	13.32 ³⁰	▲	13.33
3.9			Plopșoru		4	10	1	13.44
5.0			Sărănești h.		4 ³⁰	13.48 ³⁰	▲	13.49
6.7			Gârbovu h.		5 ³⁰	13.54 ³⁰	▲	13.55
56.7			TURCENI	7	15	14.10		
01h 37m			SUMARUL...	13	87		10	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%

TONAJ MAXIM = 500 tone.

Nr. 2873 TURCENI - TÂRGU JIU

Nu circula in zilele de 7 si in datele de 25.12.2024, 01.01.2025 si 20.04.2025.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
6.7	100	100	TURCENI	2	7 ³⁰	14.59 ³⁰	1	14.52
5.0			Gârbovu h.					
3.9			Sărdănești h.					
6.0			Plopșoru					
1.9			Peșteana Jiu h.					
4.5			Bâlteni h.					
4.1			Vlăduleni Gorj h.					
1.9			Roșia Jiu h.					
1.5			Rovinari Sud h.					
0.9			Rovinari Hm.	5	9	15.48	1	15.49
1.8			Km. 49+800 h.					
2.4			Rogojelu	2	6	15.58	1	15.59
4.2			Vârf h.					
3.8			Cârbești Hm.	5	5	16.09	1	16.10
2.6			Drăguțești h.					
4.5			Amaradia	5	4	16.20	1	16.21
1.2	56.7		Ram. Budieni					
			TÂRGU JIU		2	16.28		16.26
01h	36m		SUMARUL...	9	86		10	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%

TONAJ MAXIM = 500 tone.

Nr. 9001 BUCURESTI NORD GR. B - ROSIORI NORD

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			VIDELE			09.16	9	09.25
3.9	3.9		R. 1 VIDELE	4	-	-	-	09.29
3.8		100	Ciolpani Hm.	4	09.33	1	09.34	
8.1			Gălăteni Hm.	8	09.42	1	09.43	
6.7			Olteni	7	09.50	1	09.51	
6.8			Vârtoapele hc.	8	09.59	1	10.00	
4.6			Rădoiești Hm.	7	10.07	4	10.11	
8.1		80	Atârnăț Hm.	2	14	10.25	1	10.26
7.2	49.2		ROȘIORI NORD	5	16	10.42		
01h 13m			SUMARUL...	7	64		9	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85 %. TONAJ MAXIM = 600 tone.

Nr. 9002 ROSIORI NORD - BUCURESTI NORD GR.B

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			ROȘIORI NORD			07.36		
7.2			Atârnăț Hm.	5	14	07.50	1	07.51
8.1		80	Rădoiești Hm.	6	17	08.08	1	08.09
4.6			Vârtoapele hc.	6	08.15	1	08.16	
6.8			Olteni	1	9	08.25	1	08.26
6.7			Gălăteni Hm.	7	08.33	1	08.34	
8.1			Ciolpani Hm.	2	10	08.44	1	08.45
3.8	45.3	100	R. 1 VIDELE	4	-	-	-	08.49
3.9	49.2		VIDELE	4	08.53	1	08.54	
01h 13m			SUMARUL...	14	67		6	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85 %. TONAJ MAXIM = 600 tone.

Nr. 9003 BUCURESTI NORD GR. A - ROSIORI NORD

Între statiile Bucuresti Nord si Bucurestii Noi circula pe fir II.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			VIDELE			13.42	2	13.44
3.9	3.9		R. 1 VIDELE	4	-	-	-	13.48
3.8		100	Ciolpani Hm.	4	13.52	1	1	13.53
8.1			Gălăteni Hm.	8	14.01	1	1	14.02
6.7	22.5		Olteni	7	14.09	1	1	14.10
6.8			Vârtoapele hc.	8	14.18	1	1	14.19
4.6			Rădoiești Hm.	7	14.26	1	1	14.27
8.1		80	Atârnăți Hm.	2	14	14.41	1	14.42
7.2	49.2		ROȘIORI NORD	5	16	14.58		
01h	10m		SUMARUL...	7	64		6	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85 %. TONAJ MAXIM = 600 tone.

Nr. 9004 ROSIORI NORD - BUCURESTI NORD GR.B

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			ROȘIORI NORD					11.35
7.2			Atârnăți Hm.	5	14	11.49	1	11.50
8.1		80	Rădoiești Hm.	6	16	12.06	2	12.08
4.6			Vârtoapele hc.	6	16	12.14	1	12.15
6.8			Olteni	1	9	12.24	1	12.25
6.7			Gălăteni Hm.	7	12	12.32	1	12.33
8.1			Ciolpani Hm.	2	11	12.44	1	12.45
3.8	45.3	100	R. 1 VIDELE		4	-	-	12.49
3.9	49.2		VIDELE		4	12.53	2	12.55
01h	14m		SUMARUL...	14	67		7	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85 %. TONAJ MAXIM = 600 tone.

Nr. 9005 BUCURESTI NORD GR. B - ROSIORI NORD

Între statiile Bucuresti Nord si Bucurestii Noi circula pe fir II.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			VIDELE			19.26	4	19.30
3.9	3.9		R. 1 VIDELE	4	-	-	-	19.34
3.8		100	Ciolpani Hm.	4	19.38	1	1	19.39
8.1			Gălăteni Hm.	7	19.46	1	1	19.47
6.7			Olteni	6	19.53	1	1	19.54
6.8			Vârtoapele hc.	8	20.02	1	1	20.03
4.6			Rădoiești Hm.	6	20.09	21	21	20.30
8.1		80	Atârnăți Hm.	2	20.44	1	1	20.45
7.2	49.2		ROȘIORI NORD	5	21.00			
01h	26m		SUMARUL...	7	60		26	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85 %. TONAJ MAXIM = 600 tone.

Nr. 9006 ROSIORI NORD - BUCURESTI NORD GR.B

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			ROȘIORI NORD					13.39
7.2			Atârnăți Hm.	5	14	13.53	1	13.54
8.1		80	Rădoiești Hm.	6	17	14.11	1	14.12
4.6			Vârtoapele hc.	6	14.18	1	1	14.19
6.8			Olteni	1	9	14.28	9	14.37
6.7			Gălăteni Hm.	7	14.44	1	1	14.45
8.1			Ciolpani Hm.	2	10	14.55	1	14.56
3.8	45.3	100	R. 1 VIDELE		4	-	-	15.00
3.9	49.2		VIDELE		4	15.04	2	15.06
01h	21m		SUMARUL...	14	67		14	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85 %. TONAJ MAXIM = 600 tone.

Nr. 9011 ROŞIORI NORD - CRAIOVA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			ROŞIORI NORD					11.27
8.2			Măldăeni Hm.	6	17	11.44	1	11.45
9.1			Mihăești Hm.	5	14	11.59	1	12.00
8.3			Radomirești Hm.	2	11	12.11	1	12.12
8.1			Dăneasa h.		11 ³⁰	12.23 ³⁰	▲	12.24
3.6			Drăgănești Olt		6	12.30	1	12.31
6.9			Stoenești h.		9 ³⁰	12.40 ³⁰	▲	12.41
3.3			Fărcașele Hm.	3	8	12.49	4	12.53
7.8	55.4		CARACAL	12	20	13.13	1	13.14
6.1			Cezieni h.		6 ³⁰	13.20 ³⁰	▲	13.21
6.9			Grozăvești Hm.		8	13.29	1	13.30
5.8		100	Radomiru h.		6 ³⁰	13.36 ³⁰	▲	13.37
2.8			Jianca		4	13.41	1	13.42
3.4			Tărtăl h.		4 ³⁰	13.46 ³⁰	▲	13.47
5.1			Leu Hm.		5	13.52	1	13.53
9.9			Pasaju Coșoveni h.		8 ³⁰	14.01 ³⁰	▲	14.02
2.8			Malu Mare Hm.		4	14.06	1	14.07
2.0			Viaductu Cârcea h.		3 ³⁰	14.10 ³⁰	▲	14.11
3.8			Banu Mărăcine Hm.	3	9	14.20	1	14.21
3.3			Bordei hc. (900)		5 ³⁰	14.26 ³⁰	▲	14.27
1.7	108.8		CRAIOVA		3	14.30		
03h	03m		SUMARUL...	31	165		18	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%

TONAJ MAXIM = 600 tone.

Nr. 9012 CRAIOVA - ROSIORI NORD

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STĂȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CRAIOVA					04.30
1.7			Bordei hc. (900)		3 ³⁰	04.33 ³⁰	▲	04.34
3.3			Banu Mărăcine Hm.		5	04.39	4	04.43
3.8			Viaductu Cârcea h.		4 ³⁰	04.47 ³⁰	▲	04.48
2.0			Malu Mare Hm.	5	8	04.56	7	05.03
2.8			Pasaju Coșoveni h.		3 ³⁰	05.06 ³⁰	▲	05.07
9.9			Leu Hm.		8	05.15	1	05.16
5.1			Tărlăl h.		5 ³⁰	05.21 ³⁰	▲	05.22
3.4			Jianca		4	05.26	1	05.27
2.8			Radomiru h.		3 ³⁰	05.30 ³⁰	▲	05.31
5.8			Grozăvești Hm.		6	05.37	1	05.38
6.9	100		Cezieni h.		6 ³⁰	05.44 ³⁰	▲	05.45
6.1	53.5		CARACAL	2	8	05.53	1	05.54
7.8			Fărcașele Hm.	2	9	06.03	1	06.04
3.3			Stoenești h.		4 ³⁰	06.08 ³⁰	▲	06.09
6.9			Drăgănești Olt	3	10	06.19	1	06.20
3.6			Dăneasa h.		5 ³⁰	06.25 ³⁰	▲	06.26
8.1			Radomirești Hm.		11	06.37	1	06.38
8.3			Mihăești Hm.	2	11	06.49	1	06.50
9.1			Măldăeni Hm.	4	13	07.03	1	07.04
8.2	108.8		ROȘIORI NORD	3	12	07.16		
02h	46m		SUMARUL...	21	142		24	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%

TONAJ MAXIM = 600 tone.

Nr. 9013 ROSIORI NORD - CRAIOVA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			ROȘIORI NORD					15.25
8.2			Măldăeni Hm.	6	17	15.42	1	15.43
9.1			Mihăești Hm.	5	14	15.57	1	15.58
8.3			Radomirești Hm.	2	11	16.09	1	16.10
11.7	37.3		Drăgănești Olt		16	16.26	1	16.27
6.9			Stoenești h.		9 ³⁰	16.36 ³⁰	▲	16.37
3.3			Fărcașele Hm.	3	8	16.45	4	16.49
7.8	55.4		CARACAL	12	20	17.09	6	17.15
6.1			Cezieni h.		6 ³⁰	17.21 ³⁰	▲	17.22
6.9			Grozăvești Hm.		8	17.30	1	17.31
5.8		100	Radomiru h.		6 ³⁰	17.37 ³⁰	▲	17.38
2.8			Jianca		4	17.42	1	17.43
8.5			Leu Hm.		9	17.52	1	17.53
9.9			Pasaju Coșoveni h.		9 ³⁰	18.02 ³⁰	▲	18.03
2.8			Malu Mare Hm.		4	18.07	5	18.12
2.0			Viaductu Cârcea h.		3 ³⁰	18.15 ³⁰	▲	18.16
3.8			Banu Mărăcine Hm.	3	9	18.25	1	18.26
3.3			Bordei hc. (900)		5 ³⁰	18.31 ³⁰	▲	18.32
1.7	108.8		CRAIOVA		3	18.35		
03h	10m		SUMARUL...	31	164		26	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%

TONAJ MAXIM = 600 tone.

Nr. 9014 CRAIOVA - ROŞIORI NORD

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STĂȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CRAIOVA					08.37
1.7			Bordei hc. (900)		3³⁰	08.40³⁰	▲	08.41
3.3			Banu Mărăcine Hm.		5	08.46	1	08.47
3.8			Viaductu Cârcea h.		4³⁰	08.51³⁰	▲	08.52
2.0			Malu Mare Hm.	5	9	09.01	1	09.02
2.8			Pasaju Coșoveni h.		3³⁰	09.05³⁰	▲	09.06
9.9			Leu Hm.		8	09.14	1	09.15
5.1			Tărlăl h.		5³⁰	09.20³⁰	▲	09.21
3.4			Jianca		4	09.25	1	09.26
2.8			Radomiru h.		4³⁰	09.30³⁰	▲	09.31
5.8			Grozăvești Hm.		6	09.37	1	09.38
6.9	100		Cezieni h.		7³⁰	09.45³⁰	▲	09.46
6.1	53.5		CARACAL	2	8	09.54	2	09.56
7.8			Fărcașele Hm.	2	9	10.05	1	10.06
3.3			Stoenești h.		4³⁰	10.10³⁰	▲	10.11
6.9			Drăgănești Olt	3	10	10.21	1	10.22
3.6			Dăneasa h.		6³⁰	10.28³⁰	▲	10.29
8.1			Radomirești Hm.		12	10.41	1	10.42
8.3			Mihăești Hm.	2	11	10.53	1	10.54
9.1			Măldăeni Hm.	4	13	11.07	1	11.08
8.2	108.8		ROŞIORI NORD	3	12	11.20		
02h	43m		SUMARUL...	21	147		16	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%

TONAJ MAXIM = 600 tone.

Nr. 9015 ROSIORI NORD - CRAIOVA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			ROȘIORI NORD					21.15
8.2			Măldăeni Hm.	6	17	21.32	1	21.33
9.1			Mihăești Hm.	5	14	21.47	1	21.48
8.3			Radomirești Hm.	2	11	21.59	1	22.00
8.1			Dăneasa h.		11 ³⁰	22.11 ³⁰	▲	22.12
3.6			Drăgănești Olt		6	22.18	1	22.19
6.9			Stoenești h.		9 ³⁰	22.28 ³⁰	▲	22.29
3.3			Fărcașele Hm.	3	8	22.37	1	22.38
7.8	55.4		CARACAL	12	20	22.58	2	23.00
6.1			Cezieni h.		6 ³⁰	23.06 ³⁰	▲	23.07
6.9			Grozăvești Hm.		8	23.15	1	23.16
5.8		100	Radomiru h.		6 ³⁰	23.22 ³⁰	▲	23.23
2.8			Jianca		4	23.27	8	23.35
3.4			Tărtăl h.		4 ³⁰	23.39 ³⁰	▲	23.40
5.1			Leu Hm.		5	23.45	1	23.46
9.9			Pasaju Coșoveni h.		8 ³⁰	23.54 ³⁰	▲	23.55
2.8			Malu Mare Hm.		4	23.59	1	00.00
2.0			Viaductu Cârcea h.		3 ³⁰	00.03 ³⁰	▲	00.04
3.8			Banu Mărăcine Hm.	3	9	00.13	1	00.14
3.3			Bordei hc. (900)		5 ³⁰	00.19 ³⁰	▲	00.20
1.7	108.8		CRAIOVA		3	00.23		
03h	08m		SUMARUL...	31	165		23	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%

TONAJ MAXIM = 600 tone.

Nr. 9016 CRAIOVA - ROŞIORI NORD

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STĂȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CRAIOVA					09.53
1.7			Bordei hc. (900)		3³⁰	09.56³⁰	▲	09.57
3.3			Banu Mărăcine Hm.		5	10.02	1	10.03
3.8			Viaductu Cârcea h.		4³⁰	10.07³⁰	▲	10.08
2.0			Malu Mare Hm.	5	8	10.16	1	10.17
2.8			Pasaju Coșoveni h.		3³⁰	10.20³⁰	▲	10.21
9.9			Leu Hm.		8	10.29	1	10.30
5.1			Tărlăl h.		5³⁰	10.35³⁰	▲	10.36
3.4			Jianca		4	10.40	1	10.41
2.8			Radomiru h.		4³⁰	10.45³⁰	▲	10.46
5.8			Grozăvești Hm.		6	10.52	1	10.53
6.9	100		Cezieni h.		7³⁰	11.00³⁰	▲	11.01
6.1	53.5		CARACAL	2	8	11.09	1	11.10
7.8			Fărcașele Hm.	2	9	11.19	4	11.23
3.3			Stoenești h.		4³⁰	11.27³⁰	▲	11.28
6.9			Drăgănești Olt	3	10	11.38	1	11.39
3.6			Dăneasa h.		6³⁰	11.45³⁰	▲	11.46
8.1			Radomirești Hm.		12	11.58	1	11.59
8.3			Mihăești Hm.	2	11	12.10	1	12.11
9.1			Măldăeni Hm.	4	13	12.24	1	12.25
8.2	108.8		ROŞIORI NORD	3	12	12.37		
02h	44m		SUMARUL...	21	146		18	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%

TONAJ MAXIM = 600 tone.

Nr. 9021 BUCURESTI NORD GR. A - PITESTI

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
8.2	8.2		CĂLINEȘTI HM. GOLEȘTI	3	12	08.27 08.40	1 1	08.28 08.41
3.1		100	Ram. Golești		4 ³⁰	08.45 ³⁰		
4.6	16.0		PITEȘTI	1	7	08.53	▲	08.46
00h	13m		SUMARUL...	1	11 ³⁰		130	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85 %. TONAJ MAXIM = 650 tone.

Nr. 9022 PITESTI - BUCURESTI NORD GR.B

Circula pe firul III Chitila.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
4.6			PITEȘTI			-	-	03.30
3.1	7.7	100	Ram. Golești	1	4	03.40	1	03.36
8.2	16.0		GOLEȘTI	3	12	03.53	1	03.41
00h	11m		CĂLINEȘTI HM.				1	03.54
00h	13m		SUMARUL...	1	10			

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85 %. TONAJ MAXIM = 650 tone.

Nr. 9023 BUCURESTI NORD GR.B - PITESTI

Circula pe firul III Chitila.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
8.2	8.2		CĂLINEȘTI HM.	3	12	10.08 10.21	1 1	10.09 10.22
3.1		100	GOLEȘTI		4 ³⁰	10.26 ³⁰		
4.6	16.0		Ram. Golești	1	7	10.34	▲	10.27
00h	13m		PITEȘTI				130	
00h	13m		SUMARUL...	1	11 ³⁰			

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85 %. TONAJ MAXIM = 650 tone.

Nr. 9024 PITESTI - BUCURESTI NORD GR.B

Circula pe firul III Chitila.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PITEȘTI					06.25
1.3			Km. 106+800 h.		3 ³⁰	06.28 ³⁰	▲	06.29
3.3			Ram. Golești		4 ³⁰	06.33 ³⁰	▲	06.34
3.1	7.7	100	GOLEȘTI	1	5	06.39	1	06.40
2.6			Canton 97+770 h.		3 ³⁰	06.43 ³⁰	▲	06.44
5.6			Călinești Hm.	3	9	06.53	1	06.54
00h 15m			SUMARUL...	1	13		2	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85 %. TONAJ MAXIM = 650 tone.

Se formeaza din trenul 9034.

Nr. 9025 BUCURESTI NORD GR.B - PITESTI

Circula pe firul III Chitila.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CĂLINEȘTI HM.					17.19
5.6			Canton 97+770 h.		5 ³⁰	17.24 ³⁰	1	17.25
2.6	8.2	100	GOLEȘTI	3	7	17.32	1	17.33
3.1			Ram. Golești		4 ³⁰	17.37 ³⁰	▲	17.38
4.6	16.0		PITEȘTI	1	7	17.45		
00h 13m			SUMARUL...	1	11 ³⁰		130	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85 %. TONAJ MAXIM = 650 tone.

Nr. 9028 PITESTI - BUCURESTI NORD GR. A

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PITEȘTI					20.10
4.6			Ram. Golești		6	-	-	20.16
3.1	7.7	100	GOLEȘTI	1	4	20.20	7	20.27
8.2			Călinești Hm.	3	12	20.39	1	20.40
00h 17m			SUMARUL...	1	10		7	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85 %. TONAJ MAXIM = 650 tone.

Nr. 9034 PIATRA OLT - PITESTI

Nu circula în zilele de sărbători legale.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PIATRA OLT					03.40
3.9			Criva h.		5 ³⁰	03.45 ³⁰	▲	03.46
3.2			Slătioara Hm.		5	03.51	1	03.52
4.6			Milcov Hm.		6	03.58	1	03.59
5.3	17.0		SLATINA	1	8	04.07	1	04.08
7.8			Recea Hm.		9	04.17	1	04.18
6.0			Bâlteni Olt Hm.		7	04.25	1	04.26
7.6		80	Potcoava		10	04.36	1	04.37
6.1			Sinești Hm.		7	04.44	1	04.45
6.0			CORBU		8	04.53	1	04.54
5.1			Hârsești Hm.		7	05.01	1	05.02
4.7			Stolnici Hm.		7	05.09	1	05.10
8.0			Fâlfani Hm.		9	05.19	1	05.20
7.9	76.2		COSTEȘTI	1	10	05.30	1	05.31
7.6			Pârvu h.		8 ³⁰	05.39 ³⁰	▲	05.40
4.5		100	Pârvu Hm.		6	05.46	1	05.47
5.2			Bradu de Sus	1	8	05.55	1	05.56
3.2			Km. 109+300 h.		4 ³⁰	06.00 ³⁰	▲	06.01
1.2	97.9	80	PITEȘTI	1	4	06.05		
02h	25m		SUMARUL...	4	129 ³⁰		15 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%

TONAJ MAXIM: 650 tone.

Nr. 9060 PIATRA OLT - CARACAL - CORABIA

Nu circula in zilele de 6 si 7.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PIATRA OLT					04.05
11.4			Şopârlîta h.		11 ³⁰	04.16 ³⁰	▲	04.17
2.8			Vlăduleni		4	04.21	1	04.22
3.8		70	Fălcioiu h.		5 ³⁰	04.27 ³⁰	▲	04.28
7.0			Romula Hm.		8	04.36	1	04.37
7.5	32.5		CARACAL	10	18	04.55	3	04.58
3.8			Grupa Tehnică Caracal Hm.	5	11	05.09	1	05.10
0.7			Semnal Gr.Th. Caracal		2	-	-	05.12
2.8			Deveselu h.		3 ³⁰	05.15 ³⁰	▲	05.16
6.7			Frăsinet h.		8 ³⁰	05.24 ³⁰	▲	05.25
3.1		60	Studinița h.		9 ³⁰	05.34 ³⁰	▲	05.35
3.8			Studina h.		5 ³⁰	05.40 ³⁰	▲	05.41
6.1			Vișina h.		7 ³⁰	05.48 ³⁰	▲	05.49
2.5			Vișina Veche h.		4 ³⁰	05.53 ³⁰	▲	05.54
12.0	73.9		CORABIA	2	22	06.16		
02h	11m		SUMARUL...	17	121		10	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabila la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu locomotiva și vagoane, PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Nr. 9062 CORABIA - CARACAL - PIATRA OLT - SLATINA

Nu circula in zilele de 6 si 7.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CORABIA					06.23
12.0			Vișina Veche h.		20³⁰	06.43³⁰	▲	06.44
2.5			Vișina h.		4³⁰	06.48³⁰	▲	06.49
6.1			Studina h.		7³⁰	06.56³⁰	▲	06.57
3.8			Studinița h.		5³⁰	07.02³⁰	▲	07.03
3.1		60	Frăsinet h.		9³⁰	07.12³⁰	▲	07.13
6.7			Deveselu h.		8³⁰	07.21³⁰	▲	07.22
2.8			Semnal Gr.Th. Caracal		3³⁰	-	-	07.25 ³⁰
0.7			Grupa Tehnică Caracal Hm.	2	3³⁰	07.29	1	07.30
2.6			Canton 239+700 h.		4³⁰	07.34³⁰	▲	07.35
1.3	41.4		CARACAL	5	8	07.43	12	07.55
7.5			Romula Hm.	10	18	08.13	1	08.14
7.0			Fălcoiu h.		7³⁰	08.21³⁰	▲	08.22
3.8			Vlăduleni		5	08.27	1	08.28
2.8			Șopârlîta h.		4³⁰	08.32³⁰	▲	08.33
11.4	73.9	70	PIATRA OLT		12	08.45	20	09.05
3.9			Criva h.		6³⁰	09.11³⁰	▲	09.12
3.2			Slătioara Hm.		5	09.17	1	09.18
4.6			Milcov Hm.		6	09.24	1	09.25
5.3	90.9		SLATINA	1	8	09.33		
03h	10m		SUMARUL...	18	148		42	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabilă la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu locomotiva și vagoane, PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

În stația Caracal atașează AM Seria 900.

În stația Piatra Olt detașează AM Seria 900.

Nr. 9064 PIATRA OLT - CARACAL - CORABIA

Nu circula în zilele de 6 și 5.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
11.4			PIATRA OLT					12.36
2.8			Şopârlița h.		11 ³⁰	12.47 ³⁰	▲	12.48
3.8			Vlăduleni		4	12.52	1	12.53
7.0			Fălcioiu h.		5 ³⁰	12.58 ³⁰	▲	12.59
7.5	32.5		Romula Hm.		8	13.07	8	13.15
			CARACAL	10	18	13.33	7	13.40
1.3			Canton 239+700 h.		3 ³⁰	13.43 ³⁰	▲	13.44
2.6			Grupa Tehnică Caracal Hm.	5	9	13.53	1	13.54
0.7			Semnal Gr.Th. Caracal		2	-	-	13.56
2.8			Deveselu h.		3 ³⁰	13.59 ³⁰	▲	14.00
6.7			Frăsinet h.		8 ³⁰	14.08 ³⁰	▲	14.09
3.1		60	Studinița h.		9 ³⁰	14.18 ³⁰	▲	14.19
3.8			Studina h.		5 ³⁰	14.24 ³⁰	▲	14.25
6.1			Vișina h.		7 ³⁰	14.32 ³⁰	▲	14.33
2.5			Vișina Veche h.		4 ³⁰	14.37 ³⁰	▲	14.38
12.0	73.9		CORABIA	2	22	15.00		
02h	24m		SUMARUL...	17	122 ³⁰		21 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabilă la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu locomotiva și vagoane, PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

În stația Caracal detașează AM Seria 900.

Nr. 9066 CORABIA - CARACAL - PIATRA OLT

Nu circula în zilele de 6 și 5.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare	
12.0 2.5 6.1 3.8 3.1 6.7 2.8 0.7 2.6 1.3 41.4		60	CORABIA					15.05	
			Vișina Veche h.		20 ³⁰	15.25 ³⁰	▲	15.26	
			Vișina h.		4 ³⁰	15.30 ³⁰	▲	15.31	
			Studina h.		7 ³⁰	15.38 ³⁰	▲	15.39	
			Studinița h.		5 ³⁰	15.44 ³⁰	▲	15.45	
			Frăsinet h.		9 ³⁰	15.54 ³⁰	▲	15.55	
		70	Deveselu h.		8 ³⁰	16.03 ³⁰	▲	16.04	
			Semnal Gr.Th. Caracal		3 ³⁰	-	-	16.07 ³⁰	
			Grupa Tehnică Caracal Hm.	2	3 ³⁰	16.11	1	16.12	
			Canton 239+700 h.		4 ³⁰	16.16 ³⁰	▲	16.17	
			CARACAL	5	8	16.25	3	16.28	
			ROMULA HM.	10	18	16.46	1	16.47	
			Fălcoiu h.		7 ³⁰	16.54 ³⁰	▲	16.55	
11.4 2.8 11.4	73.9		Vlăduleni		5	17.00	1	17.01	
			Șopârlița h.		4 ³⁰	17.05 ³⁰	▲	17.06	
			PIATRA OLT		12	17.18			
02h	13m		SUMARUL...	17	122 ³⁰		10 ³⁰		

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabilă la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu locomotiva și vagoane, PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Nr. 9119 GOLESTI - CÂMPULUNG - PARCUL KRETULESCU H.

Circula in zilele de 7.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STATII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
		70	GOLEŞTI					08.05
0.9			Semnal Goleşti		3	-	-	08.08
4.0			Ion C. Brătianu Hm.		7	08.15	1	08.16
3.6			Gropeni h.		5 ³⁰	08.21 ³⁰	▲	08.22
5.0			Ciumeşti	1	8	08.30	1	08.31
2.6			Ram. Ciumeşti Post Mac.		3 ³⁰	-	-	08.34 ³⁰
5.3			Clucereasa h.		6	08.40 ³⁰	▲	08.41
8.2			Stâlpeni Hm.		10	08.51	1	08.52
3.4			Rădeşti h.		5 ³⁰	08.57 ³⁰	▲	08.58
3.5			Drăghici h.		7 ³⁰	09.05 ³⁰	▲	09.06
5.4			Lăzăreşti PO		6 ³⁰	09.12 ³⁰	▲	09.13
6.5			Schitu Goleşti h.		8 ³⁰	09.21 ³⁰	▲	09.22
6.7	55.0		CÂMPULUNG	2	16	09.38	12	09.50
1.9	56.9	50	PARCUL KREȚULESCU H.		10	10.00		
01h	55m		SUMARUL...	3	97		18	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 63%

Frâna nemoderabila la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu Automotor DESIRO SIEMENS, PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Nr. 9120 PARCUL KRETULESCU H. - CÂMPULUNG - GOLESTI

Nu circula în zilele de 7.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PARCUL KREȚULESCU H.					06.20
1.9	1.9	50	CÂMPULUNG		10	06.30	12	06.42
6.7			Schitu Golești h.	14³⁰	06.56³⁰	▲	06.57	
6.5			Lăzărești PO	8³⁰	07.05³⁰	▲	07.06	
5.4			Drăghici h.	6³⁰	07.12³⁰	▲	07.13	
3.5			Rădești h.	8³⁰	07.21³⁰	▲	07.22	
3.4			Stâlpeni Hm.	5	07.27	1	07.28	
8.2			Clucereasa h.	9³⁰	07.37³⁰	▲	07.38	
5.3		70	Ram. Ciumești Post Mac.	6³⁰	-	-	07.44³⁰	
2.6			Ciumești	3³⁰	07.48	1	07.49	
5.0			Gropeni h.	6³⁰	07.55³⁰	▲	07.56	
3.6			Ion C. Brătianu Hm.	1	6	08.02	1	08.03
4.0			Semnal Golești		7	-	-	08.10
0.9	56.9		GOLEȘTI	2	5	08.15		
01h 55m			SUMARUL...	3	97		18	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 63%

Frâna nemoderabila la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu Automotor DESIRO SIEMENS ,PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Nr. 9121 GOLESTI - CÂMPULUNG - PARCUL KRETULESCU H.

Nu circula în zilele de 6 și 7.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
		70	GOLEȘTI					09.36
0.9			Semnal Golești		3	-	-	09.39
4.0			Ion C. Brătianu Hm.		7	09.46	1	09.47
3.6			Gropeni h.		5 ³⁰	09.52 ³⁰	▲	09.53
5.0			Ciumești	1	8	10.01	1	10.02
2.6			Ram. Ciumești Post Mac.		3 ³⁰	-	-	10.05 ³⁰
5.3			Clucereasa h.		6	10.11 ³⁰	▲	10.12
8.2			Stâlpeni Hm.		10	10.22	1	10.23
3.4			Rădești h.		5 ³⁰	10.28 ³⁰	▲	10.29
3.5			Drăghici h.		7 ³⁰	10.36 ³⁰	▲	10.37
5.4			Lăzărești PO		6 ³⁰	10.43 ³⁰	▲	10.44
6.5			Schitu Golești h.		8 ³⁰	10.52 ³⁰	▲	10.53
6.7	55.0		CÂMPULUNG	2	16	11.09	12	11.21
1.9	56.9	50	PARCUL KREȚULESCU H.		10	11.31		
01h	55m		SUMARUL...	3	97		18	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 63%

Frâna nemoderabilă la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu Automotor DESIRO SIEMENS, PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Nr. 9122 PARCUL KRETULESCU H. - CÂMPULUNG - GOLESTI

Nu circula în zilele de 6.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
1.9	1.9	50	PARCUL KREȚULESCU H. CÂMPULUNG		10	15.10	12	15.00
6.7			Schitu Golești h.	14³⁰	15.36³⁰	▲		15.22
6.5			Lăzărești PO	8³⁰	15.45³⁰	▲		15.46
5.4			Drăghici h.	6³⁰	15.52³⁰	▲		15.53
3.5			Rădești h.	8³⁰	16.01³⁰	▲		16.02
3.4			Stâlpeni Hm.	5	16.07	1		16.08
3.9			Bucșenești h.	5³⁰	16.13³⁰	▲		16.14
4.3			Clucereasa h.	5³⁰	16.19³⁰	▲		16.20
4.2		70	Mioveni h.	5³⁰	16.25³⁰	▲		16.26
1.1			Ram. Ciumești Post Mac.	2³⁰	-	-		16.28 ³⁰
2.6			Ciumești	3³⁰	16.32	1		16.33
5.0			Gropeni h.	6³⁰	16.39³⁰	▲		16.40
3.6			Ion C. Brătianu Hm.	1	6	16.46	1	16.47
4.0			Semnal Golești		7	-	-	16.54
0.9	56.9		GOLEȘTI	2	5	16.59		
01h	59m		SUMARUL...	3	100		19	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 63%

Frâna nemoderabila la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu Automotor DESIRO SIEMENS, PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Nr. 9123 GOLESTI - CÂMPULUNG - PARCUL KRETULESCU H.

Nu circula în zilele de 6.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STATII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
		70	GOLEŞTI					18.30
0.9			Semnal Goleşti		3	-	-	18.33
4.0			Ion C. Brătianu Hm.		7	18.40	1	18.41
3.6			Gropeni h.		5 ³⁰	18.46 ³⁰	▲	18.47
5.0			Ciumeşti	1	8	18.55	1	18.56
2.6			Ram. Ciumeşti Post Mac.		3 ³⁰	-	-	18.59 ³⁰
5.3			Clucereasa h.		6	19.05 ³⁰	▲	19.06
8.2			Stâlpeni Hm.		10	19.16	1	19.17
3.4			Rădeşti h.		5 ³⁰	19.22 ³⁰	▲	19.23
3.5			Drăghici h.		7 ³⁰	19.30 ³⁰	▲	19.31
5.4			Lăzăreşti PO		6 ³⁰	19.37 ³⁰	▲	19.38
6.5			Schitu Goleşti h.		8 ³⁰	19.46 ³⁰	▲	19.47
6.7	55.0		CÂMPULUNG	2	16	20.03	12	20.15
1.9	56.9	50	PARCUL KREȚULESCU H.		10	20.25		
01h	55m		SUMARUL...	3	97		18	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 63%

Frâna nemoderabila la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu Automotor DESIRO SIEMENS, PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Nr. 9132 CALAFAT - CRAIOVA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STĂTI - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CALAFAT					03.07
5.1		40	Ram. Golenți		9	-	-	03.16
6.6	11.7	70	GOLENȚI HM.		7	03.23	1	03.24
6.5		30	Maglavit h.		15³⁰	03.39³⁰	▲	03.40
6.1			Moțătei Hm.		15	03.55	1	03.56
12.8			Băilești		22	04.18	1	04.19
7.5			Boureni P.M.		12³⁰	04.31³⁰	▲	04.32
2.1			Siliștea Crucii h.		4³⁰	04.36³⁰	▲	04.37
4.6		40	Afumați h.		8³⁰	04.45³⁰	▲	04.46
6.2			Urzica Mare h.		10³⁰	04.56³⁰	▲	04.57
3.8			Portărești Hm.		8	05.05	1	05.06
4.1			Cerăt h.		7³⁰	05.13³⁰	▲	05.14
3.8	69.2		SEGARCEA		8	05.22	1	05.23
1.1			Segarcea Nord hc.		3³⁰	05.26³⁰	▲	05.27
6.0			Dealul Robului h.		9³⁰	05.36³⁰	▲	05.37
4.5			Sălcuța Hm.		3	05.47	1	05.48
13.8			Podari		2	06.10	1	06.11
6.9		70	R. 1 Jiu		8	-	-	06.19
2.4			Jiu Hm.		3	06.22	1	06.23
2.0			Bordei hc. (913)		3³⁰	06.26³⁰	▲	06.27
1.7	107.5		CRAIOVA		3	06.30		
03h	23m		SUMARUL...	5	190 ³⁰		12 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabilă la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu locomotiva și vagoane, PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 500 tone.

Nr. 9134 CALAFAT - CRAIOVA

Nu circula în zilele de 7.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CALAFAT					05.38
5.1		40	Ram. Golentî	9	-	-	-	05.47
6.6	11.7	70	GOLENȚI HM.	7	05.54	1		05.55
6.5		30	Maglavit h.	15³⁰	06.10³⁰	▲		06.11
6.1			Motăței Hm.	15	06.26	1		06.27
12.8			Băilești	22	06.49	1		06.50
7.5			Boureni P.M.	12³⁰	07.02³⁰	▲		07.03
2.1			Siliștea Crucii h.	4³⁰	07.07³⁰	▲		07.08
4.6		40	Afumați h.	8³⁰	07.16³⁰	▲		07.17
6.2			Urzica Mare h.	10³⁰	07.27³⁰	▲		07.28
3.8			Portărești Hm.	8	07.36	1		07.37
4.1			Cerăt h.	7³⁰	07.44³⁰	▲		07.45
3.8	69.2		SEGARCEA	8	07.53	9		08.02
1.1			Segarcea Nord hc.	3³⁰	08.05³⁰	▲		08.06
10.5			Sălcuța Hm.	3	08.24	1		08.25
13.8			Podari	2	08.47	1		08.48
6.9		70	R. 1 Jiu	8³⁰	08.56³⁰	▲		08.57
2.4			Jiu Hm.	4	09.01	1		09.02
2.0			Bordei hc. (913)	3³⁰	09.05³⁰	▲		09.06
1.7	107.5		CRAIOVA	3	09.09			
03h	31m		SUMARUL...	5	190³⁰		20³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabilă la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu locomotiva și vagoane, PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 500 tone.

Nr. 9135 CRAIOVA - BAILESTI

Nu circula în zilele de 6 și 5.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CRAIOVA					14.13
1.7			Bordei hc. (913)	3 ³⁰	14.16 ³⁰	▲	14.17	
2.0			Jiu Hm.	4	14.21	1	14.22	
2.4			R. 1 Jiu	3	-	-	14.25	
6.9		70	Podari	7	14.32	1	14.33	
13.8			Sălcuța Hm.	2	14.55	1	14.56	
4.5			Dealul Robului h.	7 ³⁰	15.03 ³⁰	▲	15.04	
6.0			Segarcea Nord hc.	9 ³⁰	15.13 ³⁰	▲	15.14	
1.1	38.3		SEGARCEA	3	15.17	9	15.26	
3.8			Cerăt h.	7 ³⁰	15.33 ³⁰	▲	15.34	
4.1			Portărești Hm.	8	15.42	1	15.43	
3.8			Urzica Mare h.	7 ³⁰	15.50 ³⁰	▲	15.51	
6.2		40	Afumați h.	11 ³⁰	16.02 ³⁰	▲	16.03	
4.6			Siliștea Crucii h.	8 ³⁰	16.11 ³⁰	▲	16.12	
2.1			Boureni P.M.	4 ³⁰	16.16 ³⁰	▲	16.17	
7.5	70.4		BĂILEȘTI	13	16.30			
02h	17m		SUMARUL...	2	120		17	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabilă la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu locomotiva și vagoane, PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 500 tone.

Nr. 9137 CRAIOVA - CALAFAT

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CRAIOVA					16.38
1.7			Bordei hc. (913)		3 ³⁰	16.41 ³⁰	▲	16.42
2.0			Jiu Hm.		4	16.46	1	16.47
2.4			R. 1 Jiu		3 ³⁰	16.50 ³⁰	▲	16.51
6.9			Podari		8	16.59	1	17.00
13.8		70	Sălcuța Hm.	2	22	17.22	1	17.23
4.5			Dealul Robului h.		7 ³⁰	17.30 ³⁰	▲	17.31
6.0			Segarcea Nord hc.		9 ³⁰	17.40 ³⁰	▲	17.41
1.1	38.3		SEGARCEA		3	17.44	1	17.45
3.8			Cerăt h.		7 ³⁰	17.52 ³⁰	▲	17.53
4.1			Portărești Hm.		8	18.01	1	18.02
3.8			Urzica Mare h.		7 ³⁰	18.09 ³⁰	▲	18.10
6.2		40	Afumați h.		11 ³⁰	18.21 ³⁰	▲	18.22
4.6			Siliștea Crucii h.		8 ³⁰	18.30 ³⁰	▲	18.31
2.1			Boureni P.M.		4 ³⁰	18.35 ³⁰	▲	18.36
7.5			Băilești		13	18.49	1	18.50
12.8			Motăței Hm.		22	19.12	1	19.13
6.1		30	Maglavit h.		14 ³⁰	19.27 ³⁰	▲	19.28
6.5	95.8		GOLENȚI HM.	3	19	19.47	1	19.48
6.6		70	Ram. Golenț		7	-	-	19.55
5.1	107.5	40	CALAFAT		9	20.04		
03h	26m		SUMARUL...	5	193		13	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabilă la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu locomotiva și vagoane, PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 500 tone.

Nr. 9138 BAILESTI - CRAIOVA

Nu circula în zilele de 6 și 5.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			BĂILEȘTI					16.36
7.5			Boureni P.M.	12 ³⁰	16.48 ³⁰	▲	16.49	
2.1			Siliștea Crucii h.	4 ³⁰	16.53 ³⁰	▲	16.54	
4.6			Afumați h.	8 ³⁰	17.02 ³⁰	▲	17.03	
6.2		40	Urzica Mare h.	10 ³⁰	17.13 ³⁰	▲	17.14	
3.8			Portărești Hm.	8	17.22	1	17.23	
4.1			Cerăt h.	7 ³⁰	17.30 ³⁰	▲	17.31	
3.8	32.0		SEGARCEA	8	17.39	9	17.48	
1.1			Segarcea Nord hc.	3 ³⁰	17.51 ³⁰	▲	17.52	
6.0			Dealul Robului h.	9 ³⁰	18.01 ³⁰	▲	18.02	
4.5			Sălcuța Hm.	3	18.12	1	18.13	
13.8			Podari	2	18.35	1	18.36	
6.9		70	R. 1 Jiu	8 ³⁰	18.44 ³⁰	▲	18.45	
2.4			Jiu Hm.	4	18.49	1	18.50	
2.0			Bordei hc. (913)	3 ³⁰	18.53 ³⁰	▲	18.54	
1.7	70.4		CRAIOVA	3	18.57			
02h	21m		SUMARUL...	5	123 ³⁰		17 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabilă la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu locomotiva și vagoane, PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 500 tone.

Nr. 9139 CRAIOVA - CALAFAT

Nu circula în zilele de 6.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CRAIOVA					19.25
1.7			Bordei hc. (913)		3 ³⁰	19.28 ³⁰	▲	19.29
2.0			Jiu Hm.		4	19.33	1	19.34
2.4			R. 1 Jiu		3	-	-	19.37
6.9		70	Podari		7	19.44	1	19.45
13.8			Sălcuța Hm.	2	22	20.07	1	20.08
4.5			Dealul Robului h.		7 ³⁰	20.15 ³⁰	▲	20.16
6.0			Segarcea Nord hc.		9 ³⁰	20.25 ³⁰	▲	20.26
1.1	38.3		SEGARCEA		3	20.29	1	20.30
3.8			Cerăt h.		7 ³⁰	20.37 ³⁰	▲	20.38
4.1			Portărești Hm.		8	20.46	1	20.47
3.8			Urzica Mare h.		7 ³⁰	20.54 ³⁰	▲	20.55
6.2		40	Afumați h.		11 ³⁰	21.06 ³⁰	▲	21.07
4.6			Siliștea Crucii h.		8 ³⁰	21.15 ³⁰	▲	21.16
2.1			Boureni P.M.		4 ³⁰	21.20 ³⁰	▲	21.21
7.5			Băilești		13	21.34	1	21.35
12.8			Motărei Hm.		22	21.57	1	21.58
6.1		30	Maglavit h.		14 ³⁰	22.12 ³⁰	▲	22.13
6.5	95.8		GOLENȚI HM.	3	19	22.32	1	22.33
6.6		70	Ram. Golentji		7	-	-	22.40
5.1	107.5	40	CALAFAT		9	22.49		
03h	24m		SUMARUL...	5	191 ³⁰		12 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabilă la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu locomotiva și vagoane, PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 500 tone.

Nr. 9301 BUCURESTI NORD GR. A - VIDELE - ROSIORI NORD

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
3.9	3.9	100	VIDELE			04.39	4	04.43
			R. 1 VIDELE	4	-	-	-	04.47
			Ciolpani Hm.	4	04.51	1	04.52	
			Gălăteni Hm.	7	04.59	1	05.00	
			Olteni	7	05.07	1	05.08	
			Vârtoapele hc.	8	05.16	1	05.17	
			Rădoiești Hm.	6	05.23	5	05.28	
			Atârnăț Hm.	2	13	05.41	4	05.45
7.2	49.2	80	ROȘIORI NORD	5	15	06.00		
01h 13m			SUMARUL...	7	60		13	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85 %.

Automotor DESIRO.

Nr. 9302 ROSIORI NORD - BUCURESTI NORD GR. B

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
7.2	8.1	80	ROȘIORI NORD			02.43		
			Atârnăț Hm.	5	14	02.57	1	02.58
			Rădoiești Hm.	6	17	03.15	1	03.16
			Vârtoapele hc.	6	03.22	1	03.23	
			Olteni	1	9	03.32	1	03.33
			Gălăteni Hm.	7	03.40	1	03.41	
			Ciolpani Hm.	2	10	03.51	1	03.52
			R. 1 VIDELE	4	-	-	-	03.56
3.9	49.2	100	VIDELE	4	04.00	9	04.09	
01h 13m			SUMARUL...	14	67		6	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85 %. TONAJ MAXIM = 600 tone.

Circula cu locomotiva diesel la roata în stare inactivă pe întreaga distanță.

Nr. 9304 ROSIORI NORD - BUCURESTI NORD GR.B

Nu circula în zilele de sărbători legale.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
		80	ROȘIORI NORD					03.37
7.2			Atârnăți Hm.	5	14	03.51	1	03.52
8.1			Rădoiești Hm.	6	17	04.09	1	04.10
4.6			Vârtoapele hc.		6	04.16	1	04.17
6.8			Olteni	1	9	04.26	1	04.27
6.7			Gălăteni Hm.		7	04.34	1	04.35
8.1			Ciolpani Hm.	2	10	04.45	1	04.46
3.8	45.3		R. 1 VIDELE		4	-	-	04.50
3.9	49.2		VIDELE		4	04.54	1	04.55
01h	13m		SUMARUL...	14	67		6	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85 %. TONAJ MAXIM: 800 tone.

Nr. 9307 BUCURESTI NORD GR.B - ROSIORI NORD

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
		100	VIDELE			22.12	2	22.14
3.9	3.9		R. 1 VIDELE		4	-	-	22.18
3.8			Ciolpani Hm.		4	22.22	1	22.23
8.1			Gălăteni Hm.		7	22.30	1	22.31
6.7			Olteni		6	22.37	1	22.38
6.8			Vârtoapele hc.		8	22.46	1	22.47
4.6			Rădoiești Hm.		6	22.53	1	22.54
8.1			Atârnăți Hm.	2	14	23.08	1	23.09
7.2	49.2		ROȘIORI NORD	5	16	23.25		
01h	07m		SUMARUL...	7	61		6	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85 %. TONAJ MAXIM = 600 tone.

Circula cu locomotiva electrica la roata în stare inactiva pe întreaga distanta.

Nr. 9310 ROSIORI NORD - BUCURESTI NORD GR.A

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
7.2 8.1 4.6 6.8 6.7 8.1 3.8 45.3 3.9 49.2	80	100	ROȘIORI NORD					20.15
			Atârnăți Hm.	5	14	20.29	23	20.52
			Rădoiești Hm.	6	18	21.10	1	21.11
			Vârtoapele hc.		5³⁰	21.16³⁰	▲	21.17
			Olteni	1	9	21.26	1	21.27
			Gălăteni Hm.		6	21.33	1	21.34
			Ciolpani Hm.	2	9	21.43	1	21.44
			R. 1 VIDELE		3³⁰	-	-	21.47³⁰
			VIDELE		3³⁰	21.51	1	21.52
01h 32m			SUMARUL...	14	65			27 ³⁰

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85 %.

Automotor DESIRO.

Nr. 9358 ALEXANDRIA - ROSIORI NORD

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
9.7 6.9 4.2 10.4 31.3 2.6 33.9	60	60	ALEXANDRIA					01.25
			Buzescu h.		12³⁰	01.37³⁰	▲	01.38
			Plosca Hm.		9	01.47	1	01.48
			Peret h.		6³⁰	01.54³⁰	▲	01.55
			ROȘIORI HM.	5	18	02.13	1	02.14
			ROȘIORI NORD	3	14	02.28		
01h 03m			SUMARUL...	8	60		3	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabila la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu Automotor DESIRO SIEMENS sau locomotiva și vagoane,
PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Nr. 9359 ROSIORI NORD - ALEXANDRIA

Nu circula în zilele de 6, 7.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
2.6	2.6		ROȘIORI NORD					04.00
10.4			ROȘIORI HM.	3	14	04.14	1	04.15
4.2			Peret h.		13 ³⁰	04.28 ³⁰	▲	04.29
6.9		60	Plosca Hm.	5	11	04.40	1	04.41
8.1			Buzescu h.		8 ³⁰	04.49 ³⁰	▲	04.50
1.6	33.9		Alexandria Nord h.		10 ³⁰	05.00 ³⁰	▲	05.01
01h	05m		ALEXANDRIA		4	05.05		
			SUMARUL...	8	61 ³⁰		3 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabilă la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu Automotor DESIRO SIEMENS sau locomotiva și vagoane,

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Nr. 9361 ROSIORI NORD - ALEXANDRIA

Nu circula în zilele de 6, 7 și s.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
2.6	2.6		ROȘIORI NORD					06.35
10.4			ROȘIORI HM.	3	14	06.49	1	06.50
4.2			Peret h.		13 ³⁰	07.03 ³⁰	▲	07.04
6.9		60	Plosca Hm.	5	11	07.15	1	07.16
8.1			Buzescu h.		8 ³⁰	07.24 ³⁰	▲	07.25
1.6	33.9		Alexandria Nord h.		10 ³⁰	07.35 ³⁰	▲	07.36
01h	05m		ALEXANDRIA		4	07.40		
			SUMARUL...	8	61 ³⁰		3 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabilă la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu Automotor DESIRO SIEMENS sau locomotiva și vagoane,

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Nr. 9362 ALEXANDRIA - ROSIORI NORD

Nu circula în zilele de 6 și 7.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			ALEXANDRIA					05.27
1.6			Alexandria Nord h.		3 ³⁰	05.30 ³⁰	▲	05.31
8.1			Buzescu h.		10 ³⁰	05.41 ³⁰	▲	05.42
6.9			Plosca Hm.		9	05.51	1	05.52
4.2		60	Peret h.		6 ³⁰	05.58 ³⁰	▲	05.59
10.4	31.3		ROȘIORI HM.	5	18	06.17	1	06.18
2.6	33.9		ROȘIORI NORD	3	14	06.32		
01h	05m		SUMARUL...	8	61 ³⁰		3 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabilă la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu Automotor DESIRO SIEMENS sau locomotiva și vagoane,

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Nr. 9363 ROSIORI NORD - ALEXANDRIA

Nu circulă în zilele de 6 și 7.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			ROȘIORI NORD					07.48
2.6	2.6		ROȘIORI HM.		3	14	08.02	1 08.03
10.4			Peret h.		13 ³⁰	08.16 ³⁰	▲	08.17
4.2		60	PLOSCA HM.	5	11	08.28	9	08.37
6.9			Buzescu h.		8 ³⁰	08.45 ³⁰	▲	08.46
8.1			Alexandria Nord h.		10 ³⁰	08.56 ³⁰	▲	08.57
1.6	33.9		ALEXANDRIA		4	09.01		
01h	13m		SUMARUL...	8	61 ³⁰		11 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabilă la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu Automotor DESIRO SIEMENS sau locomotiva și vagoane,

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Nr. 9364 ALEXANDRIA - ROSIORI NORD

Nu circula în zilele de 6, 7 și s.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			ALEXANDRIA					08.09
1.6			Alexandria Nord h.		3 ³⁰	08.12 ³⁰	▲	08.13
8.1			Buzescu h.		10 ³⁰	08.23 ³⁰	▲	08.24
6.9			Plosca Hm.		9	08.33	1	08.34
4.2		60	Peret h.		6 ³⁰	08.40 ³⁰	▲	08.41
10.4	31.3		ROȘIORI HM.	5	18	08.59	1	09.00
2.6	33.9		ROȘIORI NORD	3	14	09.14		
01h 05m			SUMARUL...	8	61 ³⁰		3 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabilă la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu Automotor DESIRO SIEMENS sau locomotiva și vagoane,
PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Nr. 9365 ROSIORI NORD - ALEXANDRIA

Nu circula în perioada închiderilor de linie. În aceasta perioada circula tr. 13265.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			ROȘIORI NORD					10.45
2.6	2.6		ROȘIORI HM.	3	14	10.59	1	11.00
10.4			Peret h.		13 ³⁰	11.13 ³⁰	▲	11.14
4.2			Plosca Hm.	5	11	11.25	1	11.26
6.9			Buzescu h.		8 ³⁰	11.34 ³⁰	▲	11.35
8.1			Alexandria Nord h.		10 ³⁰	11.45 ³⁰	▲	11.46
1.6	33.9		ALEXANDRIA		4	11.50		
01h 05m			SUMARUL...	8	61 ³⁰		3 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabilă la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu Automotor DESIRO SIEMENS sau locomotiva și vagoane,
PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Nr. 13265 ROSIORI NORD - ALEXANDRIA

Varianta tr. 9365.

Circula în perioada închiderilor de linie, când tr. 9365 este anulat.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
2.6	2.6		ROȘIORI NORD					12.06
10.4			ROȘIORI HM.	3	7	12.13	1	12.14
4.2			Peret h.		13 ³⁰	12.27 ³⁰	▲	12.28
6.9		60	PLOSCA HM.	5	10	12.38	9	12.47
8.1			Buzescu h.		8 ³⁰	12.55 ³⁰	▲	12.56
1.6	33.9		Alexandria Nord h.		9 ³⁰	13.05 ³⁰	▲	13.06
01h 03m			ALEXANDRIA		3	13.09		
			SUMARUL...	8	51 ³⁰		11 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabila la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu Automotor DESIRO SIEMENS sau locomotiva și vagoane,

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Nr. 9366 ALEXANDRIA - ROSIORI NORD

Nu circula în zilele de 6 și 7.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
1.6			ALEXANDRIA					12.19
8.1			Alexandria Nord h.		3 ³⁰	12.22 ³⁰	▲	12.23
6.9			Buzescu h.		10 ³⁰	12.33 ³⁰	▲	12.34
4.2		60	Plosca Hm.		9	12.43	1	12.44
10.4	31.3		Peret h.		6 ³⁰	12.50 ³⁰	▲	12.51
2.6	33.9		ROȘIORI HM.	5	18	13.09	1	13.10
01h 05m			ROȘIORI NORD		3	14	13.24	
			SUMARUL...	8	61 ³⁰		3 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabila la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu Automotor DESIRO SIEMENS sau locomotiva și vagoane,

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Nr. 9367 ROSIORI NORD - ALEXANDRIA

Nu circula în zilele de 6 si 7.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
2.6	2.6		ROȘIORI NORD					14.45
10.4			ROȘIORI HM.	3	14	14.59	12	15.11
4.2			Peret h.		13 ³⁰	15.24 ³⁰	▲	15.25
6.9		60	Plosca Hm.	5	11	15.36	1	15.37
8.1			Buzescu h.		8 ³⁰	15.45 ³⁰	▲	15.46
1.6	33.9		Alexandria Nord h.		10 ³⁰	15.56 ³⁰	▲	15.57
01h	16m		ALEXANDRIA		4	16.01		
			SUMARUL...	8	61 ³⁰		14 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabila la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu Automotor DESIRO SIEMENS sau locomotiva și vagoane,

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Nr. 9368 ALEXANDRIA - ROSIORI NORD

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			ALEXANDRIA					14.15
1.6			Alexandria Nord h.		3 ³⁰	14.18 ³⁰	▲	14.19
8.1			Buzescu h.		10 ³⁰	14.29 ³⁰	▲	14.30
6.9		60	PLOSCA HM.		9	14.39	1	14.40
4.2			Peret h.		6 ³⁰	14.46 ³⁰	▲	14.47
10.4	31.3		ROȘIORI HM.	5	18	15.05	1	15.06
2.6	33.9		ROȘIORI NORD	3	14	15.20		
01h	05m		SUMARUL...	8	61 ³⁰		3 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabila la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu Automotor DESIRO SIEMENS sau locomotiva și vagoane,

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Nr. 9369 ROSIORI NORD - ALEXANDRIA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			ROȘIORI NORD					16.21
2.6	2.6		ROȘIORI HM.	3	14	16.35	1	16.36
10.4			Peret h.		13 ³⁰	16.49 ³⁰	▲	16.50
4.2			Plosca Hm.	5	11	17.01	9	17.10
6.9		60	Buzescu h.		8 ³⁰	17.18 ³⁰	▲	17.19
8.1			Alexandria Nord h.		10 ³⁰	17.29 ³⁰	▲	17.30
1.6	33.9		ALEXANDRIA		4	17.34		
01h 13m			SUMARUL...	8	61 ³⁰		11 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabilă la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu Automotor DESIRO SIEMENS sau locomotiva și vagoane,

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Nr. 9370 ALEXANDRIA - ROSIORI NORD

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			ALEXANDRIA					16.42
1.6			Alexandria Nord h.		3 ³⁰	16.45 ³⁰	▲	16.46
8.1			Buzescu h.		10 ³⁰	16.56 ³⁰	▲	16.57
6.9			Plosca Hm.		9	17.06	1	17.07
4.2		60	Peret h.		6 ³⁰	17.13 ³⁰	▲	17.14
10.4	31.3		ROȘIORI HM.	5	18	17.32	1	17.33
2.6	33.9		ROȘIORI NORD	3	14	17.47		
01h 05m			SUMARUL...	8	61 ³⁰		3 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabilă la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu Automotor DESIRO SIEMENS sau locomotiva și vagoane,

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Nr. 9372 ALEXANDRIA - ROSIORI NORD

Nu circula în zilele de 6 și 7.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			ALEXANDRIA					18.35
1.6			Alexandria Nord h.		3³⁰	18.38³⁰	▲	18.39
8.1			Buzescu h.		10³⁰	18.49³⁰	▲	18.50
6.9			Plosca Hm.		9	18.59	1	19.00
4.2		60	Peret h.		6³⁰	19.06³⁰	▲	19.07
10.4	31.3		ROȘIORI HM.	5	18	19.25	1	19.26
2.6	33.9		ROȘIORI NORD	3	14	19.40		
01h 05m			SUMARUL...	8	61 ³⁰		3 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabilă la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu Automotor DESIRO SIEMENS sau locomotiva și vagoane,

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Nr. 9373 ROSIORI NORD - ALEXANDRIA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare	
			ROȘIORI NORD					21.20	
2.6	2.6		ROȘIORI HM.		3	14	21.34	1	21.35
10.4			Peret h.		13³⁰	21.48³⁰	▲	21.49	
4.2			Plosca Hm.		5	11	22.00	1	22.01
6.9		60	Buzescu h.		8³⁰	22.09³⁰	▲	22.10	
8.1			Alexandria Nord h.		10³⁰	22.20³⁰	▲	22.21	
1.6	33.9		ALEXANDRIA		4	22.25			
01h 05m			SUMARUL...	8	61 ³⁰		3 ³⁰		

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabilă la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu Automotor DESIRO SIEMENS sau locomotiva și vagoane,

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Nr. 9381 ROSIORI NORD - CRAIOVA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			ROȘIORI NORD					03.07
8.2			Măldăeni Hm.	6	16	-	-	03.23
9.1			Mihăești Hm.	5	15	03.38	1	03.39
8.3			Radomirești Hm.	2	12	03.51	1	03.52
11.7		70	Drăgănești Olt		16	04.08	1	04.09
6.9			Stoenești h.		9 ³⁰	04.18 ³⁰	▲	04.19
3.3			Fărcașele Hm.	3	8	04.27	4	04.31
7.8	55.4		CARACAL	12	21	04.52	13	05.05
6.1			Cezieni h.		6 ³⁰	05.11 ³⁰	▲	05.12
6.9			Grozăvești Hm.		8	05.20	1	05.21
5.8			Radomiru h.		6 ³⁰	05.27 ³⁰	▲	05.28
2.8			Jianca		4	05.32	1	05.33
3.4			Tărtăl h.		4 ³⁰	05.37 ³⁰	▲	05.38
5.1			Leu Hm.		5	05.43	1	05.44
9.9		100	Pasajul Coșoveni h.		8 ³⁰	05.52 ³⁰	▲	05.53
2.8			Malu Mare Hm.		4	05.57	1	05.58
2.0			Viaductul Cârcea h.		3 ³⁰	06.01 ³⁰	▲	06.02
3.8			Banu Mărăcine Hm.	3	8	06.10	1	06.11
3.3			Bordei hc. (900)		5 ³⁰	06.16 ³⁰	▲	06.17
1.7	108.8		CRAIOVA		3	06.20		
03h	13m		SUMARUL...	31	164 ³⁰			28 ³⁰

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%

Pe distanța Rosiori Nord - Caracal trenul circula cu AM seria 900

atasate la urma trenului.(frâna nemoderabila la defrânare).

TONAJ MAXIM: 600 tone.

Nr. 9385 ROSIORI NORD - CRAIOVA

Nu circula în zilele de 6, 7 și s.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			ROȘIORI NORD					06.36
8.2			Măldăeni Hm.	6	17	06.53	1	06.54
9.1			Mihăești Hm.	5	14	07.08	1	07.09
8.3			Radomirești Hm.	2	11	07.20	1	07.21
8.1			Dăneasa h.		11 ³⁰	07.32 ³⁰	▲	07.33
3.6			Drăgănești Olt		6	07.39	1	07.40
6.9			Stoenești h.		9 ³⁰	07.49 ³⁰	▲	07.50
3.3			Fărcașele Hm.	3	8	07.58	1	07.59
7.8	55.4		CARACAL	12	20	08.19	2	08.21
6.1			Cezieni h.		6 ³⁰	08.27 ³⁰	▲	08.28
6.9			Grozăvești Hm.		8	08.36	1	08.37
5.8		100	Radomiru h.		6 ³⁰	08.43 ³⁰	▲	08.44
2.8			Jianca		4	08.48	1	08.49
3.4			Tărtăl h.		4 ³⁰	08.53 ³⁰	▲	08.54
5.1			Leu Hm.		5	08.59	1	09.00
9.9			Pasaju Coșoveni h.		8 ³⁰	09.08 ³⁰	▲	09.09
2.8			Malu Mare Hm.		4	09.13	1	09.14
2.0			Viaductu Cârcea h.		3 ³⁰	09.17 ³⁰	▲	09.18
3.8			Banu Mărăcine Hm.	3	9	09.27	1	09.28
3.3			Bordei hc. (900)		5 ³⁰	09.33 ³⁰	▲	09.34
1.7	108.8		CRAIOVA		3	09.37		
03h	01m		SUMARUL...	31	165		16	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%

TONAJ MAXIM: 600 tone.

Nr. 9386 CRAIOVA - ROSIORI NORD

Nu circulă în zilele de 7.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare	
			CRAIOVA					16.31	
1.7			Bordei hc. (900)		3 ³⁰	16.34 ³⁰	▲	16.35	
3.3			Banu Mărăcine Hm.		5	16.40	1	16.41	
3.8			Viaductu Cârcea h.		4 ³⁰	16.45 ³⁰	▲	16.46	
2.0			Malu Mare Hm.	5	9	16.55	1	16.56	
2.8		100	Pasaju Coșoveni h.		3 ³⁰	16.59 ³⁰	▲	17.00	
9.9			Leu Hm.		8	17.08	1	17.09	
5.1			Tărtăl h.		5 ³⁰	17.14 ³⁰	▲	17.15	
3.4			Jianca		4	17.19	1	17.20	
2.8			Radomiru h.		4 ³⁰	17.24 ³⁰	▲	17.25	
5.8			Grozăvești Hm.		6	17.31	1	17.32	
6.9			Cezieni h.		7 ³⁰	17.39 ³⁰	▲	17.40	
6.1	53.5		CARACAL	2	8	17.48	10	17.58	
7.8			Fărcașele Hm.	2	11	18.09	4	18.13	
3.3			Stoenești h.		5 ³⁰	18.18 ³⁰	▲	18.19	
6.9			Drăgănești Olt	3	11	18.30	1	18.31	
3.6			Dăneasa h.		6 ³⁰	18.37 ³⁰	▲	18.38	
8.1	70		Radomirești Hm.		12	18.50	1	18.51	
8.3			Mihăești Hm.		2	12	19.03	1	19.04
9.1			Măldăeni Hm.		4	14	19.18	1	19.19
8.2	108.8		ROȘIORI NORD	3	13	19.32			
03h	01m		SUMARUL...	21	154		27		

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%

Pe distanța Caracal - Rosiori Nord trenul circula cu AM seria 900

atasate la urma trenului.(frâna nemoderabilă la defrânare).

TONAJ MAXIM: 600 tone.

Nr. 9388 CRAIOVA - ROȘIORI NORD

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CRAIOVA					19.45
1.7			Bordei hc. (900)		3 ³⁰	19.48 ³⁰	▲	19.49
3.3			Banu Mărăcine Hm.		5	19.54	1	19.55
3.8			Viaductu Cârcea h.		4 ³⁰	19.59 ³⁰	▲	20.00
2.0			Malu Mare Hm.	5	7	-	-	20.07
2.8			Pasaju Coșoveni h.		3 ³⁰	20.10 ³⁰	▲	20.11
9.9			Leu Hm.		8	20.19	1	20.20
5.1			Tărlăl h.		5 ³⁰	20.25 ³⁰	▲	20.26
3.4			Jianca		4	20.30	1	20.31
2.8			Radomiru h.		4 ³⁰	20.35 ³⁰	▲	20.36
5.8			Grozăvești Hm.		6	20.42	1	20.43
6.9	100		Cezieni h.		7 ³⁰	20.50 ³⁰	▲	20.51
6.1	53.5		CARACAL	2	8	20.59	23	21.22
7.8			Fărcașele Hm.	2	9	21.31	1	21.32
3.3			Stoenești h.		3 ³⁰	21.35 ³⁰	▲	21.36
6.9			Drăgănești Olt	3	9	21.45	4	21.49
3.6			Dăneasa h.		6 ³⁰	21.55 ³⁰	▲	21.56
8.1			Radomirești Hm.		12	22.08	1	22.09
8.3			Mihăești Hm.	2	11	22.20	1	22.21
9.1			Măldăeni Hm.	4	12	-	-	22.33
8.2	108.8		ROȘIORI NORD	3	11	22.44		
02h	59m		SUMARUL...	21	141		38	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%

TONAJ MAXIM: 600 tone.

Nr. 9391 CARACAL - CRAIOVA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
13.0	5.8	100	CARACAL					07.06
			Grozăvești Hm.		12	07.18	1	07.19
			Radomiru h.		6 ³⁰	07.25 ³⁰	▲	07.26
			Jianca		4	07.30	1	07.31
			Tărtăl h.		4 ³⁰	07.35 ³⁰	▲	07.36
			Leu Hm.		5	07.41	1	07.42
			Pasaju Coșoveni h.		8 ³⁰	07.50 ³⁰	▲	07.51
			Malu Mare Hm.		3	-	-	07.54
			Viaductu Cârcea h.		2 ³⁰	07.56 ³⁰	▲	07.57
			Banu Mărăcine Hm.	3	8	08.05	1	08.06
		100**	Bordei hc. (900)		5 ³⁰	08.11 ³⁰	▲	08.12
1.7	53.5		CRAIOVA		3	08.15		
01h	09m		SUMARUL...	3	62 ³⁰		6 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 105%.

Automotor DESIRO SIEMENS.

Nr. 9392 CRAIOVA - CARACAL

Ramura pentru trenul 2521.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
1.7	3.3	120*	CRAIOVA					11.16
			BORDEI HC. (900)		3 ³⁰	11.19 ³⁰	▲	11.20
			Banu Mărăcine Hm.		5	11.25	1	11.26
			Viaductu Cârcea h.		4 ³⁰	11.30 ³⁰	▲	11.31
			Malu Mare Hm.	5	9	11.40	1	11.41
			Pasaju Coșoveni h.		3 ³⁰	11.44 ³⁰	▲	11.45
			Leu Hm.		8	11.53	1	11.54
			Tărtăl h.		5 ³⁰	11.59 ³⁰	▲	12.00
			Jianca		4	12.04	1	12.05
			Radomiru h.		4 ³⁰	12.09 ³⁰	▲	12.10
		100	Grozăvești Hm.		6	12.16	1	12.17
			Cezieni h.		7 ³⁰	12.24 ³⁰	▲	12.25
6.1	53.5		CARACAL	2	8	12.33		
01h	17m		SUMARUL...	7	69		8	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 105%.

Automotor DESIRO SIEMENS.

Nr. 9402 PIATRA OLT - CARACAL

Nu circulă în zilele de 6, 7.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
11.4			PIATRA OLT					05.30
2.8			Şopârlîta h.					05.42
3.8			VLĂDULENI					05.47
7.0			Fălcoiu h.					05.53
7.5	32.5		Romula Hm.					06.02
00h	50m		CARACAL	10	18	06.20		
			SUMARUL...	10	47		3	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabilă la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu locomotiva și vagoane, PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Nr. 9471 PITESTI - PIATRA OLT

Nu circulă în zilele de 25.12.2024, 01.01.2025 ,20.04.2024 și 08.06.2025.

Nu circulă în perioada închiderilor de linie pe distanța Corbu - Piatra Olt.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PITEȘTI					07.38
4.5			Bradu de Sus	1	8	07.46	1	07.47
5.2			Pârvu Hm.		7	07.54	1	07.55
4.5			Pârvu h.		6 ³⁰	08.01 ³⁰	▲	08.02
7.6	21.7		COSTEȘTI	1	11	08.13	5	08.18
7.9			Fâlfani Hm.		9	08.27	1	08.28
8.0			Stolnici Hm.		9	08.37	1	08.38
4.7			Hârsești Hm.		7	08.45	4	08.49
5.1			Corbu		7	08.56	1	08.57
6.0		70	Sinești Hm.		8	09.05	1	09.06
6.1			Potcoava		8	09.14	1	09.15
7.6			Bâlteni Olt Hm.		10	09.25	1	09.26
6.0			Recea Hm.		7	09.33	1	09.34
7.8	80.9		SLATINA	1	10	09.44	1	09.45
5.3			Milcov Hm.		7	09.52	1	09.53
4.6			Slătioara Hm.		6	09.59	1	10.00
3.2			Criva h.		4 ³⁰	10.04 ³⁰	▲	10.05
3.9	97.9		PIATRA OLT	1	8	10.13		
02h	35m		SUMARUL...	4	133		22	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabilă la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu locomotiva și vagoane, PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Nr. 9472 PIATRA OLT - PITESTI

Nu circulă în zilele de 25.12.2024, 01.01.2025 ,20.04.2024 și 08.06.2025.

Nu circulă în perioada închiderilor de linie pe distanța Piatra Olt - Corbu.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PIATRA OLT					
3.9			Criva h.		6 ³⁰	11.16 ³⁰	▲	11.10 11.17
3.2			Slătioara Hm.		5	11.22	1	11.23
4.6			Milcov Hm.		6	11.29	1	11.30
5.3	17.0		SLATINA	1	8	11.38	1	11.39
7.8			Recea Hm.		9	11.48	1	11.49
6.0			Bâlteni Olt Hm.		7	11.56	1	11.57
7.6			Potcoava		10	12.07	1	12.08
6.1			Sinești Hm.		7	12.15	1	12.16
6.0			CORBU		8	12.24	1	12.25
5.1		70	Hârsești Hm.		7	12.32	1	12.33
4.7			Stolnici Hm.		7	12.40	1	12.41
8.0			Fâlfani Hm.		9	12.50	1	12.51
7.9	76.2		COSTEȘTI	1	10	13.01	1	13.02
7.6			Pârvu h.		8 ³⁰	13.10 ³⁰	▲	13.11
4.5			Pârvu Hm.		6	13.17	1	13.18
5.2			Bradu de Sus	1	8	13.26	1	13.27
3.2			Km. 109+300 h.		4 ³⁰	13.31 ³⁰	▲	13.32
1.2	97.9		PITEȘTI	1	4	13.36		
02h	26m		SUMARUL...	4	130 ³⁰			15 ³⁰

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabilă la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu locomotiva și vagoane, PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Nr. 9473 PITESTI - PIATRA OLT

Nu circula în zilele de S.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PITEȘTI					13.45
4.5			Bradu de Sus	1	8	13.53	1	13.54
5.2			Pârvu Hm.		7	14.01	1	14.02
4.5			Pârvu h.		6 ³⁰	14.08 ³⁰	▲	14.09
3.2			Suseni h.		5 ³⁰	14.14 ³⁰	▲	14.15
4.4	21.7		COSTEȘTI	1	7	14.22	5	14.27
7.9			Fâlfani Hm.		9	14.36	1	14.37
8.0			Stolnici Hm.		9	14.46	1	14.47
4.7			Hârsești Hm.		8	14.55	1	14.56
5.1			Corbu		7	15.03	1	15.04
6.0		70	Sinești Hm.		8	15.12	1	15.13
6.1			POTCOAVA		8	15.21	8	15.29
7.6			Bâlteni Olt Hm.		10	15.39	1	15.40
6.0			Recea Hm.		7	15.47	1	15.48
7.8	80.9		SLATINA	1	10	15.58	1	15.59
5.3			Milcov Hm.		7	16.06	1	16.07
4.6			Slătioara Hm.		6	16.13	1	16.14
3.2			Criva h.		4 ³⁰	16.18 ³⁰	▲	16.19
3.9	97.9		PIATRA OLT	1	8	16.27		
02h	42m		SUMARUL...	4	135 ³⁰		26 ³⁰	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 63%

Frâna nemoderabila la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu locomotiva și vagoane, PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

În statia Potcoava ataseaza 2 automotoare pe 2 osii de la tr. 9474.

Nr. 9474 PIATRA OLT - POTCOAVA

Nu circulă în zilele de 6, 7 și s.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PIATRA OLT					14.15
3.9			Criva h.		6³⁰	14.21³⁰	▲	14.22
3.2			Slătioara Hm.		5	14.27	1	14.28
4.6			Milcov Hm.		7	14.35	1	14.36
5.3	17.0	70	SLATINA	1	8	14.44	2	14.46
7.8			Recea Hm.		9	14.55	1	14.56
6.0			Bâlteni Olt Hm.		7	15.03	1	15.04
7.6	38.3		POTCOAVA		10	15.14		
00h	59m		SUMARUL...	1	52 ³⁰		6 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabila la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu locomotiva și vagoane, PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Nr. 9475 PITESTI - PIATRA OLT

Nu circulă în zilele de 25.12.2024, 01.01.2025 ,20.04.2024 și 08.06.2025.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PITEȘTI					16.35
4.5			Bradu de Sus	1	8	16.43	1	16.44
5.2			Pârvu Hm.		7	16.51	1	16.52
4.5			Pârvu h.		6 ³⁰	16.58 ³⁰	▲	16.59
3.2			Suseni h.		5 ³⁰	17.04 ³⁰	▲	17.05
4.4	21.7		COSTEȘTI	1	7	17.12	2	17.14
7.9			Fâlfani Hm.		10	17.24	1	17.25
8.0			Stolnici Hm.		10	17.35	1	17.36
4.7			Hârsești Hm.		8	17.44	1	17.45
5.1			CORBU		7	17.52	1	17.53
6.0	70		Sinești Hm.		7	18.00	1	18.01
6.1			Potcoava		8	18.09	5	18.14
7.6			Bâlteni Olt Hm.		10	18.24	1	18.25
6.0			Recea Hm.		7	18.32	1	18.33
7.8	80.9		SLATINA	1	10	18.43	1	18.44
5.3			Milcov Hm.		7	18.51	1	18.52
4.6			Slătioara Hm.		6	18.58	1	18.59
3.2			Criva h.		4 ³⁰	19.03 ³⁰	▲	19.04
3.9	97.9		PIATRA OLT	1	8	19.12		
02h	37m		SUMARUL...	4	136 ³⁰		20 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabilă la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu locomotiva și vagoane, PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 500 tone.

Nr. 9476 PIATRA OLT - PITESTI

Nu circulă în zilele de S.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PIATRA OLT					15.58
3.9			Criva h.		6³⁰	16.04³⁰	▲	16.05
3.2			Slătioara Hm.		5	16.10	5	16.15
4.6			Milcov Hm.		6	16.21	1	16.22
5.3	17.0		SLATINA	1	7	16.29	1	16.30
7.8			Recea Hm.		9	16.39	1	16.40
6.0			Bâlteni Olt Hm.		7	16.47	1	16.48
7.6			Potcoava		10	16.58	4	17.02
6.1			Sinești Hm.		7	17.09	1	17.10
6.0			Corbu		7	17.17	1	17.18
5.1		70	Hârsești Hm.		7	17.25	1	17.26
4.7			Stolnici Hm.		6	17.32	5	17.37
8.0			Fâlfani Hm.		9	17.46	1	17.47
7.9	76.2		COSTEȘTI	1	11	17.58	2	18.00
7.6			Pârvu h.		9³⁰	18.09³⁰	▲	18.10
4.5			Pârvu Hm.		6	18.16	1	18.17
5.2			Bradu de Sus	1	8	18.25	1	18.26
3.2			Km. 109+300 h.		4³⁰	18.30³⁰	▲	18.31
1.2	97.9		PITEȘTI	1	4	18.35		
02h	37m		SUMARUL...	4	129³⁰		27³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabilă la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu locomotiva și vagoane, PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 500 tone.

Nr. 9477 PITESTI - PIATRA OLT

Nu circulă în zilele de S.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PITEȘTI					20.02
4.5			Bradu de Sus	1	8	20.10	1	20.11
5.2			Pârvu Hm.		7	20.18	1	20.19
4.5			Pârvu h.		6 ³⁰	20.25 ³⁰	▲	20.26
7.6	21.7		COSTEȘTI	1	11	20.37	1	20.38
7.9			Fâlfani Hm.		9	20.47	1	20.48
8.0			Stolnici Hm.		9	20.57	1	20.58
4.7			Hârsești Hm.		8	21.06	1	21.07
5.1			Corbu		7	21.14	4	21.18
6.0		70	Sinești Hm.		8	21.26	1	21.27
6.1			Potcoava		8	21.35	1	21.36
7.6			Bâlteni Olt Hm.		10	21.46	1	21.47
6.0			Recea Hm.		7	21.54	1	21.55
7.8	80.9		SLATINA	1	10	22.05	2	22.07
5.3			Milcov Hm.		6	-	-	22.13
4.6			Slătioara Hm.		5	22.18	4	22.22
3.2			Criva h.		4 ³⁰	22.26 ³⁰	▲	22.27
3.9	97.9		PIATRA OLT	1	8	22.35		
02h	33m		SUMARUL...	4	132		21	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabilă la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu locomotiva și vagoane, PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 500 tone.

Nr. 9478 PIATRA OLT - PITESTI

Nu circulă în zilele de 6 și 7.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PIATRA OLT					20.00
3.9			Criva h.		6³⁰	20.06³⁰	▲	20.07
3.2			Slătioara Hm.		5	20.12	1	20.13
4.6			Milcov Hm.		6	20.19	1	20.20
5.3	17.0		SLATINA	1	8	20.28	1	20.29
7.8			Recea Hm.		9	20.38	1	20.39
6.0			Bâlteni Olt Hm.		7	20.46	1	20.47
7.6			Potcoava		10	20.57	4	21.01
6.1			Sinești Hm.		7	21.08	1	21.09
6.0			CORBU		8	21.17	2	21.19
5.1		70	HÂRSEȘTI HM.		7	21.26	1	21.27
4.7			Stolnici Hm.		7	21.34	1	21.35
8.0			Fâlfani Hm.		9	21.44	1	21.45
7.9	76.2		COSTEȘTI	1	10	21.55	2	21.57
7.6			Pârvu h.		9³⁰	22.06³⁰	▲	22.07
4.5			Pârvu Hm.		5	-	-	22.12
5.2			Bradu de Sus	1	7	22.19	1	22.20
3.2			Km. 109+300 h.		4³⁰	22.24³⁰	▲	22.25
1.2	97.9		PITEȘTI	1	4	22.29		
02h	29m		SUMARUL...	4	129 ³⁰		19 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabila la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu locomotiva și vagoane, PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)
TONAJ MAXIM: 500 tone.

Nr. 9479 PITESTI - PIATRA OLT

Nu circula în zilele de 6/7 si 7/1.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PITEȘTI					23.37
4.5			Bradu de Sus	1	8	23.45	1	23.46
5.2			Pârvu Hm.		8	23.54	7	00.01
4.5			Pârvu h.		5 ³⁰	00.06 ³⁰	▲	00.07
7.6	21.7		COSTEȘTI	1	10	00.17	1	00.18
7.9			Fâlfani Hm.		9	00.27	2	00.29
8.0			Stolnici Hm.		9	00.38	1	00.39
4.7			Hârsești Hm.		8	00.47	1	00.48
5.1			Corbu		7	00.55	1	00.56
6.0		70	Sinești Hm.		8	01.04	1	01.05
6.1			Potcoava		8	01.13	1	01.14
7.6			Bâlteni Olt Hm.		10	01.24	1	01.25
6.0			Recea Hm.		7	01.32	1	01.33
7.8	80.9		SLATINA	1	10	01.43	2	01.45
5.3			Milcov Hm.		6	-	-	01.51
4.6			Slătioara Hm.		5	-	-	01.56
7.1	97.9		PIATRA OLT	1	11	02.07		
02h	30m		SUMARUL...	4	129 ³⁰		20 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabilă la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu locomotiva și vagoane, PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Nr. 9480 CRAIOVA - PIATRA OLT

Nu circulă în zilele de sărbători legale.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CRAIOVA					05.13
1.7			Bordei hc. (901)	3 ³⁰	05.16 ³⁰	▲	05.17	
1.9		90	Plaiu Vulcănești Hm.	3	-	-	05.20	
4.7			Cârcea h.	5 ³⁰	05.25 ³⁰	▲	05.26	
6.8			Pielești Hm.	7	-	-	05.33	
2.3			Toporaș h.	2 ³⁰	05.35 ³⁰	▲	05.36	
4.3		80	Robănești Hm.	6	05.42	1	05.43	
5.7			Spineni h.	6 ³⁰	05.49 ³⁰	▲	05.50	
3.8	31.2		BALŞ	2	05.57	1	05.58	
1.8			Canton 217 h.	3 ³⁰	06.01 ³⁰	▲	06.02	
3.4		100	Brăneț h.	4 ³⁰	06.06 ³⁰	▲	06.07	
7.7	44.0		PIATRA OLT	10	06.17			
01h	04m		SUMARUL...	2	59		5	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%.

TONAJ MAXIM: 500 tone.

Trenul opreste 30 secunde la Km 211+850 între Branet h. - Piatra Olt, pentru urcarea-coborârea personalului ce deserveste bariera.

Avizarea prin " Ordin de circulatie" se va face de catre IDM din st. Bals.

Nr. 9481 PIATRA OLT - CRAIOVA

Nu circulă în zilele de 6.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STATII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PIATRA OLT					05.33
7.7			Brănești h.		9 ³⁰	05.42 ³⁰	▲	05.43
3.4			Canton 217 h.		5 ³⁰	05.48 ³⁰	▲	05.49
1.8	12.8		BALŞ		4	05.53	7	06.00
3.8			Spineni h.		5 ³⁰	06.05 ³⁰	▲	06.06
5.7			Robăneşti Hm.	2	9	06.15	1	06.16
4.3		70	Toporaș h.		5 ³⁰	06.21 ³⁰	▲	06.22
2.3			Pielești Hm.		4	06.26	1	06.27
6.8			Cârcea h.		7 ³⁰	06.34 ³⁰	▲	06.35
4.7			Plaiu Vulcăneşti Hm.		6	06.41	7	06.48
1.9			Bordei hc. (901)		3 ³⁰	06.51 ³⁰	▲	06.52
1.7	44.0		CRAIOVA		3	06.55		
01h	22m		SUMARUL...	2	63		19	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabilă la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu locomotiva și vagoane, PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Nr. 9483 PITESTI - CRAIOVA

Nu circula in zilele de 7.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Minrst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PITEȘTI					03.40
1.2			Km. 109+300 h.		3 ³⁰	03.43 ³⁰	▲	03.44
3.2			Bradu de Sus	1	6	03.50	1	03.51
5.2			Pârvu Hm.		6	-	-	03.57
4.5			Pârvu h.		5 ³⁰	04.02 ³⁰	▲	04.03
7.6	21.7		COSTEȘTI	1	10	04.13	1	04.14
7.9			Fâlfani Hm.		9	04.23	1	04.24
8.0			Stolnici Hm.		9	04.33	1	04.34
4.7			Hârsești Hm.		8	04.42	1	04.43
5.1			Corbu		7	04.50	5	04.55
6.0			Sinești Hm.		8	05.03	1	05.04
6.1			POTCOAVA		8	05.12	1	05.13
7.6			Bâlteni Olt Hm.		10	05.23	1	05.24
6.0			Recea Hm.		7	05.31	1	05.32
7.8	80.9		SLATINA	1	10	05.42	2	05.44
5.3		70	Milcov Hm.		7	05.51	1	05.52
4.6			Slătioara Hm.		6	05.58	1	05.59
3.2			Criva h.		4 ³⁰	06.03 ³⁰	▲	06.04
3.9	97.9		PIATRA OLTA	1	8	06.12	13	06.25
7.7			Brănești h.		9 ³⁰	06.34 ³⁰	▲	06.35
3.4			Canton 217 h.		5 ³⁰	06.40 ³⁰	▲	06.41
1.8	110.8		BALŞ		4	06.45	1	06.46
3.8			Spineni h.		5 ³⁰	06.51 ³⁰	▲	06.52
5.7			Robănești Hm.	2	9	07.01	7	07.08
4.3			Toporaș h.		5 ³⁰	07.13 ³⁰	▲	07.14
2.3			Pielești Hm.		4	07.18	1	07.19
6.8			Cârcea h.		7 ³⁰	07.26 ³⁰	▲	07.27
4.7			Plaiu Vulcănești Hm.		6	07.33	1	07.34
1.9			Bordei hc. (901)		3 ³⁰	07.37 ³⁰	▲	07.38
1.7	141.9		CRAIOVA		3	07.41		
04h	01m		SUMARUL...	6	195 ³⁰		45 ³⁰	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 63%

Frâna nemoderabila la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu locomotiva și vagoane, PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Trenul opreste 30 secunde la Km 211+850 între Piatra Olt - Branet h., pentru urcarea-coborârea personalului ce deserveste bariera.

Avizarea prin " Ordin de circulatie" se va face de catre IDM din st. Piatra Olt.

Nr. 9484 PIATRA OLT - PITEŞTI

Nu circulă în zilele de 25.12.2024, 01.01.2025 ,20.04.2024 și 08.06.2025.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PIATRA OLT					06.21
3.9			Criva h.		5³⁰	06.26³⁰	▲	06.27
3.2			Slătioara Hm.		5	06.32	1	06.33
4.6			Milcov Hm.		6	06.39	1	06.40
5.3	17.0		SLATINA	1	8	06.48	7	06.55
7.8			Recea Hm.		9	07.04	1	07.05
6.0			Bâlteni Olt Hm.		7	07.12	1	07.13
7.6			Potcoava		10	07.23	1	07.24
6.1			Sinești Hm.		7	07.31	1	07.32
6.0			Corbu		8	07.40	1	07.41
5.1		70	Hârsești Hm.		7	07.48	1	07.49
4.7			Stolnici Hm.		7	07.56	1	07.57
8.0			Fâlfani Hm.		9	08.06	1	08.07
7.9	76.2		COSTEŞTI	1	10	08.17	2	08.19
4.4			Suseni h.		6³⁰	08.25³⁰	▲	08.26
3.2			Pârvu h.		4³⁰	08.30³⁰	▲	08.31
4.5			Pârvu Hm.		6	08.37	7	08.44
5.2			Bradu de Sus	1	8	08.52	1	08.53
3.2			Km. 109+300 h.		4³⁰	08.57³⁰	▲	08.58
1.2	97.9		PITEŞTI	1	4	09.02		
02h	41m		SUMARUL...	4	132		29	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabilă la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu locomotiva și vagoane, PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Nr. 9487 PIATRA OLT - CRAIOVA

Nu circulă în zilele de sărbători legale.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STATII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
7.7 3.4 1.8 3.8 5.7 4.3 2.3 6.8 4.7 1.9 1.7	12.8 44.0	100 90	PIATRA OLT					22.20
			Brănești h.		9³⁰	22.29³⁰	▲	22.30
			Canton 217 h.		5³⁰	22.35³⁰	▲	22.36
			BALŞ		4	22.40	1	22.41
			Spineni h.		5³⁰	22.46³⁰	▲	22.47
			Robăneşti Hm.	2	9	22.56	1	22.57
			Toporaş h.		5³⁰	23.02³⁰	▲	23.03
			Pieleşti Hm.		3	-	-	23.06
			Cârcea h.		6³⁰	23.12³⁰	▲	23.13
			Plaiu Vulcăneşti Hm.		5	-	-	23.18
			Bordei hc. (901)		2³⁰	23.20³⁰	▲	23.21
01h 04m		SUMARUL...		2	59		5	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%.

TONAJ MAXIM: 500 tone.

Se formează din tren 2070.

Nr. 9488 CRAIOVA - PIATRA OLT

Nu circula în zilele de 6.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STATII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CRAIOVA					19.25
1.7			Bordei hc. (901)	3 ³⁰	19.28 ³⁰		▲	19.29
1.9			Plaiu Vulcănești Hm.	4	19.33		1	19.34
4.7			Cârcea h.	6 ³⁰	19.40 ³⁰		▲	19.41
6.8			PIELEȘTI HM.	8	19.49		1	19.50
2.3			Toporaș h.	3 ³⁰	19.53 ³⁰		▲	19.54
4.3		70	ROBĂNEȘTI HM.	6	20.00		8	20.08
5.7			Spineni h.	6 ³⁰	20.14 ³⁰		▲	20.15
3.8	31.2		BALŞ	2	7	20.22	1	20.23
1.8			Canton 217 h.	3 ³⁰	20.26 ³⁰		▲	20.27
3.4			Brăneț h.	4 ³⁰	20.31 ³⁰		▲	20.32
7.7	44.0		PIATRA OLT		10	20.42		
01h	17m		SUMARUL...	2	63		14	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabilă la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu locomotiva și vagoane, PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Nr. 9493 SLATINA - PIATRA OLT

Nu circulă în zilele de 6 și 7.

Nu circula în perioada inchiderilor de linie. În aceasta perioada circula trenul 13293.

Dist simpl in Km	Vit max cum	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
5.3		SLATINA		7	11.59	1	11.52
4.6		Milcov Hm.		6	12.06	1	12.00
3.2	70	Slătioara Hm.		4 ³⁰	12.11 ³⁰	▲	12.07
3.9	17.0	Criva h.	1	8	12.20		12.12
00h 28m		SUMARUL...	1	25 ³⁰		2 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabilă la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu locomotiva și vagoane, PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Nr. 13293 SLATINA - PIATRA OLT

Nu circulă în zilele de 6 și 7.

Circula în perioada inchiderilor de linie, cand trenul 9493 este anulat.

Dist simpl in Km	Vit max cum	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
5.3		SLATINA		7	13.05	4	12.58
4.6		Milcov Hm.		6	13.15	1	13.09
3.2	70	Slătioara Hm.		4 ³⁰	13.20 ³⁰	▲	13.16
3.9	17.0	Criva h.	1	8	13.29		13.21
00h 31m		SUMARUL...	1	25 ³⁰		5 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabilă la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu locomotiva și vagoane, PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Nr. 9501 FILIAŞI - DROBETA TR. SEVERIN

Nu circula în zilele de 6, 7 si sârbatori legale..

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STATII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			FILIAŞI					04.00
6.7		100	Gura Motrului Hm.		6	04.06	1	04.07
6.4			Butoieşti Hm.		4	04.17	1	04.18
6.5			Lunca Banului h.		7 ³⁰	04.25³⁰	▲	04.26
4.6	24.1		STREHAIA		6	04.32	4	04.36
2.2			Strehaia hc.		4	04.40	1	04.41
5.7		70	Ciochiuța Hm.		7	04.48	1	04.49
7.0			Tâmna		9	04.58	1	04.59
5.1			Igiroasa Hm.		2	05.07	1	05.08
4.7			Prunișor Hm.		6	05.14	5	05.19
6.2		80	Gârnița Hm.		7	05.26	1	05.27
3.7	58.7		BALOTA		2	05.34	1	05.35
4.3			Valea Albă Hm.		4	05.47	1	05.48
3.2		50	Erghevița h.		7 ³⁰	05.55³⁰	▲	05.56
1.0			Post Macazuri		4	6	-	- 06.02
3.2		75	Drobeta Tr. Severin Mf.		1	06.07	1	06.08
4.1		100	Drobeta Tr. Sev Est Hm.		3	06.16	1	06.17
3.3	77.9	70	DROBETA TR. SEVERIN		3	06.25		
02h	25m		SUMARUL...		23	124		21

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ: 85%.

TONAJ MAXIM: 450 tone.

Nr. 9502 DROBETA TURNU SEVERIN - CRAIOVA

Nu circulă în zilele de 7 si in datele de 25.12.2024 si 01.01.2025.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare	
			DROBETA TR. SEVERIN					04.15	
3.3		70	Drobeta Tr.Sev Est Hm.	3	7	-	-	04.22	
4.1		100	Drobeta Tr. Severin Mf.	3	7	04.29	1	04.30	
3.2		80	Post Macazuri	3	7	-	-	04.37	
4.2		50	Valea Albă Hm.	3	11	04.48	1	04.49	
4.3	19.2		BALOTA	4	12	05.01	1	05.02	
3.7		80	Gârnița Hm.	2	7	05.09	1	05.10	
6.2			Prunișor Hm.		7	05.17	1	05.18	
4.7			Igiroasa Hm.		6	05.24	1	05.25	
5.1			Târnăna		2	8	05.33	1	05.34
7.0			Ciochiuța Hm.			8	05.42	1	05.43
5.7		70	Strehaia hc.			7	05.50	1	05.51
2.2	53.8		STREHAIA			4	05.55	1	05.56
4.6			Lunca Banului h.		5³⁰	06.01³⁰	▲	06.02	
6.5			Butoiești Hm.			7	06.09	1	06.10
6.4			Gura Motrului Hm.			6	06.16	1	06.17
6.7	77.9		FILIAȘI		6	12	06.29	1	06.30
3.6			Canton 282 h.		4³⁰	06.34³⁰	▲	06.35	
2.9			Răcari Hm.			4	06.39	1	06.40
4.5			Brădești h.			4³⁰	06.44³⁰	▲	06.45
5.0			Coțofeni Hm.			5	06.50	1	06.51
3.9		100	Almăj h.			4³⁰	06.55³⁰	▲	06.56
3.7			Ișalnița			4	07.00	1	07.01
1.6			Ișalnița h.			3³⁰	07.04³⁰	▲	07.05
4.8			Cernele		2	7	07.12	1	07.13
2.6			Craiova Triaj hc.			3³⁰	07.16³⁰	▲	07.17
3.1	113.8		CRAIOVA		2	6	07.23		
03h	08m		SUMARUL...	30	168		20		

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%

TONAJ MAXIM: 450 tone.

Nr. 9504 DROBETA TR. SEVERIN - FILIAŞI

Nu circula în zilele de 6, 7 si sârbatorii legale.

Ramura pentru tr.2852.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			DROBETA TR. SEVERIN					07.25
3.3		70	Drobeta Tr. Sev Est Hm.	3	8	07.33	1	07.34
4.1		100	Drobeta Tr. Severin Mf.	3	8	07.42	1	07.43
3.2		80	Post Macazuri	3	7	-	-	07.50
1.0			Erghevița h.		2 ³⁰	07.52 ³⁰	▲	07.53
3.2		50	Valea Albă Hm.	3	10	08.03	1	08.04
4.3	19.2		BALOTA	4	12	08.16	1	08.17
3.7		80	Gârnița Hm.	2	7	08.24	1	08.25
6.2			Prunișor Hm.		7	08.32	1	08.33
4.7			Igiroasa Hm.		7	08.40	1	08.41
5.1			Tâmna	2	8	08.49	1	08.50
7.0			Ciochiuța Hm.		9	08.59	1	09.00
5.7		70	Strehaia hc.		7	09.07	1	09.08
2.2	53.8		STREHAIA		4	09.12	1	09.13
4.6			Lunca Banului h.		5 ³⁰	09.18 ³⁰	▲	09.19
6.5			Butoiești Hm.		8	09.27	1	09.28
6.4			Gura Motrului Hm.		6	09.34	1	09.35
6.7	77.9	100	FILIAŞI	6	12	09.47		
02h	22m		SUMARUL...	26	128		14	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ: 85%.

TONAJ MAXIM: 450 tone.

Nr. 9505 CRAIOVA - DROBETA TURNU SEVERIN

Nu circulă în zilele de 6 și în datele 25.12.2024, 01.01.2025 și 20.04.2025.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			CRAIOVA					13.50
3.1			Craiova Triaj hc.	3 ³⁰	13.53 ³⁰	▲	13.54	
2.6			Cernele	3	-	-	-	13.57
4.8			Ișalnița h.	4 ³⁰	14.01 ³⁰	▲	14.02	
1.6			Ișalnița	2	14.07	1	14.08	
3.7			Almăj h.		4 ³⁰	14.12 ³⁰	▲	14.13
3.9		100	Coțofeni Hm.	2	6	14.19	1	14.20
5.0			Brădești h.		5 ³⁰	14.25 ³⁰	▲	14.26
4.5			Răcari Hm.		5	14.31	1	14.32
2.9			Canton 282 h.		3 ³⁰	14.35 ³⁰	▲	14.36
3.6	35.8		FILIAȘI		4	14.40	1	14.41
6.7			Gura Motrului Hm.		6	14.47	1	14.48
6.4			Butoiești Hm.	4	10	14.58	1	14.59
6.5			Lunca Banului h.		7 ³⁰	15.06 ³⁰	▲	15.07
4.6	60.0		STREHAIA		6	15.13	1	15.14
2.2			Strehaia hc.		4	15.18	1	15.19
5.7		70	Ciochiuța Hm.		7	15.26	1	15.27
7.0			Târnăna		8	15.35	1	15.36
5.1			Igiroasa Hm.	2	8	15.44	1	15.45
4.7			Prunișor Hm.		7	15.52	1	15.53
6.2		80	Gârnița Hm.		7	16.00	1	16.01
3.7	94.6		BALOTA	2	7	16.08	5	16.13
4.3			Valea Albă Hm.	4	12	16.25	1	16.26
3.2		50	Erghevița h.		7 ³⁰	16.33 ³⁰	▲	16.34
1.0			Post Macazuri	4	6	-	-	16.40
3.2		75	Drobeta Tr. Severin Mf.	1	5	16.45	1	16.46
4.1		100	Drobeta Tr.Sev Est Hm.	3	8	16.54	1	16.55
3.3	113.8	70	DROBETA TR. SEVERIN	3	8	17.03		
03h	13m		SUMARUL...	27	168 ³⁰		24 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85 %

TONAJ MAXIM: 450 tone.

Nr. 9508 DROBETA TURNU SEVERIN - CRAIOVA

Nu circulă în zilele de 6 și date de 25.12.2024, 01.01.2025 și 20.04.2025.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			DROBETA TR. SEVERIN					17.40
3.3		70	Drobeta Tr.Sev Est Hm.	3	7	-	-	17.47
4.1		100	Drobeta Tr. Severin Mf.	3	7	17.54	1	17.55
3.2		80	Post Macazuri	3	7	-	-	18.02
1.0			Erghevița h.		2 ³⁰	18.04 ³⁰	▲	18.05
3.2		50	Valea Albă Hm.	3	10	18.15	1	18.16
4.3	19.2		BALOTA	4	12	18.28	1	18.29
3.7		80	Gârnița Hm.	2	7	18.36	1	18.37
6.2			Prunișor Hm.		7	18.44	1	18.45
4.7			Igiroasa Hm.		7	18.52	1	18.53
5.1			Tâmna	2	8	19.01	1	19.02
7.0	45.9		Ciochiuța Hm.		9	19.11	1	19.12
5.7		70	Strehaia hc.		7	19.19	1	19.20
2.2	53.8		STREHAIA		4	19.24	1	19.25
4.6			Lunca Banului h.		5 ³⁰	19.30 ³⁰	▲	19.31
6.5			Butoiești Hm.		8	19.39	1	19.40
6.4			Gura Motrului Hm.		6	19.46	1	19.47
6.7	77.9		FILIAȘI	6	12	19.59	2	20.01
3.6			Canton 282 h.		4 ³⁰	20.05 ³⁰	▲	20.06
2.9			Răcari Hm.		4	20.10	1	20.11
4.5			Brădești h.		4 ³⁰	20.15 ³⁰	▲	20.16
5.0			Coțofeni Hm.		5	20.21	1	20.22
3.9		100	Almăj h.		4 ³⁰	20.26 ³⁰	▲	20.27
3.7			Ișalnița		4	20.31	1	20.32
1.6			Ișalnița h.		3 ³⁰	20.35 ³⁰	▲	20.36
4.8			Cernele	2	7	20.43	1	20.44
2.6			Craiova Triaj hc.		3 ³⁰	20.47 ³⁰	▲	20.48
3.1	113.8		CRAIOVA	2	6	20.54		
03h	14m		SUMARUL...	30	172 ³⁰		21 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%

TONAJ MAXIM: 450 tone.

Nr. 9530 CURTEA DE ARGES - PITESTI

Nu circulă în zilele de 7.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CURTEA DE ARGEȘ					06.55
5.3			Zigoneni h.	7 ³⁰	07.02 ³⁰	▲	07.03	
4.2			Băiculești h.	6 ³⁰	07.09 ³⁰	▲	07.10	
5.5			Semnal Vâlcele	7	-	-	07.17	
5.8		70	Merișani h.	7 ³⁰	07.24 ³⁰	▲	07.25	
9.6			Bascov Hm.	13	07.38	1	07.39	
1.6			C.I.L. h.	5 ³⁰	07.44 ³⁰	▲	07.45	
2.7			Pitești Nord	6	07.51	1	07.52	
3.8 38.4			PITEȘTI	2	8	08.00		
01h 05m			SUMARUL...	2	61		4	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 63%

Frâna nemoderabilă la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu Automotor DESIRO SIEMENS, PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Nr. 9531 PITESTI - CURTEA DE ARGES

Nu circulă în zilele de 6.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PITEȘTI					09.55
3.8			Pitești Nord	6	10.01	1	10.02	
2.7			C.I.L. h.	5 ³⁰	10.07 ³⁰	▲	10.08	
1.6			Bascov Hm.	5	10.13	1	10.14	
9.6		70	Merișani h.	12 ³⁰	10.26 ³⁰	▲	10.27	
5.8			Semnal Vâlcele	8	-	-	10.35	
5.5			Băiculești h.	7 ³⁰	10.42 ³⁰	▲	10.43	
4.2			Zigoneni h.	6 ³⁰	10.49 ³⁰	▲	10.50	
5.3 38.4			CURTEA DE ARGEȘ	2	10	11.00		
01h 05m			SUMARUL...	2	61		4	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 63%

Frâna nemoderabilă la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu Automotor DESIRO SIEMENS, PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Nr. 9532 CURTEA DE ARGES - PITESTI

Nu circulă în zilele de 6.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CURTEA DE ARGES					
5.3			Zigoneni h.		7 ³⁰	12.42 ³⁰	▲	12.43
4.2			Băiculești h.		6 ³⁰	12.49 ³⁰	▲	12.50
5.5			Semnal Vâlcele		7	-	-	12.57
5.8		70	Merișani h.		7 ³⁰	13.04 ³⁰	▲	13.05
9.6			Bascov Hm.		13	13.18	1	13.19
1.6			C.I.L. h.		5 ³⁰	13.24 ³⁰	▲	13.25
2.7			Pitești Nord		6	13.31	1	13.32
3.8 38.4			PITEȘTI	2	8	13.40		
01h 05m			SUMARUL...	2	61		4	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 63%

Frâna nemoderabila la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu Automotor DESIRO SIEMENS, PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Nr. 9533 PITESTI - CURTEA DE ARGES

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PITEȘTI					
3.8			Pitești Nord		6	13.56	1	13.57
2.7 6.5			C.I.L. h.		5 ³⁰	14.02 ³⁰	▲	14.03
1.6 8.1			Bascov Hm.		5	14.08	1	14.09
9.6 17.7	70		Merișani h.		12 ³⁰	14.21 ³⁰	▲	14.22
5.8			Semnal Vâlcele		8	-	-	14.30
5.5			Băiculești h.		7 ³⁰	14.37 ³⁰	▲	14.38
4.2			Zigoneni h.		6 ³⁰	14.44 ³⁰	▲	14.45
5.3 38.4			CURTEA DE ARGES	2	10	14.55		
01h 05m			SUMARUL...	2	61		4	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabila la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu Automotor DESIRO SIEMENS, PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Nr. 9534 CURTEA DE ARGES - PITESTI

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CURTEA DE ARGEŞ					15.38
5.3			Zigoneni h.	7 ³⁰	15.45 ³⁰		▲	15.46
4.2			Băiculeşti h.	6 ³⁰	15.52 ³⁰		▲	15.53
5.5			Semnal Vâlcele	7	-	-	-	16.00
5.8			Merişani h.	7 ³⁰	16.07 ³⁰		▲	16.08
3.2	70		Borleştii Argeş h.	5 ³⁰	16.13 ³⁰		▲	16.14
6.4			Bascov Hm.	9	16.23		1	16.24
1.6			C.I.L. h.	5 ³⁰	16.29 ³⁰		▲	16.30
2.7			Piteşti Nord	6	16.36		1	16.37
3.8 38.4			PITEŞTI	2	8	16.45		
01h 07m			SUMARUL...	2	62 ³⁰		4 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 63%

Frâna nemoderabilă la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu Automotor DESIRO SIEMENS, PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Nr. 9535 PITESTI - CURTEA DE ARGES

Nu circulă în zilele de 6.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PITEŞTI					20.50
3.8			Piteşti Nord	6	20.56		1	20.57
2.7 6.5			C.I.L. h.	5 ³⁰	21.02 ³⁰		▲	21.03
1.6 8.1			Bascov Hm.	5	21.08		1	21.09
9.6 17.7	70		Merişani h.	12 ³⁰	21.21 ³⁰		▲	21.22
5.8			Semnal Vâlcele	8	-	-	-	21.30
5.5			Băiculeşti h.	7 ³⁰	21.37 ³⁰		▲	21.38
4.2			Zigoneni h.	6 ³⁰	21.44 ³⁰		▲	21.45
5.3 38.4			CURTEA DE ARGEŞ	2	10	21.55		
01h 05m			SUMARUL...	2	61		4	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 63%

Frâna nemoderabilă la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu Automotor DESIRO SIEMENS, PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

TRENURI GARNITURĂ GOALĂ

RANG IV

Nr. 209119 PARCUL KRETULESCU h. - CÂMPULUNG

Circula in zilele de 7.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
1.9	1.9	50	PARCUL KREȚULESCU H. CÂMPULUNG		10	10.15		10.05
00h	10m		SUMARUL...	0	10		0	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 63%

Frâna nemoderabila la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu Automotor DESIRO SIEMENS, PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Garnitura de la tr. 9119.

Nr. 209120 CÂMPULUNG - PARCUL KRETULESCU h.

Nu circula în zilele de 7.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
1.9	1.9	50	CÂMPULUNG PARCUL KREȚULESCU H.		10	06.15		06.05
00h	10m		SUMARUL...	0	10		0	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 63%

Frâna nemoderabila la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu Automotor DESIRO SIEMENS, PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Garnitura pentru tr. 9120.

Nr. 209121 PARCUL KRETULESCU h. - CÂMPULUNG

Nu circula în zilele de 6 si 7.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
1.9	1.9	50	PARCUL KREȚULESCU H. CÂMPULUNG		10	11.46		11.36
00h	10m		SUMARUL...	0	10		0	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 63%

Frâna nemoderabila la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu Automotor DESIRO SIEMENS, PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Garnitura de la tr. 9121.

Nr. 209122 CÂMPULUNG - PARCUL KRETULESCU h.

Nu circula în zilele de 6.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
1.9	1.9	50	CÂMPULUNG PARCUL KREȚULESCU H.		10	14.55		14.45
00h	10m		SUMARUL...	0	10		0	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 63%

Frâna nemoderabila la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu Automotor DESIRO SIEMENS, PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Garnitura pentru tr. 9122.

Nr. 209123 PARCUL KREȚULESCU h. - CÂMPULUNG

Nu circula în zilele de 6.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
1.9	1.9	50	PARCUL KREȚULESCU H. CÂMPULUNG		10	20.40		20.30
00h	10m		SUMARUL...	0	10		0	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 63%

Frâna nemoderabila la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu Automotor DESIRO SIEMENS, PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Garnitura de la tr. 9123.

**TRASE ALOCATE
S.C. TRANSFEROVIAR
CALATORI S.R.L.**

TRENURI REGIO EXPRES

RANG IV

Nr. 10090 ROSIORI NORD - BUCURESTI NORD GR.A

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			ROȘIORI NORD					05.00
7.2			Atârnăți Hm.	5	12	-	-	05.12
8.1		80	Rădoiești Hm.	6	14	05.26	1	05.27
4.6			Vârtoapele hc.	5		05.32	1	05.33
6.8			Olteni	1	8	05.41	1	05.42
6.7		100**	Gălăteni Hm.	6		05.48	1	05.49
8.1			Ciolpani Hm.	2	8	-	-	05.57
3.8	45.3	120	R. 1 VIDELE		3	-	-	06.00
3.9	49.2	100	VIDELE		4	06.04	4	06.08
01h 00m			SUMARUL...	14	56		4	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 105 %. Automotoare.

Nr. 10091 BUCURESTI NORD GR.A - ROSIORI NORD

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			VIDELE			11.19	3	11.22
3.9	3.9	100	R. 1 VIDELE		4	-	-	11.26
3.8		120	Ciolpani Hm.		4	-	-	11.30
8.1		120*	Gălăteni Hm.		7	11.37	1	11.38
6.7			Olteni		7	11.45	1	11.46
6.8			Vârtoapele hc.		8	11.54	1	11.55
4.6			Rădoiești Hm.		6	12.01	6	12.07
8.1		80	Atârnăți Hm.	2	12	-	-	12.19
7.2	49.2		ROȘIORI NORD	5	15	12.34		
01h 08m			SUMARUL...	7	59		9	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 105 %. Automotoare.

Nr. 10092 ROSIORI NORD - BUCURESTI NORD GR.A

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			ROȘIORI NORD					13.35
7.2			Atârnăți Hm.	5	13	-	-	13.48
8.1		80	Rădoiești Hm.	6	15	14.03	1	14.04
4.6			Vârtoapele hc.		5 ³⁰	14.09 ³⁰	▲	14.10
6.8			Olteni	1	8	14.18	1	14.19
6.7		100**	Gălăteni Hm.		6	14.25	1	14.26
8.1			Ciolpani Hm.	2	8	-	-	14.34
3.8	45.3	120	R. 1 VIDELE		3	-	-	14.37
3.9	49.2	100	VIDELE		4	14.41	2	14.43
01h 02m			SUMARUL...	14	58 ³⁰		3 ³⁰	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 105 %.

Automotoare.

Nr. 10093 BUCURESTI NORD GR.A - ROSIORI NORD

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			VIDELE			19.20	1	19.21
3.9	3.9	100	R. 1 VIDELE		3	-	-	19.24
3.8		120	Ciolpani Hm.		3	-	-	19.27
8.1		120*	Gălăteni Hm.		5	19.32	1	19.33
6.7			Olteni		6	19.39	1	19.40
6.8			Vârtoapele hc.		7	19.47	1	19.48
4.6			Rădoiești Hm.		5	19.53	1	19.54
8.1		80	Atârnăți Hm.	■	2	20.06	24	20.30
7.2	49.2		ROȘIORI NORD	5	16	20.46		
01h 22m			SUMARUL...	7	54		28	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 105 %. Automotoare.

**TRASE ALOCATE
S.C. SOFTRANS S.R.L.**

TRENURI REGIO EXPRES

RANG IV

Nr. 11611 BUCURESTI NORD - CRAIOVA

Nu circula în perioada 01.07 - 15.09.2025.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			VIDELE			10.15	2	10.17
3.9	3.9	100	R. 1 VIDELE	4	-	-	-	10.21
3.8		120	Ciolpani Hm.	3	-	-	-	10.24
8.1		120*	Gălăteni Hm.	5	10.29	1	10.30	
6.7			Olteni	5	-	-	-	10.35
11.5			Rădoiești Hm.	10	-	-	-	10.45
8.1		80	Atârnăți Hm.	2	12	-	-	10.57
7.2	49.2		ROȘIORI NORD	5	15	11.12	2	11.14
8.2		100	Măldăeni Hm.	6	16	-	-	11.30
9.1			Mihăești Hm.	5	12	-	-	11.42
8.3		100**	Radomirești Hm.	2	9	-	-	11.51
11.7			Drăgănești Olt	16	12.07	1	12.08	
10.2			Fărcașele Hm.	3	16	-	-	12.24
7.8	104.6	100	CARACAL	12	19	12.43	2	12.45
13.0			Grozăvești Hm.	10	-	-	-	12.55
8.6			Jianca	6	-	-	-	13.01
8.5			Leu Hm.	6	-	-	-	13.07
12.7			Malu Mare Hm.	8	-	-	-	13.15
5.8		100**	Banu Mărăcine Hm.	3	9	-	-	13.24
5.0	158.1		CRAIOVA	6	13.30			
03h	09m		SUMARUL...	38	183		6	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 105%. RAMA ELECTRICA

În stația București Nord se formează din garnitura trenului 11632.

Nr. 11612 CRAIOVA - BUCURESTI NORD

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CRAIOVA					04.45
5.0			Banu Mărăcine Hm.		5	-	-	04.50
5.8		120*	Malu Mare Hm.	5	10	-	-	05.00
12.7			Leu Hm.		8	-	-	05.08
8.5			Jianca		6	-	-	05.14
8.6			Grozăvești Hm.		7	-	-	05.21
13.0	53.5	100	CARACAL	2	14	05.35	2	05.37
7.8			Fărcașele Hm.	2	8	-	-	05.45
10.2	71.5		DRĂGĂNEȘTI OLT	3	12	05.57	1	05.58
11.7			Radomirești Hm.		15	-	-	06.13
8.3		120*	Mihăești Hm.	2	8	-	-	06.21
9.1		100	Măldăeni Hm.	4	11	-	-	06.32
8.2	108.8		ROȘIORI NORD	3	11	06.43	2	06.45
7.2			Atârnăți Hm.	5	13	-	-	06.58
8.1		80	Rădoiești Hm.	6	15	-	-	07.13
11.5			Olteni	1	11	-	-	07.24
6.7		100**	Gălăteni Hm.		6	07.30	1	07.31
8.1			Ciolpani Hm.	2	9	-	-	07.40
3.8	154.2	120	R. 1 VIDELE		3	-	-	07.43
3.9	158.1	100	VIDELE		4	07.47	1	07.48
02h	58m		SUMARUL...	35	172		6	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 105 %. RAMA ELECTRICA.

În stația București Nord formează tren 11631.

Nr. 11613 BUCURESTI NORD - CRAIOVA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			VIDELE			19.01	1	19.02
3.9	3.9	100	R. 1 VIDELE	4	-	-	-	19.06
3.8		120	Ciolpani Hm.	3	-	-	-	19.09
8.1		120*	Gălăteni Hm.	5	19.14	1	19.15	
6.7			Olteni	5	-	-	-	19.20
11.5			Rădoiești Hm.	10	-	-	-	19.30
8.1		80	Atârnățî Hm.	2	11	-	-	19.41
7.2	49.2		ROȘIORI NORD	5	14	19.55	2	19.57
8.2		100	Măldăeni Hm.	6	15	-	-	20.12
9.1			Mihăești Hm.	5	12	-	-	20.24
8.3		100**	Radomirești Hm.	2	8	-	-	20.32
11.7			Drăgănești Olt	15	20.47	1	20.48	
10.2			Fărcașele Hm.	3	15	-	-	21.03
7.8	104.6	100	CARACAL	12	18	21.21	2	21.23
13.0			Grozăvești Hm.	11	-	-	-	21.34
8.6			Jianca	7	-	-	-	21.41
8.5			Leu Hm.	6	-	-	-	21.47
12.7			Malu Mare Hm.	8	-	-	-	21.55
5.8		100**	Banu Mărăcine Hm.	3	8	-	-	22.03
5.0	158.1		CRAIOVA	6	22.09			
03h	03m		SUMARUL...	38	177		6	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 105%. RAMA ELECTRICA

În stația București Nord se formează din garnitura trenului 11634.

Nr. 11614 CRAIOVA - BUCURESTI NORD

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CRAIOVA					05.22
5.0			Banu Mărăcine Hm.		5	-	-	05.27
5.8		120*	Malu Mare Hm.	5	10	-	-	05.37
12.7			Leu Hm.		8	-	-	05.45
8.5			Jianca		6	-	-	05.51
8.6			Grozăvești Hm.		7	-	-	05.58
13.0	53.5	100	CARACAL	2	13	06.11	2	06.13
7.8			Fărcașele Hm.	2	8	-	-	06.21
10.2	71.5		DRĂGĂNEȘTI OLT	3	12	06.33	1	06.34
11.7			Radomirești Hm.		15	-	-	06.49
8.3		120*	Mihăești Hm.	2	9	-	-	06.58
9.1		100	Măldăeni Hm.	4	11	-	-	07.09
8.2	108.8		ROȘIORI NORD	3	11	07.20	2	07.22
7.2			Atârnăți Hm.	5	13	-	-	07.35
8.1		80	Rădoiești Hm.	6	15	-	-	07.50
11.5			Olteni	1	11	-	-	08.01
6.7		100**	Gălăteni Hm.		6	08.07	1	08.08
8.1			Ciolpani Hm.	2	9	-	-	08.17
3.8	154.2	120	R. 1 VIDELE		3	-	-	08.20
3.9	158.1	100	VIDELE		4	08.24	1	08.25
02h	58m		SUMARUL...	35	172		6	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 105 %. RAMA ELECTRICA..

În stația București Nord formează trenul 11683 în perioada 10.06 - 15.09.2025,
respectiv trenul 11633 în perioadele 15.12.2024 - 09.06.2025 și 16.09 - 13.12.2025.

Nr. 11615 BUCURESTI NORD - CRAIOVA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			VIDELE			20.11	1	20.12
3.9	3.9	100	R. 1 VIDELE	4	-	-	-	20.16
3.8		120	Ciolpani Hm.	3	-	-	-	20.19
8.1		120*	Gălăteni Hm.	5	20.24	1	20.25	
6.7			Olteni	5	-	-	-	20.30
11.5			Rădoiești Hm.	9	-	-	-	20.39
8.1		80	Atârnăti Hm.	2	12	-	-	20.51
7.2	49.2		ROȘIORI NORD	5	14	21.05	5	21.10
8.2		100	Măldăeni Hm.	6	14	-	-	21.24
9.1			Mihăești Hm.	5	12	-	-	21.36
8.3		100**	Radomirești Hm.	2	9	-	-	21.45
11.7			Drăgănești Olt		14	21.59	1	22.00
10.2			Fărcașele Hm.	3	15	-	-	22.15
7.8	104.6	100	CARACAL	12	18	22.33	2	22.35
13.0			Grozăvești Hm.	10	-	-	-	22.45
8.6			Jianca	7	-	-	-	22.52
8.5			Leu Hm.	6	-	-	-	22.58
12.7			Malu Mare Hm.	8	-	-	-	23.06
5.8		100**	Banu Mărăcine Hm.	3	8	-	-	23.14
5.0	158.1		CRAIOVA	5	23.19			
03h	03m		SUMARUL...	38	174		9	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 105%. RAMA ELECTRICA.

În stația București Nord se formează din trenul 11682 în perioada 10.06 - 15.09.2024, respectiv din trenul 11636 în perioadele 10.12.2023 - 09.06.2024 și 16.09 - 14.12.2024 .

Nr. 11616 CRAIOVA - BUCURESTI NORD

Nu circula în perioada 01.07 - 15.09.2025.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CRAIOVA					15.05
5.0			Banu Mărăcine Hm.		4	-	-	15.09
5.8		120*	Malu Mare Hm.	5	8	-	-	15.17
12.7			Leu Hm.		7	-	-	15.24
8.5			Jianca		6	-	-	15.30
8.6			Grozăvești Hm.		6	-	-	15.36
13.0	53.5	100	CARACAL	2	12	15.48	1	15.49
7.8			Fărcașele Hm.	2	8	-	-	15.57
10.2	71.5		DRĂGĂNEȘTI OLT	3	12	16.09	1	16.10
11.7			Radomirești Hm.		14	-	-	16.24
8.3		120*	Mihăești Hm.	2	8	-	-	16.32
9.1		100	Măldăeni Hm.	4	10	-	-	16.42
8.2	108.8		ROȘIORI NORD	3	11	16.53	4	16.57
7.2			Atârnăță Hm.	5	13	-	-	17.10
8.1		80	Rădoiești Hm.	6	13	-	-	17.23
11.5			Olteni	1	10	-	-	17.33
6.7		100**	Gălăteni Hm.		6	17.39	1	17.40
8.1			Ciolpani Hm.	2	8	-	-	17.48
3.8	154.2	120	R. 1 VIDELE		3	-	-	17.51
3.9	158.1	100	VIDELE		4	17.55	1	17.56
02h	46m		SUMARUL...	35	159		7	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 105 %. RAMA ELECTRICA.

În stația București Nord formează tren 11635.

TRENURI GARNITURĂ GOALĂ

RANG IV

Nu circula în perioada 01.07 - 15.09.2024.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
5.7	5.7	120	CRAIOVA CERNELE	2	8	13.48		13.40
00h	08m		SUMARUL...	2	8		0	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 126%

RAMA ELECTRICA

Garnitura de la tr. 11611.

Nr. 211612 CERNELE - CRAIOVA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
5.7	5.7	120	CERNELE CRAIOVA	2	8	04.35		04.27
00h	08m		SUMARUL...	2	8		0	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 126%

RAMA ELECTRICA

Garnitura pentru tr. 11612.

Nr. 211613 CRAIOVA - CERNELE

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
5.7	5.7	120	CRAIOVA CERNELE	2	8	22.28		22.20
00h	08m		SUMARUL...	2	8		0	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 126%

RAMA ELECTRICA

Garnitura de la tr. 11613.

Nr. 211614 CERNELE - CRAIOVA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
5.7	5.7	120	CERNELE CRAIOVA	2	8	05.11		05.03
00h	08m		SUMARUL...	2	8		0	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 126%

RAMA ELECTRICA

Garnitura pentru tr. 11614.

Nr. 211615 CRAIOVA - CERNELE

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
5.7	5.7	120	CRAIOVA CERNELE	2	8	23.38		23.30
00h	08m		SUMARUL...	2	8		0	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 126%

RAMA ELECTRICA

Garnitura de la tr. 11615.

Nr. 211616 CERNELE - CRAIOVA

Nu circula în perioada 01.07 - 15.09.2025.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
5.7	5.7	120	CERNELE CRAIOVA	2	8	14.50		14.42
00h	08m		SUMARUL...	2	8		0	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 126%

RAMA ELECTRICA

Garnitura pentru tr. 11616.

ANEXE

TONAJELE MAXIME SI MODUL DE REMORCARE ALE TRENURILOR

Nr. Sectie	Portiunea de linie	Tonaj max al tren.	Modul de remorcare a tonajului maxim pe:		Obs.
			Loco- motiva tren.	Loc. dubla tract.	
1	2	3	4	5	6
100	Videle - Craiova	850	060EA1		
		850	060EA		
		600	040EC		sau 040EC1
		600	060DA		
		350	040DHC		
100	Craiova - Videle	850	060EA1		
		850	060EA		
		600	040EC		sau 040EC1
		600	060DA		
		350	040DHC		
100	Craiova - Balota	800	060EA1		
		800	060EA		
		600	040EC		sau 040EC1
		600	060DA		
		350	040DHC		
100	Balota - Craiova	800	060EA1		
		800	060EA		
		600	040EC		sau 040EC1
		600	060DA		
		350	040DHC		

1	2	3	4	5	6
100	Balota – Drobeta Turnu Severin	800	060EA1		
		800	060EA		
		600	040EC		
		500	040EC1		
		600	060DA		
100	Drobeta Turnu Severin - Balota	800	060EA1 (450)	060EA1 (350)	
		800	060EA (640)	060EA1 (160)	
		800	060EA (640)	040EC (160)	
		600	040EC (300)	040EC (300)	
		500	040EC1 (250)	040EC1 (250)	
		600	060DA (300)	060DA (300)	
100	Drobeta Turnu Severin - Orşova	800	060EA1		
		800	060EA		
		600	040EC		sau 040EC1
		600	060DA		
		300	040DHC		
100	Orşova - Drobeta Turnu Severin	800	060EA1		
		800	060EA		
		600	040EC		sau 040EC1
		600	060DA		
		300	040DHC		
101	Bucureşti Nord - Piteşti	800	060DA		
		500	040DHC		
101	Piteşti - Bucureşti Nord	800	060DA		
		500	040DHC		

1	2	3	4	5	6
101	Pitești – Craiova	800	060DA		
		400	040DHC		
101	Craiova - Pitești	800	060DA		
		400	040DHC		
108	Golești – Câmpulung- Parc Krețulescu	600	060DA		
		300	040DHC		
108	Parc Krețulescu – Câmpulung -Golești	600	060DA		
		300	040DHC		
109/ 109A	Pitești – Curtea de Argeș	600	060DA		
		300	040DHC		
109A/ 109	Curtea de Argeș - Pitești	600	060DA		
		300	040DHC		
110	Roșiori Nord - Costești	600	060DA		
		300	040DHC		
110	Costești - Roșiori Nord	600	060DA		
		300	040DHC		
110B	Roșiori HM. – Turnu Măgurele	600	060DA		
		300	040DHC		
110B	Turnu Măgurele Roșiori HM.	600	060DA		
		300	040DHC		
110A/ 111	Roșiori Nord - Alexandria	600	060DA		
		400	040DHC		
111/ 110A	Alexandria - Roșiori Nord	600	060DA		
		400	040DHC		

111A	Alexandria - Zimnicea	600	060DA		
		300	040DHC		
111A	Zimnicea - Alexandria	600	060DA		
		300	040DHC		
112	Caracal – Piatra Olt	800	060DA		
		400	040DHC		
112	Piatra Olt - Caracal	800	060DA		
		400	040DHC		
112A	Caracal - Corabia	800	060DA		
		400	040DHC		
112A	Corabia - Caracal	800	060DA		
		400	040DHC		
113/ 113B	Craiova - Calafat	800	060DA		
		400	040DHC		
113B/ 113	Calafat - Craiova	800	060DA		
		400	040DHC		
116	Filiaş – Petroşani	600	060EA1		
		800	060EA		
		450	040EC		
		550	060DA		
		300	040DHC		
116	Petroşani - Filiaş	600	060EA1		
		800	060EA		
		450	040EC		
		550	060DA		
		300	040DHC		

1	2	3	4	5	6
136	Strehaia – Motru Est	700	060EA1		
		700	060EA		
		350	040EC		
136	Motru Est - Strehaia	700	060EA1		
		700	060EA		
		350	040EC		
143	Filiași – Turceni - Târgu Jiu	800	060EA1		
		800	060EA		
		600	040EC		
		600	060DA		
		350	040DHC		
143	Târgu Jiu – Turceni - Filiași	800	060EA1		
		800	060EA		
		600	040EC		
		600	060DA		
		350	040DHC		
203	Piatra Olt – Sibiu	800	060DA		sau 060DA1
		400	040DHC		
203	Sibiu - Piatra Olt	800	060DA		sau 060DA1
		400	040DHC		

NOTA:

1. În funcție de solicitări trenurile pot fi compuse din automotoare sau rame electrice, cu respectarea particularităților de remorcare ale acestora și a caracteristicilor tehnice ale secțiilor.

2. În perioada rece, la stabilirea numărului de vagoane de călători ce pot fi încălzite se va ține cont de Anexa 15 din Regulamentul nr. 006 de remorcare și frânare.

**INTERVALE DE CIRCULAȚIE PE SECȚII CU LINIE DUBLĂ PENTRU CARE
VITEZA MAXIMĂ ESTE DIFERITĂ PE SENSURI (FIRE) DE MERS**

Nr. Liniei	Distanța	Viteza pe	
		Firul I [Km/h]	Firul II [Km/h]
100	Ciolpani – Olteni	120	100
100	Mihaesti – Radomirești	100	120
100	Leu - Craiova	100	120

* in coloana "Vit. Max." – viteza pe firul din stânga este mai mică decât viteza de pe firul normal de circulație;

** in coloana "Vit. Max." – viteza pe firul din stânga este mai mare decât viteza de pe firul normal de circulație;

Observație: trenurile care au în compunere vagoane cu frână nemoderabilă la dezfrânare circulă cu viteza maximă de 100 km/h.

EXPLICAȚII

referitoare la tabela cu limitări de viteză permanente ale căror adaosuri de timp de mers corespunzătoare sunt incluse în timpii de mers.

1.Cifra zero înseamnă că în timpii de mers nu s-au prevăzut adaosuri.

2.Valorile trecute deasupra liniei de fracție reprezintă adaosurile de timpi de mers în cazul oprii trenurilor în stația cea mai apropiată limitării de viteză în cauză ,iar valorile trecute sub linia de fracție reprezintă adaosurile de timp de mers pentru trenurile care circulă fără oprire prin stația cea mai apropiată de aceeași limitare de viteză.

Asemenea cazuri se ivesc când limitările respective sunt în cuprinsul stației sau în imediata apropiere a intrării, respectiv ieșirii, în și din stație.

3.Când dedesubtul liniei de fracție este scris zero înseamnă că nu sunt cazuri de trenuri fără oprire prin stația cea mai apropiată limitării de viteză respective.

Situatia este aceeași și când limitarea de viteză nu se aplică anumitor categorii de trenuri, chiar și în cazul limitărilor de viteză din linie curentă.

4.Când limitarea de viteză se aplică trenurilor dintr-un anumit sens de circulație,în coloanele adaosurilor de timp de mers ale sensului contrar apare zero.

5.Pentru limitările de viteză situate în linie curentă , în coloanele adaosurilor de timp de mers nu mai apare linia de fracție , adaosurile de timp de mers fiind aceleași și în cazul trenurilor cu oprire în stația cea mai apropiată limitării de viteză.

LIMITĂRILE DE VITEZĂ PESTE APARATELE DE CALE DE PE LINIILE CURENTE SI DIRECTE DIN STATII, CARE NU ATMIT DIN PUNCT DE VEDERE CONSTRUCTIV, SAU AL MODULUI DE ASIGURARE, TRECEREA TRENURILOR PE DIRECTA CU VITEZA MAXIMA DE CIRCULATIE A LINIEI.

Personalul de locomotivă are obligația să cunoască aceste limitări prin acțiunea de recunoaștere a secției de remorcare.

Nr. liniei	Între stațiile	De la km la km	Vit. Redu-să Km/h	Lungim. Porți-unii de linie cu Limitare	Adaosuri de timp de mers (min)		Observații
					De vit.	Tr. Cu oprire în stații	
Dus	Înt.						
110A	Roșiori Nord - Roșiori	194+250 - 194+300	30	50	0 2	0 2	Schimb. 7 st. Roșiori în curbă.

LIMITARI DE VITEZA
CU VALABILITATE IN GRAFICUL DE MERS TREN 2024/2025
INCEPAND CU 15.12.2024
LINII INTEROPERABILE

L 100 FIR I- INTEROPERABILA-VIDELE-ORSOVA limita Regionala Craiova-km 55+000-384+500

NR CRT	SECTIA	INTRE STATIILE SAU STATIA	POZITIA KM		DIST	VITEZA		CAUZA
			DE LA	PANA LA		MAX	RED	
1	L2 ROSIORI	ATARNATI - ROSIORI NORD + L4 directa ROSIORI NORD	93,605	101,330	7,725	80	60	ST.CAII;
2		ROSIORI NORD - MALDAENI	103,300	103,600	0,300	100	80	T.TASABIL;
3		MALDAENI	106,000	107,400	1,400		60	ST.CAII;
4		MALDAENI - RADOMIRESTI	109,200	116,800	7,600		80	ST. CAII+T.TASABIL
5		RADOMIRESTI L3	124,980	126,340	1,360		30	ST.CAII;
6		RADOMIRESTI - DRAGANESTI OTL+ L2 DRAGANESTI	128,500	139,067	10,567		50	C(11); ST. CAII;
7		CARACAL- GROZAVESTI	165,000	167,400	2,400		30	ST. CAII;

NR CRT	SECTIA	INTRE STATIILE SAU STATIA	POZITIA KM		DIST	VITEZA		CAUZA
			DE LA	PANA LA		MAX	RED	
8	L6 CRAIOVA	CRAIOVA	249,100	250,600	1,500	120	50	ST.PARALELOG.
9		CRAIOVA - CERNELE	254,415	255,125	0,710		100	C;C;
10		ISALNITA - COTOFENI	262,222	264,200	1,978		100	C;TN
11		COTOFENI - RACARI	270,800	270,900	0,100		70	T.TASABIL
12		Statia RACARI L2	279,378	279,583	0,205		105	C;C.
13		FILIASI -GURA MOTRULUI	286,435	288,298	1,863		100	C;C;C
14	L4 TURNU SEVERIN	IGIROASA - PRUNISOR + L1 dir cap X PRUNISOR	333,050	334,050	1,000	70	30	TN; Teras.-P. Ind I (C)
15		PRUNISOR - GARNITA- BALOTA	339,340	343,900	4,560	80	60	C(3); ST. CAII
16		DR.TR.SEV.MARF- TR.SEV.EST	358,958	359,249	0,291	100	80	C
17		TR. SEV. MARF.- TR. SEV. EST L1	360,000	361,000	1,000		50	ST.CAII

NR CRT	SECTIA	INTRE STATIILE SAU STATIA	POZITIA KM		DIST	VITEZA		CAUZA
			DE LA	PANA LA		MAX	RED	
18	L4 TURNU SEVERIN	DR.TR.SEVERIN E- DR.TR.SEVERIN	363,340	364,090	0,750	70	50	ST.PARALELOG
19		DR.TR.SEVERIN - GURA VAI	364,423	364,988	0,565	100	80	C
20		GURA VAI - ORSOVA	375,000	384,500	9,500	70	50	Prot. cons. Mal- Limita Reg. CF Craiova 384+500

L 100 FIR II- INTEROPERABILA-VIDELE-STREHAIA limita Regionala Craiova-km 55+000-310+000

NR CRT	SECTIA	INTRE STATIILE SAU STATIA	POZITIA KM		DIST	VITEZA		CAUZA
			DE LA	PANA LA		MAX	RED	
1	L2 ROSIORI	L3 dir CIOLPANI+ CIOLPANI - GALATENI	57,750	58,576	0,826	120	100	ST. CAII
2		ROSIORI NORD- MALDAENI	103,300	103,600	0,300	100	60	TR. MARFA ST. CAII
3			105,400	107,450	2,050		80	T.TASABIL
4		MALDAENI - MIHAESTI	115,600	116,200	0,600	120	80	ST. CAII
5		MIHAESTI - RADOMIRESTI	122,355	124,980	2,625		100	T.TASABIL;
6		RADOMIRESTI L2	124,980	126,340	1,360		30	C; C; C ST.CAII;

NR CRT	SECTIA	INTRE STATIILE	POZITIA KM		DIST	VITEZA		CAUZA
		SAU STATIA	DE LA	PANA LA		MAX	RED	
7	L2 ROSIORI	RADOMIRESTI - DRAGANESTI OLT+ L2 dir DRAG. OLT	130,618	140,500	9,882	100	50	ST. CAII; C(11)
8		DRAGANESTI OLT - FARCASELE	140,500	144,100	3,600		70	ST. CAII
9		FARCASELE - CARACAL	152,749	155,035	2,286		95	C;C
10		GROZAVESTI L2	167,400	169,350	1,950		30	ST.CAII
11	L6 CRAIOVA	LEU L2	185,473	186,100	0,627	120	100	ST.CAII
12		LEU - MALU MARE	195,373	198,460	3,087		90	C;C;C
13		MALU MARE - BANU MARACINE	200,490	200,707	0,217		105	C
14		BANU MARACINE-CRAIOVA	207,040	207,570	0,530		85	C
15		CRAIOVA	249,100	250,600	1,500		50	ST.PARALELOG.TDJ
16		ISALNITA - COTOFENI	262,230	264,600	2,370		100	C;C
17			265,907	267,028	1,121		115	C;C
18		COTOFENI - RACARI	271,500	271,750	0,250		50	T. Tasabil
19			275,390	276,330	0,940		110	C;C;C
20		Statia RACARI L3	279,382	279,576	0,194		105	C.
21		FILIASI -GURA MOTRULUI	286,429	288,326	1,897		100	CCC

L 101-INTEROPERABILA CALINESTI (limita Regionala Craiova km 95+000)-GOLESTI-PITESTI-CRAIOVA

NR CRT	SECTIA	INTRE STATIILE SAU STATIA	POZITIA KM		DIST	VITEZA		CAUZA
			DE LA	PANA LA		MAX	RED	
1	L1 PTESTI	GOLESTI - PITESTI	103,525	104,343	0,818	100	70	C
2			104,730	104,780	0,050		30	TN
3		PTESTI - BRADU DE SUS	110,258	110,874	0,616	80	70	C
4		BRADU DE SUS - PARVU	115,930	115,980	0,050	100	30	TN
5		PARVU - COSTESTI	125,970	126,030	0,060		40	TN
6			126,030	128,521	2,491		70	C;C;C;C;C
7		COSTESTI - FALFANI	136,770	136,830	0,060	80	40	TN
8		FALFANI - STOLNICI	144,929	145,409	0,480		70	C
9		STOLNICI L1	146,230	146,300	0,070		30	POD
10		STOLNICI - HARSESTI	146,300	148,230	1,930		75	C;C;C;
11		HARSESTI -CORBU- SINESTI	154,470	156,047	1,577		70	C;C

NR CRT	SECTIA	INTRE STATIILE SAU STATIA	POZITIA KM		DIST	VITEZA		CAUZA
			DE LA	PANA LA		MAX	RED	
12	L1 PITESTI	CORBU-SINESTI	157,200	157,500	0,300	80	30	ST.CAII
13		SINESTI - POTCOAVA	164,613	165,787	1,174		75	C;C;
14		POTCOAVA - BALTENI OLT	169,800	170,400	0,600		30	T. tasabil; ST.CAII
15			174,733	175,205	0,472		70	C
16		ST. RECEA - SLATINA	180,126	184,390	4,264		70	C(4);
17		RECEA-SLATINA- MILCOV	188,020	190,698	2,678		70	C(5);
18	L6 CRAIOVA	SLATIOARA - P. OLT	204,287	205,278	0,991	80	50	C;C
19		Piatra Olt L3	205,450	206,600	1,150		30	ST.CAII
20		BALS - ROBANESTI	226,550	226,600	0,050		50	T. tasabil
21		PIELEsti -PLAIUL VULCANESTI	240,750	240,800	0,050		50	TN
22			241,230	242,105	0,875	90	75	C
23			243,391	244,775	1,384		80	C;C;C

L102-INTEROPERABILA -RAM. GOLESTI - BRADU DE SUS

1	L1 PITESTI	RAM. GOLESTI - BRADU DE SUS	2,400	3,228	0,828	65	15	ST. CAII
---	---------------	--------------------------------	-------	-------	-------	----	----	----------

L109 - INTEROPERABILA-PITESTI-VALCELE km 108+083-km 131+579

NR CRT	SECTIA	INTRE STATIILE SAU STATIA	POZITIA KM		DIST	VITEZA		CAUZA
			DE LA	PANA LA		MAX	RED	
1	L1 PITESTI	PITESTI - PITESTI NORD	108,416	108,826	0,410	80	30	C; C
2			109,518	110,650	1,132		75	C;C
3		PITESTI NORD - BASCOV	112,880	112,940	0,060		10	TN
4			114,550	114,600	0,050		10	TN
5		BASCOV L1	115,200	115,760	0,560		30	ST.CAII
6			117,400	117,730	0,330		30	TN
7		BASCOV - "VALCELE"	117,730	130,550	12,820		50	ST. CAII NEC.
8			130,550	130,700	0,150		30	ST. DESF. PARALELOGR.
9			130,700	131,579	0,879		50	ST. CAII NEC.

L110- NEINTEROPERABILA - COSTESTI-ROSIORI

L110A- INTEROPERABILA-ROSIORI N-ROSIORI

1	L2 ROSIORI	ROSIORI NORD L5	192,918	193,768	0,850	60	10	ST. CAII
2		ROSIORI L1	194,300	194,350	0,050		30	Sch in curba
3		ROSIORI L1	195,056	195,300	0,244		15	ST. CAII

L110B- NEINTEROP.-SEMAFOR CAP Y ROSIORI E (km 195+466)-TURNU MAGURELE

L111- INTEROPERABILA-ROSIORI -ALEXANDRIA(km 226+444)

NR CRT	SECTIA	INTRE STATIILE SAU STATIA	POZITIA KM		DIST	VITEZA		CAUZA
			DE LA	PANA LA		MAX	RED	
1	L2 ROSIORI	ROSIORI L2	195,100	195,350	0,250	60	15	ST. CAII
2		ALEXANDRIA L1	224,900	226,240	1,340		30	ST. CAII

L111 A-NEINTEROPERABILA - SEMAFOR CAP Y ALEXANDRIA (km 226+444)-ZIMNICEA

L112- INTEROPERABILA PIATRA OLT-CARACAL-GR. TEH. CARACAL (km 242+950)

NR CRT	SECTIA	INTRE STATIILE SAU STATIA	POZITIA KM		DIST	VITEZA		CAUZA
			DE LA	PANA LA		MAX	RED	
1	L2 ROSIORI	PIATRA OLT - VLADULENI	206,336	207,101	0,765	100	70	C;C
2			217,454	219,578	2,124		65	C(4)
3		VLADULENI - ROMULA	223,250	223,300	0,050		10	ST. CAII
4			223,940	224,000	0,060		15	TN
5			225,564	227,300	1,736		80	C;T.TASABIL
6		ROMULA - CARACAL	231,469	231,953	0,484		80	C
7			237,134	237,616	0,482		65	C

**L112A-NEINTEROPERABILA-GRUPA
TEH.CARACAL (km242+950)-CORABIA**

L113 - INTEROPARABILA-CRAIOVA-CALAFAT

NR CRT	SECTIA	INTRE STATIILE SAU STATIA	POZITIA KM		DIST	VITEZA		CAUZA
			DE LA	PANA LA		MAX	RED	
1	L6 CRAIOVA	JIU - PODARI	258,495	258,545	0,050	80	30	TN
2		PODARI - SEGARCEA	262,300	282,114	19,814	100	50	ST.CAI; C
3			283,401	286,779	3,378		80	C;C;C
4		PORTARESTI - BAILESTI	305,450	305,500	0,050	40	10	TN

L115A-NEINTEROPERABILA-GOLENTI- POIANA MARE

L116- INTEROPERABILA FILIASI-LIVEZENI (limita Regionala Craiova km 115+976)

NR CRT	SECTIA	INTRE STATIILE SAU STATIA	POZITIA KM		DIST	VITEZA		CAUZA
			DE LA	PANA LA		MAX	RED	
1	L6 CRAIOVA	FILIASI - TANTARENI	0,707	2,387	1,680	100	65	C;C;C
2		GILORT - TURBUREA	16,875	16,925	0,050		30	POD
3		TURBUREA - BIBESTI	21,338	21,576	0,238		90	C
4		MUSCULESTI L2	30,643	30,880	0,237		90	C
NR CRT	SECTIA	INTRE STATIILE SAU STATIA	POZITIA KM		DIST	VITEZA		CAUZA
			DE LA	PANA LA		MAX	RED	

5	L5 TG. JIU	MUSCULESTI - BARBATESTI	31,823	32,246	0,423		75	C
6		BARBATESTI - JUPANESTI	36,922	37,245	0,323		70	C
7		JUPANESTI - CARBUNESTI	38,310	38,780	0,470		90	C
8		JUPANESTI - CARBUNESTI	41,590	41,950	0,360		30	TN; POD; ST. CAII
9			43,420	43,470	0,050		30	POD
10			44,500	44,550	0,050		30	POD
11			45,660	45,740	0,080		50	POD
12		CARBUNESTI - POJOGENI	50,428	51,100	0,672		80	C;C
13		COPACIOASA - LUNCA BUDIENI	59,460	59,560	0,100	65	30	TN
14		FI COPACIOASA - LUNCA BUDIENI	62,200	63,100	0,900		30	T.TASABIL; Curba
15		LUNCA BUDIENI - TG.JIU	63,598	63,908	0,310	80	70	C
16		LUNCA BUDIENI - ST.TG.JIU	68,560	70,866	2,306		50	T.TAS;C; ST. PARALELOGRAM
17		PARANGU - BUMBESTI	80,800	80,850	0,050		30	TN
18		BUMBESTI - VALEA SADULUI	88,358	89,916	1,558		50	C;T.TAS;C
19		LAINICI cap Y L2 dir	101,875	101,925	0,050	50	30	Zid de sprijin

L116 A-NEINTEROP.-SEMNAL CAP Y CARBUNESTI (km 1+100)-ALBENI

L136-INTEROPERABILA-STREHAIA-MOTRU

NR CRT	SECTIA	INTRE STATIILE SAU STATIA	POZITIA KM		DIST	VITEZA		CAUZA
			DE LA	PANA LA		MAX	RED	
1	L4 TR. SEVERIN	STREHAIA - JIROV	0,495	2,099	1,604	50	40	C;C;C
2			3,350	3,450	0,100		30	TN
3			6,350	6,450	0,100		45	TN;
4		JIROV - MOTRU EST	13,250	13,350	0,100		30	POD; TN
5			16,230	16,280	0,050		30	TN;
6			19,000	20,800	1,800		30	ST.CAII
7			22,350	22,400	0,050		30	POD;
8		MOTRRU EST - MOTRU	29,850	29,900	0,050	30	5	TN

**L 138-NEINTEROP.-SEMAFOR CAP Y
AMARADIA (0+840)-BIRSESTI**

L143 FIR I- INTEROPERABILA-GURA MOTRULUI-ROGOJELU

NR CRT	SECTIA	INTRE STATIILE	POZITIA KM		DIST	VITEZA		CAUZA
		SAU STATIA	DE LA	PANA LA		MAX	RED	
1	L4 TR. SEVERIN	GURA MOTRULUI - TURCENI	1,500	2,000	0,500	100	30	TN; ST. CAII
2			2,000	2,831	0,831		70	C;C
3			3,805	3,855	0,050		30	TN
4			5,278	6,035	0,757		65	C
5			6,035	6,389	0,354		30	TN
6			7,625	7,675	0,050		30	TN
7			9,825	9,875	0,050		30	TN
8		Statia TURCENI	12,875	15,100	2,225		50	Z.C.T.TASABIL
9	L5 TG. JIU	TURCENI - PLOPSORU	17,400	17,450	0,050	100	30	TN
10			20,210	20,310	0,100		50	TN
11			25,135	25,235	0,100		30	TN
12			27,010	27,110	0,100		50	TN
13		Statia PLOPSORU L2	28,176	30,100	1,924	80	50	T. TASABIL;Z.C
14		PLOPSORU - ROVINARI	32,230	32,330	0,100		50	TN
15			39,790	39,890	0,100		30	TN
16		Statia ROVINARI L4	47,600	49,100	1,500		30	Z.C.;T.TASABIL; ST. CAII
17		ROGOJELU L5	51,000	51,640	0,640		30	Z.C.;T.TASABIL

L143 FIR II - INTEROPERABILA- GURA MOTRULUI-TG. JIU

NR CRT	SECTIA	INTRE STATIILE SAU STATIA	POZITIA KM		DIST	VITEZA		CAUZA
			DE LA	PANA LA		MAX	RED	
1	L4 TR. SEVERIN	GURA MOTRULUI - TURCENI	1,618	1,685	0,067	100	30	TN
2			1,685	2,828	1,143		85	C;C
3			3,805	3,855	0,050		30	TN
4			6,035	6,085	0,050		30	TN
5			7,625	7,675	0,050		30	TN
6			9,825	9,875	0,050		30	TN
7		Statia TURCENI L2	12,875	15,100	2,225		50	Z.C.;T.TASABIL
8	L5 TG. JIU	TURCENI - PLOPSORU	17,400	17,450	0,050	100	30	TN
9			20,210	20,310	0,100		50	TN
10			25,135	25,235	0,100		30	TN
11			27,010	27,110	0,100		50	TN
12		Statia PLOPSORU L3	28,176	30,100	1,924	80	50	T.TASABIL; Z.C
13		PLOPSORU - ROVINARI	32,230	32,330	0,100		50	TN
14			39,790	39,890	0,100		30	TN
15			42,200	44,120	1,920		50	ST. CAII
16		Statia ROVINARI L3	47,600	49,100	1,500		30	Z.C.;T.TASABIL; ST. CAII
17		ROGOJELU L4	51,000	52,300	1,300	80	30	Z.C.;T.TASABIL
18		CARBESTI - AMARADIA	60,700	60,800	0,100		30	TN
19			61,910	62,010	0,100		30	TN
20			62,550	62,650	0,100		50	T.TASABIL
21		AMARADIA L2	64,100	65,200	1,100		30	ST. CAII (sch)
22		AMARADIA - TG. JIU	69,120	69,710	0,590		60	T.TASABIL

L144-INTEROPERABILA-TURCENI -DRAGOTESTI

NR CRT	SECTIA	INTRE STATIILE SAU STATIA	POZITIA KM		DIST	VITEZA		CAUZA
			DE LA	PANA LA		MAX	RED	
1	L4 TR. SEVERIN	TURCENI - BORASCU	16,125	16,175	0,050	60	30	TN
2			18,300	19,000	0,700		50	T. tasabil
3		BORASCU - DRAGOTESTI	27,100	27,175	0,075		30	T. tasabil
4			28,400	28,715	0,315		30	TN; POD
5			29,685	29,735	0,050		30	TN;
6			32,200	36,600	4,400		30	ST. CAII; TN(4)
7		ST. DRAGOTESTI L2	40,797	42,400	1,603	20	10	ST. CAII; TN; Z.C. St. Dragotesti -St. terminus)

L203- INTEROPERABILA-PIATRA OLT-TURNU ROSU km367+577-limita Reg. Craiova-

NR CRT	SECTIA	INTRE STATILE SAU STATIA	POZITIA KM		DIST	VITEZA		CAUZA
			DE LA	PANA LA		MAX	RED	
1	LS	PIATRA OLT - ARCESTI	206,451	210,513	4,062	100	80	C(6)
2		ARCESTI - STREJESTI	217,500	217,550	0,050		30	T.N.
3			219,830	219,880	0,050		80	T.N.
4			224,590	224,640	0,050		50	T.N.
5		STREJESTI - ZLATAREI	230,580	230,630	0,050	120	80	T.N.
6		ZLATAREI - DRAGASANI	235,008	236,992	1,984	100	65	C;C;C
7		DRAGASANI - ZAVIDENI	240,695	242,000	1,305	120	80	C;C; TN
8		ZAVIDENI - FISCALIA	252,982	253,032	0,050		80	T.N.
9			256,050	256,100	0,050		50	TN
10		FISCALIA - IONESTI	260,400	260,450	0,050		80	T.N.
11			262,225	262,275	0,050		30	POD
12		IONESTI - BABENI	271,775	271,825	0,050		30	POD
13		BABENI L3	273,250	273,300	0,050		30	POD
14		BABENI - GOVORA	273,767	274,470	0,703		100	TDJ 14/16; C
15			275,700	279,000	3,300		30	ST. CAII; C

NR CRT	SECTIA	INTRE STATIILE SAU STATIA	POZITIA KM		DIST	VITEZA		CAUZA
			DE LA	PANA LA		MAX	RED	
16	LS	BABENI-GOVORA-RAURENI	279,000	282,400	3,400	80	50	ST. CAII
17		GOVORA - RAURENI	285,000	286,100	1,100		50	ST.CAII
18		RAURENI - RM. VALCEA	287,500	291,900	4,400		70	ST.CAII; C
19		RAMNICU VALCEA - BUJORENI VL	295,246	295,813	0,567		70	C
20	FIR I	BUJORENI VL - DAIESTI	300,144	300,645	0,501	80	65	C
21		DAIESTI - CALIMANESTI	303,066	304,095	1,029		70	C(4)
22		CALIMANESTI - COZIA	310,627	310,942	0,315		70	C
23			312,631	313,087	0,456		70	C
24			317,549	317,774	0,225		65	C
25			320,330	320,597	0,267		70	C
26	LS	LOTRU- CORNET	324,079	326,128	2,049	65	40	C;C
27		LOTRU - CORNET	327,700	328,800	1,100		30	ST.CAII; Tunel
28		CORNET - CAINENI	343,000	344,500	1,500		30	ST.CAII
29		CORNET- VALEA MARULUI	344,930	346,313	1,383		40	C;C
30		CAINENI -V. MARULUI- PODU OLT	351,550	361,700	10,150	50	30	Z.tunel; ST. CAII
31		VALEA MARULUI - PODU OLT	365,120	365,170	0,050		30	POD
NR CRT	SECTIA	INTRE STATIILE SAU STATIA	POZITIA KM		DIST	VITEZA		CAUZA
			DE LA	PANA LA		MAX	RED	

32	FIR II	RAMNICU VALCEA - BUJORENI	295,264	295,818	0,554	80	70	C
33		BUJORENI - DAIESTI	300,161	300,900	0,739		30	C; POD; ST. CAII
34		DAIESTI - CALIMANESTI	303,560	303,960	0,400		70	C
35		CALIMANESTI - COZIA	310,623	310,949	0,326		70	C
36			312,639	313,086	0,447		70	C
37			320,290	320,600	0,310		60	C

L204- NEINTEROPERABILA-SEMAFOR
CAP Y BABENI (km 0+600)-ALUNU

LIMITARI DE VITEZA
CU VALABILITATE IN GRAFICUL DE MERS TREN 2024/2025
INCEPAND CU 15.12.2024
LINII NEINTEROPERABILE

L102B-NEINTEROPERABILA -BRADU RAFINARIE-PARVU

NR CRT	SECTIA	INTRE STATIILE SAU STATIA	POZITIA KM		DIST	VITEZA		CAUZA
			DE LA	PANA LA		MAX	RED	
1	L1 PITESTI	BRADU RAF. - PARVU	0,027	1,030	1,003	70	50	C

L108 NEINTEROPERABILA GOLESTI - ARGESEL

2	L1 PITESTI	GOLESTI - IC BRATIANU	101,000	104,450	3,450	80	30	ST. CAII NEC.
3		IC BRATIANU- CIUMESTI	107+550	107+600	0,050	80	30	TN
4		IC BRATIANU- CIUMESTI	108,750	108,950	0,200	80	30	TN
5		CIUMESTI - STALPENI	117,080	117,140	0,060	80	15	T.N.
6			118,880	118,940	0,060	80	15	T.N.
7			122,050	122,270	0,220	80	30	T.N.
8			124,730	124,790	0,060	80	50	T.N.
9			126,180	126,240	0,060	80	40	T.N.
10			127,500	127,900	0,400	80	50	ST. CAII NEC.

NR CRT	SECTIA	INTRE STATIILE SAU STATIA	POZITIA KM		DIST	VITEZA		CAUZA
			DE LA	PANA LA		MAX	RED	
11	L1 PITESTI	STALPENI - LAZARESTI	133,150	133,350	0,200	80	30	T.N.
12			134,500	136,000	1,500	80	30	ST. CAII NEC. ;TN
13			136,570	136,620	0,050	80	10	TN
14			138,150	138,200	0,050	80	20	TN
15			140,710	141,039	0,329	80	70	C
16		LAZARESTI - SCHITU GOLESTI	147,080	147,130	0,050	80	20	T.N.
17			147,780	147,830	0,050	80	30	T.N.
18		SCHITU GOLESTI -CAMPULUNG	149,100	149,600	0,500	80	15	Zona inundabila, punct periculos
19			150,120	150,180	0,060	80	20	T.N.
20			152,469	154,052	1,583	80	50	C(5)

L109 A- NEINTEROPERABILA "VALCELE" - CURTEA DE ARGES

21	L1 PITESTI	"VALCELE" - CURTEA DE ARGES	131,579	145,770	14,191	80	50	ST. CAII NEC.
----	---------------	-----------------------------------	---------	---------	--------	----	----	---------------

L110- NEINTEROPERABILA COSTESTI - ROSIORI NORD

22	L1 PITESTI	MIROSI - BALACI	158,140	158,340	0,200	30	10	TN
23		BALACI - ROSIORI NORD	188,450	188,500	0,050	30	10	POD
24			189,400	189,450	0,050	30	10	POD

L110B- NEINTEROPERABILA ROSIORI- TR. MAGURELE

NR CRT	SECTIA	INTRE STATILE SAU STATIA	POZITIA KM		DIST	VITEZA		CAUZA
			DE LA	PANA LA		MAX	RED	
25	L2 ROSIORI	ROSIORI - SALCIA	201,000	203,400	2,400	30	10	ST. CAII NEC.
26		SALCIA L1	217,300	217,400	0,100	30	10	ST. CAII NEC.
27		TR. MAGURELE L2	240,900	241,350	0,450	30	10	ST. CAII NEC.

L111 A NEINTEROPERABILA ALEXANDRIA - ZIMNICEA

28	L2 ROSIORI	ALEXANDRIA - ZIMNICEA	229,130	229,300	0,170	60	15	TN
29			235,600	235,650	0,050	60	10	TN
30			241,250	241,300	0,050	60	10	TN
31			241,800	242,000	0,200	60	15	TN
32			249,800	249,900	0,100	60	30	TN
33			259,750	259,800	0,050	60	10	POD
34			265,970	266,020	0,050	60	30	POD

L112A-NEINTEROPERABILA GR. TEHNICA CARACAL - CORABIA

35	L2 ROSIORI	GR. TEHNICA CARACAL - CORABIA	252,550	252,600	0,050	60	5	TN
36			267,875	267,925	0,050	60	5	TN

L 138 NEINTEROPERABILA AMARADIA - BARSESTI

37	L5 TG. JIU	AMARADIA L3	0,000	0,525	0,525	50	15	ST. CAII NEC POD
38		AMARADIA- BIRSESTI	1,700	2,890	1,190	50	15	ST. CAII NEC. POD

L204 NEINTEROPERABILA BABENI - ALUNU

NR CRT	SECTIA	INTRE STATIILE <i>SAU STATIA</i>	POZITIA KM		DIST	VITEZA		CAUZA
			DE LA	PANA LA		MAX	RED	
39	L3 RM. VALCEA	BABENI - POPESTI	2,500	4,500	2,000	30	15	TR. MARFA ST. CAII NEC.
40		BABENI - POPESTI-ALUNU	14,200	40,900	26,700	30	15	TR. MARFA Teras. Instabil (5 puncte) ST. CAII NEC.

**Elemente de grafic necesare la intocmirea mersurilor
trenurilor compuse din vagoane defecte**

S.N.T.F.C. “CFR CALATORI” S.A.

**Nr. 28020 ARAD - TIMIȘOARA NORD - ORŞOVA - CRAIOVA -
BUCHARESTI NORD GR.A - BUZĂU - PAŞCANI**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
8.4	24.0	30	ORŞOVA				2	
7.8			Vârciorova Hm.	4	25		-	
7.8			Gura Văii Hm.		20		-	
3.3			DROBETA TR. SEVERIN		22		2	
4.1			Drobeta Tr. Severin Mf.	3	14		-	
3.2			Post Macazuri	3	12		-	
4.2			Valea Albă Hm.	3	14		-	
4.3	43.2		BALOTA	4	16		2	
3.7			Gârnița Hm.	2	12		-	
6.2			Prunișor Hm.		16		-	
4.7			Igiroasa Hm.		12		-	
5.1			Tâmna	2	15		-	
7.0			Ciochiuța Hm.		18		-	
7.9	77.8		STREHAIA		20		-	
11.1			Butoiești Hm.		29		-	
6.4			Gura Motrului Hm.		17		-	
6.7			Filiași	6	23		-	
6.5			Răcari Hm.		17		-	
9.6			Coțofeni Hm.		25		-	
7.6			Ișalnița		20		-	
6.4			Cernele	2	19		-	
5.7	137.8		CRAIOVA	⊗	17		30	
5.0			Banu Mărăcine Hm.		14		-	
5.8			Malu Mare Hm.	5	20		-	
12.7			Leu Hm.		32		-	
8.5			Jianca		22		-	
8.6			Grozăvești Hm.		22		-	
13.0	191.3		CARACAL	2	36		-	
7.8			Fărcașele Hm.	2	22		-	
10.2			Drăgănești Olt	3	30		-	
11.7			Radomirești Hm.		30		-	
8.3			Mihăești Hm.	2	24		-	
9.1			Măldăeni Hm.	4	27		-	
8.2	246.6		ROȘIORI NORD	3	25		2	
7.2			Atârnăți Hm.	5	24		-	
8.1			Rădoiești Hm.	6	27		-	

Tren nr. 28020

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
8.1			Rădoiești Hm.	6	27		-	
11.5			Olteni	1	30		-	
6.7		30	Gălăteni Hm.		17		-	
8.1			Ciolpani Hm.	2	23		-	
3.8	291.9		R. 1 VIDELE		10		-	
3.9	295.9		VIDELE		11		2	
14h	26m		SUMARUL...	69	830		36	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 50 %. TONAJ MAXIM = 800 tone.

Statia Timisoara ataseaza/detaseaza grupa de vagoane.

Statia Craiova ataseaza/detaseaza grupa de vagoane.

Statia Bucuresti Nord ataseaza/detaseaza grupa de vagoane.

Statia Bacau ataseaza/detaseaza grupa de vagoane.

**Nr. 28022 PAŞCANI - BUZĂU - BUCUREŞTI NORD GR.A - CRAIOVA -
TIMIŞOARA NORD - ARAD**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			VIDELE				2	
3.9	3.9		R. 1 VIDELE		11		-	
3.8			Ciolpani Hm.	1	11		-	
8.1			Gălăteni Hm.		21		-	
6.7			Olteni		17		-	
11.5			Rădoiești Hm.		29		-	
8.1			Atârnăți Hm.	3	24		-	
7.2	49.2		ROȘIORI NORD	8	27		2	
8.2			Măldăeni Hm.	5	27		-	
9.1			Mihăești Hm.	1	24		-	
8.3			Radomirești Hm.	3	24		-	
11.7			Drăgănești Olt		30		-	
10.2			Fărcașele Hm.	1	27		-	
7.8	104.6		CARACAL	3	23		-	
13.0			Grozăvești Hm.		33		-	
8.6			Jianca		22		-	
8.5			Leu Hm.		22		-	
12.7			Malu Mare Hm.		33		-	
5.8	30		Banu Mărăcine Hm.		15		-	
5.0	158.1		CRAIOVA	⊗	13		30	
5.7			Cernele		15		-	
6.4			Ișalnița	1	18		-	
7.6			Coțofeni Hm.	1	21		-	
9.6			Răcari Hm.		25		-	
6.5	193.9		FILIAŞI		17		-	
6.7			Gura Motrului Hm.		17		-	
6.4			Butoiești Hm.	2	19		-	
11.1			Strehaia		29		-	
7.9			Ciochiuța Hm.		20		-	
7.0			Tâmna		18		-	
5.1			Igiroasa Hm.	3	16		-	
4.7			Prunișor Hm.		12		-	
6.2			Gârnița Hm.		16		-	
3.7	252.7		BALOTA	3	13		2	
4.3			Valea Albă Hm.	4	16		-	
4.2			Post Macazuri	4	15		-	
3.2			Drobeta Tr. Severin Mf.	1	10		-	

Tren nr. 28022

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
3.2			Drobeta Tr. Severin Mf.	1	10		-	
4.1			Drobeta Tr.Sev Est Hm.	3	14		-	
3.3	271.8	30	DROBETA TR. SEVERIN	5	14		2	
8.4			Gura Văii Hm.		22		-	
7.8			Vârciorova Hm.		20		-	
7.8	295.9		ORȘOVA	5	26		2	
14h	11m		SUMARUL...	57	815		36	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 50 %. TONAJ MAXIM = 800 tone.

Statia Bacau ataseaza/detaseaza grupa de vagoane.

Statia Bucuresti Nord ataseaza/detaseaza grupa de vagoane.

Statia Craiova ataseaza/detaseaza grupa de vagoane.

Statia Timisoara ataseaza/detaseaza grupa de vagoane.

Nr. 28036 CRAIOVA - PIATRA OLT - PODU OLT - SIBIU

Circulă prin Sibiu Triaj

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CRAIOVA					
3.6			Plaiu Vulcănești Hm.		10		-	
11.5			Pielești Hm.		30		-	
6.6			Robănești Hm.		17		-	
9.5			Balș	2	26		-	
12.8	44.0		PIATRA OLT		33		30	
2.5			Ram. Triaj		7		-	
7.8			Arcești Hm.		20		-	
11.6			Strejești		30		-	
5.3			Zlătărei Hm.		14		-	
6.6			Drăgășani		17		-	
10.3			Zăvideni Hm.		26		-	
7.0			Fișcălia Hm.		18		-	
6.4			Ionești Hm.		17		-	
9.6	30		Băbeni	7	32		-	
8.2			Govora		21		-	
5.6			Râureni		15		-	
5.8	130.7		RÂMNICU VÂLCEA	1	17		5	
2.0			Ram. Rm. Vâlcea Est		6		-	
3.0			Bujoreni Vâlcea Hm.	1	9		-	
5.1			Dăești Hm.		13		-	
6.1			Călimănești	2	18		-	
11.8			Cozia Hm.	3	34		-	
3.9			Lotru	1	11		-	
9.3			Cornet Hm.	1	25		-	
11.7			Câineni		31		-	
15.2			Valea Mărului Hm.		39		-	
9.4	208.1		PODU OLT	3	28		30	
09h	59m		SUMARUL...	21	564		35	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 50 %

TONAJ MAXIM = 800 tone.

Stația Piatra Olt atașează/detașează grupă de vagoane.

Stația Podu Olt atașează/detașează grupă de vagoane.

Nr. 28038 SIBIU - PODU OLT - PIATRA OLT - CRAIOVA

Circulă prin Sibiu Triaj

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
9.4 15.2 11.7 9.3 3.9 11.8 6.1 5.1 3.0 2.0 5.8 5.6 8.2 9.6 6.4 7.0 10.3 6.6 5.3 11.6 7.8 2.5 12.8 9.5 6.6 11.5 3.6	77.5 208.1	30 30	PODU OLT Valea Măului Hm. Câineni Cornet Hm. Lotru Cozia Hm. Călimănești Dăești Hm. Bujoreni Vâlcea Hm. Ram. Rm. Vâlcea Est RÂMNICU VÂLCEA Râureni Govora BĂBENI Ionești Hm. Fișcălia Hm. Zăvideni Hm. DRĂGĂȘANI Zlătărei Hm. STREJEȘTI Arcești Hm. Ram. Triaj PIATRA OLT BALŞ Robănești Hm. Pielești Hm. Plaiu Vulcănești Hm.	1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 7 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	25 39 31 25 11 33 16 15 8 7 16 15 22 32 17 18 26 17 14 30 20 7 33 26 17 30 10		30	-
			CRAIOVA					
09h	55m		SUMARUL...	17	560		35	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 50 %

TONAJ MAXIM = 800 tone.

Stația Podu Olt atașează/detașează grupă de vagoane.

Stația Piatra Olt atașează/detașează grupă de vagoane.

**Elemente de grafic pentru intocmirea mersurilor trenurilor
compuse din garnituri goale.**

NU ESTE CAZUL

**Elemente de grafic pentru intocmirea mersurilor
trenurilor de proba**

S.N.T.F.C. “CFR CALATORI” S.A.

Nr. 28202 PITESTI - GOLESTI

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
4.6			PITEȘTI					
3.1	7.7	70	Ram. Golești	1	6		-	
00h	11m		GOLEȘTI		5			
			SUMARUL...	1	11		0	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 63%

Frâna nemoderabila la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu Automotor DESIRO SIEMENS, PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Nr. 28203 GOLESTI - PITESTI

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
3.1			GOLEȘTI					
4.6	7.7	70	Ram. Golești	1	4		-	
00h	11m		PITEȘTI		7			
			SUMARUL...	1	11		0	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 63%

Frâna nemoderabila la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu Automotor DESIRO SIEMENS, PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Nr. 28204 PITESTI - GOLESTI

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
4.6			PITEȘTI					
3.1	7.7	70	Ram. Golești	1	6		-	
00h	11m		GOLEȘTI		5			
			SUMARUL...	1	11		0	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 63%

Frâna nemoderabila la defrânare.

COMPUNERE: AUTOMOTOARE Seria 900.

(Când circula cu Automotor DESIRO SIEMENS, PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85%)

TONAJ MAXIM: 350 tone.

S.C. RELOC S.A.

Nr. 28980 FILIAŞI - CRAIOVA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			FILIAŞI					
3.6	3.6		CANTON 282 H.		3 ³⁰		▲	
2.9			Răcari Hm.		3		1	
4.5	11.0		BRĂDEŞTI H.		4 ³⁰		▲	
5.0			Cojofeni Hm.		4		-	
3.9	20.0		ALMĂJ H.		3 ³⁰		▲	
3.7		100	Îsalnița		4		-	
1.6	25.3		ÎSALNIȚA H.		2 ³⁰		▲	
4.8			Cernele	2	6		-	
2.6	32.8		CRAIOVA TRIAJ HC.		2 ³⁰		▲	
3.1	35.8		CRAIOVA	2	6			
00h	43m		SUMARUL...	4	39 ³⁰		3 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Nr. 28981 CRAIOVA - FILIASI

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CRAIOVA					
3.1	3.1		CRAIOVA TRIAJ HC.		3 ³⁰		▲	
2.6			Cernele		3		-	
4.8	10.5		ÎSALNIȚA H.		4 ³⁰		▲	
1.6			Îsalnița	2	4		-	
3.7	15.8	100	ALMĂJ H.		3 ³⁰		▲	
3.9			Cojofeni Hm.	2	6		-	
5.0	24.8		BRĂDEŞTI H.		4 ³⁰		▲	
4.5			Răcari Hm.		4		1	
2.9	32.2		CANTON 282 H.		3 ³⁰		▲	
3.6	35.8		FILIAŞI		4			
00h	44m		SUMARUL...	4	40 ³⁰		3 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Nr. 28982 SEGARCEA - CRAIOVA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
1.1	1.1		SEGARCEA					
6.0	7.1	100	SEGARCEA NORD HC.		2 ³⁰		▲	
4.5			DEALUL ROBULUI H.		8 ³⁰		▲	
13.8	25.4		Sălcuța Hm.	3	10		1	
6.9			PODARI	2	21		1	
2.4			R. 1 Jiu		7		-	
2.0		80	Jiu Hm.		3		1	
1.7	38.3		Bordei hc. (913)		3		1	
			CRAIOVA		3			
01h	03m		SUMARUL...	5	58		5	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%

TONAJ MAXIM = 350 tone.

Nr. 28983 CRAIOVA - SEGARCEA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CRAIOVA					
1.7			Bordei hc. (913)		3		1	
2.0		80	Jiu Hm.		3		1	
2.4			R. 1 Jiu		3		-	
6.9			Podari		7		1	
13.8			Sălcuța Hm.	2	21		1	
4.5	31.2		DEALUL ROBULUI H.		6 ³⁰		▲	
6.0	37.2	100	SEGARCEA NORD HC.		8 ³⁰		▲	
1.1	38.3		SEGARCEA		3			
01h	00m		SUMARUL...	2	55		5	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Nr. 28984 COTOFENI - CRAIOVA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
3.9	3.9		COTOFENI HM.		3³⁰		▲	
3.7			ALMĂJ H.		4		-	
1.6	9.2		Ișalnița		2³⁰		▲	
4.8		100	IȘALNIȚA H.	2	6		-	
2.6	16.7		Cernele		2³⁰		▲	
3.1	19.8		CRAIOVA TRIAJ HC.	2	6			
00h	26m		CRAIOVA					
			SUMARUL...	4	24 ³⁰		130	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Nr. 28985 CRAIOVA - COTOFENI

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
3.1	3.1		CRAIOVA		3³⁰		▲	
2.6			CRAIOVA TRIAJ HC.		3		-	
4.8	10.5		Cernele		4³⁰		▲	
1.6		100	IȘALNIȚA H.	2	4		-	
3.7	15.8		Ișalnița		3³⁰		▲	
3.9	19.8		ALMĂJ H.	2	6			
00h	26m		COTOFENI HM.					
			SUMARUL...	4	24 ³⁰		130	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%

TONAJ MAXIM: 350 tone.

Nr. 28986 CRAIOVA - ROSIORI NORD

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CRAIOVA					
1.7			Bordei hc. (900)		2		-	
3.3		120*	Banu Mărăcine Hm.		2		-	
5.8			Malu Mare Hm.	5	9		-	
12.7			Leu Hm.		8		-	
8.5			Jianca		6		-	
8.6			Grozăvești Hm.		7		-	
13.0	53.5	100	CARACAL	2	13		2	
7.8			Fărcașele Hm.	2	8		-	
10.2			Drăgănești Olt	3	12		2	
11.7			Radomirești Hm.		15		1	
8.3		120*	Mihăești Hm.	2	10		-	
9.1			Măldăeni Hm.	4	11		-	
8.2	108.8	100	ROȘIORI NORD	3	11			
01h	59m		SUMARUL...	21	114		5	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 105 %.

TONAJ MAXIM = 450 tone.

Nr. 28987 ROSIORI NORD - CRAIOVA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			ROȘIORI NORD					
8.2		100	Măldăeni Hm.	6	16		-	
9.1			Mihăești Hm.	5	12		-	
8.3		100**	Radomirești Hm.	2	10		1	
11.7	37.3		DRĂGĂNEȘTI OLT		16		5	
10.2			Fărcașele Hm.	3	16		-	
7.8	55.4	100	CARACAL		12	19	2	
13.0			Grozăvești Hm.		11		-	
8.6			Jianca		7		-	
8.5			Leu Hm.		7		-	
9.9			Pasajul Coșoveni h.		8		-	
2.8			Malu Mare Hm.		5		-	
5.8		100**	Banu Mărăcine Hm.	3	9		-	
5.0	108.8		CRAIOVA		6			
02h	30m		SUMARUL...	31	142		8	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 105 %.

TONAJ MAXIM = 450 tone.

**Elemente de grafic pentru intocmirea mersurilor
LOCOMOTIVELOR IZOLATE**

Nr. L80251 VIDELE - CRAIOVA - ORŞOVA

Pe aceasta trasa pot circula locomotive electrice (toate tipurile).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			VIDELE					
3.9	3.9		R. 1 VIDELE		5		-	
3.8		90	Ciolpani Hm.		5		5	
8.1			Gălăteni Hm.		8		-	
6.7		85	Olteni		6		-	
11.5			Rădoiești Hm.		10		-	
8.1		80	Atârnăț Hm.	2	12		-	
7.2	49.2		ROȘIORI NORD	5	15		5	
8.2		90	Măldăeni Hm.	6	16		-	
9.1			Mihăești Hm.	5	12		-	
8.3			Radomirești Hm.	2	9		-	
11.7		85	Drăgănești Olt		14		-	
10.2			Fărcașele Hm.	3	15		-	
7.8	104.6	95	CARACAL	12	19		5	
13.0			Grozăvești Hm.		11		-	
8.6		90	Jianca		7		-	
8.5			Leu Hm.		8		-	
12.7		85	Malu Mare Hm.		17		-	
5.8			Banu Mărăcine Hm.	3	11		-	
5.0	158.1	80	CRAIOVA		7		5	
5.7		85	Cernele		6		-	
6.4		90	Ișalnița	2	7		-	
7.6			Coțofeni Hm.	2	8		-	
9.6		85	Răcari Hm.		8		-	
6.5	193.9		FILIAȘI		7		5	
6.7		95	Gura Motrului Hm.		8		-	
6.4			Butoiești Hm.	4	9		-	
11.1	218.1		STREHAIA		13		5	
7.9			Ciochiuța Hm.		10		-	
7.0		70	Tâmna		8		-	
5.1			Igiroasa Hm.	2	8		-	
4.7			Prunișor Hm.		6		5	
6.2		80	Gârnița Hm.		7		-	
3.7	252.7		BALOTA	2	7		5	
4.3		40	Valea Albă Hm.	4	14		-	

Tren nr. L80251

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
4.3			Valea Albă Hm.	4	14		-	
4.2		40	Post Macazuri	4	13		-	
3.2	264.4		Drobeta Tr. Severin Mf.	1	9		5	
4.1		80	Drobeta Tr.Sev Est Hm.	3	8		-	
3.3	271.8	70	DROBETA TR. SEVERIN	3	8		5	
8.4		85	Gura Văii Hm.		9		-	
7.8			Vârciorova Hm.		10		-	
7.8	295.9	70	ORȘOVA	4	15			
07h	30m		SUMARUL...	69	400		50	

Nr. L80252 ORŞOVA - CRAIOVA - VIDELE

Pe aceasta trasa pot circula locomotive electrice (toate tipurile).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			ORŞOVA					
7.8		70	Vârciorova Hm.	4	14		-	
7.8			Gura Văii Hm.		10		-	
8.4	24.0	85	DROBETA TR. SEVERIN		9		5	
3.3		70	Drobeta Tr. Sev Est Hm.	3	8		-	
4.1	31.5	95	Drobeta Tr. Severin Mf.	3	8		5	
3.2			Post Macazuri	3	10		-	
4.2		50	Valea Albă Hm.	3	11		-	
4.3	43.2		BALOTA	4	12		5	
3.7		80	Gârnița Hm.	2	7		-	
6.2			Prunișor Hm.		6		-	
4.7			Igiroasa Hm.		6		-	
5.1			Tâmna	2	8		-	
7.0		70	Ciochiuța Hm.		8		-	
7.9	77.8		STREHAIA		10		5	
11.1			Butoiești Hm.		13		-	
6.4		90	Gura Motrului Hm.		5		-	
6.7	101.9	85	FILIAȘI	6	13		5	
6.5			Răcari Hm.		7		-	
9.6		90	Coțofeni Hm.		8		-	
7.6		85	Îsalnița		7		-	
6.4			Cernele	2	7		-	
5.7	137.8	95	CRAIOVA	2	8		5	
5.0			Banu Mărăcine Hm.		5		-	
5.8			Malu Mare Hm.	5	10		-	
12.7		90	Leu Hm.		10		-	
8.5		85	Jianca		8		-	
8.6		90	Grozăvești Hm.		7		-	
13.0	191.3		CARACAL	2	14		5	
7.8		85	Fărcașele Hm.	2	10		-	
10.2			Drăgănești Olt	3	12		-	
11.7		90	Radomirești Hm.		14		-	
8.3			Mihăești Hm.	2	9		-	
9.1		85	Măldăeni Hm.	4	12		-	
8.2	246.6		ROŞIORI NORD	3	11		5	

Tren nr. L80252

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
8.2	246.6	85	ROȘIORI NORD	3	11		5	
7.2			Atârnăț Hm.	5	13		-	
8.1		80	Rădoiești Hm.	6	15		-	
11.5			Olteni	1	11		-	
6.7		90	Gălăteni Hm.		6		-	
8.1		95	Ciolpani Hm.	2	10		5	
3.8	291.9		R. 1 VIDELE		5		-	
3.9	295.9	90	VIDELE		5			
07h	02m		SUMARUL...	69	377		45	

Nr. L80253 VIDELE - CRAIOVA - ORŞOVA

**Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din serile
060-DA, 060-DA1, 060-DG.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			VIDELE					
3.9	3.9		R. 1 VIDELE		5		-	
3.8		80	Ciolpani Hm.		5		5	
8.1			Gălăteni Hm.		9		-	
6.7		75	Olteni		7		-	
11.5			Rădoiești Hm.		12		-	
8.1		70	Atârnăț Hm.	2	12		-	
7.2	49.2		ROȘIORI NORD	5	15		5	
8.2		80	Măldăeni Hm.	6	16		-	
9.1			Mihăești Hm.	5	13		-	
8.3			Radomirești Hm.	2	12		-	
11.7		75	Drăgănești Olt		14		-	
10.2			Fărcașele Hm.	3	15		-	
7.8	104.6	85	CARACAL	12	20		5	
13.0			Grozăvești Hm.		13		-	
8.6		80	Jianca		8		-	
8.5			Leu Hm.		8		-	
12.7		75	Malu Mare Hm.		17		-	
5.8			Banu Mărăcine Hm.	3	11		-	
5.0	158.1	70	CRAIOVA		7		5	
5.7		75	Cernele		7		-	
6.4		80	Ișalnița	2	8		-	
7.6			Coțofeni Hm.	2	9		-	
9.6		75	Răcari Hm.		9		-	
6.5	193.9		FILIAȘI		8		5	
6.7		85	Gura Motrului Hm.		7		-	
6.4			Butoiești Hm.	4	10		-	
11.1	218.1		STREHAIA		13		5	
7.9			Ciochiuța Hm.		10		-	
7.0			Tâmna		8		-	
5.1		70	Igiroasa Hm.	2	8		-	
4.7			Prunișor Hm.		7		5	
6.2			Gârnița Hm.		8		-	
3.7	252.7		BALOTA	2	8		5	
4.3		40	Valea Albă Hm.	4	14		-	

Tren nr. L80253

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
4.3			Valea Albă Hm.	4	14		-	
4.2		40	Post Macazuri	4	13		-	
3.2 264.4			Drobeta Tr. Severin Mf.	1	9		5	
4.1		70	Drobeta Tr.Sev Est Hm.	3	9		-	
3.3 271.8			DROBETA TR. SEVERIN	3	8		5	
8.4		75	Gura Văii Hm.		10		-	
7.8			Vârciorova Hm.		10		-	
7.8 295.9		70	ORȘOVA	4	15			
07h 52m			SUMARUL...	69	422		50	

Nr. L80254 ORŞOVA - CRAIOVA - VIDELE

**Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din serile
060-DA, 060-DA1, 060-DG.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			ORŞOVA					
7.8		70	Vârciorova Hm.	4	14		-	
7.8			Gura Văii Hm.		10		-	
8.4	24.0	75	DROBETA TR. SEVERIN		10		5	
3.3		70	Drobeta Tr. Sev Est Hm.	3	8		-	
4.1	31.5	85	Drobeta Tr. Severin Mf.	3	8		5	
3.2			Post Macazuri	3	10		-	
4.2		50	Valea Albă Hm.	3	10		-	
4.3	43.2		BALOTA	4	12		5	
3.7			Gârnița Hm.	2	8		-	
6.2			Prunișor Hm.		7		-	
4.7			Igiroasa Hm.		6		-	
5.1		70	Tâmna	2	9		-	
7.0			Ciochiuța Hm.		8		-	
7.9	77.8		STREHAIA		10		5	
11.1			Butoiești Hm.		13		-	
6.4		80	Gura Motrului Hm.		6		-	
6.7	101.9	75	FILIAŞI	6	14		5	
6.5			Răcari Hm.		8		-	
9.6		80	Coțofeni Hm.		9		-	
7.6		75	Îsalnița		8		-	
6.4			Cernele	2	8		-	
5.7	137.8	85	CRAIOVA	2	9		5	
5.0			Banu Mărăcine Hm.		6		-	
5.8			Malu Mare Hm.	5	10		-	
12.7		80	Leu Hm.		12		-	
8.5		75	Jianca		9		-	
8.6		80	Grozăvești Hm.		8		-	
13.0	191.3		CARACAL	2	18		5	
7.8		75	Fărcașele Hm.	2	12		-	
10.2			Drăgănești Olt	3	13		-	
11.7		80	Radomirești Hm.		14		-	
8.3			Mihăești Hm.	2	10		-	
9.1		75	Măldăeni Hm.	4	13		-	
8.2	246.6		ROŞIORI NORD	3	12		5	

Tren nr. L80254

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
8.2	246.6	75	ROȘIORI NORD	3	12		5	
7.2			Atârnăț Hm.	5	14		-	
8.1		70	Rădoiești Hm.	6	15		-	
11.5			Olteni	1	13		-	
6.7		80	Gălăteni Hm.		6		-	
8.1		85	Ciolpani Hm.	2	12		5	
3.8	291.9		R. 1 VIDELE		5		-	
3.9	295.9	80	VIDELE		5			
07h	32m		SUMARUL...	69	407		45	

Nr. L80255 VIDELE - CRAIOVA - ORŞOVA

**Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile
040-DHC, 040-DF, 040-DHB.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Minrst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			VIDELE					
3.9	3.9		R. 1 VIDELE		6		-	
3.8			Ciolpani Hm.		6		5	
8.1			Gălăteni Hm.		10		-	
6.7			Olteni		7		-	
11.5			Rădoiești Hm.		12		-	
8.1			Atârnăți Hm.	2	12		-	
7.2	49.2		ROȘIORI NORD	5	15		5	
8.2			Măldăeni Hm.	6	16		-	
9.1			Mihăești Hm.	5	15		-	
8.3			Radomirești Hm.	2	11		-	
11.7			Drăgănești Olt		14		-	
10.2			Fărcașele Hm.	3	15		-	
7.8	104.6		CARACAL	12	21		5	
13.0			Grozăvești Hm.		15		-	
8.6			Jianca		9		-	
8.5			Leu Hm.		9		-	
12.7		70	Malu Mare Hm.		13		-	
5.8			Banu Mărăcine Hm.	3	9		-	
5.0	158.1		CRAIOVA		7		5	
5.7			Cernele		7		-	
6.4			Îsalnița	2	9		-	
7.6			Coțofeni Hm.	2	10		-	
9.6			Răcari Hm.		10		-	
6.5	193.9		FILIAȘI		8		5	
6.7			Gura Motrului Hm.		8		-	
6.4			Butoiești Hm.	4	11		-	
11.1	218.1		STREHAIA		13		5	
7.9			Ciochiuța Hm.		10		-	
7.0			Tâmna		8		-	
5.1			Igiroasa Hm.	2	8		-	
4.7			Prunișor Hm.		6		5	
6.2			Gârnița Hm.		8		-	
3.7	252.7		BALOTA	2	7		5	
4.3		40	Valea Albă Hm.	4	15		-	

Tren nr. L80255

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
4.3			Valea Albă Hm.	4	15		-	
4.2		40	Post Macazuri	4	14		-	
3.2 264.4			Drobeta Tr. Severin Mf.	1	9		5	
4.1			Drobeta Tr.Sev Est Hm.	3	9		-	
3.3 271.8			DROBETA TR. SEVERIN	3	8		5	
8.4		70	Gura Văii Hm.		10		-	
7.8			Vârciorova Hm.		10		-	
7.8 295.9			ORȘOVA	4	15			
07h	59m		SUMARUL...	69	429		50	

Nr. L80256 ORŞOVA - CRAIOVA - VIDELE

**Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din serile
040-DHC, 040-DF, 040-DHB.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			ORŞOVA					
7.8			Vârciorova Hm.	4	14		-	
7.8			Gura Văii Hm.		10		-	
8.4	24.0	70	DROBETA TR. SEVERIN		10		5	
3.3			Drobeta Tr.Sev Est Hm.	3	8		-	
4.1	31.5		Drobeta Tr. Severin Mf.	3	9		5	
3.2			Post Macazuri	3	10		-	
4.2		50	Valea Albă Hm.	3	10		-	
4.3	43.2		BALOTA	4	13		5	
3.7			Gârnița Hm.	2	8		-	
6.2			Prunișor Hm.		7		-	
4.7			Igiroasa Hm.		6		-	
5.1			Tâmna	2	8		-	
7.0			Ciochiuța Hm.		8		-	
7.9	77.8		STREHAIA		10		5	
11.1			Butoiești Hm.		13		-	
6.4			Gura Motrului Hm.		7		-	
6.7	101.9		FILIAȘI	6	14		5	
6.5			Răcari Hm.		8		-	
9.6			Coțofeni Hm.		11		-	
7.6			Îșalnița		9		-	
6.4		70	Cernele	2	9		-	
5.7	137.8		CRAIOVA	2	10		5	
5.0			Banu Mărăcine Hm.		7		-	
5.8			Malu Mare Hm.	5	12		-	
12.7			Leu Hm.		14		-	
8.5			Jianca		9		-	
8.6			Grozăvești Hm.		9		-	
13.0	191.3		CARACAL	2	17		5	
7.8			Fărcașele Hm.	2	12		-	
10.2			Drăgănești Olt	3	14		-	
11.7			Radomirești Hm.		14		-	
8.3			Mihăești Hm.	2	11		-	
9.1			Măldăeni Hm.	4	14		-	
8.2	246.6		ROŞIORI NORD	3	13		5	

Tren nr. L80256

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
8.2	246.6		ROȘIORI NORD	3	13		5	
7.2			Atârnăți Hm.	5	14		-	
8.1			Rădoiești Hm.	6	15		-	
11.5		70	Olteni	1	14		-	
6.7			Gălăteni Hm.		8		-	
8.1			Ciolpani Hm.	2	12		5	
3.8	291.9		R. 1 VIDELE		6		-	
3.9	295.9		VIDELE		6			
07h	52m		SUMARUL...	69	427		45	

Nr. L80257 ROŞIORI NORD - ZIMNICEA**Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel (toate tipurile).**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
2.6			ROŞIORI NORD					
14.7			Roşiori Hm.	3	11		5	
16.6	33.9	60	Plosca Hm.	5	34		-	
0.6			ALEXANDRIA		30		5	
41.4	75.9		Semnal Alexandria		2		-	
			ZIMNICEA HM.		87			
02h	54m		SUMARUL...	8	164		10	

Nr. L80258 ZIMNICEA - ROŞIORI NORD**Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel (toate tipurile).**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
41.4			ZIMNICEA HM.					
0.6	42.0	60	Semnal Alexandria		87		-	
16.6			ALEXANDRIA		2		5	
14.7			Plosca Hm.		28		-	
2.6	75.9		Roşiori Hm.	5	33		5	
			ROŞIORI NORD	3	11			
02h	51m		SUMARUL...	8	161		10	

Nr. L80259 ROSIORI NORD - TURNU MAGURELE**Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel (toate tipurile).**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STATII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
2.6	2.6	60	ROŞIORI NORD					
			Roşiori Hm.		9		1	
			Semnal Roşiori		5		-	
			Km. 200+400 P.aj.m		18		-	
			Salcia Teleorman PO		60		-	
16.7	49.6	30	TURNU MĂGURELE HM.		99			
03h	12m		SUMARUL...	0	191		1	

Nr. L80260 TURNU MAGURELE - ROSIORI NORD**Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel (toate tipurile).**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STATII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
24.4	16.7	30	TURNU MĂGURELE HM.					
			Salcia Teleorman PO		99		-	
			Km. 200+400 P.aj.m		60		-	
			Semnal Roşiori		15		-	
			Roşiori Hm.		7		5	
0.9	47.0	60	ROŞIORI NORD		25			
03h	31m		SUMARUL...	1	206		5	

Nr. L80261 ROSIORI NORD - COSTESTI**Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel (toate tipurile).**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
1.1			ROȘIORI NORD				-	
26.6			Semnal Roșiori N				1	
8.8		30	BALACI HM.	2	99			
26.4			Miroși Hm.		35		-	
1.1	64.0		Semnal Costești		85		-	
			COSTEȘTI		5			
03h	56m		SUMARUL...	2	235		1	

Nr. L80262 COSTESTI - ROSIORI NORD**Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel (toate tipurile).**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
1.1			COSTEȘTI				-	
26.4			Semnal Costești		5			
8.8		30	Miroși Hm.		90		-	
26.6			Balaci Hm.		35		-	
1.1	64.0		Semnal Roșiori N		97		-	
			ROȘIORI NORD	2	13			
04h	00m		SUMARUL...	2	240		0	

Nr. L80263 CARACAL - CORABIA

Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel (toate tipurile).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
3.8			CARACAL					
0.7		60	Grupa Tehnică Caracal Hm.	5	14		5	
36.9	41.4		Semnal Gr.Th. Caracal	2	2		-	
			CORABIA	2	77			
01h	38m		SUMARUL...	7	93		5	

Nr. L80264 CORABIA - CARACAL

Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel (toate tipurile).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
36.9			CORABIA					
0.7		60	Semnal Gr.Th. Caracal	2	75		-	
3.8	41.4		Grupa Tehnică Caracal Hm.	4			5	
			CARACAL	5	14			
01h	38m		SUMARUL...	7	93		5	

Nr. L80265 CARACAL - PIATRA OLT

**Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile
060-DA, 060-DA1, 060-DG.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
7.5		80	CARACAL	10	18		-	
			Romula Hm.					
			Vlăduleni		11			
14.2	32.5	90	PIATRA OLT		12			
00h	41m		SUMARUL...	10	41		0	

Nr. L80266 PIATRA OLT - CARACAL

**Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile
060-DA, 060-DA1, 060-DG.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
14.2		80	PIATRA OLT	10	14		-	
			Vlăduleni					
			Romula Hm.		11			
7.5	32.5	90	CARACAL		17			
00h	42m		SUMARUL...	10	42		0	

Nr. L80267 CARACAL - PIATRA OLT

**Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile
040-DHC, 040-DF, 040-DHB.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
7.5			CARACAL				-	
10.8		60	Romula Hm.	10	21		-	
14.2	32.5		Vlăduleni		14			
			PIATRA OLT		19			
00h	54m		SUMARUL...	10	54		0	

Nr. L80268 PIATRA OLT - CARACAL

**Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile
040-DHC, 040-DF, 040-DHB.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
14.2			PIATRA OLT				-	
10.8		60	Vlăduleni		19		-	
7.5	32.5		Romula Hm.		14			
			CARACAL	10	21			
00h	54m		SUMARUL...	10	54		0	

Nr. L80269 CRAIOVA - CALAFAT

Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile
060-DA, 060-DA1, 060-DG.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
		80	CRAIOVA					
3.7			Jiu Hm.		5		-	
2.4			R. 1 Jiu		3		-	
6.9			Podari		7		-	
13.8			Sălcuța Hm.	2	15		-	
11.6			Segarcea		11		-	
7.9			Portărești Hm.		19		5	
16.7			Boureni P.M.		37		-	
7.5			Băilești		17		5	
12.8			Moțătei Hm.		29		-	
12.6	95.8	30	Golenți Hm.	3	45		5	
6.6		80	Ram. Golenți		8		-	
5.1	107.5	40	CALAFAT		13			
03h	44m		SUMARUL...	5	209		15	

Nr. L80270 CALAFAT-CRAIOVA

Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile
060-DA, 060-DA1, 060-DG.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
		40	CALAFAT					
5.1			Ram. Golenți		13		-	
6.6			Golenți Hm.		7		5	
12.6			Moțătei Hm.		43		-	
12.8			Băilești		29		5	
7.5			Boureni P.M.		18		-	
16.7			Portărești Hm.		37		5	
7.9			Segarcea		19		-	
11.6			Sălcuța Hm.	3	15		-	
13.8			Podari	2	15		-	
6.9		80	R. 1 Jiu		7		-	
2.4			Jiu Hm.		4		-	
3.7	107.5		CRAIOVA		6			
03h	48m		SUMARUL...	5	213		15	

Nr. L80271 CRAIOVA - CALAFAT

Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile
040-DHC, 040-DF, 040-DHB.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
		70	CRAIOVA					
3.7			Jiu Hm.		6		-	
2.4			R. 1 Jiu		3		-	
6.9			Podari		8		-	
13.8			Sălcuța Hm.	2	18		-	
11.6			Segarcea		13		-	
7.9			Portărești Hm.		19		5	
16.7			Boureni P.M.		37		-	
7.5			Băilești		18		5	
12.8			Moțătei Hm.		29		-	
12.6	95.8	30	Golenți Hm.	3	46		5	
6.6		70	Ram. Golenți		8		-	
5.1	107.5	40	CALAFAT		13			
03h	53m		SUMARUL...	5	218		15	

Nr. L80272 CALAFAT-CRAIOVA

Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile
040-DHC, 040-DF, 040-DHB.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
		40	CALAFAT					
5.1			Ram. Golenți		13		-	
6.6			Golenți Hm.		8		5	
12.6			Moțătei Hm.		42		-	
12.8			Băilești		29		5	
7.5			Boureni P.M.		18		-	
16.7			Portărești Hm.		37		5	
7.9			Segarcea		19		-	
11.6			Sălcuța Hm.	3	15		-	
13.8			Podari	2	18		-	
6.9		70	R. 1 Jiu		8		-	
2.4			Jiu Hm.		3		-	
3.7	107.5		CRAIOVA		6			
03h	51m		SUMARUL...	5	216		15	

Nr. L80273 JIU HM. - JIU

**Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile
060-DA, 060-DA1, 060-DG.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
2.4		80	JIU HM. R. 1 Jiu		5		-	
2.6	5.0	15	JIU		24			
00h	29m		SUMARUL...	0	29		0	

Nr. L80274 JIU - JIU HM.

**Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile
060-DA, 060-DA1, 060-DG.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
2.6		15	JIU R. 1 Jiu		43		-	
2.4	5.0	80	JIU HM.		5			
00h	48m		SUMARUL...	0	48		0	

Nr. L80275 JIU HM. - JIU

**Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile
040-DHC, 040-DF, 040-DHB.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
2.4		70	JIU HM. R. 1 Jiu		5		-	
2.6	5.0	15	JIU		24			
00h	29m		SUMARUL...	0	29		0	

Nr. L80276 JIU - JIU HM.

**Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile
040-DHC, 040-DF, 040-DHB.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
2.6		15	JIU R. 1 Jiu		24		-	
2.4	5.0	70	JIU HM.		5			
00h	29m		SUMARUL...	0	29		0	

Nr. L80277 STREHAIA - MOTRU EST

Pe aceasta trasa pot circula locomotive electrice (toate tipurile) si locomotive diesel (toate tipurile).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
12.7			STREHAIA					
15.0	27.8	50	Jirov Hm. MOTRU EST	3	36 46		8	
01h	30m		SUMARUL...	3	82		8	

Nr. L80278 MOTRU EST - STREHAIA

Pe aceasta trasa pot circula locomotive electrice (toate tipurile) si locomotive diesel (toate tipurile).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
15.0			MOTRU EST					
12.7	27.8	50	Jirov Hm. STREHAIA	3	44 34		-	
01h	18m		SUMARUL...	3	78		0	

Nr. L80279 CALINESTI - GOLEŞTI - PIATRA OLT - CRAIOVA
Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile
060-DA, 060-DA1, 060-DG.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			GOLEŞTI				7	
3.1		90	Ram. Goleşti		4		-	
3.8	6.9	60	BRADU DE SUS	1	7		5	
5.2			Pârvu Hm.		8		-	
12.1	24.2		COSTEŞTI	1	18		5	
7.9			Fâlfani Hm.		8		-	
8.0			Stolnici Hm.		8		-	
4.7			Hârseşti Hm.		8		-	
5.1			Corbu		6		-	
6.0			Sineşti Hm.		7		-	
6.1			Potcoava		6		-	
7.6			Bâlteni Olt Hm.		8		-	
6.0	83.4	80	Recea Hm.		6		-	
7.8			SLATINA	1	9		5	
5.3			Milcov Hm.		6		-	
4.6			Slătioara Hm.		5		-	
7.1	100.4		PIATRA OLT	1	9		5	
12.8			Balş		13		-	
9.5			Robăneşti Hm.	2	11		-	
6.6			Pieleşti Hm.		8		-	
11.5			Plaiu Vulcăneşti Hm.		11		-	
3.6	144.4		CRAIOVA		5			
03h	18m		SUMARUL...	6	171		27	

Nr. L80280 CRAIOVA - PIATRA OLT - GOLEŞTI - CALINESTI
Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din serilele
060-DA, 060-DA1, 060-DG.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CRAIOVA					
3.6			Plaiu Vulcănești Hm.		5		-	
11.5			Pielești Hm.		11		-	
6.6			Robănești Hm.		8		-	
9.5			BALŞ	2	11		-	
12.8	44.0		PIATRA OLT		13		5	
7.1			Slătioara Hm.		9		-	
4.6			Milcov Hm.		4		-	
5.3	61.0		SLATINA	1	7		5	
7.8			Recea Hm.		8		-	
6.0		80	Bâlteni Olt Hm.		6		-	
7.6			Potcoava		8		-	
6.1			Sinești Hm.		6		-	
6.0			Corbu		6		-	
5.1			Hârsești Hm.		5		-	
4.7			Stolnici Hm.		8		-	
8.0			Fâlfani Hm.		9		-	
7.9	120.2		COSTEŞTI	1	10		5	
12.1			Pârvu Hm.		17		-	
5.2			Bradu de Sus	1	9		5	
3.8		60	Ram. Goleşti		6		-	
3.1	144.4	80	GOLEŞTI	1	6		4	
03h	16m		SUMARUL...	6	172		24	

Nr. L80281 CALINESTI - GOLEŞTI - PIATRA OLT - CRAIOVA
Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din serile
040-DHC, 040-DF, 040-DHB.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			GOLEŞTI				7	
3.1		70	Ram. Goleşti		5		-	
3.8	6.9	60	BRADU DE SUS	1	7		5	
5.2			Pârvu Hm.		8		-	
12.1	24.2		COSTEŞTI	1	18		5	
7.9			Fâlfani Hm.		10		-	
8.0			Stolnici Hm.		9		-	
4.7			Hârseşti Hm.		8		-	
5.1			Corbu		6		-	
6.0			Sineşti Hm.		7		-	
6.1			Potcoava		7		-	
7.6			Bâlteni Olt Hm.		8		-	
6.0	83.4	70	Recea Hm.		7		-	
7.8			SLATINA	1	11		5	
5.3			Milcov Hm.		7		-	
4.6			Slătioara Hm.		5		-	
7.1	100.4		PIATRA OLT	1	10		5	
12.8			Balş		14		-	
9.5			Robăneşti Hm.	2	12		-	
6.6			Pieleşti Hm.		8		-	
11.5			Plaiu Vulcăneşti Hm.		12		-	
3.6	144.4		CRAIOVA		5			
03h	31m		SUMARUL...	6	184		27	

Nr. L80282 CRAIOVA - PIATRA OLT - GOLEŞTI - CALINESTI

**Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din serile
040-DHC, 040-DF, 040-DHB.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CRAIOVA					
3.6			Plaiu Vulcănești Hm.		5		-	
11.5			Pielești Hm.		12		-	
6.6			Robănești Hm.		8		-	
9.5			BALȘ	2	12		-	
12.8	44.0		PIATRA OLT		14		5	
7.1			Slătioara Hm.		9		-	
4.6			Milcov Hm.		5		-	
5.3	61.0		SLATINA	1	8		5	
7.8			Recea Hm.		10		-	
6.0	70		Bâlteni Olt Hm.		7		-	
7.6			Potcoava		8		-	
6.1			Sinești Hm.		7		-	
6.0			Corbu		7		-	
5.1			Hârsești Hm.		6		-	
4.7			Stolnici Hm.		8		-	
8.0			Fâlfani Hm.		9		-	
7.9	120.2		COSTEȘTI	1	11		5	
12.1			Pârvu Hm.		17		-	
5.2			Bradu de Sus	1	9		5	
3.8	60		Ram. Golești		6		-	
3.1	144.4	80	GOLEȘTI	1	6		4	
03h	28m		SUMARUL...	6	184		24	

Nr. L80283 GOLESTI - ARGESEL

**Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile
060-DA, 060-DA1, 060-DG.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
0.9 4.0 8.6 2.6 13.5 12.2 13.2 5.5 8.3	13.5 55.0 68.8	80 50	GOLEȘTI					
			Semnal Golești		2		-	
			Ion C. Brătianu Hm.		8		-	
			CIUMEȘTI	1	13		-	
			Ram. Ciumești Post Mac.		3		-	
			Stâlpeni Hm.		16		-	
			Lăzărești PO		18		-	
			Câmpulung	2	23		6	
			U.M.M P.Aj. Mișcare		33		-	
			ARGEŞEL HM.		15			
02h	17m		SUMARUL...	3	131		6	

Nr. L80284 ARGESEL - GOLESTI

**Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile
060-DA, 060-DA1, 060-DG.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
8.3 5.5 13.2 12.2 13.5 2.6 8.6 4.0 0.9	13.8 68.8	50 80	ARGEŞEL HM.					
			U.M.M P.Aj. Mișcare		16		-	
			Câmpulung		32		6	
			Lăzărești PO		21		-	
			Stâlpeni Hm.		18		-	
			Ram. Ciumești Post Mac.		16		-	
			CIUMEȘTI		3		-	
			Ion C. Brătianu Hm.	1	13		-	
			Semnal Golești		8		-	
			GOLEȘTI	2	4			
02h	17m		SUMARUL...	3	131		6	

Nr. L80285 GOLESTI - ARGESEL

**Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile
040-DHC, 040-DF, 040-DHB.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
0.9	13.5	70	GOLEȘTI	1	13		-	
			Semnal Golești		2			
			Ion C. Brătianu Hm.		8			
			CIUMEȘTI		13			
			Ram. Ciumești Post Mac.		3			
			Stâlpeni Hm.		16			
			Lăzărești PO		18			
			Câmpulung		23		6	
			U.M.M P.Aj. Mișcare		33			
			ARGEŞEL HM.		15			
02h	17m		SUMARUL...	3	131		6	

Nr. L80286 ARGESEL - GOLESTI

**Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile
040-DHC, 040-DF, 040-DHB.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
8.3	13.8	50	ARGEŞEL HM.	1	13		-	
			U.M.M P.Aj. Mișcare		16			
			Câmpulung		32		6	
			Lăzărești PO		21			
			Stâlpeni Hm.		18			
			Ram. Ciumești Post Mac.		16			
			CIUMEȘTI		3			
			Ion C. Brătianu Hm.		13			
			Semnal Golești		8			
			GOLEȘTI		4			
02h	17m		SUMARUL...	3	131		6	

Nr. L80287 GOLEŞTI - PITEŞTI

**Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile
060-DA, 060-DA1, 060-DG.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
3.1			GOLEŞTI					
4.6	7.7	80	Ram. Goleşti	1	5		-	
00h	12m		PITEŞTI		7		0	
			SUMARUL...	1	12			

Nr. L80288 PITEŞTI - GOLEŞTI

**Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile
060-DA, 060-DA1, 060-DG.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
4.6			PITEŞTI					
3.1	7.7	80	Ram. Goleşti	1	6		-	
00h	12m		GOLEŞTI		6		0	
			SUMARUL...	1	12			

Nr. L80289 GOLEŞTI - PITEŞTI

**Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile
040-DHC, 040-DF, 040-DHB.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
3.1			GOLEŞTI					
4.6	7.7	70	Ram. Goleşti	1	5		-	
00h	12m		PITEŞTI		7		0	
			SUMARUL...	1	12			

Nr. L80290 PITEŞTI - GOLEŞTI

**Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile
040-DHC, 040-DF, 040-DHB.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
4.6			PITEŞTI					
3.1	7.7	70	Ram. Goleşti	1	6		-	
00h	12m		GOLEŞTI		6		0	
			SUMARUL...	1	12			

Nr. L80291 PITESTI - CURTEA DE ARGES

**Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile
060-DA, 060-DA1, 060-DG.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
3.8			PITEȘTI					
4.3			Pitești Nord					
15.4		80	Bascov Hm.					
14.9	38.4		Semnal Vâlcele					
			CURTEA DE ARGES	2	20		-	
01h	07m		SUMARUL...	2	22			
				57		10		

Nr. L80292 CURTEA DE ARGES - PITESTI

**Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile
060-DA, 060-DA1, 060-DG.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
14.9			CURTEA DE ARGES					
15.4			Semnal Vâlcele					
4.3		80	Bascov Hm.					
3.8	38.4		Pitești Nord					
			PITEȘTI	2	20		-	
01h	07m		SUMARUL...	2	20		5	
				8		5		
				2	9			
				57		10		

Nr. L80293 PITESTI - CURTEA DE ARGES

**Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile
040-DHC, 040-DF, 040-DHB.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
3.8			PITEȘTI					
4.3			Pitești Nord					
15.4		70	Bascov Hm.					
14.9	38.4		Semnal Vâlcele					
			CURTEA DE ARGES	2	22			
01h	07m		SUMARUL...	2	57		10	

Nr. L80294 CURTEA DE ARGES - PITESTI

**Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile
040-DHC, 040-DF, 040-DHB.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
14.9			CURTEA DE ARGES					
15.4			Semnal Vâlcele					
4.3		70	Bascov Hm.					
3.8	38.4		Pitești Nord					
			PITEȘTI	2	9			
01h	07m		SUMARUL...	2	57		10	

Nr. L80295 BRADU DE SUS - BRADU RAFINĂRIE**Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel (toate tipurile).**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
1.0			BRADU DE SUS					
1.6	2.6	30	Semnal Bradu de Sus	1	5		-	
			BRADU RAFINĂRIE		8			
00h	13m		SUMARUL...	1	13		0	

Nr. L80296 BRADU RAFINĂRIE - BRADU DE SUS**Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel (toate tipurile).**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
1.6			BRADU RAFINĂRIE					
1.0	2.6	30	Semnal Bradu de Sus	1	7		-	
			BRADU DE SUS		6			
00h	13m		SUMARUL...	1	13		0	

Nr. L80297 BRADU RAFINARIE - PÂRVU**Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel (toate tipurile).**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
2.6			BRADU RAFINĂRIE					
1.0	3.6	60	Semnal Pârvu	1	6		-	
			PÂRVU HM.		4			
00h	10m		SUMARUL...	1	10		0	

Nr. L80298 PÂRVU - BRADU RAFINARIE**Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel (toate tipurile).**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
1.0			PÂRVU HM.					
2.6	3.6	60	Semnal Pârvu	1	3		-	
			BRADU RAFINĂRIE		7			
00h	10m		SUMARUL...	1	10		0	

Nr. L80299 FILIAŞI - CĂRBUNEŞTI - LIVEZENI

Pe aceasta trasa pot circula locomotive electrice (toate tipurile).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			FILIAŞI					
5.8		80	Tânțăreni Hm.		7		-	
6.6			Gilort Hm.		6		-	
6.7		90	Turburea Hm.	4	11		-	
7.3			Bibeşti Hm.	4	11		-	
4.5		80	Musculeşti	4	9		-	
6.0			Bârbăteşti Hm.		6		-	
4.4		95	Jupâneşti Hm.		4		-	
5.2	46.5	90	CĂRBUNEŞTI	1	10		5	
4.6		95	Pojogeni Hm.		6		-	
5.6		80	Copăcioasa Hm.	2	7		-	
6.8		65	Lunca Budieni Hm.	2	11		-	
5.3			Ram. Amaradia		5		-	
1.5	70.3		TÂRGU JIU	1	4		5	
4.2		80	Ecaterina Teodoroiu		5		-	
5.9			Parângu Hm.	2	8		-	
5.8			Bumbeşti Hm.		7		-	
3.7			Valea Sadului Hm.		4		-	
4.9			Meri	5	13		-	
6.4			Lainici Hm.	8	18		-	
6.5		50	Pietrele Albe Hm.	2	13		-	
5.7			Strâmbuța Hm.		10		-	
2.9	116.4		LIVEZENI		9			
03h	14m		SUMARUL...	35	184		10	

Nr. L80300 LIVEZENI - CĂRBUNEŞTI - FILIAŞI

Pe aceasta trasa pot circula locomotive electrice (toate tipurile).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			LIVEZENI					
2.9			Strâmbuța Hm.		5		-	
5.7			Pietrele Albe Hm.		10		-	
6.5		50	Lainici Hm.	2	13		-	
6.4			Meri	8	19		-	
4.9			Valea Sadului Hm.	5	13		-	
3.7		75	Bumbești Hm.		5		-	
5.8			Parângu Hm.		6		-	
5.9			Ecaterina Teodoroiu	2	8		-	
4.2	46.1	80	TÂRGU JIU		5		5	
1.5			Ram. Amaradia		4		-	
5.3			Lunca Budieni Hm.	1	6		-	
6.8		65	Copăcioasa Hm.		8		-	
5.6		80	Pojogeni Hm.	2	7		-	
4.6	69.9		CĂRBUNEŞTI		6		5	
5.2		85	Jupânești Hm.	1	10		-	
4.4			Bărbătești Hm.		4		-	
6.0		80	Muscușești		6		-	
4.5			Bibești Hm.	4	9		-	
7.3		90	Turburea Hm.	4	10		-	
6.7		80	Gilort Hm.	4	10		-	
6.6		90	Țânțăreni Hm.		6		-	
5.8	116.4	80	FILIAŞI		7			
03h	07m		SUMARUL...	33	177		10	

Nr. L80301 FILIAŞI - CĂRBUNEŞTI - PETROŞANI

Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile
060-DA, 060-DA1, 060-DG.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			FILIAŞI					
5.8		80	Tânțăreni Hm.		7		-	
6.6			Gilort Hm.		6		-	
6.7		85	Turburea Hm.	4	11		-	
7.3			Bibeşti Hm.	4	11		-	
4.5		80	Musculeşti	4	9		-	
6.0			Bârbăteşti Hm.		6		-	
4.4			Jupâneşti Hm.		4		-	
5.2	46.5	85	CĂRBUNEŞTI	1	10		5	
4.6			Pojogeni Hm.		6		-	
5.6		80	Copăcioasa Hm.	2	7		-	
6.8		65	Lunca Budieni Hm.	2	11		-	
5.3			Ram. Amaradia		5		-	
1.5	70.3		TÂRGU JIU	1	4		5	
4.2		80	Ecaterina Teodoroiu		5		-	
5.9			Parângu Hm.	2	8		-	
5.8			Bumbeşti Hm.		7		-	
3.7			Valea Sadului Hm.		4		-	
4.9			Meri	5	13		-	
6.4			Lainici Hm.	8	19		-	
6.5		50	Pietrele Albe Hm.	2	13		-	
5.7			Strâmbuța Hm.		10		-	
2.9	116.4		LIVEZENI		5		-	
03h	11m		SUMARUL...	35	181		10	

Nr. L80302 LIVEZENI - CĂRBUNEŞTI - FILIAŞI

**Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile
060-DA, 060-DA1, 060-DG.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			LIVEZENI					
2.9			Strâmbuța Hm.		5		-	
5.7			Pietrele Albe Hm.		10		-	
6.5		50	Lainici Hm.	2	13		-	
6.4			Meri	8	19		-	
4.9			Valea Sadului Hm.	5	13		-	
3.7		75	Bumbești Hm.		5		-	
5.8			Parângu Hm.		6		-	
5.9			Ecaterina Teodoroiu	2	8		-	
4.2	46.1	80	TÂRGU JIU		5		5	
1.5			Ram. Amaradia		4		-	
5.3			Lunca Budieni Hm.	1	6		-	
6.8		65	Copăcioasa Hm.		8		-	
5.6		80	Pojogeni Hm.	2	7		-	
4.6	69.9		CĂRBUNEŞTI		6		5	
5.2		85	Jupânești Hm.	1	10		-	
4.4			Bărbătești Hm.		4		-	
6.0		80	Muscușești		6		-	
4.5			Bibești Hm.	4	8		-	
7.3		90	Turburea Hm.	4	10		-	
6.7		80	Gilort Hm.	4	10		-	
6.6		90	Țânțăreni Hm.		6		-	
5.8	116.4	80	FILIAŞI		7			
03h	06m		SUMARUL...	33	176		10	

Nr. L80303 FILIAŞI - CĂRBUNEŞTI - LIVEZENI

Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile
040-DHC, 040-DF, 040-DHB.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			FILIAŞI					
5.8			Tânțăreni Hm.		7		-	
6.6			Gilort Hm.		6		-	
6.7			Turburea Hm.	4	11		-	
7.3			Bibeşti Hm.	4	11		-	
4.5	70		Musculeni	4	9		-	
6.0			Bărbăteşti Hm.		6		-	
4.4			Jupâneşti Hm.		4		-	
5.2	46.5		CĂRBUNEŞTI	1	10		5	
4.6			Pojogeni Hm.		6		-	
5.6			Copăcioasa Hm.	2	8		-	
6.8	65		Lunca Budieni Hm.	2	11		-	
5.3			Ram. Amaradia		6		-	
1.5	70.3		TÂRGU JIU	1	5		5	
4.2	70		Ecaterina Teodoroiu		6		-	
5.9			Parângu Hm.	2	9		-	
5.8			Bumbeşti Hm.		7		-	
3.7			Valea Sadului Hm.		4		-	
4.9			Meri	5	13		-	
6.4			Lainici Hm.	8	19		-	
6.5	50		Pietrele Albe Hm.	2	13		-	
5.7			Strâmbuța Hm.		10		-	
2.9	116.4		LIVEZENI		9			
03h	20m		SUMARUL...	35	190		10	

Nr. L80304 LIVEZENI - CĂRBUNEŞTI - FILIAŞI

**Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din serile
040-DHC, 040-DF, 040-DHB.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			LIVEZENI					
2.9			Strâmbuța Hm.		5		-	
5.7			Pietrele Albe Hm.		10		-	
6.5		50	Lainici Hm.	2	13		-	
6.4			Meri	8	18		-	
4.9			Valea Sadului Hm.	5	13		-	
3.7			Bumbești Hm.		5		-	
5.8			Parângu Hm.		6		-	
5.9		70	Ecaterina Teodoroiu	2	9		-	
4.2	46.1		TÂRGU JIU		6		5	
1.5			Ram. Amaradia		4		-	
5.3			Lunca Budieni Hm.	1	7		-	
6.8		65	Copăcioasa Hm.		8		-	
5.6			Pojogeni Hm.	2	8		-	
4.6	69.9		CĂRBUNEŞTI		6		5	
5.2			Jupânești Hm.	1	10		-	
4.4			Bărbătești Hm.		5		-	
6.0			Muscușești		8		-	
4.5		70	Bibești Hm.	4	9		-	
7.3			Turburea Hm.	4	12		-	
6.7			Gilort Hm.	4	11		-	
6.6			Tântăreni Hm.		7		-	
5.8	116.4		FILIAŞI		8			
03h	18m		SUMARUL...	33	188		10	

Nr. L80305 FILIAŞI - TURCENI - TÂRGU JIU

Pe aceasta trasa pot circula locomotive electrice (toate tipurile).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
5.0	18.5	95	FILIAŞI	1	17	5	-	
			R. 1 Turceni					
		40	Ram. Filiaşă					
			TURCENI					
		85	Plopșoru					
			Rovinari Hm.					
		90	Rogojelu					
			Cârbești Hm.					
		80	Amaradia					
			Ram. Budieni					
1.2	75.3		TÂRGU JIU		3			
01h	52m		SUMARUL...	10	102		10	

Nr. L80306 TÂRGU JIU - TURCENI - FILIAŞI

Pe aceasta trasa pot circula locomotive electrice (toate tipurile).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
1.2	56.7	80	TÂRGU JIU	1	28	3	-	
			Ram. Budieni					
		85	Amaradia					
			Cârbești Hm.					
		40	Rogojelu					
			Rovinari Hm.					
		85	Plopșoru					
			TURCENI					
		40	Ram. Filiaşă					
			R. 2 Turceni					
5.0	76.1	85	FILIAŞI		6			
02h	02m		SUMARUL...	14	112		10	

Nr. L80307 FILIAŞI - TURCENI - TÂRGU JIU

Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriiile
060-DA, 060-DA1, 060-DG.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
5.0 1.5 12.1 15.5 19.9 2.7 6.5 6.4 4.5 1.2	18.5 75.3	85 40 85 80	FILIAŞI					
			R. 1 Turceni		6		-	
			Ram. Filiaşă		4		-	
			TURCENI	1	17		5	
			Plopșoru	2	19		-	
			Rovinari Hm.	5	25		-	
			Rogojelu	2	7		-	
			Cârbești Hm.		7		-	
			Amaradia		9		5	
			Ram. Budieni		6		-	
			TÂRGU JIU		3			
01h	53m		SUMARUL...	10	103		10	

Nr. L80308 TÂRGU JIU - TURCENI - FILIAŞI

Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriiile
060-DA, 060-DA1, 060-DG.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
1.2 4.5 6.4 6.5 2.7 19.9 15.5 12.1 2.3 5.0	56.7 76.1	80 85 80 40 85	TÂRGU JIU					
			Ram. Budieni		3		-	
			Amaradia		6		5	
			Cârbești Hm.		9		-	
			Rogojelu		10		-	
			Rovinari Hm.	2	5		-	
			Plopșoru	4	28		-	
			TURCENI	7	24		5	
			Ram. Filiaşă	1	16		-	
			R. 2 Turceni		5		-	
			FILIAŞI		6			
02h	02m		SUMARUL...	14	112		10	

Nr. L80309 FILIAŞI - TURCENI - TÂRGU JIU

Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile
040-DHC, 040-DF, 040-DHB.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
5.0	18.5	70	FILIAŞI					
			R. 1 Turceni		7		-	
		40	Ram. Filiaşă		4		-	
			TURCENI	1	17		5	
			Plopșoru	2	19		-	
			Rovinari Hm.	5	26		-	
			Rogojelu	2	7		-	
			Cârbești Hm.		7		-	
			Amaradia		9		5	
			Ram. Budieni		6		-	
1.2	75.3	70	TÂRGU JIU		3			
01h 55m			SUMARUL...	10	105		10	

Nr. L80310 TÂRGU JIU - TURCENI - FILIAŞI

Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile
040-DHC, 040-DF, 040-DHB.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
1.2	56.7	70	TÂRGU JIU					
			Ram. Budieni		3		-	
		40	Amaradia		6		5	
			Cârbești Hm.		9		-	
			Rogojelu		10		-	
			Rovinari Hm.	2	5		-	
			Plopșoru	4	28		-	
			TURCENI	7	24		5	
			Ram. Filiaşă	1	16		-	
			R. 2 Turceni		5		-	
2.3	76.1	70	FILIAŞI		7			
02h 03m			SUMARUL...	14	113		10	

Nr. L80311 TURCENI - DRĂGOTEŞTI

Pe aceasta trasa pot circula locomotive electrice (toate tipurile) si locomotive diesel (toate tipurile).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
9.4	27.9	60	TURCENI Borascu Hm.	16	61		-	
		40	DRĂGOTEŞTI HM.	16	61			
02h	02m		SUMARUL...	32	122		0	

Nr. L80312 DRĂGOTEŞTI - TURCENI

Pe aceasta trasa pot circula locomotive electrice (toate tipurile) si locomotive diesel (toate tipurile).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
18.5	27.9	40	DRĂGOTEŞTI HM. Borascu Hm.	16	59		-	
		60	TURCENI	16	59			
01h	58m		SUMARUL...	32	118		0	

Nr. L80313 AMARADIA - BÂRSESTI

Pe aceasta trasa pot circula locomotive electrice (toate tipurile) si locomotive diesel (toate tipurile).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
0.8			AMARADIA					
7.5	8.3	50	Semnal Amaradia	1	4		-	
00h	25m		BÂRSEȘTI HM.		21		0	
			SUMARUL...	1	25			

Nr. L80314 BÂRSESTI - AMARADIA

Pe aceasta trasa pot circula locomotive electrice (toate tipurile) si locomotive diesel (toate tipurile).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
7.5			BÂRSEȘTI HM.					
0.8	8.3	50	Semnal Amaradia	1	20		-	
00h	25m		AMARADIA		5		0	
			SUMARUL...	1	25			

Nr. L80315 PIATRA OLT - PODU OLT

**Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile
060-DA, 060-DA1, 060-DG.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PIATRA OLT					
2.5			Ram. Triaj		4		-	
7.8		80	Arcești Hm.		7		-	
11.6			Strejești		11		-	
5.3		90	Zlătărei Hm.		5		-	
6.6			Drăgășani		6		-	
10.3			Zăvideni Hm.		9		-	
7.0		80	Fișcălia Hm.		7		-	
6.4			Ionești Hm.		6		-	
9.6	67.0	85	BĂBENI	7	16		5	
8.2		90	Govora		13		-	
5.6		95	Râureni		6		-	
5.8	86.6	90	RÂMNICU VÂLCEA	1	7		5	
2.0			Ram. Rm. Vâlcea Est		4		-	
3.0			Bujoreni Vâlcea Hm.	1	4		-	
5.1		80	Dăești Hm.		5		-	
6.1			Călimănești	2	8		-	
11.8			Cozia Hm.	3	14		-	
3.9		50	Lotru	1	7		-	
9.3		65	Cornet Hm.	1	13		-	
11.7			Câineni		17		-	
15.2			Valea Mărului Hm.		29		-	
9.4	164.1	50	PODU OLT		16			
03h	44m		SUMARUL...	16	214		10	

Nr. L80316 PODU OLT - PIATRA OLT

**Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile
060-DA, 060-DA1, 060-DG.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PODU OLT					
9.4		50	Valea Mărului Hm.		16		-	
15.2			Câineni		29		-	
11.7		65	Cornet Hm.		16		-	
9.3			Lotru	1	14		-	
3.9		50	Cozia Hm.	1	7		-	
11.8			Călimănești	2	13		-	
6.1			Dăești Hm.		6		-	
5.1	77.5	80	Bujoreni Vâlcea Hm.	2	7		-	
3.0			Ram. Rm. Vâlcea Est		3		-	
2.0			RÂMNICU VÂLCEA	1	5		5	
5.8			Râureni		7		-	
5.6			Govora		5		-	
8.2	97.1	85	BĂBENI	1	10		-	
9.6			Ionești Hm.	7	15		-	
6.4			Fișcălia Hm.		6		-	
7.0		80	Závideni Hm.		7		-	
10.3			DRĂGĂȘANI		10		-	
6.6			Zlătărei Hm.		6		-	
5.3		90	Strejești		5		-	
11.6		80	Arcești Hm.		11		-	
7.8			Ram. Triaj		7		-	
2.5	164.1	90	PIATRA OLT		4			
03h	34m		SUMARUL...	15	209		5	

Nr. L80317 PIATRA OLT - PODU OLT

**Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile
040-DHC, 040-DF, 040-DHB.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PIATRA OLT					
2.5			Ram. Triaj		4		-	
7.8			Arcești Hm.		8		-	
11.6			Strejești		12		-	
5.3			Zlătărei Hm.		6		-	
6.6			Drăgășani		7		-	
10.3			Zăvideni Hm.		11		-	
7.0			Fișcălia Hm.		8		-	
6.4			Ionești Hm.		7		-	
9.6	67.0	70	BĂBENI	7	18		5	
8.2			Govora		13		-	
5.6			Râureni		6		-	
5.8	86.6		RÂMNICU VÂLCEA	1	8		5	
2.0			Ram. Rm. Vâlcea Est		4		-	
3.0			Bujoreni Vâlcea Hm.	1	5		-	
5.1			Dăești Hm.		6		-	
6.1			Călimănești	2	9		-	
11.8			Cozia Hm.	3	16		-	
3.9		50	Lotru	1	7		-	
9.3		65	Cornet Hm.	1	13		-	
11.7			Câineni		17		-	
15.2			Valea Mărului Hm.		29		-	
9.4	164.1	50	PODU OLT		16			
04h	00m		SUMARUL...	16	230		10	

Nr. L80318 PODU OLT - PIATRA OLT

**Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile
040-DHC, 040-DF, 040-DHB.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PODU OLT					
9.4		50	Valea Mărului Hm.		16		-	
15.2			Câineni		29		-	
11.7		65	Cornet Hm.		16		-	
9.3			Lotru	1	14		-	
3.9		50	Cozia Hm.	1	7		-	
11.8			Călimănești	2	15		-	
6.1			Dăești Hm.		7		-	
5.1			Bujoreni Vâlcea Hm.	2	8		-	
3.0			Ram. Rm. Vâlcea Est		4		-	
2.0	77.5		RÂMNICU VÂLCEA	1	5		5	
5.8			Râureni		8		-	
5.6			Govora		6		-	
8.2	97.1		BĂBENI	1	10		-	
9.6		70	Ionești Hm.	7	17		-	
6.4			Fișcălia Hm.		7		-	
7.0			Zăvideni Hm.		8		-	
10.3			DRĂGĂȘANI		11		-	
6.6			Zlătărei Hm.		7		-	
5.3			Strejești		6		-	
11.6			Arcești Hm.		12		-	
7.8			Ram. Triaj		8		-	
2.5	164.1		PIATRA OLT		4			
03h	50m		SUMARUL...	15	225		5	

Nr. L80319 BABENI - ALUNU**Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel (toate tipurile).**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
0.6			BĂBENI					
16.3			Semnal Băbeni					
19.0		30	Popești Vâlcea Hm.					
5.0	40.9		Berbești	3	4 59 108 28		8 6	
03h	33m		ALUNU HM.				14	
			SUMARUL...	3	199			

Nr. L80320 ALUNU - BABENI**Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel (toate tipurile).**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
5.0			ALUNU HM.					
19.0			Berbești					
16.3		30	Popești Vâlcea Hm.					
0.6	40.9		Semnal Băbeni	3	28 106 57 4		- - -	
03h	15m		BĂBENI				0	
			SUMARUL...	3	195			

**Elemente pentru intocmirea mersurilor trenurilor de calatori
pentru distantele de circulatie pe care de regula, nu circula
permanent trenuri de calatori**

Nr. 19201 ALEXANDRIA - ZIMNICEA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
0.6 1.4 7.5 2.4 4.0 4.4 4.2 7.9 9.8	42.0	60	ALEXANDRIA				-	
			Semnal Alexandria		2			
			Alexandria Sud h.		3³⁰		▲	
			Tigănești h.		12³⁰		▲	
			Brânceni h.		5³⁰		▲	
			Smârdioasa h.		7³⁰		▲	
			Păuleasa h.		8³⁰		▲	
			Șoimu h.		7³⁰		▲	
			Ulmuleț h.		12³⁰		▲	
			ZIMNICEA HM.		16			
01h	19m		SUMARUL...	0	75³⁰		3 ³⁰	

Nr. 19202 ZIMNICEA - ALEXANDRIA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
9.8 7.9 4.2 4.4 4.0 2.4 7.5 1.4 0.6	42.0	60	ZIMNICEA HM.					
			Ulmuleț h.		16³⁰		▲	
			Șoimu h.		12³⁰		▲	
			Păuleasa h.		7³⁰		▲	
			Smârdioasa h.		8³⁰		▲	
			Brânceni h.		7³⁰		▲	
			Tigănești h.		5³⁰		▲	
			Alexandria Sud h.		12³⁰		▲	
			Semnal Alexandria		3		-	
			ALEXANDRIA		2			
01h	19m		SUMARUL...	0	75³⁰		3 ³⁰	

Nr. 19203 ROSIORI Hm. - TURNU MAGURELE

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
0.9			ROȘIORI HM.				-	
4.5			Semnal Roșiori		4			
0.4			Bratcov h.		14 ³⁰		▲	
7.2			Km. 200+400 P.aj.m		3 ³⁰		▲	
9.5	30		Troian h.		29 ³⁰		▲	
14.5			Salcia Teleorman PO		35 ³⁰		▲	
7.6			Km. 231+600 h.		50 ³⁰		▲	
2.4 47.0			Km. 239+150 h.		30 ³⁰		▲	
			TURNU MĂGURELE HM.		9			
03h 00m			SUMARUL...	0	177		3	

Nr. 19204 TURNU MAGURELE - ROSIORI Hm.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
2.4			TURNU MĂGURELE HM.				▲	
7.6			Km. 239+150 h.		9 ³⁰			
14.5			Km. 231+600 h.		30 ³⁰		▲	
9.5	30		Salcia Teleorman PO		50 ³⁰		▲	
7.2			Troian h.		35 ³⁰		▲	
0.4			Km. 200+400 P.aj.m		29 ³⁰		▲	
4.5			Bratcov h.		3 ³⁰		▲	
0.9 47.0			Semnal Roșiori		14		-	
			ROȘIORI HM.		4			
03h 00m			SUMARUL...	0	177		3	

Nr. 19205 ROSIORI NORD - COSTESTI

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare	
1.1 5.6 6.8 2.9 1.9 3.5 5.9 4.1 4.7 7.0 7.0 5.4 7.0 1.1	64.0	30	ROŞIORI NORD						
			Semnal Roșiori N		4		-		
			Papa h.		17 ³⁰		▲		
			Drăcșenei h.		23 ³⁰		▲		
			Beuca Sat h.		11 ³⁰		▲		
			Beuca h.		8 ³⁰		▲		
			Zâmbreasca h.		13 ³⁰		▲		
			Balaci Hm.		19 ³⁰		▲		
			Surdulești h.		13 ³⁰		▲		
			Miroși Hm.		16 ³⁰		▲		
			Colț h.		23 ³⁰		▲		
			Burdea h.		23 ³⁰		▲		
			Ionești Arges h.		19 ³⁰		▲		
			Semnal Costești		23		-		
03h 47m		COSTEȘTI			4				
SUMARUL...		0	221 ³⁰			5 ³⁰			

Nr. 19206 COSTESTI - ROSIORI NORD

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare	
1.1 7.0 5.4 7.0 7.0 4.7 4.1 5.9 3.5 1.9 2.9 6.8 5.6 1.1	64.0	30	COSTEȘTI						
			Semnal Costești		4		-		
			Ionești Arges h.		23 ³⁰		▲		
			Burdea h.		19 ³⁰		▲		
			Colț h.		23 ³⁰		▲		
			Miroși Hm.		23 ³⁰		▲		
			Surdulești h.		16 ³⁰		▲		
			Balaci Hm.		13 ³⁰		▲		
			Zâmbreasca h.		19 ³⁰		▲		
			Beuca h.		13 ³⁰		▲		
			Beuca Sat h.		8 ³⁰		▲		
			Drăcșenei h.		11 ³⁰		▲		
			Papa h.		23 ³⁰		▲		
			Semnal Roșiori N		17		-		
03h 47m		ROŞIORI NORD			4				
SUMARUL...		0	221 ³⁰			5 ³⁰			

Nr. 19207 STREHAIA - MOTRU EST GR. CALATORI

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STATII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
3.4 2.3 3.6 3.4 3.5 3.3 3.8 4.4	50	30	STREHAIA					
			Strehaia Nord h.		6 ³⁰		▲	
			Comanda h.		5 ³⁰		▲	
			Cernaia h.		6 ³⁰		▲	
			Jirov Hm.		7		1	
			Ceramica h.		6 ³⁰		▲	
			Corcova h.		6 ³⁰		▲	
			Samarinești h.		7 ³⁰		▲	
			Motru Est		8		1	
3.0	30.7		MOTRU EST GR. CĂLĂTORI		10			
01h 09m			SUMARUL...	0	64		5	

Nr. 19208 MOTRU EST GR. CALATORI - STREHAIA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STATII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
3.0 4.4 3.8 3.3 3.5 3.4 3.6 2.3 3.4	50	30	MOTRU EST GR. CĂLĂTORI					
			Motru Est		10		1	
			Samarinești h.		7 ³⁰		▲	
			Corcova h.		7 ³⁰		▲	
			Ceramica h.		6 ³⁰		▲	
			Jirov Hm.		7		1	
			Cernaia h.		6 ³⁰		▲	
			Comanda h.		6 ³⁰		▲	
			Strehaia Nord h.		5 ³⁰		▲	
3.0	30.7		STREHAIA		7			
01h 09m			SUMARUL...	0	64		5	

Nr. 19209 BRADU DE SUS - BRADU RAFINARIE - PARVU

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
1.0		30	BRADU DE SUS		4		-	
1.6			Semnal Bradu de Sus		6		1	
2.6			Bradu Rafinărie		9		-	
1.0	6.2	70	Semnal Pârvu		4			
			PÂRVU HM.					
00h	24m		SUMARUL...	0	23		1	

Nr. 19210 PARVU - BRADU RAFINARIE - BRADU DE SUS

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
1.0		70	PÂRVU HM.		4		-	
2.6			Semnal Pârvu		9		1	
1.6			Bradu Rafinărie		6		-	
1.0	6.2	30	Semnal Bradu de Sus		4			
			BRADU DE SUS					
00h	24m		SUMARUL...	0	23		1	

Nr. 19211 PARCU KRETULESCU h. - ARGESEL

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
3.6			PARCUL KREȚULESCU H.				-	
6.0			U.M.M P.Aj. Mișcare				▲	
2.3	11.9	50	Pravăț h.		7			
			ARGEŞEL HM.		11³⁰			
					6			
00h	25m		SUMARUL...	0	24 ³⁰		0 ³⁰	

Nr. 19212 ARGESEL - PARCU KRETULESCU h.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
2.3			ARGEŞEL HM.				▲	
6.0			Pravăț h.				-	
3.6	11.9	50	U.M.M P.Aj. Mișcare		7³⁰			
			PARCUL KREȚULESCU H.		11			
					6			
00h	25m		SUMARUL...	0	24 ³⁰		0 ³⁰	

Nr. 19213 BABENI - ALUNU

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			BĂBENI					
0.6			Semnal Băbeni		3		-	
7.3			Șirineasa h.		30 ³⁰		▲	
9.0		30	Popești Vâlcea Hm.		37		1	
3.9			Cernișoara h.		17 ³⁰		▲	
15.1			Berbești		63		1	
5.0	40.9		ALUNU HM.		22			
02h 56m			SUMARUL...	0	173		3	

Nr. 19214 ALUNU - BABENI

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			ALUNU HM.					
5.0			Berbești		22		1	
15.1			Cernișoara h.		63 ³⁰		▲	
3.9		30	Popești Vâlcea Hm.		17		1	
9.0			Șirineasa h.		37 ³⁰		▲	
7.3			Semnal Băbeni		30		-	
0.6	40.9		BĂBENI		3			
02h 56m			SUMARUL...	0	173		3	

TABLA DE MATERII

DISPOZIȚII GENERALE	6
TRASE ALOCATE S.N.T.F.C. "CFR CALATORI" S.A.	15
TRENURI REGIO EXPRES.....	16
Nr. 2010 SIBIU - RÂMNICU VÂLCEA - PIATRA OLT - CARACAL.....	17
Nr. 2011 CARACAL - RÂMNICU VÂLCEA - SIBIU	18
Nr. 2012 SIBIU - PODU OLT - PIATRA OLT - CRAIOVA	19
Nr. 13012 SIBIU - CRAIOVAEroare! Marcaj în document nedefinit.	
Nr. 2014 SIBIU - PODU OLT - PIATRA OLT - CRAIOVA	21
Nr. 2016 CRAIOVA - PIATRA OLT - PODU OLT - SIBIU	22
Nr. 2018 CRAIOVA - PIATRA OLT - PODU OLT - SIBIU	23
Nr. 2521 CARACAL - PIATRA OLT - RÂMNICU VÂLCEA - PĂUȘA H.	25
Nr. 2522 PĂUȘA H. - RÂMNICU VÂLCEA - PIATRA OLT - CARACAL.....	26
Nr. 9200 PITESTI - BUCURESTI NORD GR.A.....	27
Nr. 9201 BUCURESTI NORD GR.A - PITESTI.....	27
Nr. 9202 PITESTI - BUCURESTI NORD GR.A	27
Nr. 9204 PITESTI - BUCURESTI NORD GR.A	28
Nr. 9205 BUCURESTI NORD GR.A - PITESTI.....	28
Nr. 9207 BUCURESTI NORD GR.A - PITESTI.....	28
Nr. 9208 PITESTI - BUCURESTI NORD GR.A.....	29
Nr. 9209 BUCURESTI NORD GR.A - PITESTI.....	29
Nr. 9210 PITESTI - BUCURESTI NORD GR.A	29
Nr. 9211 BUCURESTI NORD GR.A - PITESTI	30
Nr. 9212 PITESTI - BUCURESTI NORD GR.A	30
Nr. 9213 BUCURESTI NORD GR.A - PITESTI.....	30
Nr. 9214 PITESTI - BUCURESTI NORD GR.A	31
Nr. 9215 BUCURESTI NORD GR.A - PITESTI.....	31
Nr. 9217 BUCURESTI NORD GR.A - PITESTI.....	31
Nr. 9251 BUCURESTI NORD GR.A - PITESTI.....	32
Nr. 9253 BUCURESTI NORD - PITESTI	32
Nr. 9254 PITESTI - BUCURESTI NORD	32
Nr. 9256 PITESTI - BUCURESTI NORD	33
Nr. 9257 BUCURESTI NORD - PITESTI	33
Nr. 9258 PITESTI - BUCURESTI NORD GR.A.....	33
Nr. 9259 PITESTI - CRAIOVA	34
Nr. 9261 PITEŞTI - CRAIOVA	35
Nr. 9263 PITESTI - CRAIOVA	36
Nr. 9264 CRAIOVA - PITESTI	37
Nr. 9266 CRAIOVA - PITESTI	38
Nr. 9267 PITEŞTI - CRAIOVA	39
Nr. 9268 CRAIOVA - PITESTI	40
Nr. 9270 CRAIOVA - PITEŞTI	41
Nr. 9511 CRAIOVA - DROBETA TURNU SEVERIN	42
Nr. 9900 CRAIOVA - BUCURESTI NORD	43
Nr. 9902 CRAIOVA - BUCURESTI NORD	44

Nr. 9907 BUCURESTI NORD - CRAIOVA	45
Nr. 9910 CRAIOVA - BUCURESTI NORD	46
Nr. 9911 BUCURESTI NORD - CRAIOVA	47
Nr. 9918 CRAIOVA - BUCURESTI NORD	48
Nr. 9922 TÂRGU JIU - ROVINARI - CRAIOVA	49
Nr. 9927 CRAIOVA - ROVINARI - TÂRGU JIU	50
TRENURI REGIO	51
Nr. 2021 CRAIOVA - CARBUNESTI - TÂRGU JIU	52
Nr. 2022 TÂRGU JIU - CARBUNESTI - CRAIOVA	53
Nr. 2061 RÂMNICU VÂLCEA - SIBIU	54
Nr. 2062 SIBIU - PIATRA OLT	55
Nr. 2063 PIATRA OLT - SIBIU	57
Nr. 2064 SIBIU - RÂMNICU VÂLCEA	59
Nr. 2065 PIATRA OLT - PODU OLT	60
Nr. 2066 PODU OLT - PIATRA OLT	62
Nr. 2067 RÂMNICU VÂLCEA - SIBIU	64
Nr. 2070 SIBIU - PODU OLT - PIATRA OLT	65
Nr. 2074 LOTRU - PIATRA OLT	67
Nr. 2075 PIATRA OLT - RÂMNICU VÂLCEA	68
Nr. 2076 RÂMNICU VÂLCEA - PIATRA OLT	69
Nr. 2077 PIATRA OLT - RÂMNICU VÂLCEA	70
Nr. 2079 PIATRA OLT - RÂMNICU VÂLCEA	71
Nr. 2080 PETROŞANI - CRAIOVA	72
Nr. 2081 CRAIOVA - PETROŞANI	74
Nr. 2082 PETROŞANI - CRAIOVA	76
Nr. 2083 CRAIOVA - PETROŞANI	78
Nr. 2084 PETROŞANI - CRAIOVA	80
Nr. 2085 CRAIOVA - PETROŞANI	82
Nr. 2086 TÂRGU JIU - CRAIOVA	84
Nr. 2087 CRAIOVA - FILIAŞI	85
Nr. 2088 PETROŞANI - TÂRGU JIU	86
Nr. 2089 CRAIOVA - PETROŞANI	87
Nr. 2091 CRAIOVA - TÂRGU JIU	89
Nr. 2092 TÂRGU JIU - CRAIOVA	90
Nr. 2095 CRAIOVA - TÂRGU JIU	91
Nr. 2096 TÂRGU JIU - CARBUNESTI - FILIASI - CRAIOVA	92
Nr. 2221 TÂRGU JIU - PETROŞANI	93
Nr. 2222 PETROŞANI - TÂRGU JIU	94
Nr. 2850 TÂRGU JIU - TURCENI - FILIASI	95
Nr. 2851 CRAIOVA - TURCENI - TÂRGU JIU	96
Nr. 2852 TÂRGU JIU - TURCENI - CRAIOVA	97
Nr. 2853 CRAIOVA - FILIASI - TURCENI - TÂRGU JIU	98
Nr. 2854 TÂRGU JIU - TURCENI - FILIASI - CRAIOVA	99
Nr. 2855 FILIASI - TURCENI - TÂRGU JIU	100
Nr. 2856 TÂRGU JIU - TURCENI - CRAIOVA	101
Nr. 2857 CRAIOVA - TURCENI - TÂRGU JIU	102

Nr. 2860 TÂRGU JIU - TURCENI - CRAIOVA	103
Nr. 2872 TÂRGU JIU - TURCENI	104
Nr. 2873 TURCENI - TÂRGU JIU	105
Nr. 9001 BUCURESTI NORD GR. B - ROSIORI NORD	106
Nr. 9002 ROSIORI NORD - BUCURESTI NORD GR.B	106
Nr. 9003 BUCURESTI NORD GR. A - ROSIORI NORD	107
Nr. 9004 ROSIORI NORD - BUCURESTI NORD GR.B	107
Nr. 9005 BUCURESTI NORD GR. B - ROSIORI NORD	108
Nr. 9006 ROSIORI NORD - BUCURESTI NORD GR.B	108
Nr. 9011 ROȘIORI NORD - CRAIOVA	109
Nr. 9012 CRAIOVA - ROSIORI NORD	110
Nr. 9013 ROSIORI NORD - CRAIOVA	111
Nr. 9014 CRAIOVA - ROȘIORI NORD	112
Nr. 9015 ROSIORI NORD - CRAIOVA	113
Nr. 9016 CRAIOVA - ROȘIORI NORD	114
Nr. 9021 BUCURESTI NORD GR. A - PITESTI	115
Nr. 9022 PITESTI - BUCURESTI NORD GR.B	115
Nr. 9023 BUCURESTI NORD GR.B - PITESTI	115
Nr. 9024 PITESTI - BUCURESTI NORD GR.B	116
Nr. 9025 BUCURESTI NORD GR.B - PITESTI	116
Nr. 9028 PITESTI - BUCURESTI NORD GR. A	116
Nr. 9034 PIATRA OLT - PITESTI	117
Nr. 9060 PIATRA OLT - CARACAL - CORABIA	118
Nr. 9062 CORABIA - CARACAL - PIATRA OLT - SLATINA	119
Nr. 9064 PIATRA OLT - CARACAL - CORABIA	120
Nr. 9066 CORABIA - CARACAL - PIATRA OLT	121
Nr. 9119 GOLESTI - CÂMPULUNG - PARCUL KRETELESCU H.	122
Nr. 9120 PARCUL KRETELESCU H. - CÂMPULUNG - GOLESTI	123
Nr. 9121 GOLESTI - CÂMPULUNG - PARCUL KRETELESCU H.	124
Nr. 9122 PARCUL KRETELESCU H. - CÂMPULUNG - GOLESTI	125
Nr. 9123 GOLESTI - CÂMPULUNG - PARCUL KRETELESCU H.	126
Nr. 9132 CALAFAT - CRAIOVA	127
Nr. 9134 CALAFAT - CRAIOVA	128
Nr. 9135 CRAIOVA - BAILESTI	129
Nr. 9137 CRAIOVA - CALAFAT	130
Nr. 9138 BAILESTI - CRAIOVA	131
Nr. 9139 CRAIOVA - CALAFAT	132
Nr. 9301 BUCURESTI NORD GR. A - VIDELE - ROSIORI NORD	133
Nr. 9302 ROSIORI NORD - BUCURESTI NORD GR. B	133
Nr. 9304 ROSIORI NORD - BUCURESTI NORD GR.B	134
Nr. 9307 BUCURESTI NORD GR.B - ROSIORI NORD	134
Nr. 9310 ROSIORI NORD - BUCURESTI NORD GR.A	135
Nr. 9358 ALEXANDRIA - ROSIORI NORD	135
Nr. 9359 ROSIORI NORD - ALEXANDRIA	136
Nr. 9361 ROSIORI NORD - ALEXANDRIA	136
Nr. 9362 ALEXANDRIA - ROSIORI NORD	137

Nr. 9363 ROSIORI NORD - ALEXANDRIA	137
Nr. 9364 ALEXANDRIA - ROSIORI NORD	138
Nr. 9365 ROSIORI NORD - ALEXANDRIA	138
Nr. 13265 ROSIORI NORD - ALEXANDRIA	139
Nr. 9366 ALEXANDRIA - ROSIORI NORD	139
Nr. 9367 ROSIORI NORD - ALEXANDRIA	140
Nr. 9368 ALEXANDRIA - ROSIORI NORD	140
Nr. 9369 ROSIORI NORD - ALEXANDRIA	141
Nr. 9370 ALEXANDRIA - ROSIORI NORD	141
Nr. 9372 ALEXANDRIA - ROSIORI NORD	142
Nr. 9373 ROSIORI NORD - ALEXANDRIA	142
Nr. 9381 ROSIORI NORD - CRAIOVA	143
Nr. 9385 ROSIORI NORD - CRAIOVA	144
Nr. 9386 CRAIOVA - ROSIORI NORD	145
Nr. 9388 CRAIOVA - ROSIORI NORD Eroare! Marcaj în document nedefinit.	
Nr. 9391 CARACAL - CRAIOVA	147
Nr. 9392 CRAIOVA - CARACAL	147
Nr. 9402 PIATRA OLT - CARACAL	148
Nr. 9471 PITESTI - PIATRA OLT	149
Nr. 9472 PIATRA OLT - PITESTI	150
Nr. 9473 PITESTI - PIATRA OLT	151
Nr. 9474 PIATRA OLT - POTCOAVA	152
Nr. 9475 PITESTI - PIATRA OLT	153
Nr. 9476 PIATRA OLT - PITESTI	154
Nr. 9477 PITESTI - PIATRA OLT	155
Nr. 9478 PIATRA OLT - PITESTI	156
Nr. 9479 PITESTI - PIATRA OLT	157
Nr. 9480 CRAIOVA - PIATRA OLT	158
Nr. 9481 PIATRA OLT - CRAIOVA	159
Nr. 9483 PITESTI - CRAIOVA	160
Nr. 9484 PIATRA OLT - PITESTI	161
Nr. 9487 PIATRA OLT - CRAIOVA	162
Nr. 9488 CRAIOVA - PIATRA OLT	163
Nr. 9493 SLATINA - PIATRA OLT	164
Nr. 13293 SLATINA - PIATRA OLT	164
Nr. 9501 FILIAŞI - DROBETA TR. SEVERIN	165
Nr. 9502 DROBETA TURNU SEVERIN - CRAIOVA	166
Nr. 9504 DROBETA TR. SEVERIN - FILIAŞI	167
Nr. 9505 CRAIOVA - DROBETA TURNU SEVERIN	168
Nr. 9508 DROBETA TURNU SEVERIN - CRAIOVA	169
Nr. 9530 CURTEA DE ARGES - PITESTI	170
Nr. 9531 PITESTI - CURTEA DE ARGES	170
Nr. 9532 CURTEA DE ARGES - PITESTI	171
Nr. 9533 PITESTI - CURTEA DE ARGES	171
Nr. 9534 CURTEA DE ARGES - PITESTI	172
Nr. 9535 PITESTI - CURTEA DE ARGES	172

TRENURI GARNITURĂ GOALĂ	173
Nr. 209119 PARCUL KRETULESCU h. - CÂMPULUNG	174
Nr. 209120 CÂMPULUNG - PARCUL KRETULESCU h.....	174
Nr. 209121 PARCUL KRETULESCU h. - CÂMPULUNG	175
Nr. 209122 CÂMPULUNG - PARCUL KRETULESCU h.....	175
Nr. 209123 PARCUL KRETULESCU h. - CÂMPULUNG	176
TRASE ALOCATE	177
S.C. TRANSEROVIAR	177
CALATORI S.R.L.	177
TRENURI REGIO EXPRES.....	178
Nr. 10090 ROSIORI NORD - BUCURESTI NORD GR.A.....	179
Nr. 10091 BUCURESTI NORD GR.A - ROSIORI NORD.....	179
Nr. 10092 ROSIORI NORD - BUCURESTI NORD GR.A.....	180
Nr. 10093 BUCURESTI NORD GR.A - ROSIORI NORD.....	180
TRASE ALOCATE	181
S.C. SOFTRANS S.R.L.....	181
TRENURI REGIO EXPRES.....	182
Nr. 11611 BUCURESTI NORD - CRAIOVA	183
Nr. 11612 CRAIOVA - BUCURESTI NORD	184
Nr. 11613 BUCURESTI NORD - CRAIOVA	185
Nr. 11614 CRAIOVA - BUCURESTI NORD	186
Nr. 11615 BUCURESTI NORD - CRAIOVA	187
Nr. 11616 CRAIOVA - BUCURESTI NORD	188
TRENURI GARNITURĂ GOALĂ	189
Nr. 211611 CRAIOVA - CERNELE	189
Nr. 211612 CERNELE - CRAIOVA.....	190
Nr. 211613 CRAIOVA - CERNELE	190
Nr. 211614 CERNELE - CRAIOVA.....	191
Nr. 211615 CRAIOVA - CERNELE	191
Nr. 211616 CERNELE - CRAIOVA.....	191
ANEXE.....	192
ANEXA I	193
ANEXA II	198
ANEXA III	199
ANEXA IV a.....	222
S.N.T.F.C. "CFR CALATORI" S.A.....	223
Nr. 28020 ARAD - TIMIȘOARA NORD - ORŞOVA - CRAIOVA - BUCUREŞTI NORD GR.A - BUZĂU - PAŞCANI	224
Nr. 28022 PAŞCANI - BUZĂU - BUCUREŞTI NORD GR.A - CRAIOVA - TIMIȘOARA NORD - ARAD	226
Nr. 28036 CRAIOVA - PIATRA OLT - PODU OLT - SIBIU	228
Nr. 28038 SIBIU - PODU OLT - PIATRA OLT - CRAIOVA	229
ANEXA IV b.....	230
ANEXA IV c.....	231
S.N.T.F.C. "CFR CALATORI" S.A.....	232
Nr. 28202 PITESTI - GOLESTI	233

Nr. 28203 GOLESTI - PITESTI	233
Nr. 28204 PITESTI - GOLESTI	233
S.C. RELOC S.A.	234
Nr. 28980 FILIAŞI - CRAIOVA	235
Nr. 28981 CRAIOVA - FILIASI	235
Nr. 28982 SEGARCEA - CRAIOVA	236
Nr. 28983 CRAIOVA - SEGARCEA	236
Nr. 28984 COTOFENI - CRAIOVA	237
Nr. 28985 CRAIOVA - COTOFENI	237
Nr. 28986 CRAIOVA - ROSIORI NORD	238
Nr. 28987 ROSIORI NORD - CRAIOVA	239
ANEXA IV d.....	240
Nr. L80251 VIDELE - CRAIOVA - ORŞOVA.....	241
Nr. L80252 ORŞOVA - CRAIOVA - VIDELE.....	243
Nr. L80253 VIDELE - CRAIOVA - ORŞOVA.....	245
Nr. L80254 ORŞOVA - CRAIOVA - VIDELE.....	247
Nr. L80255 VIDELE - CRAIOVA - ORŞOVA.....	249
Nr. L80256 ORŞOVA - CRAIOVA - VIDELE.....	251
Nr. L80257 ROŞIORI NORD - ZIMNICEA	253
Nr. L80258 ZIMNICEA - ROŞIORI NORD	253
Nr. L80259 ROSIORI NORD - TURNU MAGURELE	254
Nr. L80260 TURNU MAGURELE - ROSIORI NORD	254
Nr. L80261 ROSIORI NORD - COSTESTI	255
Nr. L80262 COSTESTI - ROSIORI NORD	255
Nr. L80263 CARACAL - CORABIA.....	256
Nr. L80264 CORABIA - CARACAL.....	256
Nr. L80265 CARACAL - PIATRA OLT	257
Nr. L80266 PIATRA OLT - CARACAL.....	257
Nr. L80267 CARACAL - PIATRA OLT	258
Nr. L80268 PIATRA OLT - CARACAL	258
Nr. L80269 CRAIOVA - CALAFAT	259
Nr. L80270 CALAFAT-CRAIOVA.....	259
Nr. L80271 CRAIOVA - CALAFAT	260
Nr. L80272 CALAFAT-CRAIOVA.....	260
Nr. L80273 JIU HM. - JIU	261
Nr. L80274 JIU - JIU HM.....	261
Nr. L80275 JIU HM. - JIU	262
Nr. L80276 JIU - JIU HM.....	262
Nr. L80277 STREHAIA - MOTRU EST.....	263
Nr. L80278 MOTRU EST - STREHAIA.....	263
Nr. L80279 CALINESTI - GOLEŞTI - PIATRA OLT - CRAIOVA	264
Nr. L80280 CRAIOVA - PIATRA OLT - GOLEŞTI - CALINESTI	265
Nr. L80281 CALINESTI - GOLEŞTI - PIATRA OLT - CRAIOVA	266
Nr. L80282 CRAIOVA - PIATRA OLT - GOLEŞTI - CALINESTI	267
Nr. L80283 GOLESTI - ARGESEL	268
Nr. L80284 ARGESEL - GOLESTI.....	268

Nr. L80285 GOLESTI - ARGESEL	269
Nr. L80286 ARGESEL - GOLESTI	269
Nr. L80287 GOLEŞTI - PITEŞTI	270
Nr. L80288 PITEŞTI - GOLEŞTI	270
Nr. L80289 GOLEŞTI - PITEŞTI	271
Nr. L80290 PITEŞTI - GOLEŞTI	271
Nr. L80291 PITESTI - CURTEA DE ARGES	272
Nr. L80292 CURTEA DE ARGES - PITESTI	272
Nr. L80293 PITESTI - CURTEA DE ARGES	273
Nr. L80294 CURTEA DE ARGES - PITESTI	273
Nr. L80295 BRADU DE SUS - BRADU RAFINĂRIE	274
Nr. L80296 BRADU RAFINĂRIE - BRADU DE SUS	274
Nr. L80297 BRADU RAFINARIE - PÂRVU	274
Nr. L80298 PÂRVU - BRADU RAFINARIE	274
Nr. L80299 FILIAŞI - CĂRBUNEŞTI - LIVEZENI	275
Nr. L80300 LIVEZENI - CĂRBUNEŞTI - FILIAŞI	276
Nr. L80301 FILIAŞI - CĂRBUNEŞTI - PETROŞANI	277
Nr. L80302 LIVEZENI - CĂRBUNEŞTI - FILIAŞI	278
Nr. L80303 FILIAŞI - CĂRBUNEŞTI - LIVEZENI	279
Nr. L80304 LIVEZENI - CĂRBUNEŞTI - FILIAŞI	280
Nr. L80305 FILIAŞI - TURCENI - TÂRGU JIU	281
Nr. L80306 TÂRGU JIU - TURCENI - FILIAŞI	281
Nr. L80307 FILIAŞI - TURCENI - TÂRGU JIU	282
Nr. L80308 TÂRGU JIU - TURCENI - FILIAŞI	282
Nr. L80309 FILIAŞI - TURCENI - TÂRGU JIU	283
Nr. L80310 TÂRGU JIU - TURCENI - FILIAŞI	283
Nr. L80311 TURCENI - DRĂGOTEŞTI	284
Nr. L80312 DRĂGOTEŞTI - TURCENI	284
Nr. L80313 AMARADIA - BÂRSESTI	285
Nr. L80314 BÂRSESTI - AMARADIA	285
Nr. L80315 PIATRA OLT - PODU OLT	286
Nr. L80316 PODU OLT - PIATRA OLT	287
Nr. L80317 PIATRA OLT - PODU OLT	288
Nr. L80318 PODU OLT - PIATRA OLT	289
Nr. L80319 BABENI - ALUNU	290
Nr. L80320 ALUNU - BABENI	290
ANEXA V	291
Nr. 19201 ALEXANDRIA - ZIMNICEA	292
Nr. 19202 ZIMNICEA - ALEXANDRIA	292
Nr. 19203 ROSIORI Hm. - TURNU MAGURELE	293
Nr. 19204 TURNU MAGURELE - ROSIORI Hm.	293
Nr. 19205 ROSIORI NORD - COSTESTI	294
Nr. 19206 COSTESTI - ROSIORI NORD	294
Nr. 19207 STREHAIA - MOTRU EST GR. CALATORI	295
Nr. 19208 MOTRU EST GR. CALATORI - STREHAIA	295
Nr. 19209 BRADU DE SUS - BRADU RAFINARIE - PARVU	296

Nr. 19210 PARVU - BRADU RAFINARIE - BRADU DE SUS	296
Nr. 19211 PARCU KRETULESCU h. - ARGESEL	297
Nr. 19212 ARGESEL - PARCU KRETULESCU h.	297
Nr. 19213 BABENI - ALUNU	298
Nr. 19214 ALUNU - BABENI.....	298
TABLA DE MATERII.....	299