



C.N.C.F. "CFR" S.A.
DIRECȚIA TRAFIC
SERVICIUL ALOCARE CAPACITATE
SUCURSALA REGIONALĂ DE CĂI FERATE
BUCUREȘTI

L I V R E T

CU MERSUL TRENURILOR DE

MARFĂ

PE

SUCURSALA REGIONALĂ DE CĂI FERATE

BUCUREȘTI

Valabil în perioada 15.12.2024 – 13.12.2025

Exemplar de serviciu

2024 - 2025

CUPRINS

CONTINUTUL CAPITOLULUI	Pag.
Însemnarea ordinelor	6
Dispoziții generale	9
Trenuri internaționale la frontiera de stat Giurgiu Nord – Russe și retur	22
Trase tehnologice la frontiera de stat Giurgiu Nord – Russe și retur	25
Numere pt. circulația operativă a trenurilor și loc. izolate la stațiile de frontieră CFR - NRIC	30
Gama de numere pentru OTF	36
Trase alocate CNCF “CFR” S.A.	42
Trase tehnologice la dispoziția CNCF “CFR” S.A.	42
Trase alocate SNTFM “CFR MARFĂ” S.A.	53
Trenuri internaționale de marfă	54
Trenuri directe de marfă	58
Trenuri locale de marfă	207
Trenuri convoaie de manevră în complexe	224
Trase alocate S.C. GRUP FERVIAR ROMÂN S.A.	237
Trenuri internaționale de marfă	238
Trenuri containere	246
Trenuri directe de marfă	251
Trenuri locale de marfă	314
Trenuri convoaie de manevră în complexe	318
Trase alocate S.C. DB CARGO ROMANIA S.A.	329
Trenuri internaționale de marfă	330
Trenuri containere	337
Trenuri directe de marfă	347
Trenuri locale de marfă	360
Locomotive izolate	362
Trase alocate S.C. UNICOM TRANZIT S.A.	364
Trenuri directe de marfă	365
Trenuri convoaie de manevră în complexe	397
Trase alocate CER - FERSPED	399
Trenuri internaționale de marfă	400
Trenuri directe de marfă	402
Trase alocate S.C. TIM RAIL CARGO S.R.L.	433
Trenuri directe de marfă	434
Trase alocate S.C. CARGO TRANS VAGON S.A.	448
Trenuri internaționale de marfă	449
Trenuri directe de marfă	452
Trase alocate S.C. VEST TRANS RAIL S.R.L.	473
Trenuri internaționale de marfă	474
Trenuri directe de marfă	476
Trenuri convoaie de manevră în complexe	505
Trase alocate RAIL CARGO CARRIER ROMÂNIA	513
Trenuri internaționale de marfă	514
Trenuri containere	531

Trenuri directe de marfă	546
Trenuri locale de marfă	557
Trase alocate S.C. PSP CARGO GRUP	562
Trenuri directe de marfă	563
Trase alocate S.C. GP RAIL CARGO S.A.	593
Trenuri directe de marfă	594
Trase alocate S.C. CONSTANTIN GRUP S.R.L.	622
Trenuri directe de marfă	623
Trenuri convoaie de manevră în complexe	643
Trase alocate EXPRESS FORWARDING S.R.L.	645
Trenuri directe de marfă	646
Trase alocate RAIL FORCE SRL	663
Trenuri directe de marfă	664
Trase alocate TEHNOTRANS FERROVIAR S.R.L.	669
Trenuri directe de marfă	670
Trase alocate S.C. TRANSFEROVIAR GRUP S.A.	681
Trenuri directe de marfă	682
Trenuri locale de marfă	709
Trenuri convoaie de manevră în complexe	711
Trase alocate S.C. L.T.E.- RAIL ROMANIA S.R.L.	714
Trenuri directe de marfă	715
Trase alocate PRVA SLOVENSKA ZELEZNICNA	723
Trenuri directe de marfă	724
Trase alocate UNITED RAILWAYS	729
Trenuri internaționale de marfă	730
Trase alocate DELTA TRANS	732
Trenuri directe de marfă	733
Trase alocate GYSEV CARGOROM	758
Trenuri directe de marfă	759
Trase alocate TRAIN EUROPE KJT. BUDAPESTA	765
Trenuri directe de marfă	766
Trase alocate CONSTANTIN GRUP RAIL LOGISTIC	768
Trenuri internaționale de marfă	769
Trenuri directe de marfă	778
Trenuri convoaie de manevră în complexe	801
Locomotive izolate	803
Trase alocate RAIL TRANS VAGON	805
Trenuri directe de marfă	806
Anexa 1. Tonaje maxime și modul de remorcare	816
Anexa 2. Intervalele de circulație pe linie dublă pentru care viteza maximă este diferită pe sensuri (fire) de mers.	817
Anexa 3. Limitări de viteză permanente	818
Anexa 4a. Elemente pentru întocmirea mersului tr. de marfă compuse din vag. transpuse și vag. de ecartament normal, cu proc. de frânare = 45	824
Anexa 4b. Elemente pentru întocmirea mersului trenurilor de marfă compuse numai din vagoane SZD transpuse înc.,cu proc. de frânare = 40	840

Anexa 4c. Elemente pentru întocmirea mersului locomotivelor izolate	857
Anexa 4d. Elemente pentru întocmirea mers. tr. in complexe feroviare	921
Anexa 4e. Elemente pentru întocmirea mers. tr. care au in compunere vagoane echipate cu frana proportionala cu incarcatura	937
Anexa 4f. Elemente pentru întocmirea mersului tr. de marfă compuse din vag. cu ecartament normal, cu procent de masa franata = 50	940

**ÎNSEMNAREA ORDINELOR
REFERITOARE LA MODIFICĂRILE DIN PREZENTUL LIVRET**

Nr. originea și data ordinului	Obiectul	Notate în livret	
		La pag.	Semnatură

DISPOZIȚII GENERALE

„PLANUL DE MERS STĂ LA BAZA COORDONĂRII OPERAȚIUNILOR DE TRANSPORT FERVIAR “

(Regulamentul de Exploatare Tehnică Feroviară – art. 154)

1. În planul de mers **2024/2025** livretele de mers ale trenurilor de marfă sunt întocmite pe Sucursalele Regionale de Căi Ferate: București, Craiova, Timișoara, Cluj, Brașov, Iași, Galați și Constanța.

2. Structura livretului de marfă este următoarea:

2.1. Dispoziții generale;

2.2. Trase ale CNCF „CFR” SA, care pot fi:

- *trasă tehnologică* este un caz particular al trasei de catalog fiind utilizată la alocarea pe termen scurt a capacităților de infrastructură pe secțiunile cu capacitate saturată;

- *trasă de catalog* este trasa aflată la dispoziția CFR care poate fi alocată oricărui OTF în procesul de programare;

- *elemente de grafic* sunt trase prevăzute în livretele de mers pentru care se stabilesc doar timpii de mers dintre punctele de secționare, nu și orele de plecare, respectiv sosire din punctele de secționare din parcurs. Aceste elemente se folosesc de către operatorii circulație pentru întocmirea traselor trenurilor cu circulație operativă.

- *trenuri de lucru* ale CNCF „CFR” SA.

2.3. Trasele trenurilor de marfă pentru planul de mers **2024/2025** alocate operatorilor de transport feroviar care au contract cu CNCF „CFR” S.A și au depus cereri conform H.G. 1696/2006.

Fiecărei trase i se atribuie un identificator stabilit prin graficul de circulație sau prin catalogul de trase.

Trasele trenurilor sunt prezentate în ordinea crescătoare a rangului și a identificatorului de trasă.

Pentru eficientizarea procesului de programare, în cazul existenței variantelor de trase, acestea sunt tipărite imediat sub trasa de bază.

În scopul utilizării eficiente a aplicațiilor informatice, variantele traselor trenurilor de marfă se numerotează prin anexarea unei litere la identificatorul trasei de bază.

Pentru întocmirea traselor locomotivelor izolate au fost prevăzute elemente de grafic. Programarea și circulația locomotivelor izolate se face cu numere din gama alocată fiecărui OTF.

2.4. Anexe generale la livretele cu mersul trenurilor de marfă:

Anexa 1 - Tonajele maxime și modul de remorcare ale trenurilor pentru care sunt stabiliți timpii de mers – Anexă separată, comună pentru rețeaua de cale ferată din România la toate livretele cu mersul trenurilor de marfă. Pentru a nu afecta numerotarea celorlalte **Anexe** de la « Livretele cu mersul trenurilor de marfă », **Anexa 1** va avea conținutul:

„ Anexă separată, comună pentru rețeaua de cale ferată din România la toate livretele cu mersul trenurilor de marfă. ”

Anexa 1a – Tonajele maxime și modul de remorcare ale trenurilor pentru care sunt stabiliți timpii de mers;

Anexa 1b – Stațiile și haltele de mișcare ale căror linii de primire – expediere limitează lungimea maximă a trenurilor de marfă;

Anexa 2 - Intervale de circulație pe linie dublă pentru care viteza maximă este diferită pe sensuri (fire) de mers.

Anexa 3 - Limitări de viteză permanente;

Anexa 4 a - Elemente pentru întocmirea mersului trenurilor de marfă compuse din vagoane transpuse și vagoane de ecartament normal, cu procent de masă frânată = 45 %;

Anexa 4 b - Elemente pentru întocmirea mersului trenurilor de marfă compuse numai din vagoane transpuse, încărcate, cu procent de masă frânată = 40 %;

Anexa 4 c - Elemente pentru întocmirea mersului locomotivelor izolate;

Anexa 4 d - Elemente pentru întocmirea mersului trenurilor de marfă în complexe feroviare (prin atribuirea indicilor de la h, --- , la z);

Anexa 4 e - Elemente de grafic pentru întocmirea mersurilor trenurilor de marfă care au în compunere vagoane echipate cu frână proporțională cu încărcătura. Se pot utiliza de către toți operatorii feroviari folosind numere din gama proprie.

Anexa 4 f – Elemente de grafic pentru întocmirea mersurilor trenurilor de marfă compuse numai din vagoane cu ecartament normal, cu procent de masă frânată = 50%.

2.5. Cuprinsul cu identificatorul traselor trenurilor în ordine crescătoare.

3. În livretele de mers sunt prevăzute trasele trenurilor de marfă, modul de remorcare, tonajele maxime, vitezele de circulație, timpii de mers, inclusiv adaosurile de timp de mers datorate restricțiilor de viteză planificate și procentele de masă frânată.

3.1. Trasele repartizate CNCF “CFR”SA pot fi utilizate și de alți operatori de transport feroviar, dar numai cu aprobarea Direcției Trafic, pentru trenurile interregionale și a Diviziei Trafic, pentru trenurile regionale. Cererea operatorilor feroviari va cuprinde relația pe care se utilizează trasa, tonajul trenului în concordanță cu **Anexa 1**, precum și viteza maximă de circulație în funcție de numărul, modul de așezare a locomotivelor în acțiune și tipul frânei trenului. Programarea acestor trenuri se face cu numere din gama alocată fiecărui operator de transport feroviar în conformitate cu *Procedura operațională Identificarea traselor și numerotarea trenurilor pe rețeaua feroviară din România*.

3.2. În programul de circulație zilnic se pot alocă trase ad-hoc pentru circulația trenurilor operatorilor de transport feroviar, care nu au trasă alocată, dar au înscris în certificatul de siguranță pe relația solicitată. Trenul va circula cu număr din gama alocată operatorului de transport feroviar, în condițiile unei (unor) trase existente în relația respectivă cu respectarea Anexei 1 și a lungimii maxime admise pe relația de transport solicitată.

4. Pe întreaga perioadă de valabilitate a planului de mers **2024/2025** se aplică prevederile art. 1 pct. 1.8 din Regulamentul de transport pe căile ferate din România (aprobat prin OG. 7/2005), prin care calea ferată poate decide, dacă interesul public sau nevoile exploatareii o cer, ca:

- traficul și/sau serviciul să fie suspendate total sau parțial;
- unele expediții să fie excluse de la transport sau primite numai în anumite condiții;
- anumite expediții să se bucure de prioritate.

5. Tonajele maxime ale trenurilor de marfă sunt stabilite conform prevederilor instrucțiilor de serviciu, avându-se în vedere caracteristicile liniei și a materialului rulant. Ele respectă Regulamentul 006 Cap. IV.2, art.16(2) privind “condiția asigurării demarării trenului din stații”.

Tonajele trecute sub fiecare tren sunt conforme cu cererile operatorilor de transport feroviar, funcție de modul de remorcare încadrându-se în tonajele maxime admise.

În cazul în care operatorul de transport feroviar solicită ca trasa să fie utilizată în altă relație de transport sau altă compunere, tonajul nou nu va putea depăși tonajul maxim admis pe relația respectivă (funcție de modul de remorcare și tipul trenului). De asemenea, în cazul în care operatorul feroviar solicită o trasă ad-hoc în condițiile unei trase existente în livret, tonajul maxim admis va fi stabilit conform Anexei 1 la livretele cu mersul trenurilor de marfă, a vitezelor maxime de circulație în funcție de numărul, modul de așezare a locomotivelor în acțiune și tipul frânei trenului.

Anexa 1 cu tonajele maxime și modul de remorcare se aplică tuturor operatorilor de transport feroviar. Mărirea de tonaje și/sau introducerea unor noi moduri de remorcare se poate face numai cu aprobarea CNCF “CFR” SA – Direcția Trafic, cu respectarea prevederilor din Regulamentul de Remorcare și Frânare nr. 006 art. 16(6).

6. Timpii de mers ai trenurilor sunt stabiliți corespunzător tonajelor maxime și a modului de remorcare, prevăzute în livretele de mers, avându-se în vedere vitezele maxime de circulație admise de linie, instalațiile și materialul rulant, limitările de viteză permanente. În acest sens, trasele pot fi utilizate în aceleași condiții pentru trenuri formate din vagoane amestecate încărcate și goale, numai din vagoane goale sau numai din vagoane încărcate (navete), neexistând diferențe de timpi de mers.

7. Vitezele maxime de circulație ale trenurilor de marfă admise de linii, instalații și materialul rulant sunt stabilite conform instrucțiilor de serviciu și a reglementărilor în vigoare.

8. La vitezele maxime de circulație înscrise în mersurile trenurilor de marfă sub formă de fracție (exemplu 70/20), viteza mai mică înscrisă la numitor (20) este viteza de circulație admisă din momentul când trenul s-a angajat pe linia de primire a stației de triere, în care este organizată trierea simultan cu primirea trenurilor (art. 80, alin. 2 din Regulamentul nr. 005).

9. Vitezele maxime de circulație admise la trenurile de marfă cu vagoane transpuse sunt corespunzătoare prevederilor Ordinului M.T.Tc. Departamentul Căilor Ferate nr. 25/A/206/1975.

10. Stațiile care au platforma cu declivitate 1-2 mm/m, 2-6 mm/m și peste 6 mm/m sunt cuprinse în Dispozițiile privind punerea în aplicare a planului de mers al trenurilor pe Sucursalele Regionale de Cale Ferată 1-8.

11. Restricțiile de viteză și intervalele libere de circulație (ferestrele) planificate, prevăzute în graficul de circulație sunt cuprinse în “Dispozițiile de punere în aplicare a noului plan de mers de tren”.

12. Adaosurile de timpi de mers, datorate restricțiilor de viteză prevăzute în graficul de circulație, sunt calculate avându-se în vedere lungimea porțiunii de linie cu restricția de viteză și viteza efectivă de circulație a trenului pe porțiunea de linie respectivă.

Aceste adaosuri sunt incluse în timpii de mers ai trenurilor și sunt evidențiate în livretele de mers, în coloana separată “**Minute restricție**”, la fiecare tren în parte.

13. În graficul de circulație sunt prevăzute trase pentru trenurile de marfă formate din vagoane transpuse în stare încărcată sau goală și vagoane de ecartament normal în stare încărcată sau goală, având viteză max. de circulație corespunzătoare procentului de masă frânată de 45 %. În acest caz tonajul grupului de vagoane transpuse, nu trebuie să depășească 50% din tonajul realizat al trenului.

Când trasele acestor trenuri sunt folosite pentru trenuri formate numai din vagoane de ecartament normal, procentul de masă frânată va fi 50 %.

Când trasele acestor trenuri sunt folosite pentru trenuri formate numai din vagoane transpuse în stare încărcată și vagoane transpuse în stare goală, vor avea viteza maximă de circulație corespunzătoare procentului de masă frânată de minim 45%.

Când trasele acestor trenuri sunt folosite pentru trenuri formate numai din vagoane transpuse în stare goală, se va asigura un procent de masă frânată de minim 50%.

De asemenea, în graficul de circulație sunt prevăzute trase pentru trenurile de marfă formate numai din vagoane transpuse în stare încărcată, având viteza maximă de circulație corespunzătoare procentului de masă frânată de minim 40 %. Pentru alte relații de transport în care ar putea să apară necesitatea circulației unor astfel de trenuri, în livretele cu "mersul trenurilor de marfă" s-au stabilit timpi de mers corespunzători vitezei maxime de circulație la procentul de masă frânată de minim 40 %, pe baza cărora operatorii circulației să poată întocmi mersurile respective.

Compunerea, frânarea și remorcarea trenurilor, în care se află vagoane transpuse, se va efectua conform prevederilor Ordinului M.T.Tc. Departamentul Căilor Ferate nr. 25/A/206/1975.

Vagoanele acoperite și cazanele transpuse, încărcate sau goale, negabaritice prin construcție și care depășesc gabaritul de încărcare CFR și gabaritul O-VM, vor circula numai pe rutele și în condițiile stabilite conform Instrucției Nr. 328/2008 – anexa 11.

Trenurile de marfă compuse din vagoane de ecartament normal, care circulă între stațiile frontieră de stat au procente de masă frânată stabilite la reuniunile internaționale și transpuse în livrete.

Dacă aceste trenuri sunt în tranzit sau destinate unei stații de pe rețeaua CFR, procentul de masă frânată va fi 50% sau cel înscris în subsolul trenului.

Trasele acestor trenuri pot fi folosite și pentru trenuri compuse în stațiile CFR, însă cu procent de masă frânată de 50%.

14. Procentul de masă frânată minim necesar, care se trece în livretele de mers, este stabilit conform art. **30** - alin. **(5)** din „Regulamentul de remorcare și frânare” nr. 006, în funcție de viteza trenului și de caracteristicile materialului rulant utilizat. Acesta trebuie să fie asigurat obligatoriu pe întreaga distanță de circulație a trenului.

14.1. Toate trenurile de marfă sunt frânate automat în regim de marfă, cu excepția trenurilor internaționale și a trenurilor cu viteza mai mare de 80 km/h, care vor putea circula atât în regim „G” cât și „P” cu respectarea prevederilor art. **30**, alin. **(5)** și ale Anexei **13** din „Regulamentul de remorcare și frânare nr. 006”.

La trenurile de marfă cu transcontainere se utilizează frânarea automată cu frana automata de mare putere, cu acțiune rapidă și nu se folosește poziția **G**. Pentru această categorie de trenuri tonajul se limitează la 1600 t.

Trasele trenurilor de transcontainere cu frana automata și schimbatoare de frana tip G-P pot fi folosite pentru circulația trenurilor în rang VI, cu viteză maximă de 80 km/h, ca tren direct de marfă. În acest caz se respectă tonajul și procentul de masă frânată pentru tren direct de marfă rang VI prevăzut în livretul cu mersul trenurilor.

14.2. La programarea trenurilor de marfă, care au în compunere vagoane echipate cu instalații de frână proporțională cu încărcătura (FPI), se procedează astfel:

14.2.1 În cazul în care operatorul de transport feroviar are la livret trasă (prevăzută și) pentru circulația trenurilor, care au în compunere vagoane cu FPI și traversează una dintre pantele mari prevăzute în Anexele 25-31 din “Regulamentul de remorcăre și frânare nr. 006”, se folosește procentul de masă frânată prevăzut sub trasă, impus în cazul prezenței acestor tipuri de vagoane în corpul trenului.

14.2.2 Trenurile, care au în compunere vagoane cu frâna proporțională cu încărcătura dar nu tranzitează niciuna dintre pantele mari prevăzute în Anexele 25-31 din “Regulamentul de remorcăre și frânare nr. 006”, pot circula în condițiile oricărei trase destinate trenurilor de marfă, cu asigurarea unui procent de masă frânată de minim 50%.

14.2.3 În cazul în care operatorul de transport feroviar dorește utilizarea unui fragment dintr-o trasă din livret (prevăzută și) pentru circulația trenurilor ce au în compunere vagoane cu FPI, iar respectivul fragment de trasă nu tranzitează niciuna dintre pantele mari prevăzute în Anexele 25-31 din “Regulamentul de remorcăre și frânare nr. 006”, trenul poate circula pe respectiva trasă prevăzută la livret și poate fi expedit cu un procent de masă frânată inferior valorii impuse pentru trenurile care au în compunere vagoane cu FPI, dar nu mai puțin de 50%.

14.2.4 În cazul în care operatorul de transport feroviar nu are trasă prevăzută la livret pentru circulația trenurilor ce au în compunere vagoane

cu FPI și dorește tranzitarea a cel puțin uneia dintre pantele mari prevăzute în Anexele 25-31 din “Regulamentul de remorcare și frânare nr. 006”, trasa se va construi prin concatenarea “Elementelor de grafic pentru întocmirea traselor trenurilor care au în compunere vagoane echipate cu FPI” prevăzute la **Anexa 4 e** cu alte trase (fragmente de trase) prevăzute la livrete și se va stabili un procent de masă frânată pentru întreaga relație de circulație, reprezentând cea mai mare dintre valorile procentelor de masă frânată ale elementelor constitutive.

Dacă parametrii vizați de operatorul de transport feroviar (viteza maximă de circulație, procent de masă frânată minim și tonajul maxim) diferă de cei cuprinși la „Elementele de grafic pentru întocmirea traselor trenurilor care au în compunere vagoane echipate cu FPI”, operatorul de transport feroviar va solicita explicit alocarea unei trase la livret.

Dacă în compunerea trenurilor de marfă se regăsesc vagoane echipate cu instalații de frână proporțională cu încărcătura, dar acestea au frâna izolată, trenul trebuie să asigure un procent de masă frânată de minim 50%.

La programarea trenurilor de marfă, care au în compunere vagoane echipate cu instalații de frână proporțională cu încărcătura se va avea în vedere că procentul de masă frânată stabilit este valabil pentru întreaga relație de circulație a trenului, indiferent de atașările/detașările de vagoane survenite pe parcursul trenului.

15. Reviziile tehnice în tranzit pentru trenurile de marfă de lung parcurs s-au stabilit conform prevederilor instrucționale în vigoare, precum și a solicitărilor operatorilor de transport feroviar.

Stațiile în care se execută revizia tehnică în tranzit sunt nominalizate pentru fiecare tren în rubrica “**Stații - Halte**” prin semnul convențional "⊗".

16. În cazul utilizării **locomotivelor împingătoare**, pe secțiile prevăzute cu acest mod de remorcare în Anexa 1 la livretele cu mersul trenurilor de marfă, compunerea trenurilor se va face conform prevederilor „Regulamentului de Remorcare și frânare nr. 006” cap. II secțiunea 2, art. 6 alin. (13).

Pe secțiunile: Suceava - Vatra Dornei, Dej Triaj – Pojorâta, Cacica – Vârfu Dealului, Gura Humorului - Vârfu Dealului și Simeria – Petroșani, în ultimele 400 tone din tren nu se introduc vagoane a căror greutate totală (tara sau tara + încărcătura) este mai mică de 20 tone (vagon gol sau încărcat).

Se interzice folosirea locomotivelor tip 060 EA sau echivalente cu acest tip de locomotivă ca împingătoare pe distanța Petroșani - Bănița.

În cazul utilizării **locomotivelor intercalate**, pe secțiunile prevăzute cu acest mod de remorcare în Anexa 1 la livretele cu mersul trenurilor de marfă, compunerea trenurilor se face conform prevederilor „Regulamentului de Remorcare și frânare nr. 006” astfel încât, după atașarea locomotivei intercalate, să fie asigurate următoarele condiții:

- Tonajul maxim ce revine locomotivelor din capul trenului - după scăderea tonajelor aferente locomotivei intercalate și locomotivei împingătoare (dacă există) - nu trebuie să depășească tonajul maxim admis de aparatul de tracțiune, conform „Regulamentului de Remorcarea și frânarea trenurilor nr. 006” cap. IV, art.18, alin.(2) și (3).
- Tonajul maxim ce revine locomotivei intercalate – după scăderea tonajului aferent locomotivei împingătoare (dacă există) – nu trebuie să depășească tonajul maxim admis de aparatul de tracțiune, conform „Regulamentului de Remorcare și frânare nr. 006” cap. IV, art.18, alin. (2) și (3).
- Vagoanele din ultimele 350 de tone ale primului grup de vagoane (din fața locomotivei intercalate) trebuie să respecte prevederile „Regulamentului de Remorcare și frânare nr. 006” cap. II secțiunea 2, art.6, alin. (13).
- Locul de amplasare a locomotivei intercalate va fi ales astfel încât aceasta să provoace cât mai puține perturbații în corpul trenului în următoarele variante:
 - a. tonajul primului grup de vagoane să fie cât mai apropiat (dar nu mai mic) decât tonajul maxim ce revine locomotivei din capul trenului;
 - b. tonajul celui de al II-lea grup de vagoane să fie cât mai apropiat (dar nu mai mic) decât tonajul maxim ce revine locomotivei împingătoare.

16.1. Pe secțiunile de circulație cu trafic intens și capacitate de circulație practică depășită, pe perioada de fereastră, au fost trasate trenuri de marfă fără a se ține cont de închiderea unui fir de circulație, fiind trasate pe principiul liniei duble.

Introducerea în circulație a acestor trenuri se va face conform cererii operatorului de transport feroviar și a acceptării la program de către CN CF „CFR” SA, iar circulația efectivă a trenului va fi coordonată de operatorul circulație în funcție de mersul din livretul de marfă, închiderile de linie aprobate, rangul trenurilor și situația de fapt de pe teren.

16.2. În situația în care, pe anumite intervale orare, solicitările pentru alocarea de trase depășesc numărul liniilor de primire – expediere din stație, trasarea se va efectua fără a se ține cont de capacitatea de garare a stației/haltei de mișcare. Circulația trenurilor se va efectua conform programării zilnice și a dispozițiilor date de operatorul circulație pentru trecerea prin stațiile cu capacitate redusă.

16.3. În vederea alocării eficiente a capacității de circulație, a reducerii staționărilor și a satisfacerii solicitărilor operatorilor de transport feroviar au fost create variante de trase (intrări sau ieșiri) cu mersuri efective sau elemente de grafic numai cu timpi de mers (între săgeți), din principalele stații tehnice, de triaj și/sau între stațiile din complexele feroviare. Aceste variante/elemente de grafic se vor folosi de către operatorul circulație în momentul în care trenul de bază (sau tren ad-hoc care utilizează trasa) a fost programat cu intrare sau ieșire în/din stația respectivă. Aceste variante păstrează numărul identificatorului de trasă urmat de câte o literă.

16.4. Ca urmare a creșterii numărului operatorilor de transport feroviar, a unor neuniformități în efectuarea transporturilor, coroborate cu o circulație a trenurilor de marfă la un nivel scăzut comparativ cu numărul de trase solicitate și pentru asigurarea unei flexibilități de adaptare a programului de circulație zilnic la graficul etalon (transpus prin livrete) s-a luat decizia să se traseze, pe anumite distanțe de circulație, două sau mai multe trenuri ale diversilor OTF (sau ale aceluiași OTF) pe aceeași trasă. În acest caz trasarea trenurilor internaționale de marfă este permisă numai dacă solicitările au calendar de alocare pe zile diferite.

17. Readucerea trenurilor întârziate în trasa din graficul de circulație este o sarcină prioritară pentru întregul personal de exploatare, în care scop regionalele de căi ferate vor instrui acest personal, în sensul că

este obligatorie scurtarea duratei opririlor prevăzute în stații (respectând duratele proceselor tehnologice) și valorificarea posibilităților reale de pe teren, cum sunt:

- adaosurile de timp incluse în timpii de mers pentru restricțiile de viteză prevăzute în graficul de circulație, care nu sunt pe teren;

- tonaje mai mici față de tonajele maxime pentru care sunt stabiliți timpii de mers.

18. După punerea în aplicare, modificările planului de mers la trenurile de marfă cuprinse în livrete cu mersul trenurilor de marfă se aprobă și se difuzează după cum urmează:

18.1. Alocarea de trase noi, respectiv anularea traselor prevăzute în livretul cu mersul trenurilor de marfă, se face astfel :

- cu aprobarea conducerii **Direcției Trafic**, pentru trenurile care circulă în rangul V (internaționale și containere), VI și VII, care circulă pe două sau mai multe Sucursale Regionale de Cale Ferată, iar difuzarea telegramei în rețea se face de către Serviciul Alocare Capacitate din cadrul Direcției Trafic;

- cu aprobarea conducerii **Diviziilor Trafic 1-8**, pentru trenurile de rangul V (containere), VI și VII, care circulă pe o singură Sucursală Regională de Cale Ferată, iar difuzarea telegramei în rețea se face de către Serviciul Alocare Capacitate din cadrul Diviziei Trafic.

18.2. Modificarea orarului traselor trenurilor, modificarea caracteristicilor tehnice (viteze maxime, tonaje trenuri, distanțe kilometrice, timp de mers, adaosuri de timp de mers pentru restricții), precum și modificarea compunerii trenurilor se face astfel:

- cu aprobarea conducerii **Direcției Trafic**, pentru trenurile care circulă în rangul V (internaționale și containere), VI și VII, care circulă pe două sau mai multe Sucursale Regionale de Cale Ferată, iar difuzarea telegramei în rețea se face de către Serviciul Alocare Capacitate din cadrul Direcției Trafic;

- cu aprobarea conducerii **Diviziilor Trafic 1-8**, pentru trenurile de rangul V (containere), VI și VII, care circulă pe o singură Sucursală Regională de Cale Ferată, iar difuzarea telegramei în rețea se face de către Serviciul Alocare Capacitate din cadrul Diviziei Trafic.

18.3. Telegramele emise conform pct. 18.1 și 18.2 vor fi adresate tuturor subunităților interesate din cadrul CNCF "CFR" SA, operatorilor de transport feroviar, precum și altor factori interesați.

18.4. Telegrama va cuprinde toate elementele necesare tecturării livretelor. În cazul în care modificările sunt mai ample, precum și în cazul alocării de noi trase, tecturile vor fi trimise la toate subunitățile interesate, sub forma mersului de tren din livret, care vor fi apoi atașate în livretul respectiv.

19. Semnificația semnelor folosite în livretele de mers este:

„⊗ ” - din coloana “stații - halte”, reprezintă oprire acordată pentru efectuarea reviziei tehnice în tranzit la trenurile de marfă.

„ # ” - din coloana “Vit. max.” – pe porțiunile de linie unde remorcarea trenurilor se face cu locomotivă împingătoare, viteza maximă va fi de 60 km/h;

„ H.m ” - haltă de mișcare deschisă pentru toate traficurile;

„ h.c.v. ” - haltă deschisă pentru traficul de călători și marfă;

„ h.c. ” - haltă deschisă pentru traficul de călători, cu vânzător de bilete;

„ h. ” - haltă deschisă pentru traficul de călători, fără vânzător de bilete;

„ PO ” - Punct de oprire

20. Pe secțiile cu linie dublă s-au identificat porțiunile de linie pe care vitezele maxime diferă de pe un fir pe altul „**Anexa 2**”.

S-au folosit următoarele semne aplicate în coloana “Vit. max.” din mersul trenului:

* viteza pe firul din stânga este **mai mică** decât viteza de pe firul normal de circulație.

** viteza pe firul din stânga este **mai mare** decât viteza de pe firul normal de circulație.

OTF vor instrui personalul privind modul de interpretare și aplicare a acestor semne din mersul trenului.

De asemenea vor lua măsuri de completare a fișei trenului, ce se predă mecanicului, cu precizarea în clar a porțiunilor de linie unde vitezele maxime diferă pe cele două fire. (mai ales în sensul negativ, când viteza pe firul din stânga este mai mică - * -).

Regulatoarele de circulație vor instrui operatorii de circulație privind folosirea semnului, - ** -, când viteza pe firul din stânga este mai mare, pentru recuperarea întârzierilor la trenurile ieșite din trasă.

25. Îndrumarea trenurilor de marfă pe pante cu declivități mai mari de 21 ‰ sau pe secțiile de circulație caracterizate prin pante mari

prevăzute în anexa 12 la Regulamentul de remorcare și frânare nr. 006/2005, se va face numai după efectuarea unei probe complete de frână (conform O.M.T. 1466/2014) într-o stație premergătoare stației vârf de pantă. Totodată, în aceeași stație, IDM este obligat să confrunte datele înscrise în formularul « Arătarea vagoanelor » cu situația de pe teren și să verifice așezarea corectă a mânerelor schimbătoarelor de regim « gol-încărcat », permițând îndrumarea trenurilor numai dacă este asigurat procentul de frânare prevăzut în livretul de mers, conform Regulamentului 006, Art. 70, (13).

Pe **SRCF București** stațiile premergătoare stației vârf de pantă sunt:

a) Stația **Câmpina** pentru trenurile ce tranzitează stația vârf de pantă Predeal, pe secția Câmpina - Predeal.

b) Stațiile **Ploiesti Est, Ploiesti Triaj, Brazi si Floresti Prahova** pentru trenurile de marfa la care s-a efectuat revizie tehnica cu proba completa in aceste statii si care urmeaza a fi indrumate pe sectia de circulatie Campina – Predeal.

26. Restrictii de tonaj:

- **Linia 103 Baneasa Giurgiu – Hm Fratesti** : tonaj limitat de la 800 tone la 200 tone;

- **Linia 306 Targoviste - I.L.Caragiale** : tonaj limitat de la 1500 tone la 1200 tone.

**TRENURI INTERNAȚIONALE LA FRONTIERA
DE STAT
GIURGIU NORD – RUSE și RETUR**

Trenuri Giurgiu Nord - Ruse Triaj

Nr. crt	Numar	Operatori	Relatia	Zile de circulatie							Giurgiu Nord	Ruse Triaj
				1	2	3	4	5	6	7	P	S
1	48529	Constantin Grup Rail Logistic + TBP	Bucuresti Sud - Devnya			3	4	5	6		01:10	01:35
2	42583	CFR MARFĂ + Bulmarket	Giurgiu Nord - Ruse Triaj		2		4		6		01:20	01:45
3	48521	G.F.R. + BRC	Ploiesti Est - Ruse Triaj	1	2	3	4	5	6	7	01:35	02:00
4	42511	DB Cargo Ro + DB Cargo Bg	Curtici - Halkali	1		3		5			01:50	02:15
5	40713	RCC RO + RCBg	Sopron - Halkali	1	2	3	4	5	6	7	02:30	02:55
6	41531	RCC RO + RCBg	Curtici - Terkirdag	1		3	4	5	6		03:30	03:55
7	48505	G.F.R. + BRC	Bucuresti Sud - Ruse Triaj			3		5			03:40	04:05
8	48525	Constantin Grup Rail Logistic + TBP	Calarasi Sud - Vetovo			3		5		7	04:00	04:25
9	48527	Constantin Grup Rail Logistic + TBP	Bucuresti Sud - Vetovo	1	2		4		6		04:00	04:25
10	41501	CFR MARFĂ + BDZ Cargo	Ploiești Crâng-Thessaloniki	f	f	f	f	f	f	f	06:15	06:40
11	48591	CER FERSPED+ BULMARKET	Giurgiu Nord - Ruse Triaj	1		3		5		7	06:30	06:55
12	40709	DB Cargo Ro + DB Cargo Bg	Dunajska Streda - Halkali			3					06:50	07:15
13	45581	United Railways + Bulmarket	Giurgiu Nord - Ruse Triaj	1	2	3	4	5	6	7	07:00	07:25
14	40621	RCC RO + RCBg	Giegen - Cerkezkoy	1							15:10	15:35
15	46661	DB Cargo Ro + DB Cargo Bg	Regensburg - Cerkezkoy	1			4		6		15:30	15:55
16	48587	VTR + BULMARKET	Giurgiu Nord - Ruse Triaj	1		3		5		7	16:40	17:05
17	45589	G.F.R. + BRC	Giurgiu Nord - Ruse Triaj	1	2	3	4	5	6	7	18:40	19:05
18	L 85281	Constantin Grup Rail Logistic+ TBP	Giurgiu Nord - Ruse Triaj	1		3		5		7	18:50	19:15
19	L 85071	DB Cargo Ro + DB Cargo Bg	Giurgiu Nord - Ruse Triaj	1	2	3			6	7	21:20	21:45

Trenuri Ruse Triaj - Giurgiu Nord

Nr. crt	Numar	Operatori	Relatia	Zile de circulatie							Giurgiu Nord	Ruse Triaj	
				1	2	3	4	5	6	7			P
1	48524	TBD + Constantin Grup Rail Logistic	Vetovo - Calarasi Sud	1			4		6			00:00	00:25
2	48526	Constantin Grup Rail Logistic + TBD	Vetovo - Bucuresti Sud		2	3		5		7		00:00	00:25
3	48504	G.F.R. + BRC	Ruse Triaj - Bucuresti Sud					5		7		00:10	00:35
4	46660	DB Cargo Ro +DB Cargo Bg	Cerkezkoy - Munchen		2		4			7		00:40	01:05
5	40620	RCC RO + RCBg	Cerkezkoy - Giegen						6			03:00	03:25
6	40708	DB Cargo Ro +DB Cargo Bg	Halkali - Dunajska Streda	1								04:40	05:05
7	48528	Constantin Grup Rail Logistic + TBD	Devnya - Bucuresti Sud				4	5	6	7		04:40	05:05
8	48520	G.F.R. + BRC	Ruse Triaj - Ploiești Est	1	2	3	4	5	6	7		04:50	05:15
9	42510	DB Cargo Ro +DB Cargo Bg	Ruse Triaj - Giurgiu Nord	1		3		5				05:10	05:35
10	48590	CER FERSPED + BULMARKET	Ruse Triaj - Giurgiu Nord	1		3		5		7		05:20	05:45
11	40712	RCCRO + RCBg	Halkali - Bratislava	1	2	3	4	5	6	7		05:45	06:10
12	41530	RCCRO + RCBg	Tekirdag - Curtici	1	2	3		5		7		13:40	14:05
13	45582	United Railways + BULMARKET	Ruse Triaj - Giurgiu Nord	1	2	3	4	5	6	7		14:40	15:05
14	41500	CFR MARFĂ + BDZ Cargo	Thessaloniki - Ploiești Crang	f	f	f	f	f	f	f		16:00	16:25
15	42582	CFR MARFA + BULMARKET	Ruse Triaj - Giurgiu Nord		2		4		6			16:10	16:35
16	45588	G.F.R. + BRC	Ruse Triaj - Giurgiu Nord	1	2	3	4	5	6	7		17:45	18:10
17	L 85070	DB Cargo Ro +DB Cargo Bg	Ruse Triaj - Giurgiu Nord	1	2			5	6	7		17:55	18:20
18	L 85280	TBD + Constantin Grup Rail Logistic	Ruse Triaj - Giurgiu Nord	1		3		5		7		21:50	22:15
19	48586	VTR + BULMARKET	Ruse Triaj - Giurgiu Nord	1		3		5		7		22:05	22:30

**TRASE TEHNOLOGICE LA FRONTIERA DE
STAT GIURGIU NORD – RUSE și RETUR LA
DISPOZIȚIA OPERATORULUI RC**

Giurgiu Nord - Ruse Triaj

Nr. crt	Numar	Operatori	Relatia	Zile de circulatie							Giurgiu Nord	Ruse Triaj	
				1	2	3	4	5	6	7	P	S	
1	T.T.1	CFR + NRIC	Giurgiu Nord - Ruse Triaj	f	f						f	01:10	01:35
2	L.T.T.1	CFR + NRIC	Giurgiu Nord - Ruse Triaj	f	f						f	01:10	01:35
3	T.T.3	CFR + NRIC	Giurgiu Nord - Ruse Triaj	f	f	f	f	f	f	f	f	03:50	04:15
4	L.T.T.3	CFR + NRIC	Giurgiu Nord - Ruse Triaj	f	f	f	f	f	f	f	f	03:50	04:15
5	T.T.5	CFR + NRIC	Giurgiu Nord - Ruse Triaj	f	f	f	f	f	f	f	f	04:10	04:35
6	L.T.T.5	CFR + NRIC	Giurgiu Nord - Ruse Triaj	f	f	f	f	f	f	f	f	04:10	04:35
7	T.T.7	CFR + NRIC	Giurgiu Nord - Ruse Triaj	f	f	f	f	f	f	f	f	06:15	06:40
8	L.T.T.7	CFR + NRIC	Giurgiu Nord - Ruse Triaj	f	f	f	f	f	f	f	f	06:15	06:40
9	T.T.9	CFR + NRIC	Giurgiu Nord - Ruse Triaj	f	f	f	f	f	f	f	f	09:05	09:30
10	L.T.T.9	CFR + NRIC	Giurgiu Nord - Ruse Triaj	f	f	f	f	f	f	f	f	09:05	09:30
11	T.T.11	CFR + NRIC	Giurgiu Nord - Ruse Triaj	f	f	f	f	f	f	f	f	10:10	10:35
12	L.T.T.11	CFR + NRIC	Giurgiu Nord - Ruse Triaj	f	f	f	f	f	f	f	f	10:10	10:35
13	T.T.13	CFR + NRIC	Giurgiu Nord - Ruse Triaj	f	f	f	f	f	f	f	f	11:10	11:35
14	L.T.T.13	CFR + NRIC	Giurgiu Nord - Ruse Triaj	f	f	f	f	f	f	f	f	11:10	11:35
15	T.T.15	CFR + NRIC	Giurgiu Nord - Ruse Triaj		f	f	f	f	f	f	f	15:10	15:35
16	L.T.T.15	CFR + NRIC	Giurgiu Nord - Ruse Triaj		f	f	f	f	f	f	f	15:10	15:35
17	T.T.17	CFR + NRIC	Giurgiu Nord - Ruse Triaj	f	f	f	f	f	f	f	f	15:20	15:45
18	L.T.T.17	CFR + NRIC	Giurgiu Nord - Ruse Triaj	f	f	f	f	f	f	f	f	15:20	15:45
19	T.T.19	CFR + NRIC	Giurgiu Nord - Ruse Triaj	f	f	f	f	f	f	f	f	17:15	17:40
20	L.T.T.19	CFR + NRIC	Giurgiu Nord - Ruse Triaj	f	f	f	f	f	f	f	f	17:15	17:40
21	T.T. 21	CFR + NRIC	Giurgiu Nord - Ruse Triaj	f		f	f	f			f	20:50	21:15

22	L T.T. 21	CFR + NRIC	Giurgiu Nord - Ruse Triaj	f		f	f	f		f	20:50	21:15
23	T.T. 23	CFR + NRIC	Giurgiu Nord - Ruse Triaj		f		f		f	f	21:05	21:30
24	L T.T. 23	CFR + NRIC	Giurgiu Nord - Ruse Triaj		f		f		f	f	21:05	21:30
25	T.T. 25	CFR + NRIC	Giurgiu Nord - Ruse Triaj				f	f			21:20	21:45
26	L T.T.25	CFR + NRIC	Giurgiu Nord - Ruse Triaj				f	f			21:20	21:45
27	T.T.27	CFR + NRIC	Giurgiu Nord - Ruse Triaj	f	f	f	f	f	f	f	22:55	23:20
28	L T.T.27	CFR + NRIC	Giurgiu Nord - Ruse Triaj	f	f	f	f	f	f	f	22:55	23:20
29	T.T.29	CFR + NRIC	Giurgiu Nord - Ruse Triaj	f	f	f	f	f	f	f	23:30	23:55
30	L T.T.29	CFR + NRIC	Giurgiu Nord - Ruse Triaj	f	f	f	f	f	f	f	23:30	23:55

Compunere: 2000 tone, 650 metri

Viteza maximă: 60 km/h

Procent de masa frânată: 45

Aceste trase sunt alocate la solicitarea operatorilor de transport feroviar in functie de posibilitățile infrastructurilor feroviare.

La alocarea lor către operatorul feroviar numărul tehnologic se înlocuiește cu un număr din anexa cu numere pentru circulația operativă a trenurilor și a locomotivelor izolate la stațiile de frontieră Giurgiu Nord - Ruse Triaj, pentru operatorii de marfă.

Ruse Triaj - Giurgiu Nord

Nr. crt	Numar	Operator	Relația	Zile de circulație							Ruse Triaj	Giurgiu Nord	
				1	2	3	4	5	6	7	P	S	
1	T.T.2	NRIC + CFR	Ruse Triaj - Giurgiu Nord		f	f						04:40	05:05
2	L T.T.2	NRIC + CFR	Ruse Triaj - Giurgiu Nord		f	f						04:40	05:05
3	T.T.4	NRIC + CFR	Ruse Triaj - Giurgiu Nord	f	f	f	f	f	f	f		05:00	05:25
4	L T.T.4	NRIC + CFR	Ruse Triaj - Giurgiu Nord	f	f	f	f	f	f	f		05:00	05:25
5	T.T.6	NRIC + CFR	Ruse Triaj - Giurgiu Nord	f	f	f	f	f	f	f		05:30	05:55
6	L T.T.6	NRIC + CFR	Ruse Triaj - Giurgiu Nord	f	f	f	f	f	f	f		05:30	05:55
7	T.T.8	NRIC + CFR	Ruse Triaj - Giurgiu Nord	f	f	f	f	f	f	f		08:35	09:00
8	L T.T.8	NRIC + CFR	Ruse Triaj - Giurgiu Nord	f	f	f	f	f	f	f		08:35	09:00
9	T.T.10	NRIC + CFR	Ruse Triaj - Giurgiu Nord	f	f	f	f	f	f	f		09:40	10:05
10	L T.T.10	NRIC + CFR	Ruse Triaj - Giurgiu Nord	f	f	f	f	f	f	f		09:40	10:05
11	T.T.12	NRIC + CFR	Ruse Triaj - Giurgiu Nord	f	f	f	f	f	f	f		10:40	11:05
12	L T.T.12	NRIC + CFR	Ruse Triaj - Giurgiu Nord	f	f	f	f	f	f	f		10:40	11:05
13	T.T.14	NRIC + CFR	Ruse Triaj - Giurgiu Nord	f	f	f	f	f	f	f		11:40	12:05
14	L T.T.14	NRIC + CFR	Ruse Triaj - Giurgiu Nord	f	f	f	f	f	f	f		11:40	12:05
15	T.T.16	NRIC + CFR	Ruse Triaj - Giurgiu Nord	f	f	f	f	f	f	f		13:50	14:15
16	L T.T.16	NRIC + CFR	Ruse Triaj - Giurgiu Nord	f	f	f	f	f	f	f		13:50	14:15
17	T.T.18	NRIC + CFR	Ruse Triaj - Giurgiu Nord	f	f	f	f	f	f	f		14:00	14:25
18	L T.T.18	NRIC + CFR	Ruse Triaj - Giurgiu Nord	f	f	f	f	f	f	f		14:00	14:25
19	T.T.20	NRIC + CFR	Ruse Triaj - Giurgiu Nord	f	f	f	f	f	f	f		18:05	18:30
20	L T.T.20	NRIC + CFR	Ruse Triaj - Giurgiu Nord	f	f	f	f	f	f	f		18:05	18:30
21	T.T.22	NRIC + CFR	Ruse Triaj - Giurgiu Nord	f	f	f	f	f	f	f		19:30	19:55

22	L T.T.22	NRIC + CFR	Ruse Triaj - Giurgiu Nord	f	f	f	f	f	f	f	f	19:30	19:55
23	T.T.24	NRIC + CFR	Ruse Triaj - Giurgiu Nord	f	f	f	f	f	f	f	f	20:10	20:35
24	L T.T.24	NRIC + CFR	Ruse Triaj - Giurgiu Nord	f	f	f	f	f	f	f	f	20:10	20:35
25	T.T.26	NRIC + CFR	Ruse Triaj - Giurgiu Nord	f	f	f	f	f	f	f	f	22:25	22:50
26	L T.T.26	NRIC + CFR	Ruse Triaj - Giurgiu Nord	f	f	f	f	f	f	f	f	22:25	22:50

Compunere: 2000 tone, 650 metri

Viteza maximă: 60 km/h

Procent de masa frânată: 45

Aceste trase sunt alocate la solicitarea operatorilor de transport feroviar in functie de posibilitățile infrastructurilor feroviare.

La alocarea lor către operatorul feroviar numărul tehnologic se înlocuiește cu un număr din anexa cu numere pentru circulația operativă a trenurilor și a locomotivelor izolate la stațiile de frontieră Giurgiu Nord - Ruse Triaj, pentru operatorii de marfă.

Numere pentru circulatia operativa a trenurilor si a locomotivelor izolate la statiile de frontiera CFR – NRIC pentru operatorii de transport marfa

Nr. Crt	OTF - CFR	Frontiera	OTF - NRIC	Nr. Operative Tren	Loc. Iz. Operativ
1	RAIL CARGO CARRIER ROMANIA (RCC Ro)	Giurgiu Nord	RAIL CARGO CARRIER BG	54400 - 54407	84408 - 84413
			BDZ-CARGO	54408 - 54409	84414 - 84415
			BULMARKET	54410 - 54413	84416 - 84419
			BRC / BZK	54414 - 54415	84420 - 84421
			PIMK RAIL	54416 - 54417	84422 - 84423
			DB CARGO BG	54418 - 54419	84424 - 84425
2	CARGO TRANS VAGON (CTV)	Giurgiu Nord	BDZ-CARGO	54290 - 54293	84300 - 84303
			BULMARKET	54294 - 54297	84304 - 84307
			BRC/BZK	54298 - 54301	84308 - 84311
			DB CARGO BG	54302 - 54305	84312 - 84315
			RAIL CARGO CARRIER BG	54306 - 54309	84316 - 84319
			LTE BULGARIA EOOD	54332 - 54335	84290 - 84293
			PIMK RAIL	54338 - 54341	84340 - 84341
3	GP RAIL CARGO	Giurgiu Nord	BDZ-CARGO	54480 - 54481	84480 - 84481
			BULMARKET	54482 - 54483	84482 - 84483
			BRC / BZK	54484 - 54485	84484 - 84485
4	DB CARGO RO (DBCR)	Giurgiu Nord	BDZ-CARGO	54140 - 54143	84152 - 84155

			BULMARKET	54144 - 54147	84156 - 84159
			DB CARGO BG	54148 - 54155	84160 - 84165
			BRC /BZK	54156 - 54157	84166 - 84167
			PIMK RAIL	54158 - 54159	84168 - 84169
5	UNICOM TRANZIT	Giurgiu Nord	BDZ-CARGO	54200 - 54203	84212 - 84215
			BULMARKET	54204 - 54207	84216 - 84219
			RAIL CARGO CARRIER BG	54208 - 54209	84220 - 84221
			BRC	54210 - 54213	84222 - 84223
			PIMK RAIL	54214 - 54217	84200 - 84203
6	TRANSFEROVIAR GRUP (TFG)	Giurgiu Nord	BDZ-CARGO	54530 - 54533	84538 - 84541
			BRC / BZK	54534 - 54537	84542 - 84545
			BULMARKET	54538 - 54541	84546 - 84549
			DB CARGO BG	54542 - 54545	84550 - 84553
			PIMK RAIL	54546 - 54549	84554 - 84555
			LTE BULGARIA EOOD	54572 - 54575	84574 - 84575
7	GRUP FERVIAR ROMÂN (GFR)	Giurgiu Nord	BRC / BZK	54080 - 54087	84094 - 84099
			BDZ-CARGO	54088 - 54091	84100 - 84103
			BULMARKET	54092 - 54095	84104 - 84107
			PIMK RAIL	54112 - 54115	84080 - 84083
8	VEST TRANS RAIL (VTR)	Giurgiu Nord	BULMARKET	54350 - 54353	84360 - 84363
			BRC / BZK	54354 - 54357	84364 - 84367
			BDZ-CARGO	54358 - 54361	84368 - 84371

			DB CARGO BG	54362 - 54365	84372 - 84375
			PIMK RAIL	54384 - 54385	84394 - 84395
			RAIL CARGO CARRIER BG	54386 - 54389	84396 - 84399
9	CFR MARFA	Giurgiu Nord	BDZ-CARGO	54000 - 54005	84034 - 84037
			BRC /BZK	54006 - 54011	84038 - 84041
			BULMARKET	54012 - 54015	84042 - 84045
			DB CARGO BG	54016 - 54019	84046 - 84049
			PIMK RAIL	54020 - 54023	84050 - 84053
			RAIL CARGO CARRIER BG	54024 - 54027	84054 - 84055
			TBD - TOVARNI PREVOZI	54044 - 54047	84072 - 84073
10	PSP CARGO	Giurgiu Nord	BULMARKET	54440 - 54443	84448 - 84451
			BDZ-CARGO	54444 - 54447	84452 - 84455
			PIMK Rail	54448 - 54451	84456 - 84457
			RAIL CARGO CARRIER BG	54452 - 54455	84458 - 84461
			DB CARGO BG	54710 - 54713	84440 - 84443
			BRC	54464 - 54467	84710 - 84711
11	LTE RAIL ROMANIA	Giurgiu Nord	BULMARKET	54590 - 54593	84596 - 84599
			BDZ-CARGO	54594 - 54597	84600 - 84603
			DB CARGO BG	54598 - 54601	84604 - 84607
			RAIL CARGO CARRIER BG	54602 - 54605	84608 - 84611
			BRC	54606 - 54609	84612 - 84615
			LTE BULGARIA EOOD	54610 - 54613	84590 - 84593

			PIMK Rail	54614 - 54617	84616 - 84619
12	EXPRESS FORWARDING	Giurgiu Nord	BULMARKET	54508 - 54511	84506 - 84507
			BDZ-CARGO	54512 - 54515	84508 - 84511
			BRC	54516 - 54519	84512 - 84515
			RAIL CARGO CARRIER BG	54682 - 54685	84680 - 84683
13	TIM RAIL CARGO	Giurgiu Nord	BULMARKET	54250 - 54253	84258 - 84259
			BRC	54254 - 54257	84260 - 84261
14	CER - FERSPED	Giurgiu Nord	BDZ-CARGO	54230 - 54233	84232 - 84235
			BRC/BZK	54234 - 54237	84236 - 84237
			BULMARKET	54238 - 54241	84238 - 84239 84248-84249
			DB CARGO BG	54242 - 54245	84240 - 84241
			PIMK RAIL	54246 - 54249	84230 - 84231
			TBD - TOVARNI PREVOZI	54959 - 54960	84242 - 84243
15	CONSTANTIN GRUP	Giurgiu Nord	BULMARKET	54490 - 54493	84486 - 84489
			BDZ CARGO	54494 - 54497	84490 - 84493
			DB CARGO BG	54498 - 54501	84494 - 84497
			BRC	54502 - 54505	84498 - 84501
			RAIL CARGO CARRIER BG	54690 - 54693	84670 - 84673
			TBD - TOVARNI PREVOZI	54694 - 54697	84674 - 84677
			PIMK Rail	54909 - 54912	84502 - 84503
			LTE BULGARIA FOOD	54919 - 54922	84678 - 84679
16	UNITED RAILWAYS	Giurgiu Nord	BULMARKET	54640 - 54643	84640 - 84643

			BDZ-CARGO	54644 - 54647	84644 - 84647
			RAIL CARGO CARRIER BG	54883 - 54886	84648 - 84649
			LTE BULGARIA EOOD	54967 - 54970	84698 - 84699
			TBD - TOVARNI PREVOZI	54979 - 54982	84781 - 84784
			PIMK RAIL	54879 - 54882	84692 - 84695
			DB CARGO BG	55050 - 55053	84773 - 84776
17	CONSTANTIN GRUP RAIL LOGISTIC	Giurgiu Nord	BDZ CARGO	54991 - 54994	84938 - 84941
			DB CARGO BG	54995 - 54998	84942 - 84945
			BRC	54999 - 55002	84946 - 84949
			PIMK Rail	55003 - 55006	84950 - 84953
			LTE BULGARIA EOOD	55007 - 55010	84954 - 84957
			RAIL CARGO CARRIER BG	55011 - 55014	84958 - 84961
			TBD - TOVARNI PREVOZI	55015 - 55018	84962 - 84965
			BULMARKET	55019 - 55022	84966 - 84969

TRASE ALOCATE OPERATORILOR DE TRANSPORT FERVIAR

NUMEROTAREA TRENURILOR DE MARFĂ

Nr. crt.	OPERATOR	TIP TREN / RANG	ALOCARE TERMEN LUNG	ALOCARE TERMEN SCURT (RCC,RRC)
1	SNTFM CFR MARFA	RANG 5	50000 - 50249	56000 - 56199
		RANG 6	60000 - 60999 65000 - 65199	66000 - 66199
		RANG 7	70000 - 70599	76000 - 76199
		Loc. izolata	82000 - 82029	86000 - 86199
		L.iz.Internat.	85000 - 85029	
2	GRUP FERROVIAR ROMÂN S.A.	RANG 5	50250 - 50499	56200 - 56499
		RANG 6	61000 - 61599	66200 - 66499
		RANG 7	70600 - 70899	76200 - 76499
		Loc. izolata	82030 - 82059	86200 - 86499
		L.iz.Internat.	85030 - 85059	
3	DB CARGO ROMANIA S.R.L.	RANG 5	50500 - 50599	56500 - 56699
		RANG 6	61600 - 61849	66500 - 66699
		RANG 7	70900 - 71049	76500 - 76699
		Loc. izolata	82060 - 82079	86500 - 86699
		L.iz.Internat.	85060 - 85079	
4	UNICOM TRANZIT S.A.	RANG 5	50600 - 50649	56700 - 56899
		RANG 6	61850 - 61999	66700 - 66899
		RANG 7	71050 - 71099	76700 - 76899
		Loc. izolata	82080 - 82099	86700 - 86899
5	CER - FERSPED S.A.	RANG 5	50650 - 50699	56900 - 56999
		RANG 6	62000 - 62099	66900 - 66999
		RANG 7	71100 - 71149	76900 - 76999
		Loc. izolata	82100 - 82119	86900 - 86999
6	TIM RAIL CARGO	RANG 5	50700 - 50749	57000 - 57099
		RANG 6	62100 - 62199	67000 - 67099
		RANG 7	71150 - 71249	77000 - 77099
		Loc. izolata	82120 - 82149	87000 - 87099
		L.iz.Internat.	85080 - 85099	

7	CARGO TRANS VAGON S.A.	RANG 5	50750 - 50799	57100 - 57199
		RANG 6	62200- 62349	67100 - 67199
		RANG 7	71250 - 71299	77100 - 77199
		Loc. izolata	82150 - 82179	87100 - 87199
		L.iz.Internat.	85100 - 85119	
8	VEST TRANS RAIL S.R.L.	RANG 5	50800 - 50849	57200 - 57299
		RANG 6	62350 - 62499	67200 - 67299
		RANG 7	71300 - 71349	77200 - 77299
		Loc. izolata	82180 - 82199	87200 -87299
		L.iz.Internat.	85120 - 85129	
9	RAIL CARGO CARRIER ROMÂNIA S.R.L.	RANG 5	50850 - 50899	57300 - 57399
		RANG 6	62500 - 62599	67300 - 67399
		RANG 7	71350 - 71399	77300 - 77399
		Loc. izolata	82200 - 82219	87300 - 87399
		L.iz.Internat.	85200 - 85219	
10	PSP CARGO GRUP	RANG 5	50900 - 50949	57400 - 57499
		RANG 6	62600 - 62749	67400 - 67499
		RANG 7	71400 - 71449	77400 - 77499
		Loc. izolata	82220 - 82239	87400 - 87499
		L.iz.Internat.	85130 - 85149	
11	G. P. RAIL CARGO	RANG 5	50950 - 50999	57500 - 57549
		RANG 6	62750 - 62949	67500 - 67549
		RANG 7	71450 - 71499	77500 - 77549
		Loc. izolata	82240 - 82259	87500 - 87549
12	CONSTANTIN GRUP S.R.L.	RANG 5	51000 - 51049	57550 - 57599
		RANG 6	62950 - 63049	67550 - 67599
		RANG 7	71500 - 71549	77550 - 77599
		Loc. izolata	82260 - 82279	87550 - 87599
		L.iz.Internat.	85260 - 85279	
13	EXPRESS FORWARDING S.R.L.	RANG 5	51050 - 51099	57600 - 57649
		RANG 6	63050 - 63199	67600 - 67649
		RANG 7	71550 - 71649	77600 - 77649
		Loc. izolata	82280 - 82299	87600 - 87649
		L.iz.Internat.	85150 - 85169	

14	RAIL FORCE S.R.L.	RANG 5	51100 - 51149	57650 - 57699
		RANG 6	63200 - 63249	67650 - 67699
		RANG 7	71650 - 71699	77650 - 77699
		Loc. izolata	82300 - 82319	87650 - 87699
15	TEHNOTRANS FEROVIAR	RANG 5	51150 - 51199	57700 - 57749
		RANG 6	63250 - 63299	67700 - 67749
		RANG 7	71700 - 71749	77700 - 77749
		Loc. izolata	82320 - 82339	87700 - 87749
16	TRANSFEROVIAR GRUP S.A.	RANG 5	51200 - 51249	57750 - 57799
		RANG 6	63300 - 63449	67750 - 67799
		RANG 7	71750 - 71799	77750 - 77799
		Loc. izolata	82340 - 82359	87750 - 87799
		L.iz.Internat.	85170 - 85179	
17	FOX Rail Zrt.	RANG 5	51250 - 51299	57800 - 57849
		RANG 6	63450 - 63479	67800 - 67849
		RANG 7	71800 - 71849	77800 - 77849
		Loc. izolata	82360 - 82379	87800 - 87849
18	LTE RO S.R.L.	RANG 5	51300 - 51349	57850 - 57899
		RANG 6	63480 - 63549	67850 - 67899
		RANG 7	71850 - 71899	77850 - 77899
		Loc. izolata	82380 - 82399	87850 - 87899
		L.iz.Internat.	85240 - 85249	
19	PRVA SLOVENSKA ZELEZNICA (PSZ)	RANG 5	51350 - 51399	57900 - 57919
		RANG 6	63550 - 63609	67900 - 67919
		RANG 7	71900 - 71949	77900 - 77919
		Loc. izolata	82400 - 82419	87900 - 87919
		L.iz.Internat.	85180 - 85189	
20	VIA TERRA SPEDITION S.R.L.	RANG 5	51400 - 51449	57920 - 57949
		RANG 6	63610 - 63649	67920 - 67949
		RANG 7	71950 - 71999	77920 - 77949
		Loc. izolata	82420 - 82439	87920 - 87949

21	ROFERSPED	RANG 5	51450 - 51499	57950 - 57969
		RANG 6	63650 - 63699	67950 - 67969
		RANG 7	72000 - 72049	77950 - 77969
		Loc. izolata	82440 - 82459	87950 - 87969
22	RELOC	RANG 5	51500 - 51549	57970 - 57989
		RANG 6	63700 - 63749	67970 - 67989
		RANG 7	72050 - 72099	77970 - 77989
		Loc. izolata	82460 - 82479	87970 - 87989
23	SOFTRANS S.R.L.	RANG 5	51550 - 51599	57990 - 58009
		RANG 6	63750 - 63799	67990 - 68009
		RANG 7	72100 - 72149	77990 - 78009
		Loc. izolata	82480 - 82499	87990 - 88009
24	DEVEGA RAIL	RANG 5	51600 - 51649	58010 - 58029
		RANG 6	63800 - 63849	68010 - 68029
		RANG 7	72150 - 72199	78010 - 78029
		Loc. izolata	82500 - 82519	88010 - 88029
25	TRANSBLUE S.R.L.	RANG 5	51650 - 51699	58030 - 58049
		RANG 6	63850 - 63899	68030 - 68049
		RANG 7	72200 - 72249	78030 - 78049
		Loc. izolata	82520 - 82539	88030 - 88049
26	LOGISTICA FEROVIARA S.R.L.	RANG 5	51700 - 51749	58050 - 58069
		RANG 6	63900 - 63949	68050 - 68069
		RANG 7	72250 - 72299	78050 - 78069
		Loc. izolata	82540 - 82559	88050 - 88069
27	TRANS RAIL S.R.L.	RANG 5	51750 - 51799	58070 - 58089
		RANG 6	63950 - 63999	68070 - 68089
		RANG 7	72300 - 72349	78070 - 78089
		Loc. izolata	82560 - 82579	88070 - 88089
28	United Railways	RANG 5	51800 - 51869	58090 - 58139
		RANG 6	64000 - 64069	68090 - 68139
		RANG 7	72350 - 72419	78090 - 78139
		Loc. izolata	82580 - 82599	88090 - 88139
		L.iz.Internat.	85250 - 85259	

29	TRAIN HUNGARY Maganvasut Kft	RANG 5	51870 - 51949	58140 - 58189
		RANG 6	64070 - 64149	68140 - 68189
		RANG 7	72420 - 72499	78140 - 78189
		Loc. izolata	82600 - 82639	88140 - 88189
		L.iz.Internat.	85220 - 85239	
30	RAIL OPERATIONS	RANG 5	51950 - 51999	58190 - 58239
		RANG 6	64150 - 64199	68190 - 68239
		RANG 7	72500 - 72549	78190 - 78239
		Loc. izolata	82640 - 82649	88190 - 88239
31	DELTA TRANS INTERNATIONAL	RANG 5	52000 - 52049	58240 - 58259
		RANG 6	64200 - 64279	68240 - 68259
		RANG 7	72550 - 72599	78240 - 78259
		Loc. izolata	82650 - 82669	88240 - 88259
32	GLOBAL RAIL SOLUTION	RANG 5	52050 - 52099	58260 - 58279
		RANG 6	64280 - 64369	68260 - 68279
		RANG 7	72600 - 72649	78260 - 78279
		Loc. izolata	82670 - 82689	88260 - 88279
		L.iz.Internat.	85190 - 85199	
33	GYSEV CARGOROM	RANG 5	52100 - 52149	58280 - 58309
		RANG 6	64370 - 64419	68280 - 68309
		RANG 7	72650 - 72699	78280 - 78309
		Loc. izolata	82690 - 82709	88280 - 88309
34	KOMPLEX RAIL SRL BUDAPESTA FILIALA CURTICI	RANG 5	52150 - 52199	58310 - 58329
		RANG 6	64420 - 64499	68310 - 68329
		RANG 7	72700 - 72749	78310 - 78329
		Loc. izolata	82710 - 82729	88310 - 88329
35	GLOBAL GRAIN LOGISTICS	RANG 5	52200 - 52249	58330 - 58359
		RANG 6	64500 - 64549	68330 - 68359
		RANG 7	72750 - 72799	78330 - 78359
		Loc. izolata	82730 - 82749	88330 - 88359
36	CER HUNGARY ZRT	RANG 5	52250 - 52299	58360 - 58379
		RANG 6	64550 - 64599	68360 - 68379
		RANG 7	72800 - 72829	78360 - 78379
		Loc. izolata	82750 - 82769	88360 - 88379

37	TRAIN EUROPE KFT. BUDAPESTA – SUCURSALA CRAIOVA	RANG 5	52300 - 52349	58380 - 58399
		RANG 6	64600 - 64649	68380 - 68399
		RANG 7	72830 - 72859	78380 - 78399
		Loc. izolata	82770 - 82779	88380 - 88399
38	CONSTANTIN GRUP RAIL - LOGISTIC	RANG 5	52350 - 52399	58400 - 58479
		RANG 6	64650 - 64829	68400 - 68479
		RANG 7	72860 - 72899	78400 - 78479
		Loc. izolata	82780 - 82799	88400 - 88479
		L.iz.Internat.	85280 - 85289	
39	EMA Rail	RANG 5	52400 - 52449	58480 - 58509
		RANG 6	64830 - 64879	68480 - 68509
		RANG 7	72900 - 72929	78480 - 78509
		Loc. izolata	82800 - 82819	88480 - 88509
40	RAILLOG	RANG 5	52450 - 52499	58510 - 58539
		RANG 6	64880 - 64929	68510 - 68539
		RANG 7	72930 - 72959	78510 - 78539
		Loc. izolata	82820 - 82839	88510 - 88539
41	RAIL TRANS VAGON	RANG 5	52500 - 52549	58540 - 58569
		RANG 6	64930 - 64999	68540 - 68569
		RANG 7	72960 - 72989	78540 - 78569
		Loc. izolata	82840 - 82859	88540 - 88569

TRASE TEHNOLOGICE LA DISPOZIȚIA CNCF CFR SA PENTRU CONDUCEREA CIRCULAȚIEI PE SECȚII CU CAPACITATE DE CIRCULAȚIE SATURATĂ

**Tonajul, este al trenului care circulă pe
trasa tehnologică, cu respectarea Anexei 1.**

**Procentul de frânare, este al trenului care
circulă pe trasa tehnologică, sau
Procent de frânare = 50%**

Au fost prevazute si pentru circulatia trenurilor compuse
din vagoane transpuse si vagoane de ecartament
normal.**Procent de masa franata = 45% (Vezi pct.13 din
dispozitii generale) si Procent de masa franata = 40% -**

Tren format din vagoane transpuse incarcate circula
conform ordinului 25/A/206/1975

Nr. CG1 CHIAJNA - VIDELE

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			CHIAJNA					00.47
3.1		80*	R. 1 Chiajna		4	-	-	00.51
13.3			Grădinari	2	14	01.05	12	01.17
10.7		60	Vadu Lat Hm.		12	-	-	01.29
9.8		80*	Zăvestreni Hm.		8	-	-	01.37
4.8	41.8	60	VIDELE		7	01.44		
00h	57m		SUMARUL...	2	45		12	

Nr. CG2 VIDELE - CHIAJNA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			VIDELE					00.58
4.8		60	Zăvestreni Hm.		7	-	-	01.05
9.8		60**	Vadu Lat Hm.		12	01.17	14	01.31
10.7		60	Grădinari		14	01.45	16	02.01
13.3			R. 1 Chiajna		16	-	-	02.17
3.1	41.8	60**	CHIAJNA	2	7	02.24		
01h	26m		SUMARUL...	2	56		30	

Nr. CG3 CHIAJNA - VIDELE

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			CHIAJNA					01.38
3.1		70*	R. 1 Chiajna		5	-	-	01.43
13.3			Grădinari	2	14	-	-	01.57
10.7		60	Vadu Lat Hm.		12	-	-	02.09
9.8		70*	Zăvestreni Hm.		9	-	-	02.18
4.8	41.8	60	VIDELE		7	02.25		
00h	47m		SUMARUL...	2	47		0	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 40 %

Tren format din vagoane transpuse încărcate circula conform ordinului 25/A/206/1975

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 45 %. (Vezi pct.13 din DISPOZITII GENERALE).

Tren prevazut pentru circulatia vagoanelor transpuse si a vagoanelor de ecartament normal.

Nr. CG4 VIDELE - CHIAJNA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			VIDELE					01.47
4.8		60	Zăvestreni Hm.		7	-	-	01.54
9.8		60**	Vadu Lat Hm.		12	02.06	14	02.20
10.7		60	Grădinari		13	-	-	02.33
13.3			R. 1 Chiajna		15	-	-	02.48
3.1	41.8	60**	CHIAJNA	2	7	02.55		
01h	08m		SUMARUL...	2	54		14	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 40 %

Tren format din vagoane transpuse încărcate circula conform ordinului 25/A/206/1975

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 45 %. (Vezi pct.13 din DISPOZITII GENERALE).

Tren prevazut pentru circulatia vagoanelor transpuse si a vagoanelor de ecartament normal.

Nr. CG5 CHIAJNA - VIDELE

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CHIAJNA					02.57
3.1		80*	R. 1 Chiajna	2	4	-	-	03.01
13.3	Grădinari		13		-	-	03.14	
10.7		60	Vadu Lat Hm.		13	03.27	7	03.34
9.8		80*	Zăvestreni Hm.		10	-	-	03.44
4.8	41.8	60	VIDELE		7	03.51		
00h	54m		SUMARUL...	2	47		7	

Nr. CG6 VIDELE - CHIAJNA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			VIDELE					03.10
4.8		60	Zăvestreni Hm.		7	-	-	03.17
9.8		60**	Vadu Lat Hm.		13	03.30	30	04.00
10.7		60	Grădinari		16	04.16	26	04.42
13.3			R. 1 Chiajna		17	-	-	04.59
3.1	41.8	60**	CHIAJNA	2	7	05.06		
01h	56m		SUMARUL...	2	60		56	

Nr. CG7 CHIAJNA - VIDELE

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			CHIAJNA					03.15
3.1		80*	R. 1 Chiajna		5	-	-	03.20
13.3			Grădinari	2	12	-	-	03.32
10.7		60	Vadu Lat Hm.		11	-	-	03.43
9.8		80*	Zăvestreni Hm.		8	-	-	03.51
4.8	41.8	60	VIDELE		7	03.58		
00h	43m		SUMARUL...	2	43		0	

Nr. CG8 VIDELE - CHIAJNA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			VIDELE					04.19
4.8		60	Zăvestreni Hm.		7	-	-	04.26
9.8		60**	Vadu Lat Hm.		12	04.38	99	06.17
10.7		60	Grădinari		13	-	-	06.30
13.3			R. 1 Chiajna		15	-	-	06.45
3.1	41.8	60**	CHIAJNA	2	7	06.52		
02h	33m		SUMARUL...	2	54		99	

Nr. CG9 CHIAJNA - VIDELE

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			CHIAJNA					04.12
3.1		70*	R. 1 Chiajna		5	-	-	04.17
13.3			Grădinari	2	15	04.32	27	04.59
10.7		60	Vadu Lat Hm.		14	05.13	291	10.04
9.8		70*	Zăvestreni Hm.		10	-	-	10.14
4.8	41.8	60	VIDELE		7	10.21		
06h	09m		SUMARUL...	2	51		318	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 40 %

Tren format din vagoane transpuse încărcate circula conform ordinului 25/A/206/1975

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 45 %. (Vezi pct.13 din DISPOZITII GENERALE).

Tren prevazut pentru circulatia vagoanelor transpuse si a vagoanelor de ecartament normal.

Nr. CG10 VIDELE - CHIAJNA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			VIDELE					05.20
4.8		60	Zăvestreni Hm.		7	-	-	05.27
9.8		60**	Vadu Lat Hm.		12	05.39	52	06.31
10.7		60	Grădinari		13	-	-	06.44
13.3			R. 1 Chiajna		14	-	-	06.58
3.1	41.8	60**	CHIAJNA	2	7	07.05		
01h	45m		SUMARUL...	2	53		52	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 40 %

Tren format din vagoane transpuse încărcate circula conform ordinului 25/A/206/1975

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 45 %. (Vezi pct.13 din DISPOZITII GENERALE).

Tren prevazut pentru circulatia vagoanelor transpuse si a vagoanelor de ecartament normal.

Nr. CG11 CHIAJNA - VIDELE

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CHIAJNA					10.41
3.1		80*	R. 1 Chiajna		4	-	-	10.45
13.3	Grădinari		2	12	-	-	10.57	
10.7		60	Vadu Lat Hm.		13	11.10	34	11.44
9.8		80*	Zăvestreni Hm.		10	-	-	11.54
4.8	41.8	60	VIDELE		7	12.01		
01h	20m		SUMARUL...	2	46		34	

Nr. CG12 VIDELE - CHIAJNA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			VIDELE					06.50
4.8		60	Zăvestreni Hm.		7	-	-	06.57
9.8		60**	Vadu Lat Hm.		11	-	-	07.08
10.7		60	Grădinari		11	-	-	07.19
13.3			R. 1 Chiajna		14	-	-	07.33
3.1	41.8	60**	CHIAJNA	2	7	07.40		
00h	50m		SUMARUL...	2	50		0	

Nr. CG13 CHIAJNA - VIDELE

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			CHIAJNA					12.30
3.1		70*	R. 1 Chiajna		5	-	-	12.35
13.3			Grădinari	2	15	-	-	12.50
10.7		60	Vadu Lat Hm.		14	13.04	26	13.30
9.8		70*	Zăvestreni Hm.		11	-	-	13.41
4.8	41.8	60	VIDELE		7	13.48		
01h	18m		SUMARUL...	2	52		26	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 40 %

Tren format din vagoane transpuse încărcate circula conform ordinului 25/A/206/1975

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 45 %. (Vezi pct.13 din DISPOZITII GENERALE).

Tren prevazut pentru circulatia vagoanelor transpuse si a vagoanelor de ecartament normal.

Nr. CG14 VIDELE - CHIAJNA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			VIDELE					08.10
4.8		60	Zăvestreni Hm.		7	-	-	08.17
9.8		60**	Vadu Lat Hm.		13	08.30	28	08.58
10.7		60	Grădinari		15	09.13	43	09.56
13.3			R. 1 Chiajna		16	-	-	10.12
3.1	41.8	60**	CHIAJNA	2	7	10.19		
02h	09m		SUMARUL...	2	58		71	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 40 %

Tren format din vagoane transpuse încărcate circula conform ordinului 25/A/206/1975

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 45 %. (Vezi pct.13 din DISPOZITII GENERALE).

Tren prevazut pentru circulatia vagoanelor transpuse si a vagoanelor de ecartament normal.

Nr. CG15 CHIAJNA - VIDELE

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			CHIAJNA					14.25
3.1		80*	R. 1 Chiajna		4	-	-	14.29
13.3			Grădinari	2	13	-	-	14.42
10.7		60	Vadu Lat Hm.		13	14.55	48	15.43
9.8		80*	Zăvestreni Hm.		9	-	-	15.52
4.8	41.8	60	VIDELE		7	15.59		
01h	34m		SUMARUL...	2	46		48	

Nr. CG16 VIDELE - CHIAJNA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			VIDELE					10.29
4.8		60	Zăvestreni Hm.		7	-	-	10.36
9.8		60**	Vadu Lat Hm.		13	10.49	51	11.40
10.7		60	Grădinari		13	-	-	11.53
13.3			R. 1 Chiajna		14	-	-	12.07
3.1	41.8	60**	CHIAJNA	2	7	12.14		
01h	45m		SUMARUL...	2	54		51	

Nr. CG17 CHIAJNA - VIDELE

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CHIAJNA					17.54
3.1		70*	R. 1 Chiajna		5	-	-	17.59
13.3			Grădinari	2	15	18.14	36	18.50
10.7		60	Vadu Lat Hm.		15	19.05	35	19.40
9.8		70*	Zăvestreni Hm.		11	-	-	19.51
4.8	41.8	60	VIDELE		7	19.58		
02h	04m		SUMARUL...	2	53		71	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 40 %

Tren format din vagoane transpuse încărcate circula conform ordinului 25/A/206/1975

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 45 %. (Vezi pct.13 din DISPOZITII GENERALE).

Tren prevazut pentru circulatia vagoanelor transpuse si a vagoanelor de ecartament normal.

Nr. CG18 VIDELE - CHIAJNA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			VIDELE					12.14
4.8		60	Zăvestreni Hm.		7	-	-	12.21
9.8		60**	Vadu Lat Hm.		11	-	-	12.32
10.7		60	Grădinari		14	12.46	28	13.14
13.3			R. 1 Chiajna		17	-	-	13.31
3.1	41.8	60**	CHIAJNA	2	7	13.38		
01h	24m		SUMARUL...	2	56		28	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 40 %

Tren format din vagoane transpuse încărcate circula conform ordinului 25/A/206/1975

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 45 %. (Vezi pct.13 din DISPOZITII GENERALE).

Tren prevazut pentru circulatia vagoanelor transpuse si a vagoanelor de ecartament normal.

Nr. CG19 CHIAJNA - VIDELE

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			CHIAJNA					18.05
3.1		80*	R. 1 Chiajna		4	-	-	18.09
13.3			Grădinari	2	14	18.23	33	18.56
10.7		60	Vadu Lat Hm.		15	19.11	36	19.47
9.8		80*	Zăvestreni Hm.		10	-	-	19.57
4.8	41.8	60	VIDELE		7	20.04		
01h	59m		SUMARUL...	2	50		69	

Nr. CG20 VIDELE - CHIAJNA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			VIDELE					14.08
4.8		60	Zăvestreni Hm.		7	-	-	14.15
9.8		60**	Vadu Lat Hm.		10	-	-	14.25
10.7		60	Grădinari		13	14.38	51	15.29
13.3			R. 1 Chiajna		16	-	-	15.45
3.1	41.8	60**	CHIAJNA	2	7	15.52		
01h	44m		SUMARUL...	2	53		51	

Nr. CG21 CHIAJNA - VIDELE

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			CHIAJNA					20.20
3.1		80*	R. 1 Chiajna		4	-	-	20.24
13.3			Grădinari	2	13	-	-	20.37
10.7		60	Vadu Lat Hm.		13	20.50	35	21.25
9.8		80*	Zăvestreni Hm.		9	-	-	21.34
4.8	41.8	60	VIDELE		7	21.41		
01h	21m		SUMARUL...	2	46		35	

Nr. CG22 VIDELE - CHIAJNA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			VIDELE					16.22
4.8		60	Zăvestreni Hm.		7	-	-	16.29
9.8		60**	Vadu Lat Hm.		10	-	-	16.39
10.7		60	Grădinari		12	16.51	12	17.03
13.3			R. 1 Chiajna		16	-	-	17.19
3.1	41.8	60**	CHIAJNA	2	7	17.26		
01h	04m		SUMARUL...	2	52		12	

Nr. CG23 CHIAJNA - VIDELE

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CHIAJNA					21.12
3.1		70*	R. 1 Chiajna		5	-	-	21.17
13.3			Grădinari	2	17	21.34	11	21.45
10.7		60	Vadu Lat Hm.		15	22.00	38	22.38
9.8		70*	Zăvestreni Hm.		12	-	-	22.50
4.8	41.8	60	VIDELE		7	22.57		
01h	45m		SUMARUL...	2	56		49	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 40 %

Tren format din vagoane transpuse încărcate circula conform ordinului 25/A/206/1975

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 45 %. (Vezi pct.13 din DISPOZITII GENERALE).

Tren prevazut pentru circulatia vagoanelor transpuse si a vagoanelor de ecartament normal.

Nr. CG24 VIDELE - CHIAJNA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			VIDELE					17.50
4.8		60	Zăvestreni Hm.		7	-	-	17.57
9.8		60**	Vadu Lat Hm.		13	18.10	111	20.01
10.7		60	Grădinari		15	20.16	86	21.42
13.3			R. 1 Chiajna		15	-	-	21.57
3.1	41.8	60**	CHIAJNA	2	7	22.04		
04h	14m		SUMARUL...	2	57		197	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 40 %

Tren format din vagoane transpuse încărcate circula conform ordinului 25/A/206/1975

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 45 %. (Vezi pct.13 din DISPOZITII GENERALE).

Tren prevazut pentru circulatia vagoanelor transpuse si a vagoanelor de ecartament normal.

Nr. CG25 CHIAJNA - VIDELE

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
3.1		80*	CHIAJNA		4	-	-	22.06
13.3			R. 1 Chiajna Grădinari	2	14	22.24	32	22.10 22.56
10.7		60	Vadu Lat Hm.			14	23.10	14
9.8		80*	Zăvestreni Hm.		9	-	-	23.33
4.8	41.8	60	VIDELE		7	23.40		
01h	34m		SUMARUL...	2	48		46	

Nr. CG26 VIDELE - CHIAJNA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
4.8		60	VIDELE		7	-	-	20.48
9.8			Zăvestreni Hm.		13	21.08	55	20.55 22.03
10.7		60**	Vadu Lat Hm.		16	22.19	30	22.49
13.3		60	Grădinari		16	-	-	23.05
3.1	41.8	60**	R. 1 Chiajna CHIAJNA	2	7	23.12		
02h	24m		SUMARUL...		2	59		85

Nr. CG27 CHIAJNA - VIDELE

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
3.1		80*	CHIAJNA		4	-	-	22.12
13.3			R. 1 Chiajna Grădinari	2	14	22.30	32	22.16 23.02
10.7		60	Vadu Lat Hm.			14	23.16	14
9.8		80*	Zăvestreni Hm.		9	-	-	23.39
4.8	41.8	60	VIDELE		7	23.46		
01h	34m		SUMARUL...	2	48		46	

Nr. CG28 VIDELE - CHIAJNA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			VIDELE					23.02
4.8		60	Zăvestreni Hm.		7	-	-	23.09
9.8		60**	Vadu Lat Hm.		10	-	-	23.19
10.7		60	Grădinari		13	23.32	50	00.22
13.3			R. 1 Chiajna		16	-	-	00.38
3.1	41.8	60**	CHIAJNA	2	7	00.45		
01h	43m		SUMARUL...	2	53		50	

Nr. CG29 CHIAJNA - VIDELE

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CHIAJNA					23.18
3.1		70*	R. 1 Chiajna		5	-	-	23.23
13.3			Grădinari	2	14	-	-	23.37
10.7		60	Vadu Lat Hm.		13	23.50	44	00.34
9.8		70*	Zăvestreni Hm.		10	-	-	00.44
4.8	41.8	60	VIDELE		7	00.51		
01h	33m		SUMARUL...	2	49		44	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 40 %

Tren format din vagoane transpuse încărcate circula conform ordinului 25/A/206/1975

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 45 %. (Vezi pct.13 din DISPOZITII GENERALE).

Tren prevazut pentru circulatia vagoanelor transpuse si a vagoanelor de ecartament normal.

Nr. CG30 VIDELE - CHIAJNA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			VIDELE					23.59
4.8		60	Zăvestreni Hm.		7	-	-	00.06
9.8		60**	Vadu Lat Hm.		12	00.18	35	00.53
10.7		60	Grădinari		14	01.07	6	01.13
13.3			R. 1 Chiajna		16	-	-	01.29
3.1	41.8	60**	CHIAJNA	2	7	01.36		
01h	37m		SUMARUL...	2	56		41	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 40 %

Tren format din vagoane transpuse încărcate circula conform ordinului 25/A/206/1975

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 45 %. (Vezi pct.13 din DISPOZITII GENERALE).

Tren prevazut pentru circulatia vagoanelor transpuse si a vagoanelor de ecartament normal.

TRASE ALOCATE

S.N.T.F.M. “C.F.R. – MARFĂ” S.A.

TRENURI INTERNAȚIONALE

RANG 5

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 50

Fac excepție :

trenurile care au trecut sub mers alt procent și regim de frânare”

Nr. 41500 RUSE TRIAJ - GIURGIU NORD - VIDELE - RAM. RUDENI - BRAZI-PLOIESTI CRANG

Tren internațional de marfa THESSALONIKI - PLOIESTI CRÂNG

Pe distanța Videle - Chiajna circulă pe trasa tehnologică.

La programarea acestui tren, se va ține cont ca trenul circulă pe anumite distanțe de circulație, pe aceeași trasa cu alte trenuri.

(Vezi pct. 16.4 din dispoziții generale).

Circula facultativ

(CFR Marfa + BDZ- Cargo)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			RUSE TRIAJ					16.00
1.9			P. R. Dunav		6	-	-	16.06
4.1		60	GIURGIU NORD FR.		7	-	-	16.13
5.7			GIURGIU NORD	1	12	16.25	91	17.56
4.3			Bălănoaia Hm.		7	-	-	18.03
8.0			Stănești Hm.		12	18.15	40	18.55
7.3			Chiriacu Hm.		11	-	-	19.06
10.6		50	Toporu		13	-	-	19.19
9.1			Vlașca Hm.		11	-	-	19.30
7.9			Târnavele Hm.		10	-	-	19.40
7.6	60.4		Rădulești Hm.		11	19.51	91	21.22
4.5		30	R. 2 Videle		11	-	-	21.33
3.8			VIDELE	2	11	21.44		
4.8		60	Zăvestreni Hm.		7			
9.8		60**	Vadu Lat Hm.		10			
10.7		60	Grădinari		13			
13.3		60**	R. 1 Chiajna		16			
3.1			CHIAJNA	2	7			00.55
2.4		50	Ram. Rudeni		6	-	-	01.01
2.2	115.2		CHITILA	1	6	01.07	25	01.32
4.1			P. mac. R1 Buciumeni		5	-	-	01.37
3.4			BUFTEA		3	-	-	01.40
13.3		80	Periș		10	-	-	01.50
9.5			Crivina		8	-	-	01.58
11.7	157.2		BRAZI	4	14	02.12	18	02.30
4.6		60/30	PLOIEȘTI TRIAJ	2	11	02.41	331	08.12
3.1	164.8		PLOIEȘTI VEST	2	7	-	-	08.19
0.8		60	Semnal YC PL. Vest		2	-	-	08.21
2.3	168.0		PLOIEȘTI CRÂNG HM.		5	08.26		
16h	26m		SUMARUL...	14	252		734	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 50 %

COMPUNERE: 1200 tone, 550 metri.

Trenul va avea vagon de semnal la ambele capete

**Nr. 41501 PLOIESTI CRANG - BRAZI - CHITILA - RAM.RUDENI - VIDELE
- GIURGIU NORD- RUSSE TRIAJ**

Tren international de marfa PLOIESTI CRÂNG - THESSALONIKI.

Pe distanta Chiajna - Videle circula pe trasa tehnologica.

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri.

(Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).

Circula facultativ

(CFR Marfa + BDZ- Cargo)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PLOIEȘTI CRÂNG HM.					15.00
2.3		60	Semnal YC PL. Vest		5	-	-	15.05
0.8			PLOIEȘTI VEST		2	-	-	15.07
3.1		60/30	PLOIEȘTI TRIAJ	2	7	15.14	231	19.05
4.6	10.8	60	BRAZI	2	11	19.16	22	19.38
11.7			Crivina		11	-	-	19.49
9.5			Periș	2	12	20.01	23	20.24
13.3		80	BUFTEA	2	15	20.39	20	20.59
3.4	48.7		P. MAC. R1 BUCIUMENI		5	-	-	21.04
4.1	52.8		CHITILA		6	21.10	30	21.40
2.2		50	Ram. Rudeni		5	-	-	21.45
2.4	57.4		CHIAJNA	1	6	21.51		
3.1		80*	R. 1 Chiajna		4			
13.3			Grădinari	2	14			
10.7		60	Vadu Lat Hm.		14			
9.8		80*	Zăvestreni Hm.		9			
4.8	99.2	60	VIDELE		7			00.07
3.8		30	R. 2 Videle		9	-	-	00.16
4.5	107.5		RĂDULEȘTI HM.		12	00.28	50	01.18
7.6			Târnavele Hm.		11	-	-	01.29
7.9			Vlașca Hm.		10	-	-	01.39
9.1			Toporu		11	-	-	01.50
10.6		50	Chiriacu Hm.		16	02.06	31	02.37
7.3			STĂNEȘTI HM.		12	-	-	02.49
8.0			Bălănoaia Hm.		12	03.01	10	03.11
4.3	162.3		GIURGIU NORD	2	11	03.22	173	06.15
5.7	168.0		GIURGIU NORD FR.		12	-	-	06.27
4.1		60	P. R. Dunav	1	7	-	-	06.34
1.9	168.0		RUSE TRIAJ		6	06.40		
15h	40m		SUMARUL...	14	262		678	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 50 %

COMPUNERE: 1200 tone, 550 metri.

Trenul va avea vagon de semnal la ambele capete

Nr. 42582 RUSE TRIAJ - GIURGIU NORD

Circula 2,4,6 (CFR Marfa + Bulmarket)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			RUSE TRIAJ					16.10
	1.9		P. R. Dunav		6	-	-	16.16
	4.1	60	GIURGIU NORD FR.		7	-	-	16.23
	5.7	5.7	GIURGIU NORD	1	12	16.35		
00h	25m		SUMARUL...	1	25		0	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 45 %

COMPUNERE: 2000 tone, 620 metri.

Nr. 42583 GIURGIU NORD - RUSE TRIAJ

Circula 2,4,6 (CFR MARFA + Bulmarket)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			GIURGIU NORD					01.20
	5.7	5.7	GIURGIU NORD FR.		12	-	-	01.32
	4.1	60	P. R. Dunav	1	7	-	-	01.39
	1.9	5.7	RUSE TRIAJ		6	01.45		
00h	25m		SUMARUL...	1	25		0	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 45 %

COMPUNERE: 2000 tone, 620 metri.

TRENURI DIRECTE DE MARFĂ

RANG 6

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 50

Fac excepție trenurile care au trecut sub mers
alt procent de masa frânata

Nr. 60001 PLOIESTI EST - RAM. RUDENI - VIDELE - CARBUNESTI - LIVEZENI - SIMERIA TRIAJ Gr. D - CURTICI

Pe distanta Chiajna - Videle circula pe trasa tehnologica.

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri.

(Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
4.3		50	PLOIEȘTI EST					21.12
			PLOIEȘTI SUD	4	11	-	-	21.23
3.5		60/30	PLOIEȘTI TRIAJ		6	21.29	120	23.29
4.6	12.3	60	BRAZI	2	11	23.40	5	23.45
11.7			Crivina		13	-	-	23.58
9.5			Periș	2	11	-	-	00.09
13.3		70	BUFTEA	2	16	-	-	00.25
3.4			P. mac. R1 Buciumeni		3	-	-	00.28
4.1	54.3		CHITILA		6	00.34	42	01.16
2.2		50	Ram. Rudeni		5	-	-	01.21
2.4			CHIAJNA	1	6	01.27		
3.1		70*	R. 1 Chiajna		5			
13.3			Grădinari	2	14			
10.7		60	Vadu Lat Hm.		12			
9.8		70*	Zăvestreni Hm.		9			
4.8		60	VIDELE		7			03.28
3.9	104.7		R. 1 VIDELE		6	-	-	03.34
3.8		70	Ciolpani Hm.	1	7	03.41	162	06.23
06h	22m		SUMARUL...	13	141		241	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 45 %

Tren prevazut pentru circulatia vagoanelor transpuse si a vagoanelor de ecartament normal.(vezi punctul 16 din dispozitii generale)

COMPUNERE:

Ploiesti Est-Craiova: 3000 tone, 750 metri.

Trenul se formeaza grupat, cu aratari separate si frana de semnal la ambele capete, grupa 200(Craiova) pe semnal, grupa 309(Curtici) la siguranta.

Pe aceasta trasa se poate expedia:

1) Bradu Rafinarie - Semenic: 2600 tone, 600 metri.(prin Turceni).

De la Bradu Rafinarie la Chiajna se expediaza in trasa trenului 60001b.

2) Ploiesti Est - Semenic: 2600 tone, 600 metri.(prin Turceni).

3)Buc Triaj - Semenic: 2700 tone, 600 metri

De la Buc Triaj la Chiajna se expediaza in trasa trenului 60001i

Nr. 60001b BRADU RAFINARIE- GOLESTI - RAM. RUDENI - CHIAJNA
Varianta trenului 60001

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri.

(Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			GOLEȘTI			19.23	97	21.00
8.2	8.2		CĂLINEȘTI HM.	6	22	-	-	21.22
5.9			Leordeni Argeș		7	-	-	21.29
8.0			Pătroaia Hm.		9	-	-	21.38
8.3			GĂEȘTI		9	-	-	21.47
11.3		60	Mătăsaru Hm.		13	-	-	22.00
5.1			Fusea Hm.		6	-	-	22.06
3.7			R. 1 Titu		4	-	-	22.10
1.8	52.3		TITU		4	22.14	8	22.22
12.0			Ghergani Hm.	2	17	-	-	22.39
12.9			Ciocănești Hm.		13	-	-	22.52
8.5		60*	Săbăreni		9	-	-	23.01
2.6			Ram. Săbăreni		3	-	-	23.04
2.6	90.9	60	CHITILA		4	23.08		
02h	08m		SUMARUL...	8	120		8	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 45 %

Tren prevazut pentru circulatia vagoanelor transpuse si vagoane de ecartament normal. (Vezi pct. 13 din Dispozitii generale).

COMPUNERE:

Bradul Rafinarie - Chiajna (pentru Semenic): 2600 tone, 600 metri.

Nr. 60002 CURTICI - ARAD -SIMERIA TRIAJ - LIVEZENI - CARBUNESTI - VIDELE - RAM. RUDENI - PLOIESTI EST

Pe distanta Videle - Chiajna circula pe trasa tehnologica.

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri.

(Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			Ciolpani Hm.			04.34	3	04.37
3.8	3.8	70	R. 1 VIDELE		6	-	-	04.43
3.9	7.7	60	VIDELE		6	04.49		
4.8			Zăvestreni Hm.		7			
9.8		60**	Vadu Lat Hm.		12			
10.7		60	Grădinari		13			
13.3		60**	R. 1 Chiajna		14			
3.1			CHIAJNA	2	7			07.54
2.4		50	Ram. Rudeni		5	-	-	07.59
2.2			Chitila	1	5	08.04	68	09.12
4.1			P. mac. R1 Buciumeni		5	-	-	09.17
3.4			Buftea		6	09.23	35	09.58
13.3		70	Periș		14	-	-	10.12
9.5			Crivina		11	10.23	45	11.08
11.7	96.1		BRAZI	4	21	11.29	42	12.11
4.6		60/30	PLOIEȘTI TRIAJ	2	10	12.21	94	13.55
3.5		60	PLOIEȘTI SUD		6	-	-	14.01
4.3	108.5	50	PLOIEȘTI EST		7	14.08		
09h	25m		SUMARUL...	9	149		416	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 45 %

Tren prevazut pentru circulatia vagoanelor transpuse si vagoane de ecartament normal.(vezi punctul 16 din dispozitii generale).

COMPUNERE :

Craiova (de la Curtici) - Ploiesti Est : 2500 tone, 750 metri.

Pe aceasta trasa se poate expedia:

1.Curtici - Bucuresti Triaj: 3000 tone, 550 metri.

De la Chiajna la Bucuresti Triaj se expediaza ca tren 60002i.

Nr. 60002i CHIAJNA - BUCURESTI TRIAJ

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
3.3		60	CHIAJNA		5			
1.8	5.1	30/20	BUCUREȘTII NOI		6			
			BUCUREȘTI TRIAJ	1	6			
00h	11m		SUMARUL...	1	11			

Nr. 60004 GIURGIU NORD - R1 VIDELE - CARACAL - RÂURENI

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri.

(Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).

Dist in Km simpl cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
		GIURGIU NORD					12.57
4.3		Bălănoaia Hm.		7	-	-	13.04
8.0		Stănești Hm.		11	13.15	13	13.28
7.3		Chiriacu Hm.		10	-	-	13.38
10.6		Toporu		13	-	-	13.51
9.1		Vlașca Hm.		11	-	-	14.02
7.9		Târnavele Hm.		12	14.14	8	14.22
7.6	54.8	RĂDULEȘTI HM.		13	14.35	52	15.27
4.5		30 R. 2 Videle		11	-	-	15.38
1.6	60.8	40 R. 1 VIDELE		6	-	-	15.44
3.8	64.6	70 CIOLPANI HM.	1	7	15.51	28	16.19
02h 47m		SUMARUL...	0	94		73	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 45 %

Tren prevazut pentru circulatia vagoanelor transpuse si a vagoanelor de ecartament normal.(vezi punctul 16 din dispozitii generale).

COMPUNERE: Giurgiu Nord - Râureni: 1820 tone, 600 metri.

Pe aceasta trasa se poate expedia:

1.Bucuresti Triaj - Rosiori Nord: 3000 tone, 750 metri.

De la Bucuresti Triaj la Ciolpani se expediaza in trasa trenului 60004a.

2.Giurgiu Nord - Tr. Magurele, nav.: 2000 tone, 600 metri.

Trenul va avea vagon de semnal la ambele capete.

3.Giurgiu Nord - Slatina, nav.: 2000 tone, 600 metri.

4.Giurgiu Nord - Craiova,ec : 3000 tone, 750 metri.

Pentru variantele 1,2 si 3,4

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 50 %

Nr. 60004a BUCURESTI TRIAJ - VIDELE - CIOLPANI

Varianta trenului 60004.

Pe distanta Chiajna - Videle circula pe trasa tehnologica.

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri.

(Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
0.9		40	P. M. GIULESTI Ram. Rudeni		3	-	-	11.50 11.53
2.4		50	CHIAJNA	1	6	11.59		
3.1		70*	R. 1 Chiajna Grădinari	2	5 15			
13.3		60	Vadu Lat Hm.		14			
10.7		70*	Zăvestreni Hm.		11			
9.8		60	VIDELE		7			15.38
4.8	45.1	60	R. 1 VIDELE		6	-	-	15.44
3.9	49.0	70	CIOLPANI HM.	1	7	15.51		
03h	54m		SUMARUL...	3	67		167	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 45 %

Tren prevazut pentru circulatia vagoanelor transpuse si a vagoanelor de ecartament normal.(vezi punctul 16 din dispozitii generale).

COMPUNERE:

Bucuresti Triaj - Ciolpani(pentru Rosiori Nord): 3000 tone, 750 metri.

Nr. 60006 RÂURENI - CARACAL - R1 VIDELE - RADULESTI - GIURGIU NORD

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri.

(Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
		80	Ciolpani Hm.			12.20	36	12.56
3.8	3.8		R. 1 VIDELE		6	-	-	13.02
1.6		40	R. 2 Videle		3	-	-	13.05
4.5	9.9	30	Rădulești Hm.	1	12	13.17	51	14.08
7.6			Târnavele Hm.		11	-	-	14.19
7.9			Vlașca Hm.		10	-	-	14.29
9.1			Toporu		11	-	-	14.40
10.6		50	Chiriacu Hm.		15	14.55	32	15.27
7.3			Stănești Hm.		11	-	-	15.38
8.0			Bălănoaia Hm.		10	-	-	15.48
4.3	64.6		GIURGIU NORD	2	9	15.57		
02h	55m		SUMARUL...	3	92		83	

COMPUNERE:

Râureni - Giurgiu Nord: 2000 tone, 600 metri.

Pe aceasta trasa se poate expedia:

1.Slatina - Giurgiu Nord: 2000 tone, 600 metri.

2.Caracal(de la Craiova) - Giurgiu Nord: 2000 tone, 680 metri.

**Nr. 60008 CONSTANTA PORT ZONA B - BUZAU - PLOIESTI SUD -
BRASOV TRIAJ - COSLARIU - CURTICI**

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri.

(Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare	
6.8	6.8	50	VALEA CĂLUGĂREASCĂ ...	4		-	-	18.49	
4.3			PLOIEȘTI EST		⊗	10	18.59	97	20.36
3.0			PLOIEȘTI SUD			12	-	-	20.48
6.9			PLOIEȘTI VEST			6	20.54	6	21.00
11.7			BUDA			9	-	-	21.09
14.2		60	Florești Prahova		13	-	-	21.22	
14.3			CÂMPINA		16	-	-	21.38	
9.8			Comarnic		16	-	-	21.54	
5.4			Valea Largă Hm.		11	-	-	22.05	
7.6			Sinaia		6	-	-	22.11	
3.9			Bușteni		8	-	-	22.19	
7.3	95.1		Azuga		5	-	-	22.24	
			PREDEAL		2	12	22.36	57	23.33
03h	47m		SUMARUL...	6	124		103		

În cazul circulației cu vagoane echipate cu frâna proporțională cu încărcătura, procentul minim de masă frânată al trenului este de 91 % în cazul remorcării cu locomotivă electrică fără frâna electrică și 62 % în cazul remorcării cu locomotivă cu frâna electrică funcțională. Aceste prevederi sunt valabile și pentru acele variante ale trenului care circula pe distanța Predeal – Brașov Triaj.

COMPUNERE:

Constanța Port Zona B, Constanța Port Terminal Ferry - Boat - Predeal (ptr.Curtici sau Pestis):tren naveta: 2875 tone, 600 metri.

Constanța Port Mol 5 - Predeal (ptr.Curtici sau Pestis):tren naveta: 2875 tone, 500 metri.

Pe această trasa se poate expedia:

1.Constanța Port Zona B, Constanța Port Terminal Ferry - Boat, Palas - Ploiesti Triaj, Brazi: 2910 tone, 750 metri.

2.Constanța Port Mol5, Palas - Ploiesti Triaj, Brazi: 2910 tone, 500 metri.

De la Ploiesti Est la Brazi circula in trasa 60008i.

De la Ploiesti Est la Ploiesti Triaj se expediaza ca tren 60008j.

3.Brazi, Ploiesti Triaj - Predeal(pentru Curtici): tren naveta: 2875 tone, 600 metri.

De la Brazi la Ploiesti Vest se expediaza ca 60008k.

De la Ploiesti Triaj la Ploiesti Vest se expediaza ca tren 60008l.

4.Constanța Port Zona B, Constanța Port Terminal Ferry - Boat - Predeal (ptr.Targu Mures): 2700 tone, 600 metri.

5.Constanța Port Mol 5 - Predeal (ptr.Targu Mures): 2700 tone, 500 metri.

6. Constanța Constanța Port Zona B, Terminal Ferry - Boat - Arad (pt. Episcopia Bihor) : 2875 tone, 600 metri

7. Constanța Constanța Port Mol 5 - Arad (pt. Episcopia Bihor) : 2875 tone, 500 metri

8. Constanța Constanța Port Mol 5 - Arad (pt. Valea lui Mihai) : 1600 tone, 500 metri

Nr. 60008i PLOIESTI EST-PLOIESTI SUD-PLOIESTI TRIAJ - BRAZI

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
4.3		50	PLOIEȘTI EST		8			
3.5			PLOIEȘTI SUD		7			
4.6	12.3	60	PLOIEȘTI TRIAJ	1	10			
			BRAZI					
00h	25m		SUMARUL...	1	25		0	

Nr. 60008k BRAZI - PLOIESTI VEST

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
4.6		60	BRAZI		7			
2.9	7.5		P. M. Ram. Ploiești Tj.	4	11			
			PLOIEȘTI VEST					
00h	18m		SUMARUL...	4	18		0	

Nr. 60008j PLOIESTI EST -PLOIESTI TRIAJ

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
4.3		50	PLOIEȘTI EST	2	10			
			PLOIEȘTI SUD					
3.5	7.7	60/30	PLOIEȘTI TRIAJ		6			
00h	16m		SUMARUL...	2	16		0	

Nr. 60008i PLOIESTI TRIAJ - PLOIESTI VEST

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
3.1	3.1	60	PLOIEȘTI TRIAJ	2	9			
			PLOIEȘTI VEST					
00h	09m		SUMARUL...	2	9		0	

Nr. 60010i PLOIESTI VEST - BRAZI

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
2.9		70	PLOIEȘTI VEST		5			
4.6	7.5		P. M. Ram. Ploiești Tj.	4	11			
			BRAZI					
00h	16m		SUMARUL...	4	16		0	

Nr. 60010 CURTICI - COSLARIU - BRASOV TRIAJ - PLOIESTI SUD - BUZAU - CONSTANTA PORT ZONA B

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri.

(Vezi pct.16.4 din dispozitii generale).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PREDEAL			14.16	104	16.00
7.3		35	Azuga		14	-	-	16.14
3.9		40	Bușteni		6	-	-	16.20
7.6		35	SINAIA		13	-	-	16.33
5.4		40	Valea Largă Hm.		9	-	-	16.42
9.8		35	Comarnic		19	17.01	23	17.24
14.3			CÂMPINA	2	29	17.53	112	19.45
14.2			Florești Prahova		17	-	-	20.02
11.7		60	BUDA		14	20.16	32	20.48
6.9			PLOIEȘTI VEST		11	20.59	5	21.04
3.0		70	PLOIEȘTI SUD		6	-	-	21.10
4.3	88.3		PLOIEȘTI EST ⊗		8	21.18	50	22.08
6.8	95.1	50	VALEA CĂLUGĂREASCĂ ...	2	12	-	-	22.20
06h	20m		SUMARUL...	4	158		222	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 40%

Tren format din vagoane transpuse încarcate circula conform ordinului 25/A/206/1975.

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 45%

Tren prevazut pentru circulatia vagoanelor transpuse si a vagoanelor de ecartament normal(Vezi pct.13 din DISPOZITII GENERALE).

În ultimele 350 tone nu se vor introduce vagoane a caror greutate totala (tara sau tara + încarcatura) este mai mica de 20 tone.

Trenul se compune din doua garnituri cuplate, de 1550 tone la siguranta, respectiv 730 tone la semnal, fiecare garnitura având vagon de semnal.

Statia de formare va întocmi aratari de vagoane si note de frâna separate pentru fiecare garnitura în parte si total tren, calculând procentele de masa frânata separat pentru fiecare garnitura si total tren.

Trenul va fi compus astfel încât sa nu necesite prelucrari suplimentare la schimbarea modului de remorcare si rebrusare în statia Brasov Triaj . (vezi R.006, art.6 si pct.16 din Dispozitii generale)

In cazul circulatiei cu vagoane echipate cu frâna proportionala cu încarcatura, procentul minim de masa frânata al trenului este de 93 % în cazul remorcarii cu locomotiva electrica fara frâna electrica si 60 % în cazul remorcarii cu locomotiva cu frâna electrica functionala.Aceste prevederi sunt valabile si pentru acele variante ale trenului care circula pe distanta Predeal - Campina.

COMPUNERE :

Predeal (de la Curtici) - Constanta Port Zona B sau Constanta Port Terminal Ferry-Boat sau Agiea Nord Oil Terminal: 2280 tone, 600 metri.

Predeal (de la Curtici) - Constanta Mol 5: 2280 tone, 500 metri.

Pe aceasta trasa se poate expedia:

1.Predeal (de la Curtici, Episcopia Bihor) - Brazi : 2280 tone, 600 metri.

De la Ploiesti Vest la Brazi se expediaza ca tren 60010i.

2. Predeal (de la Episcopia Bihor) - Constanta Port Zona B, Constanta Port Terminal Ferry-Boat : 2280 tone, 600 metri.

3. Predeal (de la Episcopia Bihor) - Constanta Port Mol 5 : 2280 tone, 500 metri.

4. Predeal (de la Tg. Mures) - Constanta Port Zona B : 1000 tone, 600 metri.

Nr. 60012i BUCURESTI TRIAJ-CHIAJNA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
0.9		40	P. M. GIULESTI Ram. Rudeni		5			
2.4	3.3	50	CHIAJNA	1	6			
00h	11m		SUMARUL...	1	11		0	

Nr. 60012 CONSTANTA PORT ZONA B - BUCURESTI TRIAJ POST 17 - CHIAJNA - ORSOVA - CARANSEBES TRIAJ -TIMISOARA NORD - RONAT TRIAJ - CURTICI

**Pe distanta Chiajna - Videle circula pe trasa tehnologica.
La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			LEHLIU			-	-	09.46
16.3			Sărulești		15	-	-	10.01
11.6	27.9		FUNDULEA HM.		13	10.14	9	10.23
12.2			Brănești Hm.		11	-	-	10.34
7.6		80	Pasărea	2	9	-	-	10.43
2.3			Ram. Pasarea		2	-	-	10.45
1.3			R. 2 Pantelimon		2	-	-	10.47
2.2			PANTELIMON		2	-	-	10.49
9.5			BUCUREȘTI BĂNEASA	1	10	10.59	32	11.31
2.5		70	Ram. Pajura		4	-	-	11.35
1.8		50	Buc. Triaj Post 17		3	-	-	11.38
1.4		40	Bucureștii Noi Gr. C	5	8	-	-	11.46
3.3		50	CHIAJNA		7	11.53		
3.1		80*	R. 1 Chiajna		4			
13.3			Grădinari	2	13			
10.7		60	Vadu Lat Hm.		13			
9.8		80*	Zăvestreni Hm.		9			
4.8	113.8	60	VIDELE		7			16.03
3.9	117.7		R. 1 VIDELE		6	-	-	16.09
3.8		80	Ciolpani Hm.	1	7	16.16	3	16.19
06h	23m		SUMARUL...	10	138		245	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 55 %

COMPUNERE:

Constanta Port Zona B , C-ta Port Terminal Ferry-Boat - Curtici: 2000 tone, 717 metri.

Constanta Port Mol 5 - Curtici: 2000 tone, 500 metri.

Pe aceasta trasa se poate expedia:

1.Constanta Port Zona B , C-ta Port Terminal Ferry-Boat - Stamora Moravita: 2000 tone, 600 metri.

Constanta Port Mol 5 - Stamora Moravita: 2000 tone, 500 metri.

2.Tulcea Marfuri - Curtici: 1940 tone, 500 metri.

3.Constanta Port Zona B , C-ta Port Terminal Ferry-Boat - Giurgiu Nord: 2900 tone, 680 metri.

De la Videle la Giurgiu Nord se expediaza ca tren 60012b.

4. Bucuresti Triaj - Craiova (pentru Curtici) : 3000 tone, 750 metri.

De la Bucuresti Triaj la Chiajna se expediaza ca 60012i.

5.Constanta Port Zona B , C-ta Port Terminal Ferry-Boat - Berceni : 2500 tone, 680

metri.

De la Chiajna la Berceni se expediază ca 60012e.

6.Constanta Port Zona B , C-ta Port Terminal Ferry-Boat - Isalnita: 2910 tone, 750 metri.

Constanta Port Mol 5 - Isalnita: 2910 tone, 500 metri.

7.Agigea Nord -Bucuresti Triaj: 2910 tone, 720 metri.

De la Bucuresti Baneasa la Bucuresti Triaj se expediază ca 60012j.

8.Constanta Port Zona B , C-ta Port Terminal Ferry-Boat - Craiova-Calafat: 2910 tone, 600 metri.

Constanta Port Mol 5 - Craiova-Calafat: 2910 tone, 500 metri.

9.Constanta Port Zona B , C-ta Port Terminal Ferry-Boat -Bucuresti Triaj : 2910 tone, 720 metri.

Constanta Port Mol 5 -Bucuresti Triaj: 2910 tone, 500 metri

10.Constanta Port Zona B , C-ta Port Terminal Ferry-Boat -Bucuresti Triaj : 2500 tone, 720 metri.

Constanta Port Mol 5 -Bucuresti Triaj: 2500 tone, 500 metri

Pentru variantele 6-10:

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 50 %

Când circula fara vagoane SZD, procent de masa frânata = 55 %

Nr. 60012e CHIAJNA-JILAVA-BERCENI

Varianta trenului 60012.

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri.

(Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
5.3		60	CHIAJNA					12.25
7.7			București Vest	3	10	-	-	12.35
7.4			Vârteju	3	13	-	-	12.48
1.2			R. 1 Jilava		8	-	-	12.56
3.1	24.7	50	JILAVA		4	-	-	13.00
			BERCENI HM.		7	13.07		
00h	42m		SUMARUL...	6	42		0	

Nr. 60012b VIDELE - GIURGIU NORD

Varianta trenului 60012.

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri.

(Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
		30	VIDELE					16.34
3.8			R. 2 Videle		9	-	-	16.43
4.5		50	RĂDULEȘTI HM.		12	16.55	30	17.25
7.6			Târnavele Hm.		11	-	-	17.36
7.9			Vlașca Hm.		12	17.48	10	17.58
9.1			Toporu		13	-	-	18.11
10.6			Chiriacu Hm.		15	18.26	8	18.34
7.3			Stănești Hm.		10	-	-	18.44
8.0			Bălănoaia Hm.		11	18.55	41	19.36
4.3	63.1		GIURGIU NORD	2	10	19.46		
03h	12m		SUMARUL...	2	103		89	

Nr. 60012j BUCUREȘTI BANEASA-BUCUREȘTI TRIAJ

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
2.5		70	BUCUREȘTI BĂNEASA	2	6			
			Ram. Pajura					
2.3	4.7	30/20	BUCUREȘTI TRIAJ		9			
00h	15m		SUMARUL...	2	15		0	

**Nr. 60014 CURTICI - RONAT TRIAJ - TIMISOARA NORD - CARANSEBES
TRIAJ - ORSOVA - VIDELE - BUCURESTI TRIAJ POST 17 -
CONSTANTA PORT ZONA B**

Pe distanta Videle - Chiajna circula pe trasa tehnologica.

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri.

(Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			Ciolpani Hm.			18.09	3	18.12
3.8	3.8	80	R. 1 VIDELE		6	-	-	18.18
3.9	7.7	60	VIDELE		6	18.24	335	23.59
4.8			Zăvestreni Hm.		7	-	-	00.06
9.8		60**	Vadu Lat Hm.		12	00.18	35	00.53
10.7		60	Grădinari		14	01.07	6	01.13
13.3		60**	R. 1 Chiajna		16	-	-	01.29
3.1	49.5		CHIAJNA	2	7	01.36	29	02.05
3.3		50	Bucureștii Noi Gr. C		6	-	-	02.11
1.4		40	Buc. Triaj Post 17	5	8	-	-	02.19
1.8		50	Ram. Pajura		4	-	-	02.23
2.5		70	București Băneasa		4	-	-	02.27
9.5			PANTELIMON		8	-	-	02.35
3.5			Ram. Pasarea		3	-	-	02.38
2.3			PASĂREA		2	-	-	02.40
7.6		80	Brănești Hm.	3	9	-	-	02.49
12.2			Fundulea Hm.		11	-	-	03.00
11.6			Sărulești		11	-	-	03.11
16.3	121.5		LEHLIU		15	-	-	03.26
09h	08m		SUMARUL...	10	143		405	

COMPUNERE:

Curtici- Constanta Port Zona B sau Constanta Port Terminal Ferry-Boat: 2700 tone, 717 metri.

Curtici - Constanta Port Mol 5: 2700 tone, 500 metri.

Pe aceasta trasa se poate expedia:

1. Balota (de la Curtici) - Palas (pt. Constanta Port Zona C) : 2910 tone, 640 metri.

**Nr. 60016 CONSTANTA PORT ZONA B - RAM. PAJURA-BUCURESTI
TRIAJ POST 17 - CHIAJNA - CRAIOVA - SIMERIA TRIAJ - DEVA
si SIMERIA - VINTU DE JOS**

Nr. 60016v DEVA - SIMERIA

Pe distanta Chiajna - Videle circula pe trasa tehnologica.

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri.

(Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			LEHLIU			-	-	01.23
16.3			Sărulești		15	-	-	01.38
11.6	27.9		FUNDULEA HM.		9	-	-	01.47
12.2			Brănești Hm.		10	-	-	01.57
7.6		80	Pasărea	2	9	-	-	02.06
2.3			Ram. Pasarea		2	-	-	02.08
1.3			R. 2 Pantelimon		2	-	-	02.10
2.2			PANTELIMON		2	-	-	02.12
9.5			BUCUREȘTI BĂNEASA	1	12	02.24	39	03.03
2.5		70	Ram. Pajura		5	-	-	03.08
1.8		50	Buc. Triaj Post 17		3	-	-	03.11
1.4		40	Bucureștii Noi Gr. C	5	8	-	-	03.19
3.3		50	CHIAJNA		7	03.26		
3.1		80*	R. 1 Chiajna		5			
13.3			Grădinari	2	15			
10.7		60	Vadu Lat Hm.		14			
9.8		80*	Zăvestreni Hm.		10			
4.8	113.8	60	VIDELE		7			10.32
3.9	117.7		R. 1 VIDELE		6	-	-	10.38
3.8		80	Ciolpani Hm.	1	7	10.45	35	11.20
09h	15m		SUMARUL...	10	141		414	

COMPUNERE:

Constanta Port Zona B sau C-ta Port Terminal FB - Craiova (pentru Vintu de Jos): 2910 tone, 750 metri.

Constanta Port Mol 5 - Craiova(pentru Vintu de Jos): 2910 tone, 500 metri.

Pe aceasta trasa se poate expedia:

1.Constanta Port Zona B , C-ta Port Terminal Ferry-Boat - Râureni sau Slatina: 2000 tone, 600 metri.

Constanta Port Mol 5 - Râureni sau Slatina: 2000 tone, 500 metri.

2.Medgidia(de la Tulcea MF)- Caracal(pentru Slatina): 2910 tone, 750 metri.

Trenul va avea vagon de semnal la ambele capete.

3.Constanta Port Zona B sau C-ta Port FB - Utvinisu Nou sau Episcopia Bihor:2000 tone, 600 metri.

Constanta Mol 5 - Utvinisu Nou sau Episcopia Bihor:2000 tone, 500 metri.

4.Constanta Port Zona B , C-ta Port Terminal Ferry-Boat - Bucuresti Triaj : 2910 tone,

750 metri.

Constanta Mol 5 - Bucuresti Triaj:2910 tone, 500 metri.

De la Bucuresti Baneasa la Bucuresti Triaj se expediază ca 60016i.

5.Constanta Port Zona C - Palas (pt. Vintu de Jos): 2910 tone, 640 metri.

Nr. 60016i BUCUREȘTI BANEASA-BUCUREȘTI TRIAJ

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
2.5		70	BUCUREȘTI BĂNEASA Ram. Pajura	2	6			
2.3	4.7	30/20	BUCUREȘTI TRIAJ		9			
00h	15m		SUMARUL...	2	15		0	

**Nr. 60022 C-TA PORT ZONA B - FETESTI - LEHLIU - BUCURESTI TRIAJ
POST 17- VIDELE - CRAIOVA - BALOTA - CARANSEBES TRIAJ -
RONAT TRIAJ - CURTICI**

Pe distanta Chiajna - Videle circula pe trasa tehnologica.

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri.

(Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			LEHLIU			-	-	01.13
16.3			Sărulești		13	-	-	01.26
11.6	27.9		FUNDULEA HM.		9	-	-	01.35
12.2			Brănești Hm.		10	-	-	01.45
7.6		80	Pasărea	2	10	-	-	01.55
2.3			Ram. Pasarea		2	-	-	01.57
1.3			R. 2 Pantelimon		2	-	-	01.59
2.2			PANTELIMON		2	-	-	02.01
9.5	63.1		BUCUREȘTI BĂNEASA	1	12	02.13	65	03.18
2.5		70	Ram. Pajura		4	-	-	03.22
1.8		50	Buc. Triaj Post 17		3	-	-	03.25
1.4		40	Bucureștii Noi Gr. C	5	8	-	-	03.33
3.3		50	CHIAJNA		7	03.40		
3.1		80*	R. 1 Chiajna		5			
13.3			Grădinari	2	15			
10.7		60	Vadu Lat Hm.		14			
9.8		80*	Zăvestreni Hm.		10			
4.8	113.8	60	VIDELE		7			10.32
3.9	117.7		R. 1 VIDELE		6	-	-	10.38
3.8		80	Ciolpani Hm.	1	7	10.45	35	11.20
09h	25m		SUMARUL...	10	139		426	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 55 %

COMPUNERE:

Constanta Port Zona B sau Constanta Port Terminal Ferry-Boat- Curtici: 2000 tone, 717 metri.

Constanta Port Mol 5- Curtici: 2000 tone, 500 metri.

Pe aceasta trasa se poate expedia

1. Romcim - Medgidia (pt Barsesti): 2600 tone, 600 metri

2.Constanta Port Zona C - Palas: 2910 tone, 640 metri

**Nr. 60024 CURTICI - RONAT TRIAJ - TIMISOARA NORD - CARANSEBES
TRIAJ - ORSOVA - VIDELE - BUCURESTI TRIAJ POST 17-
CONSTANTA PORT ZONA B**

Pe distanta Videle - Chiajna circula pe trasa tehnologica.

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri.

(Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			Ciolpani Hm.			07.22	5	07.27
3.8	3.8	70	R. 1 VIDELE		6	-	-	07.33
3.9	7.7	60	VIDELE		6	07.39		
4.8			Zăvestreni Hm.		7			
9.8		60**	Vadu Lat Hm.		13			
10.7		60	Grădinari		15			
13.3		60**	R. 1 Chiajna		16			
3.1	49.5		CHIAJNA	2	7			10.40
3.3		50	Bucureștii Noi Gr. C		7	-	-	10.47
1.4		40	Buc. Triaj Post 17	5	8	-	-	10.55
1.8		50	Ram. Pajura		3	-	-	10.58
2.5			București Băneasa		3	-	-	11.01
9.5			PANTELIMON		9	-	-	11.10
3.5			Ram. Pasarea		4	-	-	11.14
2.3			PASĂREA		2	-	-	11.16
7.6		70	Brănești Hm.	3	10	-	-	11.26
12.2			Fundulea Hm.		11	-	-	11.37
11.6			Sărulești		11	-	-	11.48
16.3	121.5		LEHLIU		16	-	-	12.04
04h	31m		SUMARUL...	10	148		123	

COMPUNERE:

Curtici - Constanta Port Zona B sau Constanta Port Terminal Ferry-Boat: 2700 tone, 717 metri.

Curtici - Constanta Port Mol 5: 2700 tone, 500 metri.

Pe aceasta trasa se poate expedia:

1. Ciumeghiu, Chisineu Cris - Constanta Port Zona B : 2000 tone, 717 metri.

2. Curtici - Tandarei: 2910 tone, 717 metri.

Trenul va avea vagon de semnal la ambele capete.

3. Resita Nord - Calinesti : 2000 tone, 600 metri.

De la Golesti la Calinesti se expediaza ca tren 60024c

Trenul va avea vagon de semnal la ambele capete.

4. Ciolpani (de la Arad Vest) - Giurgiu Nord: 2000 tone, 680 metri

De la Ciolpani la Giurgiu Nord se expediaza ca tren 60024h.

5. Palas - Constanta Port Zona C: 2910 tone, 640 metri.

Nr. 60024c GOLESTI - CALINESTI

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri.

(Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			GOLEȘTI CĂLINEȘTI HM.	3	16	18.26		18.10
00h	16m		SUMARUL...	3	16		0	

COMPUNERE:

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 45%

Tren prevazut pentru circulatia vagoanelor transpuse si vagoane de ecartament normal (Vezi pct.13 din Dispozitii generale).

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 40%

Tren prevazut pentru circulatia vagoanelor transpuse incarcate, circula conform ordinului 25/A/206/1975.

Golești(de la Reșița Nord) - Călinești : 2000 tone, 600 metri.

Nr. 60024h CIOLPANI - R1 VIDELE - RADULESTI - GIURGIU NORD

Varianta trenului 60024.

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri.

(Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CIOLPANI HM.					07.27
3.8	3.8	70	R. 1 VIDELE		6	-	-	07.33
1.6		40	R. 2 Videle		3	-	-	07.36
4.5	9.9	30	RĂDULEȘTI HM.	1	12	07.48	65	08.53
7.6		50	Târnavele Hm.		11	-	-	09.04
7.9			Vlașca Hm.		11	-	-	09.15
9.1			Toporu		13	-	-	09.28
10.6			Chiriacu Hm.		13	-	-	09.41
7.3			Stănești Hm.		9	-	-	09.50
8.0			Bălănoaia Hm.		10	-	-	10.00
4.3	64.6		GIURGIU NORD	2	9	10.09		
02h	36m		SUMARUL...	3	91		65	

COMPUNERE:

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 45%

Tren prevazut pentru circulatia vagoanelor transpuse si vagoane de ecartament normal (Vezi pct.13 din Dispozitii generale).

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 40%

Tren prevazut pentru circulatia vagoanelor transpuse incarcate, circula conform ordinului 25/A/206/1975.

Ciolpani (de la Arad Vest) - Giurgiu Nord : 2000 tone, 680 metri.

**Nr. 60026 CURTICI -SIMERIA TRIAJ - LIVEZENI - TURCENI - CRAIOVA -
VIDELE - BUCURESTI TRIAJ POST 17- CONSTANTA PORT
TERMINAL FERRY-BOAT**

**Pe distanta Videle - Chiajna circula pe trasa tehnologica.
La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			Ciolpani Hm.			04.34	3	04.37
3.8	3.8	80	R. 1 VIDELE		6	-	-	04.43
3.9	7.7	60	VIDELE		6	04.49		
4.8			Zăvestreni Hm.		7			
9.8		60**	Vadu Lat Hm.		12			
10.7		60	Grădinari		13			
13.3	46.4	60**	R. 1 CHIAJNA		14			
3.1	49.5		CHIAJNA	2	7			08.30
3.3		50	Bucureștii Noi Gr. C		7	-	-	08.37
1.4		40	Buc. Triaj Post 17	5	8	-	-	08.45
1.8		50	Ram. Pajura		3	-	-	08.48
2.5		70	București Băneasa		5	08.53	18	09.11
9.5			PANTELIMON		10	-	-	09.21
3.5			Ram. Pasarea		3	-	-	09.24
2.3			PASĂREA		4	09.28	35	10.03
7.6		80	Brănești Hm.	3	12	-	-	10.15
12.2			Fundulea Hm.		13	10.28	8	10.36
11.6			Sărulești		12	-	-	10.48
16.3	121.5		LEHLIU		18	11.06	10	11.16
06h	23m		SUMARUL...	10	154		229	

Trenul va fi compus astfel încât niciuna din garnituri sa nu necesite prelucrari suplimentare la combinare si rebrusare în statia SICULENI. (vezi R.006, art.6 si pct.16 din Dispozitii generale).

COMPUNERE: Craiova(de la Curtici) - Constanta Port zona B sau Terminal Ferry-Boat: 3000 tone, 720 metri.

Craiova(de la Curtici) - Constanta Port Mol 5: 3000 tone, 500 metri.

Pe aceasta trasa se poate expedia:

1.Curtici - Calarasi Sud: 2500 tone, 550 metri.

Trenul va avea vagon de semnal la ambele capete

2.Curtici - Giurgiu Nord: 1500 tone, 550 metri.

De la Ciolpani la Giurgiu Nord se expediaza ca tr. 60026b.

3.Marghita - Constanta PZB sau Ferry-Boat: 1800 tone, 550 metri.

4.Bârsesti - Medgidia(pentru Romcim): 2600 tone, 650 metri.

5.Caracal(de la Râureni) - Constanta PZB: 2000 tone, 600 metri.

6. Palas - Constanta Port Zona C: 2910 tone, 640 metri.

7.Ronat Tj - Constanta Port zona B sau Terminal Ferry-Boat : 2500 tone, 550 metri.

Nr. 60026b CIOLPANI - R1 VIDELE - GIURGIU NORD

Varianta tren 60026.

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			CIOLPANI HM.					04.58
3.8	3.8	80	R. 1 VIDELE		6	-	-	05.04
1.6		40	R. 2 Videle		3	-	-	05.07
4.5	9.9	30	RĂDULEȘTI HM.	1	12	05.19	95	06.54
7.6		50	Târnavele Hm.		11	-	-	07.05
7.9			Vlașca Hm.		12	07.17	77	08.34
9.1			Toporu		14	08.48	57	09.45
10.6			Chiriacu Hm.		15	-	-	10.00
7.3			Stănești Hm.		10	-	-	10.10
8.0			Bălănoaia Hm.		12	10.22	11	10.33
4.3	64.6		GIURGIU NORD	2	11	10.44		
05h	40m		SUMARUL...	3	100		240	

COMPUNERE: Ciolpani(de la Curtici sau Arad Vest) - Giurgiu Nord:1500 tone, 550 metri. In Ciolpani soseste ca tr. 60026.

**Nr. 60048 CONSTANTA PORT ZONA B -BUCURESTI TRIAJ POST 17 -
CHIAJNA - CRAIOVA - TURCENI - SIMERIA - CURTICI**

Pe distanta Chiajna -	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			LEHLIU			15.49	4	15.53
16.3			Sărulești		17	16.10	24	16.34
11.6	27.9		FUNDULEA HM.		11	-	-	16.45
12.2			Brănești Hm.		10	-	-	16.55
7.6		80	Pasărea	2	8	-	-	17.03
2.3			Ram. Pasarea		2	-	-	17.05
1.3			R. 2 Pantelimon		2	-	-	17.07
2.2			PANTELIMON		4	17.11	74	18.25
9.5			BUCUREȘTI BĂNEASA	1	11	18.36	29	19.05
2.5		70	Ram. Pajura		4	-	-	19.09
1.8		50	Buc. Triaj Post 17		3	-	-	19.12
1.4	68.7	40	Bucureștii Noi Gr. C	5	8	-	-	19.20
3.3	72.0	50	CHIAJNA		6	19.26	54	20.20
3.1		80*	R. 1 Chiajna		4	-	-	20.24
13.3			Grădinari	2	13	-	-	20.37
10.7		60	Vadu Lat Hm.		13	20.50	35	21.25
9.8		80*	Zăvestreni Hm.		9	-	-	21.34
4.8	113.8	60	VIDELE		7	21.41	62	22.43
3.9	117.7		R. 1 VIDELE		6	-	-	22.49
3.8		80	Ciolpani Hm.	1	7	22.56	57	23.53
06h	56m		SUMARUL...	10	138		278	

COMPUNERE:

Constanta Port Zona B , C-ta Port Terminal Ferry-Boat - Curtici: 2800 tone, 600 metri.

Constanta Port Mol 5 - Curtici sau Mintia: 2800 tone, 500 metri.

Pe aceasta trasa se poate expedia:

1.Constanta Port Zona B , C-ta Port Terminal Ferry-Boat - Bucuresti Triaj: 2910 tone, 750 metri.

2.Constanta Port Mol 5 - Bucuresti Triaj: 2910 tone, 500 metri.

Trenul va avea vagon de semnal la ambele capete.

De la Bucuresti Baneasa la Bucuresti Triaj se expediaza ca 60048i.

3.Constanta Port Zona B , C-ta Port Terminal Ferry-Boat - Vintu de Jos: 2800 tone, 600 metri.

Constanta Port Mol 5 - Vintu de Jos: 2800 tone, 500 metri.

4.Medgidia(de laTulcea Marfuri) - Curtici :1940 tone, 500 metri.

Trenul va avea vagon de semnal la ambele capete.

5.Agigea Nord Oil Terminal - Videle: 2800 tone, 650 metri.

6. Giugiu Nord - Arad Vest: 2000 tone, 600 metri.

De la Giurgiu Nord la Ciolpani se expediaza ca tren 60048a.

7. Constanta Port Zona B , C-ta Port Terminal Ferry-Boat - Jilava: 3000 tone, 600 metri.

De la Chiajna la Jilava se expediaza ca tren 60048h.

8. Romcim Medgidia – Amaradia(pentru Bârsesti): 2600 tone, 650 metri

9. Constanta Port Zona C - Palas: 2910 tone, 640 metri.

10. Constanta Port Zona B , C-ta Port Terminal Ferry-Boat - Giurgiu Nord : 2900 tone, 680 metri.

De la Videle la Giurgiu Nord se expediază ca tren 60048c. (Trenul circula fara oprire in statia Vlasca)

Nr. 60048c VIDELE - GIURGIU NORD

Varianta trenului 60048.

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
		30	VIDELE					21.46
3.8			R. 2 Videle		9	-	-	21.55
4.5		50	RĂDULEȘTI HM.		10	-	-	22.05
7.6			Târnavele Hm.		10	-	-	22.15
7.9			Vlașca Hm.		10	-	-	22.25
9.1			Toporu		11	-	-	22.36
10.6			Chiriacu Hm.		13	-	-	22.49
7.3			Stănești Hm.		9	-	-	22.58
8.0			Bălănoaia Hm.		10	-	-	23.08
4.3	63.1		GIURGIU NORD		2	9	23.17	
01h	31m		SUMARUL...	2	91		0	

Nr. 60048a GIURGIU NORD - R1.VIDELE - CIOLPANI

Varianta trenului 60048.

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
		50	GIURGIU NORD					18.52
4.3			Bălănoaia Hm.		7	-	-	18.59
8.0			Stănești Hm.		11	19.10	29	19.39
7.3			Chiriacu Hm.		10	-	-	19.49
10.6			Toporu		13	-	-	20.02
9.1			Vlașca Hm.		11	-	-	20.13
7.9			Târnavele Hm.		12	20.25	66	21.31
7.6	54.8		RĂDULEȘTI HM.		13	21.44	51	22.35
4.5		30	R. 2 Videle		11	-	-	22.46
1.6	60.8		40	R. 1 VIDELE		3	-	-
3.8	64.6	70		CIOLPANI HM.		7	22.56	
03h	57m		SUMARUL...	0	91		146	

COMPUNERE: Giurgiu Nord - Ciolpani Hm. (pentru Arad Vest): 2000 tone, 600 metri.

Nr. 60048h CHIAJNA-JILAVA**Varianta trenului 60048**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CHIAJNA					19.50
5.3			București Vest	3	11	-	-	20.01
7.7			Vârteju	3	11	-	-	20.12
7.4		60	R. 1 Jilava		8	-	-	20.20
1.2	21.6		JILAVA		3	20.23		
00h	33m		SUMARUL...	6	33		0	

Nr. 60048k BUCURESTI BANEASA-BUCURESTI TRIAJ

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
2.5		70	BUCUREȘTI BĂNEASA					
			Ram. Pajura	2	6			
2.3	4.7	30/20	BUCUREȘTI TRIAJ		9			
00h	15m		SUMARUL...	2	15		0	

**Nr. 60058 CONSTANTA PORT ZONA B -BUZAU-PLOIESTI SUD-
PLOIESTI TRIAJ-BRAZI**

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct.16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			VALEA CĂLUGĂREASCĂ ...			-	-	09.31
6.8		50	PLOIEȘTI EST		10	09.41	81	11.02
4.3	11.1		PLOIEȘTI SUD	4	11	-	-	11.13
3.5	14.5	60/30	PLOIEȘTI TRIAJ		6	11.19	28	11.47
4.6	19.1	60	BRAZI	2	11	11.58		
02h	27m		SUMARUL...	6	38		109	

COMPUNERE: C-ta Port Zona B, C-ta Port Terminal Ferry-Boat sau Agigea Nord Oil Terminal - Ploiesti Est/ Ploiesti Triaj/Brazi : 2910 Tone, 750 metri.

C-ta Port Mol 5 - Ploiesti Est/ Ploiesti Triaj/Brazi : 2910 Tone, 500 metri.

Pe aceasta trasa se poate expedia :

1. C-ta Port Zona B, C-ta Port Terminal Ferry-Boat sau Agigea Nord Oil Terminal - Ploiesti Crang: 1500 Tone, 600 metri.

C-ta Port Mol 5 - Ploiesti Crang : 1500 Tone, 500 metri.

De la Ploiesti Est la Ploiesti Crang se expediază ca tren 60058a.

2. C-ta Port Zona B, C-ta Port Terminal Ferry-Boat sau Agigea Nord Oil Terminal - Ploiesti Nord : 2900 Tone, 750 metri.

De la Ploiesti Est la Ploiesti Nord se expediază ca tren 60058i.

Nr. 60058a PLOIESTI TRIAJ- PLOIESTI VEST - PLOIESTI CRANG**Varianta tren 60058**

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
3.1	3.1	60	PLOIEȘTI TRIAJ	2	7	-	-	12.16
0.8			PLOIEȘTI VEST					12.23
			Semnal YC PL. Vest					12.25
2.3	6.2		PLOIEȘTI CRÂNG HM.					12.30
00h	14m		SUMARUL...	2	14		0	

Nr. 60058i PLOIESTI EST - PLOIESTI NORD

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
2.1		50	PLOIEȘTI EST		5			
			Ploiesti Est Post 1					
3.0	5.1	60	PLOIEȘTI NORD					
00h	10m		SUMARUL...	0	10		0	

Nr. 60059j PLOIESTI NORD - PLOIESTI EST

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
3.0		60	PLOIEȘTI NORD		5			
			Ploiesti Est Post 1					
2.1	5.1	50	PLOIEȘTI EST					
00h	10m		SUMARUL...	0	10		0	

Nr. 60059i PLOIESTI TRIAJ - PLOIESTI EST

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
3.5		60	PLOIEȘTI TRIAJ		10			
			Ploiești Sud					
4.3	7.7	50	PLOIEȘTI EST					
00h	19m		SUMARUL...	2	19		0	

Nr. 60059 BRAZI - PLOIESTI SUD - PLOIESTI EST - PALAS -

CONSTANTA PORT ZONA B

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)

Dist in Km simpl cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
4.6	60/30	BRAZI					19.24
3.5	60	PLOIEȘTI TRIAJ	2	10	19.34	26	20.00
4.3		PLOIEȘTI SUD		6	-	-	20.06
6.8	50	PLOIEȘTI EST ⊗		7	20.13	66	21.19
19.1		VALEA CĂLUGĂREASCĂ ...	2	14	21.33	63	22.36
03h 12m		SUMARUL...	4	37		155	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 40 %

Tren format din vagoane transpuse încărcate circula conform ordinului 25/A/206/1975

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 45 %. (Vezi pct.13 din DISPOZITII GENERALE).

Tren prevazut pentru circulatia vagoanelor transpuse si a vagoanelor de ecartament normal.

COMPUNERE:

Brazi - C-ta Port Zona B sau Constanta Port Terminal Ferry-Boat sau Agigea Nord Oil Terminal: 3000 tone, 750 metri

Brazi - C-ta Port Mol 5 : 3000 tone,500 metri.

Pe aceasta trasa se poate expedia:

1.Ploiesti Triaj - Palas : 2700 tone, 700 metri.

De la Ploiesti Triaj la Ploiesti Est se expediaza ca 60059i.

2. Ploiesti Nord - C-ta Port Zona B sau Constanta Port Terminal Ferry-Boat sau Agigea Nord Oil Terminal: 2900 tone, 750 metri

3.Ploiesti Nord - C-ta Port Mol 5 : 2900 tone,500 metri.

De la Ploiesti Nord la Ploiesti Est se expediaza ca 60059j.

**Nr. 60072 CATUSA - BARBOSI - BUZAU - PLOIESTI SUD- BRASOV
TRIAJ -RAM. PODU MUREŞ - RAM. COŞLARIU - CURTICI**

**La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
6.8	6.8	50	VALEA CĂLUGĂREASCĂ ...	4		-	-	21.36
4.3	PLOIEȘTI EST		⊗		10	21.46	75	23.01
3.0	PLOIEȘTI SUD				11	-	-	23.12
6.9	PLOIEȘTI VEST				5	23.17	5	23.22
11.7	BUDA				9	-	-	23.31
14.2	Florești Prahova				13	-	-	23.44
14.3	CÂMPINA	60		16	-	-	00.00	
9.8	Comarnic			16	-	-	00.16	
5.4	Valea Largă Hm.			11	-	-	00.27	
7.6	Sinaia			6	-	-	00.33	
3.9	Bușteni			9	-	-	00.42	
7.3	Azuga			5	-	-	00.47	
95.1	PREDEAL			2	12	00.59	47	01.46
03h	23m		SUMARUL...	6	123		80	

În cazul circulației cu vagoane echipate cu frână proporțională cu încărcătura, procentul minim de masă frânată al trenului este de 91 % în cazul remorcării cu locomotivă electrică fără frână electrică și 62 % în cazul remorcării cu locomotivă cu frână electrică funcțională. Aceste prevederi sunt valabile și pentru cele variante ale trenului care circula pe distanța Predeal - Brașov Triaj.

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 45%

Tren prevăzut pentru circulația vagoanelor transpuse și a vagoanelor de ecartament normal (Vezi punctul 13 din Dispoziții generale).

Pe această trasă se poate expedia:

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 40 %.

Tren prevăzut pentru circulația vagoanelor transpuse încărcate, circula conform ordinului 25/A/206/1975.

COMPUNERE:

CATUSA - PLOIESTI EST: 2800 tone, 600 metri.

PLOIESTI EST - BRASOV TRIAJ (pentru Curtici) : 800 tone, 600 metri

Cuplu II se expediaza ca tren 60384

Pe această trasă se poate expedia:

1) Galati Brates - Rupea: 2800 tone, 600 metri.

2) Malina - Ploiesti Triaj: 2900 tone, 700 metri

De la Ploiesti Est la Ploiesti Triaj se expediaza ca 60072i.

3) Ploiesti Triaj - Rupea: tren naveta: 2000 tone, 600 metri.

De la Ploiesti Triaj la Ploiesti Vest se expediaza în trasa trenului: 60072j.

4) Barbosi Port Hm. - Ploiesti Triaj (pentru Curtici): 2000 tone, 600 metri.

Nr. 60072i PLOIESTI EST -PLOIESTI TRIAJ

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
4.3		50	PLOIEȘTI EST	2	10			
3.5	7.7	60/30	PLOIEȘTI SUD					
			PLOIEȘTI TRIAJ		6			
00h	16m		SUMARUL...	2	16		0	

Nr. 60072j PLOIESTI TRIAJ - PLOIESTI VEST

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
3.1	3.1	60	PLOIEȘTI TRIAJ	2	9			
			PLOIEȘTI VEST					
00h	09m		SUMARUL...	2	9		0	

Nr. 60384 PLOIESTI EST - PLOIESTI SUD - BRASOV TRIAJ**Cuplul II de la trenul 60072.**

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare	
4.3		50	PLOIEȘTI EST	4	11	-	-	00.04	
			Ploiești Sud						00.15
3.0		60	PLOIEȘTI VEST		5	00.20	-	-	00.25
6.9			Buda		9				00.34
11.7			Florești Prahova		13	00.47			
14.2			CÂMPINA		16	01.03			
14.3			Comarnic		16	01.19			
9.8			Valea Largă Hm.		11	01.30			
5.4			Sinaia		6	01.36			
7.6			Bușteni		9	01.45			
3.9		Azuga	5	01.50					
7.3	88.3		PREDEAL	2	12	02.02	30	02.32	
01h	58m		SUMARUL...	6	113		5		

În cazul circulației cu vagoane echipate cu frână proporțională cu încărcătura, procentul minim de masă frânată al trenului este de 91 % în cazul remorcării cu locomotivă electrică fără frână electrică și 62 % în cazul remorcării cu locomotivă cu frână electrică funcțională.

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 45 %.

Tren prevăzut pentru circulația vagoanelor transpuse și a vagoanelor de ecartament normal (Vezi punctul 16 din Dispoziții generale).

Pe această trasa se poate expedia:

PROCENT DE MASA FRÂNATA= 40 %.

Tren prevazut pentru circulatia vagoanelor transpuse incarcate, circula conform ordinului 25/A/206/1975.

COMPUNERE:

PLOIESTI EST - BRASOV TRIAJ: 2000 tone, 600 metri.

Nr. 60074 MOINESTI - COMANESTI - ADJUD - BUZAU - PLOIESTI SUD - RAM. RUDENI - FILIASI - BARBATESTI

Pe distanta Chiajna - Videle circula pe trasa tehnologica.

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
6.8	6.8	50	VALEA CĂLUGĂREASCĂ ...			-	-	08.05
4.3	11.1		PLOIEȘTI EST		10	08.15	26	08.41
3.5		60	PLOIEȘTI SUD	4	12	-	-	08.53
4.6	19.1		P. M. Ram. Ploiești Tj.		6	-	-	08.59
11.7		70	BRAZI		6	-	-	09.05
9.5			Crivina		12	-	-	09.17
13.3			Periș	2	13	09.30	25	09.55
3.4			BUFTEA	2	17	10.12	42	10.54
4.1	61.1		P. mac. R1 Buciumeni		5	-	-	10.59
2.2			CHITILA	⊗	5	11.04	51	11.55
2.4			Ram. Rudeni		5	-	-	12.00
3.1		70*	CHIAJNA	1	6	12.06		
13.3			R. 1 Chiajna		5			
10.7		60	Grădinari	2	15			
9.8			Vadu Lat Hm.		14			
4.8	107.5	70*	Zăvestreni Hm.		11			
3.9	111.4		VIDELE		7			13.53
3.8		70	R. 1 VIDELE		6	-	-	13.59
			Ciolpani Hm.	1	7	14.06	22	14.28
05h	54m		SUMARUL...	11	155		199	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 45%

Tren prevazut pentru circulatia vagoanelor transpuse si vagoane de ecartament normal

(Vezi pct.13 din Dispozitii generale).

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 40%

Tren prevazut pentru circulatia vagoanelor transpuse incarcate, circula conform ordinului 25/A/206/1975.

COMPUNERE :

Moinesti - Barbatesti: 2700 tone, 400 metri.

Pe aceasta trasa se poate expedia:

1.Ciresu - Barbatesti, Brazi: 2800 tone, 700 metri.

2.Independenta - Barbatesti: 2200 tone, 600 metri.

3. Berca H.m. -Barbatesti, Bradu Rafinarie: 2500 tone, 700 metri.
 4.Chitila(de la Moinesti) - Bradu Rafinarie: 2700 tone, 650 metri.
 5.Chitila(de la Ciresu) - Bradu Rafinarie: 2800 tone, 700 metri.
 6.Chitila(de la Independenta) -Bradou Rafinarie:2200 tone, 700 metri.
 De la Chitila la Bradu Rafinarie se expediază ca tren 60074b.
 7.Buftea(de la Ciresu) - Bradu Rafinarie: 2800 tone, 650 metri
 De la Buftea la Sabareni se expediază ca tren 60074d.

Nr. 60074d BUFTEA-P.MAC.R.1 BUCIUMENI-SABARENI

Varianta tren 60074 b.

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
3.4		70	BUFTEA		5	-	-	11.42
2.5		60	P. mac. R1 Buciumeni		3	-	-	11.47
2.6	8.5	70	SĂBĂRENI		4	11.54		
00h	12m		SUMARUL...	0	12		0	

Nr. 60074b CHITILA - GOLESTI - BRADU RAFINARIE

Varianta trenului 60074.

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
2.6		60	CHITILA		5	-	-	12.25
2.6			Ram. Săbăreni		5	12.35	10	12.45
8.5			Săbăreni		11	-	-	12.56
12.9			Ciocănești Hm.		3	20	-	-
12.0	38.6	50**	Ghergani Hm.		14	13.30	6	13.36
1.8		60	TITU		4	-	-	13.40
3.7			R. 1 Titu		4	-	-	13.44
5.1			Fusea Hm.		6	-	-	13.50
11.3			Mătăsaru Hm.		12	-	-	14.02
8.3			GĂEȘTI		9	-	-	14.11
8.0			Pătroaia Hm.		9	-	-	14.20
5.9	82.6		Leordeni Argeș		6	-	-	14.26
8.2	90.9		CĂLINEȘTI HM.		4	17	14.43	105
02h	18m		SUMARUL...	7	122		16	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 45%

Tren prevazut pentru circulatia vagoanelor transpuse si vagoane de ecartament

normal (Vezi pct.13 din Dispozitii generale).

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 40%

Tren prevazut pentru circulatia vagoanelor transpuse incarcate, circula conform ordinului 25/A/206/1975.

COMPUNERE:

Chitila(de la Moinesti) - Bradu Rafinarie: 2700 tone, 650 metri.

Pe aceasta trasa se poate expedia:

1.Chitila(de la Ciresu, Berca) - Bradu Rafinarie: 2800 tone, 700 metri.

2.Chitila(de la Independenta) - Bradu Rafinarie: 2200 tone, 700 metri.

Nr. 60078 BARBATESTI - FILIASI - CHIAJNA - RAM. RUDENI- PLOIESTI EST - ADJUD - COMANESTI - MOINESTI

Pe distanta Videle - Chiajna circula pe trasa tehnologica.

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			Ciolpani Hm.			05.10	14	05.24
3.8	3.8	80	R. 1 VIDELE		6	-	-	05.30
3.9	7.7	60	VIDELE		6	05.36		
4.8			Zăvestreni Hm.		7			
9.8	22.3	60**	Vadu Lat Hm.		13			
10.7	33.1	60	Grădinari		15			
13.3		60**	R. 1 Chiajna		16			
3.1	49.5		CHIAJNA	2	7			10.35
2.4		50	Ram. Rudeni		5	-	-	10.40
2.2			CHITILA	1	6	10.46	49	11.35
4.1			P. mac. R1 Buciumeni		6	-	-	11.41
3.4			BUFTEA		3	-	-	11.44
13.3		80	Periș		11	-	-	11.55
9.5			Crivina		8	-	-	12.03
11.7			BRAZI	4	17	12.20	94	13.54
4.6		60	P. M. Ram. Ploiești Tj.		6	-	-	14.00
3.5			Ploiești Sud		7	-	-	14.07
4.3	108.5		PLOIEȘTI EST		7	14.14	62	15.16
6.8	115.2	50	VALEA CĂLUGĂREASCĂ ...	2	12	-	-	15.28
09h	58m		SUMARUL...	9	152		446	

COMPUNERE:

Barbatesti - Moinesti, Ciresu, Galati Brates, Berca, Independenta: 1500 tone, 400 metri.

Nr. 60001i BUCURESTI TRIAJ-CHIAJNA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
0.9		40	P. M. GIULEȘTI		5			
2.4	3.3	50	Ram. Rudeni	1	6			
00h	11m		CHIAJNA					
			SUMARUL...	1	11		0	

Nr. 60084 GALATI BRATES - BUZAU - RAM. RUDENI - VIDELE - GIURGIU NORD

Pe distanta Chiajna - Videle circula pe trasa tehnologica.
La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
6.8	6.8	50	VALEA CĂLUGĂREASCĂ ...			-	-	08.26
4.3			PLOIEȘTI EST		10	08.36	15	08.51
			PLOIEȘTI SUD	4	11	-	-	09.02
3.5		60/30	PLOIEȘTI TRIAJ		6	09.08	159	11.47
4.6	19.1	60	BRAZI	2	11	11.58	24	12.22
11.7			Crivina		13	12.35	18	12.53
9.5			Periș	2	12	-	-	13.05
13.3	53.7	70	BUFTEA	2	15	-	-	13.20
3.4			P. mac. R1 Buciumeni		4	-	-	13.24
4.1	61.1		CHITILA ⊗		6	13.30	55	14.25
2.2		50	Ram. Rudeni		5	-	-	14.30
2.4			Chiajna	1	7	14.37		
3.1		70*	R. 1 Chiajna		5			
13.3			Grădinari	2	15			
10.7		60	Vadu Lat Hm.		15			
9.8		70*	Zăvestreni Hm.		11			
4.8		60	VIDELE		7			20.39
3.8		30	R. 2 Videle		9	-	-	20.48
4.5			Rădulești Hm.		11	20.59	48	21.47
7.6			Târnavele Hm.		11	-	-	21.58
7.9			Vlașca Hm.		10	-	-	22.08
9.1			Toporu		11	-	-	22.19
10.6		50	Chiriacu Hm.		13	-	-	22.32
7.3			Stănești Hm.		11	22.43	51	23.34
8.0			Bălănoaia Hm.		12	-	-	23.46
4.3	170.6		GIURGIU NORD	2	9	23.55		
15h	29m		SUMARUL...	15	250		679	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 45%

Tren prevazut pentru circulatia vagoanelor transpuse si a vagoanelor de ecartament normal (vezi pct.13 din Dispozitii generale).

COMPUNERE: Galati Brates - Giurgiu Nord : 2800 tone, 680 metri.

Pe aceasta trasa se poate expedia:

1.Barbosi Triaj (de la Malina) - Bucuresti Triaj: 2800 tone, 700 metri.

De la Chitila la Bucuresti Triaj se expediaza ca tren 60084i.

2.Bucuresti Triaj - Giurgiu Nord: 2900 tone, 600 metri.

De la Bucuresti Triaj la Chiajna se expediaza ca tren 60084j.

3.Ghighiu - Giurgiu Nord: 2900 tone, 600 metri.

De la Ghighiu la Brazi se expediaza ca tren 60084k.

Nr. 60084k GHIGHIU - BRAZI

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			GHIGHIU					
6.7	6.7	60	BRAZI		14			
00h	14m		SUMARUL...	0	14		0	

Nr. 60084i CHITILA - BUCURESTI TRIAJ

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CHITILA					
2.2		50	Ram. Rudeni		7			
2.5		40	BUCUREȘTII NOI		5			
1.8	6.5	30/20	BUCUREȘTI TRIAJ	1	10			
00h	22m		SUMARUL...	1	22		0	

Nr. 60084j BUCURESTI TRIAJ-CHIAJNA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			P. M. GIULEȘTI					
0.9		40	Ram. Rudeni		5			
2.4	3.3	50	CHIAJNA	1	6			
00h	11m		SUMARUL...	1	11		0	

**Nr. 60096 CLUJ NAPOCA EST - TEIUS - PODU MURES - BRASOV TRIAJ
- PLOIESTI SUD - BUZAU - FETESTI - C-TA PORT ZONA B**

**La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct.16.4 din dispozitii generale).**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PREDEAL			07.19	159	09.58
7.3		35	Azuga		14	-	-	10.12
3.9		40	Bușteni		6	-	-	10.18
7.6		35	SINAIA		13	-	-	10.31
5.4		40	Valea Largă Hm.		9	-	-	10.40
9.8		35	Comarnic		18	-	-	10.58
14.3			CÂMPINA	2	28	11.26	52	12.18
14.2			Florești Prahova		17	-	-	12.35
11.7		55	BUDA		15	12.50	22	13.12
6.9			PLOIEȘTI VEST		11	13.23	4	13.27
3.0		70	PLOIEȘTI SUD		6	-	-	13.33
4.3	88.3		PLOIEȘTI EST ⊗		8	13.41	49	14.30
6.8	95.1	50	VALEA CĂLUGĂREASCĂ ...	2	12	-	-	14.42
04h	44m		SUMARUL...	4	157		127	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 40%

Tren format din vagoane transpuse încarcate circula conform ordinului
25/A/206/1975.

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 45%

Tren prevazut pentru circulatia vagoanelor transpuse si a vagoanelor de ecartament
normal(Vezi pct.13 din DISPOZITII GENERALE).

În cazul circulatiei cu vagoane echipate cu franâ proportionala cu încarcatura,
procentul minim de masa frânata al trenului este de 93 % in cazul remorcării
cu locomotiva electrica fara frâna electrica si 60 % în cazul remorcarii cu
locomotiva cu frâna electrica functionala.Aceste prevederi sunt valabile si
pentru acele variante ale trenului care circula pe distanta Predeal - Campina.

COMPUNERE:

PREDEAL - CONSTANTA PORT(Zona B ,Terminal Ferry-Boat):naveta 2280 tone, 600
metri.

CLUJ NAPOCA EST - BRAZI sau CONSTANTA PORT: naveta încarcata : 1550 tone,
600 metri.

Pe aceasta trasa se poate expedia:

- 1.Târgu Mures Sud - Constanta Port(Zona B ,Terminal Ferry-Boat): 2070 tone, 600
metri,
- 2.Ploiesti Triaj sau Ploiesti Est- C-ta Port Terminal Ferry-Boat: tren naveta: 3000 tone,
620 metri.
- 3.Ploiesti Triaj sau Ploiesti Est - Tandarei, Slobozia Veche, Ciulnita - Calarasi Sud:
2200 tone, 650 metri. Trenul va avea vagon de semnal la ambele capete.

De la Ploiesti Triaj la Ploiesti Est se expediaza ca 60096j.

Pentru variante procent de franare: 50

Nr. 60104i PLOIESTI EST -PLOIESTI TRIAJ

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
4.3		50	PLOIEȘTI EST	2	10			
3.5	7.7	60/30	PLOIEȘTI SUD					
			PLOIEȘTI TRIAJ		6			
00h	16m		SUMARUL...	2	16		0	

Nr. 60104 CONSTANTA PORT ZONA B - FAUREI - BUZAU - BRAZI

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct.16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
6.8	6.8	50	VALEA CĂLUGĂREASCĂ ...	4		-	-	12.28
4.3	11.1		PLOIEȘTI EST		10	12.38	39	13.17
3.5		PLOIEȘTI SUD	11		-	-	13.28	
4.6	19.1	60	P. M. Ram. Ploiești Tj.		4	-	-	13.32
			BRAZI	6	13.38			
01h	10m		SUMARUL...	4	31		39	

COMPUNERE :

Constanta Port Zona B, C-ta Port Terminal Ferry-Boat - Palas - Brazi sau Ploiesti Triaj sau Ploiesti Est : 2910 tone, 750 metri

C-ta Port Mol 5 - Brazi sau Ploiesti Triaj sau Ploiesti Est : 2910 tone, 500 metri

3. Agiea Nord (Oil Terminal) - Brazi: 2910 tone, 750 metri.

De la Ploiesti Est la Ploiesti Triaj se expediază ca tren 60104i.

Nr. 60106 BRAZI - CHITILA-RAM PAJURA- CONSTANTA PORT ZONA B
La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			BRAZI					09.00
11.7			Crivina		12	-	-	09.12
9.5			Periș	2	11	-	-	09.23
13.3		70	BUFTEA	2	14	-	-	09.37
3.4			P. mac. R1 Buciumeni		3	-	-	09.40
4.1	42.0		CHITILA		6	09.46	13	09.59
4.1		60	Pajura Hm. (700)		9	-	-	10.08
2.2			Ram. Pajura	1	6	-	-	10.14
2.5			București Băneasa		3	-	-	10.17
9.5			PANTELIMON		13	10.30	23	10.53
3.5			Ram. Pasarea		6	-	-	10.59
2.3			PASĂREA		2	-	-	11.01
7.6		70	Brănești Hm.	3	10	-	-	11.11
12.2			Fundulea Hm.		12	-	-	11.23
11.6			Sărulești		11	-	-	11.34
16.3	113.8		LEHLIU		15	-	-	11.49
02h	49m		SUMARUL...	8	133		36	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 40 %

Tren format din vagoane transpuse încărcate circula conform ordinului 25/A/206/1975

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 45 %. (Vezi pct.13 din DISPOZITII GENERALE).

Tren prevazut pentru circulatia vagoanelor transpuse si a vagoanelor de ecartament normal.

COMPUNERE :

Brazi- Constanta Port Zona B sau Constanta Port Ferry-Boat : 3000 tone, 750 metri.

Brazi - Constanta Port Mol 5 : 3000 tone, 500 metri.

Pe aceasta trasa se poate expedia:

1) Bucuresti Triaj - Constanta Port Zona B sau Constanta Port Ferry-Boat: 3000 tone, 750 metri.

De la Bucuresti Triaj la Bucuresti Baneasa se expediaza ca 60106i.

Nr. 60106i BUCURESTI TRIAJ - BUCURESTI BANEASA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
1.6	1.6	40	P. M. GIULESTI	1	9			
4.1		60	CHITILA		8			
2.2			Pajura Hm. (700)		5			
2.5	10.3	70	BUCUREȘTI BĂNEASA		6			
01h	18m		SUMARUL...	1	28		50	

Nr. 60108 DEJ TRIAJ - DEDA -HARMAN - BRASOV TRIAJ - PLOIESTI TRIAJ- BRAZI

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare	
7.3		40	PREDEAL	2	14	08.49	121	10.50	
3.9			Azuga		6	-	-	-	11.04
7.6			Bușteni		13	-	-	-	11.10
5.4			SINAIA		9	-	-	-	11.23
9.8			Valea Largă Hm.		19	11.51	12	12.03	
14.3			Comarnic		29	-	-	-	12.32
14.2		70	Florești Prahova	2	17	12.49	65	13.54	
11.7			BUDA		14	-	-	14.08	
6.9			PLOIEȘTI VEST		8	14.16	5	14.21	
3.1	84.1	60/30	PLOIEȘTI TRIAJ	2	9	14.30	95	16.05	
4.6	88.7	60	BRAZI	2	10	16.15			
05h	25m		SUMARUL...	6	148		177		

În cazul circulației cu vagoane echipate cu frână proporțională cu încărcătura, procentul minim de masă frânată al trenului este de 93 % în cazul remorcării cu locomotivă electrică fără frână electrică și 60 % în cazul remorcării cu locomotivă cu frână electrică funcțională.

Trenul se compune din două garnituri cuplate, prima având 1500 tone, iar a doua 700 tone.

Stăția de compunere va întocmi aratări de vagoane și note de frână separate pentru fiecare garnitură în parte, calculând procentele de frână separate pentru fiecare garnitură și total tren. Garniturile vor avea vagon de semnal la ambele capete.

Predeal (de la Dej Tj.) - Brazi : 2200 tone, 600 metri.

Pe această trasă se poate expedia:

Targu Mures Sud - Brazi : 2280 tone, 600 metri.

Nr. 60112i BUCURESTI TRIAJ-CHIAJNA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
0.9		40	P. M. GIULESTI		5			
2.4	3.3	50	Ram. Rudeni	1	6			
00h	11m		CHIAJNA					
			SUMARUL...	1	11		0	

**Nr. 60112 PLOIESTI TRIAJ - BRAZI - RAM. RUDENI - ORSOVA -
CARANSEBES TRIAJ-RONAT TRIAJ - ARAD - CIUMEGHIU -
EPISCOPIA BIHOR**

**Pe distanta Chiajna - Videle circula pe trasa tehnologica.
La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
4.6	4.6	60	PLOIEȘTI TRIAJ					02.15
11.7			BRAZI	2	9	-	-	02.24
9.5			Crivina		13	-	-	02.37
13.3		70	Periș	2	12	-	-	02.49
3.4			BUFTEA	2	16	-	-	03.05
4.1	46.6		P. mac. R1 Buciumeni		4	-	-	03.09
2.2		50	CHITILA		8	03.17	5	03.22
2.4	51.2		Ram. Rudeni		5	-	-	03.27
3.1		70*	CHIAJNA	1	6	03.33		
13.3	67.6		R. 1 Chiajna		5			
10.7		60	GRĂDINARI	2	15			
9.8		70*	Vadu Lat Hm.		14			
4.8	93.0	60	Zăvestreni Hm.		10			
3.9	96.9		VIDELE		7			10.32
3.8		70	R. 1 VIDELE		6	-	-	10.38
			Ciolpani Hm.	1	7	10.45	35	11.20
08h	23m		SUMARUL...	9	130		373	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 45 %

Tren prevazut pentru circulatia vagoanelor transpuse si vagoane de
ecartament normal.(vezi punctul 16 din dispozitii generale).

Când circula fara vagoane SZD procent de masa frânata = 55 %

COMPUNERE:

Ploiesti Triaj(Bucuresti Vest) - Episcopia Bihor : 900 tone, 600 metri.

Trenul va avea vagon de semnal la ambele capete.

Pe aceasta trasa se poate expedia:

1. Bucuresti Vest - Episcopia Bihor : 800 tone, 600 metri.

De la Bucuresti Vest la Chiajna se expediaza ca tren 60112a.

2. Bucuresti Triaj - Craiova (pentru Curtici): 3000 tone, 750 metri.

De la Bucuresti Triaj la Chiajna se expediaza ca tren 60112i

Pentru varianta 2,

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 50 %

Nr. 60112a BUCURESTI VEST - CHIAJNA

Varianta trenului 60112

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
5.3	5.3	60	BUCUREȘTI VEST CHIAJNA		15	03.00		02.45
00h	15m		SUMARUL...	0	15		0	

Nr. 60113 HALMEU - CIUMEGHIU - ARAD - RONAT TRIAJ - CARANSEBES TRIAJ - CRAIOVA - CHIAJNA - RAM.RUDENI - PLOIESTI TRIAJ

Pe distanta Videle - Chiajna circula pe trasa tehnologica.

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
3.8	3.8	70	Ciolpani Hm.		6	14.27	35	15.02
3.9	7.7	60	R. 1 VIDELE		6	-	-	15.08
4.8			VIDELE		6	15.14		
9.8			Zăvestreni Hm.		7			
10.7		60**	Vadu Lat Hm.		10			
13.3		60	Grădinari		12			
13.3		60**	R. 1 Chiajna		16			
3.1	49.5		CHIAJNA	2	7			17.50
2.4		50	Ram. Rudeni		6	-	-	17.56
2.2			Chitila	1	7	18.03	41	18.44
4.1			P. mac. R1 Buciumeni		6	-	-	18.50
3.4			Buftea		4	-	-	18.54
13.3		70	Periș		12	-	-	19.06
9.5			Crivina		10	19.16	27	19.43
11.7			Brazi	4	18	20.01	54	20.55
4.6	100.7	60/30	PLOIEȘTI TRIAJ	2	10	21.05		
05h	57m		SUMARUL...	9	131		226	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 45 %

Tren prevazut pentru circulatia vagoanelor transpuse si vagoane de ecartament normal. (vezi punctul 16 din dispozitii generale).

COMPUNERE : Halmeu - Ploiesti Triaj, tren naveta : 2260 tone, 600 metri.

Pe aceasta trasa se poate expedia:

1.Timisoara Nord - Ploiesti Triaj, tren naveta : 1600 tone, 600 metri

2.Semenic - Ploiesti Triaj: 2000 tone, 717 metri

3.Halmeu - Bucuresti Vest : 2260 tone, 600 metri

De la Chiajna la Bucuresti Vest se expediaza ca 60113c.

Nr. 60113c CHIAJNA - BUCURESTI VEST

Varianta trenului 60113.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
5.3	5.3	60	CHIAJNA	3	12	18.12		18.00
00h	12m		BUCUREȘTI VEST	3	12		0	
			SUMARUL...	3	12		0	

Nr. 60114i PLOIESTI EST - PLOIESTI NORD

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
2.1		50	PLOIEȘTI EST		5			
3.0	5.1	60	Ploiesti Est Post 1		5			
			PLOIEȘTI NORD		5			
00h	10m		SUMARUL...	0	10		0	

Nr. 60114j PLOIESTI EST -PLOIESTI TRIAJ

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
4.3		50	PLOIEȘTI EST	2	10			
3.5	7.7	60/30	PLOIEȘTI SUD		6			
			PLOIEȘTI TRIAJ		6			
00h	16m		SUMARUL...	2	16		0	

Nr. 60114 CONSTANTA PORT ZONA B - FAUREI - BUZAU - PLOIESTI EST - BRAZI

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct.16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
6.8	6.8	50	VALEA CĂLUGĂREASCĂ ...			-	-	23.12
4.3			PLOIEȘTI EST	4	10	23.22	33	23.55
3.5		60/30	PLOIEȘTI SUD		11	-	-	00.06
			PLOIEȘTI TRIAJ		8	00.14	52	01.06
4.6	19.1	60	BRAZI	2	10	01.16		
02h	04m		SUMARUL...	6	39		85	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 45%

Tren prevazut pentru circulatia vagoanelor transpuse si vagoane de ecartament normal

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 40%

Tren prevazut pentru circulatia vagoanelor transpuse incarcate, circula conform ordinului 25/A/206/1975.

(Vezi pct.13 din Dispozitii generale).

COMPUNERE :

Constanta Port Zona B, C-ta Port Terminal Ferry-Boat sau Agigea Nord Oil Terminal - Palas - Brazi sau Ploiesti Est = 2910 tone, 750 metri

Constanta Port Mol 5 - Palas - Brazi sau Ploiesti Est= 2910 tone, 500 metri

Pe aceasta trasa se poate expedia:

1. Constanta Port Zona B, C-ta Port Terminal Ferry-Boat sau Agigea Nord Oil Terminal - Palas - Ploiesti Nord = 2900 tone, 750 metri

2.Constanta Port Mol 5 - Palas - Ploiesti Nord= 2900 tone, 500 metri

De la Ploiesti Est la Ploiesti Nord se expediaza ca tren 60114i.

3.Constanta Port Zona B, C-ta Port Terminal Ferry-Boat sau Agigea Nord Oil Terminal - Ploiesti Triaj = 2910 tone, 750 metri

4.Constanta Port Mol 5 - Palas - Ploiesti Triaj= 2910 tone, 500 metri

De la Ploiesti Est la Ploiesti Triaj se expediaza ca tren 60114j

Nr. 60115 BRAZI - PLOIESTI SUD - PLOIESTI EST - PALAS - AGIGEA NORD OIL TERMINAL

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)

Dist in Km simpl cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
4.6	60/30	BRAZI	2	10	14.57	24	15.21
3.5 8.1	60	PLOIEȘTI TRIAJ					
4.3 12.3		PLOIEȘTI SUD		6	-	-	15.27
6.8 19.1	50	PLOIEȘTI EST		7	15.34	30	16.04
		VALEA CĂLUGĂREASCĂ ...	2	11	-	-	16.15
01h 28m		SUMARUL...	4	34		54	

COMPUNERE:

Brazi - Agigea Nord Oil Terminal, Constanta Port Zona B sau Constanta Port Terminal Ferry-Boat: 3000 tone, 750 metri

Brazi - Constanta Port Mol 5: 3000 tone, 500 metri

Pe aceasta trasa se poate expedia:

1. Brazi (prin Ghighiu) - Agigea Nord Oil Terminal sau Constanta Port Terminal Ferry-Boat: 2700 tone, 700 metri

De la Brazi la Ploiesti Est (prin Ghighiu) se expediaza ca tren 60115i.

2. Brazi (prin Ploiesti Triaj) - Agigea Nord Oil Terminal sau Constanta Port Terminal Ferry-Boat: 3000 tone, 700 metri

De la Brazi la Ploiesti Est (prin Ploiesti Tria) se expediaza ca tren 60115j.

Nr. 60115i BRAZI-GHIGHIU- PLOIESTI EST

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
6.7		60	BRAZI		15			
3.4			Dâmbu Hm.		6			
2.3	12.3	50	PLOIEȘTI EST	1	6			
00h	27m		SUMARUL...	1	27		0	

Nr. 60115j BRAZI - PLOIESTI TRIAJ-PLOIESTI SUD-PLOIESTI EST

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
4.6	4.6	60/30	BRAZI					
			PLOIEȘTI TRIAJ	1	9			
3.5	8.1	60	PLOIEȘTI SUD		7			
4.3	12.3	50	PLOIEȘTI EST	2	10			
00h	26m		SUMARUL...	3	26		0	

Nr. 60116i PLOIESTI EST -PLOIESTI TRIAJ

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
4.3		50	PLOIEȘTI EST					
			PLOIEȘTI SUD	2	10			
3.5	7.7	60/30	PLOIEȘTI TRIAJ		6			
00h	16m		SUMARUL...	2	16		0	

Nr. 60116 BACAU - ADJUD - PLOIESTI EST - BRAZI

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
6.8			VALEA CĂLUGĂREASCĂ ...			-	-	03.57
			PLOIEȘTI EST		10	04.07	98	05.45
2.3		50	DÂMBU HM.		5	-	-	05.50
3.4			GHIGHIU	1	7	05.57	5	06.02
6.7	19.1	60	BRAZI		10	06.12		
02h	15m		SUMARUL...	1	32		103	

COMPUNERE:

Bacau - Brazi = 2400 tone, 700 metri.

Pe aceasta trasa se poate expedia:

1. Bacau - Brazi (prin Dambu - Ghighiu) : 2400 tone, 700 metri.

2. Cristești Jijia - Brazi = 1800 tone, 650 metri.

De la Ploiesti Est - Ploiesti Triaj se expediaza ca tren 60116i.

Nr. 60117 BRAZI - PLOIESTI SUD - ADJUD - BACAU

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
		70	BRAZI					08.38
4.6			P. M. Ram. Ploiești Tj.		6	-	-	08.44
3.5			Ploiești Sud		5	-	-	08.49
		50	PLOIEȘTI EST		7	08.56	18	09.14
4.3			VALEA CĂLUGĂREASCĂ ...	2	12	-	-	09.26
6.8	19.1							
00h	48m		SUMARUL...	2	30		18	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 45 % (Vezi pct.13 din DISPOZITII GENERALE).

Tren prevazut pentru circulatia vagoanelor transpuse si a vagoanelor de ecartament normal.

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 40 %

Tren format numai din vagoane transpuse încărcate circula conform ordinului 25/A/206/1975.

COMPUNERE: Brazi - Bacau = 3000 tone, 650 metri.

Pe aceasta trasa se poate expedia:

1. Brazi - Comanesti (pentru Moinesti) :1600 tone, 600 metri

2. Brazi - Berca H.m.: 1500 tone, 600 metri

**Nr. 60118 DORNEȘTI - PASCANI TRIAJ - PLOIESTI SUD - BRASOV
 TRIAJ - RAM. PODU MUREȘ - RAM. COȘLARIU - VINTU DE JOS**
**La programarea acestui tren, se va ține cont ca trenul circula
 pe anumite distante de circulație, pe aceeași trasa cu al(vezi
 pct.16.4 din dispoziții generale.)**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
6.8	6.8	50	VALEA CĂLUGĂREASCĂ ...	4		-	-	01.08
4.3	PLOIEȘTI EST		⊗		10	01.18	85	02.43
3.0	PLOIEȘTI SUD				11	-	-	02.54
6.9	PLOIEȘTI VEST				6	03.00	5	03.05
11.7	BUDA				9	-	-	03.14
14.2		60	Florești Prahova		13	-	-	03.27
14.3	CÂMPINA			17	03.44	30	04.14	
9.8	Comarnic			17	-	-	04.31	
5.4	Valea Largă Hm.			11	-	-	04.42	
7.6	Sinaia			6	-	-	04.48	
3.9	Bușteni			9	-	-	04.57	
7.3	Azuga			5	-	-	05.02	
95.1	PREDEAL		2	12	05.14	32	05.46	
04h	06m		SUMARUL...	6	126		120	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 45% (Vezi pct.13 din DISPOZIȚII GENERALE).
 Tren prevăzut pentru circulația vagoanelor transpuse și a vagoanelor de ecartament normal.

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 40%

Tren format din vagoane transpuse încărcate circula conform ordinului
 25/A/206/1975.

Trenul va fi compus astfel încât să nu necesite prelucrări suplimentare la schimbarea
 modului de remorcare și rebrusare în stația Brașov Triaj
 (vezi R 006, art. 6 și pct 16 din Dispoziții Generale)

COMPUNERE:

Dornești - Vințu de Jos : 2000 tone, 600 metri

Pe această trasa se poate expedia:

1. Socola - Ploiești Est = 1800 tone, 650 metri.
2. Socola - Brazi = 1800 tone, 650 metri.
3. Suceava - Brazi = 2400 tone, 700 metri.
4. Socola - Ploiești Triaj = 1800 tone, 650 metri.
5. Suceava - Ploiești Triaj = 2400 tone, 700 metri.
6. Socola - Ghighiu = 1800 tone, 650 metri.
7. Suceava - Ghighiu = 2400 tone, 700 metri.

De la Ploiești Est la Brazi se expediază ca tren 60118i.

De la Ploiești Est la Ploiești Triaj se expediază ca tren 60118j.

De la Ploiești Est la Ghighiu se expediază ca tren 60118k.

Nr. 60118j PLOIESTI EST -PLOIESTI TRIAJ

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
4.3		50	PLOIEȘTI EST	2	10			
3.5	7.7	60/30	PLOIEȘTI SUD					
			PLOIEȘTI TRIAJ		6			
00h	16m		SUMARUL...	2	16		0	

Nr. 60118i PLOIESTI EST-PLOIESTI SUD-PLOIESTI TRIAJ - BRAZI

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
4.3		50	PLOIEȘTI EST	1	8			
3.5			PLOIEȘTI SUD					
4.6	12.3	60	PLOIEȘTI TRIAJ					
			BRAZI		10			
00h	25m		SUMARUL...	1	25		0	

Nr. 60118k PLOIESTI EST-GHIGHIU

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
2.3		50	PLOIEȘTI EST	1	5			
3.4	5.7		Dâmbu Hm.					
			GHIGHIU		7			
00h	12m		SUMARUL...	1	12		0	

**Nr. 60129 TÂRGU MURES SUD - RAZBOIENI - TEIUS - PLOIESTI SUD-
BUZAU- C-TA PORT ZONA B**

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PREDEAL			10.05	36	10.41
7.3		35	Azuga		14	-	-	10.55
3.9		40	Bușteni		6	-	-	11.01
7.6		35	SINAIA		13	-	-	11.14
5.4		40	Valea Largă Hm.		9	-	-	11.23
9.8		35	Comarnic		17	-	-	11.40
14.3			CÂMPINA	2	28	12.08	10	12.18
14.2			Florești Prahova		17	-	-	12.35
11.7		55	BUDA		15	12.50	22	13.12
6.9			PLOIEȘTI VEST		11	13.23	4	13.27
3.0		70	PLOIEȘTI SUD		6	-	-	13.33
4.3	88.3		PLOIEȘTI EST ⊗		8	13.41	126	15.47
6.8	95.1	50	VALEA CĂLUGĂREASCĂ ...	2	12	-	-	15.59
05h	18m		SUMARUL...	4	156		162	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 45%

Tren prevazut pentru circulatia vagoanelor transpuse si vagoane de ecartament normal

(Vezi pct.13 din Dispozitii generale).

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 40%

Tren prevazut pentru circulatia vagoanelor transpuse incarcate, circula conform ordinului 25/A/206/1975.

In cazul circulatiei cu vagoane echipate cu frana proportionala cu incarcatura, procentul minim de masa franata al trenului este de 93% in cazul remorcarii cu locomotiva electrica fara frana electrica si 60% in cazul remorcarii cu locomotiva cu frana electrica functionala. Aceste prevederi sunt valabile si pentru acele variante ale trenului care circula pe distanta Predeal - Campina.

COMPUNERE:

Brasov Triaj - Ploiesti Est(pentru Constanta Port Zona B) : 1500 tone, 600 metri.

Cuplul II se expediaza in trasa trenului: 60366.

Ploiesti Est(de la Târgu Mures Sud, Vintu de Jos) - Constanta Port Zona B :naveta încarcată cu produse chimice: 3000 tone, 600 metri.

Pe aceasta trasa se poate expedia:

1)Ploiesti Est - C-ta Port Zona B sau Constanta Port Terminal Ferry-Boat: 3000 tone, 720 metri.

2)Ploiesti Est - Constanta Port Mol 5: 3000 tone, 500 metri.

3)Brasov Triaj - Constanta Port Mol 5: 1550 tone, 500 metri.

4)Brasov Triaj - Constanta Port Zona B, Ferry-Boat : 1550 tone, 620 metri.

5)Tg. Mureș Sud - Ploiesti Triaj : 1500 tone, 600 metri

De la Ploiesti Vest la Ploiesti Triaj circula ca tren 60129i.

PROCENT DE FRANARE: 50

1. Targu Mures Sud (Ploiesti Est) - Constanta Port Mol 5 : 3000 tone 500 metri.
2. Targu Mures Sud (Ploiesti Est) - Constanta Port Zona B,Zona C, FERRY BOAT : 3000 metri, 620 metri
- 3.Targu Mures Sud (Ploiesti Est) - Calarasi Sud: 2910 tone, 650 metri.

Nr. 60129i PLOIESTI VEST - PLOIESTI TRIAJ

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
3.1	3.1	60/30	PLOIEȘTI VEST PLOIEȘTI TRIAJ	2	9			
00h	09m		SUMARUL...	2	9		0	

Nr. 60366 BRASOV TRIAJ - PLOIESTI SUD -PLOIESTI EST

Cuplul II de la tren 60129

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			PREDEAL			10.19	31	10.50
7.3		35	Azuga		14	-	-	11.04
3.9		40	Bușteni		6	-	-	11.10
7.6		35	SINAIA		13	-	-	11.23
5.4		40	Valea Largă Hm.		9	-	-	11.32
9.8		35	Comarnic		19	11.51	12	12.03
14.3			CÂMPINA	2	29	-	-	12.32
14.2			Florești Prahova		17	12.49	30	13.19
11.7		60	BUDA		14	-	-	13.33
6.9			PLOIEȘTI VEST		8	-	-	13.41
3.0			PLOIEȘTI SUD		7	-	-	13.48
4.3	88.3	50	PLOIEȘTI EST		7	13.55		
03h	05m		SUMARUL...	2	143		42	

In cazul circulatiei cu vagoane echipate cu frana proportionala cu incarcatura, procentul minim de masa franata al trenului este de 93% in cazul remorcarii cu locomotiva electrica fara frana electrica si 60% in cazul remorcarii cu locomotiva cu frana electrica functionala.

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 45%

Tren prevazut pentru circulatia vagoanelor transpuse si vagoane de ecartament normal

(Vezi pct.13 din Dispozitii generale).

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 40%

Tren prevazut pentru circulatia vagoanelor transpuse incarcate, circula conform ordinului 25/A/206/1975.

COMPUNERE:

BRASOV TRIAJ - PLOIESTI EST : 1500 tone, 600 metri.

Nr. 60130i PLOIESTI EST -PLOIESTI TRIAJ

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
4.3		50	PLOIEȘTI EST	2	10			
			PLOIEȘTI SUD					
3.5	7.7	60/30	PLOIEȘTI TRIAJ					
00h	16m		SUMARUL...	2	16		0	

**Nr. 60130 CONSTANTA PORT ZONA B- BUZAU-PLOIESTI SUD -
BRASOV TRIAJ - TEIUS - RAZBOIENI-TÂRGU MURES SUD**

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
6.8		50	VALEA CĂLUGĂREASCĂ ...	4		-	-	22.39
4.3			PLOIEȘTI EST ⊗		10	22.49	87	00.16
3.0			PLOIEȘTI SUD		11	-	-	00.27
6.9		60	PLOIEȘTI VEST		5	00.32	5	00.37
6.9			BUDA		9	-	-	00.46
11.7			Florești Prahova		13	-	-	00.59
14.2			CÂMPINA		17	01.16	6	01.22
14.3			Comarnic		17	-	-	01.39
9.8			Valea Largă Hm.		11	-	-	01.50
5.4			Sinaia		6	-	-	01.56
7.6			Bușteni		9	-	-	02.05
3.9			Azuga		5	-	-	02.10
7.3	95.1		PREDEAL		2	12	02.22	50
03h	43m		SUMARUL...	6	125		98	

În cazul circulației cu vagoane echipate cu frână proporțională cu încărcătura, procentul minim de masă frânată al trenului este de 91 % în cazul remorcării cu locomotivă electrică fără frână electrică și 62 % în cazul remorcării cu locomotivă cu frână electrică funcțională. Aceste prevederi sunt valabile și pentru acele variante ale trenului care circula pe distanța Predeal – Brașov Triaj.

COMPUNERE :

Constanta Port Zona B, Constanta Port Ferry-Boat - Ploiesti Est(naveta pt. Târgu Mures Sud): 2910 tone, 560 metri.

Constanta Port Mol 5 -Ploiesti Est(naveta pt. Târgu Mures Sud): 2910 tone, 500 metri.

PLOIESTI EST (de la CONSTANTA PORT) - BRASOV TRIAJ: naveta Târgu Mures Sud = 910 tone, 560 metri.

Cuplu II se expediază ca tren 60322.

Trenul va avea vagon de semnal la ambele capete.

Trenul va fi compus astfel încât sa nu necesite prelucrari suplimentare la schimbarea modului

de remorcare si rebrusare în statia Brasov Triaj . (vezi R.006, art.6 si pct.16 din Dispozitii generale)

Pe aceasta trasa se poate expedia:

1. C-ta Port Zona B, C-ta Port Ferry-Boat - Palas - TG.MURES SUD: naveta goala pentru Tg.Mures Sud : 900 tone, 560 metri.
 2. C-ta Port Mol 5 - Palas - TG.MURES SUD: naveta goala pentru Tg .Mures Sud: 900 tone, 500 metri.
 3. Constanta Port Zona B, Constanta Port Fery-Boat - Palas- Buzau - Ploiesti Est sau Ploiesti Triaj: economic: 2910 tone, 750 metri.
 4. Constanta Port Mol 5 - Palas- Buzau - Ploiesti Est sau Ploiesti Triaj: 2910 tone, 500 metri.
- De la Ploiesti Est la Ploiesti Triaj se expediaza in trasa trenului 60130i.
- 5.Malina - Târgu Mures Sud: 2000 tone, 560 metri.
 6. C-ta Port Zona B, C-ta Port Ferry-Boat -Crăciunel (Vintu de Jos) - economic : 2650 tone, 600 metri,

Nr. 60322 PLOIESTI EST - PLOIESTI SUD -BRASOV TRIAJ

Cuplul II de la trenul 60130.

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)

Dist in Km simpl cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
4.3	50	PLOIEȘTI EST	4	11	-	-	01.38
3.0		Ploiești Sud					01.49
6.9	60	Ploiești Vest		6	-	-	01.55
11.7		Buda		8	-	-	02.03
14.2		Florești Prahova		13	-	-	02.16
14.3		CÂMPINA		16	-	-	02.32
9.8		Comarnic		16	-	-	02.48
5.4		Valea Largă Hm.		11	-	-	02.59
7.6		Sinaia		6	-	-	03.05
3.9		Bușteni		9	-	-	03.14
7.3		Azuga		5	-	-	03.19
88.3		PREDEAL		2	12	03.31	39
01h 53m		SUMARUL...	6	113		0	

În cazul circulației cu vagoane echipate cu frână proporțională cu încărcătura, procentul minim de masă frânată al trenului este de 91 % în cazul remorcării cu locomotivă electrică fără frână electrică și 62 % în cazul remorcării cu locomotivă cu frână electrică funcțională.

COMPUNERE: PLOIESTI EST - BRASOV TRIAJ: 2000 tone, 600 metri.

Nr. 60132 BRASOV TRIAJ - PLOIESTI SUD -PLOIESTI EST

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PREDEAL			02.11	40	02.51
7.3		45	Azuga		13	-	-	03.04
3.9			Bușteni		6	-	-	03.10
7.6			SINAIA		12	-	-	03.22
5.4			Valea Largă Hm.		9	-	-	03.31
9.8			Comarnic		15	-	-	03.46
14.3			CÂMPINA	2	24	-	-	04.10
14.2		70	Florești Prahova		16	-	-	04.26
11.7			BUDA		13	04.39	8	04.47
6.9			PLOIEȘTI VEST		11	04.58	5	05.03
3.0			PLOIEȘTI SUD		6	-	-	05.09
4.3	88.3	50	PLOIEȘTI EST		7	05.16		
02h	25m		SUMARUL...	2	132		13	

COMPUNERE:

BRASOV TRIAJ - PLOIESTI EST : 1500 tone, 600 metri.

**Nr. 60134 CONSTANTA PORT ZONA B- BUZAU-PLOIESTI SUD -
BRASOV TRIAJ -SICULENI - DEJ TRIAJ - HALMEU**

**La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct.16.4 din dispozitii generale).**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
		50	VALEA CĂLUGĂREASCĂ ...			-	-	15.21
6.8			PLOIEȘTI EST	⊗	10	15.31	60	16.31
4.3			PLOIEȘTI SUD		4	11	-	16.42
3.0			PLOIEȘTI VEST			6	-	16.48
6.9			BUDA			7	-	16.55
11.7		60	Florești Prahova		12	-	-	17.07
14.2			CÂMPINA	2	19	17.26	30	17.56
14.3			Comarnic		17	-	-	18.13
9.8			Valea Largă Hm.		11	-	-	18.24
5.4			Sinaia		6	-	-	18.30
7.6			Bușteni		8	-	-	18.38
3.9			Azuga		5	-	-	18.43
7.3	95.1		PREDEAL	2	12	18.55	25	19.20
03h	34m		SUMARUL...	8	124		90	

În cazul circulației cu vagoane echipate cu frână proporțională cu încărcătura, procentul minim de masă frânată al trenului este de 91 % în cazul remorcării cu locomotivă electrică fără frână electrică și 62 % în cazul remorcării cu locomotivă cu frână electrică funcțională. Aceste prevederi sunt valabile și pentru acele variante ale trenului care circula pe distanța Predeal – Brașov Triaj.

COMPUNERE :

Constanța Port(Zona B, Fery-Boat) - Halmeu : 2000 tone, 600 metri.

Constanța Port Mol 5 - Halmeu : 2000 tone, 500 metri.

Pe această trasa se poate expedia:

1. Constanța Port Zona B, Constanța Port Fery-Boat - Ploiești Triaj (pt. Buzau) : 2910 tone, 750 metri.

2. Constanța Port Zona B, Constanța Port Fery-Boat sau Agigea Nord Oil Terminal - Palas- Brazi : 2910 tone, 750 metri.

3. Constanța Port Mol 5 - Palas-Brazi: 2910 tone, 500 metri.

De la Ploiești Est la Ploiești Triaj se expediază ca tren 60134i.

De la Ploiești Est la Brazi se expediază ca tren 60134j.

Pentru varianta 1, procent de masă frânată 45%

4. Constanța Port Zona B, Constanța Fery-Boat - Târgu Mureș Sud : 2000 tone, 600 metri.

5. Constanța Port Mol 5 - Târgu Mureș Sud : 2000 tone, 500 metri, tren 60134a.

Tren prevăzut pentru circulația vagoanelor transpuse și a vagoanelor de ecartament normal (vezi pct. 13 din Dispoziții generale)

Nr. 60134i PLOIESTI EST -PLOIESTI TRIAJ

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
4.3		50	PLOIEȘTI EST	2	10			
3.5	7.7	60/30	PLOIEȘTI SUD					
			PLOIEȘTI TRIAJ		6			
00h	16m		SUMARUL...	2	16		0	

Nr. 60134j PLOIESTI EST-PLOIESTI SUD-PLOIESTI TRIAJ - BRAZI

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
4.3		50	PLOIEȘTI EST		8			
3.5			PLOIEȘTI SUD					
4.6	12.3	60	PLOIEȘTI TRIAJ	1	10			
			BRAZI					
00h	25m		SUMARUL...	1	25		0	

Nr. 60148 CONSTANTA PORT ZONA B - RAM. PAJURA - CHITILA - BRAZI - BRASOV TRIAJ - HARMAN - TG. MURES SUD

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecarea
			LEHLIU			-	-	23.02
16.3			Sărulești		15	-	-	23.17
11.6	27.9		FUNDULEA HM.		11	-	-	23.28
12.2			Brănești Hm.		13	-	-	23.41
7.6			Pasărea	2	10	-	-	23.51
2.3		70	Ram. Pasarea		3	-	-	23.54
1.3			R. 2 Pantelimon		3	-	-	23.57
2.2			PANTELIMON		4	00.01	71	01.12
9.5			BUCUREȘTI BĂNEASA	1	11	-	-	01.23
2.5			Ram. Pajura		5	-	-	01.28
2.2		60	PAJURA HM. (700)		5	-	-	01.33
4.1	71.8		CHITILA	1	11	01.44	12	01.56
4.1			P. mac. R1 Buciumeni		6	-	-	02.02
3.4			Buftea		6	02.08	32	02.40
13.3		70	Periș		14	-	-	02.54
9.5			Crivina		9	-	-	03.03
11.7	113.8		BRAZI ⊗	4	16	03.19	84	04.43
4.6			P. M. Ram. Ploiești Tj.		6	-	-	04.49
2.9			PLOIEȘTI VEST		5	04.54	5	04.59
6.9			BUDA		9	-	-	05.08
11.7			Florești Prahova		13	-	-	05.21
14.2			CÂMPINA		17	05.38	60	06.38
14.3		60	Comarnic		17	-	-	06.55
9.8			Valea Largă Hm.		11	-	-	07.06
5.4			Sinaia		6	-	-	07.12
7.6			Bușteni		9	-	-	07.21
3.9			Azuga		5	-	-	07.26
7.3	202.4		PREDEAL	2	12	07.38	104	09.22
08h	36m		SUMARUL...	10	252		264	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 45%.

Tren prevazut pentru circulatia vagoanelor transpuse si vagoane de ecartament normal

(Vezi pct.13 din Dispozitii generale).

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 40%.

Tren prevazut pentru circulatia vagoanelor transpuse incarcate, circula conform ordinului 25/A/206/1975.

În cazul circulatiei cu vagoane echipate cu franâ proportionala cu încarcatura,

procentul minim de masa frânata al trenului este de 91 % în cazul remorcării cu locomotiva electrica fara frâna electrica si 62 % în cazul remorcarii cu locomotiva cu frâna electrica functionala. Aceste prevederi sunt valabile si pentru acele variante ale trenului care circula pe distanta Predeal – Brasov Triaj

COMPUNERE:

C-ta Port Zona B , C-ta Port Terminal Ferry-Boat - Tg. Mures: 1800 tone, 600 metri.

C-ta Port Mol 5 - Tg. Mures: 1800 tone, 500 metri.

Pe aceasta trasa se poate expedia:

1) C-ta Port Zona B , C-ta Port Terminal Ferry-Boat - Brazi sau Ploiesti Triaj: 2910 tone, 750 metri.

2)C-ta Port Mol5 - Brazi sau Ploiesti Triaj: 2910 tone, 500 metri.

De la Brazi la Ploiesti Triaj se expediaza ca tren 60148i.

3) C-ta Port Zona B , C-ta Port Terminal Ferry-Boat - Bucuresti Triaj: 2910 tone, 750 metri.

4) C-ta Port Mol 5 - Bucuresti Triaj: 2910 tone, 500 metri.

De la Chitila la Bucuresti Triaj se expediaza ca tren 60148j.

5) Calarasi S - Brasov Tj: 1800 tone, 640 metri.

Trenul va avea vagon de semnal la ambele capete.

6) Slobozia V - Brasov Tj: 1800 tone, 640 metri.

7)Bucuresti Triaj - Brasov Triaj (pt. Tg. Mures Sud) : 1800 tone, 600 metri.

De la Bucuresti Triaj la Chitila se expediaza ca tren 60148k.

8)C-ta Port Zona B , C-ta Port Terminal Ferry-Boat - Ploiesti Est : 2910 tone, 750 metri

De la Brazi la Ploiesti Est se expediaza ca tren 60148l.

9)Targoviste - Tg. Mures Sud : 900 tone, 600 metri

De la Targoviste la Buftea se expediaza ca tren 60148a.

10)Bucuresti Sud - Tg. Mures Sud : 900 tone, 600 metri

De la Bucuresti Sud la Pantelimon se expediaza ca tren 60148c.

Nr. 60148j CHITILA - BUCURESTI TRIAJ

Dist in Km simpl cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
2.2	50	CHITILA Ram. Rudeni		7			
2.5	40	BUCUREȘTII NOI		5			
1.8 6.5	30/20	BUCUREȘTI TRIAJ	1	10			
00h 22m		SUMARUL...	1	22		0	

Nr. 60148i BRAZI - PLOIESTI TRIAJ-PLOIESTI SUD-PLOIESTI EST

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
4.6	4.6	60/30	BRAZI	1	9			
3.5	8.1	60	PLOIEȘTI TRIAJ		7			
4.3	12.3	50	PLOIEȘTI SUD		10			
00h	26m		SUMARUL...	3	26		0	

Nr. 60148b GAESTI - T I T UVarianta trenului **60148a.**

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
11.3		60	GĂEȘTI		13	-	-	00.30
5.1			Mătășaru Hm.		6	-	-	00.43
3.7			Fusea Hm.		4	-	-	00.49
1.8	21.8		R. 1 Titu		5	00.58	-	00.53
00h	28m		SUMARUL...	1	28		0	

Nr. 60148k BUCURESTI TRIAJ-CHITILA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
1.6	1.6	40	P. M. GIULEȘTI	1	7			
00h	07m		CHITILA	1	7		0	
			SUMARUL...	1	7		0	

Nr. 60148a TARGOVISTE - TITU - P. MAC. R1 BUCIUMENI - BUFTEA
Varianta trenului 60148

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			TÂRGOVIȘTE					00.25
16.3		60	Nucet		18	-	-	00.43
13.5			R. 2 Titu		14	-	-	00.57
1.9	31.7		TITU	1	5	01.02	9	01.11
12.0	43.7		Ghergani Hm.	2	16	-	-	01.27
12.9		60*	Ciocănești Hm.		13	-	-	01.40
8.5			Săbăreni		9	-	-	01.49
2.6			RAM. SĂBĂRENI		3	-	-	01.52
2.5		60	P. mac. R1 Buciumeni		3	-	-	01.55
3.4	73.5	70	BUFTEA		5	02.00		
01h	35m		SUMARUL...	3	86		9	

COMPUNERE:

Târgoviste - Buftea : DVG: 900 tone, 600 metri.

Pe aceasta trasa se poate expedia:

1) Gaesti - Buftea: DVG: 900 tone, 600 metri

De la Gaesti la Titu se expediaza ca 60148b.

Nr. 60148c BUCUREȘTI SUD - PANTELIMON
Varianta trenului 60148.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			BUCUREȘTI SUD					23.20
1.5		50	P. mac. R1 Buc. Sud		4	-	-	23.24
4.4			P. mac. Ram. Voluntari		6	-	-	23.30
3.8	9.6		PANTELIMON	1	8	23.38		
00h	18m		SUMARUL...	1	18		0	

COMPUNERE:

Bucuresti Sud - Pantelimon : 1400 tone, 550 metri.

Nr. 60148i BRAZI - PLOIESTI TRIAJ

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			BRAZI					
4.6	4.6	60/30	PLOIESTI TRIAJ	1	10			
00h	10m		SUMARUL...	1	10		0	

Nr. 60150i PLOIESTI VEST - PLOIESTI TRIAJ

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
3.1	3.1	60/30	PLOIEȘTI VEST PLOIEȘTI TRIAJ	2	9			
00h	09m		SUMARUL...	2	9		0	

**Nr. 60150 TARGU MURES SUD - RAZBOIENI -TEIUS - BRASOV TRIAJ -
RAM. RUDENI - GIURGIU NORD**

**Pe distanta Chiajna - Videle circula pe trasa tehnologica.
La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
pe anumite distante de circulatie, pe aceiasi trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PREDEAL			14.16	148	16.44
7.3			Azuga		13	-	-	16.57
3.9			Bușteni		7	-	-	17.04
7.6		40	SINAIA		12	-	-	17.16
5.4			Valea Largă Hm.		9	-	-	17.25
9.8			Comarnic		16	17.41	110	19.31
14.3			CÂMPINA	2	29	20.00	13	20.13
14.2			Florești Prahova		18	20.31	34	21.05
11.7			BUDA		16	-	-	21.21
6.9			PLOIEȘTI VEST		9	21.30	26	21.56
2.9			P. M. Ram. Ploiești Tj.		5	-	-	22.01
4.6	88.6	70	BRAZI		6	22.07	35	22.42
11.7			Crivina		16	22.58	20	23.18
9.5			Periș	2	12	-	-	23.30
13.3			BUFTEA	2	16	23.46	55	00.41
3.4			P. mac. R1 Buciumeni		6	-	-	00.47
4.1	130.6		CHITILA		6	00.53	68	02.01
2.2		50	Ram. Rudeni		5	-	-	02.06
2.4			CHIAJNA	1	6	02.12		
3.1		80*	R. 1 Chiajna		5			
13.3			Grădinari	2	15			
10.7		60	Vadu Lat Hm.		14			
9.8		80*	Zăvestreni Hm.		10			
4.8	177.0	60	VIDELE		7			12.06
3.8		30	R. 2 Videle		10	-	-	12.16
4.5	185.3		Rădulești Hm.		11	12.27	101	14.08
7.6			Târnavele Hm.		11	-	-	14.19
7.9			Vlașca Hm.		10	-	-	14.29
9.1			Toporu		11	-	-	14.40
10.6		50	Chiriacu Hm.		15	14.55	32	15.27
7.3			Stănești Hm.		11	-	-	15.38
8.0			Bălănoaia Hm.		10	-	-	15.48
4.3	240.1		GIURGIU NORD	2	9	15.57		
23h	13m		SUMARUL...	11	356		1037	

In cazul circulatiei cu vagoane echipate cu frană proportionala cu incarcatura, procentul minim de masa frânata al trenului este de 93 % in cazul remorcării

cu locomotiva electrica fara frâna electrica si 60 % în cazul remorcarii cu locomotiva cu frâna electrica functionala. Aceste prevederi sunt valabile si pentru acele variante ale

trenului care circula pe distanta Predeal – Câmpina.

COMPUNERE:

PREDEAL (de la TG. MURES SUD) - GIURGIU NORD : naveta încarcata cu produse chimice : 2280 tone, 600 metri.

Pe aceasta trasa se poate expedia:

1) Predeal (de la Voşlăbeni) - Bucureşti Progresu : 1550 tone, 600 metri

2)Tg. Mures Sud - Bucuresti Sud: 1550 tone, 560 metri.

De la Chitila la Bucuresti Sud se expediaza în trasa trenului: 60150a.

2)Tg. Mureş Sud - Bucuresti Progresu: naveta încarcata cu piatra : 1550 tone, 600 metri.

De la Chiajna la Bucuresti Progresu se expediaza in trasa trenului: 60150b.

3)Tg. Mures Sud - Targoviste: 1550 tone, 600 metri.

De la Buftea la Targoviste se expediaza în trasa trenului: 60150d.

4)Tg. Mures Sud - Ploiesti Triaj: 1550 tone, 600 metri.

De la Ploiesti Vest la Ploiesti Triaj se expediaza în trasa trenului: 60150i.

Nr. 60150a CHITILA - RAM.PAJURA -BUCURESTI SUD

Varianta trenului 60150.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CHITILA					01.54
4.1		60	PAJURA HM. (700)		8	-	-	02.02
2.2			Ram. Pajura	1	5	-	-	02.07
2.5		70	BUCUREȘTI BĂNEASA		3	-	-	02.10
9.5		80	PANTELIMON		9	02.19	10	02.29
3.8		50	P. mac. Ram. Voluntari		9	-	-	02.38
4.4			P. mac. R1 Buc. Sud		9	-	-	02.47
1.5	27.9		BUCUREȘTI SUD	1	6	02.53		
00h	59m		SUMARUL...	2	49		10	

Nr. 60150b CHIAJNA - R. 1 JILAVA - BUC. PROGRESU

Varianta trenului 60150.

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CHIAJNA					02.50
5.3		60	București Vest	3	11	-	-	03.01
7.7	Vârteju		3	12	-	-	03.13	
7.4	R. 1 Jilava			9	-	-	03.22	
0.7		50	R. 2 Jilava		2	-	-	03.24
1.7	22.8	60/15	BUCUREȘTI PROGRESU	2	8	03.32		
00h	42m		SUMARUL...	8	42		0	

Nr. 60150d BUFTEA-P.MAC.R.1 BUCIUMENI - SABARENI-TARGOVISTE

Varianta trenului 60150.

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			BUFTEA					01.15
3.4		60	P. mac. R1 Buciumeni		5	-	-	01.20
2.5			RAM. SĂBĂRENI		7	-	-	01.27
2.6	8.5		Săbăreni		3	-	-	01.30
8.5			Ciocănești Hm.		9	-	-	01.39
12.9		50**	Ghergani Hm.	3	19	-	-	01.58
12.0		60	TITU		14	02.12	11	02.23
1.9			R. 2 Titu		4	-	-	02.27
13.5			Nucet		14	-	-	02.41
16.3	73.5		TÂRGOVIȘTE	1	19	03.00		
01h	45m		SUMARUL...	4	94		11	

Nr. 60152 GIURGIU NORD - VIDELE - RAM.RUDENI - PLOIESTI TRIAJ - BRASOV TRIAJ - DEDA - TÂRGU MURES SUD

Pe distanta Videle - Chiajna circula pe trasa tehnologica.

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			GIURGIU NORD					22.36
4.3			Bălănoaia Hm.		7	-	-	22.43
8.0			Stănești Hm.		11	22.54	32	23.26
7.3			Chiriacu Hm.		12	23.38	18	23.56
10.6		50	Toporu		14	-	-	00.10
9.1			Vlașca Hm.		11	-	-	00.21
7.9			Târnavele Hm.		10	-	-	00.31
7.6	54.8		Rădulești Hm.		11	00.42	58	01.40
4.5		30	R. 2 Videle		11	-	-	01.51
3.8	63.1		VIDELE	2	12	02.03		
4.8			Zăvestreni Hm.		7			
9.8			Vadu Lat Hm.		13			
10.7		60	Grădinari		16			
13.3			R. 1 Chiajna		17			
3.1			CHIAJNA	2	7			05.47
2.4		50	Ram. Rudeni		5	-	-	05.52
2.2	109.5		CHITILA	1	7	05.59	123	08.02
4.1			P. mac. R1 Buciumeni		5	-	-	08.07
3.4			BUFTEA		3	-	-	08.10
13.3		70	Periș		14	08.24	22	08.46
9.5			Crivina		13	08.59	56	09.55
11.7	151.5		BRAZI	⊗ 4	21	10.16	122	12.18
4.6			P. M. Ram. Ploiești Tj.		6	-	-	12.24
2.9			PLOIEȘTI VEST		5	12.29	5	12.34
6.9			BUDA		10	-	-	12.44
11.7			Florești Prahova		13	-	-	12.57
14.2	191.9		CÂMPINA		16	-	-	13.13
14.3		60	Comarnic		16	-	-	13.29
9.8			Valea Largă Hm.		11	-	-	13.40
5.4			Sinaia		6	-	-	13.46
7.6			Bușteni		8	-	-	13.54
3.9			Azuga		5	-	-	13.59
7.3	240.1		PREDEAL	2	12	14.11	25	14.36
15h	35m		SUMARUL...	11	335		600	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 45 %.

Tren prevazut pentru circulatia vagoanelor transpuse si a vagoanelor de

ecartament normal (Vezi punctul 16 din Dispozitii generale).

În cazul circulației cu vagoane echipate cu frâna proporțională cu încărcătura, procentul minim de masă frânată al trenului este de 91 % în cazul remorcării cu locomotivă electrică fără frâna electrică și 62 % în cazul remorcării cu locomotivă cu frâna electrică funcțională. Aceste prevederi sunt valabile și pentru acele variante ale trenului care circulă pe distanța Predeal – Brașov Triaj.

COMPUNERE:

Giurgiu Nord - Tg. Mureș Sud: DVG: 900 tone, 600 metri.

Pe această trasa se poate expedia:

1) București Triaj - Tg. Mureș Sud : DVG: 900 tone, 600 metri

De la București Triaj la Chitila se expediază ca 60152i.

2) Ploiești Triaj - Tg. Mureș Sud: DVG: 900 tone, 600 metri.

De la Brazi la Ploiești Triaj se expediază ca 60152j.

Trenul va avea vagon de semnal la ambele capete.

3) București Sud - Tg. Mureș Sud: DVG: 900 tone, 600 metri.

De la București Sud la Chitila se expediază în trasa trenului: 60152c.

4) Giurgiu Nord - București Triaj : 1820 tone, 630 metri.

De la Chiajna la București Triaj se expediază ca 60152k.

5) București Progresu - Tg. Mureș Sud : DVG: 900 tone, 600 metri.

De la București Progresu la Chiajna se expediază în trasa trenului: 60152a.

6) Târgoviște - Tg. Mureș Sud : DVG: 900 tone, 600 metri.

De la Târgoviște la Buftea se expediază în trasa trenului: 60152b.

7) Giurgiu Nord - Brașov Triaj (economic) : 1800 tone, 600m .

8) Giurgiu Nord - Dej Triaj : 1000 tone, 600 metri

Nr. 60152c BUCUREȘTI SUD - RAM.PAJURA - CHITILA

Varianta trenului 60152.

La programarea acestui tren, se va ține cont ca trenul circulă pe anumite distanțe de circulație, pe aceeași trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispoziții generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			BUCUREȘTI SUD					03.00
1.5		50	P. mac. R1 Buc. Sud		6	-	-	03.06
4.4			P. mac. Ram. Voluntari		9	-	-	03.15
3.8		70	PANTELIMON	1	11	03.26	40	04.06
9.5			BUCUREȘTI BĂNEASA	1	11	-	-	04.17
2.5		60	Ram. Pajura		4	-	-	04.21
2.2			PAJURA HM. (700)		5	-	-	04.26
4.1	27.9		CHITILA	1	10	04.36		
01h	36m		SUMARUL...	3	56		40	

Nr. 60152d GAESTI - TITU**Varianta trenului 60152b.**

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			GĂEȘTI					03.20
11.3			Mătășaru Hm.		13	-	-	03.33
5.1			Fusea Hm.		6	-	-	03.39
3.7		60	R. 1 Titu		4	-	-	03.43
1.8	21.8		TITU	1	5	03.48		
00h	28m		SUMARUL...	1	28		0	

Nr. 60152i BUCURESTI TRIAJ-CHITILA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
1.6	1.6	40	P. M. GIULEȘTI CHITILA	1	7			
00h	07m		SUMARUL...	1	7		0	

Nr. 60152a BUC.PROGRESU - R.1 JILAVA - CHIAJNA**Varianta tren 60152**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
1.7		60	BUCUREȘTI PROGRESU					03.45
0.7		50	R. 2 Jilava		5	-	-	03.50
7.4			R. 1 Jilava		2	-	-	03.52
7.7			Vârteju	5	21	-	-	04.13
5.3	22.8	60	București Vest	5	22	-	-	04.35
			CHIAJNA		13	04.48		
01h	03m		SUMARUL...	10	63		0	

Nr. 60152j BRAZI - PLOIESTI TRIAJ

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
4.6	4.6	60/30	BRAZI PLOIEȘTI TRIAJ	1	10			
00h	10m		SUMARUL...	1	10		0	

Nr. 60152k CHIAJNA - BUCURESTI TRIAJ

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
3.3		60	CHIAJNA		5			
1.8	5.1	30/20	BUCUREȘTII NOI	1	6			
00h	11m		BUCUREȘTI TRIAJ					
			SUMARUL...	1	11		0	

Nr. 60152b TARGOVISTE - TITU - P. MAC. R1 BUCIUMENI - BUFTEA
Varianta trenului 60152

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
16.3		60	TÂRGOVIȘTE		18	-	-	03.20
13.5			Nucet		14	-	-	03.38
1.9	31.7		R. 2 Titu	1	5	03.57	5	04.02
12.0	43.7		TITU	2	16	-	-	04.18
12.9		60*	Ghergani Hm.		13	-	-	04.31
8.5			Ciocănești Hm.		9	-	-	04.40
2.6			Săbăreni		3	-	-	04.43
2.5		60	RAM. SĂBĂRENI		6	-	-	04.49
3.4	73.5		P. mac. R1 Buciumeni		6	04.55	-	
01h	35m	70	BUFTEA		6			
			SUMARUL...	3	90		5	

COMPUNERE:

Târgoviste - Buftea : DVG: 900 tone, 600 metri.

Pe aceasta trasa se poate expedia:

1) Gaesti - Buftea: DVG: 900 tone, 600 metri

De la Gaesti la Titu se expediaza ca 60152d.

**Nr. 60163 BRAZI - BRASOV TRIAJ - TEIUȘ - RAM. COJOCNA - DEJ
TRIAJ - JIBOU - SUPLACU DE BARCAU**

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			BRAZI					02.05
4.6			P. M. Ram. Ploiești Tj.		6	-	-	02.11
2.9	7.5		PLOIEȘTI VEST		5	02.16	5	02.21
6.9			BUDA		9	-	-	02.30
11.7			Florești Prahova		13	-	-	02.43
14.2			CÂMPINA		16	-	-	02.59
14.3		60	Comarnic		16	-	-	03.15
9.8			Valea Largă Hm.		12	-	-	03.27
5.4			Sinaia		6	-	-	03.33
7.6			Bușteni		9	-	-	03.42
3.9			Azuga		5	-	-	03.47
7.3	88.6		PREDEAL	2	12	03.59	30	04.29
01h	54m		SUMARUL...	2	109		5	

În cazul circulației cu vagoane echipate cu frâna proporțională cu încărcătura, procentul minim de masă frânată al trenului este de 91 % în cazul remorcării cu locomotivă electrică fără frâna electrică și 62 % în cazul remorcării cu locomotivă cu frâna electrică funcțională. Aceste prevederi sunt valabile și pentru acele variante ale trenului care circula pe distanța Predeal – Brașov Triaj.

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 45 %. (Vezi pct.13 din DISPOZIȚII GENERALE).
Tren prevăzut pentru circulația vagoanelor transpuse și a vagoanelor de ecartament normal.

Pe această trasă se poate expedia:
PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 40 %.

Tren prevăzut pentru circulația vagoanelor transpuse încărcate, circula conform ordinului 25/A/206/1975.

Trenul se compune din două garnituri cuplate, de 1000 tone la siguranță, respectiv 1875 tone la semnal, fiecare garnitură având vagon de semnal.

Stația de formare va întocmi aratări de vagoane și note de frână separate pentru fiecare garnitură în parte și total tren, calculând procentele de frânare separat pentru fiecare garnitură și total tren.

În ultimele 350 tone nu se vor introduce vagoane a căror greutate totală (tara sau tara + încărcătura) este mai mică de 20 tone.

Trenul va fi compus astfel încât să nu necesite prelucrări suplimentare la schimbarea modului de remorcare și rebrusare în stația Brașov Triaj. (vezi R.006, art.6 și pct.16 din Dispoziții generale)

COMPUNERE :

Brazi - Predeal (pentru Suplacu de Barcău) : 2875 tone, 600 metri.

Pe această trasă se poate expedia:

1) Ploiesti Triaj - Predeal (pentru Brasov Triaj) : 2875 tone, 600 metri.

De la Ploiesti Triaj la Brazi se expediază ca 60163i.

2) Brazi - Brasov Triaj (Tg. Mures Sud), DVG : 900 tone, 600 metri.

3) Valea Calugareasca - Predeal : 2875 tone, 600 metri.

De la Valea Calugareasca la Ploiesti Vest se expediază ca tren 60163a.

Trenul va avea vagon de semnal la ambele capete.

Nr. 60163a VALEA CALUGAREASCA-PLOIESTI SUD - PLOIESTI VEST
Varianta trenului 60163.

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
6.8		50	VALEA CĂLUGĂREASCĂ ...					00.40
4.3	11.1		PLOIEȘTI EST ⊗	4	12	00.52	62	01.54
		70	PLOIEȘTI SUD			-	-	02.05
3.0	14.1		PLOIEȘTI VEST		5	02.10		
01h	30m		SUMARUL...	4	28		62	

Nr. 60163i PLOIESTI TRIAJ - BRAZI

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
4.6	4.6	60	PLOIEȘTI TRIAJ					
			BRAZI	1	10			
00h	10m		SUMARUL...	1	10		0	

**Nr. 60164 SUPLACU DE BARCAU - JIBOU - DEJ TRIAJ - RAM.
COJOCNA - CHITILA - BRADU RAFINARIE**

**La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PREDEAL			02.33	38	03.11
7.3		40	Azuga		13	-	-	03.24
3.9			Bușteni		6	-	-	03.30
7.6			SINAIA		12	-	-	03.42
5.4			Valea Largă Hm.		9	-	-	03.51
9.8			Comarnic		15	-	-	04.06
14.3			CÂMPINA	2	25	-	-	04.31
14.2		70	Florești Prahova		14	-	-	04.45
11.7			BUDA		13	04.58	57	05.55
6.9			PLOIEȘTI VEST		9	-	-	06.04
2.9			P. M. Ram. Ploiești Tj.		5	-	-	06.09
4.6	88.6		BRAZI		7	06.16	208	09.44
11.7			Crivina		14	-	-	09.58
9.5			Periș	2	11	-	-	10.09
13.3	123.1		BUFTEA	2	16	10.25	5	10.30
3.4			P. mac. R1 Buciumeni		5	-	-	10.35
4.1			CHITILA		7	10.42	63	11.45
2.6		80*	Ram. Săbăreni		4	-	-	11.49
2.6			Săbăreni		2	-	-	11.51
8.5			Ciocănești Hm.		7	-	-	11.58
12.9		50**	Ghergani Hm.	3	19	-	-	12.17
12.0		60	Titu		14	12.31	6	12.37
1.8			R. 1 Titu		4	-	-	12.41
3.7			Fusea Hm.		4	-	-	12.45
5.1			Mătăсарu Hm.		6	-	-	12.51
11.3			Găești		12	-	-	13.03
8.3			Pătroaia Hm.		9	-	-	13.12
8.0			Leordeni Argeș		9	-	-	13.21
5.9	213.2		CĂLINEȘTI HM.		6	-	-	13.27
8.2	221.5		GOLEȘTI	4	18	13.45	163	16.28
10h	34m			SUMARUL...	13	295		339

În cazul circulației cu vagoane echipate cu frână proporțională cu încărcătura, procentul minim de masă frânată al trenului este de 93 % în cazul remorcării cu locomotivă electrică fără frână electrică și 60 % în cazul remorcării cu locomotivă cu frână electrică funcțională.

În ultimele 350 tone nu se vor introduce vagoane a căror greutate totală (tara sau tara + încărcătura) este mai mică de 20 tone.

Trenul se compune din două garnituri cuplate, de 1500 tone la siguranță, respectiv

1500 tone la semnal, fiecare garnitura având vagon de semnal.

Statia de formare va întocmi aratari de vagoane si note de frâna separate pentru fiecare garnitura în parte si total tren, calculând procentele de frânare separat pentru fiecare garnitura si total tren.

Trenul va fi compus astfel încât sa nu necesite prelucrari suplimentare la schimbarea modului de remorcare si rebusare în statia Brasov Triaj . (vezi R.006, art.6 si pct.16 din Dispozitii generale)

COMPUNERE:

BRASOV TRIAJ(de la Suplacu de Barcau) - BRAZI : 1500 tone, 600 metri.

Cuplu II se expediaza ca tren 60284.

Brazi - Bradu Rafinarie, nav: 2700 tone, 600 metri.

Pe aceasta trasa se poate expedia:

Brasov Triaj – Ploiesti Triaj: 1500 tone, 600 metri.

De la Brazi la Ploiesti Triaj se expediaza ca 60164i.

Trenul va avea vagon de semnal la ambele capete

sau De la Ploiesti Vest la Ploiesti Triaj se expediaza ca tren 60164j.

Nr. 60164i BRAZI - PLOIESTI TRIAJ

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
4.6	4.6	60/30	BRAZI PLOIEȘTI TRIAJ	1	10			
00h	10m		SUMARUL...	1	10		0	

Nr. 60164j PLOIESTI VEST - PLOIESTI TRIAJ

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
3.1	3.1	60/30	PLOIEȘTI VEST PLOIEȘTI TRIAJ	2	9			
00h	09m		SUMARUL...	2	9		0	

Nr. 60284 BRASOV TRIAJ - BRAZI

Cuplul II de la trenul 60164.

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			PREDEAL			03.26	30	03.56
7.3		40	Azuga		13	-	-	04.09
3.9			Bușteni		6	-	-	04.15
7.6			SINAIA		14	04.29	14	04.43
5.4			Valea Largă Hm.		11	-	-	04.54
9.8			Comarnic		15	-	-	05.09
14.3			CÂMPINA		2	25	-	-
14.2		70	Florești Prahova		14	-	-	05.48
11.7			BUDA		12	06.00	105	07.45
6.9			PLOIEȘTI VEST		8	-	-	07.53
2.9			P. M. Ram. Ploiești Tj.		5	-	-	07.58
4.6	88.6		BRAZI		6	08.04		
04h	08m		SUMARUL...	2	129		119	

În cazul circulației cu vagoane echipate cu frână proporțională cu încărcătura, procentul minim de masă frânată al trenului este de 93 % în cazul remorcării cu locomotiva electrică fără frână electrică și 60 % în cazul remorcării cu locomotiva cu frână electrică funcțională.

COMPUNERE:

BRASOV TRIAJ - BRAZI : 1500 tone, 600 metri.

Nr. 60165 BRAZI - BRASOV TRIAJ - HARMAN - DEDA- DEJ TRIAJ - JIBOU - SUPLACU DE BARCAU

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			BRAZI					12.18
4.6			P. M. Ram. Ploiești Tj.		6	-	-	12.24
2.9	7.5		PLOIEȘTI VEST		5	12.29	5	12.34
6.9			BUDA		10	-	-	12.44
11.7			Florești Prahova		13	-	-	12.57
14.2			CÂMPINA		16	-	-	13.13
14.3		60	Comarnic		16	-	-	13.29
9.8			Valea Largă Hm.		11	-	-	13.40
5.4			Sinaia		6	-	-	13.46
7.6			Bușteni		8	-	-	13.54
3.9			Azuga		5	-	-	13.59
7.3	88.6		PREDEAL	2	12	14.11	25	14.36
01h	53m		SUMARUL...	2	108		5	

În cazul circulației cu vagoane echipate cu frâna proporțională cu încărcătura, procentul minim de masă frânată al trenului este de 91 % în cazul remorcării cu locomotivă electrică fără frâna electrică și 62 % în cazul remorcării cu locomotivă cu frâna electrică funcțională. Aceste prevederi sunt valabile și pentru acele variante ale trenului care circula pe distanța Predeal – Brașov Triaj.

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 45 %. (Vezi pct.13 din DISPOZIȚII GENERALE).
Tren prevăzut pentru circulația vagoanelor transpuse și a vagoanelor de ecartament normal.

Pe această trasă se poate expedia:
PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ= 40 %.

Tren prevăzut pentru circulația vagoanelor transpuse încărcate, circula conform ordinului 25/A/206/1975.

COMPUNERE:

Brazi - Suplacu de Barcău : 900 tone, 600 metri.

Pe această trasă se poate expedia:

1) Ploiești Triaj - Suplacu de Barcău : 900 tone, 600 metri.

De la Ploiești Triaj la Brazi se expediază ca 60165i.

2) Brazi - Deda (Tg. Mureș Sud) : 2000 tone, 600 metri.

3) Brazi - Deda (pt Nasăud) : 2000 tone, 600 metri.

Nr. 60165i PLOIESTI TRIAJ - BRAZI

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
4.6	4.6	60	PLOIESTI TRIAJ					
			BRAZI	1	10			
00h	10m		SUMARUL...	1	10		0	

Nr. 60168j PLOIESTI TRIAJ - PLOIESTI EST

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
3.5		60	PLOIEȘTI TRIAJ					
4.3	7.7	50	Ploiești Sud	2	10			
			PLOIEȘTI EST		9			
00h	19m		SUMARUL...	2	19		0	

Nr. 60168 CIUMESTI - GOLESTI - P.MAC.R1 BUCIUMENI - PLOIESTI SUD - BUZAU - DORNEȘTI

La programarea acestui tren, se va ține cont ca trenul circula pe anumite distante de circulație, pe aceeași trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispoziții generale).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			GOLEȘTI ⊗			04.43	87	06.10
8.2	8.2		CĂLINEȘTI HM.	6	16	-	-	06.26
5.9			Leordeni Argeș		6	-	-	06.32
8.0			Pătroaia Hm.		9	-	-	06.41
8.3			Găești		9	-	-	06.50
11.3		60	Mătășaru Hm.		12	-	-	07.02
5.1			Fusea Hm.		6	-	-	07.08
3.7			R. 1 Titu		4	-	-	07.12
1.8			TITU		4	07.16	45	08.01
12.0	64.3		Ghergani Hm.	2	16	-	-	08.17
12.9			Ciocănești Hm.		13	-	-	08.30
8.5		60*	Săbăreni		9	-	-	08.39
2.6			RAM. SĂBĂRENI		3	-	-	08.42
2.5		60	P. mac. R1 Buciumeni		3	-	-	08.45
3.4	94.1		BUFTEA		6	08.51	67	09.58
13.3		70	Periș		14	-	-	10.12
9.5			Crivina		11	10.23	45	11.08
11.7	128.7		BRAZI	4	21	11.29	32	12.01
6.7		60	GHIGHIU		11	12.12	17	12.29
3.4			Dâmbu Hm.		6	-	-	12.35
2.3		50	PLOIEȘTI EST ⊗	1	6	12.41	84	14.05
6.8	147.8		VALEA CĂLUGĂREASCĂ ...	2	12	-	-	14.17
08h	07m		SUMARUL...	15	197		290	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 40 %

Tren format din vagoane transpuse încarcate circula conform ordinului 25/A/206/1975.

PROCENT DE MASA FRÂNATA= 45% (Vezi pct.13 din DISPOZITII GENERALE).

Tren prevăzut pentru circulația vagoanelor transpuse și a vagoanelor de ecartament normal.

COMPUNERE:

Ciurmești - Dornesti, auto: 2000 tone, 650 metri .

Trenul va avea vagon de semnal la ambele capete.

Pe aceasta trasa se poate expedia:

1. Bradu Rafinarie - Socola: 3000 tone, 650 metri.

2. Argesel - Barbosi Tj. (pentru Malina): 2200 tone, 600 metri.

3. Argesel - Galati Brates: 2800 tone, 600 metri.

4. Golesti - Ploiesti Triaj: 3000 tone, 750 metri.

De la Brazi la Ploiesti Triaj se expediaza ca 60168i.

6. Ploiesti Triaj - Adjud: 2700 tone, 700 metri

De la Ploiesti Triaj la Ploiesti Est se expediaza 60168j.

7. Fieni - Malina : 2200 tone, 600 metri

De la Fieni la Titu se expediaza în trasa tr. 60168b.

Revizia tehnica si proba frânei se va efectua în statia Târgoviste.

8. Bucuresti Triaj - Adjud: 2700 tone, 700 metri.

De la Bucuresti Triaj la Chitila se expediaza în trasa tr. 60168k.

9. Golesti - Bucuresti Triaj: 3000 tone, 750 metri.

De la Chitila la Bucuresti Triaj se expediaza ca 60168l.

10. Bradu Rafinarie - Socola (prin Chitila): 3000 tone, 650 metri.

Trenul va avea vagon de semnal la ambele capete.

De la Sabareni la Buftea (prin Chitila) se expediaza ca 60168c.

11. Bradu Rafinarie - Socola (prin Dambu - Ploiesti Est): 2700 tone, 650 metri.

De la Brazi la Ploiesti Est se expediaza ca tren 60168m.

Nr. 60168b FIENI - TITU**Varianta trenului 60168.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			FIENI					04.25
	6.1		Pucioasa Hm.		8	-	-	04.33
	7.5		Vulcana Pandele P.M.Aj.		8	-	-	04.41
	3.6		DOICEȘTI		4	-	-	04.45
	4.1		Aninoasa Hm.		5	-	-	04.50
	2.1	60	TEIȘ Hm.		3	-	-	04.53
	3.8		TÂRGOVIȘTE	1	7	05.00	132	07.12
	16.3		Nucet		19	-	-	07.31
	13.5		R. 2 Titu		14	-	-	07.45
	1.9	58.8	TITU	1	5	07.50		
03h	25m		SUMARUL...	2	73		132	

Nr. 60168c SABARENI - CHITILA - BUFTEA**Varianta trenului 60168.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			SĂBĂRENI					08.32
2.6		60*	Ram. Săbăreni		3	-	-	08.35
2.6		60	CHITILA		3	08.38	49	09.27
4.1			P. mac. R1 Buciumeni		6	-	-	09.33
3.4	12.6	70	BUFTEA		6	09.39		
01h	07m		SUMARUL...	0	18		49	

Nr. 60168i BRAZI - PLOIESTI TRIAJ

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
4.6	4.6	60/30	BRAZI					
			PLOIEȘTI TRIAJ	1	10			
00h	10m		SUMARUL...	1	10		0	

Nr. 60168m BRAZI - PLOIESTI TRIAJ-PLOIESTI SUD-PLOIESTI EST

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
4.6	4.6	60/30	BRAZI					
			PLOIEȘTI TRIAJ	1	9			
3.5	8.1	60	PLOIEȘTI SUD		7			
4.3	12.3	50	PLOIEȘTI EST	2	10			
00h	26m		SUMARUL...	3	26		0	

Nr. 60168k BUCURESTI TRIAJ-CHITILA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
1.6	1.6	40	P. M. GIULEȘTI					
			CHITILA	1	7			
00h	07m		SUMARUL...	1	7		0	

Nr. 60168i CHITILA - BUCURESTI TRIAJ

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
2.2		50	CHITILA					
			Ram. Rudeni		7			
2.5		40	BUCUREȘTI NOI		5			
1.8	6.5	30/20	BUCUREȘTI TRIAJ	1	10			
00h	22m		SUMARUL...	1	22		0	

Nr. 60170 DORNESTI - PASCANI TRIAJ - PLOIESTI EST -PLOIESTI TRIAJ - BRAZI - P.MAC.R.1 BUCIUMENI- CIUMESTI

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
6.8	6.8	50	VALEA CĂLUGĂREASCĂ ...			07.26	18	07.44
4.3			PLOIEȘTI EST	⊗	12	07.56	55	08.51
3.5		60/30	PLOIEȘTI SUD	4	11	-	-	09.02
4.6	19.1	55	PLOIEȘTI TRIAJ		6	09.08	30	09.38
11.7		70	BRAZI	2	10	09.48	5	09.53
9.5			Crivina		13	-	-	10.06
13.3		70	Periș	2	11	-	-	10.17
3.4	57.0		BUFTEA	2	16	10.33	86	11.59
2.5		60	P. mac. R1 Buciumeni		5	-	-	12.04
2.6		70*	Ram. Săbăreni		3	-	-	12.07
8.5		70*	Săbăreni		4	-	-	12.11
12.9	83.5		50**	Ciocănești Hm.		8	-	-
12.0		50**	Ghergani Hm.	3	20	-	-	12.39
1.8			TITU		14	12.53	5	12.58
3.7		60	R. 1 Titu		4	-	-	13.02
5.1			Fusea Hm.		4	-	-	13.06
11.3		60	Mătăсарu Hm.		6	-	-	13.12
8.3			GĂEȘTI		12	-	-	13.24
8.0		60	Pătroaia Hm.		9	-	-	13.33
5.9	139.6		Leordeni Argeș		9	-	-	13.42
8.2	147.8	60	CĂLINEȘTI HM.		6	-	-	13.48
			GOLEȘTI	4	14	14.02	64	15.06
06h	36m		SUMARUL...	17	197		199	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 45 %. (Vezi pct.13 din DISPOZITII GENERALE).

Tren prevazut pentru circulatia vagoanelor transpuse si a vagoanelor de ecartament normal.

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 40 %.

Tren format din vagoane transpuse încărcate circula conform ordinului 25/A/206/1975.

COMPUNERE:

Dornesti - Ciumesti = 1400 tone, 600 metri.

Pe aceasta trasa se poate expedia:

1. Suceava - Ciumesti, containere: 1400 tone, 700 metri.
2. Cristesti Jijia sau Dornesti - Bradu Rafinarie: 1800 tone, 650 metri.
3. Dornesti, Ploiesti Est - Fieni: 2000 tone, 600 metri

De la Titu la Fieni circula in trasa trenului 60170a.

4. Dornesti - Brazi = 2400 tone, 650 metri.

5. Valea Seaca - Ciumesti = 1400 tone, 600 metri.
 6. Valea Seaca - Doicești = 2400 tone, 600 metri.
 7. Suceava - Ploiești Triaj = 2400 tone, 700 metri.

Nr. 60170a TITU - FIENI

Varianta trenului 60170.

La programarea acestui tren, se va ține cont ca trenul circula pe anumite distante de circulație, pe aceeași trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispoziții generale).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecure
			TITU					13.35
1.9			R. 2 Titu		4	-	-	13.39
13.5			NUCET		14	-	-	13.53
16.3			TÂRGOVIȘTE	1	19	14.12	13	14.25
3.8			TEIȘ Hm.		6	-	-	14.31
2.1		60	Aninoasa Hm.		3	-	-	14.34
4.1			DOICEȘTI		5	-	-	14.39
3.6			Vulcana Pandele P.M.Aj.		4	-	-	14.43
7.5			Pucioasa Hm.		8	-	-	14.51
6.1	58.8		FIENI	1	9	15.00		
01h	25m		SUMARUL...	2	72		13	

Nr. 60186 DORNESTI - PASCANI TRIAJ - PLOIESTI EST -GHIGHIU - BRAZI - RAM. RUDENI - VIDELE - GIURGIU NORD

**Pe distanta Chiajna - Videle circula pe trasa tehnologica.
La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct.16.4 din dispozitii generale.)**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			VALEA CĂLUGĂREASCĂ ...			-	-	09.53
6.8	6.8	50	PLOIEȘTI EST ⊗		10	10.03	45	10.48
2.3			Dâmbu Hm.		5	-	-	10.53
3.4			Ghighiu	1	7	11.00	5	11.05
6.7	19.1	60	BRAZI		10	11.15	91	12.46
11.7		70	Crivina		12	-	-	12.58
9.5			Periș	2	11	-	-	13.09
13.3			BUFTEA	2	15	13.24	54	14.18
3.4	57.0	50	P. MAC. R1 BUCIUMENI		6	-	-	14.24
4.1	61.1		CHITILA		6	14.30	24	14.54
2.2			Ram. Rudeni		4	-	-	14.58
2.4	65.7		CHIAJNA	1	6	15.04		
3.1		70*	R. 1 Chiajna		5			
13.3			Grădinari	2	15			
10.7		60	Vadu Lat Hm.		15			
9.8		70*	Zăvestreni Hm.		11			
4.8	107.5	60	VIDELE		7			20.39
3.8		30	R. 2 Videle		9	-	-	20.48
4.5	115.9		Rădulești Hm.		11	20.59	48	21.47
7.6		50	Târnavele Hm.		11	-	-	21.58
7.9			Vlașca Hm.		10	-	-	22.08
9.1			Toporu		11	-	-	22.19
10.6			Chiriacu Hm.		13	-	-	22.32
7.3			Stănești Hm.		11	22.43	51	23.34
8.0			Bălănoaia Hm.		12	-	-	23.46
4.3	170.6		GIURGIU NORD	2	9	23.55		
14h	02m		SUMARUL...	10	242		600	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 40 %

Tren format din vagoane transpuse încărcate circula conform ordinului 25/A/206/1975.

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 45 % (Vezi pct.13 din DISPOZITII GENERALE).

Tren prevazut pentru circulatia vagoanelor transpuse si a vagoanelor de ecartament normal.

COMPUNERE:

Dornesti - Giurgiu Nord = 2400 tone, 630 metri.

Pe aceasta trasa se poate expedia:

Cristesti J. - Ploiesti E=1800 tone, 650 metri
Socola - Brazi = 1800 tone ,650 metri.
Suceava - Brazi = 2400 tone ,700 metri.
Socola - Ploiesti Tj. = 1800 tone ,650 metri.
Suceava - Ploiesti Tj. = 2400 tone ,700 metri.
Socola - Ghighiu = 1800 tone , 650 metri.
Suceava - Ghighiu = 2400 tone , 700metri.
De la Ploiesti Est la Ploiesti Triaj se expediaza ca tren 60186i
Buftea(de la Dornesti) - Ciumesti: 1800 tone, 700 metri.
Dornesti - Fieni: 2000 tone, 600 metri.
De la Buftea la Ciumesti se expediaza ca tren 60186b.
De la Titu la Fieni se expediaza ca tren 60186c.

Nr. 60186b BUFTEA - P.MAC.R.1 BUCIUMENI - CIUMESTI**Varianta tren 60186.**

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			BUFTEA					14.35
3.4		70	P. mac. R1 Buciumeni		5	-	-	14.40
2.5		60	Ram. Săbăreni		3	-	-	14.43
2.6	8.5	70*	SĂBĂRENI		3	-	-	14.46
8.5			Ciocănești Hm.		9	-	-	14.55
12.9	29.8	50**	Ghergani Hm.	3	19	-	-	15.14
12.0			TITU		14	15.28	7	15.35
1.8			R. 1 Titu		4	-	-	15.39
3.7			Fusea Hm.		4	-	-	15.43
5.1			Mătăсарu Hm.		6	-	-	15.49
11.3		60	GĂEȘTI		14	16.03	9	16.12
8.3			Pătroaia Hm.		10	-	-	16.22
8.0			Leordeni Argeș		9	-	-	16.31
5.9	85.9		CĂLINEȘTI HM.		6	-	-	16.37
8.2	94.1		GOLEȘTI	4	14	16.51	115	18.46
02h	16m		SUMARUL...	7	120		16	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 45 %.

Tren prevazut pentru circulatia vagoanelor transpuse si a vagoanelor de ecartament normal. (Vezi pct.13 din dispozitii generale).

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 40 %.

Tren format din vagoane transpuse încarcate circula conform ordinului 25/A/206/1975.

COMPUNERE:

Buftea(de la Dornesti) - Ciumesti: 1800 tone, 700 metri.

Pe aceasta trasa se poate expedia:

Buftea(de la Cristesti Jijia) - Golesti(pentru Bradu Rafinarie),nav.CSI:1800 tone, 650 metri.

Tr. circ. fara oprire in st. Ion C. Bratianu.

Nr. 60186c TITU - FIENI

Varianta trenului 61186b.

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			TITU					16.27
1.9			R. 2 Titu		4	-	-	16.31
13.5			Nucet		14	-	-	16.45
16.3			TÂRGOVIȘTE	1	19	17.04	30	17.34
3.8			TEIȘ Hm.		6	-	-	17.40
2.1		60	Aninoasa Hm.		3	-	-	17.43
4.1			DOICEȘTI		7	17.50	9	17.59
3.6			Vulcana Pandele P.M.Aj.		6	-	-	18.05
7.5			Pucioasa Hm.		8	-	-	18.13
6.1	58.8		FIENI	1	9	18.22		
01h	55m		SUMARUL...	2	76		39	

Nr. 60186i PLOIEȘTI EST -PLOIEȘTI TRIAJ

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
4.3		50	PLOIEȘTI EST					
			PLOIEȘTI SUD	2	10			
3.5	7.7	60/30	PLOIEȘTI TRIAJ		6			
00h	16m		SUMARUL...	2	16		0	

Nr. 60188 CONSTANTA PORT ZONA B - RAM. PAJURA - CHITILA - BRAZI - PLOIESTI EST

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			LEHLIU			-	-	02.44
16.3			Sărulești		14	-	-	02.58
11.6	27.9		FUNDULEA HM.		10	-	-	03.08
12.2			Brănești Hm.		11	-	-	03.19
7.6			Pasărea	2	9	-	-	03.28
2.3		70	Ram. Pasărea		2	-	-	03.30
1.3			R. 2 Pantelimon		2	-	-	03.32
2.2			PANTELIMON		2	-	-	03.34
9.5			BUCUREȘTI BĂNEASA	1	13	03.47	30	04.17
2.5			Ram. Pajura		4	-	-	04.21
2.2		60	PAJURA HM. (700)		5	-	-	04.26
4.1	71.8		CHITILA	1	10	04.36	25	05.01
4.1			P. mac. R1 Buciumeni		7	-	-	05.08
3.4			Buftea		4	-	-	05.12
13.3		70	Periș		13	-	-	05.25
9.5			Crivina		9	-	-	05.34
11.7	113.8		BRAZI	4	18	05.52	25	06.17
4.6		60/30	PLOIEȘTI TRIAJ	2	11	06.28	113	08.21
3.5	121.9	60	PLOIEȘTI SUD		6	-	-	08.27
4.3	126.1	50	PLOIEȘTI EST		7	08.34		
05h	50m		SUMARUL...	10	157		193	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 45 %.

Tren prevazut pentru circulatia vagoanelor transpuse si vagoane de ecartament normal

(Vezi pct.13 din Dispozitii generale).

PROCENT DE MASA FRÂNATA= 40 %.

Tren prevazut pentru circulatia vagoanelor transpuse incarcate, circula conform ordinului 25/A/206/1975.

COMPUNERE:

C-ta Port Zona B , C-ta Port Terminal Ferry-Boat - Brazi sau Ploiesti Triaj sau Ploiesti Est : 2910 tone, 750 metri.

C-ta Port Mol 5 - Brazi sau Ploiesti Triaj sau Ploiesti Est : 2910 tone, 500 metri.

Pe aceasta trasa se poate expedia:

1) Agigea Nord Oil Terminal - Brazi sau Ploiesti Est: 2910 tone, 750 metri.

**Nr. 60189 PLOIESTI TRIAJ - BUZAU - FETESTI - PALAS - CONSTANTA
PORT ZONA B**

**La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct.16.4 din dispozitii generale.)**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PLOIEȘTI TRIAJ					18.50
3.5		60	PLOIEȘTI SUD		6	-	-	18.56
4.3			PLOIEȘTI EST ⊗		7	19.03	64	20.07
6.8	14.5	50	VALEA CĂLUGĂREASCĂ ...	2	12	-	-	20.19
01h	29m		SUMARUL...	2	25		64	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 40 %

Tren format din vagoane transpuse încarcat circula conform ordinului 25/A/206/1975

PROCENT DE MASA FRÂNATA= 45%. (Vezi pct.13 din DISPOZITII GENERALE).

Tren prevazut pentru circulatia vagoanelor transpuse si a vagoanelor de ecartament normal.

COMPUNERE:

Ploiesti Triaj sau Brazi - Constanta Port Zona B sau Constanta Port Terminal Ferry-Boat sau Agigea Nord Oil Terminal : 2700 tone, 700 metri.

Trenul se formeaza grupat cu aratari separate si frina de semnal la ambele grupe,grupa 803

(Fetesti) la semnal, grupa 806 (Constanta Port) la siguranta.

De la Brazi la Ploiesti Est se expediaza ca 60189i.

Pe aceasta trasa se poate expedia:

1.Ploiesti Nord - Constanta Port Zona B sau Constanta Port Terminal Ferry-Boat sau Agigea Nord Oil Terminal : 2900 tone, 700 metri.

De la Ploiesti Nord la Ploiesti Est se expediaza ca 60189j.

2.Brazi (prin Ghighiu) -C-ta Port Zona B sau C-ta Port Terminal Ferry-Boat: 2700 tone,700 metri.

De la Brazi la Ploiesti Est se expediaza ca 60189k.

Nr. 60189k BRAZI - PLOIESTI TRIAJ-PLOIESTI SUD-PLOIESTI EST

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			BRAZI					
4.6	4.6	60/30	PLOIEȘTI TRIAJ	1	9			
3.5	8.1	60	PLOIEȘTI SUD		7			
4.3	12.3	50	PLOIEȘTI EST	2	10			
00h	26m		SUMARUL...	3	26		0	

Nr. 60189j PLOIESTI NORD - PLOIESTI EST

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
3.0		60	PLOIEȘTI NORD		5			
2.1	5.1	50	Ploiesti Est Post 1		5			
00h	10m		SUMARUL...	0	10		0	

Nr. 60189i BRAZI - PLOIESTI TRIAJ-PLOIESTI SUD-PLOIESTI EST

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
4.6	4.6	60/30	BRAZI					
			PLOIEȘTI TRIAJ	1	9			
3.5	8.1	60	PLOIEȘTI SUD		7			
4.3	12.3	50	PLOIEȘTI EST	2	10			
00h	26m		SUMARUL...	3	26		0	

Nr. 60194 CIUMESTI - P.MAC. R1 BUCIUMENI - DAMBU-PLOIESTI EST-MALINA

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			GOLEȘTI			14.03	29	14.32
8.2	8.2		CĂLINEȘTI HM.	6	16	-	-	14.48
5.9			Leordeni Argeș		7	-	-	14.55
8.0			Pătroaia Hm.		9	-	-	15.04
8.3			Găești		9	-	-	15.13
11.3		60	Mătășaru Hm.		12	-	-	15.25
5.1			Fusea Hm.		6	-	-	15.31
3.7			R. 1 Titu		4	-	-	15.35
1.8			TITU		4	15.39	29	16.08
12.0	64.3		Ghergani Hm.	2	17	-	-	16.25
12.9			Ciocănești Hm.		13	-	-	16.38
8.5		60*	Săbăreni		11	16.49	110	18.39
2.6			RAM. SĂBĂRENI		4	-	-	18.43
2.5		60	P. mac. R1 Buciumeni		3	-	-	18.46
3.4			BUFTEA		7	18.53	98	20.31
13.3		70	Periș		13	-	-	20.44
9.5			Crivina		9	-	-	20.53
11.7	128.7		BRAZI	4	18	21.11	25	21.36
6.7		60	GHIGHIU		10	21.46	5	21.51
3.4			DÂMBU HM.		6	-	-	21.57
2.3		50	PLOIEȘTI EST	⊗	1	22.03	60	23.03
6.8	147.8		VALEA CĂLUGĂREASCĂ ...	2	12	-	-	23.15
08h	43m		SUMARUL...	15	196		327	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 45%

Tren prevazut pentru circulatia vagoanelor transpuse si vagoane de ecartament normal

(Vezi pct.13 din Dispozitii generale).

PROCENT DE MASA FRÂNATA= 40 %.

Tren prevazut pentru circulatia vagoanelor transpuse incarcate, circula conform ordinului 25/A/206/1975.

COMPUNERE: Ciumesti - Malina: 2200 tone, 750 metri.

Pe aceasta trasa se poate expedia:

- 1.Ciumesti - Galati Brates: 2500 tone, 700 metri.
- 2.Bradu Rafinarie - Berca, Ciresu: 1000 tone, 600 metri.
- 3.Bradu Rafinarie – Moinesti : 1000 tone, 400 metri.

**Nr. 60196 CIUMESTI - GOLESTI - CHITILA - RAM. PAJURA -
CONSTANTA PORT ZONA B**

**La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			GOLEȘTI			02.43	17	03.00
8.2	8.2		CĂLINEȘTI HM.	6	16	-	-	03.16
5.9			Leordeni Argeș		6	-	-	03.22
8.0			Pătroaia Hm.		9	-	-	03.31
8.3			GĂEȘTI		9	-	-	03.40
11.3		60	Mătăsaru Hm.		12	-	-	03.52
5.1			Fusea Hm.		6	-	-	03.58
3.7			R. 1 Titu		4	-	-	04.02
1.8			TITU		4	04.06	5	04.11
12.0	64.3		Ghergani Hm.	2	16	-	-	04.27
12.9			Ciocănești Hm.		14	-	-	04.41
8.5		60*	Săbăreni		9	-	-	04.50
2.6			Ram. Săbăreni		3	-	-	04.53
2.6	90.9		CHITILA	⊗	4	04.57	40	05.37
4.1		60	Pajura Hm. (700)		9	-	-	05.46
2.2			Ram. Pajura	1	5	-	-	05.51
2.5			București Băneasa		3	-	-	05.54
9.5			PANTELIMON		9	-	-	06.03
3.5			Ram. Pasarea		4	-	-	06.07
2.3			PASĂREA		2	-	-	06.09
7.6		70	Brănești Hm.	3	11	06.20	20	06.40
12.2			Fundulea Hm.		13	-	-	06.53
11.6			Sărulești		10	-	-	07.03
16.3	162.7		LEHLIU		15	-	-	07.18
04h	18m		SUMARUL...	12	193		65	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 45%

Tren prevazut pentru circulatia vagoanelor transpuse si vagoane de ecartament normal

(Vezi pct.13 din Dispozitii generale).

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 40%

Tren prevazut pentru circulatia vagoanelor transpuse incarcate, circula conform ordinului 25/A/206/1975.

Trenul va fi compus astfel încât niciuna din garnituri sa nu necesite prelucrari suplimentare

la combinare si rebrusare în statia SICULENI. (vezi R.006, art.6 si pct.16 din Dispozitii generale).

COMPUNERE:

Ciumesti - C-ta Port Zona B sau C-ta Port Ferry-Boat. : 3000 tone, 750 metri.

Ciumesti - C-ta Port Mol 5 : 3000 tone, 500 metri.

Pe aceasta trasa se poate expedia :

1. Bradu Rafinarie - Constanta Port Zona B sau C-ta Port Ferry-Boat: 3000 tone, 700 metri.
2. Bradu Rafinarie - Constanta Port Mol 5: 3000 tone, 500 metri.
3. Bucuresti Triaj -Constanta Port Zona B sau C-ta Port Ferry-Boat: 3000 tone, 750 metri.

De la Bucuresti Triaj la Chitila se expediaza ca 60196i.

4. Golesti - Bucuresti Triaj: 3000 tone, 750 metri

De la Chitila la Bucuresti Triaj se expediaza ca 60196j.

Pentru aceasta varianta:

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 45 %

Tren prevazut pentru circulatia vagoanelor transpuse si a vagoanelor de ecartament normal (Vezi punctul 16 din dispozitii generale).

Nr. 60196j CHITILA - BUCURESTI TRIAJ

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
2.2		50	CHITILA					
2.5		40	Ram. Rudeni		7			
1.8	6.5	30/20	BUCUREȘTII NOI		5			
			BUCUREȘTI TRIAJ	1	10			
00h	22m		SUMARUL...	1	22		0	

Nr. 60196i BUCURESTI TRIAJ-CHITILA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
1.6	1.6	40	P. M. GIULEȘTI					
			CHITILA	1	7			
00h	07m		SUMARUL...	1	7		0	

**Nr. 60198 CIUMESTI - GOLESTI - CHITILA - RAM. PAJURA -
CONSTANTA PORT ZONA B**

**La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			GOLEȘTI			07.43	53	08.36
8.2	8.2		CĂLINEȘTI HM.	6	16	-	-	08.52
5.9			Leordeni Argeș		6	-	-	08.58
8.0			Pătroaia Hm.		9	-	-	09.07
8.3			GĂEȘTI		9	-	-	09.16
11.3		60	Mătăsaru Hm.		12	-	-	09.28
5.1			Fusea Hm.		6	-	-	09.34
3.7			R. 1 Titu		4	-	-	09.38
1.8			TITU		4	09.42	5	09.47
12.0	64.3		Ghergani Hm.	2	16	-	-	10.03
12.9			Ciocănești Hm.		14	-	-	10.17
8.5		60*	Săbăreni		9	-	-	10.26
2.6			Ram. Săbăreni		3	-	-	10.29
2.6	90.9		CHITILA ⊗		4	10.33	55	11.28
4.1		60	Pajura Hm. (700)		9	-	-	11.37
2.2			Ram. Pajura	1	6	-	-	11.43
2.5		70	București Băneasa		3	-	-	11.46
9.5			PANTELIMON		8	-	-	11.54
3.5			Ram. Pasarea		3	-	-	11.57
2.3			PASĂREA		2	-	-	11.59
7.6		80	Brănești Hm.	3	10	-	-	12.09
12.2			Fundulea Hm.		11	-	-	12.20
11.6			Sărulești		10	-	-	12.30
16.3	162.7		LEHLIU		14	-	-	12.44
04h	08m		SUMARUL...	12	188		60	

COMPUNERE:

Ciuresti - C-ta Port Zona B sau C-ta Port Ferry-Boat. : 3000 tone, 751 metri.

Ciuresti - C-ta Port Mol 5 : 3000 tone, 500 metri.

Pe aceasta trasa se poate expedia :

1.Brada Rafinarie - Constanta Port Zona B sau C-ta Port Ferry-Boat: 3000 tone, 700 metri.

2.Brada Rafinarie - Constanta Port Mol 5: 3000 tone, 500 metri.

3.Ciuresti - Calarasi Sud: 3000 tone, 650 metri.

Trenul va avea vagon de semnal la ambele capete.

4.Bucuresti Triaj -Constanta Port Zona B sau C-ta Port Ferry-Boat: 3000 tone, 750 metri.

De la Bucuresti Triaj la Chitila se expediaza ca 60198i.

5.Golesti - Bucuresti Triaj: 3000 tone, 750 metri

De la Chitila la Bucuresti Triaj se expediaza ca 60198j.

Pentru aceasta varianta:

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 45 %

Tren prevazut pentru circulatia vagoanelor transpuse si a vagoanelor de ecartament normal (Vezi punctul 16 din dispozitii generale).

6.Fieni - Constanta Port Zona B sau Constanta Port Ferry-Boat : 3000 tone, 600 metri.

7.Fieni - Constanta Port Mol 5 : 3000 tone, 500 metri.

De la Fieni la Titu se expediază in trasa trenului 60198c.

8.Brazi - Constanta Port Zona B sau Constanta Port Ferry-Boat: 3000 tone, 720 metri.

De la Brazi la Chitila se expediază ca tren 60198d

Nr. 60198j CHITILA - BUCUREȘTI TRIAJ

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
2.2		50	CHITILA Ram. Rudeni		7			
2.5		40	BUCUREȘTII NOI		5			
1.8	6.5	30/20	BUCUREȘTI TRIAJ	1	10			
00h	22m		SUMARUL...	1	22		0	

Nr. 60198c FIENI - TITU

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			FIENI					08.00
6.1			Pucioasa Hm.		8	-	-	08.08
7.5			Vulcana Pandele P.M.Aj.		8	-	-	08.16
3.6			Doicești		4	-	-	08.20
4.1			Aninoasa Hm.		5	-	-	08.25
2.1		60	TEIȘ HM.		3	-	-	08.28
3.8			TÂRGOVIȘTE	⊗ 1	7	08.35	20	08.55
16.3			Nucet		18	-	-	09.13
13.5			R. 2 Titu		14	-	-	09.27
1.9	58.8		TITU	1	5	09.32		
01h	32m		SUMARUL...	2	72		20	

COMPUNERE :

Fieni - Constanta Port Zona B sau Constanta Port Ferry-Boat : 3000 tone, 600 metri.

Fieni - Constanta Port Mol 5 : 3000 tone, 500 metri.

Pe aceasta trasa se poate expedia:

1) Bucuresti Triaj - Constanta Port Zona B sau Constanta Port Ferry-Boat: 3000 tone, 750 metri.

De la Bucuresti Triaj la Bucuresti Baneasa se expediaza ca 60224i.

2)Bucuresti Sud - Constanta Port Zona B sau Constanta Port Ferry-Boat: 2500 tone, 700 metri.

De la Bucuresti Sud la Pantelimon se expediaza ca: 60224a.

3)Calinesti - Constanta Port Zona B sau Constanta Port Ferry-Boat: 3000 tone, 700 metri.

De la Calinesti la Titu se expediaza ca 60224b.

4) Brazi - Constanta Port Zona B sau Constanta Port Ferry-Boat: 3000 tone, 720 metri.

De la Brazi la Chitila se expediaza ca tren 60224g

5) Fieni - Calarasi Sud : 3000 tone, 650 metri.

Trenul va avea vagon de semnal la ambele capete.

Nr. 60198i BUCURESTI TRIAJ-CHITILA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
1.6	1.6	40	P. M. GIULESTI CHITILA	1	7			
00h	07m		SUMARUL...	1	7		0	

**Nr. 60202 CIUMESTI - GOLESTI - CHITILA - RAM. PAJURA -
CONSTANTA PORT ZONA B**

**La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			GOLEȘTI			23.43	15	23.58
8.2	8.2		CĂLINEȘTI HM.	6	19	-	-	00.17
5.9			Leordeni Argeș		6	-	-	00.23
8.0			Pătroaia Hm.		9	-	-	00.32
8.3			GĂEȘTI		9	-	-	00.41
11.3		60	Mătăsaru Hm.		13	-	-	00.54
5.1			Fusea Hm.		6	-	-	01.00
3.7			R. 1 Titu		4	-	-	01.04
1.8			TITU		4	01.08	11	01.19
12.0	64.3		Ghergani Hm.	2	17	-	-	01.36
12.9			Ciocănești Hm.		14	-	-	01.50
8.5		60*	Săbăreni		9	-	-	01.59
2.6			Ram. Săbăreni		3	-	-	02.02
2.6	90.9		CHITILA	⊗	4	02.06	50	02.56
4.1		60	Pajura Hm. (700)		9	-	-	03.05
2.2			Ram. Pajura	1	6	-	-	03.11
2.5		70	București Băneasa		3	-	-	03.14
9.5			PANTELIMON		8	-	-	03.22
3.5			Ram. Pasarea		3	-	-	03.25
2.3			PASĂREA		2	-	-	03.27
7.6		80	Brănești Hm.	3	10	03.37	8	03.45
12.2			Fundulea Hm.		12	-	-	03.57
11.6			Sărulești		10	-	-	04.07
16.3	162.7		LEHLIU		14	-	-	04.21
04h	23m		SUMARUL...	12	194		69	

COMPUNERE:

Ciumesti - C-ta Port Zona B sau C-ta Port Ferry-Boat. : 3000 tone, 751 metri.

Ciumesti - C-ta Port Mol 5 : 3000 tone, 500 metri.

Pe aceasta trasa se poate expedia:

1.Ciumesti - Calarasi Sud: 3000 tone, 650 metri.

Trenul va avea vagon de semnal la ambele capete.

2.Bucuresti Triaj- C-ta Port Zona B sau C-ta Port Ferry-Boat. : 3000 tone, 750 metri.

De la Bucuresti Triaj la Bucuresti Baneasa se expediaza ca tren 60202i

Nr. 60202i BUCURESTI TRIAJ - BUCURESTI BANEASA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
1.6	1.6	40	P. M. GIULESTI	1	9			
4.1		60	CHITILA		8			
2.2			Pajura Hm. (700)		5			
2.5	10.3	70	Ram. Pajura		6			
00h	43m		SUMARUL...	1	28		15	

**Nr. 60204 ISALNITA - ROSIORI NORD - VIDELE - BUCURESTI TRIAJ
POST 17 - CONSTANTA PORT ZONA B**

**Pe distanta Chiajna - Videle circula pe trasa tehnologica.
La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
pe anumite distante de circulatie, pe aceiasi trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			Ciolpani Hm.			14.21	3	14.24
3.8	3.8	80	R. 1 VIDELE		6	-	-	14.30
3.9	7.7	60	VIDELE		6	14.36		
4.8			Zăvestreni Hm.		7			
9.8		60**	Vadu Lat Hm.		10			
10.7		60	Grădinari		12			
13.3	46.4	60**	R. 1 CHIAJNA		16			
3.1	49.5		CHIAJNA	2	7			17.57
3.3		50	Bucureștii Noi Gr. C		6	-	-	18.03
1.4		40	Buc. Triaj Post 17	5	8	-	-	18.11
1.8		50	Ram. Pajura		3	-	-	18.14
2.5		70	BUCUREȘTI BĂNEASA		4	18.18	62	19.20
9.5			PANTELIMON		11	-	-	19.31
3.5			Ram. Pasarea		3	-	-	19.34
2.3			PASĂREA		2	-	-	19.36
7.6		80	Brănești Hm.	3	10	-	-	19.46
12.2			Fundulea Hm.		10	-	-	19.56
11.6			Sărulești		10	-	-	20.06
16.3	121.5		LEHLIU		14	-	-	20.20
05h	50m		SUMARUL...	10	139		211	

COMPUNERE:

Isalnita - Constanta Port Zona B sau Constanta Port Ferry-boat: 3000 tone, 750 metri.

Isalnita - Constanta Port Mol 5: 3000 tone, 500 metri.

Pe aceasta trasa se poate expedia:

1.Caracal(de la Slatina) - Tulcea Marfuri: 2000 tone, 500 metri.

2.Rosiori Nord(de la Costesti) - Constanta Port Zona B sau Ferry-boat: 1140 tone, 700 metri.

3.Raureni - Constanta Port Zona B,C sau Ferry-boat: 2000 tone, 600 metri.

Nr. 60211 BRAZI - PLOIESTI SUD - ADJUD - PASCANI TRIAJ - CRISTESTI JIJIA

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct.16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
		70	BRAZI					19.40
4.6			P. M. Ram. Ploiești Tj.		6	-	-	19.46
3.5			PLOIEȘTI SUD		5	-	-	19.51
		50	PLOIEȘTI EST		7	19.58	75	21.13
4.3			VALEA CĂLUGĂREASCĂ ...		12	-	-	21.25
6.8	19.1				2			
01h	45m		SUMARUL...	2	30		75	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 45% (Vezi pct.13 din DISPOZITII GENERALE).
Tren prevazut pentru circulatia vagoanelor transpuse si a vagoanelor de ecartament normal.

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 40%

Tren format numai din vagoane transpuse încarcate circula conform ordinului 25/A/206/1975.

COMPUNERE:

Brazi - Cristesti Jijia : 2200 tone, 650 metri.

Pe aceasta trasa se poate expedia:

1)Brazi - Suceava : 2200 tone, 700 metri.

Trenul va avea vagon de semnal la ambele capete.

2)Ploiesti Triaj - Valea Seaca: 2500 tone, 650 metri

3) Brazi - Dornesti: 2000 tone, 650 metri.

4)Brazi - Cristesti Jijia :tren naveta: 3000 tone, 650 metri.

5)I.L. Caragiale - Cristesti Jijia : tren naveta : 2800 tone, 600 metri

De la I.L. Caragiale la Ploiesti Est se expediata in trasa trenului 60211b.

6. Brazi - Piatra Neamt (pentru Bicaz) = 2900 tone, 650 metri.

Nr. 60211b IL.CARAGIALE-PLOIESTI SUD -PLOIESTI EST**Varianta trenului 60211.**

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
10.8		50	I. L. CARAGIALE	3	20	13.00	14	12.40
4.7			Târgșoru Nou Hm.		8	-		13.22
5.8			Crângu Lui Bot Hm.		7	-		13.29
1.0	22.3		Semnal XT PL. Vest		4	13.33		8
3.0		70	PLOIEȘTI VEST		7	-	-	13.48
4.3	29.6	50	PLOIEȘTI SUD		7	-	-	13.48
			PLOIEȘTI EST		7	13.55		
01h	15m		SUMARUL...	3	53		22	

Nr. 60216 CONSTANTA PORT ZONA B - CIULNITA - ARMASESTI

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
11.5	11.5	60	BROȘTENI HM.		14	-	-	08.41
6.9	18.4		URZICENI	1	12	08.55	70	10.05
			ARMĂȘEȘTI HM.			10.17		
01h	36m		SUMARUL...	1	26		70	

COMPUNERE:

Constanta Port Zona B, C-ta Terminal Ferryboat - Ciulnita - Urziceni (pt Armasesti) : 2910 tone, 625 metri.

Constanta Port Mol 5- Ciulnita-Urziceni (pt Armasesti): 2910 tone, 500 metri.

Urziceni - Armasesti: 910 tone, 625 metri.

Cuplul II se expediaza ca tren 60338.

Nr. 60338 URZICENI - ARMASESTI**Cuplu II de la tren 60216.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
6.9	6.9	60	URZICENI	1	13	11.03		10.50
			ARMĂȘEȘTI HM.					
00h	13m		SUMARUL...	1	13		0	

COMPUNERE: Urziceni – Armasesti: 2000 tone, 625 metri

Nr. 60222 CONSTANTA PORT ZONA B- PANTELIMON-BERCENI - JILAVA

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
		70	LEHLIU			-	-	02.18
16.3			Sărulești		16	02.34	31	03.05
11.6	27.9		FUNDULEA HM.		12	-	-	03.17
12.2			Brănești Hm.		12	-	-	03.29
7.6			Pasărea	2	12	03.41	50	04.31
2.3			Ram. Pasarea		5	-	-	04.36
3.5			PANTELIMON		5	04.41	65	05.46
3.8		50	P. mac. Ram. Voluntari		9	-	-	05.55
4.4			P. mac. R1 Buc. Sud		9	-	-	06.04
1.5			BUCUREȘTI SUD		3	-	-	06.07
3.3			P. mac. Abator		6	-	-	06.13
4.8			P. mac. Popesti Leordeni		10	-	-	06.23
5.2	76.4		BERCENI HM.		12	-	-	06.35
3.1	79.4		JILAVA		9	06.44		
04h	26m		SUMARUL...	2	120		146	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 45 %.

Tren prevazut pentru circulatia vagoanelor transpuse si vagoane de ecartament normal

(Vezi pct.13 din Dispozitii generale).

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 40 %.

Tren prevazut pentru circulatia vagoanelor transpuse incarcate, circula conform ordinului 25/A/206/1975.

COMPUNERE:

C-ta Port Zona B, C-ta Port Terminal Ferry-Boat- Bucuresti Sud: 2910 tone, 750 metri.

C-ta Port Mol 5 -Bucuresti Sud : 2910 tone, 500 metri.

C-ta Port Zona B, C-ta Port Terminal Ferry-Boat- Berceni: 2500 tone, 750 metri.

C-ta Port Mol 5 - Berceni : 2500 tone, 500 metri.

Trenul va avea vagon de semnal la ambele capete.

Pe aceasta trasa se poate expedia:

1.C-ta Port Zona B, C-ta Port Terminal Ferry-Boat - Bucuresti Triaj: 2910 tone, 750 metri.

2.C-ta Port Mol 5 - Bucuresti Triaj: 2910 tone, 500 metri.

De la Bucuresti Baneasa la Bucuresti Triaj se expediaza in trasa trenului 60222i.

3.C-ta Port Zona B, C-ta Port Terminal Ferry-Boat - Targoviste: 2910 tone, 750 metri.

4.C-ta Port Mol 5 - Targoviste: 2910 tone, 500 metri.

De la Pantelimon la Targoviste se expediaza ca tren 60222a.

5.C-ta Port Zona B, C-ta Port Terminal Ferry-Boat - Mogosoia : 2910 tone, 750 metri.

C-ta Port Mol 5 - Mogosoia : 2910 tone, 500 metri.

De la Pasarea la Mogosoia se expediaza ca tren 60222b.

Nr. 60222i BUCURESTI BANEASA-BUCURESTI TRIAJ

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
2.5		70	BUCUREȘTI BĂNEASA	2	6			
2.3	4.7	30/20	Ram. Pajura					
			BUCUREȘTI TRIAJ		9			
00h	15m		SUMARUL...	2	15		0	

Nr. 60222a PANTELIMON - RAM. PAJURA- CHITILA - TITU - TÂRGOVISTE**Varianta trenului 60222**

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).

Circula in rang 5

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare				
9.5		70	PANTELIMON	1	11	-	-	07.17				
2.5			BUCUREȘTI BĂNEASA						6	-	-	07.28
			Ram. Pajura						5	-	-	07.39
4.1	18.3	60	PAJURA HM. (700)	1	8	07.47	68	08.55				
2.2			CHITILA						4	-	-	08.59
2.6			Ram. Săbăreni						3	-	-	09.02
2.6			Săbăreni						9	-	-	09.11
8.5			Ciocănești Hm.						3	19	-	-
12.9	44.9	50**	Ghergani Hm.		14	09.44	16	10.00				
12.0		60	TITU	1	21	10.39						
1.9			R. 2 Titu						4	-	-	10.04
13.5			Nucet						14	-	-	10.18
16.3	88.6		TÂRGOVIȘTE									
03h	22m		SUMARUL...	6	118		84					

COMPUNERE:

Pantelimon (de la C-ta Port Zona B, C-ta Port Terminal Ferry-Boat) - Targoviste: 2910 tone, 750 metri.

Pantelimon (de la C-ta Port Mol 5) - Targoviste: 2910 tone, 500 metri.

Nr. 60222b PASĂREA - MOGOȘOAI**Varianta trenului 60222.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PASĂREA					08.10
2.3		50	Ram. Pasarea		5	-	-	08.15
2.4			Voluntari Hm.	1	6	-	-	08.21
12.8		30	Otopeni Hm.		28	-	-	08.49
6.3	23.8		MOGOȘOAI	1	17	09.06		
00h	56m		SUMARUL...	2	56		0	

**Nr. 60228 SLATINA - PIATRA OLT - BUCURESTI TRIAJ POST 17 -
CONSTANTA PORT ZONA B**

Pe distanta Videle - Chiajna circula pe trasa tehnologica.

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceiasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			Ciolpani Hm.			02.21	10	02.31
3.8	3.8	80	R. 1 VIDELE		6	-	-	02.37
3.9	7.7	60	VIDELE		6	02.43		
4.8			Zăvestreni Hm.		7			
9.8		60**	Vadu Lat Hm.		13			
10.7		60	Grădinari		16			
13.3		60**	R. 1 Chiajna		17			
3.1	49.5		CHIAJNA	2	7			05.55
3.3		50	Bucureștii Noi Gr. C		6	-	-	06.01
1.4		40	Buc. Triaj Post 17	5	8	-	-	06.09
1.8		50	Ram. Pajura		3	-	-	06.12
2.5		70	București Băneasa		5	06.17	29	06.46
9.5			PANTELIMON		9	-	-	06.55
3.5			Ram. Pasarea		4	-	-	06.59
2.3			PASĂREA		2	-	-	07.01
7.6		80	Brănești Hm.	3	9	-	-	07.10
12.2			Fundulea Hm.		11	-	-	07.21
11.6			Sărulești		11	07.32	23	07.55
16.3	121.5		LEHLIU		16	-	-	08.11
05h	34m		SUMARUL...	10	150		184	

COMPUNERE:

Caracal(de la Slatina) - Constanta Port Zona B sau Ferry-boat: 3000 tone, 750 metri.

Caracal(de la Slatina) - Constanta Port Mol 5: 3000 tone, 500 metri.

Pe aceasta trasa se poate expedia:

1. Slatina - Tulcea Marfuri: 2000 tone, 500 metri.
Trenul va avea vagon de semnal la ambele capete.
2. Caracal(de la Râureni) - Constanta Port Zona B sau Ferry-boat: 3000 tone, 750 metri.
Caracal(de la Râureni) - Constanta Port Mol 5: 3000 tone, 500 metri.
3. Caracal(de la Râureni) - Tulcea Marfuri: 2000 tone, 500 metri.
Trenul va avea vagon de semnal la ambele capete.
5. Corabia - Constanta Port Zona B: 2500 tone, 600 metri.
Trenul va avea vagon de semnal la ambele capete.
6. Turnu Magurele Port - Constanta Port Zona B: 2400 tone, 600 metri.
Trenul va avea vagon de semnal la ambele capete.
7. Caracal(de la Dr. Tr. Severin) - Constanta Port Zona B: 2000 tone, 717 metri.
8. Caracal(de la Isalnita) - Constanta Port Zona B sau Constanta Port Ferry-boat: 3000 tone, 750 metri.
9. Bucuresti Triaj - Constanta Port Zona B: 3000 tone, 720 metri.
De la Bucuresti Triaj la Bucuresti Baneasa se expediaza ca 60228j.
10. Caracal(de la Slatina) - Medgidia(pentru Romcim Medgidia): 2600 tone, 700 metri.
11. Giurgiu Nord - Constanta Port Zona B: 2000 tone, 650 metri.
De la Giurgiu Nord la Videle se expediaza in trasa trenului 60228g.

Nr. 60228j BUCURESTI TRIAJ - BUCURESTI BANEASA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
		40	P. M. GIULESTI					00.00
1.6	1.6	40	CHITILA	1	9	00.09	50	00.59
4.1		60	Pajura Hm. (700)		8	-	-	01.07
2.2			Ram. Pajura		5	-	-	01.12
2.5	10.3	70	BUCUREȘTI BĂNEASA		6	01.18		
01h	18m		SUMARUL...	1	28		50	

Nr. 60228g GIURGIU NORD - RADULESTI - VIDELE

Varianta trenului 60228.

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			GIURGIU NORD					22.36
4.3		50	Bălănoaia Hm.		7	-	-	22.43
8.0			Stănești Hm.		11	22.54	32	23.26
7.3			Chiriacu Hm.		12	23.38	18	23.56
10.6			Toporu		14	-	-	00.10
9.1			Vlașca Hm.		11	-	-	00.21
7.9			Târnavele Hm.		10	-	-	00.31
7.6	54.8		Rădulești Hm.		11	00.42	58	01.40
4.5		R. 2 Videle		11	-	-	01.51	
3.8	63.1	30	VIDELE	2	12	02.03		
03h	27m		SUMARUL...	2	99		108	

Nr. 60230i BUCURESTI TRIAJ-CHIAJNA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			P. M. GIULESTI					00.00
0.9		40	Ram. Rudeni		5	-	-	00.05
2.4	3.3	50	CHIAJNA	1	6	00.11		
00h	11m		SUMARUL...	1	11		0	

**Nr. 60230 CONSTANTA PORT ZONA B - BUCURESTI TRIAJ POST 17 -
PIATRA OLT - SLATINA**

**Pe distanta Chiajna - Videle circula pe trasa tehnologica.
La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			LEHLIU			16.28	5	16.33
16.3			Sărulești		16	-	-	16.49
11.6	27.9		FUNDULEA HM.		10	-	-	16.59
12.2			Brănești Hm.		11	-	-	17.10
7.6			Pasărea	2	9	-	-	17.19
2.3		70	Ram. Pasarea		3	-	-	17.22
1.3			R. 2 Pantelimon		2	-	-	17.24
2.2			PANTELIMON		3	-	-	17.27
9.5			BUCUREȘTI BĂNEASA	1	11	17.38	87	19.05
2.5			Ram. Pajura		4	-	-	19.09
1.8		50	Buc. Triaj Post 17		3	-	-	19.12
1.4		40	Bucureștii Noi Gr. C	5	8	-	-	19.20
3.3		50	CHIAJNA		6	19.26		
3.1		70*	R. 1 Chiajna		5			
13.3			Grădinari	2	17			
10.7		60	Vadu Lat Hm.		15			
9.8		70*	Zăvestreni Hm.		12			
4.8	113.8	60	VIDELE		7			23.24
3.9	117.7		R. 1 VIDELE		6	-	-	23.30
3.8		70	Ciolpani Hm.	1	7	23.37	16	23.53
06h	57m		SUMARUL...	10	148		269	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 45 %.

Tren prevazut pentru circulatia vagoanelor transpuse si vagoane de ecartament normal

(Vezi pct.13 din Dispozitii generale).

PROCENT DE MASA FRÂNATA= 40 %.

Tren prevazut pentru circulatia vagoanelor transpuse incarcate, circula conform ordinului 25/A/206/1975.

COMPUNERE:

Constanta Port Zona B , Constanța Port Terminal Ferry-Boat - Slatina: 2910 tone, 750 metri.

Constanta Port Mol 5 - Slatina: 2910 tone, 500 metri.

Trenul se compune din doua garnituri cuplate, de 2000 tone la siguranta, respectiv 910 tone la semnal, fiecare garnitura având vagon de semnal

Pe aceasta trasa se poate expedia:

1) Constanța Port Zona B, Constanța Port Terminal Ferry-Boat - Râureni : 2000 tone, 600 metri.

- 2) Constanta Port Mol 5 - Răureni: 2000 tone, 500 metri
 3) Medgidia (de la Tulcea Marfuri) - Caracal (pentru Slatina): 2910 tone, 750 metri.
 4) Constanta Port Zona B, C-ta Port Terminal Ferry-Boat - Caracal (pentru Isalnita) : 2910 tone, 750 metri.
 5) Constanta Port Mol 5 - Caracal (pentru Isalnita): 2910 tone, 500 metri.
 6) Bucuresti Triaj - Caracal (pentru Isalnita), nav. : 3000 tone, 750 metri.
 De la Bucuresti Triaj la Chiajna se expediază ca tren 60230i.
 7) Constanta Port Zona B, Constanta Port Terminal Ferry-Boat - Bucuresti Triaj : 2910 tone, 750 metri.
 8) Constanta Port Mol 5 - Bucuresti Triaj : 2910 tone, 500 metri.
 De la Bucuresti Baneasa la Bucuresti Triaj se expediază ca 60230j.
 9) Giurgiu Nord - Slatina : 1820 tone, 600 metri.
 De la Giurgiu Nord la Videle se expediază in trasa trenului 60230g.
 Trenul va avea vagon de semnal la ambele capete.
 10) Agigea Nord Oil Terminal - Videle: 2910 tone, 750 metri.
 11) Constanta Port Zona B, Constanta Port Terminal Ferry-Boat - Bucuresti Sud : 2500 tone, 750 metri.
 12) Constanta Port Mol 5 - Bucuresti Sud : 2500 tone, 500 metri.
 De la Chiajna la Bucuresti Sud se expediază in trasa trenului 60230a.

Nr. 60230j BUCURESTI BANEASA-BUCURESTI TRIAJ

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
2.5		70	BUCUREȘTI BĂNEASA					
			Ram. Pajura	2	6			
2.3	4.7	30/20	BUCUREȘTI TRIAJ		9			
00h	15m		SUMARUL...	2	15		0	

Nr. 60230a CHIAJNA-JILAVA-BERCENI-BUCURESTI SUD

Varianta trenului 60230.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CHIAJNA					20.25
5.3		60	București Vest	3	10	-	-	20.35
7.7	Vârteju		3	12	-	-	20.47	
7.4	R. 1 Jilava			8	-	-	20.55	
1.2	JILAVA			2	-	-	20.57	
3.1		50	Berceni Hm.		8	-	-	21.05
5.2	P. mac. Popești Leordeni			10	-	-	21.15	
4.8	P. mac. Abator			10	-	-	21.25	
3.3	37.9		BUCUREȘTI SUD		10	21.35		
01h	10m		SUMARUL...	6	70		0	

Nr. 60230g GIURGIU NORD - VIDELE

Varianta trenului 60230.

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			GIURGIU NORD					18.52
4.3		50	Bălănoaia Hm.		7	-	-	18.59
8.0			Stănești Hm.		11	19.10	29	19.39
7.3			Chiriacu Hm.		10	-	-	19.49
10.6			Toporu		13	-	-	20.02
9.1			Vlașca Hm.		11	-	-	20.13
7.9			Târnavele Hm.		12	20.25	66	21.31
7.6	54.8		Rădulești Hm.		13	21.44	51	22.35
4.5		30	R. 2 Videle		11	-	-	22.46
3.8	63.1		VIDELE	2	11	22.57		
04h	05m		SUMARUL...	2	99		146	

**Nr. 60246 PLOIESTI EST - BRAZI - RAM. RUDENI - VIDELE -
CARANSEBES TRIAJ - TIMISOARA EST - RONAT TRIAJ -
CURTICI**

**Pe distanta Chiajna - Videle circula pe trasa tehnologica.
La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PLOIEȘTI EST					12.44
4.3		50	PLOIEȘTI SUD	4	11	-	-	12.55
3.5		60	P. M. Ram. Ploiești Tj.		5	-	-	13.00
4.6			BRAZI		6	13.06	16	13.22
11.7			Crivina		13	-	-	13.35
9.5			Periș	2	11	-	-	13.46
13.3		70	BUFTEA	2	15	-	-	14.01
3.4			P. mac. R1 Buciumeni		4	-	-	14.05
4.1			CHITILA		7	14.12	13	14.25
2.2		50	Ram. Rudeni		5	-	-	14.30
2.4			CHIAJNA	1	7	14.37		
3.1		70*	R. 1 Chiajna		5			
13.3			Grădinari	2	15			
10.7		60	Vadu Lat Hm.		15			
9.8		70*	Zăvestreni Hm.		11			
4.8	100.7	60	VIDELE		7			20.29
3.9	104.7		R. 1 VIDELE		6	-	-	20.35
3.8		70	Ciolpani Hm.	1	7	20.42	23	21.05
07h	51m		SUMARUL...	11	143		328	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 45 %

Tren prevazut pentru circulatia vagoanelor transpuse si a vagoanelor de ecartament normal.(vezi punctul 16 din dispozitii generale)

COMPUNERE: Ploiesti Est - Curtici : 2000 tone, 600 metri.

Când circula fara vagoane SZD , procent de masa frânata = 55 %.

Pe aceasta trasa se poate expedia:

- 1.Ploiesti Triaj - Curtici: 2000 tone, 600 metri.
- 2.Ploiesti Est - Semenic: 2000 tone, 600 metri.
- 3.Ploiesti Est - Râureni: 2000 tone, 600 metri.
- 4.Bucuresti Triaj - Curtici: 2000 tone, 600 metri.

De la Bucuresti Triaj la Chiajna se expediaza ca tren 60246j.

De la Ploiesti Triaj la Brazi se expediaza ca tren 60246i.

Nr. 60246i PLOIESTI TRIAJ - BRAZI

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
4.6	4.6	60	PLOIEȘTI TRIAJ BRAZI	1	10			
00h	10m		SUMARUL...	1	10		0	

Nr. 60246j BUCURESTI TRIAJ-CHIAJNA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
0.9		40	P. M. GIULEȘTI Ram. Rudeni		5			
2.4	3.3	50	CHIAJNA	1	6			
00h	11m		SUMARUL...	1	11		0	

**Nr. 60248 INDEPENDENTA H.M. - BARBOSI T.J. GR. A - P.MAC. R1
BUCIUMENI - TITU - BRADU RAFINARIE**

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
6.8	6.8	50	VALEA CĂLUGĂREASCĂ ...	1		-	-	00.33
2.3			PLOIEȘTI EST		11	00.44	25	01.09
3.4			DÂMBU HM.		5	-	-	01.14
6.7	19.1	60	GHIGHIU		7	01.21	5	01.26
11.7		70	BRAZI		11	01.37	18	01.55
9.5			Crivina		13	-	-	02.08
13.3			Periș	2	11	-	-	02.19
3.4		60	BUFTEA	2	17	02.36	50	03.26
2.5	59.5		P. mac. R1 Buciumeni		6	-	-	03.32
2.6			Ram. Săbăreni		4	-	-	03.36
8.5		70*	Săbăreni		3	-	-	03.39
12.9		50**	Ciocănești Hm.		8	-	-	03.47
12.0			Ghergani Hm.	3	19	-	-	04.06
1.8			TITU		15	04.21	5	04.26
3.7		60	R. 1 Titu		4	-	-	04.30
5.1			Fusea Hm.		4	-	-	04.34
11.3			Mătășaru Hm.		6	-	-	04.40
8.3			GĂEȘTI		12	-	-	04.52
8.0			Pătroaia Hm.		9	-	-	05.01
5.9	139.6		Leordeni Argeș		9	-	-	05.10
8.2	147.8		CĂLINEȘTI HM.		6	-	-	05.16
			GOLEȘTI	4	14	05.30	90	07.00
04h	57m		SUMARUL...	12	194		103	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 45%

Tren prevazut pentru circulatia vagoanelor transpuse si a vagoanelor de ecartament normal (vezi pct.13 din Dispozitii generale).

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 40%

Tren prevazut pentru circulatia vagoanelor transpuse incarcate, circula conform ordinului 25/A/206/1975.

COMPUNERE:

Independenta - Bradu Rafinarie: 2200 tone, 650 metri.

Pe aceasta trasa se poate expedia:

1. Ciresu h.m. - Bradu Rafinarie: 2700 tone, 650 metri.
2. Berca h.m. - Bradu Rafinarie: 2500 tone, 650 metri.
3. Moinesti - Bradu Rafinarie: 2700 tone, 400 metri.

Nr. 60249 BUCURESTI TRIAJ - GOLESTI - BRADU RAFINARIE

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			JILAVA					09.59
1.2		60	R. 1 Jilava		5	-	-	10.04
7.4			Vârteju	5	24	10.28	40	11.08
7.7	16.3		BUCUREȘTI VEST	5	25	-	-	11.33
5.3	21.6		CHIAJNA		14	11.47	21	12.08
2.4		50	Ram. Rudeni		6	-	-	12.14
2.2	26.2		CHITILA	1	7	12.21	60	13.21
2.6		60	Ram. Săbăreni		6	-	-	13.27
2.6			Săbăreni		3	-	-	13.30
8.5			Ciocănești Hm.		9	-	-	13.39
12.9	52.8	50**	Ghergani Hm.	3	19	-	-	13.58
12.0		60	TITU		14	14.12	55	15.07
1.8			R. 1 Titu		4	-	-	15.11
3.7			Fusea Hm.		4	-	-	15.15
5.1			Mătăсарu Hm.		6	-	-	15.21
11.3			Găești		13	15.34	60	16.34
8.3			Pătroaia Hm.		10	-	-	16.44
8.0			Leordeni Argeș		9	-	-	16.53
5.9	108.9		CĂLINEȘTI HM.		8	17.01	69	18.10
8.2	117.1		GOLEȘTI	4	17	18.27	93	20.00
08h	28m		SUMARUL...	18	203		305	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 45 %

Tren prevazut pentru circulatia vagoanelor transpuse si a vagoanelor de ecartament normal.(vezi punctul 16 din dispozitii generale).

COMPUNERE :

Jilava - Golesti(Bradu Rafinarie) : 1800 tone, 700 metri.

Pe aceasta trasa se poate expedia,PROCENT DE MASA FRÂNATA = 50 %:

1.Bucurestii Noi - Bradu Rafinarie, transcontainere: 1600 tone, 600 metri.

De la Bucurestii Noi la Chitila se expediaza in trasa trenului 60249a.

2.Bucuresti Triaj - Bradu Rafinarie,ec.: 1200 tone, 700 metri.

De la Bucuresti Triaj la Chitila se expediaza in trasa trenului 60249i.

3.Bucuresti Triaj - Golesti(pentru Ciumesti): 2910 tone, 650 metri.

4.Bucuresti Sud - Golesti : 1200 tone , 700 metri.

De la Bucuresati Sud la Chitila se expediaza ca 60249d.

5.Bucuresti Progresu - Bradu Rafinarie : 1800 , 700 metri.

De la Bucuresti Progresu la Varteju se expediaza ca 60249e.

Nr. 60249e BUCURESTI PROGRESU - VÂRTEJU**Varianta tren 60249**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
1.7		60	BUCUREȘTI PROGRESU R. 2 Jilava		4	-	-	09.30
0.7		50	R. 1 Jilava		2	-	-	09.34
7.4	9.8	60	VÂRTEJU	5	22	09.58		
00h	28m		SUMARUL...	5	28		0	

Nr. 60249i BUCURESTI TRIAJ-CHITILA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
1.6	1.6	40	P. M. GIULEȘTI CHITILA	1	7			
00h	07m		SUMARUL...	1	7		0	

Nr. 60249d BUCURESTI SUD - RAM.PAJURA -CHITILA**Varianta trenului 60249.**

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
1.5		50	BUCUREȘTI SUD		5	-	-	11.00
4.4			P. mac. R1 Buc. Sud		10	-	-	11.05
3.8			P. mac. Ram. Voluntari PANTELIMON	1	10	11.25	46	12.11
1.5		70	R. 3 Pantelimon		3	-	-	12.14
8.0			BUCUREȘTI BĂNEASA	1	9	-	-	12.23
2.5		60	Ram. Pajura		3	-	-	12.26
2.2			PAJURA HM. (700)		5	-	-	12.31
4.1	27.9		CHITILA	1	10	12.41		
01h	41m		SUMARUL...	3	55		46	

COMPUNERE : 1200 tone, 700 metri

Nr. 60249a BUCURESTI NOI-CHITILA

Varianta trenului 60249

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
2.5		40	BUCUREȘTII NOI Ram. Rudeni	1	7	-	-	12.53
2.2	4.7	50	CHITILA	1	6	13.06		13.00
00h	13m		SUMARUL...	2	13		0	

**Nr. 60250 BRADU RAFINARIE - P. MAC. R.1 BUCIUMENI -BRAZI -
PLOIESTI VEST- BRASOV TRIAJ - COSLARIU - RAM.GLOGOVAT
-RONAT TRIAJ- RAM.MODOS- SEMENIC**

**La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			GOLEȘTI			19.23	15	19.38
8.2	8.2		CĂLINEȘTI HM.	6	16	-	-	19.54
5.9			Leordeni Argeș		6	-	-	20.00
8.0			Pătroaia Hm.		9	-	-	20.09
8.3			GĂEȘTI		9	-	-	20.18
11.3		60	Mătășaru Hm.		12	-	-	20.30
5.1			Fusea Hm.		6	-	-	20.36
3.7			R. 1 Titu		5	-	-	20.41
1.8			TITU		4	20.45	17	21.02
12.0	64.3		Ghergani Hm.	2	18	21.20	18	21.38
12.9			Ciocănești Hm.		15	-	-	21.53
8.5		60*	Săbăreni		9	-	-	22.02
2.6			RAM. SĂBĂRENI		3	-	-	22.05
2.5		60	P. mac. R1 Buciumeni		5	-	-	22.10
3.4			BUFTEA		4	22.14	81	23.35
13.3		80	Periș		13	-	-	23.48
9.5			Crivina		9	-	-	23.57
11.7	128.7		BRAZI	⊗ 4	18	00.15	110	02.05
4.6			P. M. Ram. Ploiești Tj.		6	-	-	02.11
2.9	136.2		PLOIEȘTI VEST		5	02.16	5	02.21
6.9			BUDA		9	-	-	02.30
11.7			Florești Prahova		13	-	-	02.43
14.2			CÂMPINA		16	02.59	30	03.29
14.3		60	Comarnic		17	-	-	03.46
9.8			Valea Largă Hm.		11	-	-	03.57
5.4			Sinaia		6	-	-	04.03
7.6			Bușteni		9	-	-	04.12
3.9			Azuga		5	-	-	04.17
7.3	217.3		PREDEAL	2	12	04.29	30	04.59
08h	51m		SUMARUL...	14	270		261	

COMPUNERE:

Bradul Rafinarie - Predeal (pentru Semenic) : 2700 tone, 620 metri.

Pe aceasta trasa se poate expedia:

1. Ploiesti Est - Predeal(pt. Semenic) : 2700 tone, 620 metri.

De la Ploiesti Est la Ploiesti Vest se expediaza ca tren 60250i.

Nr. 60250i PLOIESTI EST-PLOIESTI VEST

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
4.3		50	PLOIEȘTI EST Ploiești Sud	1	9			
3.0	7.3	60	PLOIEȘTI VEST		6			
00h	15m		SUMARUL...	1	15		0	

Nr. 60252 CIUMESTI - GOLESTI - RAM. RUDENI - GIURGIU NORD

Pe distanta Chiajna - Videle circula pe trasa tehnologica.

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			GOLEȘTI			20.43	80	22.03
8.2	8.2		CĂLINEȘTI HM.	6	16	-	-	22.19
5.9			Leordeni Argeș		6	-	-	22.25
8.0			Pătroaia Hm.		9	-	-	22.34
8.3			GĂEȘTI		9	-	-	22.43
11.3		60	Mătășaru Hm.		12	-	-	22.55
5.1			Fusea Hm.		6	-	-	23.01
3.7			R. 1 Titu		5	-	-	23.06
1.8	52.3		TITU		4	23.10	10	23.20
12.0			Ghergani Hm.	2	16	-	-	23.36
12.9			Ciocănești Hm.		13	-	-	23.49
8.5		60*	Săbăreni		9	-	-	23.58
2.6			Ram. Săbăreni		3	-	-	00.01
2.6	90.9	60	CHITILA	1	5	00.06	70	01.16
2.2		50	Ram. Rudeni		5	-	-	01.21
2.4	95.5		CHIAJNA	1	6	01.27		
3.1		70*	R. 1 Chiajna		5			
13.3			Grădinari	2	14			
10.7		60	Vadu Lat Hm.		12			
9.8		70*	Zăvestreni Hm.		9			
4.8	137.3	60	VIDELE		7			02.39
3.8		30	R. 2 Videle		10	-	-	02.49
4.5			RĂDULEȘTI HM.		12	03.01	52	03.53
7.6			Târnavale Hm.		11	-	-	04.04
7.9			Vlașca Hm.		12	04.16	38	04.54
9.1			Toporu		13	-	-	05.07
10.6		50	Chiriacu Hm.		13	-	-	05.20
7.3			Stănești Hm.		9	-	-	05.29
8.0			Bălănoaia Hm.		11	-	-	05.40
4.3	200.4		GIURGIU NORD	2	9	05.49		
07h	46m		SUMARUL...	14	271		195	

COMPUNERE:

Ciumesti - Giurgiu Nord: 3000 tone, 630 metri.

Pe aceasta trasa se poate expedia:

1. Bradu Rafinarie - Giurgiu Nord: 3000 tone, 630 metri.

2. Ciumesti - Berceni: 2500 tone, 700 metri.

De la Chiajna la Berceni se expediaza ca 60252b.

3.Golesti - Bucuresti Triaj: 3000 tone, 750 metri.

De la Chitila la Bucuresti Triaj se expediaza ca 60262i.

Pentru varianta 3:

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 45 %

Tren prevazut pentru circulatia vagoanelor transpuse si vagoane de ecartament normal.(Vezi pct. 13 din Dispozitii generale).

Nr. 60252i CHITILA - BUCURESTI TRIAJ

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
2.2		50	CHITILA		7			
2.5		40	Ram. Rudeni		5			
1.8	6.5	30/20	BUCUREȘTI NOI	1	10			
00h	22m		BUCUREȘTI TRIAJ					
			SUMARUL...	1	22		0	

Nr. 60252b CHIAJNA-JILAVA-BERCENI

Varianta trenului 60252 La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
5.3		60	CHIAJNA					04.20
7.7			București Vest	3	11	-	-	04.31
7.4			Vârteju	3	12	-	-	04.43
1.2			R. 1 Jilava		9	-	-	04.52
3.1	24.7	50	JILAVA		2	-	-	04.54
			BERCENI HM.		11	05.05		
00h	45m		SUMARUL...	6	45		0	

**Nr. 60260 CONSTANTA PORT ZONA B - RAM. PAJURA - CHITILA - TITU
- CIUMESTI**

**La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			LEHLIU			-	-	02.18
16.3			Sărulești		14	-	-	02.32
11.6	27.9		FUNDULEA HM.		11	-	-	02.43
12.2			Brănești Hm.		11	-	-	02.54
7.6		80	Pasărea	2	8	-	-	03.02
2.3			Ram. Pasarea		3	-	-	03.05
1.3			R. 2 Pantelimon		3	-	-	03.08
2.2			PANTELIMON		3	-	-	03.11
9.5			BUCUREȘTI BĂNEASA	1	13	03.24	5	03.29
2.5		70	Ram. Pajura		6	-	-	03.35
2.2			PAJURA HM. (700)		5	-	-	03.40
4.1	71.8		CHITILA	1	7	03.47	60	04.47
2.6		60	Ram. Săbăreni		4	-	-	04.51
2.6			Săbăreni		3	-	-	04.54
8.5			Ciocănești Hm.		9	-	-	05.03
12.9	98.4	50**	Ghergani Hm.	3	19	-	-	05.22
12.0			TITU		14	05.36	20	05.56
1.8			R. 1 Titu		4	-	-	06.00
3.7			Fusea Hm.		4	-	-	06.04
5.1			Mătăсарu Hm.		6	-	-	06.10
11.3		60	Găești		12	-	-	06.22
8.3			Pătroaia Hm.		9	-	-	06.31
8.0			Leordeni Argeș		9	-	-	06.40
5.9	154.5		CĂLINEȘTI HM.		6	-	-	06.46
8.2	162.7		GOLEȘTI	4	14	07.00	85	08.25
04h	42m		SUMARUL...	11	197		85	

COMPUNERE:

C-ta Port Zona B , C-ta Port Terminal Ferry-Boat - Ciumesti: 2910 tone, 751 metri.

C-ta Port Mol 5 - Ciumesti: 2910 tone, 500 metri.

Pe aceasta trasa se poate expedia:

1. Calarasi Nord - Ciulnita - Ciumesti: 2910 tone, 750 metri.

Trenul va avea vagon de semnal la ambele capete.

2. C-ta Port Zona B sau C-ta Port Ferry-Boat - Bucuresti Triaj: 2910 tone, 750 metri.

3. C-ta Port MOL 5- Bucuresti Triaj: 2910 tone, 500 metri.

De la Chitila la Bucuresti Triaj se expediaza ca tren 60260i.

4. C-ta Port Zona B sau C-ta Port Ferry-Boat - Fieni: 2060 tone, 600 metri.

5. C-ta Port Mol 5 -Fieni: 2060 tone, 500 metri

6. C-ta Port Zona B sau C-ta Port Ferry-Boat - Targoviste: 2910 tone, 750 metri.

7. C-ta Port Mol 5 -Targoviste: 2910 tone, 500 metri

De la Titu la Tieni se expediază ca tren 60260a.

9.C-ta Port Zona B sau C-ta Port Ferry-Boat - Ploiesti Est: 2910 tone, 750 metri.

10. C-ta Port Mol 5 -Ploiesti Est: 2910 tone, 500 metri

De la Chitila la Ploiesti Est se expediază ca tren 60260b.

Nr. 60260i CHITILA - BUCURESTI TRIAJ

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
2.2		50	CHITILA		7			
2.5		40	Ram. Rudeni		5			
1.8	6.5	30/20	BUCUREȘTI NOI	1	10			
00h	22m		BUCUREȘTI TRIAJ	1	22		0	
			SUMARUL...	1	22		0	

Nr. 60260b CHITILA - PLOIESTI EST

Varianta trenului 60260.

La programarea acestui tren, se va ține cont ca trenul circula pe anumite distante de circulație, pe aceeași trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
4.1		80	CHITILA		5	-	-	04.15
3.4			P. mac. R1 Buciumeni		3	-	-	04.20
13.3			BUFTEA		12	-	-	04.23
9.5			Periș		8	-	-	04.35
11.7	42.0		Crivina		4	16	04.59	17
4.6		60/30	BRAZI	2	12	05.28	74	06.42
3.5		60	PLOIEȘTI TRIAJ		6	-	-	06.48
4.3	54.3	50	PLOIEȘTI SUD		8	06.56		
02h	41m		PLOIEȘTI EST	6	70		91	
			SUMARUL...	6	70		91	

Nr. 60260a TITU - FIENI**Varianta trenului 60260.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			TITU					06.46
1.9			R. 2 Titu		4	-	-	06.50
13.5			Nucet		14	-	-	07.04
16.3			TÂRGOVIȘTE	1	20	07.24	36	08.00
3.8			TEIȘ Hm.		6	-	-	08.06
2.1		60	Aninoasa Hm.		3	-	-	08.09
4.1			Doicești		7	08.16	42	08.58
3.6			Vulcana Pandele P.M.Aj.		6	-	-	09.04
7.5			Pucioasa Hm.		8	-	-	09.12
6.1	58.8		FIENI	1	9	09.21		
02h	35m		SUMARUL...	2	77		78	

**Nr. 60262 CONSTANTA PORT ZONA B - RAM. PAJURA - CHITILA - TITU
- CIUMESTI**

**La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			LEHLIU			-	-	22.26
16.3			Sărulești		13	-	-	22.39
11.6	27.9		FUNDULEA HM.		10	-	-	22.49
12.2			Brănești Hm.		11	-	-	23.00
7.6		80	Pasărea	2	9	-	-	23.09
2.3			Ram. Pasarea		2	-	-	23.11
1.3			R. 2 Pantelimon		2	-	-	23.13
2.2			PANTELIMON		2	-	-	23.15
9.5			BUCUREȘTI BĂNEASA	1	12	23.27	29	23.56
2.5		70	Ram. Pajura		6	-	-	00.02
2.2			PAJURA HM. (700)		4	-	-	00.06
4.1	71.8		CHITILA	1	10	00.16	50	01.06
2.6		60	Ram. Săbăreni		4	-	-	01.10
2.6			Săbăreni		3	-	-	01.13
8.5			Ciocănești Hm.		9	-	-	01.22
12.9	98.4	50**	Ghergani Hm.	3	19	-	-	01.41
12.0			TITU		14	01.55	25	02.20
1.8			R. 1 Titu		4	-	-	02.24
3.7			Fusea Hm.		4	-	-	02.28
5.1			Mătășaru Hm.		6	-	-	02.34
11.3		60	Găești		12	-	-	02.46
8.3			Pătroaia Hm.		9	-	-	02.55
8.0			Leordeni Argeș		9	-	-	03.04
5.9	154.5		CĂLINEȘTI HM.		6	-	-	03.10
8.2	162.7		GOLEȘTI	4	14	03.24	82	04.46
04h	58m		SUMARUL...	11	194		104	

COMPUNERE:

C-ta Port Zona B , C-ta Port Terminal Ferry-Boat - Ciumesti: 2910 tone, 751 metri.

C-ta Port Mol 5 - Ciumesti: 2910 tone, 500 metri.

Pe aceasta trasa se poate expedia:

Calarasi Nord - Ciulnita - Ciumesti: 2910 tone, 750 metri.

Trenul va avea vagon de semnal la ambele capete.

Pe aceasta trasa se poate expedia:

1.C-ta Port Zona B , C-ta Port Terminal Ferry-Boat - Bucuresti Tj: 2910 tone, 750 metri.

2.C-ta Port Mol 5 - Bucuresti Tj: 2910 tone, 500 metri.

De la Chitila la Bucuresti Triaj se expediază ca tren 60262i.

3.C-ta Port Zona B , C-ta Port Terminal Ferry-Boat - Targoviste: 2910 tone, 750 metri.

4.C-ta Port Mol 5 - Targoviste: 2910 tone, 500 metri.

De la Titu la Targoviste se expediază ca tren 60262a.

5.C-ta Port Zona B , C-ta Port Terminal Ferry-Boat - Fieni: 2060 tone, 600 metri.

C-ta Port Mol 5 - Fieni : 2060 tone, 500 metri.

Nr. 60262i CHITILA - BUCUREȘTI TRIAJ

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
2.2		50	CHITILA					
			Ram. Rudeni		7			
2.5		40	BUCUREȘTII NOI		5			
1.8	6.5	30/20	BUCUREȘTI TRIAJ	1	10			
00h	22m		SUMARUL...	1	22		0	

Nr. 60262a TITU - TÂRGOVISTE

Varianta trenului 60262.

La programarea acestui tren, se va ține cont ca trenul circula pe anumite distanțe de circulație, pe aceeași trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispoziții generale).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
1.9		60	TITU					02.00
			R. 2 Titu		4	-	-	02.04
13.5			Nucet		14	-	-	02.18
16.3	31.7		TÂRGOVIȘTE	1	19	02.37		
00h	37m		SUMARUL...	1	37		0	

Nr. 60266 MALINA - PLOIESTI SUD - P.MAC.R.1 BUCIUMENI - R1 TITU - CIUMESTI - ARGESEL

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
6.8		50	VALEA CĂLUGĂREASCĂ ...			-	-	09.17
4.3			PLOIEȘTI EST		10	09.27	56	10.23
3.5			PLOIEȘTI SUD	4	11	-	-	10.34
4.6	19.1	60	P. M. Ram. Ploiești Tj.		5	-	-	10.39
11.7			BRAZI		6	10.45	68	11.53
9.5		70	Crivina		14	12.07	20	12.27
13.3			Periș	2	14	12.41	16	12.57
3.4			BUFTEA	2	18	13.15	38	13.53
2.5			P. mac. R1 Buciumeni		5	-	-	13.58
2.6		60	Ram. Săbăreni		3	-	-	14.01
8.5			Săbăreni		3	-	-	14.04
12.9			Ciocănești Hm.		9	-	-	14.13
12.0		50**	Ghergani Hm.	3	19	-	-	14.32
1.8		60	TITU		14	14.46	5	14.51
3.7			R. 1 Titu		4	-	-	14.55
5.1			Fusea Hm.		4	-	-	14.59
11.3			Mătăсарu Hm.		6	-	-	15.05
8.3			Găești		12	-	-	15.17
8.0			Pătroaia Hm.		9	-	-	15.26
5.9	139.6		Leordeni Argeș		9	-	-	15.35
8.2	147.8		CĂLINEȘTI HM.		8	15.43	60	16.43
		GOLEȘTI	4	15	16.58	108	18.46	
07h	41m		SUMARUL...	15	198		263	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 45%

Tren prevazut pentru circulatia vagoanelor transpuse si a vagoanelor de ecartament normal (vezi pct.13 din Dispozitii generale).

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 40%

Tren prevazut pentru circulatia vagoanelor transpuse incarcate, circula conform ordinului 25/A/206/1975.

COMPUNERE:

Barbosi Tj. (de la Malina) - Ciumenesti: 2700 tone, 700 metri.

Pe aceasta trasa se poate expedia:

1)Galati Brates - Ciumenesti: 2700 tone, 700 metri.

2)Barbosi Tj. (de la Malina)-Ploiesti Triaj : 2700 tone, 700 metri

De la Ploiesti Est la Ploiesti Triaj se expediaza ca tren 60266i.

3)Ploiesti Triaj - Ciumenesti: 2700 tone, 700 metri.

De la Ploiesti Traj la Brazi se expediaza ca tren 60266j.

4)Malina – Ciumenesti(prin Chitila): 2900 tone, 700 metri.

De la Chitila la Sabareni circula în trasa trenului: 60266a.

Trenul va avea vagon de semnal la ambele capete

5)Malina - Golesti(pentru Bradu Rafinarie): 2800 tone, 650 metri.

Nr. 60266a CHITILA - SABARENI

Varianta trenului 60266.

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
2.6			CHITILA		4	-	-	13.40
2.6	5.2	60	Ram. Săbăreni		4	13.48		13.44
			SĂBĂRENI					
00h	08m		SUMARUL...	0	8		0	

Nr. 60266j PLOIESTI TRIAJ - BRAZI

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
4.6	4.6	60	PLOIEȘTI TRIAJ					
			BRAZI	1	10			
00h	10m		SUMARUL...	1	10		0	

Nr. 60266i PLOIESTI EST -PLOIESTI TRIAJ

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
4.3		50	PLOIEȘTI EST					
3.5	7.7	60/30	PLOIEȘTI SUD	2	10			
			PLOIEȘTI TRIAJ		6			
00h	16m		SUMARUL...	2	16		0	

Nr. 60268 CONSTANTA PORT ZONA B -RAM. PAJURA - CHITILA - CIUMESTI

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			LEHLIU			-	-	05.26
16.3			Sărulești		14	05.40	30	06.10
11.6	27.9		FUNDULEA HM.		11	-	-	06.21
12.2			Brănești Hm.		10	-	-	06.31
7.6		80	Pasărea	2	10	-	-	06.41
2.3			Ram. Pasarea		2	-	-	06.43
1.3			R. 2 Pantelimon		2	-	-	06.45
2.2			PANTELIMON		2	-	-	06.47
9.5			BUCUREȘTI BĂNEASA	1	11	06.58	30	07.28
2.5		70	Ram. Pajura		6	-	-	07.34
2.2			PAJURA HM. (700)		5	-	-	07.39
4.1	71.8		CHITILA	1	8	07.47	50	08.37
2.6		60	Ram. Săbăreni		4	-	-	08.41
2.6			Săbăreni		3	-	-	08.44
8.5			Ciocănești Hm.		9	-	-	08.53
12.9	98.4	50**	Ghergani Hm.	3	19	-	-	09.12
12.0			TITU		14	09.26	20	09.46
1.8			R. 1 Titu		4	-	-	09.50
3.7			Fusea Hm.		4	-	-	09.54
5.1			Mătăsaru Hm.		6	-	-	10.00
11.3		60	Găești		12	-	-	10.12
8.3			Pătroaia Hm.		9	-	-	10.21
8.0			Leordeni Argeș		9	-	-	10.30
5.9	154.5		CĂLINEȘTI HM.		6	-	-	10.36
8.2	162.7		GOLEȘTI	4	14	10.50	136	13.06
05h	24m		SUMARUL...	11	194		130	

COMPUNERE:

Constanta Port Zona B , C-ta Port Terminal Ferry-Boat - Ciumesti : 2910 tone, 750 metri.

Constanta Port Mol 5 - Ciumesti : 2910 tone, 500 metri.

Pe aceasta trasa se poate expedia:

1)Constanta Port Zona B , C-ta Port Terminal Ferry-Boat - Bucuresti Triaj : 2910 tone, 750 metri.

Constanta Port Mol 5 - Bucuresti Tj : 2910 tone, 500 metri.

De la Chitila la Bucuresti Triaj se expediaza ca 60268i.

Trenul va avea vagon de semnal la ambele capete.

2)Constanta Port Zona B , C-ta Port Terminal Ferry-Boat - Fieni : 2060 tone, 600 metri.

Constanta Port Mol 5 - Fieni : 2060 tone, 500 metri.

De la Titu la Fieni se expediaza in trasa trenului 60268b.

3) Constanta Port Zona B , C-ta Port Terminal Ferry-Boat -Targoviste : 2910 tone, 750 metri.

Constanta Port Mol 5 -Targoviste : 2910 tone, 500 metri.

4)Bucuresti Triaj - Golesti(pentru Bradu Rafinarii): 2900 tone, 700 metri.

De la Bucuresti Triaj la Chitila se expediaza ca 60268j.

5)Constanta Port Zona B , C-ta Port Terminal Ferry-Boat - Ploiesti Est : 2910 tone, 750 metri.

Constanta Port Mol 5 - Ploiesti Est: 2910 tone, 500 metri.

De la Chitila la Ploiesti Est se expediaza in trasa trenului 60268c.

Nr. 60268b TITU - TÂRGOVISTE - FIENI

Varianta trenului 60268.

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			TITU					09.35
1.9			R. 2 Titu		4	-	-	09.39
13.5			Nucet		14	-	-	09.53
16.3	31.7		TÂRGOVIȘTE	1	19	10.12	60	11.12
3.8			TEIȘ Hm.		6	-	-	11.18
2.1		60	Aninoasa Hm.		3	-	-	11.21
4.1			DOICEȘTI		7	11.28	20	11.48
3.6			Vulcana Pandele P.M.Aj.		6	-	-	11.54
7.5			Pucioasa Hm.		8	-	-	12.02
6.1	58.8		FIENI	1	9	12.11		
02h	36m		SUMARUL...	2	76		80	

Nr. 60268i CHITILA - BUCURESTI TRIAJ

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
2.2		50	CHITILA					
			Ram. Rudeni		7			
2.5		40	BUCUREȘTII NOI		5			
1.8	6.5	30/20	BUCUREȘTI TRIAJ	1	10			
00h	22m		SUMARUL...	1	22		0	

Nr. 60268j BUCURESTI TRIAJ-CHITILA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
1.6	1.6	40	P. M. GIULEȘTI					
			CHITILA	1	7			
00h	07m		SUMARUL...	1	7		0	

Nr. 60268c CHITILA - PLOIESTI EST**Varianta trenului 60268.****La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CHITILA					09.12
4.1			P. mac. R1 Buciumeni		5	-	-	09.17
3.4			BUFTEA		6	09.23	35	09.58
13.3		70	Periș		14	-	-	10.12
9.5			Crivina		11	10.23	45	11.08
11.7	42.0		BRAZI	4	21	11.29	42	12.11
4.6		60/30	PLOIEȘTI TRIAJ	2	10	12.21	94	13.55
3.5		60	Ploiești Sud		6	-	-	14.01
4.3	54.3	50	PLOIEȘTI EST		7	14.08		
04h	56m		SUMARUL...	6	80		216	

Nr. 60377 ARMASESTI - URZICENI - C-TA PORT ZONA B**La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			ARMĂȘEȘTI HM.					10.20
6.9			URZICENI	1	12	10.32	5	10.37
11.5	18.4	60	BROȘTENI HM.		15	-	-	10.52
00h	32m		SUMARUL...	1	27		5	

COMPUNERE :

Armasesti - Constanta Port Zona B: 1000 tone, 600 metri

Armasesti - Constanta Port Mol 5: 1000 tone, 500 metri

Trenul va avea vagon de semnal la ambele capete.

Pe aceasta trasa se poate expedia:

Urziceni - Constanta Port Zona B: naveta : 2900 tone, 600 metri

Urziceni - Constanta Port Mol 5: naveta : 2900 tone, 500 metri

**Nr. 60394 HALMEU - DEJ TRIAJ - DEDA - BRASOV TRIAJ- PLOIESTI
VEST - CHITILA - FETESTI - CONSTANTA PORT ZONA B**

**La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PREDEAL			23.45	120	01.45
7.3		35	Azuga		14	-	-	01.59
3.9		40	Bușteni		6	-	-	02.05
7.6		35	SINAIA		15	02.20	18	02.38
5.4		40	Valea Largă Hm.		11	-	-	02.49
9.8		35	Comarnic		17	-	-	03.06
14.3			CÂMPINA	2	27	-	-	03.33
14.2			Florești Prahova		16	-	-	03.49
11.7		55	BUDA		13	-	-	04.02
6.9			PLOIEȘTI VEST		9	04.11	30	04.41
3.1		55/30	PLOIEȘTI TRIAJ	2	10	04.51	104	06.35
4.6	88.7	55	BRAZI	2	10	06.45	42	07.27
11.7			Crivina		15	07.42	23	08.05
9.5			Periș	2	13	08.18	97	09.55
13.3		70	BUFTEA	2	17	10.12	12	10.24
3.4			P. mac. R1 Buciumeni		5	-	-	10.29
4.1	130.7		CHITILA ⊗		6	10.35	53	11.28
4.1		60	Pajura Hm. (700)		9	-	-	11.37
2.2			Ram. Pajura	1	6	-	-	11.43
2.5			București Băneasa		4	11.47	17	12.04
9.5			PANTELIMON		11	-	-	12.15
3.5			Ram. Pasarea		4	-	-	12.19
2.3			PASĂREA		3	-	-	12.22
7.6		70	Brănești Hm.	3	11	-	-	12.33
12.2			Fundulea Hm.		13	-	-	12.46
11.6			Sărulești		14	13.00	11	13.11
16.3	202.5		LEHLIU		20	-	-	13.31
11h	46m		SUMARUL...	14	299		407	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 40 %.

Tren format din vagoane transpuse încărcate circula conform ordinului 25/A/206/1975

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 45 %. (Vezi pct.13 din DISPOZITII GENERALE).

Tren prevazut pentru circulatia vagoanelor transpuse si a vagoanelor de ecartament normal.

In cazul circulatiei cu vagoane echipate cu frană proportionala cu încărcatura, procentul minim de masa frânata al trenului este de 93 % in cazul remorcarii cu locomotiva electrica fara frâna electrica si 60 % în cazul remorcarii cu locomotiva

cu frâna electrica functionala.

COMPUNERE:

Predeal (de la Halmeu) - Campina (pt. Constanta Port Zona B) : = 2200 tone, 620 metri .

**Nr. 60400 GIURGIU NORD - VIDELE - RAM. RUDENI - GHIGHIU - BUZAU
- ADJUD - SUCEAVA - DORNESTI.**

Pe distanta Videle - Chiajna circula pe trasa tehnologica.

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct.16.4 din dispozitii generale)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			GIURGIU NORD					19.50
4.3			Bălănoaia Hm.		7	-	-	19.57
8.0			Stănești Hm.		11	20.08	15	20.23
7.3			Chiriacu Hm.		10	-	-	20.33
10.6		50	Toporu		15	20.48	25	21.13
9.1			Vlașca Hm.		15	21.28	83	22.51
7.9			Târnavele Hm.		14	23.05	42	23.47
7.6	54.8		Rădulești Hm.		12	23.59	86	01.25
4.5		30	R. 2 Videle		11	-	-	01.36
3.8			VIDELE	2	11	-		
4.8		60	Zăvestreni Hm.		7			
9.8		60**	Vadu Lat Hm.		12			
10.7		60	Grădinari		13			
13.3		60**	R. 1 Chiajna		15			
3.1			CHIAJNA	2	7			03.05
2.4		50	Ram. Rudeni		5	-	-	03.10
2.2	109.5		CHITILA	1	7	03.17	28	03.45
4.1			P. mac. R1 Buciumeni		6	-	-	03.51
3.4			BUFTEA		4	-	-	03.55
13.3		70	Periș		12	-	-	04.07
9.5			Crivina		9	-	-	04.16
11.7	151.5		BRAZI	4	18	04.34	21	04.55
6.7		60	Ghighiu		10	05.05	5	05.10
3.4			Dâmbu Hm.		6	-	-	05.16
2.3	163.9	50	PLOIEȘTI EST	1	6	05.22	40	06.02
6.8	170.6		VALEA CĂLUGĂREASCĂ ...	2	12	-	-	06.14
10h	24m		SUMARUL...	12	255		369	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 45 %. (Vezi pct.13 din DISPOZITII GENERALE).

Tren prevazut pentru circulatia vagoanelor transpuse si a vagoanelor de ecartament normal.

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 40 %.

Tren prevazut pentru circulatia vagoanelor transpuse incarcate, circula conform ordinului 25/A/206/1975.

COMPUNERE:

Giurgiu Nord - Dornesti = 800 tone, 550 metri.

Pe aceasta trasa se poate expedia:

1) Videle(de la Giurgiu Nord) - Buzau (pentru Galati Brates) : 2700 tone, 600 metri.

2) Bucuresti Sud - Dornesti: 2500 tone, 600 metri

de la Bucuresti Sud la Chitila se expediaza ca tren 60400d.

Trenul va avea vagon de semnal la ambele capete.

3) Targoviste - Dornesti : 2500 tone, 600 metri.

De la Targoviste la Buftea se expediaza ca 60400c.

4) Bucuresti Triaj - Dornesti : 2500 tone, 700 metri.

De la Bucuresti Triaj la Chitila se expediaza ca tren 60400i.

5) Bucuresti Sud - Criste;ti Jijia= 1800 tone, 650 metri.

6) Targoviste - Criste;ti Jijia= 1800 tone, 650 metri.

7) Bucuresti Triaj - Criste;ti Jijia= 1800 tone, 650 metri.

Nr. 60400d BUCURESTI SUD - RAM.PAJURA -CHITILA

Varianta trenului 60400.

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).

Dist in Km simpl cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
1.5	50	BUCUREȘTI SUD		5	-	-	01.13
4.4		P. mac. R1 Buc. Sud		9	-	-	01.18
3.8		P. mac. Ram. Voluntari	1	11	01.38	30	02.08
1.5	70	PANTELIMON		4	-	-	02.12
8.0		R. 3 Pantelimon	1	9	-	-	02.21
2.5		BUCUREȘTI BĂNEASA		5	-	-	02.26
2.2	60	Ram. Pajura		5	-	-	02.31
4.1		PAJURA HM. (700)	1	10	02.41		
27.9		CHITILA					
01h 28m		SUMARUL...	3	58		30	

COMPUNERE : 1200 tone, 700 metri

Nr. 60400i BUCURESTI TRIAJ-CHITILA

Dist in Km simpl cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
1.6	40	P. M. GIULEȘTI					
1.6		CHITILA	1	7			
00h 07m		SUMARUL...	1	7		0	

Nr. 60400c TARGOVISTE - TITU - P. MAC. R1 BUCIUMENI - BUFTEA
Varianta trenului 60400

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			TÂRGOVIȘTE					02.30
16.3		60	Nucet		18	-	-	02.48
13.5			R. 2 Titu		14	-	-	03.02
1.9	31.7		TITU	1	5	03.07	5	03.12
12.0	43.7		Ghergani Hm.	2	16	-	-	03.28
12.9		60*	Ciocănești Hm.		13	-	-	03.41
8.5			Săbăreni		9	-	-	03.50
2.6			RAM. SĂBĂRENI		3	-	-	03.53
2.5		60	P. mac. R1 Buciumeni		4	-	-	03.57
3.4	73.5	70	BUFTEA		5	04.02		
01h	32m		SUMARUL...	3	87		5	

COMPUNERE:

Târgoviste - Buftea : DVG: 900 tone, 600 metri.

Pe aceasta trasa se poate expedia:

1) Gaesti - Buftea: DVG: 900 tone, 600 metri

De la Gaesti la Titu se expediază ca 60152d.

Nr. 60450 PLOIESTI TRIAJ - BUCURESTI TRIAJ

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PLOIEȘTI TRIAJ					01.47
4.6	4.6	60	BRAZI	2	11	01.58	20	02.18
11.7			Crivina		13	-	-	02.31
9.5		70	Periș	2	11	-	-	02.42
13.3			BUFTEA	2	15	-	-	02.57
3.4			P. mac. R1 Buciumeni		4	-	-	03.01
4.1	46.6		CHITILA		6	03.07	51	03.58
2.2		50	Ram. Rudeni		5	-	-	04.03
2.5		40	BUCUREȘTII NOI	1	8	-	-	04.11
1.8	53.1	30/20	BUCUREȘTI TRIAJ	1	11	04.22		
02h	35m		SUMARUL...	8	84		71	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 45 %

Tren prevăzut pentru circulația vagoanelor transpuse și a vagoanelor de ecartament normal.(vezi punctul 16 din dispozitii generale)

COMPUNERE :

Ploiesti Triaj - Bucuresti Triaj: 3000 tone, 700 metri

Nr. 60451 BUCURESTI TRIAJ - PLOIESTI TRIAJ

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
		40	P. M. GIULESTI					20.05
1.6			CHITILA		6	20.11	15	20.26
4.1		70	P. mac. R1 Buciumeni		6	-	-	20.32
3.4			BUFTEA		6	20.38	14	20.52
13.3			Periș		17	21.09	22	21.31
9.5			Crivina		14	21.45	25	22.10
11.7			BRAZI		4	17	22.27	30
4.6	48.1	60/30	PLOIEȘTI TRIAJ	2	11	23.08		
03h	03m		SUMARUL...	6	77		106	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 45 %

Tren prevazut pentru circulatia vagoanelor transpuse si a vagoanelor de ecartament normal.(vezi punctul 16 din dispozitii generale)

COMPUNERE :

Bucuresti Triaj -Ploiesti Triaj: 3000 tone, 700 metri

Nr. 60452 PLOIESTI TRIAJ - BUCURESTI TRIAJ

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare	
		60	PLOIEȘTI TRIAJ					13.21	
4.6	4.6		BRAZI		2	12	13.33	30	14.03
11.7		70	Crivina		13	-	-	14.16	
9.5			Periș		2	11	-	-	14.27
13.3			BUFTEA		2	16	14.43	5	14.48
3.4			P. mac. R1 Buciumeni		6	-	-	-	14.54
4.1	46.6		CHITILA		5	14.59	25	15.24	
2.2		50	Ram. Rudeni		4	-	-	15.28	
2.5		40	BUCUREȘTII NOI	1	5	-	-	15.33	
1.8	53.1	30/20	BUCUREȘTI TRIAJ	1	7	15.40			
02h	19m		SUMARUL...	8	79		60		

PROCENT DE FRÂNARE = 45

Tren prevazut pentru circulatia vagoanelor transpuse si a vagoanelor de ecartament normal.(vezi punctul 16 din dispozitii generale)

COMPUNERE :

Ploiesti Triaj - Bucuresti Triaj: 3000 tone, 700 metri

Nr. 60453 BUCURESTI TRIAJ - PLOIESTI TRIAJ

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
		40	P. M. GIULESTI					10.20
1.6			CHITILA		6	10.26	19	10.45
4.1		70	P. mac. R1 Buciumeni		6	-	-	10.51
3.4			BUFTEA		5	-	-	10.56
13.3			Periș		12	-	-	11.08
9.5			Crivina		9	-	-	11.17
11.7	43.6		BRAZI	4	17	11.34	37	12.11
4.6	48.1	60/30	PLOIEȘTI TRIAJ	2	10	12.21		
02h	01m		SUMARUL...	6	65		56	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 45 %

Tren prevazut pentru circulatia vagoanelor transpuse si a vagoanelor de ecartament normal.(vezi punctul 16 din dispozitii generale)

COMPUNERE :

Bucuresti Triaj -Ploiesti Triaj: 3000 tone, 700 metri

Nr. 60454i PLOIESTI SUD-PLOIESTI TRIAJ

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
3.5	3.5	60	PLOIEȘTI SUD PLOIEȘTI TRIAJ		7			
00h	07m		SUMARUL...	0	7		0	

COMPUNERE: 2900 tone, 750 metri

Nr. 60454 FIENI -TEIS - TARGOVISTE si TEIS - PLOIESTI EST
Nr. 60454v TÂRGOVISTE - TEIS

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			FIENI					11.12
6.1			Pucioasa Hm.		8	-	-	11.20
7.5			Vulcana Pandele P.M.Aj.		8	-	-	11.28
3.6			Doicești		4	-	-	11.32
4.1		60	Aninoasa Hm.		5	-	-	11.37
2.1			TEIȘ Hm.		3	-	-	11.40
3.8			TÂRGOVIȘTE	1	7	11.47	75	13.02
3.8			TEIȘ Hm.		6	-	-	13.08
1.7			TÂRGOVIȘTE NORD		5	13.13	5	13.18
11.1			Adâncă PM.		16	-	-	13.34
5.3			Mija	3	10	-	-	13.44
5.2		50	I. L. CARAGIALE	2	9	-	-	13.53
10.8			Târgșoru Nou Hm.	3	16	-	-	14.09
4.7			Crângu Lui Bot Hm.		7	14.16	96	15.52
5.8			Semnal XT PL. Vest		9	-	-	16.01
1.0			PLOIEȘTI VEST		4	16.05	18	16.23
3.0	79.5	70	PLOIEȘTI SUD		6	-	-	16.29
4.3	83.8	50	PLOIEȘTI EST		8	16.37		
05h	25m		SUMARUL...	9	131		194	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 45 %

Tren prevazut pentru circulatia vagoanelor transpuse si a vagoanelor de ecartament normal.(vezi punctul 16 din dispozitii generale)

COMPUNERE :

Fieni sau Târgoviste - Ploiesti Est: 1200 tone, 600 metri

Pe aceasta trasa se poate expedia:

Fieni - Ploiesti Triaj : 1200 tone, 375 metri

De la Ploiesti Sud la Ploiesti Triaj se expediaza ca tren 60454i

Trenul va avea vagon de semnal la ambele capete

Nr. 60456 GIURGIU NORD - VIDELE - PLOIESTI TRIAJ - PLOIESTI EST
Pe distanta Videle - Chiajna circula pe trasa tehnologica.
La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare	
			GIURGIU NORD					22.36	
4.3			Bălănoaia Hm.		7	-	-	22.43	
8.0			Stănești Hm.		11	22.54	32	23.26	
7.3			Chiriacu Hm.		12	23.38	18	23.56	
10.6		50	Toporu		14	-	-	00.10	
9.1			Vlașca Hm.		11	-	-	00.21	
7.9			Târnavele Hm.		10	-	-	00.31	
7.6	54.8		Rădulești Hm.		11	00.42	73	01.55	
4.5			30	R. 2 Videle		11	-	-	02.06
3.8				VIDELE	2	11	02.17		
4.8			60	Zăvestreni Hm.		7			
9.8		60**	Vadu Lat Hm.		13				
10.7		60	Grădinari		16				
13.3		60**	R. 1 Chiajna		17				
3.1			CHIAJNA	2	7			05.47	
2.4		50	Ram. Rudeni		5	-	-	05.52	
2.2	109.5		CHITILA	1	7	05.59	174	08.53	
4.1			P. mac. R1 Buciumeni		7	-	-	09.00	
3.4			Buftea		5	09.05	9	09.14	
13.3		70	Periș		15	-	-	09.29	
9.5			Crivina		11	09.40	15	09.55	
11.7	151.5		BRAZI	4	21	10.16	30	10.46	
4.6		60/30	PLOIEȘTI TRIAJ	2	11	10.57	61	11.58	
3.5	159.6	60	PLOIEȘTI SUD		6	-	-	12.04	
4.3	163.9	50	PLOIEȘTI EST		7	12.11			
13h	35m		SUMARUL...	11	253		562		

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 45 %

Tren prevazut pentru circulatia vagoanelor transpuse si a vagoanelor de
 ecartament normal.(vezi punctul 16 din dispozitii generale)

COMPUNERE.

Giurgiu Nord -Ploiesti Est: 2000 tone, 630 metri

În ultimele 350 tone din tren nu se vor introduce vagoane a caror greutate totala (tara
 sau tara+

încarcatura)este mai mica de 20 tone.

Pe aceasta trasa se pot expedia:

1)Bucuresti Progresu - Ploiesti Est: 2500 tone, 600 metri.

De la Bucuresti Progresu la Chiajna se expediaza în trasa tr . 60456a.

- 2)Bucuresti Triaj - Ploiesti Est: 3000 tone, 700 metri.
De la Bucuresti Triaj la Chitila se expediaza ca 60456i.
3)Giurgiu Nord - Ploiesti Triaj: 2000 tone, 680 metri.
4)Giurgiu Nord - Bucuresti Triaj: 1820 tone.680 metri.
De la Chiajna la Bucuresti Triaj se expediaza ca 60456j.
5)Bucuresti Triaj - Ploiesti Triaj: 3000 tone, 700 metri.
Trenul circula fara oprire in statia Vlasca

Nr. 60456i BUCURESTI TRIAJ-CHITILA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
1.6	1.6	40	P. M. GIULESTI CHITILA	1	7			
00h	07m		SUMARUL...	1	7		0	

Nr. 60456a BUC. PROGRESU - R. 1 JILAVA - CHIAJNA Varianta trenului 60456

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
1.7		60	BUCUREȘTI PROGRESU R. 2 Jilava		5	-	-	04.00
0.7		50	R. 1 Jilava		2	-	-	04.07
7.4	9.8	60	VÂRTEJU București Vest	3 2	19 19	-	-	04.26 04.45
7.7			CHIAJNA	1	14	04.59	-	
5.3	22.8		SUMARUL...	6	59		0	
00h	59m							

Nr. 60456j CHIAJNA - BUCURESTI TRIAJ

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
3.3		60	CHIAJNA BUCUREȘTII NOI		5			
1.8	5.1	30/20	BUCUREȘTI TRIAJ	1	6			
00h	11m		SUMARUL...	1	11		0	

Nr. 60458 BUCURESTI SUD - BUC. TRIAJ P17 - GIURGIU NORD

Pe distanta Chiajna - Videle circula pe trasa tehnologica.

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			BUCUREȘTI SUD					13.20
1.5			P. mac. R1 Buc. Sud		5	-	-	13.25
4.4		50	P. mac. Ram. Voluntari		10	-	-	13.35
3.8	9.6		PANTELIMON	1	11	13.46	28	14.14
9.5	19.2	70	BUCUREȘTI BĂNEASA	1	13	14.27	43	15.10
2.5			Ram. Pajura		4	-	-	15.14
1.8		50	Buc. Triaj Post 17		3	-	-	15.17
1.4		40	Bucureștii Noi Gr. C	5	8	-	-	15.25
3.3	28.1	70	CHIAJNA		7	15.32		
3.1		70*	R. 1 Chiajna		5			
13.3			Grădinari	2	15			
10.7		60	Vadu Lat Hm.		15			
9.8		70*	Zăvestreni Hm.		11			
4.8	69.9	60	VIDELE		7			21.46
3.8		30	R. 2 Videle		9	-	-	21.55
4.5	78.3		Rădulești Hm.		10	-	-	22.05
7.6			Târnavele Hm.		10	-	-	22.15
7.9			Vlașca Hm.		10	-	-	22.25
9.1			Toporu		11	-	-	22.36
10.6		50	Chiriacu Hm.		13	-	-	22.49
7.3			Stănești Hm.		9	-	-	22.58
8.0			Bălănoaia Hm.		10	-	-	23.08
4.3	133.0		GIURGIU NORD	2	9	23.17		
09h	57m		SUMARUL...	11	205		392	

COMPUNERE:

Bucuresti Sud - Giurgiu Nord: 1000 tone, 600 metri

Pe aceasta trasa se poate expedia:

1. Bucuresti Triaj - Giurgiu Nord : 2000 tone, 630 metri

De la Bucuresti Triaj la Chiajna se expediaza ca tren 60458i

2. Jilava - Giurgiu Nord : 1000 tone, 600 metri

De la Jilava la Chiajna se expediaza ca tren 60458a

PROCENT DE FRÂNARE = 45

Tren prevazut pentru circulatia vagoanelor transpuse si a vagoanelor de ecartament normal. (vezi punctul 16 din dispozitii generale)

Nr. 60458i BUCURESTI TRIAJ-CHIAJNA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
0.9		40	P. M. GIULESTI		5			
2.4	3.3	50	Ram. Rudeni	1	6			
00h	11m		CHIAJNA	1	11		0	
			SUMARUL...	1	11		0	

Nr. 60458a JILAVA -CHIAJNA**Varianta trenului 60458**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
1.2			JILAVA		5	-	-	13.55
7.4			R. 1 Jilava	5	24	14.24	12	14.00
7.7	16.3	60	Vârteju	5	25	-	-	15.01
5.3	21.6		BUCUREȘTI VEST		14	15.15		
01h	20m		CHIAJNA					
			SUMARUL...	10	68		12	

Nr. 60459 BUCURESTI TRIAJ - GIURGIU NORD

Pe distanta Chiajna - Videle circula pe trasa tehnologica.

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			P. M. GIULESTI					02.30
0.9		40	Ram. Rudeni		5	-	-	02.35
2.4		50	CHIAJNA	1	6	02.41		
3.1		70*	R. 1 Chiajna		5			
13.3			Grădinari	2	15			
10.7		60	Vadu Lat Hm.		14			
9.8		70*	Zăvestreni Hm.		10			
4.8	45.1	60	VIDELE		7			12.06
3.8		30	R. 2 Videle		10	-	-	12.16
4.5	53.4		Rădulești Hm.		11	12.27	101	14.08
7.6			Târnavele Hm.		11	-	-	14.19
7.9			Vlașca Hm.		10	-	-	14.29
9.1			Toporu		11	-	-	14.40
10.6		50	Chiriacu Hm.		15	14.55	32	15.27
7.3			Stănești Hm.		11	-	-	15.38
8.0			Bălănoaia Hm.		10	-	-	15.48
4.3	108.2		GIURGIU NORD	2	9	15.57		
13h	27m		SUMARUL...	5	160		647	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 45 %

Tren prevazut pentru circulatia vagoanelor transpuse si a vagoanelor de ecartament normal.(vezi punctul 16 din dispozitii generale)

COMPUNERE :

Bucuresti Triaj - Giurgiu Nord : 2000 tone, 680 metri

Pe aceasta trasa se poate expedia:

1. Titu - Giurgiu Nord : 2000 tone, 680 metri

De la Titu la Chiajna se expediaza ca tren 60459a.

2.Bucuresti Sud - Giurgiu Nord : 2000 tone, 680 metri

De la Bucuresti Sud la Chiajna se expediaza ca tren 60459b.

Trenul circula fara oprire in statia Vlasca.

Nr. 60459b BUCURESTI SUD - BUC. TRIAJ P17 - CHIAJNA**Varianta trenului 60459.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			BUCUREȘTI SUD					02.00
1.5		50	P. mac. R1 Buc. Sud		5	-	-	02.05
4.4			P. mac. Ram. Voluntari		9	-	-	02.14
3.8	9.6		PANTELIMON	1	10	02.24	28	02.52
9.5	19.2	70	BUCUREȘTI BĂNEASA	1	11	-	-	03.03
2.5			Ram. Pajura		5	-	-	03.08
1.8		50	Buc. Triaj Post 17		3	-	-	03.11
1.4		40	Bucureștii Noi Gr. C	5	8	-	-	03.19
3.3	28.1	70	CHIAJNA		7	03.26		
01h	26m		SUMARUL...	7	58		28	

Nr. 60459a TITU - RAM. RUDENI - CHIAJNA**Varianta trenului 60459.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			TITU					02.30
12.0		60	Ghergani Hm.	2	16	-	-	02.46
12.9		60*	Ciocănești Hm.		13	-	-	02.59
8.5			Săbăreni		9	-	-	03.08
2.6			Ram. Săbăreni		3	-	-	03.11
2.6	38.6	60	CHITILA		4	03.15	7	03.22
2.2			Ram. Rudeni		5	-	-	03.27
2.4	43.2	50	CHIAJNA	1	6	03.33		
01h	03m		SUMARUL...	3	56		7	

Nr. 60460 GIURGIU NORD - VIDELE - BUC.TRIAJ P17 - BUCURESTI SUD
Pe distanta Videle - Chiajna circula pe trasa tehnologica.
La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			GIURGIU NORD					06.30
4.3			Bălănoaia Hm.		7	-	-	06.37
8.0			Stănești Hm.		11	06.48	15	07.03
7.3			Chiriacu Hm.		10	-	-	07.13
10.6		50	Toporu		13	-	-	07.26
9.1			Vlașca Hm.		11	-	-	07.37
7.9			Târnavele Hm.		10	-	-	07.47
7.6	54.8		Rădulești Hm.		11	07.58	65	09.03
4.5		30	R. 2 Videle		12	-	-	09.15
3.8			VIDELE	2	11	09.26		
4.8		60	Zăvestreni Hm.		7			
9.8		60**	Vadu Lat Hm.		11			
10.7		60	Grădinari		14			
13.3		60**	R. 1 Chiajna		17			
3.1	104.9		CHIAJNA	2	7			14.45
3.3		50	Bucureștii Noi Gr. C		7	-	-	14.52
1.4		40	Buc. Triaj Post 17	5	8	-	-	15.00
1.8		50	Ram. Pajura		3	-	-	15.03
2.5	113.9	70	BUCUREȘTI BĂNEASA		4	15.07	19	15.26
9.5	123.4		PANTELIMON		12	15.38	82	17.00
3.8			P. mac. Ram. Voluntari		9	-	-	17.09
4.4		50	P. mac. R1 Buc. Sud		9	-	-	17.18
1.5	133.0		BUCUREȘTI SUD	1	6	17.24		
10h	54m		SUMARUL...	10	210		444	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 45 %

Tren prevazut pentru circulatia vagoanelor transpuse si a vagoanelor de ecartament normal.(vezi punctul 16 din dispozitii generale)

COMPUNERE:

Giurgiu Nord - Bucuresti Sud : 2000 tone, 630 metri

În ultimele 350 tone din tren nu se vor introduce vagoane a caror greutate totala (tara sau tara + încarcatura) este mai mica de 20 tone.

Pe aceasta trasa se poate expedia:

1.Giurgiu Nord - Titu: 2000 tone, 630 metri.

De la Chiajna la Titu se expediază in trasa trenului: 60460a

2.Giurgiu Nord - Bucuresti Triaj: 2000 tone, 630 metri.

De la Chiajna la Bucuresti Triaj se expediază in trasa trenului: 60460j

3. Giurgiu Nord - Jilava: 2000 tone, 630 metri.

De la Chiajna la Jilava se expediază in trasa trenului: 60460b.

Nr. 60460a CHIAJNA- RAM. RUDENI - TITU**Varianta trenului 60460**

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
2.4	4.6	50	CHIAJNA	1	5	-	-	16.10
2.2			Ram. Rudeni					16.15
2.6	4.6	70*	CHITILA	3	4	-	-	16.20
2.6			Ram. Săbăreni					16.25
8.5			Săbăreni					16.29
12.9	43.2	50**	Ciocănești Hm.	8	-	-	-	16.40
12.0			Ghergani Hm.					17.00
01h	06m	60	TITU	3	20	-	-	17.16
			SUMARUL...	4	61		5	

Nr. 60460b CHIAJNA-JILAVA**Varianta trenului 60460**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
5.3	21.6	60	CHIAJNA	3	11	-	-	15.40
7.7			București Vest					15.51
7.4			Vârteju					16.03
1.2			R. 1 Jilava					16.12
00h	36m		JILAVA	4	16.16		0	
			SUMARUL...	6	36		0	

Nr. 60460j CHIAJNA - BUCURESTI TRIAJ

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
3.3	5.1	60	CHIAJNA	1	5			
1.8		30/20	BUCUREȘTI NOI					
00h	11m		BUCUREȘTI TRIAJ	1	11		0	
			SUMARUL...	1	11		0	

Nr. 60461 BUCURESTI TRIAJ - FIENI

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			P. M. GIULESTI					08.15
1.6		40	CHITILA	1	7	08.22	9	08.31
2.6		60	Ram. Săbăreni		4	-	-	08.35
2.6			Săbăreni		3	-	-	08.38
8.5			Ciocănești Hm.		9	-	-	08.47
12.9	28.2	50**	Ghergani Hm.	3	19	-	-	09.06
12.0		60	TITU		14	09.20	64	10.24
1.9			R. 2 Titu		4	-	-	10.28
13.5			Nucet		15	-	-	10.43
16.3			TÂRGOVIȘTE	1	22	11.05	57	12.02
3.8			TEIȘ Hm.		6	-	-	12.08
2.1			Aninoasa Hm.		3	-	-	12.11
4.1			DOICEȘTI		8	12.19	20	12.39
3.6			Vulcana Pandeale P.M.Aj.		6	-	-	12.45
7.5		Pucioasa Hm.		8	-	-	12.53	
6.1	99.0		FIENI	1	9	13.02		
04h	47m		SUMARUL...	6	137		150	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 45 %

Tren prevazut pentru circulatia vagoanelor transpuse si a vagoanelor de ecartament normal.(vezi punctul 16 din dispozitii generale)

COMPUNERE :

Bucuresti Triaj - Titu : 2700 tone, 600 metri

Titu - Targoviste: 1650 tone, 600 metri

Targoviste - Fieni : 1030 tone, 500 metri

Nr. 60462 GIURGIU NORD - VIDELE - BUCURESTI TRIAJ

Pe distanta Videle - Chiajna circula pe trasa tehnologica.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			GIURGIU NORD					11.11
4.3			Bălănoaia Hm.		7	-	-	11.18
8.0			Stănești Hm.		11	11.29	14	11.43
7.3			Chiriacu Hm.		10	-	-	11.53
10.6		50	Toporu		14	12.07	10	12.17
9.1			Vlașca Hm.		15	12.32	18	12.50
7.9			Târnavele Hm.		12	-	-	13.02
7.6	54.8		Rădulești Hm.		11	13.13	62	14.15
4.5		30	R. 2 Videle		11	-	-	14.26
3.8			VIDELE	2	12	14.38		
4.8		60	Zăvestreni Hm.		7			
9.8		60**	Vadu Lat Hm.		13			
10.7		60	Grădinari		15			
13.3		60**	R. 1 Chiajna		15			
3.1			CHIAJNA	2	7			22.25
3.3		60	BUCUREȘTII NOI		5	-	-	22.30
1.8	110.0	30/20	BUCUREȘTI TRIAJ	1	8	22.38		
11h	27m		SUMARUL...	5	173		514	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 45 %

Tren prevazut pentru circulatia vagoanelor transpuse si a vagoanelor de ecartament normal.(vezi punctul 16 din dispozitii generale)

COMPUNERE :

Giurgiu Nord - Bucuresti Triaj : 2000 tone, 680 metri.

În ultimele 350 tone din tren nu se vor introduce vagoane a caror greutate totala (tara sau tara + încărcatura) este mai mica de 20 tone.

Nr. 60464 FIENI - BUCURESTII NOI - BUCURESTI TRIAJ

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			FIENI					13.30
6.1			Pucioasa Hm.		8	-	-	13.38
7.5			Vulcana Pandele P.M.Aj.		8	-	-	13.46
3.6			DOICEȘTI		6	13.52	55	14.47
4.1			Aninoasa Hm.		7	-	-	14.54
2.1	23.3	60	TEIȘ HM.		3	-	-	14.57
3.8			TÂRGOVIȘTE	⊗	1	15.04	158	17.42
16.3			NUCET		19	-	-	18.01
13.5			R. 2 Titu		14	-	-	18.15
1.9			TITU	1	5	18.20	85	19.45
12.0	70.8		Ghergani Hm.	2	16	-	-	20.01
12.9			Ciocănești Hm.		13	-	-	20.14
8.5		60*	Săbăreni		9	-	-	20.23
2.6			Ram. Săbăreni		3	-	-	20.26
2.6		60	CHITILA		4	20.30	24	20.54
2.2		50	Ram. Rudeni		5	-	-	20.59
2.5		40	BUCUREȘTII NOI	1	6	-	-	21.05
1.8	103.9	30/20	BUCUREȘTI TRIAJ	1	8	21.13		
07h	43m		SUMARUL...	6	141		322	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 45 %

Tren prevazut pentru circulatia vagoanelor transpuse si a vagoanelor de ecartament normal.(vezi punctul 16 din dispozitii generale)

COMPUNERE :

Fieni - Bucuresti Triaj : 2500 tone, 600 metri

Nr. 60466 JILAVA - RAM.RUDENI- PLOIESTI EST

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			JILAVA					11.10
1.2		60	R. 1 Jilava		4	-	-	11.14
7.4			Vârteju	5	21	-	-	11.35
7.7			BUCUREȘTI VEST	5	24	-	-	11.59
5.3		50	CHIAJNA		14	12.13	37	12.50
2.4			Ram. Rudeni		5	-	-	12.55
2.2	26.2		CHITILA	1	5	13.00	86	14.26
4.1		80	P. mac. R1 Buciumeni		7	-	-	14.33
3.4	33.7		BUFTEA		4	-	-	14.37
13.3			Periș		11	-	-	14.48
9.5			Crivina		9	-	-	14.57
11.7	68.2		BRAZI	4	16	15.13	34	15.47
4.6		60/30	PLOIEȘTI TRIAJ	2	10	15.57	82	17.19
3.5		60	Ploiești Sud		5	-	-	17.24
4.3	80.5	50	PLOIEȘTI EST		7	17.31		
06h	21m		SUMARUL...	17	142		239	

COMPUNERE :

Jilava - Ploiesti Est :1000 tone, 600 metri

Pe aceasta trasa se poate expedia:

Bucuresti Triaj - Ploiesti Est: 3000 tone, 700 metri

De la Bucuresti Triaj la Chitila se expediaza ca tren 60466i

Jilava - Ploiesti Triaj: 1000 tone, 600 metri

Nr. 60466i BUCURESTI TRIAJ-CHITILA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
1.6	1.6	40	P. M. GIULEȘTI					
			CHITILA	1	7			
00h	07m		SUMARUL...	1	7		0	

Nr. 60468 PLOIESTI EST-BRAZI- RAM. RUDENI - JILAVA

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PLOIEȘTI EST					23.36
4.3		50	PLOIEȘTI SUD	4	11	-	-	23.47
3.5		60/30	PLOIEȘTI TRIAJ		6	23.53	45	00.38
4.6		60	BRAZI	2	8	00.46	46	01.32
11.7			Crivina		12	-	-	01.44
9.5			Periș	2	12	-	-	01.56
13.3		70	BUFTEA	2	15	-	-	02.11
3.4			P. mac. R1 Buciumeni		4	-	-	02.15
4.1	54.3		CHITILA		6	02.21	30	02.51
2.2		50	Ram. Rudeni		5	-	-	02.56
2.4			CHIAJNA	1	6	03.02	34	03.36
5.3			București Vest	3	11	-	-	03.47
7.7			Vârteju	3	12	-	-	03.59
7.4		60	R. 1 Jilava		9	-	-	04.08
1.2	80.5		JILAVA		4	04.12		
04h	36m		SUMARUL...	17	121		155	

COMPUNERE :

Ploiesti Est - Jilava: 3000 tone, 600 metri

Pe aceasta trasa se poate expedia:

Ploiesti Triaj - Jilava: 3000 tone, 600 metri

Nr. 60470 PLOIESTI EST - TEIS - TARGOVISTE si TEIS- FIENI
Nr. 60470v TÂRGOVISTE-TEIS

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
4.3		50	PLOIEȘTI EST	4	11	-	-	06.18
			Ploiești Sud					
3.0	7.3	70	PLOIEȘTI VEST		5	06.34	30	07.04
1.0		50	Semnal XT PL. Vest		4	-	-	07.08
5.8			Crângu Lui Bot Hm.		9	07.17	10	07.27
4.7			Târșoru Nou Hm.		8	-	-	07.35
10.8			I. L. CARAGIALE	3	18	07.53	10	08.03
5.2			Mija	2	11	-	-	08.14
5.3		60	Adâncă PM.		7	-	-	08.21
11.1			TÂRGOVIȘTE NORD	3	17	-	-	08.38
1.7			TEIȘ Hm.		3	-	-	08.41
3.8			TÂRGOVIȘTE		6	08.47	70	09.57
3.8			TEIȘ Hm.		6	-	-	10.03
2.1			Aninoasa Hm.		3	-	-	10.06
4.1			DOICEȘTI		7	10.13	22	10.35
3.6			Vulcana Pandele P.M.Aj.		6	-	-	10.41
7.5			Pucioasa Hm.		8	-	-	10.49
6.1	83.8		FIENI	1	9	10.58		
04h	40m		SUMARUL...	13	138		142	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 45 %.

Tren prevazut pentru circulatia vagoanelor transpuse si a vagoanelor de ecartament normal.(vezi punctul 16 din dispozitii generale)

COMPUNERE:

Ploiesti Est - Doicesti : 1200 tone, 600 metri

Doicesti - Fieni: 1030 tone, 500 metri

Pe aceasta trasa se poate expedia:

Ploiesti Triaj - Fieni : 1030 tone, 375 metri

De la Ploiesti Triaj la Ploiesti Sud se expediaza ca tren 60470i

Pentru aceasta varianta trenul va avea vagon de semnal la ambele capete

Nr. 60470i PLOIESTI TRIAJ - PLOIESTI SUD

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
3.5	3.5	60	PLOIEȘTI TRIAJ		10			
			PLOIEȘTI SUD					
00h	10m		SUMARUL...	0	10		0	

Nr. 60472 PLOIESTI EST - RAM. RUDENI - VIDELE - GIURGIU NORD

Pe distanta Chiajna - Videle circula pe trasa tehnologica.

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PLOIEȘTI EST					19.05
4.3		50	PLOIEȘTI SUD	4	11	-	-	19.16
3.5		60/30	PLOIEȘTI TRIAJ		6	19.22	56	20.18
4.6	12.3	60	BRAZI	2	10	20.28	19	20.47
11.7			Crivina		14	21.01	27	21.28
9.5			Periș	2	12	-	-	21.40
13.3		70	BUFTEA	2	15	-	-	21.55
3.4			P. mac. R1 Buciumeni		3	-	-	21.58
4.1	54.3		CHITILA		6	22.04	5	22.09
2.2		50	Ram. Rudeni		5	-	-	22.14
2.4			CHIAJNA	1	6	22.20		
3.1		70*	R. 1 Chiajna		5			
13.3			Grădinari	2	14			
10.7		60	Vadu Lat Hm.		13			
9.8		70*	Zăvestreni Hm.		10			
4.8	100.7	60	VIDELE		7			01.03
3.8		30	R. 2 Videle		9	-	-	01.12
4.5	109.1		RĂDULEȘTI HM.		11	01.23	47	02.10
7.6			Târnavele Hm.		11	-	-	02.21
7.9			Vlașca Hm.		12	02.33	28	03.01
9.1			Toporu		15	03.16	87	04.43
10.6		50	Chiriacu Hm.		15	-	-	04.58
7.3			Stănești Hm.		10	-	-	05.08
8.0			Bălănoaia Hm.		10	-	-	05.18
4.3	163.9		GIURGIU NORD	2	9	05.27		
10h	22m		SUMARUL...	15	239		383	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 45 %

Tren prevazut pentru circulatia vagoanelor transpuse si a vagoanelor de ecartament normal.(vezi punctul 16 din dispozitii generale)

COMPUNERE :

Ploiesti Est - Giurgiu Nord : 3000 tone, 630 metri

în ultimele 350 tone nu vor fi introduse vagoane goale a caror greutate totala (tara sau tara+încarcatura) este mai mica de 20 tone.

Pe aceasta trasa se poate expedia:

1)Ploiesti Est - Bucuresti Progresu : 2500 tone, 650 metri

Din Chiajna la Bucuresti Progresu se expediaza în trasa tr. 60472a.

2) Ploiesti Triaj - Giurgiu Nord: 3000 tone, 630 metri

3)Ploiesti Est - Bucuresti Triaj : 3000 tone, 700 metri

De la Chitila la Bucuresti Triaj se expediaza ca 60472j

Nr. 60472a CHIAJNA - R. 1 JILAVA - BUC. PROGRESU

Varianta trenului 60472 .

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecure
			CHIAJNA					23.30
5.3		60	București Vest	3	11	-	-	23.41
7.7			Vârteju	3	12	-	-	23.53
7.4	20.4		R. 1 JILAVA		8	-	-	00.01
0.7		50	R. 2 Jilava		2	-	-	00.03
1.7	22.8	60/15	BUCUREȘTI PROGRESU	2	7	00.10		
00h	40m		SUMARUL...	8	40		0	

Nr. 60472j CHITILA - BUCURESTI TRIAJ

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecure
			CHITILA					00.00
2.2		50	Ram. Rudeni		7	-	-	00.07
2.5		40	BUCUREȘTII NOI		5	-	-	00.12
1.8	6.5	30/20	BUCUREȘTI TRIAJ	1	10	00.22		
00h	22m		SUMARUL...	1	22		0	

Nr. 60474 VALEA CALUGAREASCA-CHITILA - TARGOVISTE - FIENI
La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			VALEA CĂLUGĂREASCĂ ...					07.58
6.8		50	PLOIEȘTI EST		9	08.07	52	08.59
4.3			Ploiești Sud	4	11	-	-	09.10
3.5		60	P. M. Ram. Ploiești Tj.		5	-	-	09.15
4.6			BRAZI		7	09.22	22	09.44
11.7			Crivina		14	-	-	09.58
9.5			Periș	2	11	-	-	10.09
13.3		70	BUFTEA	2	16	10.25	5	10.30
3.4			P. mac. R1 Buciumeni		5	-	-	10.35
4.1	61.1		CHITILA		7	10.42	88	12.10
2.6			Ram. Săbăreni		4	-	-	12.14
2.6		60	Săbăreni		3	-	-	12.17
8.5			Ciocănești Hm.		9	-	-	12.26
12.9	87.7	50**	Ghergani Hm.	3	19	-	-	12.45
12.0			TITU		15	13.00	58	13.58
1.9			R. 2 Titu		4	-	-	14.02
13.5			Nucet		14	-	-	14.16
16.3	131.4		TÂRGOVIȘTE	1	20	14.36	84	16.00
3.8			TEIȘ Hm.		6	-	-	16.06
2.1		60	Aninoasa Hm.		3	-	-	16.09
4.1			DOICEȘTI		7	16.16	30	16.46
3.6			Vulcana Pandlele P.M.Aj.		6	-	-	16.52
7.5			Pucioasa Hm.		8	-	-	17.00
6.1	158.5		FIENI	1	9	17.09		
09h	11m		SUMARUL...	13	212		339	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 45 %

Tren prevazut pentru circulatia vagoanelor transpuse si a vagoanelor de ecartament normal.(vezi punctul 16 din dispozitii generale)

COMPUNERE:

Valea Calugareasca - Târgoviste: 2900 tone, 600 metri.

Targoviste - Fieni: 2000 tone, 450 metri

Cuplu II se expediază ca tren 60475.

Trenul va avea vagon de semnal la ambele capete.

Pe aceasta trasa se poate expedia:

Ploiesti Triaj - Târgoviste(pt. Fieni): 2900 tone, 600 metri.

De la Ploiesti Triaj la Brazi circula ca tren 60474i.

Nr. 60474i PLOIESTI TRIAJ - BRAZI

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
4.6	4.6	60	PLOIEȘTI TRIAJ BRAZI	1	10	00.10		00.00
00h	10m		SUMARUL...	1	10		0	

**Nr. 60475 TARGOVISTE - FIENI
CUPLU II DE LA TREN 60474**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			TÂRGOVIȘTE					19.12
3.8			TEIȘ Hm.		6	-	-	19.18
2.1			Aninoasa Hm.		3	-	-	19.21
4.1			Doicești		7	19.28	17	19.45
3.6		60	Vulcana Pandele P.M.Aj.		6	-	-	19.51
7.5			Pucioasa Hm.		8	-	-	19.59
6.1	27.1		FIENI	1	9	20.08		
00h	56m		SUMARUL...	1	39		17	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 45 %.

Tren prevazut pentru circulatia vagoanelor transpuse si a vagoanelor de ecartament normal.(vezi punctul 16 din dispozitii generale)

Targoviste - Fieni : 900 tone, 450 metri

**Nr. 60476 FIENI -TEIS- TARGOVISTE si TEIS - VALEA CALUGAREASCA
Nr. 60476v TÂRGOVISTE - TEIS**

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			FIENI					10.11
6.1			Pucioasa Hm.		8	-	-	10.19
7.5			Vulcana Pandele P.M.Aj.		8	-	-	10.27
3.6			DOICEȘTI		4	-	-	10.31
4.1		60	Aninoasa Hm.		5	-	-	10.36
2.1			TEIȘ Hm.		3	-	-	10.39
3.8	27.1		TÂRGOVIȘTE ⊗	1	7	10.46	86	12.12
3.8			TEIȘ Hm.		6	-	-	12.18
1.7			Târgoviște Nord		5	12.23	20	12.43
11.1			Adâncă PM.		16	-	-	12.59
5.3			Mija	3	10	-	-	13.09
5.2	54.2	50	I. L. CARAGIALE	2	9	-	-	13.18
10.8			Târgșoru Nou Hm.	3	16	-	-	13.34
4.7			Crângu Lui Bot Hm.		8	13.42	8	13.50
5.8			Semnal XT PL. Vest		11	-	-	14.01
1.0	76.5		PLOIEȘTI VEST		6	14.07	4	14.11
3.0		70	PLOIEȘTI SUD		6	-	-	14.17
4.3	83.8		PLOIEȘTI EST		7	14.24	60	15.24
6.8	90.6	50	VALEA CĂLUGĂREASCĂ ...	2	13	15.37		
05h	26m		SUMARUL...	11	148		178	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 45 %.

Tren prevazut pentru circulatia vagoanelor transpuse si a vagoanelor de ecartament normal.(vezi punctul 16 din dispozitii generale)

COMPUNERE: Fieni - Valea Calugareasca : 1200 tone, 600 metri.

Pe aceasta trasa se poate expedia:

1. Fieni - Bucuresti Triaj : 2500 tone, 600 metri

De la Targoviste la Bucuresti Triaj se expediaza ca tren 60476a.

Nr. 60476a TARGOVISTE - BUCURESTI TRIAJ

Varianta trenului 60476.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			TÂRGOVIȘTE					10.50
16.3		60	Nucet		18	-	-	11.08
13.5			R. 2 Titu		14	-	-	11.22
1.9		60	TITU	1	5	11.27	5	11.32
12.0	43.7		Ghergani Hm.	2	16	-	-	11.48
12.9		60*	Ciocănești Hm.		13	-	-	12.01
8.5			Săbăreni		9	-	-	12.10
2.6			Ram. Săbăreni		3	-	-	12.13
2.6		60	CHITILA		4	12.17	8	12.25
2.2		50	Ram. Rudeni		5	-	-	12.30
2.5		40	BUCUREȘTII NOI	1	6	-	-	12.36
1.8	76.8	30/20	BUCUREȘTI TRIAJ	1	8	12.44		
01h	54m		SUMARUL...	5	101		13	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 45 %

Tren prevazut pentru circulatia vagoanelor transpuse si a vagoanelor de ecartament normal.(vezi punctul 16 din dispozitii generale)

TRENURI LOCALE DE MARFĂ

RANG 7

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 45

Pot avea în compunere vagoane transpuse și vagoane de ecartament normal (vezi pct.13 din dispoziții generale)

Sunt deservite cu partidă de manevră în funcție de activitatea de pe secție; operatorul RC întocmește mersul pe secția de circulație respectând orele de plecare și sosire la cap de secție

Nr. 70031 BUCURESTI TRIAJ - PLOIESTI TRIAJ**Circula cu dispozitie RC**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
1.6		40	P. M. GIULESTI		4			
4.1			CHITILA		6			
3.4			P. mac. R1 Buciumeni		4			
13.3			BUFTEA		15			
9.5	31.8	60	Periș		11			
5.4			CRIVINA		8			
6.3			Prahova h.	4	11			
4.6	48.1		Brazi	1	9			
			PLOIEȘTI TRIAJ					
01h	08m		SUMARUL...	5	68		0	

Bucuresti Triaj - Ploiesti Triaj : 2000 tone, 700 tone

Nr. 70032 PLOIESTI TRIAJ - BUCURESTI TRIAJ**Circula cu dispozitie RC**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
4.6			PLOIEȘTI TRIAJ					
6.3			Brazi	1	10			
5.4			Prahova h.		9			
9.5		60	CRIVINA		8			
13.3			Periș	2	13			
3.4			BUFTEA	2	16			
4.1			P. mac. R1 Buciumeni		4			
2.2		50	CHITILA		5			
2.5		40	Ram. Rudeni		3			
1.8	53.1	30/20	BUCUREȘTII NOI	1	6			
			BUCUREȘTI TRIAJ	1	8			
01h	22m		SUMARUL...	7	82		0	

Ploiesti Triaj - Bucuresti Triaj : 2000 tone, 700 metri

**Nr. 70033 PLOIESTI TRIAJ - MĂNECIU
CIRCULA CU DISPOZITIE RC.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
		60	PLOIEȘTI TRIAJ		7			
3.5			PLOIEȘTI SUD		6			
3.3			Ploiesti Est Post 1		4			
3.0			PLOIEȘTI NORD		2			
1.0			Semnal Ploiești N		3			
2.9			Blejoii		5			
3.8			Scăieni h.		22			
14.4			Făget Teleajen	1	7			
4.6			Vălenii de Munte		5			
3.4			P.mac. Văleni Nord		5			
3.2		Teișani Hm.	1	7				
3.6		Homorâciu P.M.		13				
7.4	53.9	40	MĂNECIU					
01h	26m		SUMARUL...	2	86		0	

Ploiesti Triaj - Valenii de Munte : 1100 tone, 600 metri

Valenii de Munte - Maneciu : 600 tone, 200 metri

Pe aceasta trasa se poate expedia:

Ploiesti Est - Valenii de Munte : 1100 tone, 600 metri

De la Ploiesti Est la Ploiesti Nord se expediaza ca tren 70033i

Nr. 70033i PLOIESTI EST - PLOIESTI NORD

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
2.1		50	PLOIEȘTI EST		5			
			Ploiesti Est Post 1		5			
3.0	5.1	60	PLOIEȘTI NORD					
00h	10m		SUMARUL...	0	10		0	

**Nr. 70034 MĂNECIU - PLOIESTI TRIAJ
CIRCULA CU DISPOZITIE RC.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
7.4		40	MĂNECIU		13			
3.6			Homorâciu P.M.		7			
3.2		60	Teșani Hm.		6			
3.4			P.mac. Văleni Nord		6			
4.6			Vălenii de Munte		8			
14.4			Făget Teleajen	1	20			
3.8			Scăieni h.		5			
2.9			Blejoii	1	3			
1.0			Semnal Ploiești N		2			
3.0		PLOIEȘTI NORD		4				
3.3		Ploiești Est Post 1		4				
3.5	53.9	60/30	PLOIEȘTI SUD		4			
			PLOIEȘTI TRIAJ		6			
01h	24m		SUMARUL...	2	84		0	

Maneciu - Teisani : 1000 tone, 200 metri

Teisani - Ploiesti Nord : 2000 tone, 450 metri

Ploiesti Nord - Ploiesti Triaj : 2000 tone, 600 metri

Pe aceasta trasa se poate expedia:

Teisani - Ploiesti Est : 2000 tone, 450 metri

De la Ploiesti Nord la Ploiesti Est se expediaza ca tren 70034i

Nr. 70034j PLOIESTI NORD - PLOIESTI EST

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
3.0		60	PLOIEȘTI NORD		5			
2.1	5.1	50	Ploiesti Est Post 1		5			
00h	10m		SUMARUL...	0	10		0	

**Nr. 70035 PLOIESTI TRIAJ - AZUGA
CIRCULA CU DISPOZITIE RC.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
3.1		60	PLOIEȘTI TRIAJ	2	7			
6.9			PLOIEȘTI VEST		8			
11.7			BUDA		13			
14.2			Florești Prahova		16			
14.3			CÂMPINA		16			
9.8			Comarnic		11			
5.4			Valea Largă Hm.		6			
7.6			Sinaia		8			
3.9	76.8		Bușteni		6			
		AZUGA						
01h	31m		SUMARUL...	2	91		0	

COMPUNERE :

Ploiesti Triaj - Azuga : 750 tone, 375 metri

**Nr. 70036 AZUGA - PLOIESTI TRIAJ
CIRCULA CU DISPOZITIE RC.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
3.9		40	AZUGA	2	8			
7.6		35	Bușteni		13			
5.4		40	SINAIA		9			
9.8		35	Valea Largă Hm.		17			
14.3		60	Comarnic		28			
14.2			CÂMPINA		15			
11.7			Florești Prahova		13			
6.9			BUDA		8			
3.1	76.8	60/30	PLOIEȘTI VEST		9			
			PLOIEȘTI TRIAJ					
02h	00m		SUMARUL...	4	120		0	

Azuga - Floresti Prahova : 1550 tone, 600 metri

Floresti Prahova - Ploiesti Triaj : 2000 tone, 700 metri

Nr. 70037 BUCURESTI TRIAJ - CHITILA - MOGOSOIA-URZICENI**Circula cu dispozitie RC**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpri mers	Sosire	Opr	Plecare
1.6		40	P. M. GIULESTI		5			
4.1			CHITILA		5			
0.8			P. mac. R1 Buciumeni		3			
6.1			P. mac. R3 Buciumeni	1	10			
3.1			MOGOȘOAIA		4			
6.0			R. Aeroport T1		6			
5.2			Balotești Hm.		6			
5.5			CĂCIULAȚI HM.		6			
12.6			Moara Vlăsiei Hm.		14			
6.6			Fierbinți		8			
11.7		Dridu Hm.	15					
6.9	70.1	ARMĂȘEȘTI HM.	1		10			
01h	32m		SUMARUL...		2	92		0

COMPUNERE :

Bucuresti Triaj - Urziceni : 2000 tone, 700 metri

Pe aceasta trasa se poate expedia:

1) Voluntari - Urziceni: 2000 tone, 700 metri

De la Voluntari la Mogosoaia se expediaza in trasa trenului 70037a.

2)Bucuresti Triaj – Voluntari: 2000 tone, 700 metri

De la Mogosoaia la Voluntari se expediaza in trasa trenului: 70037b.

Nr. 70037b MOGOSOIA-VOLUNTARI**Varianta trenului 70037****Circula cu dispozitie RC**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpri mers	Sosire	Opr	Plecare
6.3	6.3	30	MOGOȘOAIA		14			
12.8	19.1		OTOPENI HM.	1	28			
			VOLUNTARI HM.					
00h	42m		SUMARUL...	1	42		0	

Nr. 70037a VOLUNTARI-MOGOSOIA**Varianta trenului 70037****CIRCULA CU DISPOZITIE RC.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
12.8			VOLUNTARI HM.		27			
6.3	19.1	30	Otopeni Hm.	1	15			
			MOGOȘOIA					
00h	42m		SUMARUL...	1	42		0	

Nr. 70038a PLOIESTI VEST-PLOIESTI SUD-PLOIESTI TRIAJ**Varianta trenului 70038. Circula cu dispozitie RC.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
3.0		60	PLOIEȘTI VEST		6			
3.5	6.5	60/30	PLOIEȘTI SUD					
			PLOIEȘTI TRIAJ	2	9			
00h	15m		SUMARUL...	2	15		0	

Nr. 70038 TÂRGOVIȘTE - PLOIESTI TRIAJ**CIRCULA CU DISPOZITIE RC.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
3.8			TÂRGOVIȘTE		6			
1.7			TEIȘ Hm.		3			
11.1			Târgoviște Nord		14			
5.3			Adâncă PM.	3	10			
5.2		50	Mija	2	9			
10.8			I. L. Caragiale	3	17			
4.7			Târgșoru Nou Hm.		6			
5.8			Crângu Lui Bot Hm.		7			
1.0			Semnal XT PL. Vest		3			
3.1	52.4	60/30	PLOIEȘTI VEST					
			PLOIEȘTI TRIAJ	2	10			
01h	25m		SUMARUL...	10	85		0	

COMPUNERE:

Târgoviște - Târgoviște Nord : 2000 tone, 600 metri.

Târgoviște Nord - I.L.Caragiale : 1200 tone, 560 metri.

I.L.Caragiale - Crângu lui Bot - Ploiesti Triaj: 2500 tone, 600 metri.

Pe aceasta trasa se poate expedia:

I.L.Caragiale (de la Targoviste) - Ploiesti Triaj (prin Ploiesti Sud) : 2500 tone, 375 metri

De la Ploiesti Vest la Ploiesti Triaj se expediaza ca tren 70038a

Trenul va avea vagon de semnal la ambele capete

Nr. 70040 URZICENI-CHITILA - BUCURESTI TRIAJ

Circula cu dispozitie RC

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare	
6.9		60	URZICENI	1	10				
11.7			ARMĂȘEȘTI HM.		13				
6.6			Dridu Hm.		7				
12.6			Fierbinți		13				
5.5			Moara Vlășiei Hm.		6				
5.2			CĂCIULAȚI HM.		6				
6.0			Balotești Hm.		6				
3.1			R. Aeroport T1		6				
6.1			MOGOȘOAIA		2				6
0.8			P. mac. R3 Buciumeni		1				9
4.1			P. mac. R1 Buciumeni		1				4
2.2			CHITILA						6
2.5			50		Ram. Rudeni				
1.8	75.1	40	Bucureștii Noi	1	6				
		30/20	BUCUREȘTI TRIAJ	1	8				
01h	43m		SUMARUL...	6	103		0		

COMPUNERE:

Urziceni - Bucuresti Triaj: 2000 tone, 700 metri.

Nr. 70041 PLOIESTI TRIAJ - URZICENI

Circula cu dispozitie RC.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare	
3.5		60	PLOIEȘTI TRIAJ	1	6				
0.8			PLOIEȘTI SUD		2				
2.7			Semnal PL.Sud		5				
1.3			DÂMBU HM.		2				
3.2			Ram. Corlatesti		4				
7.8			CORLĂTEȘTI HM.		9				
8.7			Zănoaga Hm.		10				
8.0			Drăgănești Prahova Hm.		9				
10.6			Ciorani Hm.		12				
3.9			Ialomîța Hm.		5				
1.1			Semnal Armășești		2				
6.9	58.5		ARMĂȘEȘTI HM.		1				10
									URZICENI
01h	16m		SUMARUL...	1	76		0		

Ploiesti Triaj - Urziceni : 2000 tone, 700 metri

Nr. 70042 URZICENI - PLOIESTI TRIAJ**Circula cu dispozitie RC.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
6.9		60	URZICENI	1	11			
1.1			ARMĂȘEȘTI HM.		2			
3.9			Semnal Armășești		5			
10.6			Ialomița Hm.		12			
8.0			Ciorani Hm.		9			
8.7			Drăgănești Prahova Hm.		10			
7.8			Zănoaga Hm.		9			
3.2			CORLĂTEȘTI HM.		4			
1.3			Ram. Corlatesti		2			
2.7			DÂMBU HM.		4			
0.8		Semnal PL.Sud	2					
3.5	58.5	60/30	PLOIEȘTI SUD	2				
			PLOIEȘTI TRIAJ	6				
01h	16m		SUMARUL...	1	76		0	

Urziceni - Ploiesti Triaj : 2000 tone, 700 metri

**Nr. 70043 BUCURESTI TRIAJ-RAM.RUDENI- BUCURESTI TRIAJ POST
17 -SARULESTI****Circula cu dispozitie RC**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
0.9		40	P. M. GIULEȘTI	1	5			
2.7			Ram. Rudeni		7			
1.4			BUCUREȘTII NOI GR. C		5	8		
1.8		50	Buc. Triaj Post 17		6			
2.5	9.3	60	Ram. Pajura		5			
9.5			BUCUREȘTI BĂNEASA		10			
3.5			PANTELIMON		5			
2.3			Ram. Pasarea		3			
7.6			PASĂREA		3			
12.2			Brănești Hm.	3	11			
11.6	56.0			FUNDULEA HM.		13		
			SĂRULEȘTI		13			
01h	26m		SUMARUL...	9	86		0	

COMPUNERE: 2500 tone, 700 metri

Nr. 70044 SARULESTI-BUCURESTI TRIAJ

Circula cu dispozitie RC

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
11.6		60	SĂRULEȘTI	2	13			
			Fundulea Hm.		13			
12.2			Brănești Hm.		10			
7.6			PASĂREA		11			
2.3			Ram. Pasarea		3			
1.3			R. 2 Pantelimon		3			
2.2		Pantelimon	1	11				
9.5		București Băneasa		5				
2.5		40	Ram. Pajura		8			
2.3	51.5	30/20	BUCUREȘTI TRIAJ					
01h	17m		SUMARUL...	3	77		0	

COMPUNERE: 2500 tone, 700 metri

Nr. 70045 BUCURESTI TRIAJ - VIDELE

Circula cu dispozitie RC

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
0.9		40	P. M. GIULEȘTI	1	5			
		50	Ram. Rudeni		6			
2.4		60	CHIAJNA	2	4			
3.1			R. 1 Chiajna		16			
13.3			Grădinari		11			
10.7		Vadu Lat Hm.	10	7				
9.8		Zăvestreni Hm.						
4.8	45.1		VIDELE					
00h	59m		SUMARUL...	3	59		0	

COMPUNERE:

Bucuresti Triaj - Videle: 1500 tone, 650 metri.

Nr. 70046 VIDELE - BUCURESTI TRIAJ**Circula cu dispozitie RC**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
		60	VIDELE					
	4.8		Zăvestreni Hm.		7			
	9.8		Vadu Lat Hm.		11			
	10.7		Grădinari		12			
	13.3		R. 1 Chiajna		15			
	3.1	30/20	CHIAJNA	2	6			
	3.3		BUCUREȘTII NOI		7			
	1.8		BUCUREȘTI TRIAJ	1	11			
01h	09m		SUMARUL...	3	69		0	

COMPUNERE:

Videle - Bucuresti Triaj: 2300 tone, 720 metri.

Nr. 70047 VIDELE - GIURGIU NORD**Circula cu dispozitie RC**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
		30	VIDELE					
	3.8		R. 2 Videle		9			
	4.5	50	Rădulești Hm.		10			
	7.6		Târnavele Hm.		10			
	7.9		Vlașca Hm.		10			
	9.1		Toporu		11			
	10.6		Chiriacu Hm.		13			
	7.3		Stănești Hm.		9			
	8.0		Bălănoaia Hm.		10			
	4.3	GIURGIU NORD	2	9				
01h	31m		SUMARUL...	2	91		0	

COMPUNERE:

Videle - Giurgiu Nord: 1040 tone, 600 metri

Nr. 70048 GIURGIU NORD - VIDELE**Circula cu dispozitie RC**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
		50	GIURGIU NORD					
4.3			Bălănoaia Hm.		7			
8.0			Stănești Hm.		10			
7.3			Chiriacu Hm.		9			
10.6			Toporu		13			
9.1			Vlașca Hm.		11			
7.9			Târnavele Hm.		10			
7.6			Rădulești Hm.		10			
4.5		30	R. 2 Videle		10			
3.8	63.1		VIDELE	2	11			
01h	31m		SUMARUL...	2	91		0	

COMPUNERE:

Giurgiu Nord - Stanesti: 400 tone, 600 metri

Stanesti - Tarnavele: 830, 600 metri

Tarnavele - Videle: 1000 tone, 600 metri

Nr. 70049 BUCURESTI TRIAJ - TITU**Circula cu dispozitie RC**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
		40	P. M. GIULESTI					
1.6			CHITILA		4			
2.6		60	Ram. Săbăreni		3			
2.6			Săbăreni		3			
8.5		50**	Ciocănești Hm.		9			
12.9			Ghergani Hm.	3	19			
12.0	40.1	60	TITU		14			
00h	52m		SUMARUL...	3	52		0	

COMPUNERE:

Bucuresti Triaj -Titu: 2000 tone, 600 metri

Nr. 70050 TITU - BUCURESTI TRIAJ**Circula cu dispozitie RC**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
12.0		60	TITU	2	16			
12.9			Ghergani Hm. Ciocănești Hm.		14			
8.5		60*	Săbăreni		9			
2.6			Ram. Săbăreni		3			
2.6		60	CHITILA		3			
2.2		50	Ram. Rudeni		3			
2.5		40	BUCUREȘTII NOI	1	6			
1.8	45.1	30/20	BUCUREȘTI TRIAJ	1	10			
01h	04m		SUMARUL...	4	64		0	

COMPUNERE:

Titu - Bucuresti Triaj: 2000 tone, 600 metri

Nr. 70051 TITU - CALINESTI HM.**Circula cu dispozitie RC .**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
1.8		60	TITU	1	4			
3.7			R. 1 Titu		4			
5.1			Fusea Hm.		6			
11.3			Mătăсарu Hm.		13			
8.3			GĂEȘTI		9			
8.0			Pătroaia Hm.		9			
5.9	44.1		Leordeni Argeș		8			
00h	53m		CĂLINEȘTI HM.	1	53		0	
			SUMARUL...					

COMPUNERE: 1800 tone, 700 metri .

Nr. 70052 CALINEȘTI HM. - TITU
CIRCULA CU DISPOZITIE RC.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
5.9		60	CĂLINEȘTI HM.		8			
8.0			Leordeni Argeș		9			
8.3			Pătroaia Hm.		9			
11.3			Găești		12			
5.1			Mătăsaru Hm.		6			
3.7			Fusea Hm.		4			
1.8	44.1		R. 1 Titu TITU		1	5		
00h	53m		SUMARUL...	1	53		0	

COMPUNERE: 2000 tone, 700 metri

Nr. 70053 TÂRGOVIȘTE - PIETROȘITA
CIRCULA CU DISPOZITIE RC.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
3.8		60	TÂRGOVIȘTE		6			
2.1			TEIȘ Hm.		3			
4.1			Aninoasa Hm.		5			
3.6			Doicești		4			
7.5			Vulcana Pandele P.M.Aj.		8			
6.1	27.1		Pucioasa Hm.		1	8		
7.6	34.7		FIENI		1	10		
00h	44m		PIETROȘITA HM.	2	44		0	
			SUMARUL...					

COMPUNERE:

Targoviste - Doicești: 1400 tone, 600 metri

Doicești - Pucioasa: 1400 tone, 450 metri

Pucioasa - Fieni : 800 tone, 450 metri

Fieni - Pitrosita: 800 tone, 250 metri

**Nr. 70054 PIETROSITA - TÂRGOVISTE
CIRCULA CU DISPOZITIE RC.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
7.6		40	PIETROȘIȚA HM. FIENI	1	14			
6.1		60	Pucioasa Hm.		7			
7.5			Vulcana Pandele P.M.Aj.		8			
3.6			DOICEȘTI		4			
4.1			Aninoasa Hm.		5			
2.1			TEIȘ Hm.		3			
3.8	34.7		TÂRGOVIȘTE	1	7			
00h	48m		SUMARUL...	2	48		0	

COMPUNERE:

Pietrosita - Fieni : 1500 tone, 250 metri
Fieni - Targoviste: 2000 tone, 600 metri.

**Nr. 70055 PLOIESTI TRIAJ-TARGOVISTE
CIRCULA CU DISPOZITIE RC.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
3.1		60	PLOIEȘTI TRIAJ PLOIEȘTI VEST	2	7			
1.0		50	Semnal XT PL. Vest		2			
5.8			Crângu Lui Bot Hm.		7			
4.7			Târșoru Nou Hm.		6			
10.8	25.4		I. L. CARAGIALE	3	17			
5.2			Mija	2	9			
5.3		Adâncă PM.		7				
11.1		TÂRGOVIȘTE NORD	3	17				
1.7		TEIȘ Hm.		3				
3.8	52.4	60	TÂRGOVIȘTE	1	7			
01h	22m		SUMARUL...	11	82		0	

COMPUNERE:

Ploiesti Triaj - Targoviste Nord: 1200 tone, 560 metri
Targoviste Nord - Targoviste: 2000 tone, 700 metri
Pe aceasta trasa se poate expedia:

1. Ploiesti Triaj (prin Ploiesti Sud) - Targoviste : 1200 tone, 375 metri
De la Ploiesti Triaj la Ploiesti Vest se expediaza ca tren 70055a.

Nr. 70055a PLOIESTI TRIAJ - PLOIESTI SUD - PLOIESTI VEST**Varianta trenului 70055****Circula cu dispozitie RC.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
3.5			PLOIEȘTI TRIAJ		8			
3.0	6.5	60	PLOIEȘTI SUD		6			
			PLOIEȘTI VEST					
00h	14m		SUMARUL...	0	14		0	

Nr. 70057 TITU - TÂRGOVISTE**CIRCULA CU DISPOZITIE RC.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
1.9			TITU		4			
13.5		60	R. 2 Titu		14			
16.3	31.7		Nucet	1	19			
			TÂRGOVIȘTE					
00h	37m		SUMARUL...	1	37		0	

COMPUNERE:

Titu - Târgoviste: 830 tone, 600 metri.

Nr. 70058 TARGOVISTE - TITU**CIRCULA CU DISPOZITIE RC.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
16.3			TÂRGOVIȘTE		18			
13.5		60	Nucet		14			
1.9	31.7		R. 2 Titu	1	5			
			TITU					
00h	37m		SUMARUL...	1	37		0	

COMPUNERE:

Targoviste - Titu : 1200 tone, 600 metri.

Nr. 70059 BUCURESTI SUD GR. CALATORI - OLTENITA

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).

**NU SE PROGRAMEAZA IN ACEEASI ZI CU TRENURILE:
70060, 71770, 61354.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpimers	Sosire	Opr	Plecure
			BUC. SUD GR. CĂLĂTORI					22.02
0.7			Semnal Y Buc. Sud. Căl.		2	-	-	22.04
29.3	30.0	50	Budești Hm.		37	-	-	22.41
25.9	55.9		OLTENIȚA	1	34	23.15		
01h	13m		SUMARUL...	1	73		0	

COMPUNERE:

Bucuresti Sud Gr. Cal. - Oltenita: 2070 tone, 650 metri

Nr. 70060 OLTENITA - BUCURESTI SUD GR. CALATORI

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).

**NU SE PROGRAMEAZA IN ACEEASI ZI CU TRENURILE:
70059, 71771, 61356.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpimers	Sosire	Opr	Plecure
			OLTENIȚA					20.20
25.9	25.9		Budești Hm.		34	20.54	166	23.40
29.3		50	Semnal Y Buc. Sud. Căl.		37	-	-	00.17
0.7	55.9		BUC. SUD GR. CĂLĂTORI	1	3	00.20		
04h	00m		SUMARUL...	1	74		166	

COMPUNERE:

Oltenita -Bucuresti Sud Gr. Cal. : 2070 tone, 650 metri

TRENURI CONVOAIE IN COMPLEXE FEROVIARE

RANG 7

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 45

Nr. 70061 BRAZI - PLOIESTI TRIAJ
Circula cu dispozitie RC.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
4.6	4.6	40/30	BRAZI PLOIESTI TRIAJ	1	12			
00h	12m		SUMARUL...	1	12		0	

COMPUNERE : 2500 tone, 700 metri

Nr. 70062 PLOIESTI TRIAJ - BRAZI
Circula cu dispozitie RC.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
4.6	4.6	40	PLOIESTI TRIAJ BRAZI	1	12			
00h	12m		SUMARUL...	1	12		0	

COMPUNERE : 2500 tone, 700 metri

Nr. 70063 PLOIESTI TRIAJ -PLOIESTI CRANG

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
3.1		40	PLOIESTI TRIAJ	2	8	-	-	08.47
0.8			PLOIESTI VEST		2	-	-	08.55
2.3	6.2	40/20	Semnal YC PL. Vest		5			08.57
			PLOIESTI CRÂNG HM.			09.02		
00h	15m		SUMARUL...	2	15		0	

COMPUNERE : 1200 tone, 700 metri

Nr. 70064 PLOIESTI CRÂNG - PLOIESTI TRIAJ

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
2.3		40	PLOIESTI CRÂNG HM.		5	-	-	11.13
0.8			Semnal YC PL. Vest		3	-	-	11.18
3.1	6.2	40/30	PLOIESTI VEST		8			11.21
			PLOIESTI TRIAJ	2		11.29		
00h	16m		SUMARUL...	2	16		0	

COMPUNERE : 2000 tone, 700 metri

Nr. 70065 PLOIESTI TRIAJ - DÂMBU H.m. - GHIGHIU**Circula cu dispozitie RC**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
3.5 0.8 2.7 3.4	10.4	40	PLOIEȘTI TRIAJ PLOIEȘTI SUD Semnal PL.Sud DÂMBU HM. GHIGHIU	1	7 2 5 8			
00h	22m		SUMARUL...	1	22		0	

COMPUNERE : 2000 tone, 750 metri

Nr. 70067 GHIGHIU - DÂMBU H.m. - PLOIESTI TRIAJ**Circula cu dispozitie RC**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
3.4 2.7 0.8 3.5	10.4	40 40/30	GHIGHIU DÂMBU HM. Semnal PL.Sud PLOIEȘTI SUD PLOIEȘTI TRIAJ		7 5 2 7			
00h	21m		SUMARUL...	0	21		0	

COMPUNERE : 2000 tone, 750 metri

Nr. 70069 BRAZI-GHIGHIU-VALEA CALUGAREASCA**Circula cu dispozitie RC.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
6.7 3.4 2.3 6.8	19.1	40	BRAZI GHIGHIU DÂMBU HM. PLOIEȘTI EST VALEA CĂLUGĂREASCĂ ...	2	15 6 7 15			
00h	43m		SUMARUL...	4	43		0	

COMPUNERE : 2000 tone, 650 metri

Nr. 70070 VALEA CALUGAREASCA-GHIGHIU-BRAZI**Circula cu dispozitie RC.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
6.8	6.8	40	VALEA CĂLUGĂREASCĂ ...	2	15			
2.3			PLOIEȘTI EST					
3.4			Dâmbu Hm.					
6.7	19.1		Ghighiu BRAZI					
00h	41m		SUMARUL...	3	41		0	

COMPUNERE : 2000 tone, 650 metri

Nr. 70071 PLOIESTI TRIAJ - I. L. CARAGIALE**CIRCULA CU DISPOZITIE RC.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
3.1	3.1	40	PLOIESTI TRIAJ	2	8			
1.0			PLOIESTI VEST					
5.8			Semnal XT PL. Vest					
4.7			Crângu Lui Bot Hm.					
10.8	25.4		Târgșoru Nou Hm. I. L. CARAGIALE					
00h	48m		SUMARUL...	5	48		0	

COMPUNERE :

Ploiesti Triaj - I. L. CARAGIALE : 1300 tone, 600 metri

Nr. 70072 I. L. CARAGIALE - PLOIESTI TRIAJ**CIRCULA CU DISPOZITIE RC.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
10.8		40	I. L. CARAGIALE	3	21			
4.7			Târgșoru Nou Hm.					
5.8			Crângu Lui Bot Hm.					
1.0			Semnal XT PL. Vest					
3.1	25.4	40/30	PLOIESTI VEST	2	2			
			PLOIESTI TRIAJ	2	12			
00h	52m		SUMARUL...	5	52		0	

COMPUNERE :1300 tone, 600 metri.

Nr. 70073 PLOIESTI TRIAJ -PLOIESTI EST-VALEA CALUGAREASCA**Circula cu dispozitie RC.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
3.5		40	PLOIEȘTI TRIAJ					
4.3	7.7		PLOIEȘTI SUD		7			
6.8	14.5		PLOIEȘTI EST VALEA CĂLUGĂREASCĂ ...	2	14			
00h	28m		SUMARUL...	2	28		0	

COMPUNERE : 2000 tone, 700 metri

Nr. 70074 VALEA CALUGAREASCA-PLOIESTI EST - PLOIESTI TRIAJ**Circula cu dispozitie RC.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
6.8		40	VALEA CĂLUGĂREASCĂ ...					
4.3			PLOIEȘTI EST		11			
3.5	14.5	40/30	PLOIEȘTI SUD	4	11			
			PLOIEȘTI TRIAJ		7			
00h	29m		SUMARUL...	4	29		0	

COMPUNERE : 2000 tone, 700 metri

Nr. 70075 BUCURESTI TRIAJ-JILAVA-BERCENI-BUCURESTI SUD**Circula cu dispozitie RC**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
0.9		40	P. M. GIULESTI					
2.4			Ram. Rudeni		3			
5.3		40*	CHIAJNA	1	5			
7.7			București Vest	3	11			
7.4			Vârteju	3	16			
1.2			R. 1 Jilava		12			
3.1		40	JILAVA		4			
5.2			Berceni Hm.		12			
4.8			P. mac. Popesti Leordeni		8			
3.3	41.2		P. mac. Abator		11			
			BUCUREȘTI SUD		7			
01h	29m		SUMARUL...	7	89		0	

COMPUNERE: 2500 tone, 700 metri

**Nr. 70076 BUCURESTI SUD-BERCENI - JILAVA - BUCURESTI TRIAJ
CIRCULA CU DISPOZITIE RC**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
3.3		40	BUCUREȘTI SUD		7			
4.8			P. mac. Abator		10			
5.2			P. mac. Popești Leordeni		9			
3.1			BERCENI HM.	1	9			
1.2			JILAVA		3			
7.4			R. 1 Jilava	5	20			
7.7			Vârteju	5	21			
5.3			București Vest		12			
3.3	41.2		CHIAJNA		6			
1.8	43.0	30/20	BUCUREȘTII NOI		9			
01h	46m		BUCUREȘTI TRIAJ	12	106		0	
			SUMARUL...					

COMPUNERE: 2500, 700 metri

**Nr. 70079 BUCURESTI TRIAJ-RAM.RUDENI -BUCURESTI BANEASA-
BUCURESTI SUD
CIRCULA CU DISPOZITIE RC**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
0.9		40	P. M. GIULEȘTI		5			
2.7			Ram. Rudeni	1	9			
1.4			BUCUREȘTII NOI GR. C	5	10			
1.8			Buc. Triaj Post 17		5			
2.5	9.3		Ram. Pajura		4			
9.5			BUCUREȘTI BĂNEASA		16			
3.8			PANTELIMON		6			
4.4			P. mac. Ram. Voluntari		7			
1.5	28.4		P. mac. R1 Buc. Sud	1	6			
01h	08m		BUCUREȘTI SUD	7	68		0	
			SUMARUL...					

COMPUNERE: 2500 tone, 700 metri

**Nr. 70080 BUCURESTI SUD-BUCURESTI BANEASA-BUCURESTI TRIAJ
CIRCULA CU DISPOZITIE RC**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
1.5		40	BUCUREȘTI SUD		5			
4.4			P. mac. R1 Buc. Sud		7			
3.8			PANTELIMON	1	7			
9.5			BUCUREȘTI BĂNEASA	1	17			
2.5			Ram. Pajura		5			
2.3	23.9	30/20	BUCUREȘTI TRIAJ		12			
00h	53m		SUMARUL...	2	53		0	

COMPUNERE: 2500 tone, 700 metri

**Nr. 70081 VOLUNTARI - PASAREA
Circula cu dispozitie RC.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
2.4		30	VOLUNTARI HM.					
			Ram. Pasarea	1	8			
2.3	4.7	40	PASĂREA		5			
00h	13m		SUMARUL...	1	13		0	

COMPUNERE: 2500 tone, 650 metri

**Nr. 70082 PASAREA - VOLUNTARI
Circula cu dispozitie RC.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
2.3		40	PASĂREA					
			Ram. Pasarea		5			
2.4	4.7	30	VOLUNTARI HM.	1	8			
00h	13m		SUMARUL...	1	13		0	

COMPUNERE: 2500 tone, 650 metri

Nr. 70083 P.M.GIULESTI-OTOPENI-BUCURESTI SUD
Circula cu dipozitie RC

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
1.6		40	P. M. GIULESTI		6			
4.1			CHITILA		11			
0.8			P. mac. R1 Buciumeni		3			
6.1			P. mac. R3 Buciumeni		13			
6.3		30	MOGOȘOAIA	1	14			
12.8			Otopeni Hm.	1	27			
2.7			Voluntari Hm.		6			
4.4		40	P. mac. Ram. Voluntari		7			
1.5	40.3		BUCUREȘTI SUD	1	7			
01h	34m		SUMARUL...	3	94		0	

COMPUNERE: 2300 tone, 650 metri

Nr. 70084 BUCURESTI SUD - OTOPENI - CHITILA - BUCURESTI TRIAJ
Circula cu dipozitie RC

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
1.5		40	BUCUREȘTI SUD		6			
4.4			P. mac. R1 Buc. Sud		8			
2.7		30	P. mac. Ram. Voluntari		8			
12.8			Voluntari Hm.		26			
6.3			Otopeni Hm.	1	15			
6.1		40	Mogoșoaia		10			
0.8			P. mac. R3 Buciumeni	1	4			
4.1			P. mac. R1 Buciumeni		8			
2.2			Chitila		8			
2.5			Ram. Rudeni	1	7			
1.8	45.2	30/20	Bucureștii Noi	1	8			
01h	48m		BUCUREȘTI TRIAJ	4	108		0	
			SUMARUL...					

COMPUNERE: 2300 tone, 650 metri

Nr. 70086 CHITILA - RAM.PAJURA - BUCURESTI SUD**Circula cu dispozitie RC**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
4.1		40	CHITILA	1	10			
2.2			PAJURA HM. (700)		6			
2.5			Ram. Pajura		5			
8.0			BUCUREȘTI BĂNEASA		14			
1.5			R. 3 Pantelimon		3			
3.8			PANTELIMON		9			
4.4			P. mac. Ram. Voluntari		9			
1.5	27.9		P. mac. R1 Buc. Sud		7			
01h	03m		SUMARUL...	2	63		0	

COMPUNERE: 2500 tone, 750 metri

Nr. 70087 BUCURESTI PROGRESU - R.1 JILAVA- BUCURESTI TRIAJ**CIRCULA CU DISPOZITIE RC**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
1.7		40	BUCUREȘTI PROGRESU		4			
0.7			R. 2 Jilava		4			
7.4			R. 1 Jilava		20			
7.7			Vârteju		21			
5.3			București Vest		11			
3.3			CHIAJNA		5			
1.8	27.9		BUCUREȘTII NOI		8			
01h	13m	30/20	BUCUREȘTI TRIAJ	1	73		0	
01h	13m		SUMARUL...	11	73		0	

COMPUNERE : 2500 tone, 650 metri

Nr. 70088 BUCURESTI SUD - RAM.PAJURA - CHITILA**Circula cu dispozitie RC**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
1.5		40	BUCUREȘTI SUD		6			
4.4			P. mac. R1 Buc. Sud		8			
3.8			PANTELIMON	1	10			
1.5			R. 3 Pantelimon		5			
8.0			BUCUREȘTI BĂNEASA	1	15			
2.5			Ram. Pajura		5			
2.2			PAJURA HM. (700)		5			
4.1	27.9		CHITILA	1	11			
01h	05m		SUMARUL...	3	65		0	

COMPUNERE: 2700 tone, 750 metri

Nr. 70089 BUCURESTI TRIAJ - R.1 JILAVA-BUCURESTI PROGRESU**CIRCULA CU DISPOZITIE RC**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
0.9		40	P. M. GIULEȘTI		4			
2.4			Ram. Rudeni		6			
5.3			București Vest	3	11			
7.7			Vârteju	3	15			
7.4			R. 1 Jilava		12			
0.7			R. 2 Jilava		4			
1.7	26.1	40/15	BUCUREȘTI PROGRESU	2	7			
00h	59m		SUMARUL...	9	59		0	

COMPUNERE : 2500 tone, 650 metri

Nr. 70091 BUCURESTI TRIAJ - BUCURESTII NOI-BUCURESTI NORD GR.**A-BUCURESTI GRIVITA****Circula cu dispozitie RC**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
0.9		40	P. M. GIULEȘTI		5			
2.5	3.4		Ram. Rudeni		8			
3.0		30	BUCUREȘTII NOI	1	8			
3.0			București Nord Post 5		6			
2.8			București Nord Gr.A	1	9			
2.2	11.4		BUC. N GR. AT		7			
00h	35m		SUMARUL...	2	35		0	

COMPUNERE :1200 tone, 420 metri

Nr. 70092 BUCURESTI GRIVITA - BUCURESTII NOI - BUCURESTI TRIAJ**Circula cu dispozitie RC**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
2.2		30	BUCUREȘTI GRIVIȚA	1	10			
2.8			București Nord Gr.A					
3.0			București Nord Post 5					
1.8	9.8	30/20	BUCUREȘTI TRIAJ	1	10			
00h	38m		SUMARUL...	2	38		0	

COMPUNERE : 1200 tone, 420 metri

Nr. 70094 GIURGIU NORD - FRATESTI**Circula cu dispozitie RC**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
4.4	4.4	40	GIURGIU NORD		10			
			FRĂTEȘTI					
00h	10m		SUMARUL...	0	10		0	

COMPUNERE: 1150 tone, 600 metri

Nr. 70095 FRATESTI- GIURGIU NORD**Circula cu dispozitie RC**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
4.4	4.4	40	FRĂTEȘTI		10			
			GIURGIU NORD					
00h	10m		SUMARUL...	0	10		0	

COMPUNERE: 1150 tone, 600 metri

Nr. 70096 BUCURESTI VEST-CHIAJNA**Circula cu mers RC**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
5.3	5.3	40	BUCUREȘTI VEST		14			
			CHIAJNA					
00h	14m		SUMARUL...	0	14		0	

COMPUNERE: 500 tone, 250 metri

Nr. 70097 CHIAJNA - BUCURESTI VEST**Circula cu mers RC**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
5.3	5.3	40	CHIAJNA	3	14			
			BUCUREȘTI VEST					
00h	14m		SUMARUL...	3	14		0	

COMPUNERE: 500 tone, 250 metri

Nr. 70098 BERCENI-BUCURESTI PROGRESU**Circula cu dispozitie RC**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
3.1		40	BERCENI HM.	1	11			
1.2			JILAVA			4		
1.7	6.0	40/20	BUCUREȘTI PROGRESU	2	8			
00h	23m		SUMARUL...	3	23		0	

COMPUNERE : 1200 tone, 500 metri

Nr. 70099 BUCURESTI PROGRESU - BERCENI**Circula cu dispozitie RC**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
1.7		40	BUCUREȘTI PROGRESU	2	6			
1.2			R. 2 Jilava			7		
3.1	6.0		JILAVA			7		
00h	20m		BERCENI HM.					
			SUMARUL...	2	20		0	

COMPUNERE : 1200 tone, 500 metri

Nr. 70101 BUCURESTI NOI-BUCURESTI VEST**Circula cu dispozitie RC.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
3.3		40	BUCUREȘTII NOI	3	7			
5.3	8.6		CHIAJNA			13		
00h	20m		BUCUREȘTI VEST	3	20		0	
			SUMARUL...	3	20		0	

COMPUNERE: 1200 tone, 500 metri

Nr. 70102 BUCURESTI VEST-BUCURESTI NOI**Circula cu dispozitie RC.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
5.3 3.3	8.6	40	BUCUREȘTI VEST CHIAJNA BUCUREȘTI NOI		14 7			
00h	21m		SUMARUL...	0	21		0	

COMPUNERE: 1200 tone, 500 metri

Nr. 70103 GIURGIU NORD - GIURGIU**Circula cu dispozitie RC.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
3.2	3.2	40	GIURGIU NORD GIURGIU		10			
00h	10m		SUMARUL...	0	10		0	

COMPUNERE: 800 tone, 300 metri

Nr. 70104 GIURGIU - GIURGIU NORD**Circula cu dispozitie RC**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
3.2	3.2	40	GIURGIU GIURGIU NORD		10			
00h	10m		SUMARUL...	0	10		0	

COMPUNERE: 800 tone, 300 metri

TRASE ALOCATE
S.C. “GRUP FERVIAR ROMÂN ” S.A.

TRENURI INTERNAȚIONALE
Inclusiv cele care circulă pe Coridorul
de marfă, Rail Freight Corridor 07
(RFC 07)
RANG 5

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 50

Fac excepție trenurile care au trecut sub mers
alt procent de masa frânata

Nr. 45588 RUSE TRIAJ - GIURGIU NORD

Circula zilnic ; (GFR + BRC)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			RUSE TRIAJ					17.45
1.9		60	P. R. Dunav		6	-	-	17.51
4.1			GIURGIU NORD FR.		7	-	-	17.58
5.7	5.7		GIURGIU NORD	1	12	18.10		
00h	25m		SUMARUL...	1	25		0	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 45 %

COMPUNERE: 2000 tone, 620 metri.

Nr. 45589 GIURGIU NORD - RUSE TRIAJ

Circula zilnic ; (GFR + BRC)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			GIURGIU NORD					18.40
5.7	5.7	60	GIURGIU NORD FR.		12	-	-	18.52
4.1			P. R. Dunav	1	7	-	-	18.59
1.9	5.7		RUSE TRIAJ		6	19.05		
00h	25m		SUMARUL...	1	25		0	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 45 %

COMPUNERE: 2000 tone, 620 metri.

**Nr. 48504 RUSE TRIAJ - GIURGIU NORD - VIDELE - BUC. TRIAJ P17-
BUCURESTI SUD**

**Pe distanta Chiajna - Videle circula pe trasa tehnologica.
La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).**

Circula: 5,7 pe frontiera Ruse Triaj - Giurgiu Nord si pe Bucuresti
(GFR + BRC)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			RUSE TRIAJ					00.10
1.9			P. R. Dunav		6	-	-	00.16
4.1		60	GIURGIU NORD FR.		7	-	-	00.23
5.7			GIURGIU NORD	1	12	00.35	50	01.25
4.3			Bălănoaia Hm.		7	-	-	01.32
8.0			Stănești Hm.		11	01.43	20	02.03
7.3			Chiriacu Hm.		10	-	-	02.13
10.6		50	Toporu		13	-	-	02.26
9.1			Vlașca Hm.		11	-	-	02.37
7.9			Târnavele Hm.		10	-	-	02.47
7.6	60.4		Rădulești Hm.		11	02.58	6	03.04
4.5		30	R. 2 Videle		12	-	-	03.16
3.8			VIDELE	2	11	03.27		
4.8		60	Zăvestreni Hm.		7			
9.8		60**	Vadu Lat Hm.		12			
10.7		60	Grădinari		13			
13.3		60**	R. 1 Chiajna		15			
3.1	110.6		CHIAJNA	2	7			07.08
3.3		50	Bucureștii Noi Gr. C		7	-	-	07.15
1.4		40	Buc. Triaj Post 17	5	9	-	-	07.24
1.8		50	Ram. Pajura		6	-	-	07.30
2.5	119.5	70	BUCUREȘTI BĂNEASA		6	07.36	4	07.40
9.5	129.1	80	PANTELIMON		10	-	-	07.50
3.8			P. mac. Ram. Voluntari		8	-	-	07.58
4.4		50	P. mac. R1 Buc. Sud		9	-	-	08.07
1.5	138.7		BUCUREȘTI SUD	1	6	08.13		
08h	03m		SUMARUL...	11	236		247	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 50 %

COMPUNERE:

Ruse Triaj- Bucuresti Sud: 2000 tone, 600 metri

Nr. 48505 BUCURESTI SUD - BUCURESTI BANEASA- BUC. TRIAJ P17-VIDELE - RUSSE TRIAJ

Pe distanta Chiajna - Videle circula pe trasa tehnologica.

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).

Circula 2,4 pe Bucuresti

Circula 3,5 pe frontiera Giurgiu Nord - Ruse Triaj (GFR + BRC)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			BUCUREȘTI SUD					18.45
1.5			P. mac. R1 Buc. Sud		5	-	-	18.50
4.4		50	P. mac. Ram. Voluntari		9	-	-	18.59
3.8	9.6		PANTELIMON	1	6	-	-	19.05
9.5	19.2	80	BUCUREȘTI BĂNEASA	1	10	19.15	51	20.06
2.5		70	Ram. Pajura		4	-	-	20.10
1.8		50	Buc. Triaj Post 17		3	-	-	20.13
1.4		40	Bucureștii Noi Gr. C	5	8	-	-	20.21
3.3	28.1	50	CHIAJNA		6	20.27		
3.1		80*	R. 1 Chiajna		5			
13.3			Grădinari	2	17			
10.7		60	Vadu Lat Hm.		15			
9.8		80*	Zăvestreni Hm.		12			
4.8	69.9	60	VIDELE		7			23.00
3.8		30	R. 2 Videle		9	-	-	23.09
4.5	78.3		Rădulești Hm.		12	23.21	10	23.31
7.6			Târnavele Hm.		12	-	-	23.43
7.9			Vlașca Hm.		10	-	-	23.53
9.1			Toporu		13	00.06	8	00.14
10.6		50	Chiriacu Hm.		15	-	-	00.29
7.3			Stănești Hm.		9	-	-	00.38
8.0			Bălănoaia Hm.		10	-	-	00.48
4.3	133.0		GIURGIU NORD	2	9	00.57	163	03.40
5.7	138.7		GIURGIU NORD FR.		12	-	-	03.52
4.1		60	P. R. Dunav	1	7	-	-	03.59
1.9	138.7		RUSE TRIAJ		6	04.05		
09h	20m		SUMARUL...	12	231		329	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 50 %

COMPUNERE:

Bucuresti Sud - Ruse Triaj: 1000 tone, 600 metri

**Nr. 48520 RUSE TRIAJ - GIURGIU NORD - VIDELE - RAM.RUDENI-
BRAZI - GHIGHIU - PLOIESTI EST**

**Pe distanta Videle - Chiajna circula pe trasa tehnologica.
La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
pe anumite distante de circulatie, pe aceiasi trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).**

Circula zilnic

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			RUSE TRIAJ					04.50
1.9			P. R. Dunav		6	-	-	04.56
4.1		60	GIURGIU NORD FR.		7	-	-	05.03
5.7	5.7		GIURGIU NORD	1	12	05.15	45	06.00
4.3			Bălănoaia Hm.		7	-	-	06.07
8.0			Stănești Hm.		12	06.19	10	06.29
7.3			Chiriacu Hm.		12	06.41	8	06.49
10.6		50	Toporu		16	07.05	53	07.58
9.1			Vlașca Hm.		13	-	-	08.11
7.9			Târnavele Hm.		10	-	-	08.21
7.6	60.4		Rădulești Hm.		11	-	-	08.32
4.5		30	R. 2 Videle		10	-	-	08.42
3.8			VIDELE	2	11	08.53		
4.8		60	Zăvestreni Hm.		7			
9.8		60**	Vadu Lat Hm.		13			
10.7		60	Grădinari		13			
13.3		60**	R. 1 Chiajna		14			
3.1			CHIAJNA	2	7			12.44
2.4		50	Ram. Rudeni		6	-	-	12.50
2.2	115.2		CHITILA	1	4	-	-	12.54
4.1			P. mac. R1 Buciumeni		4	-	-	12.58
3.4			BUFTEA		5	13.03	55	13.58
13.3		80	Periș		15	14.13	23	14.36
9.5			Crivina		10	-	-	14.46
11.7	157.2		BRAZI	4	15	15.01	20	15.21
6.7		60	GHIGHIU		11	15.32	11	15.43
3.4			DÂMBU HM.		7	-	-	15.50
2.3	169.5	50	PLOIEȘTI EST	1	6	15.56		
11h	06m		SUMARUL...	11	264		402	

COMPUNERE.

Ruse Triaj - Giurgiu Nord -Ploiesti Est: 2000 tone, 620 metri

Nr. 48521 PLOIESTI EST - GHIGHIU - BRAZI - RAM. RUDENI- VIDELE - GIURGIU NORD - RUSE TRIAJ

**Pe distanta Chiajna - Videle circula pe trasa tehnologica.
La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceiasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).**

Circula zilnic

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			PLOIEȘTI EST					17.27
2.3	2.3	50	DÂMBU HM.		5	-	-	17.32
3.4	5.7		GHIGHIU	1	7	17.39	9	17.48
6.7	12.3	60	BRAZI		10	17.58	13	18.11
11.7		80	Crivina		12	-	-	18.23
9.5			Periș	2	12	18.35	7	18.42
13.3			BUFTEA	2	15	18.57	39	19.36
3.4		54.3	P. mac. R1 Buciumeni		4	-	-	19.40
4.1			CHITILA		5	19.45	12	19.57
2.2		50	Ram. Rudeni		5	-	-	20.02
2.4			CHIAJNA	1	6	20.08		
3.1		80*	R. 1 Chiajna		4			
13.3			Grădinari	2	13			
10.7		60	Vadu Lat Hm.		13			
9.8		80*	Zăvestreni Hm.		9			
4.8	100.7	60	VIDELE		7			21.58
3.8		30	R. 2 Videle		10	-	-	22.08
4.5	109.1		Rădulești Hm.		11	22.19	7	22.26
7.6		50	Târnavele Hm.		11	-	-	22.37
7.9			Vlașca Hm.		10	-	-	22.47
9.1			Toporu		11	-	-	22.58
10.6			Chiriacu Hm.		13	-	-	23.11
7.3			Stănești Hm.		9	-	-	23.20
8.0			Bălănoaia Hm.		10	-	-	23.30
4.3	163.9		GIURGIU NORD	2	9	23.39	116	01.35
5.7	169.5		GIURGIU NORD FR.		12	-	-	01.47
4.1		60	P. R. Dunav	1	7	-	-	01.54
1.9	169.5		RUSE TRIAJ		6	02.00		
08h	33m		SUMARUL...	11	246		267	

COMPUNERE :

Ploiesti Est - Giurgiu Nord - Ruse Triaj : 2000 tone, 620 metri

**Nr. 48902 CAPU MIDIA - DOROBANTU - FETESTI - BUC. TRIAJ POST 17
- VIDELE - ORSOVA - TIMISOARA NORD - RONAT TRIAJ -
STAMORA MORAVITA - VRSAC**

Tren internațional de marfa CAPU MIDIA - ODZACI

Pe distanța Chiajna - Videle circula pe trasa tehnologică.

La programarea acestui tren, se va ține cont că trenul circula pe anumite distanțe de circulație, pe aceeași trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispoziții generale.)

Circula 7 pe București

GFR + Synchron Rail

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			LEHLIU			-	-	01.46
16.3			Sărulești		14	-	-	02.00
11.6	27.9		FUNDULEA HM.		10	-	-	02.10
12.2			Brănești Hm.		11	-	-	02.21
7.6		80	Pasărea	2	9	-	-	02.30
2.3			Ram. Pasărea		2	-	-	02.32
1.3			R. 2 Pantelimon		3	-	-	02.35
2.2			PANTELIMON		3	-	-	02.38
9.5	63.1		BUCUREȘTI BĂNEASA	1	12	02.50	13	03.03
2.5		70	Ram. Pajura		5	-	-	03.08
1.8		50	Buc. Triaj Post 17		3	-	-	03.11
1.4		40	Bucureștii Noi Gr. C	5	8	-	-	03.19
3.3		50	CHIAJNA		7	03.26		
3.1		80*	R. 1 Chiajna		5			
13.3			Grădinari	2	15			
10.7		60	Vadu Lat Hm.		14			
9.8		80*	Zăvestreni Hm.		10			
4.8	113.8	60	VIDELE		7			10.21
3.9	117.7		R. 1 VIDELE		4	-	-	10.25
3.8		80	Ciolpani Hm.	1	7	10.32	3	10.35
08h	39m		SUMARUL...	10	142		377	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 58 %

COMPUNERE:

Capu Midia - Stamora Moravita : 2000 tone, 600 metri.

Stamora Moravita - Vrsac: 1600 tone, 515 metri.

In cazul circulației cu vagoane echipate cu frâna proporțională cu încărcătura, procentul minim de masă frânată este 71% în cazul remorcării cu locomotivă electrică fără frâna electrică și 58 % în cazul remorcării cu locomotivă electrică cu frâna electrică funcțională.

**Nr. 48903 VRSAC - STAMORA MORAVITA- RONAT TRIAJ - TIMISOARA
NORD - CRAIOVA - VIDELE - BUC. TRIAJ POST 17 - FETESTI -
DOROBANTU - CAPU MIDIA**

Tren internațional de marfa ODZACI - CAPU MIDIA.

Pe distanța Videle - Chiajna circula pe trasa tehnologică.

**La programarea acestui tren, se va ține cont ca trenul circula
pe anumite distanțe de circulație, pe aceeași trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispoziții generale.)**

Circula 6 pe București

GFR + Synchron Rail

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			Ciolpani Hm.			17.04	10	17.14
3.8	3.8	80	R. 1 VIDELE		6	-	-	17.20
3.9	7.7	60	VIDELE		6	17.26		
4.8			Zăvestreni Hm.		7			
9.8		60**	Vadu Lat Hm.		13			
10.7		60	Grădinari		15			
13.3		60**	R. 1 Chiajna		15			
3.1	49.5		CHIAJNA	⊗ 2	7			22.43
3.3		50	Bucureștii Noi Gr. C		6	-	-	22.49
1.4		40	Buc. Triaj Post 17	5	8	-	-	22.57
1.8		50	Ram. Pajura		3	-	-	23.00
2.5	58.5	70	BUCUREȘTI BĂNEASA		3	-	-	23.03
9.5			PANTELIMON		8	-	-	23.11
3.5			Ram. Pasarea		3	-	-	23.14
2.3			PASĂREA		2	-	-	23.16
7.6		80	Brănești Hm.	3	9	-	-	23.25
12.2			Fundulea Hm.		10	-	-	23.35
11.6			Sărulești		9	-	-	23.44
16.3	121.5		LEHLIU		13	-	-	23.57
06h	37m		SUMARUL...	10	137		260	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 61 %

COMPUNERE:

Vrsac - Stamora Moravita: 1000 tone, 515 metri

Stamora Moravita - Capu Midia: 1000 tone, 600 metri

TRENURI CONTAINERE

RANG 5

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 50

Fac excepție:

trenurile care au trecut sub mers alt procent și regim de frânare.

**Nr. 50282 CIUMESTI - CHITILA - RAM. PAJURA - CONSTANTA PORT
 TERMINAL FERRY-BOAT**

**La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
 pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte
 trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			GOLEȘTI			03.43	7	03.50
8.2	8.2		CĂLINEȘTI HM.	6	17	-	-	04.07
5.9			Leordeni Argeș		7	-	-	04.14
8.0			Pătroaia Hm.		9	-	-	04.23
8.3			GĂEȘTI		9	-	-	04.32
11.3		60	Mătăsaru Hm.		13	-	-	04.45
5.1			Fusea Hm.		6	-	-	04.51
3.7			R. 1 Titu		5	-	-	04.56
1.8			TITU		4	05.00	6	05.06
12.0	64.3		Ghergani Hm.	2	17	-	-	05.23
12.9			Ciocănești Hm.		14	-	-	05.37
8.5		60*	Săbăreni		12	05.49	12	06.01
2.6			Ram. Săbăreni		6	-	-	06.07
2.6	90.9		CHITILA		6	06.13	49	07.02
4.1		60	Pajura Hm. (700)		8	-	-	07.10
2.2			Ram. Pajura	1	5	-	-	07.15
2.5		70	BUCUREȘTI BĂNEASA		4	07.19	8	07.27
9.5			PANTELIMON		8	-	-	07.35
3.5			Ram. Pasarea		4	-	-	07.39
2.3			PASĂREA		4	07.43	94	09.17
7.6		100	Brănești Hm.	3	10	-	-	09.27
12.2			Fundulea Hm.		9	-	-	09.36
11.6			Sărulești		8	-	-	09.44
16.3	162.7		LEHLIU		11	-	-	09.55
06h	05m		SUMARUL...	12	196		169	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 72 %

COMPUNERE:

Ciumesti - Constanta Port Terminal Ferry-Boat: 1300 tone, 700 metri.

Pe aceasta trasa se poate expedia:

Ciumesti - Mogosoia - Constanta Port Terminal Ferry-Boat: 1300 tone, 700 metri.

De la Sabareni la Pasarea se expediază ca tren 50282b.

**Nr. 50282b SABARENI - RAM. SABARENI - P.MAC. R1 BUCIUMENI -
P.MAC. R3 BUCIUMENI - MOGOSOIAIA - RAM. PASAREA -
PASAREA**

Varianta trenului 50282

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			SĂBĂRENI					23.40
2.6		60*	Ram. Săbăreni		4	-	-	23.44
2.5		60	P. mac. R1 Buciumeni		5	-	-	23.49
0.8			P. mac. R3 Buciumeni		3	-	-	23.52
6.1			MOGOȘOIAIA	1	11	00.03	430	07.13
6.3		30	Otopeni Hm.		15	-	-	07.28
12.8			Voluntari Hm.	1	28	-	-	07.56
2.4			Ram. Pasarea	1	6	-	-	08.02
2.3	35.8	60	PASĂREA		5	08.07		
08h	27m		SUMARUL...	3	77		430	

**Nr. 50284 CONSTANTA PORT TERMINAL FERRY-BOAT - RAM. PAJURA
- CHITILA - CIUMESTI**

**La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			LEHLIU			-	-	03.47
16.3			Sărulești		13	04.00	60	05.00
11.6	27.9		FUNDULEA HM.		10	-	-	05.10
12.2			Brănești Hm.		8	-	-	05.18
7.6		100	Pasărea	2	9	05.27	154	08.01
2.3			Ram. Pasarea		3	-	-	08.04
1.3			R. 2 Pantelimon		1	-	-	08.05
2.2			PANTELIMON		2	-	-	08.07
9.5			BUCUREȘTI BĂNEASA	1	10	08.17	11	08.28
2.5		70	Ram. Pajura		7	-	-	08.35
2.2		60	PAJURA HM. (700)		5	-	-	08.40
4.1	71.8		CHITILA	1	10	08.50	58	09.48
2.6			Ram. Săbăreni		4	-	-	09.52
2.6		80*	Săbăreni		2	-	-	09.54
8.5			Ciocănești Hm.		7	-	-	10.01
12.9	98.4	50**	Ghergani Hm.	3	20	-	-	10.21
12.0			TITU		15	10.36	10	10.46
1.8			R. 1 Titu		4	-	-	10.50
3.7			Fusea Hm.		4	-	-	10.54
5.1			Mătăsaru Hm.		6	-	-	11.00
11.3		60	Găești		12	-	-	11.12
8.3			Pătroaia Hm.		9	-	-	11.21
8.0			Leordeni Argeș		9	-	-	11.30
5.9	154.5		CĂLINEȘTI HM.		6	-	-	11.36
8.2	162.7		GOLEȘTI	4	17	11.53	73	13.06
08h	06m		SUMARUL...	11	193		293	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 72 %

COMPUNERE:

Constanta Port Terminal Ferry-Boat - Ciumesti: 1000 tone, 700 metri.

Constanta Port Terminal Ferry-Boat -Mogosoiaia - Ciumesti: 1000 tone, 700 metri.

De la Pasarea la Sabareni se expediaza in trasa trenului 50284b.

**Nr. 50284b PASAREA - RAM. PASAREA - MOGOSOIAIA - P.MAC. R3
 BUCIUMENI - P.MAC. R1 BUCIUMENI - SABARENI
 Varianta trenului 50284**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PASĂREA					08.10
2.3		60	Ram. Pasarea		5	-	-	08.15
2.4		30	Voluntari Hm.	1	6	-	-	08.21
12.8			Otopeni Hm.		28	-	-	08.49
6.3			MOGOȘOAIA	1	17	09.06	36	09.42
6.1		60	P. mac. R3 Buciumeni		10	-	-	09.52
0.8			P. mac. R1 Buciumeni	1	3	-	-	09.55
2.5			Ram. Săbăreni		4	-	-	09.59
2.6	35.8	80*	SĂBĂRENI		4	10.03		
01h	53m		SUMARUL...	3	77		36	

TRENURI DIRECTE DE MARFĂ

RANG 6

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 50

Fac excepție trenurile care au trecut sub mers
alt procent de masa frânata

Nr. 61004 ARAD - ORSOVA - FILIASI - R1 VIDELE - RADULESTI - GIURGIU NORD

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			CIOLPANI HM.			04.34	24	04.58
3.8	3.8	80	R. 1 VIDELE		6	-	-	05.04
1.6		40	R. 2 Videle		3	-	-	05.07
4.5	9.9	30	RĂDULEȘTI HM.	1	12	05.19	95	06.54
7.6		50	Târnavele Hm.		11	-	-	07.05
7.9			Vlașca Hm.		12	07.17	77	08.34
9.1			Toporu		14	08.48	57	09.45
10.6			Chiriacu Hm.		15	-	-	10.00
7.3			STĂNEȘTI HM.		10	-	-	10.10
8.0			Bălănoaia Hm.		12	10.22	11	10.33
4.3	64.6		GIURGIU NORD	2	11	10.44		
05h	40m		SUMARUL...	3	100		240	

COMPUNERE:

Arad (Arad Vest) - Giurgiu Nord: 1000 tone, 600 metri.

Pe aceasta trasa se poate expedia:

1 Slatina - Giurgiu Nord: 1000 tone, 600 metri.

Nr. 61006 GIURGIU NORD - RADULESTI - R1 VIDELE - CIOLPANI - CARANSEBES -TIMISOARA NORD - ARAD

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			GIURGIU NORD					02.15
4.3		50	Bălănoaia Hm.		8	02.23	10	02.33
8.0			Stănești Hm.		13	02.46	16	03.02
7.3			Chiriacu Hm.		11	-	-	03.13
10.6			Toporu		13	-	-	03.26
9.1			Vlașca Hm.		13	03.39	65	04.44
7.9			Târnavele Hm.		12	-	-	04.56
7.6	54.8		Rădulești Hm.		11	05.07	163	07.50
4.5		30	R. 2 Videle		11	-	-	08.01
1.6	60.8	40	R. 1 VIDELE		6	-	-	08.07
3.8	64.6	80	CIOLPANI HM.	1	7	08.14	10	08.24
05h	52m		SUMARUL...	0	98		254	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 55 %

COMPUNERE:

Giurgiu Nord - Arad Vest: 2000 tone, 600 metri.

Pe aceasta trasa se poate expedia:

1.Giurgiu Nord - Slatina: 2000 tone, 600 metri

Pentru aceasta varianta, PROCENT DE MASA FRÂNATA = 50 %

Nr. 61011 BRAZI - BUZAU - CIRESU H.M.

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct.16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
		70	BRAZI					12.42
4.6			P. M. Ram. Ploiești Tj.		7	-	-	12.49
3.5	8.1		PLOIEȘTI SUD		5	-	-	12.54
		50	PLOIEȘTI EST		7	13.01	20	13.21
4.3			VALEA CĂLUGĂREASCĂ ...		2	13	13.34	7
6.8	19.1		SUMARUL...	2	32		27	
00h	59m							

COMPUNERE: Brazi - Ciresu H.m. : 1200 tone, 600 metri.

Nr. 61012 CIRESU H.M.- BUZAU-GHIGHIU-BRAZI

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
		50	VALEA CĂLUGĂREASCĂ ...			-	-	09.24
6.8			PLOIEȘTI EST		10	09.34	74	10.48
2.3			DÂMBU HM.		5	-	-	10.53
		60	GHIGHIU	1	7	11.00	5	11.05
3.4			BRAZI		10	11.15		
6.7	19.1		SUMARUL...	1	32		79	
01h	51m							

COMPUNERE: Ciresu H.m. - Brazi : 2600 tone, 600 metri.

Nr. 61015 BRAZI - BUZAU - ADJUD - MOINESTI

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
		70	BRAZI					04.13
4.6			P. M. Ram. Ploiești Tj.		7	-	-	04.20
3.5			Ploiești Sud		5	-	-	04.25
4.3		50	PLOIEȘTI EST		7	04.32	34	05.06
6.8	19.1		VALEA CĂLUGĂREASCĂ ...	2	12	-	-	05.18
01h	05m		SUMARUL...	2	31		34	

COMPUNERE:

Brazi - Comănești (pentru Moinesti) = 1200 tone, 600 metri.

Comănești - Moinesti = 700 tone, 400 metri.

Cuplu II se expediază ca tren 61017

Pe acesta trasa se poate expedia :

1.Brazi - Berca : 1500 tone, 600 metri.

Nr. 61016 MOINESTI - COMANESTI - ADJUD - BUZAU - PLOIESTI SUD - BRAZI

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
6.8	6.8	50	VALEA CĂLUGĂREASCĂ ...			-	-	02.50
4.3	11.1		PLOIEȘTI EST		10	03.00	25	03.25
3.5			PLOIEȘTI SUD	4	11	-	-	03.36
3.5		60	P. M. Ram. Ploiești Tj.		5	-	-	03.41
4.6	19.1		BRAZI		7	03.48		
00h	58m		SUMARUL...	4	33		25	

COMPUNERE :

Moinesti - Brazi: 2700 tone, 400 metri.

Pe aceasta trasă se poate expedia:

Berca - Buzau (pentru Brazi) : 2500 tone, 650 metri.

Nr. 61018 BRAZI - RAM. RUDENI - VIDELE - CRAIOVA - ISALNITA

Pe distanta Chiajna - Videle circula pe trasa tehnologica.

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			BRAZI					02.55
11.7			Crivina		13	-	-	03.08
9.5			Periș	2	11	-	-	03.19
13.3		80	BUFTEA	2	17	03.36	20	03.56
3.4			P. mac. R1 Buciumeni		6	-	-	04.02
4.1			CHITILA		7	04.09	30	04.39
2.2		50	Ram. Rudeni		5	-	-	04.44
2.4			CHIAJNA	1	7	04.51		
3.1		80*	R. 1 Chiajna		4			
13.3			Grădinari	2	12			
10.7		60	Vadu Lat Hm.		13			
9.8		80*	Zăvestreni Hm.		10			
4.8	88.4	60	VIDELE		7			12.20
3.9	92.3		R. 1 VIDELE		6	-	-	12.26
3.8		80	Ciolpani Hm.	1	7	12.33	3	12.36
09h	31m		SUMARUL...	7	118		453	

COMPUNERE: Brazi - Isalnita: 3000 tone, 600 metri

Pe această trasă se poate expedia:

1. Brazi - Balotești : 2800 tone, 600 metri.

De la Bufeta la Balotesti se expediaza ca 61018a.

Nr. 61018a BUFTEA -P.MAC.R.3 BUCIUMENI - BALOTESTI

Varianta trenului 61018

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			BUFTEA					04.20
3.4		50	P. mac. R3 Buciumeni		6	-	-	04.26
6.1			MOGOȘOAI	1	11	04.37	13	04.50
3.1		60	R. Aeroport T1		6	-	-	04.56
6.0	18.5		BALOTEȘTI HM.		9	05.05		
00h	45m		SUMARUL...	1	32		13	

Nr. 61020 ISALNITA - VIDELE - RAM. RUDENI- CHITILA - BRAZI

Pe distanta Videle - Chiajna circula pe trasa tehnologica.

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			Ciolpani Hm.			02.21	10	02.31
3.8	3.8	80	R. 1 VIDELE		6	-	-	02.37
3.9	7.7	60	VIDELE		6	02.43		
4.8			Zăvestreni Hm.		7			
9.8		60**	Vadu Lat Hm.		13			
10.7		60	Grădinari		16			
13.3		60**	R. 1 Chiajna		17			
3.1	49.5		CHIAJNA	2	7			05.47
2.4		50	Ram. Rudeni		5	-	-	05.52
2.2	54.1		CHITILA	1	7	05.59	52	06.51
4.1			P. mac. R1 Buciumeni		5	-	-	06.56
3.4			Buftea		4	07.00	49	07.49
13.3		80	Periș		15	08.04	7	08.11
9.5			Crivina		11	-	-	08.22
11.7	96.1		BRAZI	4	15	08.37		
06h	00m		SUMARUL...	7	128		232	

COMPUNERE:

Isalnita - Brazi: 1800 tone, 600 metri.

Pe aceasta trasa se poate expediza:

1. Balotesti - Brazi : 2500 tone, 600 metri.

De la Balotesti la Buftea se expediza ca 61020a.

Nr. 61020a BALOTESTI- P.MAC.R.3BUCIUMENI - BUFTEA**Varianta trenului 61346.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			BALOTEȘTI HM.					04.40
6.0			R. Aeroport T1		8	-	-	04.48
3.1	9.0	60	MOGOȘOAI	4	9	04.57	6	05.03
6.1			P. mac. R3 Buciumeni	1	11	-	-	05.14
3.4	18.5	50	BUFTEA		6	05.20		
00h	40m		SUMARUL...	5	34		6	

Nr. 61024 BRADU RAFINARIE - GOLESTI - RAM. RUDENI - VIDELE - IȘALNIȚA

**Pe distanta Chiajna - Videle circula pe trasa tehnologica.
La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceiasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			GOLEȘTI			04.40	21	05.01
8.2	8.2		CĂLINEȘTI HM.	6	19	-	-	05.20
5.9			Leordeni Argeș		7	-	-	05.27
8.0			Pătroaia Hm.		9	-	-	05.36
8.3			GĂEȘTI		9	-	-	05.45
11.3		60	Mătășaru Hm.		12	-	-	05.57
5.1			Fusea Hm.		6	-	-	06.03
3.7			R. 1 Titu		4	-	-	06.07
1.8	52.3		TITU		4	06.11	22	06.33
12.0			Ghergani Hm.	2	16	-	-	06.49
12.9			Ciocănești Hm.		13	-	-	07.02
8.5		60*	Săbăreni		9	-	-	07.11
2.6			Ram. Săbăreni		3	-	-	07.14
2.6	90.9	60	CHITILA		4	07.18	80	08.38
2.2		50	Ram. Rudeni		5	-	-	08.43
2.4	95.5		CHIAJNA	1	7	08.50		
3.1		80*	R. 1 Chiajna		4			
13.3			Grădinari	2	12			
10.7		60	Vadu Lat Hm.		13			
9.8		80*	Zăvestreni Hm.		10			
4.8	137.3	60	VIDELE		7			12.20
3.9	141.2		R. 1 VIDELE		6	-	-	12.26
3.8		80	Ciolpani Hm.	1	7	12.33	3	12.36
07h	25m		SUMARUL...	11	179		266	

COMPUNERE:

Bradul Rafinarie - Chitila - Ișalnița : 2240 tone, 600 metri..

**Nr. 61026 CRAIOVA - VIDELE - RAM. RUDENI- CHITILA - GOLESTI -
BRADU RAFINĂRIE**

**Pe distanta Videle - Chiajna circula pe trasa tehnologica.
La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
pe anumite distante de circulatie, pe aceiasi trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			Ciolpani Hm.			04.55	8	05.03
3.8	3.8	80	R. 1 VIDELE		6	-	-	05.09
3.9	7.7	60	VIDELE		6	05.15		
4.8			Zăvestreni Hm.		7			
9.8		60**	Vadu Lat Hm.		11			
10.7		60	Grădinari		11			
13.3		60**	R. 1 Chiajna		14			
3.1			CHIAJNA	2	7			07.54
2.4		50	Ram. Rudeni		5	-	-	07.59
2.2	54.1		CHITILA	1	5	08.04	60	09.04
2.6			Ram. Săbăreni		4	-	-	09.08
2.6		80*	Săbăreni		2	-	-	09.10
8.5			Ciocănești Hm.		7	-	-	09.17
12.9	80.7	50**	Ghergani Hm.	3	19	-	-	09.36
12.0			TITU		14	09.50	5	09.55
1.8			R. 1 Titu		4	-	-	09.59
3.7			Fusea Hm.		4	-	-	10.03
5.1			Mătăсарu Hm.		6	-	-	10.09
11.3		60	GĂEȘTI		12	-	-	10.21
8.3			Pătroaia Hm.		9	-	-	10.30
8.0			Leordeni Argeș		9	-	-	10.39
5.9	136.8		CĂLINEȘTI HM.		6	-	-	10.45
8.2	145.0		GOLEȘTI	4	14	10.59	144	13.23
05h	50m		SUMARUL...	10	176		174	

COMPUNERE:

Ișalnița- Chitila - Bradu Rafinării: 1000 tone, 600 metri.

Nr. 61028 CHITILA-RAM PAJURA- LEHLIU - ROMCIM MEDGIDIA

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare	
		60	CHITILA					06.12	
4.1			Pajura Hm. (700)	1	9	-	-	06.21	
2.2		Ram. Pajura			5	-	-	06.26	
		70	București Băneasa			06.31	5	06.36	
2.5			PANTELIMON		5	-	-	06.45	
9.5		80	Ram. Pasarea		3	-	-	06.48	
3.5			PASĂREA		2	-	-	06.50	
2.3			Brănești Hm.	3	10	-	-	07.00	
7.6			Fundulea Hm.			10	-	-	07.10
12.2			Sărulești			10	-	-	07.20
11.6			LEHLIU			14	-	-	07.34
16.3	71.8								
01h	22m		SUMARUL...	4	77		5		

COMPUNERE :

Chitila- Romcim Medgidia : 1500 tone, 600 metri.

Nr. 61030 ROMCIM MEDGIDIA - LEHLIU - RAM. PAJURA - CHITILA

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
		80	LEHLIU			-	-	01.13
16.3			Sărulești		13	-	-	01.26
11.6	27.9		FUNDULEA HM.		9	-	-	01.35
12.2			Brănești Hm.		10	-	-	01.45
7.6			Pasărea	2	10	-	-	01.55
2.3			Ram. Pasarea			2	-	-
1.3			R. 2 Pantelimon		2	-	-	01.59
2.2			PANTELIMON		2	-	-	02.01
9.5			BUCUREȘTI BĂNEASA	1	12	02.13	3	02.16
2.5			Ram. Pajura			5	-	-
2.2		PAJURA HM. (700)		5	-	-	02.26	
4.1	71.8	60	CHITILA	1	10	02.36		
01h	23m		SUMARUL...	4	80		3	

COMPUNERE:

Romcim Medgidia - Medgidia : 2600 tone, 600 metri.

Medgidia (de la Romcim Medgidia) - Chitila : 2900 tone, 600 metri.

**Nr. 61032 CAPU MIDIA - DOROBANTU - FETESTI - BUC. TRIAJ POST 17
- VIDELE - ORSOVA - TIMISOARA NORD - ARAD - GLOGOVAT
Pe distanta Chiajna - Videle circula pe trasa tehnologica.
La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct.16.4 din dispozitii generale.)**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			LEHLIU			-	-	14.37
16.3			Sărulești		14	-	-	14.51
11.6	27.9		FUNDULEA HM.		10	-	-	15.01
12.2			Brănești Hm.		11	-	-	15.12
7.6		80	Pasărea	2	9	-	-	15.21
2.3			Ram. Pasarea		2	-	-	15.23
1.3			R. 2 Pantelimon		2	-	-	15.25
2.2			PANTELIMON		2	-	-	15.27
9.5	63.1		BUCUREȘTI BĂNEASA	1	11	15.38	18	15.56
2.5		70	Ram. Pajura		5	-	-	16.01
1.8		50	Buc. Triaj Post 17		4	-	-	16.05
1.4		40	Bucureștii Noi Gr. C	5	8	-	-	16.13
3.3		50	CHIAJNA	⊗	7	16.20		
3.1		80*	R. 1 Chiajna		4			
13.3			Grădinari	2	14			
10.7		60	Vadu Lat Hm.		15			
9.8		80*	Zăvestreni Hm.		10			
4.8	113.8	60	VIDELE		7			20.29
3.9	117.7		R. 1 VIDELE		6	-	-	20.35
3.8		80	Ciolpani Hm.	1	7	20.42	23	21.05
05h	58m		SUMARUL...	10	141		217	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 55 %

COMPUNERE:

Capu Midia - Filiasi: 2700 tone, 600 metri

Filiasi - Caransebes Triaj: 1000 tone, 600 metri

Cuplu II se expediază în trasa trenului 61033

Caransebes Triaj - Glogovat: 2700, 600 metri

Pe această trasa se poate expedia :

1. Capu Midia - Ghergani : 1800 tone, 600 metri.

De la Bucuresti Baneasa - la Ghergani se expediază ca tren 61032a.

Nr. 61032a BUCUREȘTI BĂNEASA - GHERGANI HM.**Varianta trenului 61032.****La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
2.5	8.8	70	BUCUREȘTI BĂNEASA	1	4	-	-	16.28
			Ram. Pajura					16.32
2.2		80	PAJURA HM. (700)		5	-	-	16.37
4.1			CHITILA		10	16.47	8	16.55
2.6			Ram. Săbăreni		4	-	-	16.59
2.6	Săbăreni	2	-	-	17.01			
8.5	Ciocănești Hm.	7	-	-	17.08			
12.9	35.4	50	GHERGANI HM.	3	20	17.28		
01h	00m		SUMARUL...	4	52		8	

Nr. 61034a GHERGANI HM. - BUCUREȘTI BĂNEASA**Varianta trenului 61034.****La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
12.9	26.6	60*	GHERGANI HM.	1	14	-	-	06.08
			Ciocănești Hm.					06.22
8.5			Săbăreni					06.31
2.6		Ram. Săbăreni	3		-	-	06.34	
2.6		CHITILA	4		06.38	24	07.02	
4.1	Pajura Hm. (700)	60		8	-	-	07.10	
2.2	Ram. Pajura		5	-	-	07.15		
2.5	35.4	70	BUCUREȘTI BĂNEASA	4	07.19			
01h	11m		SUMARUL...	1	47		24	

**Nr. 61034 GLOGOVAT- TIMISOARA NORD - CRAIOVA - VIDELE - BUC.
TRIAJ POST 17 - FETESTI - DOROBANTU - CAPU MIDIA**

**Pe distanta Videle - Chiajna circula pe trasa tehnologica.
La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct.16.4 din dispozitii generale.)**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			Ciolpani Hm.			04.34	3	04.37
3.8	3.8	80	R. 1 VIDELE		6	-	-	04.43
3.9	7.7	60	VIDELE		6	04.49		
4.8			Zăvestreni Hm.		7			
9.8		60**	Vadu Lat Hm.		11			
10.7		60	Grădinari		11			
13.3		60**	R. 1 Chiajna		14			
3.1	49.5		CHIAJNA	⊗ 2	7			08.30
3.3		50	Bucureștii Noi Gr. C		7	-	-	08.37
1.4		40	Buc. Triaj Post 17	5	8	-	-	08.45
1.8		50	Ram. Pajura		3	-	-	08.48
2.5	58.5	70	BUCUREȘTI BĂNEASA		5	08.53	30	09.23
9.5			PANTELIMON		11	-	-	09.34
3.5			Ram. Pasarea		3	-	-	09.37
2.3			PASĂREA		4	09.41	22	10.03
7.6		80	Brănești Hm.	3	12	-	-	10.15
12.2			Fundulea Hm.		13	10.28	35	11.03
11.6			Sărulești		13	-	-	11.16
16.3	121.5		LEHLIU		15	-	-	11.31
06h	48m		SUMARUL...	10	150		258	

COMPUNERE:

Glogovat - Capu Midia: 1000 tone, 600 metri

Pe aceasta trasa se poate expedia :

1. Ghergani - Capu Midia : 1000 tone, 600 metri.

De la Ghergani la Bucuresti Baneasa se expediza ca tren 61034a.

Nr. 61036 CONSTANTA PORT MOL 5 - BUC. BANEASA- CHITILA - TITU - BRADU DE SUS

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			LEHLIU			16.36	5	16.41
16.3			Sărulești		15	-	-	16.56
11.6	27.9		FUNDULEA HM.		10	-	-	17.06
12.2			Brănești Hm.		12	-	-	17.18
7.6		80	Pasărea	2	10	17.28	45	18.13
2.3			Ram. Pasarea		4	-	-	18.17
1.3			R. 2 Pantelimon		2	-	-	18.19
2.2			PANTELIMON		2	-	-	18.21
9.5	63.1		BUCUREȘTI BĂNEASA	1	9	-	-	18.30
2.5		70	Ram. Pajura		4	-	-	18.34
2.2			PAJURA HM. (700)		6	-	-	18.40
4.1	71.8		CHITILA	1	17	18.57	82	20.19
2.6		60	Ram. Săbăreni		4	-	-	20.23
2.6			Săbăreni		3	-	-	20.26
8.5			Ciocănești Hm.		9	-	-	20.35
12.9		50**	Ghergani Hm.	3	20	-	-	20.55
12.0	110.4		TITU		14	21.09	78	22.27
1.8			R. 1 Titu		4	-	-	22.31
3.7			Fusea Hm.		4	-	-	22.35
5.1			Mătășaru Hm.		6	-	-	22.41
11.3		60	GĂEȘTI		12	-	-	22.53
8.3			Pătroaia Hm.		9	-	-	23.02
8.0			Leordeni Argeș		9	-	-	23.11
5.9	154.5		CĂLINEȘTI HM.		6	-	-	23.17
8.2	162.7		GOLEȘTI	4	14	23.31	157	02.08
06h	50m		SUMARUL...	11	205		205	

COMPUNERE:

C-TA PORT MOL 5 - TITU(pentru BRADU DE SUS) : 2700 tone, 500 metri

Titu - Bradu de Sus: 1000 tone, 500 metri

Cuplu II se expediază in trasa trenului 61037.

Pe această trasă se poate expedia:

1.C-TA PORT MOL 5 - Balotesti : 2700 tone , 500 metri.

De la Pasarea la Balotesti se expediaza ca tren 61036b.

2.C-TA PORT MOL 5 - Brazi : 2000 tone, 500 metri.

De la Chitila la Brazi se expediaza ca tren 61036c.

Nr. 61036c CHITILA - BRAZI**Varianta trenului 62000**

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CHITILA					00.01
4.1			P. mac. R1 Buciumeni		6	-	-	00.07
3.4			BUFTEA		4	-	-	00.11
13.3		80	Periș		13	-	-	00.24
9.5			Crivina		9	-	-	00.33
11.7	42.0		BRAZI	4	18	00.51		
00h	50m		SUMARUL...	4	50		0	

Nr. 61036b PASĂREA - BALOTEȘTI HM.

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PASĂREA					17.50
2.3		50	Ram. Pasarea		5	-	-	17.55
2.4			Voluntari Hm.	1	6	-	-	18.01
12.8		30	Otopeni Hm.		28	-	-	18.29
6.3	23.8		MOGOȘOAIA	1	17	18.46	50	19.36
3.1			R. Aeroport T1		5	-	-	19.41
6.0	32.8	60	BALOTEȘTI HM.		8	19.49		
01h	59m		SUMARUL...	2	69		50	

Nr. 61037 TITU - BRADU DE SUS

Cuplu II de la tren 61036.

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			TITU					23.00
	1.8		R. 1 Titu		4	-	-	23.04
	3.7		Fusea Hm.		4	-	-	23.08
	5.1		Mătăсарu Hm.		6	-	-	23.14
	11.3		GĂEȘTI		12	-	-	23.26
	8.3	60	Pătroaia Hm.		9	-	-	23.35
	8.0		Leordeni Argeș		9	-	-	23.44
	5.9	44.1	CĂLINEȘTI HM.		7	-	-	23.51
	8.2	52.3	GOLEȘTI	4	17	00.08	120	02.08
01h	08m		SUMARUL...	4	68		0	

COMPUNERE:

Titu - Bradu de Sus: 1700 tone, 500 metri

**Nr. 61038 BRADU DE SUS - GOLESTI - CHITILA - RAM. PAJURA -
CONSTANTA PORT MOL 5**

**La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct.16.4 din dispozitii generale.)**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			GOLEȘTI			03.01	5	03.06
8.2	8.2		CĂLINEȘTI HM.	6	18	-	-	03.24
5.9			Leordeni Argeș		6	-	-	03.30
8.0			Pătroaia Hm.		9	-	-	03.39
8.3			GĂEȘTI		9	-	-	03.48
11.3		60	Mătăsaru Hm.		12	-	-	04.00
5.1			Fusea Hm.		6	-	-	04.06
3.7			R. 1 Titu		4	-	-	04.10
1.8			TITU		4	04.14	5	04.19
12.0	64.3		Ghergani Hm.	2	16	-	-	04.35
12.9			Ciocănești Hm.		13	-	-	04.48
8.5		60*	Săbăreni		9	-	-	04.57
2.6			Ram. Săbăreni		3	-	-	05.00
2.6	90.9		CHITILA		4	05.04	68	06.12
4.1		60	Pajura Hm. (700)		9	-	-	06.21
2.2			Ram. Pajura	1	5	-	-	06.26
2.5		70	București Băneasa		5	06.31	5	06.36
9.5			PANTELIMON		9	-	-	06.45
3.5			Ram. Pasarea		3	-	-	06.48
2.3			PASĂREA		4	06.52	151	09.23
7.6		80	Brănești Hm.	3	13	-	-	09.36
12.2			Fundulea Hm.		14	09.50	22	10.12
11.6			Sărulești		13	-	-	10.25
16.3	162.7		LEHLIU		15	-	-	10.40
07h	34m		SUMARUL...	12	203		251	

COMPUNERE:

Bradul de Sus - Constanta Port Mol 5: 1000 tone, 500 metri

Pe aceasta trasa se poate expedia :

1. Balotesti - Constanta Port Mol 5 : 1000 tone, 500 metri.

De la Balotesti la Pasarea se expediază ca tren 61038a.

2. Brazi - Constanta Port Mol 5 : 1000 tone, 500 metri.

De la Brazi la Chitila se expediază ca tren 61038b.

**Nr. 61038a BALOTESTI - MOGOSOAIA- PASAREA - DOROBANTU -
CAPU MIDIA**

Varianta tren 61038.

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
		60	BALOTEȘTI HM. R. Aeroport T1		8	-	-	05.00
6.0			MOGOȘOAIA	2	6	05.14	119	05.08 07.13
		30	Otopeni Hm. Voluntari Hm.		15	-	-	07.28
12.8			Ram. Pasarea	1	28	-	-	07.56
2.4		60	PASĂREA	1	6	-	-	08.02
2.3	32.8					5	08.07	
03h	07m		SUMARUL...	4	68		119	

Nr. 61038b BRAZI - CHITILA

Varianta tren 61038.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
		70	BRAZI					03.35
11.7			Crivina		12	-	-	03.47
9.5			Periș	2	11	-	-	03.58
13.3			BUFTEA	2	14	-	-	04.12
3.4			P. mac. R1 Buciumeni		3	-	-	04.15
4.1	42.0		CHITILA		7	04.22		
00h	47m		SUMARUL...	4	47		0	

Nr. 61041 BRAZI - BUZAU - AGIGEA NORD OIL TERMINAL

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct.16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
		70	BRAZI					17.06
4.6			P. M. Ram. Ploiești Tj.		7	-	-	17.13
3.5	8.1	50	PLOIEȘTI SUD		5	-	-	17.18
4.3			PLOIEȘTI EST		8	17.26	80	18.46
6.8	19.1		VALEA CĂLUGĂREASCĂ ...	2	12	-	-	18.58
01h	52m		SUMARUL...	2	32		80	

COMPUNERE: Brazi sau Ploiesti Est - Agigea Oil Terminal: 3000 tone, 700 metri.

Pe aceasta trasa se poate expedia:

Ploiesti Est - Palas: 3000 tone, 700 metri.

Ploiesti Nord - Agigea Oil Terminal : 2480 tone, 600 metri.
De la Ploiesti Nord la Ploiesti Est circula ca tren 61041i.

Nr. 61041i PLOIESTI NORD - PLOIESTI EST

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
3.0		60	PLOIEȘTI NORD		5			
2.1	5.1	50	Ploiesti Est Post 1		5			
			PLOIEȘTI EST		5			
00h	10m		SUMARUL...	0	10		0	

Nr. 61042i BRAZI-PLOIESTI TRIAJ-PLOIESTI SUD-PLOIESTI NORD

Circula cu dispozitie RC

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
4.6		60/30	BRAZI	2	11			
3.5		60	PLOIEȘTI TRIAJ		7			
3.3			Ploiesti Est Post 1		6			
3.0	14.3		PLOIEȘTI NORD		6			
00h	30m		SUMARUL...	2	30		0	

COMPUNERE: 2900 tone, 700 metri.

Nr. 61042 AGIGEA NORD OIL TERMINAL- BUZAU-GHIGHIU-BRAZI

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct.16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
6.8		50	VALEA CĂLUGĂREASCĂ ...	1		-	-	12.42
2.3			PLOIEȘTI EST		10	12.52	20	13.12
3.4			DÂMBU HM.		5	-	-	13.17
6.7	19.1	60	GHIGHIU		7	13.24	10	13.34
			BRAZI		10	13.44		
01h	02m		SUMARUL...	1	32		30	

COMPUNERE:

Agigea Nord (Oil Terminal) - Brazi sau Ploiesti Est: 2900 tone, 700 metri.

Pe aceasta trasa se poate expedia :

1. Agigea Nord (Oil Terminal) - Ploiesti Nord : 2900 tone, 700 metri.

De la Brazi la Ploiesti Nord se expediaza ca tren 61042i.

**Nr. 61044 BRAZI - CHITILA-RAM.PAJURA-LEHLIU - PALAS - CAPU
MIDIA**

**La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct.16.4 din dispozitii generale).**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			BRAZI					22.50
11.7			Crivina		13	-	-	23.03
9.5			Periș	2	10	-	-	23.13
13.3		80	BUFTEA	2	13	-	-	23.26
3.4			P. mac. R1 Buciumeni		4	-	-	23.30
4.1			CHITILA		6	-	-	23.36
4.1		60	Pajura Hm. (700)		6	-	-	23.42
2.2			Ram. Pajura	1	5	-	-	23.47
2.5		70	București Băneasa		5	23.52	32	00.24
9.5			PANTELIMON		13	-	-	00.37
3.5			Ram. Pasarea		4	-	-	00.41
2.3			PASĂREA		2	-	-	00.43
7.6		80	Brănești Hm.	3	9	-	-	00.52
12.2			Fundulea Hm.		10	-	-	01.02
11.6			Sărulești		10	-	-	01.12
16.3	113.8		LEHLIU		14	-	-	01.26
02h	36m		SUMARUL...	8	124		32	

COMPUNERE:

Brazi - Capu Midia: 2000 tone, 600 metri.

Pe aceasta trasa se poate expedia :

1. Brazi - Constanta Port Mol 5 : 2000 tone, 500 metri.

**Nr. 61046 CAPU MIDIA - PALAS - BUCURESTI BANEASA -
RAM.PAJURA - BRAZI**

**La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			LEHLIU			-	-	23.53
16.3			Sărulești		15	00.08	17	00.25
11.6	27.9		FUNDULEA HM.		12	-	-	00.37
12.2			Brănești Hm.		11	-	-	00.48
7.6		80	Pasărea	2	9	-	-	00.57
2.3			Ram. Pasarea		2	-	-	00.59
1.3			R. 2 Pantelimon		2	-	-	01.01
2.2			PANTELIMON		2	-	-	01.03
9.5			BUCUREȘTI BĂNEASA	1	10	01.13	10	01.23
2.5		70	Ram. Pajura		5	-	-	01.28
2.2		60	PAJURA HM. (700)		5	-	-	01.33
4.1	71.8		CHITILA	1	11	01.44	26	02.10
4.1			P. mac. R1 Buciumeni		6	-	-	02.16
3.4			BUFTEA		5	-	-	02.21
13.3		80	Periș		12	-	-	02.33
9.5			Crivina		9	-	-	02.42
11.7	113.8		BRAZI	4	16	02.58		
03h	05m		SUMARUL...	8	132		53	

COMPUNERE:

Capu Midia - Brazi : 2000 tone, 600 metri.

Pe aceasta trasa se poate expedia :

1.Constanta Port Mol 5 - Brazi :2000 tone, 500 metri.

Nr. 61058 GIURGIU NORD - VIDELE - RAM. RUDENI- CHITILA - PLOIESTI EST- BUZAU - FAUREI - GALAȚI BRATEȘ

Pe distanta Videle - Chiajna circula pe trasa tehnologica.

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct.16.4 din dispozitii generale).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			GIURGIU NORD					18.52
4.3			Bălănoaia Hm.		7	-	-	18.59
8.0			Stănești Hm.		11	19.10	29	19.39
7.3			Chiriacu Hm.		10	-	-	19.49
10.6		50	Toporu		13	-	-	20.02
9.1			Vlașca Hm.		11	-	-	20.13
7.9			Târnavele Hm.		12	20.25	66	21.31
7.6	54.8		Rădulești Hm.		13	21.44	51	22.35
4.5		30	R. 2 Videle		11	-	-	22.46
3.8	63.1		VIDELE	2	11	22.57		
4.8		60	Zăvestreni Hm.		7			
9.8		60**	Vadu Lat Hm.		12			
10.7		60	Grădinari		14			
13.3		60**	R. 1 Chiajna		16			
3.1	104.9		CHIAJNA	2	7			01.45
2.4		50	Ram. Rudeni		5	-	-	01.50
2.2	109.5		CHITILA	1	5	01.55	30	02.25
4.1			P. mac. R1 Buciumeni		5	-	-	02.30
3.4	117.0		BUFTEA		3	-	-	02.33
13.3		80	Periș		12	-	-	02.45
9.5			Crivina		9	-	-	02.54
11.7	151.5		BRAZI	4	16	03.10	5	03.15
4.6		60	P. M. Ram. Ploiești Tj.		7	-	-	03.22
3.5			PLOIEȘTI SUD		5	-	-	03.27
4.3	163.9		PLOIEȘTI EST ⊗		7	03.34	60	04.34
6.8	170.6	50	VALEA CĂLUGĂREASCĂ ...		13	-	-	04.47
09h	55m		SUMARUL...	11	242		353	

COMPUNERE: Giurgiu Nord - Galați Brateș: 2000 tone, 600 metri

Nr. 61060 GALATI BRATES - BUZAU - RAM. RUDENI - VIDELE - GIURGIU NORD

**Pe distanta Chiajna - Videle circula pe trasa tehnologica.
La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			VALEA CĂLUGĂREASCĂ ...			-	-	02.43
6.8	6.8	50	PLOIEȘTI EST ⊗		10	02.53	83	04.16
4.3			PLOIEȘTI SUD	4	11	-	-	04.27
3.5		60	P. M. Ram. Ploiești Tj.		5	-	-	04.32
4.6	19.1		BRAZI		5	-	-	04.37
11.7			Crivina		11	-	-	04.48
9.5			Periș	2	12	05.00	9	05.09
13.3	53.7	70	BUFTEA	2	15	-	-	05.24
3.4			P. mac. R1 Buciumeni		3	-	-	05.27
4.1	61.1		CHITILA		5	05.32	29	06.01
2.2		50	Ram. Rudeni		5	-	-	06.06
2.4			Chiajna	1	7	06.13		
3.1		80*	R. 1 Chiajna		4			
13.3			Grădinari	2	12			
10.7		60	Vadu Lat Hm.		13			
9.8		80*	Zăvestreni Hm.		10			
4.8		60	VIDELE		7			12.06
3.8		30	R. 2 Videle		10	-	-	12.16
4.5			Rădulești Hm.		11	-	-	12.27
7.6			Târnavele Hm.		10	-	-	12.37
7.9			Vlașca Hm.		10	-	-	12.47
9.1			Toporu		11	-	-	12.58
10.6		50	Chiriacu Hm.		13	-	-	13.11
7.3			Stănești Hm.		9	-	-	13.20
8.0			Bălănoaia Hm.		10	-	-	13.30
4.3	170.6		GIURGIU NORD	2	9	13.39		
10h	56m		SUMARUL...	13	228		428	

COMPUNERE: Galati Brates - Giurgiu Nord : 1000 tone, 600 metri.

Nr. 61066 PLOIESTI EST - RAM. RUDENI- TURCENI - PETROSANI -ILIA - ARAD -- ARAD VEST

**Pe distanta Chiajna - Videle circula pe trasa tehnologica.
La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceiasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecure
			PLOIEȘTI EST					13.26
4.3		50	PLOIEȘTI SUD	4	11	-	-	13.37
3.5		60	P. M. Ram. Ploiești Tj.		5	-	-	13.42
4.6	12.3		BRAZI		6	13.48	8	13.56
11.7			Crivina		12	-	-	14.08
9.5			Periș	2	10	-	-	14.18
13.3		80	BUFTEA	2	14	-	-	14.32
3.4			P. mac. R1 Buciumeni		3	-	-	14.35
4.1	54.3		CHITILA		5	14.40	14	14.54
2.2		50	Ram. Rudeni		4	-	-	14.58
2.4			CHIAJNA	1	6	15.04		
3.1		80*	R. 1 Chiajna		4			
13.3			Grădinari	2	14			
10.7		60	Vadu Lat Hm.		15			
9.8		80*	Zăvestreni Hm.		10			
4.8		60	VIDELE		7			20.29
3.9	104.7		R. 1 VIDELE		6	-	-	20.35
3.8		80	Ciolpani Hm.	1	7	20.42	23	21.05
07h	09m		SUMARUL...	11	132		297	

COMPUNERE : Ploiesti Est - Arad Vest: 2500 tone, 600 metri.

**Nr. 61068 ARAD VEST - GLOGOVAT -SIMERIA TRIAJ - LIVEZENI -
CARBUNESTI - CHIAJNA - RAM. RUDENI - PLOIESTI EST**

Pe distanta Videle - Chiajna circula pe trasa tehnologica.

**La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			Ciolpani Hm.			00.33	11	00.44
3.8	3.8	80	R. 1 VIDELE		6	-	-	00.50
3.9	7.7	60	VIDELE		6	00.56		
4.8			Zăvestreni Hm.		7			
9.8	22.3	60**	Vadu Lat Hm.		12			
10.7	33.1	60	Grădinari		14			
13.3		60**	R. 1 Chiajna		16			
3.1	49.5		CHIAJNA	2	7			03.05
2.4		50	Ram. Rudeni		5	-	-	03.10
2.2			CHITILA	1	7	03.17	24	03.41
4.1			P. mac. R1 Buciumeni		6	-	-	03.47
3.4			BUFTEA		3	-	-	03.50
13.3		80	Periș		11	-	-	04.01
9.5			Crivina		8	-	-	04.09
11.7			BRAZI	4	16	04.25	26	04.51
4.6		60	P. M. Ram. Ploiești Tj.		6	-	-	04.57
3.5			Ploiești Sud		5	-	-	05.02
4.3	108.5	50	PLOIEȘTI EST		7	05.09		
04h	19m		SUMARUL...	7	136		123	

COMPUNERE : Arad Vest - Ploiesti Est: 1500 tone, 600 metri.

Nr. 61072 PLOIESTI EST - RAM RUDENI - VIDELE - CARACAL - GOVORA

**Pe distanta Chiajna - Videle circula pe trasa tehnologica.
La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceiasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
4.3		50	PLOIEȘTI EST PLOIEȘTI SUD	4	11	-	-	21.51 22.02
3.5		60	P. M. Ram. Ploiești Tj.		5	-	-	22.07
4.6	12.3		BRAZI		5	-	-	22.12
11.7			Crivina		12	22.24	30	22.54
9.5			Periș	2	12	-	-	23.06
13.3		80	Buftea	2	13	-	-	23.19
3.4			P. mac. R1 Buciumeni		5	-	-	23.24
4.1	54.3		CHITILA		7	23.31	19	23.50
2.2		50	Ram. Rudeni		5	-	-	23.55
2.4			CHIAJNA	1	6	00.01		
3.1		80*	R. 1 Chiajna		4			
13.3			Grădinari	2	14			
10.7		60	Vadu Lat Hm.		12			
9.8		80*	Zăvestreni Hm.		8			
4.8	100.7	60	VIDELE		7			01.44
3.9	104.7		R. 1 VIDELE		4	-	-	01.48
3.8		80	Ciolpani Hm.	1	7	01.55	11	02.06
03h	57m		SUMARUL...	11	130		107	

COMPUNERE:

Ploiesti Est - Caracal(pentru Govora): 3000 tone, 700 metri.

Nr. 61074 GOVORA - CARACAL - RAM.RUDENI - PLOIESTI EST

Pe distanta Videle - Chiajna circula pe trasa tehnologica.

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			Ciolpani Hm.			07.22	24	07.46
3.8	3.8	80	R. 1 VIDELE		6	-	-	07.52
3.9	7.7	60	VIDELE		6	07.58		
4.8			Zăvestreni Hm.		7			
9.8		60**	Vadu Lat Hm.		13			
10.7		60	Grădinari		15			
13.3		60**	R. 1 Chiajna		16			
3.1	49.5		CHIAJNA	2	7			10.35
2.4		50	Ram. Rudeni		5	-	-	10.40
2.2			CHITILA	1	6	10.46	49	11.35
4.1			P. mac. R1 Buciumeni		6	-	-	11.41
3.4			Buŧtea		3	-	-	11.44
13.3		80	Periș		11	-	-	11.55
9.5			Crivina		8	-	-	12.03
11.7			Brazi	4	17	12.20	94	13.54
4.6		60	P. M. Ram. Ploiești Tj.		6	-	-	14.00
3.5			PLOIEȘTI SUD		7	-	-	14.07
4.3	108.5	50	PLOIEȘTI EST		7	14.14		
06h	22m		SUMARUL...	7	140		242	

COMPUNERE:

Govora - Ploiesti Est : 2000 tone, 600 metri.

Nr. 61076i BRAZI - PLOIESTI VEST

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
4.6			BRAZI					
2.9	7.5	60	P. M. Ram. Ploiești Tj.		7			
			PLOIEȘTI VEST	4	11			
00h	18m		SUMARUL...	4	18		0	

Nr. 61076 PLOIESTI EST - PLOIESTI SUD - BRASOV - TEIUS - RAM. COJOCNA - NASAUD

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
		50	PLOIEȘTI EST					04.10
4.3			PLOIEȘTI SUD	4	11	-	-	04.21
3.0		60	PLOIEȘTI VEST		5	04.26	5	04.31
6.9			BUDA		9	-	-	04.40
11.7			Florești Prahova		13	-	-	04.53
14.2			CÂMPINA		16	05.09	60	06.09
14.3			Comarnic		17	-	-	06.26
9.8			Valea Largă Hm.		11	-	-	06.37
5.4			Sinaia		6	-	-	06.43
7.6			Bușteni		9	-	-	06.52
3.9			Azuga		5	-	-	06.57
7.3	88.3		PREDEAL	2	12	07.09	30	07.39
02h	59m		SUMARUL...	6	114		65	

COMPUNERE:

Ploiesti Est - Predeal (pentru Nasaud) : 2875 tone, 600 metri.

Pe aceasta trasa se poate expedia:

- 1.Ploiesti Est - Cluj Napoca Est: 2800 tone, 600 metri.
- 2.Brazi sau Ploiesti Est- Satu Mare: 2650 tone, 600 metri.
- 3.Brazi - Zalau Nord: 2200 tone, 600 metri.
- De la Brazi la Ploiesti Vest circula ca 61076i.
- 4.Ploiesti Est - Sacuieni Bihor : 1700 tone, 600 metri.

În ultimele 350 tone din tren nu se vor introduce vagoane a caror greutate totala (tara, tara + incarcatura) este mai mica de 20 t.

Trenul se compune din doua garnituri cuplate, de 1000 tone la siguranta, respectiv 1875 tone la semnal, fiecare garnitura având vagon de semnal.

Statia de formare va întocmi aratari de vagoane si note de frâna separate pentru fiecarere garnitura în parte si total tren calculând procentele de frânare separat pentru fiecare garnitura si total tren.

**Nr. 61082 NASAUD - DEJ TRIAJ - RAM. COJOCNA - TEIUS - BRASOV-
PLOIESTI SUD - PLOIESTI EST**

**La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PREDEAL			21.56	38	22.34
7.3		35	Azuga		14	-	-	22.48
3.9		40	Bușteni		6	-	-	22.54
7.6		35	SINAIA		13	-	-	23.07
5.4		40	Valea Largă Hm.		9	-	-	23.16
9.8		35	Comarnic		17	-	-	23.33
14.3	48.2		CÂMPINA	2	28	00.01	180	03.01
14.2			Florești Prahova		18	-	-	03.19
11.7		55	BUDA		13	-	-	03.32
6.9			PLOIEȘTI VEST		9	03.41	5	03.46
3.0			PLOIEȘTI SUD		6	-	-	03.52
4.3	88.3	50	PLOIEȘTI EST		7	03.59		
05h	25m		SUMARUL...	2	140		185	

În ultimele 350 tone nu se vor introduce vagoane a caror greutate totala (tara sau tara + incarcatura) este mai mica de 20 tone.

Trenul se compune din doua garnituri cuplate, de 1550 tone la siguranta, respectiv 1250 tone la semnal, fiecare garnitura având vagon de semnal.

Statia de formare va întocmi aratari de vagoane si note de frâna separate pentru fiecare garnitura în parte si total tren, calculând procentele de frânare separat pentru fiecare garnitura si total tren.

Trenul va fi compus astfel încât sa nu necesite prelucrari suplimentare la schimbarea modului de remorcare si rebusare în statia Brasov Triaj . (vezi R.006, art.6 si pct.16 din Dispozitii generale)

COMPUNERE:

Nasaud - Brasov Triaj(pentru Ploiesti Est): 2800 tone, 600 metri.

BRASOV TRIAJ- CÂMPINA : 1250 tone, 600 metri.

Cuplul II BRASOV TRIAJ - CÂMPINA se expediaza cu trenul 61088

Pe aceasta trasa se poate expedia:

1.Câmpina(de la Zalău Nord sau Satu Mare) - Brazi: 2800 tone, 600 metri

De la Ploiesti Vest la Brazi se expediaza ca 61082i.

2.Câmpina(de la Busag) - Brazi: 2800 tone, 600 metri

3.Campina(de la Cluj Napoca sau Sacuieni Bihor) - Brazi : 2800 tone,600 metri.

4.Carei - Brazi : 2200 tone, 600 metri.

Nr. 61082i PLOIESTI VEST - BRAZI

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
2.9			PLOIEȘTI VEST		5			
4.6	7.5	70	P. M. Ram. Ploiești Tj. BRAZI	4	11			
00h	16m		SUMARUL...	4	16		0	

Nr. 61088 BRASOV TRIAJ - CÂMPINA**Cuplul II de la trenul 61082**

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PREDEAL			23.04	43	23.47
7.3		35	Azuga		14	-	-	00.01
3.9		40	Bușteni		6	-	-	00.07
7.6		35	SINAIA		13	-	-	00.20
5.4		40	Valea Largă Hm.		9	-	-	00.29
9.8			Comarnic		17	-	-	00.46
14.3	48.2	35	CÂMPINA	2	28	01.14		
01h	27m		SUMARUL...	2	87		0	

COMPUNERE:

BRASOV TRIAJ - CÂMPINA :1550 tone, 600 metri.

În statia Câmpina combina cu trenul 61082

Nr. 61089 GIURGIU NORD - BRAZI - ADJUD - PASCANI TRIAJ - CRISTESTI JIJIA

**Pe distanta Videle - Chiajna circula pe trasa tehnologica.
La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct.16.4 din dispozitii generale).**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			GIURGIU NORD					01.50
4.3			Bălănoaia Hm.		7	-	-	01.57
8.0			Stănești Hm.		11	02.08	15	02.23
7.3			Chiriacu Hm.		10	-	-	02.33
10.6		50	Toporu		13	-	-	02.46
9.1			Vlașca Hm.		11	-	-	02.57
7.9			Târnavele Hm.		10	-	-	03.07
7.6	54.8		Rădulești Hm.		11	03.18	47	04.05
4.5		30	R. 2 Videle		13	-	-	04.18
3.8			VIDELE	2	11	04.29		
4.8		60	Zăvestreni Hm.		7			
9.8		60**	Vadu Lat Hm.		12			
10.7		60	Grădinari		13			
13.3		60**	R. 1 Chiajna		14			
3.1			CHIAJNA	2	7			07.19
2.4		50	Ram. Rudeni		6	-	-	07.25
2.2	109.5		CHITILA	1	6	07.31	31	08.02
4.1			P. mac. R1 Buciumeni		5	-	-	08.07
3.4			Buftea		3	-	-	08.10
13.3		70	Periș		14	08.24	22	08.46
9.5			Crivina		13	08.59	56	09.55
11.7	151.5		BRAZI	4	21	10.16	39	10.55
4.6			P. M. Ram. Ploiești Tj.		7	-	-	11.02
3.5			PLOIEȘTI SUD		5	-	-	11.07
4.3			PLOIEȘTI EST ⊗		7	11.14	120	13.14
6.8	170.6	50	VALEA CĂLUGĂREASCĂ ...	2	12	-	-	13.26
11h	36m		SUMARUL...	11	249		447	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 45% (Vezi pct.13 din DISPOZITII GENERALE).

Tren prevazut pentru circulatia vagoanelor transpuse si a vagoanelor de ecartament normal.

COMPUNERE: Giurgiu Nord - Cristesti Jijia, Dornești: 1000 tone, 600 metri

Pe aceasta trasa se poate expedia:

1.Brazi – Cristesti Jijia, Dornesti : 2800 tone, 650 metri

1.Brazi - Galati Brates : 2700 tone, 700 metri.

Nr. 61090 CRISTESTI JIJIA - PASCANI TRIAJ- PLOIESTI EST - BRAZI - GIURGIU NORD

**Pe distanta Chiajna - Videle circula pe trasa tehnologica.
La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
6.8	6.8	50	VALEA CĂLUGĂREASCĂ ...			-	-	16.29
4.3			PLOIEȘTI EST		10	16.39	100	18.19
3.5	19.1	60	Ploiești Sud	4	11	-	-	18.30
4.6			P. M. Ram. Ploiești Tj.		5	-	-	18.35
11.7		70	BRAZI		5	-	-	18.40
9.5			Crivina		12	18.52	13	19.05
13.3			Periș	2	13	19.18	23	19.41
3.4			BUFTEA	2	16	19.57	37	20.34
4.1	61.1	50	P. mac. R1 Buciumeni		5	-	-	20.39
2.2			CHITILA		5	20.44	63	21.47
2.4		50	Ram. Rudeni		5	-	-	21.52
3.1		70*	CHIAJNA	1	7	21.59		
13.3		70*	R. 1 Chiajna		5			
10.7		60	Grădinari	2	14			
9.8		70*	Vadu Lat Hm.		13			
4.8	107.5	60	Zăvestreni Hm.		10			
3.8		30	VIDELE		7			01.03
4.5	115.9	50	R. 2 Videle		9	-	-	01.12
7.6		50	RĂDULEȘTI HM.		11	01.23	47	02.10
7.9			Târnavele Hm.		11	-	-	02.21
9.1			Vlașca Hm.		12	02.33	28	03.01
10.6			Toporu		15	03.16	87	04.43
7.3			Chiriacu Hm.		15	-	-	04.58
8.0			Stănești Hm.		10	-	-	05.08
4.3	170.6			Bălănoaia Hm.		10	-	-
			GIURGIU NORD	2	9	05.27		
12h	58m		SUMARUL...	13	245		533	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 45% (Vezi pct.13 din DISPOZITII GENERALE).

Tren prevazut pentru circulatia vagoanelor transpuse si a vagoanelor de ecartament normal.

COMPUNERE:

Cristesti Jijia, Dornesti - Giurgiu Nord : 1000 tone, 650 metri

Pe aceasta trasa se poate expedia:

1. Pascani Triaj(de la Cristesti Jijia) – Brazi : 2400 tone, 700 metri.
2. Galati Brates - Brazi : 1000 tone, 700 metri

**Nr. 61096 PLOSCA - ROSIORI NORD - VIDELE - BUCURESTI TRIAJ
POST 17 - CONSTANTA PORT ZONA B**

**Pe distanta Chiajna - Videle circula pe trasa tehnologica.
La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			Ciolpani Hm.			00.33	11	00.44
3.8	3.8	80	R. 1 VIDELE		6	-	-	00.50
3.9	7.7	60	VIDELE		6	00.56		
4.8			Zăvestreni Hm.		7			
9.8		60**	Vadu Lat Hm.		12			
10.7		60	Grădinari		14			
13.3	46.4	60**	R. 1 CHIAJNA		16			
3.1	49.5		CHIAJNA	2	7			02.24
3.3		50	Bucureștii Noi Gr. C		4	-	-	02.28
1.4		40	Buc. Triaj Post 17	5	8	-	-	02.36
1.8		50	Ram. Pajura		3	-	-	02.39
2.5		70	BUCUREȘTI BĂNEASA		4	02.43	14	02.57
9.5			PANTELIMON		11	-	-	03.08
3.5			Ram. Pasarea		3	-	-	03.11
2.3			PASĂREA		2	-	-	03.13
7.6		80	Brănești Hm.	3	10	-	-	03.23
12.2			Fundulea Hm.		10	-	-	03.33
11.6			Sărulești		10	-	-	03.43
16.3	121.5		LEHLIU		14	-	-	03.57
03h	07m		SUMARUL...	10	141		46	

COMPUNERE:

Rosiori Nord (de la Plosca) - Constanta Port Zona B : 2100 tone, 600 metri

Pe aceasta trasa se poate expedia:

1.Rosiori Nord(de la Costesti) - Constanta Port Zona B : 2000 tone, 600 metri.

**Nr. 61098 CONSTANTA PORT ZONA B- BUC. TRIAJ POST 17 - CHIAJNA
- VIDELE - PLOSCA**

**Pe distanta Chiajna - Videle circula pe trasa tehnologica.
La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			LEHLIU			-	-	20.49
16.3			Sărulești		14	-	-	21.03
11.6	27.9		FUNDULEA HM.		10	-	-	21.13
12.2			Brănești Hm.		10	-	-	21.23
7.6		80	Pasărea	2	10	21.33	8	21.41
2.3			Ram. Pasarea		4	-	-	21.45
1.3			R. 2 Pantelimon		1	-	-	21.46
2.2			PANTELIMON		2	-	-	21.48
9.5	63.1		BUCUREȘTI BĂNEASA	1	12	22.00	102	23.42
2.5		70	Ram. Pajura		6	-	-	23.48
1.8		50	Buc. Triaj Post 17		3	-	-	23.51
1.4		40	Bucureștii Noi Gr. C	5	8	-	-	23.59
3.3		50	CHIAJNA		7	00.06		
3.1		80*	R. 1 Chiajna		4			
13.3			Grădinari	2	14			
10.7		60	Vadu Lat Hm.		12			
9.8		80*	Zăvestreni Hm.		8			
4.8	113.8	60	VIDELE		7			01.50
3.9	117.7		R. 1 VIDELE		6	-	-	01.56
3.8		80	Ciolpani Hm.	1	7	02.03	3	02.06
05h	07m		SUMARUL...	10	138		169	

COMPUNERE:

Constanta Port Zona B - Plosca: 1000 tone, 600 metri

Pe aceasta trasa se poate expedia :

1. Constanta Port Zona B - Costesti : 1000 tone, 600 metri.

**Nr. 61102 CAPU MIDIA - FETESTI - BUZAU - PLOIESTI SUD - BRASOV -
TEIUS - RAM. COJOCNA - DEJ TRIAJ - JIBOU - SIMLEU
SILVANIEI**

**La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct.16.4 din dispozitii generale.)**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
		50	VALEA CĂLUGĂREASCĂ ...			-	-	06.11
6.8			PLOIEȘTI EST ⊗		10	06.21	124	08.25
4.3		60	PLOIEȘTI SUD	4	11	-	-	08.36
3.0			PLOIEȘTI VEST		5	-	-	08.41
6.9			BUDA		8	-	-	08.49
11.7			Florești Prahova		13	-	-	09.02
14.2			CÂMPINA		17	09.19	70	10.29
14.3			Comarnic		17	-	-	10.46
9.8			Valea Largă Hm.		11	-	-	10.57
5.4			Sinaia		6	-	-	11.03
7.6			Bușteni		9	-	-	11.12
3.9			Azuga		5	-	-	11.17
7.3	95.1		PREDEAL	2	12	11.29	57	12.26
05h	18m		SUMARUL...	6	124		194	

COMPUNERE:

Palas (de la Capu Midia) - Predeal(pentru Simleu Silvaniei): 2875 tone, 600 metri.

Trenul va avea vagon de semnal la ambele capete.

Pe aceasta trasa se poate expedia :

Palas (de la Capu Midia) - Predeal(pentru Zarnesti) : 1200 tone, 400 metri.

**Nr. 61104 PLOIESTI EST - PLOIESTI SUD- BRASOV - RAM. PODU
MUREȘ - RAM. COSLARIU - ILIA - ARAD -ARAD VEST**

**La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
		50	PLOIEȘTI EST					10.14
4.3			PLOIEȘTI SUD	4	11	-	-	10.25
3.0			PLOIEȘTI VEST		6	-	-	10.31
6.9			BUDA		7	-	-	10.38
11.7			Florești Prahova		15	10.53	35	11.28
14.2			CÂMPINA		19	11.47	28	12.15
14.3			Comarnic		17	-	-	12.32
9.8		60	Valea Largă Hm.		11	-	-	12.43
5.4			Sinaia		6	-	-	12.49
7.6			Bușteni		9	-	-	12.58
3.9			Azuga		5	-	-	13.03
7.3	88.3		PREDEAL	2	12	13.15	30	13.45
03h	01m		SUMARUL...	6	118		63	

COMPUNERE:

Ploiesti Est - Arad Vest: 2000 tone, 600 metri

Pe aceasta trasa se poate expedia:

1. Ploiesti Est - Vintu de Jos : 2000 tone, 600 metri.

Nr. 61106 ARAD VEST- ARAD - SIMERIA - Ram. COȘLARIU - Ram. PODU MUREȘ - BRASOV TRIAJ - PLOIESTI SUD- PLOIESTI EST

La programarea acestui tren, se va ține cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PREDEAL			02.33	30	03.03
7.3		45	Azuga		13	-	-	03.16
3.9			Bușteni		6	-	-	03.22
7.6			SINAIA		12	-	-	03.34
5.4			Valea Largă Hm.		9	-	-	03.43
9.8			Comarnic		15	-	-	03.58
14.3		70	CÂMPINA	2	23	-	-	04.21
14.2			Florești Prahova		14	-	-	04.35
11.7			BUDA		12	-	-	04.47
6.9			PLOIEȘTI VEST		11	04.58	5	05.03
3.0			PLOIEȘTI SUD		6	-	-	05.09
4.3	88.3	50	PLOIEȘTI EST		7	05.16		
02h	13m		SUMARUL...	2	128		5	

COMPUNERE:

Arad Vest - Ploiești Est: 700 tone, 600 metri

Pe aceasta trasa se poate expedia :

1.Vintu de Jos - Ploiesti Est : 700 tone, 600 metri.

Nr. 61109 SIMLEU SILVANIEI - JIBOU - DEJ TRIAJ - RAM. COJOCNA - PLOIESTI SUD - TANDAREI - TEIUS - BRASOV - PALAS-CAPU MIDIA

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct.16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
		40	PREDEAL			21.46	57	22.43
7.3			Azuga		14	-	-	22.57
3.9			Bușteni		6	-	-	23.03
7.6			SINAIA		13	-	-	23.16
5.4			Valea Largă Hm.		9	-	-	23.25
9.8			Comarnic		17	-	-	23.42
14.3		55	CÂMPINA	2	27	-	-	00.09
14.2			Florești Prahova		16	-	-	00.25
11.7			BUDA		14	-	-	00.39
6.9			PLOIEȘTI VEST		10	00.49	5	00.54
3.0			PLOIEȘTI SUD		6	-	-	01.00
4.3	88.3		PLOIEȘTI EST	⊗	7	01.07	75	02.22
6.8	95.1	50	VALEA CĂLUGĂREASCĂ ...	2	12	-	-	02.34
03h	51m		SUMARUL...	4	151		80	

În ultimele 350 tone nu se vor introduce vagoane a caror greutate totala (tara sau tara + incarcatura) este mai mica de 20 tone.

Trenul se compune din doua garnituri cuplate, de 1550 tone la siguranta, respectiv 1250 tone la semnal, fiecare garnitura având vagon de semnal.

Statia de formare va întocmi aratari de vagoane si note de frâna separate pentru fiecare garnitura în parte si total tren, calculând procentele de frânare separat pentru fiecare garnitura si total tren.

Trenul va fi compus astfel încât sa nu necesite prelucrari suplimentare la schimbarea modului de remorcare si rebusare în statia Brasov Triaj . (vezi R.006, art.6 si pct.16 din Dispozitii generale)

COMPUNERE:

Simleu Silvaniei - Palas (pentru CAPU MIDIA) = 1200 tone, 600 metri

Trenul va avea vagon de semnal la ambele capete.

Pe aceasta trasa se poate expedia:

Zarnesti - Palas (pt. Capu Midia) : 1200 tone, 400 metri.

Nr. 61110 CAPU MIDIA - PASAREA - VOLUNTARI - MOGOSOIAIA - BALOTESTI

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			LEHLIU			-	-	04.06
16.3			Sărulești		13	-	-	04.19
11.6	27.9	80	FUNDULEA HM.		11	04.30	150	07.00
12.2			Brănești Hm.		12	-	-	07.12
7.6	47.7		PASĂREA	2	10	07.22	54	08.16
2.3		50	Ram. Pasarea		5	-	-	08.21
2.4			Voluntari Hm.	1	6	-	-	08.27
12.8		30	Otopeni Hm.		28	-	-	08.55
6.3	71.5		MOGOȘOIAIA	1	17	09.12	73	10.25
3.1			R. Aeroport T1		5	-	-	10.30
6.0	80.5	60	BALOTEȘTI HM.		8	10.38		
06h	32m		SUMARUL...	4	115		277	

COMPUNERE:

Capu Midia - Mogosoaia : 2800 tone, 700 metri

Mogosoaia - Balotesti : 2800 tone, 700 metri

Trenul va avea vagon de semnal la ambele capete.

Pe aceasta trasa se poate expedia:

Capu Midia – Mogosoaia(prin Pajura): 2800 tone, 700 metri

Dela Pasarea la Mogosoaia se expediaza ca tren 61110b

Nr. 61110b PASAREA - RAM.PAJURA - MOGOSOIAIA

Varianta trenului 61110.

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			PASĂREA					08.35
2.3			Ram. Pasarea		4	-	-	08.39
1.3		80	R. 2 Pantelimon		2	-	-	08.41
2.2			PANTELIMON		2	-	-	08.43
9.5			BUCUREȘTI BĂNEASA	1	12	08.55	5	09.00
2.5		70	Ram. Pajura		6	-	-	09.06
2.2			PAJURA HM. (700)		3	-	-	09.09
7.7	27.7	60	MOGOȘOIAIA	1	11	09.20		
00h	45m		SUMARUL...	2	40		5	

Nr. 61112 BALOTESTI - MOGOSOIA- PASAREA - DOROBANTU -CAPU MIDIA

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
		60	BALOTEȘTI HM. R. Aeroport T1		6	-	-	12.00
6.0			MOGOȘOIA	2	6	12.12	45	12.06 12.57
3.1		30	Otopeni Hm. Voluntari Hm.	1	15 28	-	-	13.12 13.40
6.3			Ram. Pasarea	1	6	-	-	13.46
12.8		60	PASĂREA		4	13.50	60	14.50
2.4			Brănești Hm.	3	10	-	-	15.00
2.3	32.8		Fundulea Hm.		10	-	-	15.10
7.6		80	Sărulești		10	-	-	15.20
12.2			LEHLIU		14	-	-	15.34
11.6								
16.3	80.5		SUMARUL...	7	109		105	

COMPUNERE:

Mogosoia sau Balotesti - Capu Midia: 2000 tone, 700 metri

Pe aceasta trasa se poate expedia:

Mogosoia - Capu Midia(prin Pajura HM) : 2000 tone, 700 metri

De la Mogosoia la Pasarea se expediaza ca tren 61112b.

Nr. 61112b MOGOSOIA - RAM. PAJURA - PASAREA

Varianta trenului 61112

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
		60	MOGOȘOIA					10.52
7.7			Pajura Hm. (700)		10	-	-	11.02
2.2			Ram. Pajura	1	6	-	-	11.08
2.5		70	BUCUREȘTI BĂNEASA		3	-	-	11.11
9.5			PANTELIMON		8	-	-	11.19
3.5		80	Ram. Pasarea		3	-	-	11.22
2.3	27.7		PASĂREA		4	11.26		
00h	34m		SUMARUL...	1	34		0	

Nr. 61117 MOGOȘOAIA - URZICENI - FĂUREI - TECUCI - IASI - DOROHOI

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			MOGOȘOAIA					09.06
3.1		60	R. Aeroport T1		5	-	-	09.11
6.0	9.0		Balotești Hm.		6	-	-	09.17
5.2	14.3		Căciulați Hm.		6	-	-	09.23
5.5			Moara Vlăsiei Hm.		6	-	-	09.29
12.6			Fierbinți		13	-	-	09.42
6.6			Dridu Hm.		7	-	-	09.49
11.7	50.6		ARMĂȘEȘTI HM.		12	-	-	10.01
6.9	57.5	URZICENI		9	10.10	5	10.15	
0.8		50	Semnal Urziceni		2	-	-	10.17
12.6			Gârbovi Hm.		22	-	-	10.39
01h	11m		SUMARUL...	0	66		5	

COMPUNERE : Mogoșoaia - Verești: 600 tone, 600 metri

Nr. 61118 DOROHOI - LEȚCANI - TECUCI - FĂUREI - URZICENI - MOGOȘOAIA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
		50	Gârbovi Hm.			-	-	13.26
12.6			Semnal Urziceni		16	-	-	13.42
0.8	13.4		URZICENI	3	7	13.49	5	13.54
6.9		60	Armășești Hm.		9	-	-	14.03
11.7			Dridu Hm.		13	-	-	14.16
6.6			Fierbinți		7	-	-	14.23
12.6			Moara Vlăsiei Hm.		14	-	-	14.37
5.5			Căciulați Hm.		6	-	-	14.43
5.2			Balotești Hm.		6	-	-	14.49
9.0	70.9		MOGOȘOAIA	3	17	15.06		
01h	40m		SUMARUL...	6	95		5	

COMPUNERE : Veresti - Mogoșoaia : 600 tone, 600 metri.

Nr. 61120k PLOIESTI EST-PLOIESTI SUD-PLOIESTI TRIAJ - BRAZI

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
4.3		50	PLOIEȘTI EST		8			
3.5			PLOIEȘTI SUD			7		
4.6	12.3	60	PLOIEȘTI TRIAJ		10			
		BRAZI	1					
00h	25m		SUMARUL...	1	25		0	

Nr. 61120j PLOIESTI EST - PLOIESTI NORD

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
2.1		50	PLOIEȘTI EST		5			
3.0	5.1	60	Ploiesti Est Post 1		5			
00h	10m		PLOIEȘTI NORD		5			
			SUMARUL...	0	10		0	

**Nr. 61120 CAPU MIDIA - FETESTI - BUZAU - PLOIESTI SUD - BRASOV
TRIAJ - RAM. PODU MURES - COSLARIU**

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct.16.4 din dispozitii generale).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
6.8		50	VALEA CĂLUGĂREASCĂ ...			-	-	14.21
4.3			PLOIEȘTI EST ⊗	4	10	14.31	81	15.52
3.0			PLOIEȘTI SUD		11	-	-	16.03
6.9			PLOIEȘTI VEST		6	-	-	16.09
11.7			BUDA		10	16.19	8	16.27
14.2	46.9		Florești Prahova		15	-	-	16.42
14.3			CÂMPINA		17	16.59	28	17.27
9.8		60	Comarnic		17	-	-	17.44
5.4			Valea Largă Hm.		11	-	-	17.55
7.6			Sinaia		6	-	-	18.01
3.9			Bușteni		9	-	-	18.10
7.3	95.1		Azuga		5	-	-	18.15
			PREDEAL	2	12	18.27	33	19.00
04h	06m		SUMARUL...	6	129		117	

COMPUNERE: Capu Midia - Coșlariu 2000 tone, 600 metri.

Pe această trasă se poate expedia:

1. Capu Midia - Brazi: 2800 tone, 600 metri

De la Ploiesti Est la Brazi se expediază ca 61120k.

2. Capu Midia - Ploiesti Nord: 2800 tone, 600 metri

De la Ploiesti Est la Ploiesti Nord se expediază ca 61120j.

Nr. 61124 COSLARIU - Ram. PODU MURES - BRASOV - PLOIESTI SUD - BUZAU - CAPU MIDIA

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PREDEAL			14.16	42	14.58
7.3			Azuga		14	15.12	15	15.27
3.9			Bușteni		8	-	-	15.35
7.6		45	SINAIA		14	15.49	16	16.05
5.4			Valea Largă Hm.		10	-	-	16.15
9.8			Comarnic		16	-	-	16.31
14.3	48.2	50	CÂMPINA	2	26	16.57	203	20.20
14.2			Florești Prahova		16	-	-	20.36
11.7		70	BUDA		12	-	-	20.48
6.9			PLOIEȘTI VEST		11	20.59	5	21.04
3.0		60	PLOIEȘTI SUD		6	-	-	21.10
4.3	88.3		PLOIEȘTI EST	⊗	8	21.18	89	22.47
6.8	95.1	50	VALEA CĂLUGĂREASCĂ ...	2	12	-	-	22.59
08h	01m		SUMARUL...	4	153		328	

COMPUNERE: Coslariu - Capu Midia : 800 tone, 600 metri

Pe aceasta trasa se poate expedia:

1. Brazi - Capu Midia : 800 tone, 600 metri.

De la Brazi la Ploiesti Est se expediza ca 61124k.

2. Ploiesti Nord - Capu Midia : 800 tone, 600 metri.

De la Ploiesti Nord la Ploiesti Est se expediza ca 61124j.

Nr. 61124j PLOIESTI NORD - PLOIESTI EST

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
3.0		60	PLOIEȘTI NORD					
			Ploiesti Est Post 1		5			
2.1	5.1	50	PLOIEȘTI EST		5			
00h	10m		SUMARUL...	0	10		0	

Nr. 61124k BRAZI - PLOIESTI TRIAJ-PLOIESTI SUD-PLOIESTI EST

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
4.6	4.6	60/30	BRAZI					
			PLOIEȘTI TRIAJ	1	9			
3.5	8.1	60	PLOIEȘTI SUD		7			
4.3	12.3	50	PLOIEȘTI EST	2	10			
00h	26m		SUMARUL...	3	26		0	

Nr. 61132 BRAZI - VIDELE - ORSOVA - RONAȚ TRIAJ - STAMORA MORAVITA

**Pe distanta Chiajna - Videle circula pe trasa tehnologica.
La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			BRAZI					21.59
11.7			Crivina		14	-	-	22.13
9.5			Periș	2	11	-	-	22.24
13.3		70	BUFTEA	2	15	22.39	21	23.00
3.4			P. mac. R1 Buciumeni		6	-	-	23.06
4.1	42.0		CHITILA		7	23.13	17	23.30
2.2		50	Ram. Rudeni		5	-	-	23.35
2.4			CHIAJNA	1	6	23.41		
3.1		80*	R. 1 Chiajna		5			
13.3			Grădinari	2	14			
10.7		60	Vadu Lat Hm.		12			
9.8		80*	Zăvestreni Hm.		9			
4.8	88.4	60	VIDELE		7			05.30
3.9	92.3		R. 1 VIDELE		6	-	-	05.36
3.8		80	Ciolpani Hm.	1	7	05.43	89	07.12
07h	37m		SUMARUL...	7	117		340	

PROCENT DE MASA FRANATA = 55%

COMPUNERE:

Brazi - Stamora Moravița: 1600 tone, 600 metri

Nr. 61134 STAMORA MORAVITA- RONAȚ TRIAJ - CRAIOVA - VIDELE - CHITILA - BRAZI

**Pe distanta Videle - Chiajna circula pe trasa tehnologica.
La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
		80	Ciolpani Hm.			18.09	8	18.17
3.8	3.8		R. 1 VIDELE		6	-	-	18.23
3.9	7.7	60	VIDELE		6	18.29		
4.8			Zăvestreni Hm.		7			
9.8		60**	Vadu Lat Hm.		13			
10.7		60	Grădinari		16			
13.3		60**	R. 1 Chiajna		16			
3.1	49.5		CHIAJNA ⊗	2	7			01.00
2.4		50	Ram. Rudeni		5	-	-	01.05
2.2	54.1		CHITILA	1	6	01.11	30	01.41
4.1			P. mac. R1 Buciumeni		7	-	-	01.48
3.4			BUFTEA		4	-	-	01.52
13.3		80	Periș		13	-	-	02.05
9.5			Crivina		9	-	-	02.14
11.7	96.1		BRAZI	4	18	02.32		
08h	09m		SUMARUL...	7	127		362	

COMPUNERE:

Stamora Moravita - Brazi: 700 tone, 600 metri

Nr. 61164a BRADU RAFINARIE- GOLESTI - RAM. RUDENI - CHITILA
Varianta trenului 61164

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			GOLEȘTI			19.23	242	23.25
8.2	8.2		CĂLINEȘTI HM.	6	22	-	-	23.47
5.9			Leordeni Argeș		7	-	-	23.54
8.0			Pătroaia Hm.		9	-	-	00.03
8.3			GĂEȘTI		9	-	-	00.12
11.3		60	Mătăсарu Hm.		12	-	-	00.24
5.1			Fusea Hm.		6	-	-	00.30
3.7			R. 1 Titu		4	-	-	00.34
1.8	52.3		TITU		4	00.38	5	00.43
12.0			Ghergani Hm.	2	17	-	-	01.00
12.9			Ciocănești Hm.		13	-	-	01.13
8.5		60*	Săbăreni		9	-	-	01.22
2.6			Ram. Săbăreni		3	-	-	01.25
2.6	90.9	60	CHITILA		4	01.29		
02h	04m		SUMARUL...	8	119		5	

COMPUNERE:

Bradu Rafinarie - Chitila(pentru Cluj Napoca Est): 2000 tone, 600 metri.

Nr. 61164 AGIGEA NORD OIL TERMINAL - LEHLIU - BRAZI - PREDEAL – TEIUS – CLUJ NAPOACA EST

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			LEHLIU			-	-	23.53
16.3			Sărulești		15	00.08	17	00.25
11.6	27.9		FUNDULEA HM.		12	-	-	00.37
12.2			Brănești Hm.		11	-	-	00.48
7.6		80	Pasărea	2	9	-	-	00.57
2.3			Ram. Pasarea		2	-	-	00.59
1.3			R. 2 Pantelimon		2	-	-	01.01
2.2			PANTELIMON		2	-	-	01.03
9.5			BUCUREȘTI BĂNEASA	1	10	01.13	10	01.23
2.5	65.5	70	Ram. Pajura		5	-	-	01.28
2.2		60	Pajura Hm. (700)		5	-	-	01.33
4.1	71.8		CHITILA	1	11	01.44	26	02.10
4.1			P. mac. R1 Buciumeni		6	-	-	02.16
3.4			BUFTEA		5	-	-	02.21
13.3		70	Periș		12	-	-	02.33
9.5			Crivina		9	-	-	02.42
11.7	113.8		BRAZI	⊗ 4	16	02.58	66	04.04
4.6		80	P. M. Ram. Ploiești Tj.		6	-	-	04.10
2.9	121.3		PLOIEȘTI VEST		5	04.15	5	04.20
6.9			BUDA		9	-	-	04.29
11.7			Florești Prahova		13	-	-	04.42
14.2	154.2		CÂMPINA		17	04.59	50	05.49
14.3			Comarnic		17	-	-	06.06
9.8		60	Valea Largă Hm.		11	-	-	06.17
5.4			Sinaia		6	-	-	06.23
7.6			Bușteni		9	-	-	06.32
3.9			Azuga		5	-	-	06.37
7.3	202.4		PREDEAL	2	12	06.49	30	07.19
06h	56m		SUMARUL...	10	242		174	

COMPUNERE:

AGIGEA NORD OIL TERMINAL- Predeal (pentru Cluj Napoca Est) : 2850 tone, 600 metri.

Pe aceasta trasa se poate expedia :

1. Bradu Rafinarie - Predeal(pentru Cluj Napoca Est) : 2000 tone , 600 metri.

De la Bradu Rafinarie la Chitila se expediază ca tren 61164a.

**Nr. 61168 CLUJ NAPOCA EST - TEIUS - BRASOV - BRASOV TRIAJ -
PLOIESTI VEST - BRAZI - LEHLIU - AGIGEA NORD OIL
TERMINAL**

**La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PREDEAL			21.46	30	22.16
7.3			Azuga		13	-	-	22.29
3.9			Bușteni		6	-	-	22.35
7.6		45	SINAIA		12	-	-	22.47
5.4			Valea Largă Hm.		9	-	-	22.56
9.8			Comarnic		15	-	-	23.11
14.3	48.2	50	CÂMPINA	2	25	-	-	23.36
14.2			Florești Prahova		15	-	-	23.51
11.7			BUDA		15	00.06	44	00.50
6.9		70	PLOIEȘTI VEST		10	-	-	01.00
2.9			P. M. Ram. Ploiești Tj.		5	-	-	01.05
4.6	88.6		BRAZI	⊗	6	01.11	60	02.11
11.7			Crivina		14	-	-	02.25
9.5			Periș	2	11	-	-	02.36
13.3		80	BUFTEA	2	14	-	-	02.50
3.4			P. mac. R1 Buciumeni		4	-	-	02.54
4.1	130.6		CHITILA		5	02.59	55	03.54
4.1		60	Pajura Hm. (700)		9	-	-	04.03
2.2			Ram. Pajura	1	6	-	-	04.09
2.5		70	București Băneasa		5	04.14	30	04.44
9.5			PANTELIMON		10	-	-	04.54
3.5			Ram. Pasarea		4	-	-	04.58
2.3			PASĂREA		3	-	-	05.01
7.6		80	Brănești Hm.	3	11	-	-	05.12
12.2			Fundulea Hm.		12	-	-	05.24
11.6			Sărulești		13	05.37	17	05.54
16.3	202.4		LEHLIU		15	-	-	06.09
07h	53m		SUMARUL...	10	267		206	

COMPUNERE :

Cluj Napoca Est - Agigea Nord Oil Terminal: 1000 tone, 600 metri.

Pe aceasta trasa se poate expedia :

1.Cluj Napoca Est - Chitila(pentru Bradu Rafinarie) : 1000 tone, 600 metri.

De la Chitila la Bradu Rafinarie se expediza ca 61168a.

Nr. 61168a CHITILA - GOLESTI - BRADU RAFINARIE**Varianta trenului 61168.****La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			CHITILA					03.40
2.6		60	Ram. Săbăreni		5	-	-	03.45
2.6			Săbăreni		3	-	-	03.48
8.5			Ciocănești Hm.		9	-	-	03.57
12.9		50**	Ghergani Hm.	3	20	-	-	04.17
12.0	38.6	60	TITU		14	04.31	11	04.42
1.8			R. 1 Titu		4	-	-	04.46
3.7			Fusea Hm.		4	-	-	04.50
5.1			Mătăsaru Hm.		6	-	-	04.56
11.3			GĂEȘTI		12	-	-	05.08
8.3			Pătroaia Hm.		9	-	-	05.17
8.0			Leordeni Argeș		9	-	-	05.26
5.9	82.6		CĂLINEȘTI HM.		6	-	-	05.32
8.2	90.9		GOLEȘTI		4	17	05.49	71
02h	09m		SUMARUL...	7	118		11	

1.Chitila(de la Cluj Napoca Est) - Bradu Rafinarie : 1000 tone, 600 metri.

In Chitila soseste ca 61168.

Nr. 61187 BRAZI - BUZAU - FAUREI - INDEPENDENTA H.M.**La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct.16.4 din dispozitii generale.)**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			BRAZI					01.30
4.6		80	P. M. Ram. Ploiești Tj.		6	-	-	01.36
3.5	8.1	70	PLOIEȘTI SUD		5	-	-	01.41
4.3	12.3		PLOIEȘTI EST		8	01.49	20	02.09
6.8	19.1	50	VALEA CĂLUGĂREASCĂ ...	2	12	-	-	02.21
00h	51m		SUMARUL...	2	31		20	

COMPUNERE: Brazi - Independenta H.m. : 1950 tone, 700 metri.

Pe aceasta trasa se poate expedia :

1.Brazi - Ciresu : 1950 tone, 700 metri.

Nr. 61188 INDEPENDENȚA HM. - BRAZI

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
		50	VALEA CĂLUGĂREASCĂ ...	4		-	-	21.00
6.8	6.8		PLOIEȘTI EST		10	21.10	20	21.30
4.3			PLOIEȘTI SUD		11	-	-	21.41
3.5			P. M. Ram. Ploiești Tj.		5	-	-	21.46
4.6	19.1	80	BRAZI		6	21.52		
00h	52m		SUMARUL...	4	32		20	

COMPUNERE: Independenta h.m. - Brazi : 2200 tone, 650 metri.

Pe aceasta trasa se poate expedia:

1. Ciresu h.m. - Brazi : 2700 tone, 650 metri.

Nr. 61200 CLUJ NAPOCA EST - TEIUS - BRASOV - BRASOV TRIAJ - PLOIESTI VEST - BRAZI

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
		45	PREDEAL	2		11.40	29	12.09
7.3			Azuga		13	-	-	12.22
3.9			Bușteni		7	-	-	12.29
7.6			SINAIA		12	-	-	12.41
5.4			Valea Largă Hm.		9	-	-	12.50
9.8			Comarnic		17	13.07	7	13.14
14.3	48.2	50	CÂMPINA		26	13.40	8	13.48
14.2		70	Florești Prahova		17	-	-	14.05
11.7			BUDA		15	14.20	23	14.43
6.9			PLOIEȘTI VEST		10	-	-	14.53
2.9			P. M. Ram. Ploiești Tj.		4	-	-	14.57
4.6	88.6			BRAZI		6	15.03	
02h	54m		SUMARUL...	2	136		38	

COMPUNERE :

Cluj Napoca Est - Brazi: 900 tone, 600 metri.

**Nr. 61201 BRAZI - PLOIESTI VEST -BRASOV -TEIUS- RAZBOIENI -
CLUJ NAPOCA EST**

**La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			BRAZI					07.12
	4.6		P. M. Ram. Ploiești Tj.		6	-	-	07.18
	2.9		PLOIEȘTI VEST		6	07.24	5	07.29
	6.9		BUDA		10	07.39	23	08.02
	11.7		Florești Prahova		14	-	-	08.16
	14.2		CÂMPINA		17	08.33	58	09.31
	14.3	60	Comarnic		17	-	-	09.48
	9.8		Valea Largă Hm.		11	-	-	09.59
	5.4		Sinaia		6	-	-	10.05
	7.6		Bușteni		9	-	-	10.14
	3.9		Azuga		5	-	-	10.19
	7.3	88.6	PREDEAL	2	12	10.31	57	11.28
03h	19m		SUMARUL...	2	113		86	

COMPUNERE :

Brazi - Razboieni (pt. Cluj Napoca Est : 2000 tone, 600 metri)

**Nr. 61202 CONSTANTA PORT TERMINAL FERRY BOAT - BUCURESTI
 TRIAJ P 17- CHIAJNA - CRAIOVA - TURCENI - SIMERIA -
 CURTICI**

**Pe distanta Chiajna - Videle circula pe trasa tehnologica.
 La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
 pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte
 trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			LEHLIU			10.02	11	10.13
16.3			Sărulești		14	-	-	10.27
11.6	27.9		FUNDULEA HM.		9	-	-	10.36
12.2			Brănești Hm.		10	-	-	10.46
7.6		80	Pasărea	2	9	-	-	10.55
2.3			Ram. Pasarea		2	-	-	10.57
1.3			R. 2 Pantelimon		2	-	-	10.59
2.2			PANTELIMON		3	-	-	11.02
9.5	63.1		BUCUREȘTI BĂNEASA	1	12	11.14	17	11.31
2.5		70	Ram. Pajura		4	-	-	11.35
1.8		50	Buc. Triaj Post 17		3	-	-	11.38
1.4		40	Bucureștii Noi Gr. C		5	-	-	11.46
3.3	72.0	50	CHIAJNA	⊗	7	11.53		
3.1		80*	R. 1 Chiajna		5			
13.3			Grădinari	2	15			
10.7		60	Vadu Lat Hm.		14			
9.8		80*	Zăvestreni Hm.		11			
4.8	113.8	60	VIDELE		7			13.59
3.9	117.7		R. 1 VIDELE		6	-	-	14.05
3.8		80	Ciolpani Hm.	1	7	14.12	16	14.28
03h	52m		SUMARUL...	10	141		91	

COMPUNERE:

Constanta Port Terminal Ferry-Boat - Curtici : 1400 tone, 600metri

**Nr. 61204 CURTICI - ARAD - SIMERIA - LIVEZENI - TURCENI - CRAIOVA
- BUCURESTI TRIAJ P. 17- CONSTANTA PORT TERMINAL
FERRY - BOAT**

**Pe distanta Videle - Chiajna circula pe trasa tehnologica.
ține cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie,
pe aceeași trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispoziții
generale).**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			Ciolpani Hm.			19.31	3	19.34
3.8	3.8	80	R. 1 VIDELE		6	-	-	19.40
3.9	7.7	60	VIDELE		6	19.46		
4.8			Zăvestreni Hm.		7			
9.8		60**	Vadu Lat Hm.		13			
10.7		60	Grădinari		16			
13.3	46.4	60**	R. 1 CHIAJNA		16			
3.1	49.5		CHIAJNA	⊗ 2	7			00.09
3.3		50	Bucureștii Noi Gr. C		6	-	-	00.15
1.4		40	Buc. Triaj Post 17	5	8	-	-	00.23
1.8		50	Ram. Pajura		3	-	-	00.26
2.5		70	București Băneasa		5	00.31	24	00.55
9.5			PANTELIMON		15	-	-	01.10
3.5			Ram. Pasarea		3	-	-	01.13
2.3			PASĂREA		2	-	-	01.15
7.6		80	Brănești Hm.	3	10	-	-	01.25
12.2			Fundulea Hm.		11	-	-	01.36
11.6			Sărulești		10	-	-	01.46
16.3	121.5		LEHLIU		15	-	-	02.01
06h	21m		SUMARUL...	10	153		228	

COMPUNERE:

Curtici - Constanta Port Terminal Ferry-Boat: 800 tone, 600 metri.

Nr. 61212 CALARASI SUD-CIULNITA-URZICENI - GHIGHIU - BRAZI

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
11.5	11.5	60	BROȘTENI HM.	1		-	-	19.35
6.9			URZICENI		14	19.49	10	19.59
1.1			ARMĂȘEȘTI HM.		10	-	-	20.09
3.9			Semnal Armășești		2	-	-	20.11
10.6			Ialomița Hm.		5	-	-	20.16
8.0			Ciorani Hm.		12	-	-	20.28
8.7			Drăgănești Prahova Hm.		9	-	-	20.37
7.8			Zănoaga Hm.		12	20.49	13	21.02
3.2			CORLĂTEȘTI HM.		11	-	-	21.13
1.3			Ram. Corlatesti		4	-	-	21.17
3.4		50	DÂMBU HM.	4	21.21	45	22.06	
6.7	73.1	60	Ghighiu	1	9	22.15	5	22.20
			BRAZI		11	22.31		
02h	56m		SUMARUL...	2	103		73	

COMPUNERE:

Calarasi Sud - Brazi: 2500 tone, 600 metri.

Trenul va avea vagon de semnal la ambele capete.

Nr. 61213 BRAZI - DÂMBU - URZICENI - SLOBOZIA VECHE - CIULNITA-CALARASI SUD

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			BRAZI					04.30
6.7		60	Ghighiu		8	04.38	5	04.43
3.4	10.1	50	DÂMBU HM.		5	04.48	50	05.38
1.3		60	Ram. Corlatesti		3	-	-	05.41
3.2	14.6		CORLĂTEȘTI HM.		4	-	-	05.45
7.8			Zănoaga Hm.		9	-	-	05.54
8.7			Drăgănești Prahova Hm.		10	-	-	06.04
8.0			Ciorani Hm.		10	-	-	06.14
10.6			Ialomița Hm.		12	-	-	06.26
3.9			Semnal Armășești		5	-	-	06.31
1.1	54.7		ARMĂȘEȘTI HM.		2	-	-	06.33
6.9	61.5		URZICENI	1	10	06.43	53	07.36
11.5	73.1		BROȘTENI HM.		15	-	-	07.51
03h	21m		SUMARUL...	1	93		108	

COMPUNERE: Brazi - Ciulnita - Calarasi Sud: 2200 tone, 600 metri.

Nr. 61218 CAPU MIDIA - PASAREA - VOLUNTARI - MOGOSOAIA

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			LEHLIU			-	-	06.28
16.3		80	Sărulești		13	-	-	06.41
11.6	27.9		FUNDULEA HM.		11	06.52	44	07.36
12.2			Brănești Hm.		12	-	-	07.48
7.6	47.7		PASĂREA	2	10	07.58	18	08.16
2.3		50	Ram. Pasarea		5	-	-	08.21
2.4		30	Voluntari Hm.	1	6	-	-	08.27
12.8			Otopeni Hm.		28	-	-	08.55
6.3	71.5		MOGOȘOAIA	1	17	09.12		
02h	44m		SUMARUL...	4	102		62	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 60 %

COMPUNERE:

Capu Midia - Mogosoaia : 2800 tone, 700 metri

Pe aceasta trasa se poate expedia:

Capu Midia – Mogosoaia(prin Pajura): 2800 tone, 700 metri

Dela Pasarea la Mogosoaia se expediaza ca tren 61218b

Nr. 61218b PASAREA - RAM.PAJURA - MOGOSOAIA**Varianta trenului 61218.****La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PASĂREA					09.00
2.3		80	Ram. Pasarea		4	-	-	09.04
1.3			R. 2 Pantelimon		2	-	-	09.06
2.2			PANTELIMON		2	-	-	09.08
9.5		70	BUCUREȘTI BĂNEASA	1	12	09.20	5	09.25
2.5			Ram. Pajura		6	-	-	09.31
2.2			PAJURA HM. (700)		3	-	-	09.34
7.7	27.7	60	MOGOȘOAIA	1	11	09.45		
00h	45m		SUMARUL...	2	40		5	

Nr. 61219 MOGOSOAIA- PASAREA - DOROBANTU -CAPU MIDIA**La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			MOGOȘOAIA					18.05
6.3		30	Otopeni Hm.		15	-	-	18.20
12.8			Voluntari Hm.	1	28	-	-	18.48
2.4			Ram. Pasarea	1	6	-	-	18.54
2.3	23.8	60	PASĂREA		4	18.58	60	19.58
7.6		80	Brănești Hm.	3	10	-	-	20.08
12.2			Fundulea Hm.		10	-	-	20.18
11.6			Sărulești		10	-	-	20.28
16.3	71.5		LEHLIU		15	-	-	20.43
02h	38m		SUMARUL...	5	98		60	

COMPUNERE:

Mogosoia - Capu Midia: 2000 tone, 700 metri

Pe aceasta trasa se poate expedia:

Mogosoia - Capu Midia(prin Pajura HM) : 2000 tone, 700 metri

De la Mogosoia la Pasarea se expediaza ca tren 61219b.

Nr. 61219b MOGOSOIAIA - RAM. PAJURA - PASAREA

Varianta trenului 61112

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			MOGOȘOIAIA					17.43
7.7		60	Pajura Hm. (700)	1	10	-	-	17.53
2.2	Ram. Pajura		6		-	-	17.59	
2.5		70	BUCUREȘTI BĂNEASA		5	18.04	6	18.10
9.5			PANTELIMON	10	-	-	18.20	
3.5		80	Ram. Pasarea	3	-	-	18.23	
2.3	27.7		PASĂREA	4	18.27			
00h	44m		SUMARUL...	1	38		6	

**Nr. 61220 PLOIESTI EST - GHIGHIU - RAM.RUDENI - VIDELE - CRAIOVA
- DR.TR.SEVERIN**

Pe distanta Chiajna - Videle circula pe trasa tehnologica.

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PLOIEȘTI EST					20.40
2.3	2.3	50	DÂMBU HM.	1	5	-	-	20.45
3.4			GHIGHIU		7	20.52	5	20.57
6.7	12.3	60	BRAZI		10	21.07	25	21.32
11.7			Crivina	12	-	-	21.44	
9.5		80	Periș	2	11	-	-	21.55
13.3			BUFTEA	2	16	22.11	8	22.19
3.4			P. mac. R1 Buciumeni	7	-	-	22.26	
4.1	54.3	50	CHITILA	1	7	22.33	8	22.41
2.2			Ram. Rudeni		5	-	-	22.46
2.4		CHIAJNA	7		22.53			
3.1		80*	R. 1 Chiajna	2	5			
13.3			Grădinari		14			
10.7		60	Vadu Lat Hm.		13			
9.8		80*	Zăvestreni Hm.	1	10			
4.8	100.7		60		VIDELE	7		
3.9	104.7		R. 1 VIDELE		4	-	-	00.55
3.8		80	Ciolpani Hm.	7	01.02	16	01.18	
04h	15m		SUMARUL...	8	140		115	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 55 %

COMPUNERE :

Ploiesti Est - Drobeta Tr. Severin: 2000 tone, 700 metri.

**Nr. 61222 DROBETA TR. SEVERIN - CRAIOVA - RAM. RUDENI- GHIGHIU
- PLOIESTI EST**

**Pe distanta Videle - Chiajna circula pe trasa tehnologica.
La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
pe anumite distante de circulatie, pe aceiasi trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
3.8	3.8	80	Ciolpani Hm. R. 1 VIDELE		6	07.22 -	5 -	07.27 07.33
3.9	7.7	60	VIDELE		6	07.39		
4.8			Zăvestreni Hm.		7			
9.8		60**	Vadu Lat Hm.		13			
10.7		60	Grădinari		15			
13.3		60**	R. 1 Chiajna		16			
3.1	49.5		CHIAJNA	2	7			11.29
2.4		50	Ram. Rudeni		5	-	-	11.34
2.2	54.1		CHITILA	1	6	11.40	5	11.45
4.1			P. mac. R1 Buciumeni		5	-	-	11.50
3.4			Buŧtea		3	-	-	11.53
13.3		80	Periș		12	-	-	12.05
9.5			Crivina		11	12.16	10	12.26
11.7	96.1		BRAZI	4	18	12.44	15	12.59
6.7	102.8	60	GHIGHIU		11	13.10	21	13.31
3.4			DÂMBU HM.		7	-	-	13.38
2.3	108.5	50	PLOIEȘTI EST	1	7	13.45		
06h	12m		SUMARUL...	8	149		223	

COMPUNERE:

Drobeta Tr. Severin - Ploiesti Est: 1000 tone, 700 metri.

Nr. 61224a TITU - CHITILA

Varianta trenului 61224.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
12.0		60	TITU					20.21
			Ghergani Hm.	2	16	-	-	20.37
12.9			Ciocănești Hm.		13	-	-	20.50
8.5		60*	Săbăreni		9	-	-	20.59
2.6			Ram. Săbăreni		3	-	-	21.02
2.6	38.6	60	CHITILA		4	21.06		
00h	45m		SUMARUL...	2	45		0	

Nr. 61224 CLUJ NAPOCA EST-BRAȘOV TRIAJ-BRAZI-GIURGIU NORD

Pe distanta Chiajna - Videle circula pe trasa tehnologica.

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale) .

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PREDEAL			14.08	44	14.52
7.3			Azuga		14	-	-	15.06
3.9			Bușteni		8	-	-	15.14
7.6		40	SINAIA		14	15.28	37	16.05
5.4			Valea Largă Hm.		10	-	-	16.15
9.8			Comarnic		16	-	-	16.31
14.3			CÂMPINA	2	26	16.57	6	17.03
14.2			Florești Prahova		15	-	-	17.18
11.7			BUDA		11	-	-	17.29
6.9			PLOIEȘTI VEST		7	-	-	17.36
2.9			P. M. Ram. Ploiești Tj.		5	-	-	17.41
4.6	88.6	70	BRAZI	⊗	6	17.47	180	20.47
11.7			Crivina		14	21.01	10	21.11
9.5			Periș	2	13	-	-	21.24
13.3			BUFTEA	2	14	-	-	21.38
3.4			P. mac. R1 Buciumeni		4	-	-	21.42
4.1	130.6		CHITILA		6	21.48	53	22.41
2.2		50	Ram. Rudeni		5	-	-	22.46
2.4			CHIAJNA	1	7	22.53		
3.1		80*	R. 1 Chiajna		5			
13.3			Grădinari	2	14			
10.7		60	Vadu Lat Hm.		13			
9.8		80*	Zăvestreni Hm.		10			
4.8	177.0	60	VIDELE		7			02.20
3.8		30	R. 2 Videle		9	-	-	02.29
4.5	185.3		Rădulești Hm.		12	02.41	57	03.38
7.6			Târnavele Hm.		11	-	-	03.49
7.9			Vlașca Hm.		11	-	-	04.00
9.1			Toporu		13	04.13	11	04.24
10.6		50	Chiriacu Hm.		15	-	-	04.39
7.3			Stănești Hm.		12	-	-	04.51
8.0			Bălănoaia Hm.		10	-	-	05.01
4.3	240.1		GIURGIU NORD	2	9	05.10		
14h	18m		SUMARUL...	11	346		512	

COMPUNERE: Cluj Napoca Est - Giurgiu Nord: 700 tone, 600 metri

Pe această trasă se poate expedia: 1. Titu - Giurgiu Nord: 1000 tone, 600 metri.

De la Titu la Chitila se expediază in trasa trenului 61224a.

**Nr. 61226 GIURGIU NORD - VIDELE - RAM.RUDENI - BRAZI - BRASOV
TRIAJ - CLUJ NAPOCA EST**

**Pe distanta Videle - Chiajna circula pe trasa tehnologica.
La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			GIURGIU NORD					19.25
4.3			Bălănoaia Hm.		7	-	-	19.32
8.0			Stănești Hm.		11	19.43	18	20.01
7.3			Chiriacu Hm.		10	-	-	20.11
10.6		50	Toporu		13	-	-	20.24
9.1			Vlașca Hm.		13	20.37	63	21.40
7.9			Târnavele Hm.		14	21.54	46	22.40
7.6	54.8		Rădulești Hm.		14	22.54	34	23.28
4.5		30	R. 2 Videle		12	-	-	23.40
3.8	63.1		VIDELE	2	11	23.51		
4.8		60	Zăvestreni Hm.		7			
9.8		60**	Vadu Lat Hm.		12			
10.7		60	Grădinari		14			
13.3		60**	R. 1 Chiajna		16			
3.1			CHIAJNA	2	7			01.45
2.4		50	Ram. Rudeni		5	-	-	01.50
2.2	109.5		CHITILA	1	5	01.55	45	02.40
4.1			P. mac. R1 Buciumeni		6	-	-	02.46
3.4			Buftea		3	-	-	02.49
13.3		70	Periș		12	-	-	03.01
9.5			Crivina		9	-	-	03.10
11.7	151.5		BRAZI	⊗ 4	16	03.26	121	05.27
4.6		60.	P. M. Ram. Ploiești Tj.		6	-	-	05.33
2.9			PLOIEȘTI VEST		5	-	-	05.38
6.9			BUDA		8	-	-	05.46
11.7			Florești Prahova		13	-	-	05.59
14.2	191.9		CÂMPINA		17	06.16	40	06.56
14.3			Comarnic		17	-	-	07.13
9.8		60	Valea Largă Hm.		11	-	-	07.24
5.4			Sinaia		6	-	-	07.30
7.6			Bușteni		8	-	-	07.38
3.9			Azuga		5	-	-	07.43
7.3	240.1		PREDEAL	2	12	07.55	87	09.22
12h	30m		SUMARUL...	11	325		425	

COMPUNERE:

Giurgiu Nord - Cluj Napoca Est : 2000 tone, 600 metri

Pe aceasta trasa se poate expedia:

1. Chitila - Titu : 2000 tone, 600 metri.

De la Chitila la Titu se expediaza in trasa trenului: 61226a.

Nr. 61226a CHITILA - TITU

Varianta trenului 61226.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CHITILA					02.00
2.6		60	Ram. Săbăreni		5	-	-	02.05
2.6	Săbăreni			3	-	-	02.08	
8.5	Ciocănești Hm.			9	-	-	02.17	
12.9		50**	Ghergani Hm.	3	20	-	-	02.37
12.0	38.6	60	TITU		14	02.51		
00h	51m		SUMARUL...	3	51		0	

Nr. 61343 TITU - TÂRGOVIȘTE - PLOIESTI VEST

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			TITU					11.42
1.9		60	R. 2 Titu		4	-	-	11.46
13.5	Nucet			14	-	-	12.00	
16.3	31.7		TÂRGOVIȘTE	1	19	12.19	71	13.30
3.8			TEIȘ Hm.		6	-	-	13.36
1.7		50	Târgoviște Nord		5	13.41	10	13.51
11.1			Adâncă PM.		16	-	-	14.07
5.3			Mija	3	10	-	-	14.17
5.2	58.8		I. L. CARAGIALE	2	9	-	-	14.26
10.8			Târșoru Nou Hm.	3	17	-	-	14.43
4.7			Crângu Lui Bot Hm.		8	14.51	61	15.52
5.8			Semnal XT PL. Vest		9	-	-	16.01
1.0	81.1		PLOIEȘTI VEST		4	16.05		
04h	23m		SUMARUL...	9	121		142	

COMPUNERE: Titu –Târgoviște - Ploiesti Vest : 500 tone, 500 metri

Nr. 61345 PLOIESTI VEST - TÂRGOVISTE - TITU

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PLOIEȘTI VEST					07.04
1.0			Semnal XT PL. Vest		4	-	-	07.08
5.8			Crângu Lui Bot Hm.		9	07.17	10	07.27
4.7			Târgșoru Nou Hm.		8	-	-	07.35
10.8		50	I. L. CARAGIALE	3	18	07.53	10	08.03
5.2			Mija	2	11	-	-	08.14
5.3			Adâncă PM.		7	-	-	08.21
11.1			TÂRGOVIȘTE NORD	3	17	-	-	08.38
1.7			TEIȘ Hm.		3	-	-	08.41
3.8	49.4		TÂRGOVIȘTE		6	08.47	8	08.55
16.3			Nucet		18	-	-	09.13
13.5		60	R. 2 Titu		14	-	-	09.27
1.9	81.1		TITU	1	5	09.32		
02h	28m		SUMARUL...	9	120		28	

COMPUNERE: Ploiesti Vest –Târgoviste - Titu : 500 tone, 500 metri

Nr. 61352 CHITILA - BUCUREȘTI SUD

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CHITILA					06.30
2.2		50	Ram. Rudeni		6	-	-	06.36
2.4			CHIAJNA		5	-	-	06.41
5.3			București Vest	3	11	-	-	06.52
7.7		60	Vârteju	3	11	-	-	07.03
7.4			R. 1 Jilava		8	-	-	07.11
1.2			JILAVA		2	-	-	07.13
3.1			Berceni Hm.		9	-	-	07.22
5.2			P. mac. Popesti Leordeni		11	-	-	07.33
4.8		50	P. mac. Abator		10	-	-	07.43
3.3	42.5		BUCUREȘTI SUD		8	07.51		
01h	21m		SUMARUL...	6	81		0	

COMPUNERE : 1100 tone, 600 metri.

**Nr. 61354 OLTENITA - BUCURESTI SUD GR. CALATORI – MOGOSOIAIA
NU SE PROGRAMEAZA IN ACEEASI ZI CU TRENURILE: 61356,**

70059, 71771.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			OLTENIȚA					20.20
25.9	25.9	50	Budești Hm.		34	20.54	166	23.40
29.3			Semnal Y Buc. Sud. Căl.		37	-	-	00.17
0.7	55.9		BUC. SUD GR. CĂLĂTORI	1	3	00.20	40	01.00
1.2		40	P. mac. R1 Buc. Sud		8	-	-	01.08
4.4		50	P. mac. Ram. Voluntari		8	-	-	01.16
3.8			Pantelimon		8	-	-	01.24
1.5			R. 3 Pantelimon		2	-	-	01.26
8.0			București Băneasa		12	01.38	17	01.55
2.5			Ram. Pajura		5	-	-	02.00
2.2			Pajura Hm. (700)		3	-	-	02.03
2.2			Depoul Buc.Triaș h. (700)		3	-	-	02.06
3.5			Parc Mogoșoia h.		5	-	-	02.11
2.0	87.1		MOGOȘOIAIA		4	02.15		
05h	55m		SUMARUL...	1	132		223	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 50 %

COMPUNERE :

Oltenita - Mogosoia : 2070 tone, 600 metri.

**Nr. 61356 MOGOSOIAIA - BUCURESTI SUD GR. CALATORI – OLTENITA
NU SE PROGRAMEAZA IN ACEEASI ZI CU TRENURILE: 61354,**

70060, 71770.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			MOGOȘOIAIA					19.32
	2.0	60	Parc Mogoșoiaia h.		5	-	-	19.37
	3.5		Depoul Buc.Triaș h. (700)		6	-	-	19.43
	2.2		Pajura Hm. (700)		3	-	-	19.46
	2.2		Ram. Pajura		4	-	-	19.50
	2.5	70	București Băneasa		5	19.55	5	20.00
	8.0		R. 3 Pantelimon		8	-	-	20.08
	1.5		Pantelimon		4	20.12	16	20.28
	3.8	50	P. mac. Ram. Voluntari		5	-	-	20.33
	4.4		P. mac. R1 Buc. Sud		6	-	-	20.39
	1.2	30	BUC. SUD GR. CĂLĂTORI		3	20.42	80	22.02
	0.7		Semnal Y Buc. Sud. Căl.		2	-	-	22.04
	29.3	50	Budești Hm.		37	-	-	22.41
	61.2		OLTENIȚA		1	34	23.15	
	25.9		SUMARUL...	1	122		101	
	03h	43m						

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 50 %

COMPUNERE : Mogosoiaia - Oltenita : 2070 tone, 600 metri

Nr. 61358 BUCURESTI SUD - JILAVA - CHIAJNA - CHITILA

Circula cu dispozitie RC

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare	
			BUCUREȘTI SUD					01.30	
	3.3	40	P. mac. Abator		11	-	-	01.41	
	4.8		P. mac. Popești Leordeni		14	-	-	01.55	
	5.2		BERCENI HM.		11	-	-	02.06	
	3.1		JILAVA		10	-	-	02.16	
	1.2		R. 1 Jilava		3	-	-	02.19	
	7.4		Vârteju		5	20	-	-	02.39
	7.7		București Vest		5	21	-	-	03.00
	5.3		Chiajna		14	03.14	54	04.08	
	2.4		Ram. Rudeni		6	-	-	04.14	
	2.2	42.5	CHITILA	1	7	04.21			
	02h	51m	SUMARUL...	11	117		54		

COMPUNERE: 1100 tone, 600 metri

TRENURI LOCALE

RANG 7

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 45

Pot avea în compunere vagoane transpuse și vagoane de ecartament normal (vezi pct.16 din dispoziții generale)

Sunt deservite cu partidă de manevră în funcție de activitatea de pe secție; operatorul RC întocmește mersul pe secția de circulație, respectând orele de plecare și sosire la cap de secție.

Nr. 70680 PLOIESTI CRANG-PLOIESTI VEST - BRAZI

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
2.3			PLOIEȘTI CRÂNG HM.					13.12
0.8	3.1		Semnal YC PL. Vest		5	-	-	13.17
2.9		60	PLOIEȘTI VEST		1	-	-	13.18
4.6	10.7		P. M. Ram. Ploiești Tj.		3	-	-	13.21
			BRAZI		6	13.27		
00h	15m		SUMARUL...	0	15		0	

COMPUNERE: 1500 tone, 600 metri.

Nr. 70681 BRAZI - PLOIESTI VEST-PLOIESTI CRANG

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
4.6			BRAZI					09.33
2.9	7.5		P. M. Ram. Ploiești Tj.		6	-	-	09.39
0.8		60	PLOIEȘTI VEST		5	-	-	09.44
2.3	10.7		Semnal YC PL. Vest		2	-	-	09.46
			PLOIEȘTI CRÂNG HM.		5	09.51		
00h	18m		SUMARUL...	0	18		0	

COMPUNERE: 1500 tone, 600 metri.

Nr. 70682 CAMPINA-BRAZI

Circula cu dispozitie RC.

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
14.2			CÂMPINA					
11.7			Florești Prahova		17			
6.9		60	BUDA		13			
2.9			PLOIEȘTI VEST		8			
4.6	40.4		P. M. Ram. Ploiești Tj.		5			
			BRAZI		7			
00h	50m		SUMARUL...	0	50		0	

COMPUNERE : 1000 tone, 500 metri

Nr. 70683 BRAZI-CAMPINA**Circula cu dispozitie RC.****La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
4.6		60	BRAZI		7			
2.9	7.5		P. M. Ram. Ploiești Tj.		5			
6.9			BUDA		8			
11.7			Florești Prahova		13			
14.2	40.4		CÂMPINA	2	19			
00h	52m		SUMARUL...	2	52		0	

COMPUNERE : 400 tone, 500 metri

Nr. 70687 PLOIESTI NORD - MANECIU**Circula cu dispoz. Rc**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
1.0		60	PLOIEȘTI NORD		3			
2.9			Semnal Ploiești N		4			
3.8			Blejoi		4			
14.4			Scăieni h.		17			
4.6			Făget Teleajen	1	5			
3.4			Vălenii de Munte		4			
3.2			P.mac. Văleni Nord		5			
3.6		Teișani Hm.	1	4				
7.4	44.2	40	MĂNECIU		13			
00h	59m		SUMARUL...	2	59		0	

COMPUNERE:

Ploiesti Nord - Valenii de Munte : 1100 tone, 600 metri.

Valenii de Munte - Maneciu: 600 tone, 250 metri.

Nr. 70688 MANECIU - PLOIESTI NORD

Circula cu dispoz. RC

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
7.4		40	MĂNECIU		13			
3.6			Homorâciu P.M. Teișani Hm.		6			
3.2		60	P.mac. Văleni Nord		4			
3.4			Vălenii de Munte		4			
4.6			Făget Teleajen	1	6			
14.4			Scăieni h.		16			
3.8			Blejoi	1	6			
2.9			Semnal Ploiești N		4			
1.0	44.2		PLOIEȘTI NORD		3			
01h	02m		SUMARUL...	2	62		0	

COMPUNERE:

Maneciu - Valenii de Munte: 1000 tone, 250 metri

Valenii de Munte - Ploiesti Nord: 2000 tone, 600 metri.

TRENURI CONVOAIE DE MARFĂ

RANG 7

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 45

Fac excepție trenurile care au trecut sub mers
alt procent de masa frânata

Nr. 70640 BUCURESTI SUD - RAM.PAJURA - CHITILA**Circula cu dispozitie RC**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
1.5		40	BUCUREȘTI SUD		6			
4.4			P. mac. R1 Buc. Sud		8			
3.8			PANTELIMON	1	10			
1.5			R. 3 Pantelimon		5			
8.0			BUCUREȘTI BĂNEASA	1	15			
2.5			Ram. Pajura		5			
2.2			PAJURA HM. (700)		5			
4.1	27.9		CHITILA	1	11			
01h	05m		SUMARUL...	3	65		0	

COMPUNERE: 1100 tone, 700 metri

Nr. 70642 CHITILA - RAM.PAJURA - BUCURESTI SUD**Circula cu dispozitie RC**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
4.1		40	CHITILA		10			
2.2			PAJURA HM. (700)		6			
2.5			BUCUREȘTI BĂNEASA		5			
8.0			R. 3 Pantelimon		14			
1.5			PANTELIMON		3			
3.8			P. mac. Ram. Voluntari		9			
4.4			P. mac. R1 Buc. Sud		9			
1.5	27.9		BUCUREȘTI SUD	1	7			
01h	03m		SUMARUL...	2	63		0	

COMPUNERE: 1100 tone, 700 metri

Nr. 70643 BUCURESTI SUD GR.CALATORI - BUCURESTI SUD**Circula cu dispozitie RC**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
1.8	1.8	30	BUC. SUD GR. CĂLĂTORI		9			
00h	09m		SUMARUL...	0	9		0	

COMPUNERE: 1100 tone, 700 metri

Nr. 70644 BUCURESTI SUD - BUCURESTI SUD GR.CALATORI

Circula cu dispozitie RC

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
1.8	1.8	30	BUCUREȘTI SUD BUC. SUD GR. CĂLĂTORI		9			
00h	09m		SUMARUL...	0	9		0	

COMPUNERE: 1100 tone, 700 metri

Nr. 70646 BUCURESTI BANEASA - RAM.PAJURA - BUCURESTI SUD

Circula cu dispozitie RC

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare	
2.5	8.8	40	BUCUREȘTI BĂNEASA		5				
2.2			Ram. Pajura		5				
4.1			PAJURA HM. (700)		1				
2.2			CHITILA		11				
2.4			Ram. Rudeni		5				
2.4			Chiajna		1				
5.3		60	București Vest		3				11
7.7			Vârteju		3				16
7.4			R. 1 Jilava						12
1.2			Jilava						4
3.1		40	Berceni Hm.						12
5.2			P. mac. Popesti Leordeni						9
4.8			P. mac. Abator						11
3.3	BUCUREȘTI SUD			7					
01h	54m		SUMARUL...	8	114		0		

COMPUNERE: 1100 tone, 700 metri

**Nr. 70648 BUCURESTI SUD-CHIAJNA- RAM. RUDENI - CHITILA -
BUCURESTI BANEASA**

Circula cu dispozitie RC

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
3.3		40	BUCUREȘTI SUD		9			
4.8			P. mac. Abator		12			
5.2			P. mac. Popești Leordeni		12			
3.1			Berceni Hm.	1	10			
1.2		60	Jilava		6			
7.4			R. 1 Jilava	5	20			
7.7			Vârteju	5	21			
5.3		40	București Vest		12			
2.4			CHIAJNA		5			
2.2	42.5		Ram. Rudeni	1	5			
4.1			CHITILA	1	10			
2.2			Pajura Hm. (700)	1	6			
2.5	51.3		Ram. Pajura		5			
			BUCUREȘTI BĂNEASA					
02h	13m		SUMARUL...	13	133		0	

COMPUNERE: 1100 tone, 700 metri

Nr. 70649 CHITILA-MOGOSOAIA-BALOTESTI

Circula cu dispozitie RC

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
4.1		40	CHITILA		9			
0.8			P. mac. R1 Buciumeni		3			
6.1	11.0		P. mac. R3 Buciumeni	1	13			
3.1			MOGOȘOAIA		5			
6.0	20.1		R. Aeroport T1		11			
			BALOTEȘTI HM.					
00h	41m		SUMARUL...	1	41		0	

COMPUNERE: 2500 tone, 700 metri

Nr. 70650 BALOTESTI - CHITILA**Circula cu dispozitie RC.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
6.0		40	BALOTEȘTI HM.		11			
3.1	9.0		R. Aeroport T1	2	7			
6.1			MOGOȘOAIA			12		
0.8			P. mac. R3 Buciumeni	1	4			
4.1	20.1		P. mac. R1 Buciumeni			9		
00h	43m		SUMARUL...	3	43		0	

COMPUNERE: 2500 tone, 700 metri

Nr. 70651 PLOIESTI TRIAJ-PLOIESTI VEST**Circula cu dispozitie RC**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
3.1	3.1	40	PLOIEȘTI TRIAJ	2	12			
			PLOIEȘTI VEST					
00h	12m		SUMARUL...	2	12		0	

COMPUNERE: 2500 tone, 700 metri

Nr. 70652 BUCURESTI BANEASA-RAM.PAJURA - MOGOSOIA**Circula cu dispozitie RC.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
2.5		40	BUCUREȘTI BĂNEASA	1	5			
2.2	4.7		Ram. Pajura		5			
4.1			PAJURA HM. (700)		11			
4.1			Chitila	1	8			
0.8			P. mac. R1 Buciumeni		5			
6.1	19.8		P. mac. R3 Buciumeni			15		
00h	49m		SUMARUL...	2	49		0	

COMPUNERE: Bucuresti Baneasa - Mogosoaia: 2400 tone, 600 metri

Nr. 70653 BRAZI - PLOIESTI TRIAJ-PLOIESTI SUD**Circula cu dispozitie RC**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
4.6	4.6	40/20	BRAZI	1	10			
3.5	8.1	40	Ploiești Triaj		7			
00h	17m		SUMARUL...	1	17		0	

COMPUNERE : 2000 tone, 700 metri

Nr. 70654 MOGOSOIAIA - R.1 BUCIUMENI-CHITILA-RAM.PAJURA - BUCURESTI BNEASA**Circula cu dispozitie RC.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
6.1	19.8	40	MOGOȘOAIA	1	12			
0.8			P. mac. R3 Buciumeni		4			
4.1			P. mac. R1 Buciumeni		7			
4.1			CHITILA	10				
2.2			Pajura Hm. (700)	6				
2.5			Ram. Pajura	6				
00h	45m		SUMARUL...	2	45		0	

COMPUNERE:

Mogosoiaia - Bucuresti Baneasa: 2400 tone, 600 metri

Nr. 70655 BRAZI - PLOIESTI NORD**Circula cu dispozitie RC**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
6.7	17.4	40	BRAZI	2	12			
3.4			Ghighiu		6			
2.3			Dâmbu Hm.		6			
2.1			PLOIEȘTI EST		5			
3.0			Ploiesti Est Post 1		7			
00h	36m		SUMARUL...	2	36		0	

COMPUNERE: 2000 tone, 600 metri

Nr. 70656 BUFTEA-P.MAC.R.1 BUCIUMENI - SABARENI**Circula cu dispozitia RC.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
3.4	3.4	40	BUFTEA		9			
2.5	5.8		P. MAC. R1 BUCIUMENI		6			
2.6	8.5		RAM. SĂBĂRENI SĂBĂRENI		6			
00h	21m		SUMARUL...	0	21		0	

Compunere: 2550 tone, 600 metri

Nr. 70657 BRAZI-PLOIESTI SUD-PLOIESTI EST - DAMBU - GHIGHIU**Circula cu dispozitie RC**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
4.6	18.0	40	BRAZI	1	1			
3.5			PLOIEȘTI TRIAJ		6			
4.3			Ploiești Sud		7			
2.3			Ploiești Est		4			
3.4			Dâmbu Hm. GHIGHIU		8			
00h	26m		SUMARUL...	2	26		0	

COMPUNERE: 2000 tone, 650 metri.

Nr. 70658 SABARENI-P.MAC.R.1 BUCIUMENI - BUFTEA**Circula cu dispozitie RC.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
2.6	8.5	40	SĂBĂRENI		6			
2.5			Ram. Săbăreni		6			
3.4			P. mac. R1 Buciumeni BUFTEA		9			
00h	21m		SUMARUL...	0	21		0	

COMPUNERE: 2550 tone, 600 metri.

Nr. 70659 BRAZI-GHIGHIU**Circula cu dispozitie RC**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
6.7	6.7	40	BRAZI		14			
			GHIGHIU					
00h	14m		SUMARUL...	0	14		0	

COMPUNERE: 2500 tone, 650 metri.

Nr. 70660 GHIGHIU-BRAZI**Circula cu dispozitie RC**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
6.7	6.7	40	GHIGHIU BRAZI		14			
00h	14m		SUMARUL...	0	14		0	

COMPUNERE: 2500 tone, 650 metri.

Nr. 70663 GHIGHIU-DAMBU-PLOIESTI EST - PLOIESTI SUD - BRAZI**Circula cu dispozitie Rc**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
3.4	18.0	40	GHIGHIU		7			
2.3			Dâmbu Hm.		4			
4.3			PLOIEȘTI EST	4	12			
3.5			PLOIEȘTI SUD		6			
4.6			PLOIEȘTI TRIAJ BRAZI	1	10			
00h	39m		SUMARUL...	5	39		0	

COMPUNERE: 2000 tone, 650 metri

Nr. 70664 PLOIESTI NORD - BRAZI**Circula cu dispozitie RC**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
3.0	17.4	40	PLOIEȘTI NORD		7			
2.1			Ploiesti Est Post 1		5			
2.3			Dâmbu Hm.		5			
3.4			Ghighiu	2	8			
6.7			BRAZI		12			
00h	37m		SUMARUL...	2	37		0	

COMPUNERE: 2000 tone, 600 metri

Nr. 70665 BRAZI - GHIGHIU - PLOIESTI EST**Circula cu dispozitie RC**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
6.7		40	BRAZI		13			
3.4			DÂMBU HM.		6			
2.3	12.3		PLOIESTI EST	2	7			
00h	26m		SUMARUL...	2	26		0	

COMPUNERE:

Brazi - Ploiesti Est: 2000 tone, 650 metri

Nr. 70666 PLOIESTI SUD-PLOIESTI TRIAJ - BRAZI**Circula cu dispozitie RC**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
3.5		40/20	PLOIESTI SUD		8			
4.6	8.1	40	Ploiești Triaj		10			
			BRAZI	1				
00h	18m		SUMARUL...	1	18		0	

COMPUNERE : 2000 tone, 700 metri

Nr. 70667 BRAZI-GHIGHIU-PLOIESTI EST-PLOIESTI NORD**Circula cu dispozitie RC**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
6.7		40	BRAZI		14			
3.4			Ghighiu		7			
2.3			Dâmbu Hm.		6			
2.1			Ploiești Est	2	5			
3.0	17.4		Ploiesti Est Post 1		6			
			PLOIESTI NORD					
00h	38m		SUMARUL...	2	38		0	

COMPUNERE: 2000 tone, 700 metri

Nr. 70668 PLOIESTI VEST-PLOIESTI TRIAJ**Circula cu dispozitie RC**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
3.1	3.1	40/20	PLOIESTI VEST					
			PLOIESTI TRIAJ	2	12			
00h	12m		SUMARUL...	2	12		0	

COMPUNERE: 2500 tone, 700 metri

Nr. 70669 PLOIESTI TRIAJ - PLOIESTI SUD**Circula cu dispozitie RC**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
3.5	3.5	40	PLOIEȘTI TRIAJ PLOIEȘTI SUD		9			
00h	09m		SUMARUL...	0	9		0	

COMPUNERE: 2000 tone, 700 metri.

Nr. 70670 PLOIESTI SUD -PLOIESTI TRIAJ**Circula cu dispozitie RC**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
3.5	3.5	40/20	PLOIEȘTI SUD PLOIEȘTI TRIAJ		9			
00h	09m		SUMARUL...	0	9		0	

COMPUNERE: 2000 tone, 700 metri.

Nr. 70671 BRAZI-GHIGHIU-DAMBU Hm. - PLOIESTI SUD-PLOIESTI TRIAJ**Circula cu dispozitie RC.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
6.7		40	BRAZI		11			
3.4			GHIGHIU		6			
2.7			Dâmbu Hm.		5			
0.8	13.6		Semnal PL.Sud		2			
3.5	17.1	40/20	PLOIEȘTI SUD PLOIEȘTI TRIAJ		7			
00h	31m		SUMARUL...	0	31		0	

COMPUNERE: 2500 tone, 650metri

Nr. 70672 PLOIESTI NORD-PLOIESTI EST-GHIGHIU-BRAZI**Circula cu dispozitie RC**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
3.0		40	PLOIEȘTI NORD		6			
2.1			Ploiesti Est Post 1		5			
2.3			Dâmbu Hm.		5			
3.4			Ghighiu		2	8		
6.7	17.4		BRAZI		19			
00h	43m		SUMARUL...	2	43		0	

COMPUNERE: 2000 tone, 700 metri

Nr. 70674 PLOIESTI TRIAJ-PLOIESTI SUD-DAMBU Hm - GHIGHIU - BRAZI

Circula cu dispozitie RC.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
3.5		40	PLOIEȘTI TRIAJ		7			
0.8			PLOIEȘTI SUD		2			
2.7			Semnal PL.Sud		5			
3.4	10.4		Dâmbu Hm.		7			
6.7	17.1		BRAZI	1	12			
00h	33m		SUMARUL...	1	33		0	

COMPUNERE: 2500 tone, 650 metri

Nr. 70676 PLOIESTI EST - DÂMBU HM.

Circula cu dispozitie RC

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
2.3	2.3	40	PLOIEȘTI EST DÂMBU HM.		7			
00h	07m		SUMARUL...	0	7		0	

COMPUNERE: 2500 tone, 650 metri

Nr. 70677 BRAZI - PLOIESTI NORD

Circula cu dispozitie RC

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
4.6		40	BRAZI	1	11			
3.5			PLOIEȘTI TRIAJ		6			
3.3			Ploiesti Est Post 1		6			
3.0	14.3		PLOIEȘTI NORD		7			
00h	30m		SUMARUL...	1	30		0	

COMPUNERE: 2500 tone, 600 metri

Nr. 70678 PLOIESTI NORD - BRAZI

Circula cu dispozitie RC.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
3.0		40	PLOIEȘTI NORD		7			
3.3			Ploiesti Est Post 1		6			
3.5			PLOIEȘTI SUD		6			
4.6	14.3		PLOIEȘTI TRIAJ BRAZI	1	11			
00h	30m		SUMARUL...	1	30		0	

COMPUNERE: 2500 tone, 600 metri

TRASE ALOCATE
DB CARGO ROMANIA S.R.L

TRENURI INTERNAȚIONALE
Inclusiv cele care circulă pe Coridorul de
marfă, Rail Freight Corridor 07

(RFC 07)

RANG 5

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 50

Fac excepție trenurile care au trecut sub mers
alt procent de masa frânata

Nr. 40708 RUSE - GIURGIU NORD - R.1 VIDELE- CRAIOVA - TURCENI - LIVEZENI - CURTICI - LOKOSHAZA

Tren internațional de marfa HALKALI - BRATISLAVA

La programarea acestui tren, se va ține cont ca trenul circula pe anumite distante de circulație, pe aceeași trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispoziții generale.)

Circula 1 pe frontiera Ruse Triaj - Giurgiu Nord și pe București

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			RUSE TRIAJ					04.40
1.9		60	P. R. Dunav		6	-	-	04.46
4.1			GIURGIU NORD FR.		7	-	-	04.53
5.7	5.7		GIURGIU NORD	1	12	05.05	85	06.30
4.3		50	Bălănoaia Hm.		7	-	-	06.37
8.0			Stănești Hm.		11	06.48	15	07.03
7.3			Chiriacu Hm.		10	-	-	07.13
10.6			Toporu		13	-	-	07.26
9.1			Vlașca Hm.		11	-	-	07.37
7.9			Târnavele Hm.		10	-	-	07.47
7.6	60.4		RĂDULEȘTI HM.		11	07.58	65	09.03
4.5		30	R. 2 Videle		12	-	-	09.15
1.6	66.5	40	R. 1 VIDELE		3	-	-	09.18
3.8		80	Ciolpani Hm.	1	7	09.25	22	09.47
04h	38m		SUMARUL...	1	113		165	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 74 %

COMPUNERE: Ruse Triaj - Lokoshaza : 1300 tone, 575 metri.

Nr. 40709 LOKOSHAZA - CURTICI - LIVEZENI - CRAIOVA - R.1. VIDELE - GIURGIU NORD - RUSSE TRIAJ

Tren internațional de marfa DUAJSKA - HALKALI

La programarea acestui tren, se va ține cont ca trenul circula pe anumite distanțe de circulație, pe aceeași trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispoziții generale.)

Circula 3 pe București și pe frontiera Giurgiu N. - Ruse Triaj

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			Ciolpani Hm.			01.34	3	01.37
3.8	3.8	80	R. 1 VIDELE		6	-	-	01.43
3.9		60	VIDELE		6	01.49	31	02.20
3.8		30	R. 2 Videle		9	-	-	02.29
4.5	16.1		Rădulești Hm.		12	02.41	57	03.38
7.6			Târnavele Hm.		11	-	-	03.49
7.9			Vlașca Hm.		11	-	-	04.00
9.1			Toporu		13	04.13	11	04.24
10.6		50	Chiriacu Hm.		15	-	-	04.39
7.3			Stănești Hm.		12	-	-	04.51
8.0			Bălănoaia Hm.		10	-	-	05.01
4.3	70.8		GIURGIU NORD	2	9	05.10	100	06.50
5.7	76.5		GIURGIU NORD FR.		12	-	-	07.02
4.1		60	P. R. Dunav	1	7	-	-	07.09
1.9	76.5		RUSE TRIAJ		6	07.15		
05h	32m		SUMARUL...	3	133		199	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 74 %

COMPUNERE: Lokoshaza - Curtici - Giurgiu Nord - Ruse Triaj: 1300 tone, 575 metri.

**Nr. 42510 RUSE TRIAJ- GIURGIU NORD - R.1 VIDELE- CRAIOVA -
CARBUNESTI - LIVEZENI - CURTICI.**

Tren internațional de marfa HALKALI - Curtici

**La programarea acestui tren, se va ține cont ca trenul circula
pe anumite distante de circulație, pe aceeași trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispoziții generale.)**

Circula 1, 3, 5 pe frontiera Ruse Triaj - Giurgiu Nord și București

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			RUSE TRIAJ					05.10
1.9		60	P. R. Dunav		6	-	-	05.16
4.1			GIURGIU NORD FR.		7	-	-	05.23
5.7	5.7		GIURGIU NORD	1	12	05.35	105	07.20
4.3		50	Bălănoaia Hm.		7	-	-	07.27
8.0			Stănești Hm.		11	07.38	49	08.27
7.3			Chiriacu Hm.		11	-	-	08.38
10.6			Toporu		13	-	-	08.51
9.1			Vlașca Hm.		13	09.04	15	09.19
7.9			Târnavele Hm.		12	-	-	09.31
7.6	60.4		RĂDULEȘTI HM.		11	09.42	60	10.42
4.5		30	R. 2 Videle		11	-	-	10.53
1.6	66.5	40	R. 1 VIDELE		6	-	-	10.59
3.8		80	Ciolpani Hm.	1	7	11.06	14	11.20
05h	49m		SUMARUL...	1	120		229	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 74 %

COMPUNERE: Ruse Triaj - Videle - Curtici : 1300 tone, 585 metri.

**Nr. 42511 CURTICI - SIMERIA - LIVEZENI - CARBUNESTI - CRAIOVA -
R.1 VIDELE- GIURGIU NORD - RUSE TRIAJ**

Tren internațional de marfa CURTICI - HALKALI

La programarea acestui tren, se va ține cont ca trenul circula pe anumite distante de circulație, pe aceeași trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispoziții generale).

Circula 7,2,4 pe Craiova și București

Circula 1,3,5 pe frontiera Giurgiu Nord - Ruse Triaj

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
		80	Ciolpani Hm.			18.21	44	19.05
3.8	3.8		R. 1 VIDELE		6	-	-	19.11
1.6		40	R. 2 Videle		8	-	-	19.19
4.5	9.9	30	RĂDULEȘTI HM.	1	12	19.31	65	20.36
7.6			Târnavele Hm.		11	-	-	20.47
7.9			Vlașca Hm.		10	-	-	20.57
9.1			Toporu		12	-	-	21.09
10.6		50	Chiriacu Hm.		13	-	-	21.22
7.3			Stănești Hm.		9	-	-	21.31
8.0			Bălănoaia Hm.		10	-	-	21.41
4.3	64.6		GIURGIU NORD	2	9	21.50	240	01.50
5.7	70.3		GIURGIU NORD FR.		12	-	-	02.02
4.1		60	P. R. Dunav	1	7	-	-	02.09
1.9	70.3		RUSE TRIAJ		6	02.15		
07h	04m		SUMARUL...	4	119		305	

PROCENT DE MASA FRANATA = 74%

COMPUNERE: Curtici - Videle - Ruse Triaj: 1300 tone, 585 metri.

**Nr. 46660 RUSE TRIAJ - R1 VIDELE- CRAIOVA - ORSOVA - TIMISOARA
NORD - CURTICI - LOKOSHAZA**

Tren international de marfa CERKEZKOY - MUNCHEN

**La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)**

Circula 2, 4 si 7 pe Ruse Triaj - Giurgiu Nord

Circula 2, 4, 7 pe Bucuresti si Craiova

Trasa de Coridor RFC 07

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			RUSE TRIAJ					00.40
1.9		60	P. R. Dunav		6	-	-	00.46
4.1			GIURGIU NORD FR.		7	-	-	00.53
5.7	5.7		GIURGIU NORD	1	12	01.05	113	02.58
4.3		50	Bălănoaia Hm.		7	-	-	03.05
8.0			Stănești Hm.		12	03.17	9	03.26
7.3			Chiriacu Hm.		11	-	-	03.37
10.6			Toporu		15	03.52	43	04.35
9.1			Vlașca Hm.		15	04.50	9	04.59
7.9			Târnavele Hm.		12	-	-	05.11
7.6	60.4		RĂDULEȘTI HM.		11	05.22	46	06.08
4.5		30	R. 2 Videle		11	-	-	06.19
1.6	66.5	40	R. 1 VIDELE		3	-	-	06.22
3.8		80	Ciolpani Hm.	1	7	06.29	43	07.12
05h	42m		SUMARUL...	1	122		220	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 72 %

COMPUNERE:

Ruse Triaj - Lokoshaza : 1500 tone, 575 metri.

Nr. 46661 LOKOSHAZA - CURTICI - LIVEZENI - CRAIOVA - R.1. VIDELE - GIURGIU NORD - RUSSE TRIAJ

Tren internațional de marfa REGENSBURG - CERKEZKOY
La programarea acestui tren, se va ține cont ca trenul circula pe anumite distante de circulație, pe aceeași trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispoziții generale.)

Circula 4,6,1 pe București și pe Giurgiu N. - Ruse Triaj
 Trasa de coridor pe RCF7

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			Ciolpani Hm.			04.34	24	04.58
3.8	3.8	80	R. 1 VIDELE		6	-	-	05.04
1.6		40	R. 2 Videle		3	-	-	05.07
4.5	9.9	30	Rădulești Hm.	1	12	05.19	63	06.22
7.6		50	Târnavele Hm.		13	06.35	8	06.43
7.9			Vlașca Hm.		12	-	-	06.55
9.1			Toporu		13	07.08	39	07.47
10.6			Chiriacu Hm.		17	08.04	8	08.12
7.3			Stănești Hm.		11	-	-	08.23
8.0			Bălănoaia Hm.		10	-	-	08.33
4.3	64.6		GIURGIU NORD	2	9	08.42	408	15.30
5.7	70.3		GIURGIU NORD FR.		12	-	-	15.42
4.1		60	P. R. Dunav	1	7	-	-	15.49
1.9	70.3		RUSE TRIAJ		6	15.55		
10h	51m		SUMARUL...	4	125		526	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 72 %

COMPUNERE: Lokoshaza - Curtici- Giurgiu Nord - Ruse Triaj: 1500 tone, 580 metri.

TRENURI CONTAINERE

RANG 5

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 50

Fac excepție:

trenurile care au trecut sub mers alt procent și regim de frânare.

**Nr. 50500 CONSTANTA PORT TERMINAL FERRY-BOAT- BUCURESTI
BANEASA - RAM. PAJURA - CHITILA**

**La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecure
			LEHLIU			-	-	00.01
16.3			Sărulești		11	-	-	00.12
11.6	27.9		FUNDULEA HM.		10	00.22	10	00.32
12.2			Brănești Hm.		10	-	-	00.42
7.6		100	Pasărea	2	9	-	-	00.51
2.3			Ram. Pasarea		3	-	-	00.54
1.3			R. 2 Pantelimon		1	-	-	00.55
2.2			PANTELIMON		2	-	-	00.57
9.5	63.1		BUCUREȘTI BĂNEASA	1	10	-	-	01.07
2.5			Ram. Pajura		5	-	-	01.12
2.2		60	PAJURA HM. (700)		5	-	-	01.17
4.1	71.8		CHITILA	1	10	01.27		
01h	26m		SUMARUL...	4	76		10	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 72 %

COMPUNERE:

Constanta Port Terminal Ferry-Boat sau Constanta Port Zona B- Chitila: 1600 tone,
700 metri.

**Nr. 50502 CHITILA - RAM. PAJURA- CONSTANTA PORT TERMINAL
FERRY-BOAT**

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
4.1		60	CHITILA		10	-	-	22.52
2.2			PAJURA HM. (700) Ram. Pajura	1	6	-	-	23.08
2.5	8.8	70	BUCUREȘTI BĂNEASA		4	23.12	11	23.23
9.5		100	PANTELIMON		7	-	-	23.30
3.5			Ram. Pasarea		3	-	-	23.33
2.3			PASĂREA		2	-	-	23.35
7.6			Brănești Hm.	3	8	-	-	23.43
12.2			Fundulea Hm.		8	-	-	23.51
11.6		Sărulești		8	-	-	23.59	
16.3	71.8		LEHLIU		11	-	-	00.10
01h	18m		SUMARUL...	4	67		11	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 72 %

COMPUNERE:

Chitila - Constanta Port Terminal Ferry-Boat sau Constanta Port Zona B: 1600 tone, 700 metri.

**Nr. 50503 PLOIESTI EST- BUZAU - CONSTANTA PORT TERM FERRY -
BOAT**

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
6.8	6.8	50	PLOIEȘTI EST		12	-	-	20.15
			VALEA CĂLUGĂREASCĂ ...	2	12	-	-	20.27
00h	12m		SUMARUL...	2	12		0	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 72 %

COMPUNERE:

Ploiesti Est - Constanta Port Terminal Ferry - Boat sau Constanta Port zona B : containere: 1600 tone, 700 metri.

Nr. 50504 C-TA PORT TERMINAL FERRY-BOAT - FAUREI - BUZAU - PLOIESTI EST

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct.16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
6.8	6.8	50	VALEA CĂLUGĂREASCĂ ... PLOIEȘTI EST		10	- 08.29	-	08.19
00h	10m		SUMARUL...	0	10		0	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 72 %

COMPUNERE:

Constanta Ferry-Boat sau Constanta Port Zona B - Ploiesti Est = 1455 tone, 700 metri

**Nr. 50506 CIUMESTI - GOLESTI - CHITILA - RAM. PAJURA - BUCURESTI
BANEASA - CONSTANTA TERMINAL FERRYBOAT**

**La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			GOLEȘTI			21.43	10	21.53
8.2	8.2		CĂLINEȘTI HM.	6	17	-	-	22.10
5.9			Leordeni Argeș		7	-	-	22.17
8.0			Pătroaia Hm.		9	-	-	22.26
8.3			Găești		9	-	-	22.35
11.3		60	Mătășaru Hm.		13	-	-	22.48
5.1			Fusea Hm.		6	-	-	22.54
3.7			R. 1 Titu		5	-	-	22.59
1.8			TITU		4	23.03	7	23.10
12.0	64.3		Ghergani Hm.	2	18	-	-	23.28
12.9			Ciocănești Hm.		14	-	-	23.42
8.5		60*	Săbăreni		9	-	-	23.51
2.6			Ram. Săbăreni		3	-	-	23.54
2.6	90.9		CHITILA		4	23.58	46	00.44
4.1		60	Pajura Hm. (700)		9	-	-	00.53
2.2			Ram. Pajura	1	5	-	-	00.58
2.5	99.6	70	BUCUREȘTI BĂNEASA		4	01.02	13	01.15
9.5			PANTELIMON		13	-	-	01.28
3.5			Ram. Pasarea		3	-	-	01.31
2.3			PASĂREA		2	-	-	01.33
7.6		100	Brănești Hm.	3	9	-	-	01.42
12.2			Fundulea Hm.		10	-	-	01.52
11.6			Sărulești		9	-	-	02.01
16.3	162.7		LEHLIU		13	-	-	02.14
04h	21m		SUMARUL...	12	195		66	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 72 %

COMPUNERE:

Ciumesti - Cta. Port Term. Ferry Boat : 1200 tone, 700 metri.

**Nr. 50508 CONSTANTA TERMINAL FERRYBOAT - BUCURESTI
BANEASA - RAM. PAJURA - CHITILA - CIUMESTI**

**La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			LEHLIU			-	-	22.43
16.3			Sărulești		11	-	-	22.54
11.6	27.9		FUNDULEA HM.		9	-	-	23.03
12.2			Brănești Hm.		9	-	-	23.12
7.6		100	Pasărea	2	8	-	-	23.20
2.3			Ram. Pasarea		2	-	-	23.22
1.3			R. 2 Pantelimon		1	-	-	23.23
2.2			PANTELIMON		2	-	-	23.25
9.5			BUCUREȘTI BĂNEASA	1	11	23.36	20	23.56
2.5		70	Ram. Pajura		6	-	-	00.02
2.2		60	PAJURA HM. (700)		4	-	-	00.06
4.1	71.8		CHITILA	1	10	00.16	60	01.16
2.6			Ram. Săbăreni		4	-	-	01.20
2.6		80*	Săbăreni		2	-	-	01.22
8.5			Ciocănești Hm.		7	-	-	01.29
12.9	98.4	50**	Ghergani Hm.	3	20	-	-	01.49
12.0			TITU		14	02.03	5	02.08
1.8			R. 1 Titu		4	-	-	02.12
3.7			Fusea Hm.		4	-	-	02.16
5.1			Mătăsaru Hm.		6	-	-	02.22
11.3		60	Găești		12	-	-	02.34
8.3			Pătroaia Hm.		9	-	-	02.43
8.0			Leordeni Argeș		9	-	-	02.52
5.9	154.5		CĂLINEȘTI HM.		6	-	-	02.58
8.2	162.7		GOLEȘTI	4	17	03.15	91	04.46
04h	32m		SUMARUL...	11	187		85	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 72 %

COMPUNERE:

Constanta Port Terminal Ferry-Boat - Ciumesti: 1000 tone, 700 metri.

**Nr. 50510 CRAIOVA - VIDELE - BUCURESTI TRIAJ POST 17 -
CONSTANTA PORT TERMINAL FERRY-BOAT**

**Pe distanta Videle - Chiajna circula pe trasa tehnologica.
La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
pe anumite distante de circulatie, pe aceiasi trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			Ciolpani Hm.			04.34	3	04.37
3.8	3.8	80	R. 1 VIDELE		6	-	-	04.43
3.9	7.7	60	VIDELE		6	04.49		
4.8			Zăvestreni Hm.		7			
9.8		60**	Vadu Lat Hm.		12			
10.7		60	Grădinari		13			
13.3	46.4	60**	R. 1 CHIAJNA		14			
3.1	49.5		CHIAJNA	2	7			07.20
3.3		50	Bucureștii Noi Gr. C		7	-	-	07.27
1.4		40	Buc. Triaj Post 17	5	9	-	-	07.36
1.8		50	Ram. Pajura		4	-	-	07.40
2.5		70	București Băneasa		5	07.45	5	07.50
9.5			PANTELIMON		11	08.01	6	08.07
3.5			Ram. Pasarea		5	-	-	08.12
2.3			PASĂREA		2	-	-	08.14
7.6		100	Brănești Hm.	3	9	-	-	08.23
12.2			Fundulea Hm.		11	-	-	08.34
11.6			Sărulești		10	08.44	60	09.44
16.3	121.5		LEHLIU		11	-	-	09.55
05h	12m		SUMARUL...	10	143		169	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 72 %

COMPUNERE:

Craiova - Constanta Port Terminal Ferry-Boat,auto: 1200 tone, 700 metri.

**Nr. 50512 CONSTANTA PORT TERM FERRYBOAT - BUCURESTI TRIAJ
POST 17- CHIAJNA - CRAIOVA**

**Pe distanta Chiajna - Videle circula pe trasa tehnologica.
La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			LEHLIU			-	-	22.43
16.3			Sărulești		11	-	-	22.54
11.6	27.9		FUNDULEA HM.		9	-	-	23.03
12.2			Brănești Hm.		9	-	-	23.12
7.6		100	Pasărea	2	8	-	-	23.20
2.3			Ram. Pasarea		2	-	-	23.22
1.3			R. 2 Pantelimon		1	-	-	23.23
2.2			PANTELIMON		2	-	-	23.25
9.5			BUCUREȘTI BĂNEASA	1	11	23.36	75	00.51
2.5		70	Ram. Pajura		6	-	-	00.57
1.8		50	Buc. Triaj Post 17		3	-	-	01.00
1.4		40	Bucureștii Noi Gr. C	5	8	-	-	01.08
3.3		50	CHIAJNA		8	01.16		
3.1		80*	R. 1 Chiajna		4			
13.3			Grădinari	2	13			
10.7		60	Vadu Lat Hm.		13			
9.8		80*	Zăvestreni Hm.		10			
4.8	113.8	60	VIDELE		7			05.30
3.9	117.7		R. 1 VIDELE		6	-	-	05.36
3.8		80	Ciolpani Hm.	1	7	05.43	40	06.23
06h	53m		SUMARUL...	10	131		282	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 72 %

COMPUNERE:

Constanta Port Terminal Ferry-Boat - Craiova, auto: 1000 tone, 700 metri.

Nr. 50514 CONSTANTA PORT TERMINAL FERRY-BOAT- LEHLIU - CHIAJNA

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			LEHLIU			-	-	00.01
16.3			Sărulești		11	-	-	00.12
11.6	27.9		FUNDULEA HM.		10	00.22	10	00.32
12.2			Brănești Hm.		10	-	-	00.42
7.6		100	Pasărea	2	9	-	-	00.51
2.3			Ram. Pasarea		3	-	-	00.54
1.3			R. 2 Pantelimon		1	-	-	00.55
2.2			PANTELIMON		2	-	-	00.57
9.5	63.1		BUCUREȘTI BĂNEASA	1	10	01.07	5	01.12
2.5		70	Ram. Pajura		6	-	-	01.18
1.8		50	Buc. Triaj Post 17		3	-	-	01.21
1.4		40	Bucureștii Noi Gr. C	5	8	-	-	01.29
3.3	72.0	50	CHIAJNA		8	01.37		
01h	36m		SUMARUL...	8	81		15	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 72 %

COMPUNERE: Constanta Port Terminal Ferry-Boat sau Constanta Port Zona B-Chiajna: 1600 tone, 700 metri.

Nr. 50516 CHIAJNA - LEHLIU- CONSTANTA PORT TERMINAL FERRY-BOAT

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			CHIAJNA					22.55
3.3		50	Bucureștii Noi Gr. C		6	-	-	23.01
1.4		40	Buc. Triaj Post 17	5	8	-	-	23.09
1.8		50	Ram. Pajura		3	-	-	23.12
2.5		70	București Băneasa		4	23.16	7	23.23
9.5			PANTELIMON		7	-	-	23.30
3.5			Ram. Pasarea		3	-	-	23.33
2.3			PASĂREA		2	-	-	23.35
7.6		100	Brănești Hm.	3	8	-	-	23.43
12.2			Fundulea Hm.		8	-	-	23.51
11.6			Sărulești		8	-	-	23.59
16.3	72.0		LEHLIU		11	-	-	00.10
01h	15m		SUMARUL...	8	68		7	

PROCENT DE MASA FRĂNATA = 72 %

COMPUNERE:

Chiajna - Constanta Port Terminal Ferry-Boat sau Constanta Port Zona B: 1600 tone, 700 metri.

TRENURI DIRECTE DE MARFĂ

RANG 6

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 50

Fac excepție trenurile care au trecut sub mers alt procent de masa
frânata

**Nr. 61600 RAZBOIENI - TEIUS - DEVA și SIMERIA - SIMERIA TRIAJ -
TURCENI - VIDELE - BUC.BANEASA - CONSTANTA PORT MOL 5**

Nr. 61600v DEVA - SIMERIA

**Pe distanta Videle - Chiajna circula pe trasa tehnologica.
La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			Ciolpani Hm.			05.10	14	05.24
3.8	3.8	80	R. 1 VIDELE		6	-	-	05.30
3.9	7.7	60	VIDELE		6	05.36		
4.8			Zăvestreni Hm.		7			
9.8		60**	Vadu Lat Hm.		11			
10.7		60	Grădinari		11			
13.3	46.4	60**	R. 1 CHIAJNA		14			
3.1	49.5		CHIAJNA	2	7			08.30
3.3		50	Bucureștii Noi Gr. C		7	-	-	08.37
1.4		40	Buc. Triaj Post 17	5	8	-	-	08.45
1.8		50	Ram. Pajura		3	-	-	08.48
2.5		70	București Băneasa		5	08.53	18	09.11
9.5			PANTELIMON		10	-	-	09.21
3.5			Ram. Pasarea		3	-	-	09.24
2.3			PASĂREA		4	09.28	35	10.03
7.6		80	Brănești Hm.	3	12	-	-	10.15
12.2			Fundulea Hm.		13	10.28	8	10.36
11.6			Sărulești		12	-	-	10.48
16.3	121.5		LEHLIU		18	11.06	10	11.16
05h	36m		SUMARUL...	10	151		185	

COMPUNERE:

Razboieni - Calan Bai (pentru C-TA PORT MOL 5): 2500 tone, 500 metri

Trenul va avea vagon de semnal la ambele capete

Pe aceasta trasa se poate expedia:

Razboieni - C-TA PORT MOL 5 : 1000 tone, 500 metri.

**Nr. 61602 CONSTANTA PORT MOL 5 - BUC. BANEASA- VIDELE -
TURCENI - RAM.SIMERIA - SIMERIA TRIAJ - DEVA si SIMERIA -
TEIUS - RAZBOIENI**

Nr. 61602v DEVA - SIMERIA

**Pe distanta Chiajna - Videle circula pe trasa tehnologica.
La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			LEHLIU			-	-	19.24
16.3			Sărulești		14	-	-	19.38
11.6	27.9		FUNDULEA HM.		10	-	-	19.48
12.2			Brănești Hm.		10	-	-	19.58
7.6		80	Pasărea	2	9	-	-	20.07
2.3			Ram. Pasarea		2	-	-	20.09
1.3			R. 2 Pantelimon		2	-	-	20.11
2.2			PANTELIMON		2	-	-	20.13
9.5	63.1		BUCUREȘTI BĂNEASA	1	11	20.24	62	21.26
2.5		70	Ram. Pajura		4	-	-	21.30
1.8		50	Buc. Triaj Post 17		3	-	-	21.33
1.4		40	Bucureștii Noi Gr. C	5	8	-	-	21.41
3.3		50	CHIAJNA		6	21.47		
3.1		80*	R. 1 Chiajna		4			
13.3			Grădinari	2	14			
10.7		60	Vadu Lat Hm.		14			
9.8		80*	Zăvestreni Hm.		9			
4.8	113.8	60	VIDELE		7			00.14
3.9	117.7		R. 1 VIDELE		6	-	-	00.20
3.8		80	Ciolpani Hm.	1	7	00.27	4	00.31
04h	56m		SUMARUL...	10	135		161	

COMPUNERE:

C-TA PORT MOL 5 - Tg. Jiu (pt. Razboieni) = 2600 tone, 500 metri

In Tg. Jiu detaseaza pt. cuplu II - tren 61831

Targu Jiu - Subcetate: 1200 tone, 500 metri

Subcetate - Razboieni: 2600 tone, 500 metri

Trenul va avea vagon de semnal la ambele capete

Nr. 61604 ROMCIM MEDGIDIA - FETESTI - PANTELIMON - BUCURESTI SUD

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
		80	LEHLIU			-	-	01.55
16.3			Sărulești		13	-	-	02.08
11.6	27.9		FUNDULEA HM.		9	-	-	02.17
12.2			Brănești Hm.		10	-	-	02.27
7.6			Pasărea	2	9	-	-	02.36
2.3			Ram. Pasarea		2	-	-	02.38
1.3			R. 2 Pantelimon		2	-	-	02.40
2.2	53.5	50	PANTELIMON		4	02.44	53	03.37
3.8			P. mac. Ram. Voluntari		7	-	-	03.44
4.4			P. mac. R1 Buc. Sud		6	-	-	03.50
1.5	63.1		BUCUREȘTI SUD	1	6	03.56		
02h	01m		SUMARUL...	3	68		53	

COMPUNERE:

Romcim Medgidia - Medgidia : 1450 tone, 750 metri.

Cuplu II se expediază ca tren 61844

MEDGIDIA (de la Romcim Medgidia) - Bucuresti Sud : 2900 tone, 750 metri.

Trenul va avea vagon de semnal la ambele capete.

Aceasta trasa se poate folosi si de variantele trenului.

Pe aceasta trasa se poate expedia :

1.Medgidia - Craiova(pentru Barsesti) : 1000 tone, 600 metri.

De la Pantelimon la Barsesti se expediază ca 61604a.

**Nr. 61604a PANTELIMON - BUCURESTI BANEASA - BUC. TRIAJ POST
17 - VIDELE - CRAIOVA - TURCENI - AMARADIA - BARSESTI**

Pe distanta Chiajna - Videle circula pe trasa tehnologica.

**La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
pe anumite distante de circulatie, pe aceiasi trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PANTELIMON					03.50
9.5		80	BUCUREȘTI BĂNEASA	1	12	04.02	8	04.10
2.5		70	Ram. Pajura		4	-	-	04.14
1.8		50	Buc. Triaj Post 17		3	-	-	04.17
1.4		40	Bucureștii Noi Gr. C	5	8	-	-	04.25
3.3		50	CHIAJNA		6	04.31		
3.1		80*	R. 1 Chiajna		4			
13.3			Grădinari	2	12			
10.7		60	Vadu Lat Hm.		13			
9.8		80*	Zăvestreni Hm.		10			
4.8	60.3	60	VIDELE		7			13.01
3.9	64.2		R. 1 VIDELE		6	-	-	13.07
3.8		80	Ciolpani Hm.	1	7	13.14	50	14.04
09h	17m		SUMARUL...	8	85		472	

COMPUNERE:

Medgidia - Amaradia(pentru Barsesti) : 1000 tone, 600 metri.

**Nr. 61606a BARSESTI - AMARADIA - TURCENI - CRAIOVA- VIDELE -
BUCURESTI TRIAJ POST 17 - BUCURESTI BANEASA -
PANTELIMON**

**Pe distanta Videle - Chiajna circula pe trasa tehnologica.
La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			Ciolpani Hm.			14.27	35	15.02
3.8	3.8	80	R. 1 VIDELE		6	-	-	15.08
3.9	7.7	60	VIDELE		6	15.14		
4.8			Zăvestreni Hm.		7			
9.8		60**	Vadu Lat Hm.		10			
10.7		60	Grădinari		12			
13.3	46.4	60**	R. 1 CHIAJNA		16			
3.1	49.5		CHIAJNA	2	7			18.27
3.3		50	Bucureștii Noi Gr. C		6	-	-	18.33
1.4		40	Buc. Triaj Post 17	5	8	-	-	18.41
1.8		50	Ram. Pajura		3	-	-	18.44
2.5		70	București Băneasa		3	-	-	18.47
9.5	68.0	80	PANTELIMON		9	18.56		
03h	48m		SUMARUL...	7	87		141	

COMPUNERE:

Amaradia(de la Barsesti) - Romcim Medgidia: 2600 tone, 600 metri.

Nr. 61606 BUCURESTI SUD - PANTELIMON -ROMCIM MEDGIDIA

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			BUCUREȘTI SUD					19.58
1.5		50	P. mac. R1 Buc. Sud		5	-	-	20.03
4.4			P. mac. Ram. Voluntari		9	-	-	20.12
3.8	9.6		PANTELIMON	1	10	20.22	73	21.35
3.5		80	Ram. Pasarea		5	-	-	21.40
2.3			PASĂREA		2	-	-	21.42
7.6			Brănești Hm.	3	9	-	-	21.51
12.2			Fundulea Hm.		11	-	-	22.02
11.6			Sărulești		11	-	-	22.13
16.3	63.1		LEHLIU		15	-	-	22.28
02h	30m		SUMARUL...	4	77		73	

COMPUNERE:

Bucuresti Sud - Romcim Medgidia : 1000 tone, 750 metri.

Trenul va avea vagon de semnal la ambele capete

Pe aceasta trasa se poate expedia :

1.Barsesti - Romcim Medgidia : 2600 tone,600 metri

**Nr. 61608 C-TA PORT ZONA B - FETESTI - LEHLIU - BUCURESTI TRIAJ
POST 17- VIDELE - CRAIOVA - BALOTA - CARANSEBEȘ -
RONAȚ TRIAJ**

**Pe distanta Chiajna - Videle circula pe trasa tehnologica.
La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			LEHLIU			-	-	23.53
16.3			Sărulești		15	00.08	25	00.33
11.6	27.9		FUNDULEA HM.		13	-	-	00.46
12.2			Brănești Hm.		11	-	-	00.57
7.6		80	Pasărea	2	9	-	-	01.06
2.3			Ram. Pasarea		2	-	-	01.08
1.3			R. 2 Pantelimon		2	-	-	01.10
2.2			PANTELIMON		2	-	-	01.12
9.5	63.1		BUCUREȘTI BĂNEASA	1	11	01.23	83	02.46
2.5		70	Ram. Pajura		4	-	-	02.50
1.8		50	Buc. Triaj Post 17		3	-	-	02.53
1.4		40	Bucureștii Noi Gr. C	5	8	-	-	03.01
3.3		50	CHIAJNA		6	03.07		
3.1		80*	R. 1 Chiajna		5			
13.3			Grădinari	2	12			
10.7		60	Vadu Lat Hm.		11			
9.8		80*	Zăvestreni Hm.		8			
4.8	113.8	60	VIDELE		7			05.30
3.9	117.7		R. 1 VIDELE		6	-	-	05.36
3.8		80	Ciolpani Hm.	1	7	05.43	40	06.23
05h	43m		SUMARUL...	10	135		208	

COMPUNERE:

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 55 %.

Constanta Port Zona B - Ronat Triaj: 890 tone, 650 metri.

**Nr. 61610 RONAT TRIAJ - RAM. GLOGOVAT -SIMERIA - LIVEZENI -
TURCENI - CRAIOVA - VIDELE - BUCURESTI TRIAJ POST 17 -
CONSTANTA PORT ZONA B**

**Pe distanta Videle - Chiajna circula pe trasa tehnologica.
La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			Ciolpani Hm.			07.22	5	07.27
3.8	3.8	80	R. 1 VIDELE		6	-	-	07.33
3.9	7.7	60	VIDELE		6	07.39		
4.8			Zăvestreni Hm.		7			
9.8		60**	Vadu Lat Hm.		13			
10.7		60	Grădinari		15			
13.3	46.4	60**	R. 1 CHIAJNA		16			
3.1	49.5		CHIAJNA	2	7			10.55
3.3		50	Bucureștii Noi Gr. C		6	-	-	11.01
1.4		40	Buc. Triaj Post 17	5	8	-	-	11.09
1.8		50	Ram. Pajura		5	-	-	11.14
2.5		70	București Băneasa		5	11.19	31	11.50
9.5			PANTELIMON		12	12.02	5	12.07
3.5			Ram. Pasarea		5	-	-	12.12
2.3			PASĂREA		2	-	-	12.14
7.6		80	Brănești Hm.	3	10	-	-	12.24
12.2			Fundulea Hm.		11	-	-	12.35
11.6			Sărulești		10	-	-	12.45
16.3	121.5		LEHLIU		16	-	-	13.01
05h	28m		SUMARUL...	10	154		174	

COMPUNERE:

Ronat Triaj - Constanta Port Zona B : 2500 tone, 550 metri.

Nr. 61810 C-TA PORT TERMINAL F-B - PALAS - BUCURESTI BANEASA - BUC. TRIAJ POST 17 - VIDELE - CRAIOVA - TURCENI - LIVEZENI - SIMERIA - DEVA - PAULIS LUNCA GR. T

Pe distanta Chiajna - Videle circula pe trasa tehnologica.

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			LEHLIU			-	-	09.36
16.3			Sărulești		14	-	-	09.50
11.6	27.9		FUNDULEA HM.		10	-	-	10.00
12.2			Brănești Hm.		10	-	-	10.10
7.6		80	Pasărea	2	8	-	-	10.18
2.3			Ram. Pasarea		2	-	-	10.20
1.3			R. 2 Pantelimon		2	-	-	10.22
2.2			PANTELIMON		4	10.26	15	10.41
9.5			BUCUREȘTI BĂNEASA	1	11	10.52	39	11.31
2.5		70	Ram. Pajura		4	-	-	11.35
1.8		50	Buc. Triaj Post 17		3	-	-	11.38
1.4		40	Bucureștii Noi Gr. C	5	8	-	-	11.46
3.3		50	CHIAJNA		7	11.53		
3.1		80*	R. 1 Chiajna		5			
13.3			Grădinari	2	15			
10.7		60	Vadu Lat Hm.		14			
9.8		80*	Zăvestreni Hm.		11			
4.8	113.8	60	VIDELE		7			13.59
3.9	117.7		R. 1 VIDELE		6	-	-	14.05
3.8		80	Ciolpani Hm.	1	7	14.12	16	14.28
04h	29m		SUMARUL...	10	141		128	

COMPUNERE:

Constanta Port Terminal Ferry-Boat - PAULIS LUNCA GR. T : 2700 tone, 600 metri.

Pe aceasta trasa se poate expedia :

1. Constanta Port Terminal Ferry-Boat - Fieni : 2700 tone, 600 metri.

De la Bucuresti Baneasa la Fieni se expediază ca 61810a.

Nr. 61810a BUCURESTI BANEASA - RAM. PAJURA- CHITILA - TITU - TÂRGOVISTE - FIENI

Varianta trenului 61810

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
2.5		70	BUCUREȘTI BĂNEASA					12.44
			Ram. Pajura		4	-	-	12.48
2.2		60	PAJURA HM. (700)		5	-	-	12.53
4.1	8.8		CHITILA	1	10	13.03	60	14.03
2.6			Ram. Săbăreni		4	-	-	14.07
2.6		70	Săbăreni		3	-	-	14.10
8.5			Ciocănești Hm.		9	-	-	14.19
12.9	35.4	50**	Ghergani Hm.	3	19	-	-	14.38
12.0			TITU ⊗		14	14.52	95	16.27
1.9			R. 2 Titu		4	-	-	16.31
13.5			Nucet		14	-	-	16.45
16.3	79.0		TÂRGOVIȘTE	1	19	17.04	30	17.34
3.8			TEIȘ Hm.		6	-	-	17.40
2.1		60	Aninoasa Hm.		3	-	-	17.43
4.1			Doicești		7	17.50	40	18.30
3.6			Vulcana Pandele P.M.Aj.		6	-	-	18.36
7.5			Pucioasa Hm.		8	-	-	18.44
6.1	106.2		FIENI	1	9	18.53		
06h	09m		SUMARUL...	6	144		225	

COMPUNERE:

Bucuresti Baneasa (de la C-ta Port Terminal Ferry-Boat) - Titu(pt.Fieni): 2700 tone, 600 metri.

In statia Doicesti detaseaza cuplul II pt. tren 61825

Doicesti - Fieni : 700 tone, 600 metri.

Nr. 61825 DOICESTI - FIENI

Cuplu II de la tren 61810a

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
3.6			DOICEȘTI					20.56
7.5		60	Vulcana Pandele P.M.Aj.		5	-	-	21.01
6.1	17.1		Pucioasa Hm.		8	-	-	21.09
			FIENI	1	9	21.18		
00h	22m		SUMARUL...	1	22		0	

COMPUNERE:

DOICESTI - FIENI: 1000 tone, 600 metri

Nr. 61812 PAULIS LUNCA GR. T - SIMERIA - LIVEZENI - TURCENI - CRAIOVA- VIDELE - BUCURESTI TRIAJ POST 17 - BUCURESTI BANEASA - PALAS - CONSTANTA TERMINAL F-B

**Pe distanta Videle - Chiajna circula pe trasa tehnologica.
La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecure
			Ciolpani Hm.			10.05	9	10.14
3.8	3.8	80	R. 1 VIDELE		6	-	-	10.20
3.9	7.7	60	VIDELE		6	10.26		
4.8			Zăvestreni Hm.		7			
9.8		60**	Vadu Lat Hm.		11			
10.7		60	Grădinari		14			
13.3	46.4	60**	R. 1 CHIAJNA		17			
3.1	49.5		CHIAJNA	2	7			13.48
3.3		50	Bucureștii Noi Gr. C		7	-	-	13.55
1.4		40	Buc. Triaj Post 17	5	9	-	-	14.04
1.8		50	Ram. Pajura		6	-	-	14.10
2.5		70	București Băneasa		4	14.14	45	14.59
9.5			PANTELIMON		10	-	-	15.09
3.5			Ram. Pasarea		3	-	-	15.12
2.3			PASĂREA		2	-	-	15.14
7.6		80	Brănești Hm.	3	9	-	-	15.23
12.2			Fundulea Hm.		10	-	-	15.33
11.6			Sărulești		9	-	-	15.42
16.3	121.5		LEHLIU		15	-	-	15.57
05h	37m		SUMARUL...	10	146		191	

COMPUNERE:

Paulis Lunca gr. T - Constanta Port Terminal Ferry-Boat: 870 tone, 600 metri.

Nr. 61812a FIENI - TÂRGOVISTE - CHITILA-RAM PAJURA -BUCURESTI BANEASA

Varianta trenului 61812.

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			FIENI					10.11
6.1			Pucioasa Hm.		8	-	-	10.19
7.5			Vulcana Pandele P.M.Aj.		8	-	-	10.27
3.6			Doicești		4	-	-	10.31
4.1			Aninoasa Hm.		5	-	-	10.36
2.1		60	TEIȘ Hm.		3	-	-	10.39
3.8			TÂRGOVIȘTE	1	7	10.46	4	10.50
16.3			Nucet		18	-	-	11.08
13.5			R. 2 Titu		14	-	-	11.22
1.9			TITU	1	5	11.27	11	11.38
12.0	70.8		Ghergani Hm.	2	16	-	-	11.54
12.9			Ciocănești Hm.		13	-	-	12.07
8.5		60*	Săbăreni		9	-	-	12.16
2.6			Ram. Săbăreni		3	-	-	12.19
2.6	97.4		CHITILA		4	12.23	48	13.11
4.1		60	Pajura Hm. (700)		9	-	-	13.20
2.2			Ram. Pajura	1	6	-	-	13.26
2.5	106.2	70	BUCUREȘTI BĂNEASA		5	13.31		
03h	20m		SUMARUL...	5	137		63	

COMPUNERE : 870 tone , 600 metri.

TRENURI LOCALE DE MARFĂ

RANG 7

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 45

Pot avea în compunere vagoane transpuse și vagoane de ecartament normal (vezi pct.16 din dispoziții generale)

Sunt deservite cu partidă de manevră în funcție de activitatea de pe secție; operatorul RC întocmește mersul pe secția de circulație respectând orele de plecare și sosire la cap de secție

Nr. 70906 PLOIESTI CRÂNG HM. - PLOIESTI VEST

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
2.3 0.8	3.1	60	PLOIEȘTI CRÂNG HM. Semnal YC PL. Vest PLOIEȘTI VEST		5 2	- 14.27	-	14.20 14.25
00h	07m		SUMARUL...	0	7		0	

COMPUNERE: 1600 tone, 600 metri

Nr. 70907 PLOIESTI VEST - PLOIESTI CRÂNG HM.

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
0.8 2.3	3.1	60	PLOIEȘTI VEST Semnal YC PL. Vest PLOIEȘTI CRÂNG HM.		2 6	- 12.12	-	12.04 12.06
00h	08m		SUMARUL...	0	8		0	

COMPUNERE: 1500 tone, 600 metri

LOCOMOTIVE ISOLATE

RANG 7

Nr. L85070 RUSE TRIAJ - GIURGIU NORD

Circulă: 1,2,5,6,7

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			RUSE TRIAJ					17.55
1.9		60	P. R. Dunav		6	-	-	18.01
4.1			GIURGIU NORD FR.		7	-	-	18.08
5.7	5.7		GIURGIU NORD	1	12	18.20		
00h	25m		SUMARUL...	1	25		0	

Nr. L85071 GIURGIU NORD - RUSE TRIAJ

Circulă 1,2,3,6,7

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			GIURGIU NORD					21.20
5.7	5.7	60	GIURGIU NORD FR.		12	-	-	21.32
4.1			P. R. Dunav	1	7	-	-	21.39
1.9	5.7		RUSE TRIAJ		6	21.45		
00h	25m		SUMARUL...	1	25		0	

**TRASE ALOCATE
S.C. “UNICOM TRANZIT” S.A.**

TRENURI DIRECTE DE MARFĂ

RANG 6

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 50

Fac excepție trenurile care au trecut sub mers
alt procent de masa frânata

**Nr. 61858 CURTICI - ORSOVA - FILIASI - CHIAJNA - BUC. TRIAJ POST
17 - PALAS - CONSTANTA PORT ZONA B**

**Pe distanta Videle - Chiajna circula pe trasa tehnologica.
La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			Ciolpani Hm.			07.22	24	07.46
3.8	3.8	80	R. 1 VIDELE		6	-	-	07.52
3.9	7.7	60	VIDELE		6	07.58		
4.8			Zăvestreni Hm.		7			
9.8		60**	Vadu Lat Hm.		13			
10.7		60	Grădinari		13			
13.3		60**	R. 1 Chiajna		14			
3.1	49.5		CHIAJNA	2	7			13.00
3.3		50	Bucureștii Noi Gr. C		7	-	-	13.07
1.4		40	Buc. Triaj Post 17	5	8	-	-	13.15
1.8		50	Ram. Pajura		3	-	-	13.18
2.5		70	BUCUREȘTI BĂNEASA		3	-	-	13.21
9.5			PANTELIMON		8	-	-	13.29
3.5			Ram. Pasarea		3	-	-	13.32
2.3			PASĂREA		2	-	-	13.34
7.6		80	Brănești Hm.	3	10	-	-	13.44
12.2			Fundulea Hm.		12	13.56	10	14.06
11.6			Sărulești		13	-	-	14.19
16.3	121.5		LEHLIU		16	-	-	14.35
06h	43m		SUMARUL...	10	145		258	

COMPUNERE:

Curtici - Constanta Port Zona B: 2000 tone, 700 metri.

**Nr. 61860 CONSTANTA PORT ZONA B- BUC. TRIAJ POST 17 - CHIAJNA
- VIDELE - CRAIOVA - ORSOVA - CURTICI**

**Pe distanta Chiajna - Videle circula pe trasa tehnologica.
La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			LEHLIU			-	-	20.39
16.3			Sărulești		14	-	-	20.53
11.6	27.9		FUNDULEA HM.		10	-	-	21.03
12.2			Brănești Hm.		10	-	-	21.13
7.6		80	Pasărea	2	8	-	-	21.21
2.3			Ram. Pasarea		2	-	-	21.23
1.3			R. 2 Pantelimon		1	-	-	21.24
2.2			PANTELIMON		2	-	-	21.26
9.5	63.1		BUCUREȘTI BĂNEA...	⊗ 1	12	21.38	103	23.21
2.5		70	Ram. Pajura		4	-	-	23.25
1.8		50	Buc. Triaj Post 17		3	-	-	23.28
1.4		40	Bucureștii Noi Gr. C	5	8	-	-	23.36
3.3		50	CHIAJNA		10	23.46		
3.1		80*	R. 1 Chiajna		5			
13.3			Grădinari	2	12			
10.7		60	Vadu Lat Hm.		11			
9.8		80*	Zăvestreni Hm.		8			
4.8	113.8	60	VIDELE		7			05.30
3.9	117.7		R. 1 VIDELE		6	-	-	05.36
3.8		80	Ciolpani Hm.	1	7	05.43	89	07.12
08h	57m		SUMARUL...	10	133		404	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 55 %.

In cazul circulatiei cu vagoane echipate cu frâna proportionala cu incarcatura, procentul minim de masa frânata este 70% in cazul remorcarii cu locomotiva electrica fara frâna electrica si 55 % in cazul remorcarii cu locomotiva electrica cu frâna electrica functionala.

COMPUNERE:

Constanta Port Zona B - Craiova(pentru Curtici): 2900 tone, 720 metri.

Craiova(de la Constanta Port Zona B) - Curtici: 2000 tone, 717 metri.

Craiova(de la Constanta Port Zona C) - Curtici: 2000 tone, 717 metri.

**Nr. 61862 CURTICI - ARAD - COSLARIU - BRASOV TRIAJ - PLOIESTI
SUD- BUZAU - CONSTANTA PORT ZONA B**

**La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PREDEAL			14.16	36	14.52
7.3		40	Azuga		14	-	-	15.06
3.9			Bușteni		8	-	-	15.14
7.6			SINAIA		14	15.28	37	16.05
5.4			Valea Largă Hm.		10	-	-	16.15
9.8			Comarnic		16	-	-	16.31
14.3	48.2		CÂMPINA	⊗ 2	26	16.57	133	19.10
14.2		70	Florești Prahova		16	19.26	54	20.20
11.7	74.1		BUDA		12	-	-	20.32
6.9			PLOIEȘTI VEST		7	-	-	20.39
3.0			PLOIEȘTI SUD		6	-	-	20.45
4.3	88.3		PLOIEȘTI EST		7	20.52	45	21.37
6.8	95.1	50	VALEA CĂLUGĂREASCĂ ...	2	12	-	-	21.49
06h	57m		SUMARUL...	4	148		269	

În cazul circulației cu vagoane echipate cu frâna proporțională cu încărcătura, procentul minim de masă frânată al trenului este de 93% în cazul remorcării cu locomotivă electrică fără frâna electrică și 60% în cazul remorcării cu locomotivă cu frâna electrică funcțională.

În ultimele 350 tone nu se vor introduce vagoane a căror greutate totală (tara sau tara + încărcătura) este mai mică de 20 tone.

Trenul se compune din două garnituri cuplate, de 1550 tone la siguranță, respectiv 1350 tone la semnal, fiecare garnitură având vagon de semnal.

Stația de formare va întocmi aratări de vagoane și note de frână separate pentru fiecare garnitură în parte și total tren, calculând procentele de masă frânată separat pentru fiecare garnitură și total tren.

Trenul va fi compus astfel încât să nu necesite prelucrări suplimentare la schimbarea modului de remorcare și rebrusare în stația Brașov Triaj. (vezi R.006, art.6 și pct.16 din Dispoziții generale)

COMPUNERE :

BRASOV TRIAJ - CÂMPINA : 1350 tone, 600 metri.

Cuplu II se expediază ca tren 61982.

Câmpina(de la CURTICI) - Constanta Port Zona B sau C, Constanta Port Terminal Ferry-Boat sau Agigea Nord sau Agigea Nord Oil Terminal : 2900 tone, 600 metri.

Câmpina(de la Curtici) -Constanta Port Mol 5: 2900 tone, 500 metri.

Nr. 61982 BRASOV TRIAJ -CÂMPINA**Cuplul II de la trenul 61862 .****La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PREDEAL			14.23	35	14.58
7.3		40	Azuga		14	15.12	15	15.27
3.9			Bușteni		8	-	-	15.35
7.6			SINAIA		14	15.49	16	16.05
5.4			Valea Largă Hm.		10	-	-	16.15
9.8			Comarnic		16	-	-	16.31
14.3	48.2		CÂMPINA		2	26	16.57	
01h	59m		SUMARUL...	2	88		31	

În cazul circulației cu vagoane echipate cu frâna proporțională cu încărcătura, procentul minim de masă frânată al trenului este de 93% în cazul remorcării cu locomotivă electrică fără frâna electrică și 60% în cazul remorcării cu locomotivă cu frâna electrică funcțională.

COMPUNERE:

BRASOV TRIAJ - CÂMPINA : 1550 tone, 600 metri.

În stația Campina combina cu tren 61862.

Nr. 61864 C-TA PORT ZONA B - BUZAU - PLOIESTI SUD - BRASOV**TRIAJ - COSLARIU - SIMERIA - CURTICI****La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct.16.4 din dispozitii generale).**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare	
		50	VALEA CĂLUGĂREASCĂ ...			-	-	12.49	
6.8	6.8		PLOIEȘTI EST		10	12.59	79	14.18	
4.3		60	PLOIEȘTI SUD	4	11	-	-	14.29	
3.0			PLOIEȘTI VEST		6	-	-	14.35	
6.9			BUDA		8	-	-	14.43	
11.7			Florești Prahova		15	14.58	9	15.07	
14.2	46.9		CÂMPINA	⊗	2	21	15.28	112	17.20
14.3			Comarnic		17	-	-	17.37	
9.8			Valea Largă Hm.		11	-	-	17.48	
5.4			Sinaia		6	-	-	17.54	
7.6			Bușteni		9	-	-	18.03	
3.9			Azuga		5	-	-	18.08	
7.3	95.1	PREDEAL		2	12	18.20	40	19.00	
05h	31m		SUMARUL...	8	131		200		

În cazul circulației cu vagoane echipate cu frâna proporțională cu încărcătura,

procentul minim de masa frânata al trenului este de 91% în cazul remorcarii cu locomotiva electrica fara frâna electrica si 62% în cazul remorcarii cu locomotiva cu frâna electrica functionala. Aceste prevederi sunt valabile si pentru acele variante ale trenului care circula pe distanta Predeal – Brasov Triaj.

COMPUNERE:

Constanta Port Zona B sau Constanta Port Terminal Ferry-Boat sau Agigea Nord sau Agigea Nord Oil Terminal - Campina (pt. Curtici): 2910 tone, 600 metri.

Constanta Port Mol 5 - Campina (pt Curtici): 2910 tone, 500 metri.

Campina - Brasov Triaj: 910 tone, 600 metri.

Cuplu II se expediază ca tren 61981.

Trenul va fi compus astfel încât sa nu necesite prelucrari suplimentare la schimbarea modului de remorcare si rebrusare în statia Brasov Triaj . (vezi R.006, art.6 si pct.16 din Dispozitiile generale)

Nr. 61981 CÂMPINA - BRASOV TRIAJ

Cuplul II de la trenul 61864

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct.16.4 din dispozitiile generale).

Dist in Km simpl cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
		CÂMPINA					18.35
14.3		Comarnic		17	-	-	18.52
9.8		Valea Largă Hm.		11	-	-	19.03
5.4		Sinaia		6	-	-	19.09
7.6		Bușteni		9	-	-	19.18
3.9		Azuga		5	-	-	19.23
7.3	48.2	PREDEAL	2	12	19.35	32	20.07
01h 00m		SUMARUL...	2	60		0	

În cazul circulatiei cu vagoane echipate cu frâna proportionala cu încarcatura, procentul minim de masa frânata al trenului este de 91% în cazul remorcarii cu locomotiva electrica fara frâna electrica si 62% în cazul remorcarii cu locomotiva cu frâna electrica functionala.

COMPUNERE:

CÂMPINA - BRASOV TRIAJ : 2000 tone, 600 metri.

Nr. 61867 BRAZI - BUZAU - ROMAN - DORNESTI

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct.16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
		60	BRAZI					09.28
4.6			P. M. Ram. Ploiești Tj.		6	-	-	09.34
3.5			PLOIEȘTI SUD		5	-	-	09.39
4.3	12.3	50	PLOIEȘTI EST		8	09.47	21	10.08
6.8	19.1		VALEA CĂLUGĂREASCĂ ...	2	12	-	-	10.20
00h	52m		SUMARUL...	2	31		21	

COMPUNERE: Brazi - Dornesti: 2000 tone, 600 metri.

Nr. 61868 DORNESTI - BUZAU - PLOIESTI EST-BRAZI

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct.16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
		50	VALEA CĂLUGĂREASCĂ ...			-	-	21.07
6.8	6.8		PLOIEȘTI EST		10	21.17	80	22.37
4.3			PLOIEȘTI SUD	4	11	-	-	22.48
3.5		70	P. M. Ram. Ploiești Tj.		5	-	-	22.53
4.6	19.1		BRAZI		7	23.00		
01h	53m		SUMARUL...	4	33		80	

COMPUNERE: Dornesti - Brazi : 800 tone, 600 metri.

Nr. 61869 URZICENI - FAUREI - TECUCI

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
		50	URZICENI					12.00
0.8			Semnal Urziceni		2	-	-	12.02
12.6			Gârbovi Hm.		19	-	-	12.21
00h	02m		SUMARUL...	0	2		0	

COMPUNERE: Urziceni - Făurei - Tecuci: 2500 tone, 600 metri.

Nr. 61870 TECUCI - FĂUREI - URZICENI

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			Gârbovi Hm.			-	-	09.15
12.6			Semnal Urziceni		17	-	-	09.32
0.8	13.4	50	URZICENI	3	4	09.36		
00h	21m		SUMARUL...	3	21		0	

COMPUNERE: Tecuci - Făurei - Urziceni: 2500 tone, 600 metri.

Nr. 61872 SF. GHEORGHE - BRASOV TRIAJ - PLOIESTI SUD - BUZAU - C-TA PORT TERMINAL FERRY-BOAT

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct.16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PREDEAL			14.08	105	15.53
7.3			Azuga		13	-	-	16.06
3.9			Bușteni		6	-	-	16.12
7.6		40	SINAIA		12	-	-	16.24
5.4			Valea Largă Hm.		9	-	-	16.33
9.8			Comarnic		15	-	-	16.48
14.3			CÂMPINA	2	26	17.14	186	20.20
14.2			Florești Prahova		16	-	-	20.36
11.7		70	BUDA		12	-	-	20.48
6.9			PLOIEȘTI VEST		11	20.59	5	21.04
3.0			PLOIEȘTI SUD		6	-	-	21.10
4.3	88.3		PLOIEȘTI EST ⊗		8	21.18	96	22.54
6.8	95.1	50	VALEA CĂLUGĂREASCĂ ...	2	12	-	-	23.06
07h	13m		SUMARUL...	4	146		287	

COMPUNERE:

Predeal (de la Sfântu Gheorghe) - Constanta Port Terminal Ferry - Boat : 2100 tone, 620 metri.

**Nr. 61874 CONSTANTA PORT TERMINAL FERRY-BOAT-TANDAREI-
FAUREI-BUZAU-PLOIESTI SUD- PLOIESTI VEST- BRASOV
TRIAJ - SFÂNTU GHEORGHE**

**La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct.16.4 din dispozitii generale.)**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare	
		50	VALEA CĂLUGĂREASCĂ ...			-	-	13.01	
6.8	6.8		PLOIEȘTI EST		10	13.11	67	14.18	
		60	Ploiești Sud	4	11	-	-	14.29	
4.3			PLOIEȘTI VEST			6	-	-	14.35
3.0	14.1		BUDA			8	-	-	14.43
6.9			Florești Prahova			15	14.58	9	15.07
11.7			CÂMPINA		⊗	21	15.28	46	16.14
14.2	46.9		Comarnic			17	-	-	16.31
14.3			Valea Largă Hm.			11	-	-	16.42
9.8			Sinaia			6	-	-	16.48
5.4			Bușteni			9	-	-	16.57
7.6			Azuga			5	-	-	17.02
3.9		PREDEAL		2	12	17.14	62	18.16	
7.3	95.1								
04h	13m		SUMARUL...	6	131		122		

COMPUNERE:

CONSTANTA PORT FERRY-BOAT - SFANTU GHEORGHE : 700 tone, 620 metri.

Nr. 61876 BUZAU - PLOIESTI SUD- BRASOV TRIAJ - TEIUS - CAMPIA TURZII

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct.16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
6.8	6.8	50	VALEA CĂLUGĂREASCĂ ...	4		-	-	13.13
4.3			PLOIEȘTI EST		11	13.24	77	14.41
3.0			PLOIEȘTI SUD		11	-	-	14.52
6.9			PLOIEȘTI VEST		6	14.58	5	15.03
11.7			BUDA		9	-	-	15.12
14.2		60	Florești Prahova	2	13	-	-	15.25
14.3			CÂMPINA		17	15.42	71	16.53
9.8			Comarnic		17	-	-	17.10
5.4			Valea Largă Hm.		11	-	-	17.21
7.6			Sinaia		6	-	-	17.27
3.9			Bușteni		8	-	-	17.35
7.3	95.1		Azuga		5	-	-	17.40
			PREDEAL		12	17.52	36	18.28
04h	39m		SUMARUL...	6	126		153	

COMPUNERE:

Buzau - Câmpina : 2600 tone, 600 metri.

Câmpina - Brasov Triaj (Câmpia Turzii): 1000 tone, 600 metri.

Cuplul II se expediaza ca tren 61975.

Nr. 61975 CÂMPINA - BRASOV TRIAJ

Cuplul II de la trenul 61876

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
14.3		60	CÂMPINA	2		-	-	17.56
9.8			Comarnic		17	-	-	18.13
5.4			Valea Largă Hm.		11	-	-	18.24
7.6			Sinaia		6	-	-	18.30
3.9			Bușteni		8	-	-	18.38
7.3	48.2		Azuga		5	-	-	18.43
			PREDEAL		12	18.55	25	19.20
00h	59m		SUMARUL...	2	59		0	

COMPUNERE:

CÂMPINA - BRASOV TRIAJ : 1600 tone, 600 metri.

Nr. 61878 CAMPIA TURZII - TEIUS - BRASOV TRIAJ - PLOIESTI SUD - BUZAU

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct.16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PREDEAL			11.40	29	12.09
7.3		40	Azuga		13	-	-	12.22
3.9			Bușteni		7	-	-	12.29
7.6			SINAIA		12	-	-	12.41
5.4			Valea Largă Hm.		9	-	-	12.50
9.8			Comarnic		17	13.07	7	13.14
14.3	48.2		CÂMPINA	2	26	13.40	88	15.08
14.2		70	Florești Prahova		15	-	-	15.23
11.7	74.1		BUDA		12	-	-	15.35
6.9			PLOIEȘTI VEST		9	15.44	5	15.49
3.0			PLOIEȘTI SUD		5	-	-	15.54
4.3	88.3	50	PLOIEȘTI EST		8	16.02	38	16.40
6.8	95.1		VALEA CĂLUGĂREASCĂ ...	2	12	-	-	16.52
04h	43m		SUMARUL...	4	145		138	

COMPUNERE: CÂMPIA TURZII - BUZAU= 1100 tone, 600 metri.

**Nr. 61880 CALARASI NORD - CIULNITA - RAM. PAJURA - BRAZI -
BRASOV TRIAJ - TEIUS - RAM. COJOCNA - DEJ TRIAJ - JIBOU -
ZALAU NORD**

**La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			LEHLIU			-	-	02.18
16.3			Sărulești		14	-	-	02.32
11.6	27.9		FUNDULEA HM.		11	-	-	02.43
12.2			Brănești Hm.		11	-	-	02.54
7.6		80	Pasărea	2	8	-	-	03.02
2.3			Ram. Pasărea		3	-	-	03.05
1.3			R. 2 Pantelimon		3	-	-	03.08
2.2			PANTELIMON		3	-	-	03.11
9.5			BUCUREȘTI BĂNEASA	1	13	03.24	5	03.29
2.5		70	Ram. Pajura		6	-	-	03.35
2.2		60	PAJURA HM. (700)		5	-	-	03.40
4.1	71.8		CHITILA	1	7	03.47	8	03.55
4.1			P. mac. R1 Buciumeni		6	-	-	04.01
3.4			BUFTEA		5	-	-	04.06
13.3		80	Periș		11	-	-	04.17
9.5			Crivina		9	-	-	04.26
11.7	113.8		BRAZI	4	14	04.40	31	05.11
4.6			P. M. Ram. Ploiești Tj.		7	-	-	05.18
2.9	121.3		PLOIEȘTI VEST		5	05.23	5	05.28
6.9			BUDA		10	-	-	05.38
11.7			Florești Prahova		13	-	-	05.51
14.2	154.2		CÂMPINA	⊗ 2	19	06.10	140	08.30
14.3		60	Comarnic		17	-	-	08.47
9.8			Valea Largă Hm.		12	-	-	08.59
5.4			Sinaia		6	-	-	09.05
7.6			Bușteni		9	-	-	09.14
3.9			Azuga		5	-	-	09.19
7.3	202.4		PREDEAL	2	12	09.31	29	10.00
07h	13m		SUMARUL...	12	244		189	

COMPUNERE:

Calarasi Nord- Ciulnita- Campina(pt. Zalau) : 2900 tone, 600 metri.

Campina - Brasov Triaj : 900 tone, 600 metri.

Cuplu II se expediază ca tren 61973.

Pe aceasta trasa se poate expedia:

1. Catusa - Campina(pt Zalau) : 900 tone , 600 metri .

De la Catusa la Campina trenul circula ca 61880a.

2. Constanta Port ZB - Campina(pt. Zalau) : 2900 tone, 600 metri.
3. Agigea Nord Oil Terminal - Campina(pt. Zalau) : 2650 tone, 600 metri.
4. Calarasi Nord - Câmpina (pt. Halmeu) : 2650 tone, 600 metri.

Nr. 61880a CATUSA - FAUREI - PLOIESTI VEST

Varianta trenului 61880.

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
6.8	6.8	50	VALEA CĂLUGĂREASCĂ ...			-	-	03.02
4.3			PLOIEȘTI EST	4	11	03.13	57	04.10
3.0	14.1	70	PLOIEȘTI SUD			11	-	-
			PLOIEȘTI VEST		5	04.26		
01h	24m		SUMARUL...	4	27		57	

COMPUNERE:

Catusa - Campina(pt Zalau) : 900 tone , 600 metri .

Nr. 61973 CÂMPINA - BRASOV TRIAJ

Cuplu II de la trenul 61880

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
14.3		60	CÂMPINA		17	-	-	09.38
9.8			Comarnic		12	-	-	09.55
5.4			Valea Largă Hm.		6	-	-	10.07
7.6			Sinaia		9	-	-	10.13
3.9			Bușteni		5	-	-	10.22
7.3	48.2		Azuga		2	12	10.39	49
01h	01m		SUMARUL...	2	61		0	

COMPUNERE:

Câmpina - Brasov Triaj : 2000 tone, 600 metri.

Nr. 61881 ZALAU NORD - JIBOU- DEJ TRIAJ - RAM. COJOCNA - TEIUS - BRASOV TRIAJ -BRAZI - RAM. PAJURA - CALARASI NORD

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PREDEAL			23.04	33	23.37
7.3			Azuga		13	-	-	23.50
3.9			Bușteni		6	-	-	23.56
7.6		40	SINAIA		12	-	-	00.08
5.4			Valea Largă Hm.		9	-	-	00.17
9.8			Comarnic		15	-	-	00.32
14.3	48.2		CÂMPINA	2	27	00.59	176	03.55
14.2			Florești Prahova		14	-	-	04.09
11.7		70	BUDA		11	-	-	04.20
6.9			PLOIEȘTI VEST		9	04.29	5	04.34
2.9			P. M. Ram. Ploiești Tj.		5	-	-	04.39
4.6	88.6		BRAZI		6	04.45	43	05.28
11.7			Crivina		11	-	-	05.39
9.5		80	Periș	2	12	05.51	6	05.57
13.3			BUFTEA	2	15	-	-	06.12
3.4			P. mac. R1 Buciumeni		4	-	-	06.16
4.1	130.6		CHITILA		4	-	-	06.20
4.1		60	Pajura Hm. (700)		6	-	-	06.26
2.2			Ram. Pajura	1	6	-	-	06.32
2.5		70	București Băneasa		4	-	-	06.36
9.5			PANTELIMON		9	-	-	06.45
3.5			Ram. Pasarea		3	-	-	06.48
2.3			PASĂREA		2	-	-	06.50
7.6		80	Brănești Hm.	3	10	-	-	07.00
12.2			Fundulea Hm.		10	-	-	07.10
11.6			Sărulești		10	07.20	35	07.55
16.3	202.4		LEHLIU		16	-	-	08.11
08h	34m		SUMARUL...	10	249		265	

În ultimele 350 tone nu se vor introduce vagoane a caror greutate totala (tara sau tara + incarcatura) este mai mica de 20 tone.

Trenul se compune din doua garnituri cuplate, de 1550 tone la siguranta, respectiv 750 tone la semnal, fiecare garnitura având vagon de semnal.

Statia de formare va întocmi aratari de vagoane si note de frâna separate pentru fiecare garnitura în parte si total tren, calculând procentele de masa frânata separat pentru fiecare garnitura si total tren.

Trenul va fi compus astfel încât sa nu necesite prelucrari suplimentare la schimbarea modului de remorcare si rebusare în statia Brasov Triaj . (vezi R.006, art.6 si pct.16 din Dispozitii generale)

COMPUNERE:

Brasov Triaj - Cămpina : 750 tone, 600 metri.

Cuplu II se expediază ca tren 61972

Cămpina (de la Zalău Nord) - Calarasi Nord: 2300 tone, 600 metri.

Trenul va avea vagon de semnal la ambele capete.

Ciurmești - Calarasi Nord : 3000 tone, 700 metri.

De la Ciurmești la Chitila circula ca tren 61881e.

Cămpina(de la Zalău Nord) - Constanta Port ZB : 2300 tone, 600 metri.

Nr. 61881e ARGESEL- GOLEȘTI - CHITILA

Varianta trenului 61881

La programarea acestui tren, se va ține cont ca trenul circula pe anumite distante de circulație, pe aceeași trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispoziții generale).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			GOLEȘTI			01.43	67	02.50
8.2	8.2	60	CĂLINEȘTI Hm.	3	13	-	-	03.03
5.9	Leordeni Argeș		6		-	-	03.09	
8.0	Pătroaia Hm.		9		-	-	03.18	
8.3	Găești		9		-	-	03.27	
11.3	Mătăsaru Hm.		12		-	-	03.39	
5.1	Fusea Hm.		6		-	-	03.45	
3.7	R. 1 Titu		4		-	-	03.49	
1.8	TITU		1		5	03.54	17	04.11
12.0	64.3	Ghergani Hm.	2	16	-	-	04.27	
12.9		Ciocănești Hm.		14	-	-	04.41	
8.5		60*	Săbăreni		9	-	-	04.50
2.6			Ram. Săbăreni		3	-	-	04.53
2.6	90.9	60	CHITILA		4	04.57		
02h	07m		SUMARUL...	6	110		17	

COMPUNERE:

Ciurmești(de la Argesel) - Chitila(pentru Capu Midia): 3000 tone, 700 metri.

Nr. 61972 BRASOV TRIAJ -CÂMPINA**Cuplul II de la trenul 61881**

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu al(Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PREDEAL			00.04	30	00.34
7.3			Azuga		13	-	-	00.47
3.9			Bușteni		6	-	-	00.53
7.6			SINAIA		12	-	-	01.05
5.4		40	Valea Largă Hm.		9	-	-	01.14
9.8			Comarnic		15	-	-	01.29
14.3	48.2		CÂMPINA	2	26	01.55		
01h	21m		SUMARUL...	2	81		0	

COMPUNERE:

Brasov Triaj - Câmpina : 1550 tone, 600 metri

In Campina combina cu tren 61881.

Nr. 61882 FIENI - TITU - CHITILA- PLOIESTI SUD - BUZAU - BARBOSI
La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct.16.4 din dispozitii generale).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			FIENI					17.35
6.1			Pucioasa Hm.		8	-	-	17.43
7.5			Vulcana Pandele P.M.Aj.		8	-	-	17.51
3.6			DOICEȘTI		4	-	-	17.55
4.1			Aninoasa Hm.		5	-	-	18.00
2.1		60	TEIȘ HM.		3	-	-	18.03
3.8			TÂRGOVIȘTE	1	7	18.10	20	18.30
16.3			Nucet		18	-	-	18.48
13.5			R. 2 Titu		14	-	-	19.02
1.9			TITU	1	6	19.08	29	19.37
12.0	70.8		Ghergani Hm.	2	16	-	-	19.53
12.9			Ciocănești Hm.		14	-	-	20.07
8.5		60*	Săbăreni		9	-	-	20.16
2.6			Ram. Săbăreni		3	-	-	20.19
2.6	97.4	60	CHITILA		4	20.23	87	21.50
4.1			P. mac. R1 Buciumeni		6	-	-	21.56
3.4			BUFTEA		3	-	-	21.59
13.3		80	Periș		11	-	-	22.10
9.5			Crivina		9	-	-	22.19
11.7			BRAZI	4	16	-	-	22.35
4.6		60	P. M. Ram. Ploiești Tj.		5	-	-	22.40
3.5			Ploiești Sud		5	-	-	22.45
4.3	151.7		PLOIEȘTI EST		7	22.52	50	23.42
6.8	158.5	50	VALEA CĂLUGĂREASCĂ ...	2	12	-	-	23.54
06h	19m		SUMARUL...	10	193		186	

COMPUNERE : Fieni - Barbosi : 2800 tone, 600 metri

Pe aceasta trasa se poate expedia:

1. Fieni - Targoviste - I.L. Caragiale - Buzau : 1200 tone, 600 metri.

De la Targoviste la Ploiesti Est se expediaza in trasa trenului 61882a.

Trenul va avea vagon de semnal la ambele capete

2.Fieni - Bucuresti Baneasa : 2500 tone, 600 metri.

De la Chitila la Bucuresti Baneasa se expediaza in trasa trenului 61882b.

3.Chiajna - Barbosi: 2500 tone, 600 metri.

De la Chiajna la Chitila se expediaza in trasa trenului 61882c.

4.Fieni - Chiajna : 2500 tone, 600 metri.

De la Chitila la Chiajna se expediaza in trasa trenului 61882d.

5. Targoviste - Buzau : 3000 tone, 700 metri

6.Calinesti - Titu (pentru Barbosi): 850 tone, 700 metri.

De la Calinesti la titu se expediaza ca tren 61882e

Nr. 61882b CHITILA - BUCURESTI BANEASA**Varianta trenului 61882**

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
4.1		60	CHITILA		10	-	-	22.00
2.2			PAJURA HM. (700)	1	6	-	-	22.10
2.5	8.8	70	BUCUREȘTI BĂNEASA			4	22.20	
00h	20m		SUMARUL...	1	20		0	

Nr. 61882e CALINEȘTI HM. - TITU**Varianta trenului 61882**

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
5.9		60	CĂLINEȘTI HM.		8	-	-	18.10
8.0			Leordeni Argeș		9	-	-	18.18
8.3			Pătroaia Hm.		9	-	-	18.27
11.3			Găești		12	-	-	18.36
5.1			Mătășaru Hm.		6	-	-	18.48
3.7			Fusea Hm.		4	-	-	18.54
1.8	44.1		TITU	1	5	19.03		18.58
00h	53m		SUMARUL...	1	53		0	

COMPUNERE:

Calinesti - Titu(pentru Barbosi): 850 tone, 700 metri.

Nr. 61882a TÂRGOVIȘTE - PLOIESTI SUD- PLOIESTI EST**Varianta trenului 61882**

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			TÂRGOVIȘTE					13.30
3.8		60	TEIȘ Hm.		6	-	-	13.36
1.7			Târgoviște Nord		5	13.41	10	13.51
11.1			Adâncă PM.		16	-	-	14.07
5.3			Mija	3	10	-	-	14.17
5.2	27.1	50	I. L. CARAGIALE	2	9	-	-	14.26
10.8			Târgșoru Nou Hm.	3	17	-	-	14.43
4.7			Crângu Lui Bot Hm.		8	14.51	61	15.52
5.8			Semnal XT PL. Vest		9	-	-	16.01
1.0	49.4		PLOIEȘTI VEST		4	16.05	18	16.23
3.0		70	PLOIEȘTI SUD		6	-	-	16.29
4.3	56.7	50	PLOIEȘTI EST		8	16.37		
03h	07m		SUMARUL...	8	98		89	

Nr. 61882c CHIAJNA- RAM. RUDENI**Varianta trenului 61882**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CHIAJNA					20.40
2.4			Ram. Rudeni		5	-	-	20.45
2.2	4.6	50	CHITILA	1	5	20.50		
00h	10m		SUMARUL...	1	10		0	

Nr. 61882d CHITILA - CHIAJNA**Varianta trenului 61882**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CHITILA					21.47
2.2			Ram. Rudeni		5	-	-	21.52
2.4	4.6	50	CHIAJNA	1	7	21.59		
00h	12m		SUMARUL...	1	12		0	

Nr. 61883 ZALAU NORD - JIBOU- DEJ TRIAJ - RAM. COJOCNA - TEIUS - BRASOV TRIAJ - PLOIESTI SUD - BUZAU - CATUSA

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct.16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PREDEAL			14.16	36	14.52
7.3		40	Azuga		14	-	-	15.06
3.9			Bușteni		8	-	-	15.14
7.6			SINAIA		14	15.28	37	16.05
5.4			Valea Largă Hm.		10	-	-	16.15
9.8			Comarnic		16	-	-	16.31
14.3	48.2		CÂMPINA	2	26	16.57	275	21.32
14.2		70	Florești Prahova		15	-	-	21.47
11.7			BUDA		11	-	-	21.58
6.9			PLOIEȘTI VEST		7	-	-	22.05
3.0			PLOIEȘTI SUD		6	-	-	22.11
4.3	88.3		PLOIEȘTI EST		7	22.18	69	23.27
6.8	95.1	50	VALEA CĂLUGĂREASCĂ ...	2	12	-	-	23.39
08h	47m		SUMARUL...	4	146		381	

În ultimele 350 tone nu se vor introduce vagoane a caror greutate totala (tara sau tara + incarcatura) este mai mica de 20 tone.

Trenul se compune din doua garnituri cuplate, de 1550 tone la siguranta, respectiv 750 tone la semnal, fiecare garnitura având vagon de semnal.

Statia de formare va întocmi aratari de vagoane si note de frâna separate pentru fiecare garnitura în parte si total tren, calculând procentele de masa frânata separat pentru fiecare garnitura si total tren.

Trenul va fi compus astfel încât sa nu necesite prelucrari suplimentare la schimbarea modului de remorcare si rebusare în statia Brasov Triaj . (vezi R.006, art.6 si pct.16 din Dispozitii generale)

COMPUNERE:

Brasov Triaj - Câmpina : 750 tone, 600 metri.

Cuplu II se expediază ca tren 61986

Campina (de la Zalau Nord) - Cătușa: 2300 tone, 600 metri.

Trenul va avea vagon de semnal la ambele capete.

Nr. 61986 BRASOV TRIAJ -CÂMPINA**Cuplul II de la trenul 61883**

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri(Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)

Dist in Km simpl cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
		PREDEAL			15.41	28	16.09
7.3		Azuga		13	-	-	16.22
3.9		Bușteni		8	-	-	16.30
7.6		SINAIA		14	16.44	24	17.08
5.4	40	Valea Largă Hm.		10	-	-	17.18
9.8		Comarnic		17	17.35	116	19.31
14.3 48.2		CÂMPINA	2	29	20.00		
03h 51m		SUMARUL...	2	91		140	

COMPUNERE:

Brasov Triaj - Câmpina : 1550 tone, 600 metri

In Campina combina cu tren 61883.

Nr. 61884 BARBOSI - BUZAU - PLOIESTI EST - CHITILA - TITU - FIENI
La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare	
		50	VALEA CĂLUGĂREASCĂ ...			-	-	17.34	
6.8			PLOIEȘTI EST		10	17.44	35	18.19	
4.3	11.1		PLOIEȘTI SUD	4	11	-	-	18.30	
		60	P. M. Ram. Ploiești Tj.		5	-	-	18.35	
3.5			BRAZI		5	-	-	18.40	
4.6	19.1		Crivina		12	18.52	13	19.05	
11.7			Periș	2	13	19.18	23	19.41	
9.5		80	BUFTEA	2	16	19.57	37	20.34	
13.3	53.7		P. mac. R1 Buciumeni		5	-	-	20.39	
3.4			CHITILA		5	20.44	76	22.00	
4.1	61.1		Ram. Săbăreni		4	-	-	22.04	
2.6		80*	Săbăreni		2	-	-	22.06	
2.6			Ciocănești Hm.		7	-	-	22.13	
8.5		50**	Ghergani Hm.	3	19	-	-	22.32	
12.9	87.7		TITU		14	22.46	44	23.30	
12.0			R. 2 Titu		4	-	-	23.34	
1.9			Nucet		14	-	-	23.48	
13.5			TÂRGOVIȘTE	1	19	00.07	257	04.24	
16.3			TEIȘ Hm.		6	-	-	04.30	
3.8		60	Aninoasa Hm.		3	-	-	04.33	
2.1			DOICEȘTI		7	04.40	147	07.07	
4.1			Vulcana Pandlele P.M.Aj.		6	-	-	07.13	
3.6			Pucioasa Hm.		8	-	-	07.21	
7.5			FIENI		1	9	07.30		
6.1	158.5								
13h	56m		SUMARUL...	13	204		632		

COMPUNERE: BARBOSI - FIENI : 2060 tone, 600 metri.

Pe aceasta trasa se poate expedia:

1. Barbosi - Fieni (prin I.L. Caragiale) : 1200 tone, 600 metri.
De la Ploiesti Est la Targoviste se expediaza in trasa trenului 61884a.
2. Bucuresti Baneasa - Fieni : 2060 tone, 600 metri.
De la Bucuresti Baneasa la Chitila se expediaza in trasa trenului 61884b.
3. Barbosi - Chiajna : 1030 tone, 600 metri.
De la Chitila la Chiajna se expediaza in trasa trenului 61884c.
4. Chiajna - Fieni : 1030 tone, 600 metri.
De la Chiajna la Chitila se expediaza in trasa trenului 61884d.
5. Barbosi - Titu (pentru Fieni) (Buftea - Sabareni) : 2060 tone, 600 metri.
De a Buftea la Sabareni se expediaza ca tren 61884e.
6. Buzau - Targoviste : 1200 tone, 650 metri
7. Titu (de la Barbosi) - Calinesti : 2500 tone, 700 metri.

Nr. 61884a PLOIESTI EST - PLOIESTI VEST - TÂRGOVISTE**Varianta tren 61884**

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
4.3		50	PLOIEȘTI EST	4	11	-	-	06.18
			Ploiești Sud					
3.0	7.3	70	PLOIEȘTI VEST		5	06.34	30	07.04
1.0		50	Semnal XT PL. Vest		4	-	-	07.08
5.8			Crângu Lui Bot Hm.		9	07.17	10	07.27
4.7			Târșoru Nou Hm.		8	-	-	07.35
10.8			I. L. CARAGIALE	3	18	07.53	10	08.03
5.2			Mija	2	11	-	-	08.14
5.3			Adâncă PM.		7	-	-	08.21
11.1			TÂRGOVIȘTE NORD	3	17	-	-	08.38
1.7			TEIȘ Hm.		3	-	-	08.41
3.8	56.7	60	TÂRGOVIȘTE		6	08.47		
02h	29m		SUMARUL...	12	99		50	

Nr. 61884e BUFTEA - SĂBĂRENI**Varianta trenului 61884**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
3.4		70	BUFTEA		5	-	-	21.19
			P. mac. R1 Buciumeni		7	-	-	21.24
2.5		60	Ram. Săbăreni		7	-	-	21.31
2.6	8.5	50**	SĂBĂRENI		5	21.36		
00h	17m		SUMARUL...	0	17		0	

Nr. 61884c CHITILA - CHIAJNA**Varianta trenului 61884.**

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
2.2		50	CHITILA		5	-	-	21.47
			Ram. Rudeni		7	21.59		21.52
2.4	4.6		CHIAJNA	1	7			
00h	12m		SUMARUL...	1	12		0	

Nr. 61884b BUCUREȘTI BĂNEASA - CHITILA**Varianta trenului 61884**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			BUCUREȘTI BĂNEASA					20.10
2.5		60	Ram. Pajura		6	-	-	20.16
2.2			PAJURA HM. (700)		5	-	-	20.21
4.1	8.8		CHITILA	1	11	20.32		
00h	22m		SUMARUL...	1	22		0	

Nr. 61884d CHIAJNA - CHITILA**Varianta trenului 61884**

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CHIAJNA					20.30
2.4		50	Ram. Rudeni		5	-	-	20.35
2.2	4.6		CHITILA	1	5	20.40		
00h	10m		SUMARUL...	1	10		0	

Nr. 61884f TITU - CALINEȘTI HM.**Varianta trenului 61884.**

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			TITU					22.50
1.8		60	R. 1 Titu		4	-	-	22.54
3.7			Fusea Hm.		4	-	-	22.58
5.1			Mătășaru Hm.		6	-	-	23.04
11.3			Găești		12	-	-	23.16
8.3			Pătroaia Hm.		9	-	-	23.25
8.0			Leordeni Argeș		9	-	-	23.34
5.9	44.1		CĂLINEȘTI HM.		8	23.42		
00h	52m		SUMARUL...	0	52		0	

COMPUNRE:

Titu (de la Barbosi) - Calinesti : 2500 tone, 700 metri.

Nr. 61887 CHIAJNA- VIDELE - GIURGIU NORD

Pe distanta Chiajna - Videle circula pe trasa tehnologica.

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
3.1		80*	CHIAJNA		4			
13.3			R. 1 Chiajna Grădinari	2	14			
10.7		60	Vadu Lat Hm.		14			
9.8		80*	Zăvestreni Hm.		9			
4.8	41.8	60	VIDELE		7			23.53
3.8		30	R. 2 Videle		9	-	-	00.02
4.5	50.1		RĂDULEȘTI HM.		11	00.13	47	01.00
7.6		50	Târnavele Hm.		11	-	-	01.11
7.9			Vlașca Hm.		10	-	-	01.21
9.1			Toporu		12	-	-	01.33
10.6			Chiriacu Hm.		13	-	-	01.46
7.3			Stănești Hm.		11	01.57	22	02.19
8.0			Bălănoaia Hm.		11	-	-	02.30
4.3	104.9		GIURGIU NORD	2	9	02.39		
04h	33m		SUMARUL...	4	145		128	

COMPUNERE :

Brazi - Giurgiu Nord : 2000 tone, 600 metri

Nr. 61888 GIURGIU NORD - VIDELE - CHIAJNA

Pe distanta Videle - Chiajna circula pe trasa tehnologica.

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			GIURGIU NORD					15.26
4.3		50	Bălănoaia Hm.		8	15.34	23	15.57
8.0			Stănești Hm.		13	16.10	32	16.42
7.3			Chiriacu Hm.		12	16.54	32	17.26
10.6			Toporu		15	-	-	17.41
9.1			Vlașca Hm.		11	-	-	17.52
7.9			Târnavele Hm.		10	-	-	18.02
7.6	54.8		Rădulești Hm.		11	18.13	18	18.31
4.5			30	R. 2 Videle		11	-	-
3.8			VIDELE	2	11	18.53		
4.8		60	Zăvestreni Hm.		7			
9.8		60**	Vadu Lat Hm.		13			
10.7		60	Grădinari		16			
13.3			R. 1 Chiajna		16			
3.1	104.9	60**	CHIAJNA	2	7			
07h	46m		SUMARUL...	4	161		305	

COMPUNERE.

Giurgiu Nord -Ploiesti Est: 2000 tone, 680 metri

În ultimele 350 tone din tren nu se vor introduce vagoane a caror greutate totala (tara sau tara+

încarcatura)este mai mica de 20 tone.

Pe acesta trasa se poate expedia:

1.Ghighiu(de la Brazi)- Ploiesti Est :2000 tone, 680 metri.

De la Brazi(prin Ghighiu) la Ploiesti Est se expediaza ca tren 64050i.

2.Ploiesti Triaj(de la Brazi) - Ploiesti Est:2000 tone, 680 metri.

De la Brazi(prin Ploiesti Triaj) la Ploiesti Est se expediaza ca tren 64050j.

Nr. 61891 PLOIEȘTI SUD - ARMĂȘEȘTI HM.

La programarea acestui tren, se va ține cont ca trenul circula pe anumite distanțe de circulație, pe aceeași trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispoziții generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PLOIEȘTI SUD					07.34
0.8		60	Semnal PL.Sud		2	-	-	07.36
2.7	3.5	50	DÂMBU HM.		5	-	-	07.41
1.3			Ram. Corlatesti		2	-	-	07.43
3.2	8.1		CORLĂTEȘTI HM.		4	-	-	07.47
7.8			Zănoaga Hm.		10	-	-	07.57
8.7			Drăgănești Prahova Hm.		12	-	-	08.09
8.0		60	Ciorani Hm.		11	-	-	08.20
10.6			Ialomița Hm.		14	-	-	08.34
3.9			Semnal Armășești		5	-	-	08.39
1.1	48.2		ARMĂȘEȘTI HM.		3	08.42		
01h	08m		SUMARUL...	0	68		0	

COMPUNERE: 2000 tone, 600 metri.

Nr. 61892 ARMAȘEȘTI HM. - PLOIEȘTI SUD

La programarea acestui tren, se va ține cont ca trenul circula pe anumite distanțe de circulație, pe aceeași trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispoziții generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			ARMĂȘEȘTI HM.					18.06
1.1			Semnal Armășești		3	-	-	18.09
3.9			Ialomița Hm.		5	-	-	18.14
10.6			Ciorani Hm.		12	-	-	18.26
8.0			Drăgănești Prahova Hm.		10	-	-	18.36
8.7			Zănoaga Hm.		10	-	-	18.46
7.8		60	CORLĂTEȘTI HM.		9	-	-	18.55
3.2			Ram. Corlatesti		4	-	-	18.59
1.3	44.6		DÂMBU HM.		2	-	-	19.01
2.7			Semnal PL.Sud		4	-	-	19.05
0.8	48.2		PLOIEȘTI SUD		2	19.07		
01h	01m		SUMARUL...	0	61		0	

COMPUNERE: 2000 tone, 600 metri

Nr. 61923 PLOIESTI VEST - PLOIESTI CRÂNG HM.

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
0.8 2.3	3.1	60	PLOIEȘTI VEST Semnal YC PL. Vest PLOIEȘTI CRÂNG HM.		4 5	- 09.16	-	09.07 09.11
00h	09m		SUMARUL...	0	9		0	

COMPUNERE: 1500 tone, 550 metri

Nr. 61924 PLOIESTI CRÂNG HM. - PLOIESTI VEST

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
2.3 0.8	3.1	60	PLOIEȘTI CRÂNG HM. Semnal YC PL. Vest PLOIEȘTI VEST		5 2	- 11.32	-	11.25 11.30
00h	07m		SUMARUL...	0	7		0	

COMPUNERE: 2000 tone, 550 metri

**Nr. 61934 CATUSA - BUZAU - PLOIESTI SUD - RAM. RUDENI- CRAIOVA
- TURCENI -SIMERIA - CURTICI**

**Pe distanta Chiajna - Videle circula pe trasa tehnologica.
La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
6.8		50	VALEA CĂLUGĂREASCĂ ...			-	-	03.18
4.3	11.1		PLOIEȘTI EST		10	03.28	17	03.45
3.5			PLOIEȘTI SUD	4	11	-	-	03.56
4.6	19.1	60	P. M. Ram. Ploiești Tj.		5	-	-	04.01
11.7			BRAZI		6	-	-	04.07
9.5		80	Crivina		11	-	-	04.18
13.3			Periș	2	11	-	-	04.29
3.4			BUFTEA	2	15	-	-	04.44
4.1	61.1		P. mac. R1 Buciumeni		4	-	-	04.48
2.2			CHITILA		6	04.54	40	05.34
2.4		50	Ram. Rudeni		4	-	-	05.38
3.1			CHIAJNA	1	6	05.44		
13.3		80*	R. 1 Chiajna		4			
10.7			Grădinari	2	12			
9.8		60	Vadu Lat Hm.		13			
4.8	107.5		Zăvestreni Hm.		10			
3.9	111.4	60	VIDELE		7			12.20
3.8			R. 1 VIDELE		6	-	-	12.26
		80	Ciolpani Hm.	1	7	12.33	3	12.36
09h	08m		SUMARUL...	11	141		407	

COMPUNERE:

Catusa - Curtici: 1000 tone, 600 metri.

Pe aceasta trasa se poate expedia:

1. Catusa - Arad (pentru Halmeu): 1000 tone, 600 metri.

2. Galati Brates - Barbosi (pentru Curtici) : 2000 tone, 600 metri.

3. Giurgiu Nord - Videle (pentru Curtici) : 2000 tone, 600 metri.

De la Giurgiu Nord la Videle se expediza ca tren 61934c.

4. Videle (de la Galati Brate) - Giurgiu Nord : 2000 tone, 600 metri.

De la Giurgiu Nord la Videle se expediaza ca tren 61934d.

Nr. 61934d VIDELE-GIURGIU NORD**Varianta trenului 61934**

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
		30	VIDELE					12.06
3.8			R. 2 Videle		10	-	-	12.16
4.5		50	RĂDULEȘTI HM.		11	-	-	12.27
7.6			Târnavele Hm.		10	-	-	12.37
7.9			Vlașca Hm.		10	-	-	12.47
9.1			Toporu		11	-	-	12.58
10.6			Chiriacu Hm.		13	-	-	13.11
7.3			STĂNEȘTI HM.		9	-	-	13.20
8.0			Bălănoaia Hm.		10	-	-	13.30
4.3	63.1		GIURGIU NORD	2	9	13.39		
01h	33m		SUMARUL...	2	93		0	

Nr. 61934c GIURGIU NORD - VIDELE**Varianta trenului 61934**

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
		50	GIURGIU NORD					07.52
4.3			Bălănoaia Hm.		7	-	-	07.59
8.0			Stănești Hm.		11	08.10	49	08.59
7.3			Chiriacu Hm.		10	-	-	09.09
10.6			Toporu		15	09.24	8	09.32
9.1			Vlașca Hm.		15	-	-	09.47
7.9			Târnavele Hm.		12	09.59	11	10.10
7.6	54.8		Rădulești Hm.		13	10.23	19	10.42
4.5		30	R. 2 Videle		11	-	-	10.53
3.8	63.1		VIDELE		2	11	11.04	
03h	12m		SUMARUL...	2	105		87	

Nr. 61936 CURTICI - LIVEZENI - TURCENI - CRAIOVA - VIDELE - RAM. RUDENI- VALEA CALUGAREASCA - CATUSA

**Pe distanta Videle - Chiajna circula pe trasa tehnologica.
La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct.16.4 din dispozitii generale.)**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			Ciolpani Hm.			19.31	3	19.34
3.8	3.8	80	R. 1 VIDELE		6	-	-	19.40
3.9	7.7	60	VIDELE		6	19.46		
4.8			Zăvestreni Hm.		7			
9.8		60**	Vadu Lat Hm.		13			
10.7		60	Grădinari		16			
13.3		60**	R. 1 Chiajna		16			
3.1			CHIAJNA	2	7			23.12
2.4		50	Ram. Rudeni		3	-	-	23.15
2.2	54.1		CHITILA	1	6	23.21	18	23.39
4.1			P. mac. R1 Buciumeni		5	-	-	23.44
3.4			BuŃtea		3	-	-	23.47
13.3		80	Periș		12	-	-	23.59
9.5			Crivina		9	-	-	00.08
11.7	96.1		BRAZI	4	17	-	-	00.25
4.6		60	P. M. Ram. Ploiești Tj.		5	-	-	00.30
3.5			Ploiești Sud		5	-	-	00.35
4.3	108.5		PLOIEȘTI EST		7	00.42	35	01.17
6.8	115.2	50	VALEA CĂLUGĂREASCĂ ...	2	12	-	-	01.29
05h	49m		SUMARUL...	9	149		200	

PROCENT DE MASA FRANATA: 60%

COMPUNERE: Curtici - Calan Bai: 2400 tone, 600 metri.

Calan Bai - Petrosani: 1500 tone, 500 metri

Cuplu II se expediază ca tren 61998

Petrosani - Catusa: 2400 tone, 600 metri

Pe aceasta trasa se poate expedia:

1. Arad(de la Halmeu) - Catusa : 2200 tone, 600 metri.

2. Barboși(de la Curtici) - Galati Brates : 2400 tone, 550 metri.

3. Videle(de la Curtici) - Giurgiu Nord : 2500 tone, 600 metri.

De la Videle la Giurgiu Nord se expediază ca tren 61936c.

4. Giurgiu Nord - Videle(pentru Galati Brates) : 2000 tone, 600 metri.

De la Giurgiu Nord la Videle se expediază ca 61936d.

Nr. 61936d GIURGIU NORD - VIDELE**Varianta trenului 61936**

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			GIURGIU NORD					15.26
4.3		50	Bălănoaia Hm.		8	15.34	23	15.57
8.0			Stănești Hm.		13	16.10	32	16.42
7.3			Chiriacu Hm.		12	16.54	32	17.26
10.6			Toporu		15	-	-	17.41
9.1			Vlașca Hm.		11	-	-	17.52
7.9			Târnavele Hm.		10	-	-	18.02
7.6	54.8		Rădulești Hm.		11	18.13	18	18.31
4.5			R. 2 Videle		11	-	-	18.42
3.8	63.1	30	VIDELE	2	11	18.53		
03h	27m		SUMARUL...	2	102		105	

Nr. 61936c VIDELE-GIURGIU NORD**Varianta trenului 61936**

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare	
			VIDELE					19.52	
3.8		30	R. 2 Videle		9	-	-	20.01	
4.5			RĂDULEȘTI HM.		12	20.13	94	21.47	
7.6		50	Târnavele Hm.		11	-	-	21.58	
7.9			Vlașca Hm.		10	-	-	22.08	
9.1			Toporu		11	-	-	22.19	
10.6			CHIRIACU HM.		13	-	-	22.32	
7.3			Stănești Hm.		11	22.43	51	23.34	
8.0			Bălănoaia Hm.		12	-	-	23.46	
4.3	63.1		GIURGIU NORD		2	9	23.55		
04h	03m			SUMARUL...	2	98		145	

TRENURI CONVOAIE DE MARFĂ

RANG 7

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 45

Fac excepție trenurile care au trecut sub mers alt procent de masa
frânata

Nr. 71060 PLOIESTI EST - GHIGHIU - BRAZI**Circula cu dispozitie RC**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
2.3	2.3	40	PLOIEȘTI EST	2	6			
3.4	5.7		DÂMBU HM.					
6.7	12.3		GHIGHIU BRAZI					
00h	33m		SUMARUL...	2	33		0	

COMPUNERE: Ploiesti Est - Brazi: 2500 tone, 720 metri.

Nr. 71061 BRAZI - GHIGHIU - PLOIESTI EST**Circula cu dispozitie RC**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
6.7	12.3	40	BRAZI	2	17			
3.4			GHIGHIU					
2.3			DÂMBU HM. PLOIEȘTI EST					
00h	31m		SUMARUL...	2	31		0	

COMPUNERE: Brazi - Ploiesti Est: 2500 tone, 720 metri

Nr. 71062 PLOIESTI EST - PLOIESTI TRIAJ - BRAZI**Circula cu dispozitie RC**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
4.3	12.3	40	PLOIEȘTI EST	4	13			
3.5		40/30	PLOIEȘTI SUD					
4.6		40	PLOIEȘTI TRIAJ BRAZI					
00h	31m		SUMARUL...	5	31		0	

COMPUNERE: Ploiesti Est - Brazi: 2500 tone, 720 metri.

Nr. 71063 BRAZI - PLOIESTI TRIAJ - PLOIESTI EST**Circula cu dispozitie RC**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
4.6	12.3	40/30	BRAZI	1	11			
3.5		40	PLOIEȘTI TRIAJ					
4.3			PLOIEȘTI SUD PLOIEȘTI EST					
00h	27m		SUMARUL...	1	27		0	

COMPUNERE: Brazi - Ploiesti Est: 2500 tone, 720 metri

TRASE ALOCATE

CER - FERSPED S.R.L

TRENURI INTERNAȚIONALE
Inclusiv cele care circulă pe Coridorul
de marfă, Rail Freight Corridor 07
(RFC 07)
RANG 5

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 50

Fac excepție trenurile care au trecut sub mers
alt procent de masa frânata

Nr. 48590 RUSE TRIAJ - GIURGIU NORD

Circula : 1,3,5,7; (CER FERSPED + BULMARKET)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			RUSE TRIAJ					05.20
1.9		60	P. R. Dunav		6	-	-	05.26
4.1			GIURGIU NORD FR.		7	-	-	05.33
5.7	5.7		GIURGIU NORD	1	12	05.45		
00h	25m		SUMARUL...	1	25		0	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 45 %

COMPUNERE: 2000 tone, 620 metri.

Nr. 48591 GIURGIU NORD - RUSE TRIAJ

Circula 1,3,5,7; (CER FERSPED + BULMARKET)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			GIURGIU NORD					06.30
5.7	5.7	60	GIURGIU NORD FR.		12	-	-	06.42
4.1			P. R. Dunav	1	7	-	-	06.49
1.9	5.7		RUSE TRIAJ		6	06.55		
00h	25m		SUMARUL...	1	25		0	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 45 %

COMPUNERE: 2000 tone, 620 metri.

TRENURI DIRECTE DE MARFĂ

RANG 6

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 50

Fac excepție trenurile care au trecut sub mers alt procent de masa
frânata

**Nr. 62000 CURTICI - LIVEZENI - TURCENI - CRAIOVA - R1 VIDELE-
GIURGIU NORD**

**La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			Ciolpani Hm.			02.21	19	02.40
3.8	3.8	80	R. 1 VIDELE		6	-	-	02.46
1.6		40	R. 2 Videle		3	-	-	02.49
4.5	9.9	30	RĂDULEȘTI HM.	⊗	1	03.01	52	03.53
7.6			Târnavele Hm.		11	-	-	04.04
7.9			Vlașca Hm.		12	04.16	38	04.54
9.1			Toporu		13	-	-	05.07
10.6		50	Chiriacu Hm.		13	-	-	05.20
7.3			STĂNEȘTI HM.		9	-	-	05.29
8.0			Bălănoaia Hm.		11	-	-	05.40
4.3	64.6		GIURGIU NORD	2	9	05.49		
03h	03m		SUMARUL...	3	93		90	

COMPUNERE: 2500 tone, 550 metri.

Trenul va avea vagon de semnal la ambele capete.

Calan Bai - Petrosani circula cu 1500 tone, 400 metri

Tr. 62080 Cuplu II Calan Bai - Petrosani :1000 tone, 300 metri

COMPUNERE:

Curtici - Giurgiu Nord: 2500 tone, 550 metri.

Pe aceasta trasa se poate expedia:

1.Curtici - Titu (pt. Ciurmești): 2500 tone, 550 metri.

Titu - Golesti : 700 tone, 550 metri

Cuplu II se expediaza ca tren 62081.

De la Ciolpani la Ciurmești se expediaza ca tren 62000a.

2.Curtici - Brazi : 2000 tone, 550 metri.

De la Chitila la Brazi se expediaza ca tren 62000b.

Nr. 62000a CIOLPANI - VIDELE - RAM. RUDENI- CHITILA - GOLESTI - CIUMESTI

Varianta trenului 62000.

Pe distanta Videle - Chiajna circula pe trasa tehnologica.

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CIOLPANI HM.					02.50
3.8	3.8	80	R. 1 VIDELE		6	-	-	02.56
3.9	7.7	60	VIDELE		6	03.02		
4.8			Zăvestreni Hm.		7			
9.8		60**	Vadu Lat Hm.		12			
10.7		60	Grădinari		13			
13.3		60**	R. 1 Chiajna		15			
3.1			CHIAJNA	2	7			07.19
2.4		50	Ram. Rudeni		6	-	-	07.25
2.2	54.1		CHITILA ⊗	1	6	07.31	77	08.48
2.6			Ram. Săbăreni		4	-	-	08.52
2.6		80*	Săbăreni		2	-	-	08.54
8.5			Ciocănești Hm.		7	-	-	09.01
12.9	80.7	50**	Ghergani Hm.	3	19	-	-	09.20
12.0			TITU		14	09.34	5	09.39
1.8			R. 1 Titu		4	-	-	09.43
3.7			Fusea Hm.		4	-	-	09.47
5.1			Mătăсарu Hm.		6	-	-	09.53
11.3		60	Găești		12	-	-	10.05
8.3			Pătroaia Hm.		9	-	-	10.14
8.0			Leordeni Argeș		9	-	-	10.23
5.9	136.8		CĂLINEȘTI HM.		6	-	-	10.29
8.2	145.0		GOLEȘTI	4	14	10.43	143	13.06
07h	47m		SUMARUL...	10	182		285	

COMPUNERE:

Curtici - Titu (pt. Ciumesti): 2500 tone, 550 metri.

Titu - Golesti : 700 tone, 550 metri

Cuplu II se expediază ca tren 62081

Trenul va avea vagon de semnal la ambele capete.

Nr. 62000b CHITILA - BRAZI**Varianta trenului 62000**

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CHITILA					11.28
4.1			P. mac. R1 Buciumeni		6	-	-	11.34
3.4			BUFTEA		4	-	-	11.38
13.3		80	Periș		12	-	-	11.50
9.5			Crivina		8	-	-	11.58
11.7	42.0		BRAZI	4	17	12.15		
00h	47m		SUMARUL...	4	47		0	

Nr. 62081 TITU - GOLEȘTI**Cuplu II de la tren 62000a.**

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			TITU					13.04
1.8			R. 1 Titu		4	-	-	13.08
3.7			Fusea Hm.		4	-	-	13.12
5.1			Mătășaru Hm.		6	-	-	13.18
11.3			GĂEȘTI		12	-	-	13.30
8.3		60	Pătroaia Hm.		9	-	-	13.39
8.0			Leordeni Argeș		9	-	-	13.48
5.9	44.1		CĂLINEȘTI HM.		6	-	-	13.54
8.2	52.3		GOLEȘTI	4	14	14.08		
01h	04m		SUMARUL...	4	64		0	

COMPUNERE:

Titu - Golesti: 1800 tone, 550 metri

**Nr. 62002 GIURGIU NORD - R1 VIDELE- CRAIOVA - TURCENI - SIMERIA
- CURTICI**

**La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
		50	GIURGIU NORD					06.00
4.3			Bălănoaia Hm.		7	-	-	06.07
8.0			Stănești Hm.		12	06.19	10	06.29
7.3			Chiriacu Hm.		12	06.41	8	06.49
10.6			Toporu		16	07.05	53	07.58
9.1			Vlașca Hm.		13	-	-	08.11
7.9			Târnavele Hm.		10	-	-	08.21
7.6	54.8		RĂDULEȘTI HM.	⊗	11	08.32	149	11.01
4.5		30	R. 2 Videle		12	-	-	11.13
1.6	60.8	40	R. 1 VIDELE		3	-	-	11.16
3.8	64.6	80	CIOLPANI HM.	1	7	11.23	49	12.12
05h	16m		SUMARUL...	0	96		220	

COMPUNERE:

Giurgiu Nord - Radulesti :2000 tone, 550 metri

Radulesti - Târgu Jiu(pentru Curtici): 2500 tone, 550 metri.

Pe aceasta trasa se poate expedia:

1.Ciumesti - Ciolpani (pentru Curtici): 1000 tone, 550 metri.

De la Ciumesti la Ciolpani se expediaza ca tren 62002a.

**Nr. 62002a CIUMESTI - GOLESTI - RAM. RUDENI- VIDELE - CIOLPANI
(pentru Curtici)**

Varianta trenului 62002.

Pe distanta Chiajna - Videle circula pe trasa tehnologica.

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			GOLEȘTI			23.43	72	00.55
8.2	8.2		CĂLINEȘTI HM.	3	13	-	-	01.08
5.9			Leordeni Argeș		6	-	-	01.14
8.0			Pătroaia Hm.		9	-	-	01.23
8.3			GĂEȘTI		9	-	-	01.32
11.3		60	Mătăсарu Hm.		12	-	-	01.44
5.1			Fusea Hm.		6	-	-	01.50
3.7			R. 1 Titu		4	-	-	01.54
1.8	52.3		TITU	1	5	01.59	6	02.05
12.0			Ghergani Hm.	2	18	02.23	10	02.33
12.9			Ciocănești Hm.		15	-	-	02.48
8.5		60*	Săbăreni		9	-	-	02.57
2.6			Ram. Săbăreni		3	-	-	03.00
2.6	90.9	60	CHITILA		4	03.04	45	03.49
2.2		50	Ram. Rudeni		5	-	-	03.54
2.4	95.5		CHIAJNA	1	6	04.00		
3.1		80*	R. 1 Chiajna		5			
13.3			Grădinari	2	15			
10.7		60	Vadu Lat Hm.		14			
9.8		80*	Zăvestreni Hm.		10			
4.8	137.3	60	VIDELE		7			11.10
3.9	141.2		R. 1 VIDELE		6	-	-	11.16
3.8	145.0	80	CIOLPANI HM.	1	7	11.23		
10h	21m		SUMARUL...	9	181		440	

COMPUNERE:

Ciumesti - Craiova(pentru Curtici): 1000 tone, 550 metri.

Trenul va avea frina de semnal la ambele capete.

Nr. 62004a BRASOV TRIAJ - BRAZI**Varianta trenului 62004**

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			PREDEAL			14.08	28	14.36
7.3		45	Azuga		14	14.50	16	15.06
3.9			Bușteni		8	-	-	15.14
7.6			SINAIA		14	15.28	37	16.05
5.4			Valea Largă Hm.		10	-	-	16.15
9.8			Comarnic		16	-	-	16.31
14.3		50	CÂMPINA	2	26	16.57	6	17.03
14.2		70	Florești Prahova		15	-	-	17.18
11.7			BUDA		11	-	-	17.29
6.9			PLOIEȘTI VEST		7	-	-	17.36
2.9			P. M. Ram. Ploiești Tj.		5	-	-	17.41
4.6	88.6		BRAZI		6	17.47		
03h	11m		SUMARUL...	2	132		59	

COMPUNERE:

BRASOV TRIAJ (de la Curtici) - BRAZI : 1550 tone, 600 metri.

Pe aceasta trasa se poate expedia:

BRASOV TRIAJ (de la Curtici) - PLOIESTI NORD : 990 tone, 600 metri.

De la Ploiesti Vest la Ploiesti Nord se expediaza ca tren 62004i.

Nr. 62004i PLOIESTI VEST - PLOIESTI SUD- PLOIESTI NORD

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
3.0		70	PLOIEȘTI VEST					
			PLOIEȘTI SUD		6			
3.3		60	Ploiesti Est Post 1		5			
3.0	9.2		PLOIEȘTI NORD		5			
00h	16m		SUMARUL...	0	16		0	

**Nr. 62008 CONSTANTA PORT ZONA B - BUZAU - PLOIESTI SUD -
BRASOV TRIAJ**

**La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct.16.4 din dispozitii generale.)**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare	
6.8	6.8	50	VALEA CĂLUGĂREASCĂ ...	4		-	-	18.15	
4.3			PLOIEȘTI EST		⊗	10	18.25	70	19.35
3.0			PLOIEȘTI SUD			11	-	-	19.46
6.9			PLOIEȘTI VEST			6	-	-	19.52
11.7			BUDA			8	-	-	20.00
14.2		60	Florești Prahova		13	-	-	20.13	
14.3			CÂMPINA		18	20.31	75	21.46	
14.3			Comarnic		17	-	-	22.03	
9.8			Valea Largă Hm.		11	-	-	22.14	
5.4			Sinaia		6	-	-	22.20	
7.6			Bușteni		8	-	-	22.28	
3.9			Azuga		5	-	-	22.33	
7.3	95.1		PREDEAL		2	11	22.44	49	23.33
04h	29m		SUMARUL...	6	124		145		

COMPUNERE:

CONSTANTA PORT ZONA B - CÂMPINA : 2800 tone, 600 metri.

CÂMPINA - BRASOV TRIAJ: 800 tone, 600 metri.

Cuplu II se expediază ca tren 62085.

Nr. 62085 CAMPINA - BRASOV TRIAJ

Cuplu II de la tren 62008

**La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
14.3		60	CÂMPINA					22.38
9.8			Comarnic		17	-	-	22.55
5.4			Valea Largă Hm.		11	-	-	23.06
7.6			Sinaia		6	-	-	23.12
3.9			Bușteni		9	-	-	23.21
7.3	48.2		Azuga		5	-	-	23.26
7.3		PREDEAL		2	12	23.38	28	00.06
01h	00m		SUMARUL...	2	60		0	

COMPUNERE:

CAMPINA - BRASOV TRIAJ: 2000 tone, 600 metri.

**Nr. 62010 BRASOV TRIAJ - PLOIESTI SUD- BUZAU - FETESTI - C-TA
PORT ZONA B**

**La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct.16.4 din dispozitii generale.)**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PREDEAL			22.47	15	23.02
7.3		40	Azuga		13	-	-	23.15
3.9			Bușteni		7	-	-	23.22
7.6			SINAIA		12	-	-	23.34
5.4			Valea Largă Hm.		9	-	-	23.43
9.8			Comarnic		16	-	-	23.59
14.3			CÂMPINA	2	27	00.26	5	00.31
14.2		70	Florești Prahova		18	-	-	00.49
11.7			BUDA		12	-	-	01.01
6.9			PLOIEȘTI VEST		9	01.10	5	01.15
3.0			PLOIEȘTI SUD		6	-	-	01.21
4.3	88.3	50	PLOIEȘTI EST	⊗	7	01.28	60	02.28
6.8	95.1		VALEA CĂLUGĂREASCĂ ...	2	12	-	-	02.40
03h	38m		SUMARUL...	4	148		70	

COMPUNERE:

Brasov Triaj -C-ta Port Zona B : 755 tone, 600 metri.

* Cand circulatia se face pe firul din stanga, viteza maxima este 50 km/h.

**Nr. 62012 PLOIESTI NORD - PLOIESTI EST - PLOIESTI SUD - BRASOV -
RAM. PODU MUREȘ - RAM. COSLARIU - ARAD- CURTICI**

**La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			PLOIEȘTI NORD					22.20
3.0		60	Ploiesti Est Post 1		5	-	-	22.25
2.1	5.1	50	PLOIEȘTI EST	⊗	5	22.30	60	23.30
4.3			PLOIEȘTI SUD	4	11	-	-	23.41
3.0			PLOIEȘTI VEST		6	23.47	5	23.52
6.9			BUDA		10	-	-	00.02
11.7			Florești Prahova		13	-	-	00.15
14.2			CÂMPINA		17	00.32	50	01.22
14.3			Comarnic		17	-	-	01.39
9.8		60	Valea Largă Hm.		11	-	-	01.50
5.4			Sinaia		6	-	-	01.56
7.6			Bușteni		9	-	-	02.05
3.9			Azuga		5	-	-	02.10
7.3	93.4		PREDEAL	2	12	02.22	50	03.12
04h	02m		SUMARUL...	6	127		115	

COMPUNERE:

Ploiesti Nord - Campina : 2700 tone, 600 metri.

Campina - Brasov : 700 tone, 600 metri.

Cuplu II se expediază ca tren 62087.

Trenul va avea vagon de semnal la ambele capete.

Pe aceasta trasa se poate expedia :

1. Brazi - Campina (pt.Curtici) : 2700 tone, 600 metri

De la Brazi la Ploiesti Vest se expediază ca tren 62012i.

În ultimele 350 tone din tren nu se vor introduce vagoane a caror greutate totala (tara, tara + incarcatura) este mai mica de 20 t. Trenul se compune din doua garnituri cuplate, de 700 tone la siguranta, respectiv 2000 tone la semnal, fiecare garnitura având vagon de semnal.

Statia de formare va întocmi aratari de vagoane si note de frâna separate pentru fiecare garnitura în parte si total tren calculând procentele de frânare separat pentru fiecare garnitura si total tren.

Nr. 62012i BRAZI - PLOIESTI VEST

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			BRAZI					
4.6			P. M. Ram. Ploiești Tj.		7			
2.9	7.5	60	PLOIEȘTI VEST	4	11			
00h	18m		SUMARUL...	4	18		0	

Nr. 62087 CÂMPINA - BRASOV**Cuplul II de la tren 62012**

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CÂMPINA					02.10
14.3			Comarnic		17	-	-	02.27
9.8			Valea Largă Hm.		11	-	-	02.38
5.4			Sinaia		6	-	-	02.44
7.6		60	Bușteni		9	-	-	02.53
3.9			Azuga		5	-	-	02.58
7.3	48.2		PREDEAL	2	12	03.10	50	04.00
01h	00m		SUMARUL...	2	60		0	

COMPUNERE:

1.CÂMPINA - BRASOV : 2000 tone, 600 metri.

**Nr. 62018 SF. GHEORGHE - BRASOV TRIAJ - PLOIESTI VEST - CHITILA
- LEHLIU - C-TA PORT TERMINAL FERRY-BOAT**

**La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PREDEAL			22.35	107	00.22
7.3			Azuga		13	-	-	00.35
3.9			Bușteni		6	-	-	00.41
7.6		45	SINAIA		11	-	-	00.52
5.4			Valea Largă Hm.		8	-	-	01.00
9.8			Comarnic		14	-	-	01.14
14.3		50	CÂMPINA	2	23	01.37	20	01.57
14.2			Florești Prahova		15	-	-	02.12
11.7		70	BUDA		11	-	-	02.23
6.9			PLOIEȘTI VEST		8	02.31	5	02.36
2.9			P. M. Ram. Ploiești Tj.		5	-	-	02.41
4.6	88.6		BRAZI	⊗	6	02.47	66	03.53
11.7			Crivina		13	-	-	04.06
9.5		80	Periș	2	12	-	-	04.18
13.3			BUFTEA	2	13	-	-	04.31
3.4			P. mac. R1 Buciumeni		4	-	-	04.35
4.1	130.6		CHITILA		7	04.42	46	05.28
4.1		60	Pajura Hm. (700)		9	-	-	05.37
2.2			Ram. Pajura	1	6	-	-	05.43
2.5		70	București Băneasa		6	05.49	63	06.52
9.5			PANTELIMON		11	-	-	07.03
3.5			Ram. Pasarea		4	-	-	07.07
2.3			PASĂREA		5	07.12	28	07.40
7.6		80	Brănești Hm.	3	12	-	-	07.52
12.2			Fundulea Hm.		11	-	-	08.03
11.6			Sărulești		10	-	-	08.13
16.3	202.4		LEHLIU		14	-	-	08.27
08h	05m		SUMARUL...	10	257		228	

COMPUNERE:

Predeal (de la Sfântu Gheorghe) - Constanta Port Terminal Ferry - Boat : 2000 tone,
600 metri.

**Nr. 62020 CONSTANTA PORT TERMINAL FERRY-BOAT-LEHLIU-
CHITILA- PLOIESTI VEST- BRASOV TRIAJ - SFÂNTU
GHEORGHE**

**La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			LEHLIU			15.59	26	16.25
16.3			Sărulești		17	-	-	16.42
11.6	27.9		FUNDULEA HM.		10	-	-	16.52
12.2			Brănești Hm.		11	-	-	17.03
7.6			Pasărea	2	9	-	-	17.12
2.3		70	Ram. Pasarea		3	-	-	17.15
1.3			R. 2 Pantelimon		2	-	-	17.17
2.2			PANTELIMON		3	-	-	17.20
9.5			BUCUREȘTI BĂNEASA	1	12	17.32	58	18.30
2.5			Ram. Pajura		4	-	-	18.34
2.2		60	PAJURA HM. (700)		6	-	-	18.40
4.1	71.8		CHITILA	1	17	18.57	33	19.30
4.1			P. mac. R1 Buciumeni		6	-	-	19.36
3.4			Buftea		4	-	-	19.40
13.3			Periș		13	-	-	19.53
9.5		70	Crivina		12	20.05	40	20.45
11.7	113.8		BRAZI	4	18	21.03	57	22.00
4.6			P. M. Ram. Ploiești Tj.		6	-	-	22.06
2.9			PLOIEȘTI VEST		6	-	-	22.12
6.9			BUDA		7	-	-	22.19
11.7			Florești Prahova		12	-	-	22.31
14.2	154.2		CÂMPINA	⊗	17	22.48	85	00.13
14.3			Comarnic		17	-	-	00.30
9.8			Valea Largă Hm.		11	-	-	00.41
5.4		60	Sinaia		6	-	-	00.47
7.6			Bușteni		9	-	-	00.56
3.9			Azuga		5	-	-	01.01
7.3	202.4		PREDEAL	2	12	01.13	43	01.56
08h	48m		SUMARUL...	10	255		273	

COMPUNERE:

CONSTANTA PORT FERRY-BOAT - SFANTU GHEORGHE : 900 tone, 600 metri.

**Nr. 62021 VINTU DE JOS - SIMERIA - DEVA si SIMERIA - SIMERIA
 TRIAJ Gr.D - PETROSANI - TURCENI BUC. TJ. P. 17 -
 PANTELIMON - C-TA TERMINAL FERRY BOAT**

Nr. 62021v DEVA - SIMERIA

**Pe distanta Videle - Chiajna circula pe trasa tehnologica.
 La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
 pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte
 trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			Ciolpani Hm.			00.33	11	00.44
3.8	3.8	80	R. 1 VIDELE		6	-	-	00.50
3.9	7.7	60	VIDELE		6	00.56		
4.8			Zăvestreni Hm.		7			
9.8		60**	Vadu Lat Hm.		12			
10.7		60	Grădinari		13			
13.3	46.4	60**	R. 1 CHIAJNA		15			
3.1	49.5		CHIAJNA	2	7			03.42
3.3		50	Bucureștii Noi Gr. C		7	-	-	03.49
1.4		40	Buc. Triaj Post 17	5	8	-	-	03.57
1.8		50	Ram. Pajura		4	-	-	04.01
2.5		70	BUCUREȘTI BĂNEASA		4	04.05	31	04.36
9.5			PANTELIMON		10	-	-	04.46
3.5			Ram. Pasarea		4	-	-	04.50
2.3			PASĂREA		2	-	-	04.52
7.6		80	Brănești Hm.	3	9	-	-	05.01
12.2			Fundulea Hm.		11	-	-	05.12
11.6			Sărulești		10	-	-	05.22
16.3	121.5		LEHLIU		15	-	-	05.37
04h	47m		SUMARUL...	10	144		143	

COMPUNERE:

Vintu de Jos - Constanta Port Terminal Ferry-Boat: 2000 tone, 550 metri.

**Nr. 62022 CONSTANTA PORT TERMINAL FERRY-BOAT- BUCURESTI
TRIAJ POST 17- CHIAJNA - CRAIOVA - CARBUNESTI - DEVA si
SIMERIA - VINTU DE JOS**

Nr. 62022v DEVA - SIMERIA

**Pe distanta Chiajna - Videle circula pe trasa tehnologica.
La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			LEHLIU			-	-	16.59
16.3			Sărulești		16	17.15	10	17.25
11.6	27.9		FUNDULEA HM.		14	17.39	20	17.59
12.2			Brănești Hm.		12	-	-	18.11
7.6		80	Pasărea	2	8	-	-	18.19
2.3			Ram. Pasarea		2	-	-	18.21
1.3			R. 2 Pantelimon		2	-	-	18.23
2.2			PANTELIMON		2	-	-	18.25
9.5			BUCUREȘTI BĂNEASA	1	11	18.36	29	19.05
2.5		70	Ram. Pajura		4	-	-	19.09
1.8		50	Buc. Triaj Post 17		3	-	-	19.12
1.4		40	Bucureștii Noi Gr. C	5	8	-	-	19.20
3.3		50	CHIAJNA		6	19.26		
3.1		80*	R. 1 Chiajna		5			
13.3			Grădinari	2	17			
10.7		60	Vadu Lat Hm.		15			
9.8		80*	Zăvestreni Hm.		12			
4.8	113.8	60	VIDELE		7			23.24
3.9	117.7		R. 1 VIDELE		6	-	-	23.30
3.8		80	Ciolpani Hm.	1	7	23.37	16	23.53
06h	31m		SUMARUL...	10	150		241	

COMPUNERE: Constanta Port Ferry-Boat - Vintu de Jos: 850 tone, 550 metri.

Nr. 62024 AGIGEA NORD OIL TERMINAL- BUZAU- PLOIESTI EST - PLOIESTI NORD

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct.16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
6.8	6.8	50	VALEA CĂLUGĂREASCĂ ...			-	-	18.42
2.1			PLOIEȘTI EST		10	18.52	63	19.55
			Ploiesti Est Post 1		5	-	-	20.00
3.0	11.9	60	PLOIEȘTI NORD		5	20.05		
01h	23m		SUMARUL...	0	20		63	

COMPUNERE:

Agigea Nord (Oil Terminal) - Ploiesti Nord sau Ploiesti Est: 900 tone, 700 metri.

Pe aceasta trasa se poate expedia:

Dorobantu - Ploiesti Nord : 2900 tone, 700 metri.

Nr. 62026 PLOIESTI NORD - PLOIESTI EST- BUZAU - AGIGEA NORD OIL TERMINAL

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct.16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
3.0		60	PLOIEȘTI NORD					12.40
			Ploiesti Est Post 1		6	-	-	12.46
2.1			PLOIEȘTI EST		5	12.51	45	13.36
6.8	11.9	50	VALEA CĂLUGĂREASCĂ ...	2	12	-	-	13.48
01h	08m		SUMARUL...	2	23		45	

COMPUNERE:

Ploiesti Nord - Agigea Nord Oil Terminal: 3000 tone, 700 metri.

Pe aceasta trasa se poate expedia:

Ploiesti Nord- Dorobantu : 3000 tone, 700 metri.

Ploiesti Nord- Constanta Port Mol 5 : 3000 tone, 500 metri.

**Nr. 62028 BRAZI - CHITILA-RAM PAJURA-LEHLIU- CONSTANTA PORT
ZONA B**

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			BRAZI					04.01
11.7			Crivina		12	-	-	04.13
9.5			Periș	2	11	-	-	04.24
13.3		80	BUFTEA	2	15	-	-	04.39
3.4			P. mac. R1 Buciumeni		5	-	-	04.44
4.1	42.0		CHITILA		6	04.50	13	05.03
4.1		60	Pajura Hm. (700)		9	-	-	05.12
2.2			Ram. Pajura	1	5	-	-	05.17
2.5		70	București Băneasa		3	-	-	05.20
9.5			PANTELIMON		9	-	-	05.29
3.5			Ram. Pasarea		4	-	-	05.33
2.3			PASĂREA		2	-	-	05.35
7.6		80	Brănești Hm.	3	10	-	-	05.45
12.2			Fundulea Hm.		11	-	-	05.56
11.6			Sărulești		10	-	-	06.06
16.3	113.8		LEHLIU		15	-	-	06.21
02h	20m		SUMARUL...	8	127		13	

COMPUNERE :

Brazi- Constanta Port Zona B : 3000 tone, 700 metri.

Nr. 62030 CURTICI - ORSOVA - FILIASI - R1 VIDELE- RADULESTI - GIURGIU NORD

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecure
		80	CIOLPANI HM.			04.55	3	04.58
3.8	3.8		R. 1 VIDELE		6	-	-	05.04
1.6		40	R. 2 Videle		3	-	-	05.07
4.5	9.9	30	RĂDULEȘTI HM. ⊗	1	12	05.19	95	06.54
7.6			Târnavele Hm.		11	-	-	07.05
7.9			Vlașca Hm.		12	07.17	77	08.34
9.1			Toporu		14	08.48	57	09.45
10.6		50	Chiriacu Hm.		15	-	-	10.00
7.3			Stănești Hm.		10	-	-	10.10
8.0			Bălănoaia Hm.		12	10.22	11	10.33
4.3	64.6		GIURGIU NORD	2	11	10.44		
05h	40m		SUMARUL...	3	100		240	

COMPUNERE: Curtici - Giurgiu Nord: 700 tone, 600 metri.

**Nr. 62032 BRAZI - RAM. RUDENI- CRAIOVA - ORSOVA - ARAD -
CURTICI**

**Pe distanta Chiajna - Videle circula pe trasa tehnologica.
La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecure
			BRAZI					21.38
11.7			Crivina		13	21.51	14	22.05
9.5			Periș	2	12	-	-	22.17
13.3		70	BUFTEA	2	14	-	-	22.31
3.4			P. mac. R1 Buciumeni		5	-	-	22.36
4.1	42.0		CHITILA		8	22.44	14	22.58
2.2		50	Ram. Rudeni		4	-	-	23.02
2.4			CHIAJNA	1	6	23.08	10	23.18
3.1		80*	R. 1 Chiajna		5	-	-	23.23
13.3			Grădinari	2	14	-	-	23.37
10.7		60	Vadu Lat Hm.		13	23.50	44	00.34
9.8		80*	Zăvestreni Hm.		10	-	-	00.44
4.8	88.4	60	VIDELE		7	00.51	6	00.57
3.9	92.3		R. 1 VIDELE		6	-	-	01.03
3.8		80	Ciolpani Hm.	1	7	01.10	8	01.18
03h	25m		SUMARUL...	7	117		88	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 55 %.

COMPUNERE: Brazi - Curtici : 900 tone, 700 metri.

**Nr. 62045 TILEAGD - ORADEA- ARAD - RONAT TRIAJ GR.D -
TIMISOARA NORD - ORSOVA - CRAIOVA -BUC. TRIAJ P. 17 -
AGIGEA NORD OIL TERMINAL.**

**Pe distanta Videle - Chiajna circula pe trasa tehnologica.
La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			Ciolpani Hm.			05.00	24	05.24
3.8	3.8	80	R. 1 VIDELE		6	-	-	05.30
3.9	7.7	60	VIDELE		6	05.36	154	08.10
4.8			Zăvestreni Hm.		7	-	-	08.17
9.8		60**	Vadu Lat Hm.		13	08.30	28	08.58
10.7		60	Grădinari		15	09.13	43	09.56
13.3	46.4	60**	R. 1 CHIAJNA		16	-	-	10.12
3.1	49.5		CHIAJNA	2	7	10.19	36	10.55
3.3		50	Bucureștii Noi Gr. C		6	-	-	11.01
1.4		40	Buc. Triaj Post 17	5	8	-	-	11.09
1.8		50	Ram. Pajura		5	-	-	11.14
2.5		70	București Băneasa		5	11.19	9	11.28
9.5			PANTELIMON		9	-	-	11.37
3.5			Ram. Pasarea		4	-	-	11.41
2.3			PASĂREA		4	11.45	18	12.03
7.6		80	Brănești Hm.	3	12	-	-	12.15
12.2			Fundulea Hm.		11	-	-	12.26
11.6			Sărulești		12	-	-	12.38
16.3	121.5		LEHLIU		16	-	-	12.54
07h	24m		SUMARUL...	10	156		288	

COMPUNERE:

Tileagd - Agigea Nord Oil Terminal: 900 tone, 600 metri.

Trenul va avea vagon de semnal la ambele capete.

**Nr. 62046 AGIGEA NORD OIL TERMINAL - LEHLIU - BRAZI - PREDEAL -
RAM. PODU MURES - RAM. COSLARIU -SIMERIA - UTVINISU
NOU - TILEAGD**

**La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale)**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			LEHLIU			-	-	11.32
16.3			Sărulești		15	-	-	11.47
11.6	27.9		FUNDULEA HM.		10	-	-	11.57
12.2			Brănești Hm.		11	-	-	12.08
7.6		80	Pasărea	2	9	-	-	12.17
2.3			Ram. Pasarea		2	-	-	12.19
1.3			R. 2 Pantelimon		2	-	-	12.21
2.2			PANTELIMON		2	-	-	12.23
9.5			BUCUREȘTI BĂNEASA	1	10	12.33	11	12.44
2.5	65.5	70	Ram. Pajura		4	-	-	12.48
2.2		60	Pajura Hm. (700)		5	-	-	12.53
4.1	71.8		CHITILA	1	10	13.03	54	13.57
4.1			P. mac. R1 Buciumeni		7	-	-	14.04
3.4			BUFTEA		6	14.10	6	14.16
13.3		70	Periș		15	14.31	11	14.42
9.5			Crivina		10	-	-	14.52
11.7	113.8		BRAZI	4	16	15.08	96	16.44
4.6		60.	P. M. Ram. Ploiești Tj.		6	-	-	16.50
2.9	121.3		PLOIEȘTI VEST		5	16.55	5	17.00
6.9			BUDA		9	-	-	17.09
11.7			Florești Prahova		13	-	-	17.22
14.2	154.2		CÂMPINA	⊗	17	17.39	85	19.04
14.3			Comarnic		17	-	-	19.21
9.8		60	Valea Largă Hm.		11	-	-	19.32
5.4			Sinaia		6	-	-	19.38
7.6			Bușteni		9	-	-	19.47
3.9			Azuga		5	-	-	19.52
7.3	202.4		PREDEAL	2	12	20.04	33	20.37
08h	32m		SUMARUL...	10	244		268	

COMPUNERE:

AGIGEA NORD OIL TERMINAL- Campina : 2850 tone, 600 metri.

Campina - Brasov Triaj (Tileagd) : 850 tone, 600 metri.

Cuplu II se expediază ca tren 62091.

Nr. 62091 CÂMPINA - BRASOV TRIAJ**Cuplul II de la tren 62046****La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CÂMPINA					20.18
14.3			Comarnic		17	-	-	20.35
9.8			Valea Largă Hm.		11	-	-	20.46
5.4			Sinaia		6	-	-	20.52
7.6		60	Bușteni		9	-	-	21.01
3.9			Azuga		5	-	-	21.06
7.3	48.2		PREDEAL	2	12	21.18	42	22.00
01h	00m		SUMARUL...	2	60		0	

COMPUNERE:

1.CÂMPINA - BRASOV TRIAJ : 2000 tone, 600 metri.

Nr. 62050 CONSTANTA PORT TERMINAL FERRY-BOAT-TANDAREI-FAUREI-BUZAU-PLOIESTI SUD- PLOIESTI VEST- BRASOV TRIAJ- RAM. PODU MURES - RAM. COSLARIU - VINTU DE JOS**La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct.16.4 din dispozitii generale.)**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			VALEA CĂLUGĂREASCĂ ...			-	-	21.46
6.8	6.8	50	PLOIEȘTI EST		10	21.56	83	23.19
4.3	11.1		PLOIEȘTI SUD	4	11	-	-	23.30
3.0	14.1	70	PLOIEȘTI VEST		6	-	-	23.36
6.9			BUDA		8	-	-	23.44
11.7		80	Florești Prahova		13	-	-	23.57
14.2	46.9		CÂMPINA ⊗		17	00.14	75	01.29
14.3			Comarnic		17	-	-	01.46
9.8			Valea Largă Hm.		11	-	-	01.57
5.4			Sinaia		6	-	-	02.03
7.6		60	Bușteni		9	-	-	02.12
3.9			Azuga		5	-	-	02.17
7.3	95.1		PREDEAL	2	12	02.29	33	03.02
04h	43m		SUMARUL...	6	125		158	

COMPUNERE:

C-ta Port Terminal Ferry-Boat - Vintu de Jos : 900 tone, 600 metri.

**Nr. 62052 STUPINI - BRASOV TRIAJ - PLOIESTI SUD - BUZAU - C-TA
PORT TERMINAL FERRY-BOAT**

**La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			PREDEAL			12.08	113	14.01
7.3		45	Azuga		13	-	-	14.14
3.9			Bușteni		7	-	-	14.21
7.6			SINAIA		12	-	-	14.33
5.4			Valea Largă Hm.		9	-	-	14.42
9.8			Comarnic		15	-	-	14.57
14.3			CÂMPINA		2	25	15.22	37
14.2		70	Florești Prahova		15	-	-	16.14
11.7			BUDA		11	-	-	16.25
6.9			PLOIEȘTI VEST		7	-	-	16.32
3.0			PLOIEȘTI SUD		6	-	-	16.38
4.3	88.3	50	PLOIEȘTI EST ⊗		8	16.46	70	17.56
6.8	95.1		VALEA CĂLUGĂREASCĂ ...		2	12	-	-
04h	07m		SUMARUL...	4	140		107	

Predeal (de la Stupini) - Constanta Port Ferry Boat : 2100 tone , 630 metri

Nr. 62056i BRAZI - PLOIESTI TRIAJ

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
4.6	4.6	60/30	BRAZI PLOIEȘTI TRIAJ	1	10			
00h	10m		SUMARUL...	1	10		0	

Nr. 62056i BRAZI - PLOIESTI TRIAJ-PLOIESTI SUD-PLOIESTI EST

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
4.6	4.6	60/30	BRAZI PLOIEȘTI TRIAJ	1	9			
3.5	8.1	60	PLOIEȘTI SUD		7			
4.3	12.3	50	PLOIEȘTI EST	2	10			
00h	26m		SUMARUL...	3	26		0	

Nr. 62056j BRAZI-GHIGHIU

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
6.7	6.7	40	BRAZI GHIGHIU		14			
00h	14m		SUMARUL...	0	14		0	

Nr. 62056k PLOIESTI SUD- PLOIESTI NORD

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
3.3			PLOIEȘTI SUD		5			
3.0	6.2	60	Ploiesti Est Post 1 PLOIEȘTI NORD		5			
00h	10m		SUMARUL...	0	10		0	

Nr. 62056 GIURGIU NORD - VIDELE - BRAZI - BRASOV TRIAJ - STUPINI
Pe distanta Videle - Chiajna circula pe trasa tehnologica.
La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			GIURGIU NORD					02.58
4.3			Bălănoaia Hm.		7	-	-	03.05
8.0			Stănești Hm.		12	03.17	9	03.26
7.3			Chiriacu Hm.		11	-	-	03.37
10.6		50	Toporu		15	03.52	43	04.35
9.1			Vlașca Hm.		15	04.50	9	04.59
7.9			Târnavele Hm.		12	-	-	05.11
7.6	54.8		Rădulești Hm.		11	05.22	46	06.08
4.5		30	R. 2 Videle		11	-	-	06.19
3.8			VIDELE	2	12	06.31		
4.8		60	Zăvestreni Hm.		7			
9.8		60**	Vadu Lat Hm.		13			
10.7		60	Grădinari		15			
13.3		60**	R. 1 Chiajna		16			
3.1			CHIAJNA	2	7			10.35
2.4		50	Ram. Rudeni		5	-	-	10.40
2.2	109.5		CHITILA	1	6	10.46	15	11.01
4.1			P. mac. R1 Buciumeni		7	-	-	11.08
3.4			Buŧtea		5	11.13	16	11.29
13.3		80	Periș		12	-	-	11.41
9.5			Crivina		9	-	-	11.50
11.7	151.5		BRAZI	4	17	12.07	49	12.56
4.6			P. M. Ram. Ploiești Tj.		6	-	-	13.02
2.9			PLOIEȘTI VEST		5	13.07	5	13.12
6.9			BUDA		9	-	-	13.21
11.7			Florești Prahova		13	-	-	13.34
14.2	191.9		CÂMPINA	⊗	17	13.51	50	14.41
14.3		60	Comarnic		17	-	-	14.58
9.8			Valea Largă Hm.		11	-	-	15.09
5.4			Sinaia		6	-	-	15.15
7.6			Bușteni		9	-	-	15.24
3.9			Azuga		5	-	-	15.29
7.3	240.1		PREDEAL	2	12	15.41	36	16.17
12h	43m		SUMARUL...	11	335		428	

COMPUNERE.

Giurgiu Nord -Stupini : 2000 tone, 600 metri

În ultimele 350 tone din tren nu se vor introduce vagoane a caror greutate totala (tara

sau tara+

încărcatura)este mai mica de 20 tone.

Pe acesta trasa se poate expedia:

1.Giurgiu Nord - Buftea : 2000 tone, 600 metri.

2.Giurgiu Nord - Brazi(pentru Ploiesti Triaj) : 2000 tone, 600 metri.

De la Brazi la Ploiesti Triaj se expediaza ca 62056i.

3.Giurgiu Nord - Brazi(pentru Ghighiu) : 2000 tone, 600 metri.

De la Brazi la Ghighiu se expediaza ca 62056j.

4.Giurgiu Nord - Brazi(pentru Ploiesti Est) : 2000 tone, 600 metri.

De la Brazi la Ploiesti Est se expediaza ca 62056l.

5.Giurgiu Nord - Ploiesti Sud(pentru Ploiesti Nord) : 2000 tone, 600 metri.

De la Ploiesti Sud la Ploiesti Nord se expediaza ca 62056k.

Nr. 62058 GIURGIU NORD - VIDELE - BUC. TRIAJ P17- BUCURESTI SUD
Pe distanta Videle - Chiajna circula pe trasa tehnologica.
La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			GIURGIU NORD					17.29
4.3		50	Bălănoaia Hm.		8	17.37	8	17.45
8.0			Stănești Hm.		13	17.58	21	18.19
7.3			Chiriacu Hm.		11	-	-	18.30
10.6			Toporu		13	-	-	18.43
9.1			Vlașca Hm.		11	-	-	18.54
7.9			Târnavele Hm.		10	-	-	19.04
7.6	54.8		Rădulești Hm.		11	19.15	127	21.22
4.5		30	R. 2 Videle		11	-	-	21.33
3.8			VIDELE	2	11	21.44		
4.8		60	Zăvestreni Hm.		7			
9.8		60**	Vadu Lat Hm.		10			
10.7		60	Grădinari		13			
13.3		60**	R. 1 Chiajna		16			
3.1	104.9		CHIAJNA	2	7			01.40
3.3		50	Bucureștii Noi Gr. C		8	-	-	01.48
1.4		40	Buc. Triaj Post 17	5	8	-	-	01.56
1.8		50	Ram. Pajura		3	-	-	01.59
2.5	113.9	70	BUCUREȘTI BĂNEASA		4	-	-	02.03
9.5	123.4	80	PANTELIMON		9	02.12	85	03.37
3.8		50	P. mac. Ram. Voluntari		7	-	-	03.44
4.4			P. mac. R1 Buc. Sud		6	-	-	03.50
1.5	133.0		BUCUREȘTI SUD	1	6	03.56		
10h	27m		SUMARUL...	10	203		424	

COMPUNERE:

Giurgiu Nord - Bucuresti Sud : 2000 tone, 680 metri

Nr. 62060j GHIGHIU - BRAZI

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
6.7	6.7	60	GHIGHIU BRAZI		14			
00h	14m		SUMARUL...	0	14		0	

Nr. 62060i PLOIESTI NORD - PLOIESTI EST - PLOIESTI SUD

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
3.0			PLOIEȘTI NORD					
3.3	6.2	60	Ploiesti Est Post 1		6			
			PLOIEȘTI SUD		5			
00h	11m		SUMARUL...	0	11		0	

Nr. 62060I PLOIESTI EST-PLOIESTI SUD-PLOIESTI TRIAJ - BRAZI

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
4.3		50	PLOIEȘTI EST					
			PLOIEȘTI SUD		8			
3.5			PLOIEȘTI TRIAJ		7			
4.6	12.3	60	BRAZI	1	10			
00h	25m		SUMARUL...	1	25		0	

Nr. 62060k PLOIESTI TRIAJ - BRAZI

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
4.6	4.6	60	PLOIEȘTI TRIAJ					
			BRAZI	1	10			
00h	10m		SUMARUL...	1	10		0	

Nr. 62060 STUPINI - BRASOV TRIAJ - BRAZI - RAM. RUDENI - VIDELE - GIURGIU NORD

**Pe distanta Chiajna - Videle circula pe trasa tehnologica.
La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PREDEAL			10.54	33	11.27
7.3			Azuga		13	-	-	11.40
3.9			Bușteni		7	-	-	11.47
7.6		45	SINAIA		12	-	-	11.59
5.4			Valea Largă Hm.		9	-	-	12.08
9.8			Comarnic		16	12.24	10	12.34
14.3			CÂMPINA	2	27	13.01	27	13.28
14.2			Florești Prahova		16	-	-	13.44
11.7		70	BUDA		11	-	-	13.55
6.9			PLOIEȘTI VEST		8	-	-	14.03
2.9			P. M. Ram. Ploiești Tj.		5	-	-	14.08
4.6	88.6	60	BRAZI		6	14.14	117	16.11
11.7			Crivina		13	16.24	8	16.32
9.5			Periș	2	10	-	-	16.42
13.3		80	BUFTEA	2	13	-	-	16.55
3.4			P. mac. R1 Buciumeni		3	-	-	16.58
4.1	130.6		CHITILA		5	17.03	13	17.16
2.2		50	Ram. Rudeni		5	-	-	17.21
2.4			CHIAJNA	1	6	17.27		
3.1		80*	R. 1 Chiajna		4			
13.3			Grădinari	2	14			
10.7		60	Vadu Lat Hm.		15			
9.8		80*	Zăvestreni Hm.		10			
4.8	177.0	60	VIDELE		7			20.39
3.8		30	R. 2 Videle		9	-	-	20.48
4.5	185.3		RĂDULEȘTI HM.		11	20.59	48	21.47
7.6			Târnavele Hm.		11	-	-	21.58
7.9			Vlașca Hm.		10	-	-	22.08
9.1			Toporu		11	-	-	22.19
10.6		50	Chiriacu Hm.		13	-	-	22.32
7.3			Stănești Hm.		11	22.43	51	23.34
8.0			Bălănoaia Hm.		12	-	-	23.46
4.3	240.1		GIURGIU NORD	2	9	23.55		
12h	28m		SUMARUL...	11	332		416	

COMPUNERE :

Stupini - Giurgiu Nord : 1000 tone, 600 metri

Pe aceasta trasa se poate expedia:

1.Ploiesti Triaj - Giurgiu Nord : 1000 tone, 600 metri.

De la Ploiesti Triaj la Brazi se expediaza ca 62060k.

2.Ghighiu - Giurgiu Nord : 1000 tone, 600 metri.

De la Ghighiu la Brazi se expediza ca 62060j.

3.Ploiesti Est - Giurgiu Nord : 1000 tone, 600 metri.

De la Ploiesti Est la Brazi se expediaza ca 62060l.

4.Ploiesti Nord - Giurgiu Nord : 1000 tone, 600 metri.

De la Ploiesti Nord la Ploiesti Sud se expediza ca 62060i.

Nr. 62062 BUCURESTI SUD - BUC. TRIAJ P17 - GIURGIU NORD

Pe distanta Chiajna - Videle circula pe trasa tehnologica.

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			BUCUREȘTI SUD					09.50
1.5			P. mac. R1 Buc. Sud		5	-	-	09.55
4.4		50	P. mac. Ram. Voluntari		9	-	-	10.04
3.8	9.6		PANTELIMON	1	10	10.14	60	11.14
9.5	19.2	80	BUCUREȘTI BĂNEASA	1	12	11.26	5	11.31
2.5		70	Ram. Pajura		4	-	-	11.35
1.8		50	Buc. Triaj Post 17		3	-	-	11.38
1.4		40	Bucureștii Noi Gr. C	5	8	-	-	11.46
3.3	28.1	70	CHIAJNA		7	11.53		
3.1		80*	R. 1 Chiajna		4			
13.3			Grădinari	2	13			
10.7		60	Vadu Lat Hm.		13			
9.8		80*	Zăvestreni Hm.		9			
4.8	69.9	60	VIDELE		7			16.34
3.8		30	R. 2 Videle		9	-	-	16.43
4.5	78.3		Rădulești Hm.		12	16.55	30	17.25
7.6			Târnavele Hm.		11	-	-	17.36
7.9			Vlașca Hm.		12	17.48	10	17.58
9.1			Toporu		13	-	-	18.11
10.6		50	Chiriacu Hm.		15	18.26	8	18.34
7.3			STĂNEȘTI HM.		10	-	-	18.44
8.0			Bălănoaia Hm.		11	18.55	41	19.36
4.3	133.0		GIURGIU NORD	2	10	19.46		
09h	56m		SUMARUL...	11	207		389	

COMPUNERE:

Bucuresti Sud - Giurgiu Nord: 1000 tone, 600 metri

**TRASE ALOCATE
S.C. "TIM RAIL CARGO " S.R.L.**

TRENURI DIRECTE DE MARFĂ

RANG 6

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 50

Fac excepție trenurile care au trecut sub mers
alt procent de masa frânata

**Nr. 62100 RONAT TRIAJ - TIMISOARA NORD - ORSOVA - VIDELE -
BUCURESTI TRIAJ POST 17- CONSTANTA PORT ZONA B**

Pe distanta Videle - Chiajna circula pe trasa tehnologica.

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
		80	Ciolpani Hm.			00.33	21	00.54
3.8	3.8		R. 1 VIDELE		6	-	-	01.00
3.9	7.7	60	VIDELE		6	01.06		
4.8			Zăvestreni Hm.		7			
9.8		60**	Vadu Lat Hm.		12			
10.7		60	Grădinari		13			
13.3		60**	R. 1 Chiajna		15			
3.1	49.5		CHIAJNA	2	7			03.42
3.3		50	Bucureștii Noi Gr. C		7	-	-	03.49
1.4		40	Buc. Triaj Post 17	5	8	-	-	03.57
1.8		50	Ram. Pajura		4	-	-	04.01
2.5		70	BUCUREȘTI BĂNEASA		4	04.05	17	04.22
9.5			PANTELIMON		11	-	-	04.33
3.5			Ram. Pasarea		3	-	-	04.36
2.3			PASĂREA		2	-	-	04.38
7.6		80	Brănești Hm.	3	10	-	-	04.48
12.2			Fundulea Hm.		11	-	-	04.59
11.6			Sărulești		10	-	-	05.09
16.3	121.5		LEHLIU		12	-	-	05.21
04h	21m		SUMARUL...	10	142		119	

COMPUNERE:

Balota (de la Ronat Triaj) - Constanta Port Zona B: 2700 tone, 717 metri.

Pe aceasta trasa se poate expedia:

1.Curtici - Ronat Triaj (pt. Constanta Port Zona B) : 2700 tone, 717 metri.

2.Balota - Calarasi Nord : 2100 tone,600 metri.

Trenul va avea vagon de semnal la ambele capete.

**Nr. 62102 CONSTANTA PORT ZONA B - BUCURESTI TRIAJ P 17-
CHIAJNA - ORSOVA - CARANSEBES -TIMISOARA NORD -
RONAT TRIAJ.**

**Pe distanta Chiajna - Videle circula pe trasa tehnologica.
La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			LEHLIU			15.49	4	15.53
16.3			Sărulești		17	16.10	24	16.34
11.6	27.9		FUNDULEA HM.		11	-	-	16.45
12.2			Brănești Hm.		10	-	-	16.55
7.6		80	Pasărea	2	8	-	-	17.03
2.3			Ram. Pasarea		2	-	-	17.05
1.3			R. 2 Pantelimon		2	-	-	17.07
2.2			PANTELIMON		4	17.11	74	18.25
9.5			BUCUREȘTI BĂNEASA	1	11	18.36	29	19.05
2.5		70	Ram. Pajura		4	-	-	19.09
1.8		50	Buc. Triaj Post 17		3	-	-	19.12
1.4		40	Bucureștii Noi Gr. C	5	8	-	-	19.20
3.3		50	CHIAJNA		6	19.26		
3.1		80*	R. 1 Chiajna		4			
13.3			Grădinari	2	13			
10.7		60	Vadu Lat Hm.		13			
9.8		80*	Zăvestreni Hm.		9			
4.8	113.8	60	VIDELE		7			22.18
3.9	117.7		R. 1 VIDELE		6	-	-	22.24
3.8		80	Ciolpani Hm.	1	7	22.31	17	22.48
06h	31m		SUMARUL...	10	138		253	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 55%.

În cazul circulației cu vagoane echipate cu frâna proporțională cu încărcătura, procentul minim de masă frânată al trenului este de 70% în cazul remorcării cu locomotivă electrică fără frâna electrică

și 55% în cazul remorcării cu locomotivă cu frâna electrică funcțională.

COMPUNERE:

Constanța Port Zona B, Constanța Port Terminal Ferry-Boat sau Constanța Port Zona C -Craiova (pt Timisoara Nord sau Curtici): 1200 tone, 750 metri.

Pe această trasă se poate expedia:

1.Calarasi Nord - Timisoara : 1000 tone, 600 metri.

**Nr. 62105 RONAT TRIAJ - RAM. GLOGOVAT -SIMERIA - LIVEZENI -
TURCENI - CRAIOVA - VIDELE - BUCURESTI TRIAJ POST 17 -
CONSTANTA PORT ZONA B**

**Pe distanta Videle - Chiajna circula pe trasa tehnologica.
La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			Ciolpani Hm.			07.22	5	07.27
3.8	3.8	80	R. 1 VIDELE		6	-	-	07.33
3.9	7.7	60	VIDELE		6	07.39		
4.8			Zăvestreni Hm.		7			
9.8		60**	Vadu Lat Hm.		13			
10.7		60	Grădinari		13			
13.3	46.4	60**	R. 1 CHIAJNA		14			
3.1	49.5		CHIAJNA	2	7			13.00
3.3		50	Bucureștii Noi Gr. C		7	-	-	13.07
1.4		40	Buc. Triaj Post 17	5	8	-	-	13.15
1.8		50	Ram. Pajura		3	-	-	13.18
2.5		70	București Băneasa		4	13.22	6	13.28
9.5			PANTELIMON		10	-	-	13.38
3.5			Ram. Pasarea		3	-	-	13.41
2.3			PASĂREA		4	13.45	10	13.55
7.6		80	Brănești Hm.	3	12	-	-	14.07
12.2			Fundulea Hm.		11	-	-	14.18
11.6			Sărulești		10	-	-	14.28
16.3	121.5		LEHLIU		16	-	-	14.44
07h	11m		SUMARUL...	10	148		283	

COMPUNERE:

Ronat Triaj - Constanta Port Zona B : 2500 tone, 550 metri.

Pe aceasta trasa se poate expedia:

Curtici - Constanta Port Zona B, naveta: 2500 tone, 550 metri.

**Nr. 62106 C-TA PORT ZONA B - FETESTI - LEHLIU - BUCURESTI TRIAJ
POST 17 - VIDELE - CRAIOVA - TURCENI - SIMERIA -RAM.
GLOGOVAT - RONAT TRIAJ**

**Pe distanta Chiajna - Videle circula pe trasa tehnologica.
La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			LEHLIU			-	-	07.45
16.3			Sărulești		14	-	-	07.59
11.6	27.9		FUNDULEA HM.		10	-	-	08.09
12.2			Brănești Hm.		11	-	-	08.20
7.6		80	Pasărea	2	9	-	-	08.29
2.3			Ram. Pasărea		2	-	-	08.31
1.3			R. 2 Pantelimon		2	-	-	08.33
2.2			PANTELIMON		2	-	-	08.35
9.5	63.1		BUCUREȘTI BĂNEASA	1	12	08.47	21	09.08
2.5		70	Ram. Pajura		5	-	-	09.13
1.8		50	Buc. Triaj Post 17		3	-	-	09.16
1.4		40	Bucureștii Noi Gr. C	5	8	-	-	09.24
3.3		50	CHIAJNA		7	09.31		
3.1		80*	R. 1 Chiajna		4			
13.3			Grădinari	2	12			
10.7		60	Vadu Lat Hm.		13			
9.8		80*	Zăvestreni Hm.		10			
4.8	113.8	60	VIDELE		7			12.20
3.9	117.7		R. 1 VIDELE		6	-	-	12.26
3.8		80	Ciolpani Hm.	1	7	12.33	3	12.36
04h	41m		SUMARUL...	10	137		144	

COMPUNERE:

Constanta Port Zona B - Ronaț Triaj: 1000 tone, 550 metri.

Pe aceasta trasa se poate expedia:

Constanta Port Zona B - Curtici: 1000 tone, 550 metri.

**Nr. 62108 CURTICI - ARAD - COSLARIU - BRASOV - PLOIESTI SUD-
BUZAU - BARBOSI**

**La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct.16.4 din dispozitii generale).**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PREDEAL			21.46	121	23.47
	7.3	40	Azuga		14	-	-	00.01
	3.9		Bușteni		6	-	-	00.07
	7.6		SINAIA		13	-	-	00.20
	5.4		Valea Largă Hm.		9	-	-	00.29
	9.8		Comarnic		17	-	-	00.46
	14.3		CÂMPINA		2	28	01.14	32
	14.2	70	Florești Prahova		15	-	-	02.01
	11.7		BUDA		11	-	-	02.12
	6.9		PLOIEȘTI VEST		8	02.20	5	02.25
	3.0		PLOIEȘTI SUD		5	-	-	02.30
	4.3	88.3	PLOIEȘTI EST	⊗	8	02.38	60	03.38
	6.8	95.1	VALEA CĂLUGĂREASCĂ ...	2	12	-	-	03.50
04h	03m		SUMARUL...	4	146		97	

În cazul circulației cu vagoane echipate cu frână proporțională cu încărcătura, procentul minim de masă frânată al trenului este de 93 % în cazul remorcării cu locomotivă electrică fără frână electrică și 60 % în cazul remorcării cu locomotivă cu frână electrică funcțională.

În ultimele 350 tone nu se vor introduce vagoane a căror greutate totală (tara sau tara + încărcătura) este mai mică de 20 tone.

Trenul se compune din două garnituri cuplate, de 750 tone la siguranță, respectiv 1550 tone la semnal, fiecare garnitură având vagon de semnal.

Stăția de formare va întocmi aratări de vagoane și note de frână separate pentru fiecare garnitură în parte și total tren, calculând procentele de frânare separat pentru fiecare garnitură și total tren.

Trenul va fi compus astfel încât să nu necesite prelucrări suplimentare la schimbarea modului de remorcare și rebrusare în stația Brașov Triaj . (vezi R.006, art.6 și pct.16 din Dispoziții generale)

COMPUNERE :

Predeal (de la CURTICI) - Barbosi : 2300 tone, 600 metri.

Nr. 62110 BARBOSI - BUZAU - PLOIESTI SUD - BRASOV - RAM. PODU MUREȘ - RAM. COȘLARIU - SIMERIA - CURTICI

La programarea acestui tren, se va ține cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			VALEA CĂLUGĂREASCĂ ...			-	-	14.28
6.8	6.8	50	PLOIEȘTI EST ⊗	4	11	14.39	73	15.52
4.3			PLOIEȘTI SUD		11	-	-	16.03
3.0		60	PLOIEȘTI VEST		6	-	-	16.09
6.9			BUDA		10	16.19	8	16.27
11.7			Florești Prahova		15	-	-	16.42
14.2			CÂMPINA		17	16.59	35	17.34
14.3			Comarnic		17	-	-	17.51
9.8			Valea Largă Hm.		11	-	-	18.02
5.4			Sinaia		6	-	-	18.08
7.6			Bușteni		9	-	-	18.17
3.9			Azuga		5	-	-	18.22
7.3	95.1		PREDEAL		2	12	18.34	36
04h	06m		SUMARUL...	6	130		116	

În cazul circulației cu vagoane echipate cu frâna proporțională cu încărcătura, procentul minim de masă frânată al trenului este de 91 % în cazul remorcării cu locomotivă electrică fără frâna electrică și 62 % în cazul remorcării cu locomotivă cu frâna electrică funcțională. Aceste prevederi sunt valabile și pentru acele variante ale trenului care circula pe distanța Predeal – Brașov.

COMPUNERE:

Barbosi - Curtici : 900 tone, 600 metri.

**Nr. 62125a CIUMESTI - GOLESTI - RAM. RUDENI- VIDELE - ROSIORI
NORD - CRAIOVA**

Varianta trenului 62125.

Pe distanta Chiajna - Videle circula pe trasa tehnologica.

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			GOLEȘTI			18.14	52	19.06
8.2	8.2		CĂLINEȘTI HM.	6	16	-	-	19.22
5.9			Leordeni Argeș		6	-	-	19.28
8.0			Pătroaia Hm.		9	-	-	19.37
8.3			GĂEȘTI		9	-	-	19.46
11.3		60	Mătășaru Hm.		12	-	-	19.58
5.1			Fusea Hm.		6	-	-	20.04
3.7			R. 1 Titu		4	-	-	20.08
1.8	52.3		TITU		4	20.12	3	20.15
12.0			Ghergani Hm.	2	16	-	-	20.31
12.9			Ciocănești Hm.		13	-	-	20.44
8.5		60*	Săbăreni		9	-	-	20.53
2.6			Ram. Săbăreni		3	-	-	20.56
2.6	90.9	60	CHITILA		4	21.00	47	21.47
2.2		50	Ram. Rudeni		5	-	-	21.52
2.4	95.5		CHIAJNA	1	7	21.59		
3.1		80*	R. 1 Chiajna		4			
13.3			Grădinari	2	14			
10.7		60	Vadu Lat Hm.		14			
9.8		80*	Zăvestreni Hm.		9			
4.8	137.3	60	VIDELE		7			01.08
3.9	141.2		R. 1 VIDELE		6	-	-	01.14
3.8		80	Ciolpani Hm.	1	7	01.21	3	01.24
06h	08m		SUMARUL...	11	177		191	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 55 %

În cazul circulației cu vagoane echipate cu frâna proporțională cu încărcătura, procentul minim de masă frânata al trenului este de 70% în cazul remorcării cu locomotivă electrică fără frâna electrică

și 55 % în cazul remorcării cu locomotivă cu frâna electrică funcțională.

COMPUNERE:

Ciumesti - Craiova (pentru Resita Nord): 2000 tone, 600 metri.

Trenul va avea vagon de semnal la ambele capete.

Nr. 62126a CRAIOVA - VIDELE - RAM. RUDENI- CHITILA - GOLESTI - CIUMESTI

Varianta trenului 62126.

Pe distanta Videle - Chiajna circula pe trasa tehnologica.

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			Ciolpani Hm.			00.33	11	00.44
3.8	3.8	80	R. 1 VIDELE		6	-	-	00.50
3.9	7.7	60	VIDELE		6	00.56		
4.8			Zăvestreni Hm.		7			
9.8		60**	Vadu Lat Hm.		12			
10.7		60	Grădinari		13			
13.3		60**	R. 1 Chiajna		15			
3.1			CHIAJNA	2	7			03.05
2.4		50	Ram. Rudeni		5	-	-	03.10
2.2	54.1		CHITILA	1	7	03.17	5	03.22
2.6			Ram. Săbăreni		4	-	-	03.26
2.6		80*	Săbăreni		2	-	-	03.28
8.5			Ciocănești Hm.		7	-	-	03.35
12.9	80.7	50**	Ghergani Hm.	3	19	-	-	03.54
12.0			TITU		14	04.08	9	04.17
1.8			R. 1 Titu		4	-	-	04.21
3.7			Fusea Hm.		4	-	-	04.25
5.1			Mătășaru Hm.		6	-	-	04.31
11.3		60	GĂEȘTI		12	-	-	04.43
8.3			Pătroaia Hm.		9	-	-	04.52
8.0			Leordeni Argeș		9	-	-	05.01
5.9	136.8		CĂLINEȘTI HM.		6	-	-	05.07
8.2	145.0		GOLEȘTI	4	14	05.21	85	06.46
04h	31m		SUMARUL...	10	182		89	

COMPUNERE:

Craiova(de la Resita Nord) - Ciumesti: 1000 tone, 600 metri.

Trenul va avea vagon de semnal la ambele capete.

**Nr. 62132 JIMBOLIA - TIMIȘOARA SUD - RONAȚ TRIAJ - TIMISOARA
NORD - ORSOVA - FILIASI - VIDELE- RADULESTI - GIURGIU
NORD**

**La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CIOLPANI HM.			17.04	10	17.14
3.8	3.8	80	R. 1 VIDELE		6	-	-	17.20
3.9	7.7	60	VIDELE		6	17.26	78	18.44
3.8		30	R. 2 Videle		9	-	-	18.53
4.5	16.1		RĂDULEȘTI HM.		12	19.05	75	20.20
7.6			Târnavele Hm.		11	-	-	20.31
7.9			Vlașca Hm.		10	-	-	20.41
9.1			Toporu		11	-	-	20.52
10.6		50	CHIRIACU HM.		13	-	-	21.05
7.3			Stănești Hm.		9	-	-	21.14
8.0			Bălănoaia Hm.		10	-	-	21.24
4.3	70.8		GIURGIU NORD	2	9	21.33		
04h	13m		SUMARUL...	2	100		153	

COMPUNERE:

Jimbolia - Giurgiu Nord: 1300 tone, 600 metri.

Trenul va avea vagon de semnal la ambele capete.

**Nr. 62134 GIURGIU NORD - RADULESTI - VIDELE - ORSOVA -
CARANSEBES - RONAȚ TRIAJ - TIMIȘOARA SUD - JIMBOLIA**

**La programarea acestui tren, se va ține cont ca trenul circula
pe anumite distante de circulație, pe aceeași trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispoziții generale).**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			GIURGIU NORD					08.04
	4.3	50	Bălănoaia Hm.		9	08.13	40	08.53
	8.0		Stănești Hm.		13	09.06	15	09.21
	7.3		Chiriacu Hm.		12	09.33	31	10.04
	10.6		Toporu		17	10.21	39	11.00
	9.1		Vlașca Hm.		15	-	-	11.15
	7.9		Târnavele Hm.		10	-	-	11.25
	7.6		54.8	Rădulești Hm.		11	11.36	59
	4.5	30	R. 2 Videle		11	-	-	12.46
	3.8	63.1	VIDELE	⊗ 2	11	12.57	62	13.59
	3.9	67.0	R. 1 VIDELE		6	-	-	14.05
	3.8	70.8	CIOLPANI HM.	1	7	14.12	16	14.28
06h	01m		SUMARUL...	2	115		246	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 55 %.

În cazul circulației cu vagoane echipate cu frâna proporțională cu încărcătura, procentul minim de

masă frânată al trenului este de 70% în cazul remorcării cu locomotivă electrică fără frâna electrică

și 55 % în cazul remorcării cu locomotivă cu frâna electrică funcțională.

COMPUNERE: Giurgiu Nord - Jimbolia: 1000 tone, 600 metri.

Trenul va avea vagon de semnal la ambele capete.

**Nr. 62136 STAMORA MORAVITA - RONAȚ TRIAJ - ORSOVA - CARACAL
- RAM. RUDENI - PLOIESTI EST - BUZAU - ADJUD - ROMAN -
DORNEȘTI**

**Pe distanta Videle - Chiajna circula pe trasa tehnologica.
La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct.16.4 din dispozitii generale).**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			Ciolpani Hm.			14.21	3	14.24
3.8	3.8	80	R. 1 VIDELE		6	-	-	14.30
3.9	7.7	60	VIDELE		6	14.36		
4.8			Zăvestreni Hm.		7			
9.8		60**	Vadu Lat Hm.		13			
10.7		60	Grădinari		15			
13.3		60**	R. 1 Chiajna		15			
3.1			CHIAJNA	2	7			22.18
2.4		50	Ram. Rudeni		6	-	-	22.24
2.2	54.1		CHITILA	1	6	22.30	20	22.50
4.1			P. mac. R1 Buciumeni		5	-	-	22.55
3.4			Buftea		6	23.01	10	23.11
13.3		80	Periș		15	-	-	23.26
9.5			Crivina		8	-	-	23.34
11.7	96.1		BRAZI	4	17	23.51	50	00.41
4.6		60	P. M. Ram. Ploiești Tj.		7	-	-	00.48
3.5			PLOIEȘTI SUD		5	-	-	00.53
4.3	108.5		PLOIEȘTI EST		8	01.01	33	01.34
6.8	115.2	50	VALEA CĂLUGĂREASCĂ ...	2	12	-	-	01.46
11h	16m		SUMARUL...	9	158		518	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 55 %.

În cazul circulației cu vagoane echipate cu frâna proporțională cu încărcătura, procentul minim de masă frânată al trenului este de 70% în cazul remorcării cu locomotivă electrică fără frâna electrică și 55 % în cazul remorcării cu locomotivă cu frâna electrică funcțională.

COMPUNERE: Stamora Moravita - Dornesti: 2000 tone, 600 metri.

Trenul va avea vagon de semnal la ambele capete.

Nr. 62138 DORNESTI - ROMAN - PLOIESTI EST - BRAZI - RAM. RUDENI-VIDELE - ORSOVA - RONAȚ TRIAJ - STAMORA MORAVITA

Pe distanta Chiajna - Videle circula pe trasa tehnologica.

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceiasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct.16.4 din dispozitii generale).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
6.8	6.8	50	VALEA CĂLUGĂREASCĂ ...		11	-	-	15.03
4.3			PLOIEȘTI EST	4	11	15.14	25	15.39
3.5			PLOIEȘTI SUD		11	-	-	15.50
4.6	19.1	60	P. M. Ram. Ploiești Tj.		6	-	-	15.56
11.7			BRAZI		6	16.02	34	16.36
9.5		80	Crivina		11	-	-	16.47
13.3			Periș	2	12	16.59	42	17.41
3.4			BUFTEA	2	14	-	-	17.55
4.1	61.1		P. mac. R1 Buciumeni		3	-	-	17.58
2.2		50	CHITILA		5	18.03	34	18.37
2.4			Ram. Rudeni		5	-	-	18.42
3.1		80*	CHIAJNA	1	6	18.48		
13.3			R. 1 Chiajna		5			
10.7		60	Grădinari	2	17			
9.8			Vadu Lat Hm.		15			
4.8	107.5	80*	Zăvestreni Hm.		12			
3.9	111.4		VIDELE		7			23.24
3.8		80	R. 1 VIDELE		6	-	-	23.30
08h	27m		Ciolpani Hm.	1	7	23.37	16	23.53
			SUMARUL...	11	152		355	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 55 %.

În cazul circulației cu vagoane echipate cu frâna proporțională cu încărcătura, procentul minim de masă frânată al trenului este de 70% în cazul remorcării cu locomotivă electrică fără frâna electrică și 55% în cazul remorcării cu locomotivă cu frâna electrică funcțională.

COMPUNERE: Dornesti - Stamora Moravita: 2000 tone, 600 metri.

Trenul va avea vagon de semnal la ambele capete.

Nr. 62150 GIURGIU NORD - VIDELE

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
		50	GIURGIU NORD					08.04
4.3			Bălănoaia Hm.		9	08.13	40	08.53
8.0			Stănești Hm.		13	09.06	15	09.21
7.3			Chiriacu Hm.		12	09.33	31	10.04
10.6			Toporu		17	10.21	39	11.00
9.1			Vlașca Hm.		15	-	-	11.15
7.9			Târnavele Hm.		10	-	-	11.25
7.6	54.8		Rădulești Hm.		11	11.36	59	12.35
4.5		30	R. 2 Videle		11	-	-	12.46
3.8	63.1		VIDELE	2	11	12.57		
04h	53m		SUMARUL...	2	109		184	

COMPUNERE:

Giurgiu Nord - Videle: 1820 tone, 600 metri

Nr. 62151 VIDELE-GIURGIU NORD

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
		30	VIDELE					18.44
3.8			R. 2 Videle		9	-	-	18.53
4.5		50	RĂDULEȘTI HM.		12	19.05	75	20.20
7.6			Târnavele Hm.		11	-	-	20.31
7.9			Vlașca Hm.		10	-	-	20.41
9.1			Toporu		11	-	-	20.52
10.6			CHIRIACU HM.		13	-	-	21.05
7.3			Stănești Hm.		9	-	-	21.14
8.0			Bălănoaia Hm.		10	-	-	21.24
4.3	63.1		GIURGIU NORD	2	9	21.33		
02h	49m		SUMARUL...	2	94		75	

COMPUNERE:

Videle - Giurgiu Nord: 2000 tone, 600 metri

**TRASE ALOCATE
S.C. “CARGO TRANS VAGON ” S.A.**

TRENURI INTERNAȚIONALE
Inclusiv cele care circulă pe Coridorul
de marfă, Rail Freight Corridor 07
(RFC 07)
RANG 5

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 50

Fac excepție trenurile care au trecut sub mers
alt procent de masa frânata

**Nr. 48400 BRAZI - RAM. RUDENI - CRAIOVA - TURCENI - LIVEZENI -
ARAD - CURTICI - LOKOSHAZA**

Tren internațional de marfa BRAZI - SOPRON

Pe distanța Chiajna - Videle circula pe trasa tehnologică.

La programarea acestui tren, se va ține cont că trenul circula pe anumite distanțe de circulație, pe aceeași trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispoziții generale.)

Circula zilnic

Trasa de Coridor RFC 7

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			BRAZI					20.41
11.7			Crivina		10	-	-	20.51
9.5			Periș	2	12	21.03	25	21.28
13.3		80	BUFTEA	2	15	-	-	21.43
3.4			P. mac. R1 Buciumeni		3	-	-	21.46
4.1	42.0		CHITILA		7	21.53	53	22.46
2.2		50	Ram. Rudeni		5	-	-	22.51
2.4			CHIAJNA	1	7	22.58		
3.1		80*	R. 1 Chiajna		5			
13.3			Grădinari	2	14			
10.7		60	Vadu Lat Hm.		13			
9.8		80*	Zăvestreni Hm.		10			
4.8		60	VIDELE		7			01.50
3.9	92.3		R. 1 VIDELE		6	-	-	01.56
3.8		80	Ciolpani Hm.	1	7	02.03	3	02.06
05h	15m		SUMARUL...	7	114		201	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 72 %

COMPUNERE : BRAZI - TG. JIU: 2000 tone, 650 metri

TG. JIU - CALAN BAI: 600 tone, 550 m

Cuplu II circula ca tren 50751

Calan Bai - Curtici: 2000 tone, 650 m.

Curtici - Lokoshaza: 2000 tone, 650 metri

Nr. 48401 LOKOSHAZA - CURTICI - SIMERIA - PETROSANI - TURCENI - CRAIOVA - CHIAJNA - RAM. RUDENI- BRAZI

Tren internațional de marfa SOPRON - BRAZI

Pe distanța Videle - Chiajna circula pe trasa tehnologică.

La programarea acestui tren, se va ține cont că trenul circula pe anumite distanțe de circulație, pe aceeași trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispoziții generale.)

Circula zilnic

Trasa de Coridor RFC 7

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
		80	Ciolpani Hm.			12.34	17	12.51
3.8	3.8	80	R. 1 VIDELE		6	-	-	12.57
3.9	7.7	60	VIDELE		6	13.03		
4.8			Zăvestreni Hm.		7			
9.8	22.3	60**	Vadu Lat Hm.		10			
10.7	33.1	60	GRĂDINARI		13			
13.3		60**	R. 1 Chiajna		16			
3.1	49.5		CHIAJNA	2	7			16.02
2.4		50	Ram. Rudeni		5	-	-	16.07
2.2			CHITILA	1	6	16.13	47	17.00
4.1			P. mac. R1 Buciumeni		6	-	-	17.06
3.4			BUFTEA		5	17.11	29	17.40
13.3		80	Periș		13	-	-	17.53
9.5			Crivina		10	18.03	21	18.24
11.7	96.1		BRAZI	4	19	18.43		
05h	46m		SUMARUL...	7	123		223	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 72 %

COMPUNERE: LOKOSHAZA - CURTICI - CALAN BAI : 2000 tone, 650 metri

CALAN BAI - PETROSANI: 1000 tone, 600 metri

CUPLU II SE EXPEDIAZA CA TREN 50750

PETROSANI - BRAZI : 2000 tone, 650 metri

TRENURI DIRECTE DE MARFĂ

RANG 6

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 50

Fac excepție trenurile care au trecut sub mers alt procent de masa frânata

**Nr. 62200 DORNESTI - BUZAU - PLOIESTI EST-RAM.RUDENI -VIDELE-
LIVEZENI - ARAD - CURTICI**

**Pe distanta Chiajna - Videle circula pe trasa tehnologica.
La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
6.8	6.8	50	VALEA CĂLUGĂREASCĂ ...			-	-	18.34
4.3			PLOIEȘTI EST		10	18.44	102	20.26
3.5		70	PLOIEȘTI SUD	4	11	-	-	20.37
4.6	19.1		P. M. Ram. Ploiești Tj.		6	-	-	20.43
11.7		80	BRAZI		7	20.50	25	21.15
9.5			Crivina		13	-	-	21.28
13.3		80	Periș	2	12	-	-	21.40
3.4			BUFTEA		2	15	21.55	31
4.1	61.1	50	P. mac. R1 Buciumeni		7	-	-	22.33
2.2			CHITILA		6	22.39	51	23.30
2.4		80*	Ram. Rudeni		5	-	-	23.35
3.1			CHIAJNA		1	6	23.41	
13.3		60	R. 1 Chiajna		4			
10.7			Grădinari		2	14		
9.8		80*	Vadu Lat Hm.		12			
4.8	107.5		Zăvestreni Hm.		8			
3.9	111.4	60	VIDELE	⊗	7			03.28
3.8			R. 1 VIDELE		6	-	-	03.34
		80	Ciolpani Hm.	1	7	03.41	162	06.23
09h	00m		SUMARUL...	11	149		391	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 62 %.

COMPUNERE: Dornesti - Curtici : 2000 tone, 600 metri.

Nr. 62201c BOBOC HM. - PLOIESTI EST -GHIGHIU - BRAZI**Varianta de la trenul 62201**

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct.16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
6.8	6.8	50	VALEA CĂLUGĂREASCĂ ...			-	-	00.01
2.3			PLOIEȘTI EST		10	00.11	23	00.34
3.4			Dâmbu Hm.	1	7	-	-	00.39
6.7	19.1	60	Ghighiu			00.46	5	00.51
			BRAZI		10	01.01		
01h	00m		SUMARUL...	1	32		28	

COMPUNERE:

Boboc H.M. (de la Socola) - Brazi = 1800 tone, 650 metri.

**Nr. 62202 CURTICI - ARAD - SIMERIA - LIVEZENI - CRAIOVA - VIDELE -
RAM. RUDENI - PL.SUD - BUZAU - PASCANI - DORNESTI**

Pe distanta Videle - Chiajna circula pe trasa tehnologica.

**La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct.16.4 din dispozitii generale).**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			Ciolpani Hm.			18.09	3	18.12
3.8	3.8	80	R. 1 VIDELE		6	-	-	18.18
3.9	7.7	60	VIDELE	⊗	6	18.24		
4.8			Zăvestreni Hm.		7			
9.8		60**	Vadu Lat Hm.		13			
10.7		60	Grădinari		16			
13.3		60**	R. 1 Chiajna		16			
3.1			CHIAJNA	2	7			23.12
2.4		50	Ram. Rudeni		3	-	-	23.15
2.2	54.1		CHITILA	1	6	23.21	18	23.39
4.1			P. mac. R1 Buciumeni		5	-	-	23.44
3.4			Bufta		3	-	-	23.47
13.3		80	Periș		12	-	-	23.59
9.5			Crivina		9	-	-	00.08
11.7	96.1		BRAZI	4	17	-	-	00.25
4.6			P. M. RAM. PLOIEȘTI TJ.		5	-	-	00.30
3.5		60	Ploiești Sud		5	-	-	00.35
4.3	108.5		PLOIEȘTI EST		7	00.42	45	01.27
6.8	115.2	50	VALEA CĂLUGĂREASCĂ ...	2	12	-	-	01.39
07h	21m		SUMARUL...	9	149		292	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 62 %.

COMPUNERE : Curtici - Dornesti: 2400 tone, 600 metri.

**Nr. 62204 CURTICI - ARAD - SIMERIA - LIVEZENI - TURCENI - CRAIOVA
- BUCURESTI TRIAJ P. 17 - CONSTANTA PORT ZONA B**

**Pe distanta Videle - Chiajna circula pe trasa tehnologica.
La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			Ciolpani Hm.			07.22	5	07.27
3.8	3.8	80	R. 1 VIDELE		6	-	-	07.33
3.9	7.7	60	VIDELE	⊗	6	07.39		
4.8			Zăvestreni Hm.		7			
9.8		60**	Vadu Lat Hm.		13			
10.7		60	Grădinari		13			
13.3	46.4	60**	R. 1 CHIAJNA		14			
3.1	49.5		CHIAJNA	2	7			13.00
3.3		50	Bucureștii Noi Gr. C		7	-	-	13.07
1.4		40	Buc. Triaj Post 17	5	8	-	-	13.15
1.8		50	Ram. Pajura		3	-	-	13.18
2.5		70	București Băneasa		3	-	-	13.21
9.5			PANTELIMON		8	-	-	13.29
3.5			Ram. Pasarea		3	-	-	13.32
2.3			PASĂREA		2	-	-	13.34
7.6		80	Brănești Hm.	3	10	-	-	13.44
12.2			Fundulea Hm.		12	13.56	10	14.06
11.6			Sărulești		13	-	-	14.19
16.3	121.5		LEHLIU		16	-	-	14.35
07h	02m		SUMARUL...	10	145		277	

COMPUNERE:

Curtici - Constanta Port Zona B: 2500 tone, 600 metri.

Pe aceasta trasa se poate expedia:

1.Curtici - Ciulnita(pentru Calarasi Nord): 2500 tone, 600 metri.

Trenul va avea vagon de semnal la ambele capete.

2.Caracal(de la Corabia) - Constanta Port Zona B: 2500 tone, 600 metri.

Trenul va avea vagon de semnal la ambele capete.

3.Rosiori Nord(de la Alexandria) - Constanta Port Zona B: 2100 tone, 600 metri.

Trenul va avea vagon de semnal la ambele capete.

4.Rosiori Nord(de la Turnu Magurele) - Constanta Port Zona B: 1200 tone, 600 metri.

Trenul va avea vagon de semnal la ambele capete.

5.Rosiori Nord(de la Potcoava) - Constanta Port Zona B: 1100 tone, 600 metri.

Trenul va avea vagon de semnal la ambele capete.

6.Ciolpani (de la Curtici) - Giurgiu Nord: 2000 tone, 600 metri.

Din Ciolpani se expediaza ca tr 62204g.

Nr. 62204g CIOLPANI HM. - R. 1 VIDELE - GIURGIU NORD

Varianta trenului 62204

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			CIOLPANI HM.					09.20
3.8	3.8	80	R. 1 VIDELE		6	-	-	09.26
1.6		40	R. 2 Videle		3	-	-	09.29
4.5	9.9	30	RĂDULEȘTI HM.	1	12	09.41	43	10.24
7.6		50	Târnavele Hm.		11	-	-	10.35
7.9			Vlașca Hm.		10	-	-	10.45
9.1			Toporu		11	-	-	10.56
10.6			Chiriacu Hm.		15	11.11	10	11.21
7.3			Stănești Hm.		12	11.33	20	11.53
8.0			Bălănoaia Hm.		12	-	-	12.05
4.3	64.6		GIURGIU NORD	2	9	12.14		
02h	48m		SUMARUL...	3	95		73	

COMPUNERE:

Ciolpani(de la Curtici) - Giurgiu Nord: 2000 tone, 600 metri.

In Ciolpani soseste ca tr. 62204.

**Nr. 62206 CONSTANTA PORT ZONA B - BUCURESTI TRIAJ P 17-
CHIAJNA - CRAIOVA - TURCENI - SIMERIA - CURTICI**

**Pe distanta Chiajna - Videle circula pe trasa tehnologica.
La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			LEHLIU			22.39	10	22.49
16.3			Sărulești		16	-	-	23.05
11.6	27.9		FUNDULEA HM.		10	-	-	23.15
12.2			Brănești Hm.		10	-	-	23.25
7.6		80	Pasărea	2	8	-	-	23.33
2.3			Ram. Pasarea		4	-	-	23.37
1.3			R. 2 Pantelimon		2	-	-	23.39
2.2			PANTELIMON		2	-	-	23.41
9.5	63.1		BUCUREȘTI BĂNEASA	1	12	23.53	58	00.51
2.5		70	Ram. Pajura		6	-	-	00.57
1.8		50	Buc. Triaj Post 17		3	-	-	01.00
1.4		40	Bucureștii Noi Gr. C	5	8	-	-	01.08
3.3		50	CHIAJNA		8	01.16		
3.1		80*	R. 1 Chiajna		4			
13.3			Grădinari	2	13			
10.7		60	Vadu Lat Hm.		13			
9.8		80*	Zăvestreni Hm.		10			
4.8	113.8	60	VIDELE ⊗		7			05.30
3.9	117.7		R. 1 VIDELE		6	-	-	05.36
3.8		80	Ciolpani Hm.	1	7	05.43	40	06.23
06h	47m		SUMARUL...	10	142		265	

COMPUNERE:

Constanta Port Zona B - Curtici : 2500 tone, 600 metri.

COMPUNERE:

Constanta Port Zona B - Curtici : 2500 tone, 600 metri.

Trenul circula fara oprire prin statia Meri.

Pe aceasta trasa se poate expedia:

1.Ciulnita(de la Calarasi Nord) - Curtici: 1800 tone, 600 metri.

Trenul va avea vagon de semnal la ambele capete.

2.Constanta Port Zona B - Rosiori Nord(pentru Alexandria): 2910 tone, 600 metri.

Trenul va avea vagon de semnal la ambele capete.

3.Constanta Port Zona B - Rosiori Nord(pentru Turnu Magurele): 1200 tone, 600 metri.

Trenul va avea vagon de semnal la ambele capete.

4.Constanta Port Zona B - Rosiori Nord(pentru Potcoava): 1100 tone, 600 metri.

Trenul va avea vagon de semnal la ambele capete.

5.Constanta Port Zona B - Caracal(pentru Corabia): 2500 tone, 600 metri.

6.Giurgiu Nord - Ciolpani (pentru Curtici): 2000 tone, 600 metri.

De la Giurgiu Nord la Ciolpani se expediază ca tren 62206g.
Trenul va avea vagon de semnal la ambele capete.

Nr. 62206g GIURGIU NORD - RADULEȘTI - R1 VIDELE - CIOLPANI
Varianta trenului 62206

La programarea acestui tren, se va ține cont ca trenul circula pe anumite distanțe de circulație, pe aceeași trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispoziții generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare	
			GIURGIU NORD					22.36	
4.3		50	Bălănoaia Hm.		7	-	-	22.43	
8.0			Stănești Hm.		11	22.54	32	23.26	
7.3			Chiriacu Hm.		12	23.38	18	23.56	
10.6			Toporu		14	-	-	00.10	
9.1			Vlașca Hm.		11	-	-	00.21	
7.9			Târnavele Hm.		10	-	-	00.31	
7.6	54.8		Rădulești Hm.		11	00.42	158	03.20	
4.5			30	R. 2 Videle		11	-	-	03.31
1.6	60.8		40	R. 1 VIDELE		3	-	-	03.34
3.8	64.6		80	CIOLPANI HM.	1	7	03.41		
04h	58m		SUMARUL...	0	90		208		

COMPUNERE:

Giurgiu Nord - Ciolpani (pentru Curtici): 2000 tone, 600 metri.
Din Ciolpani se expediază ca tr. 62206.

Nr. 62208c BRAZI - GHIGHIU - BUZAU - BOBOC HM.
Varianta pentru trenul 62208

La programarea acestui tren, se va ține cont ca trenul circula pe anumite distanțe de circulație, pe aceeași trasa cu alte trenuri. (Vezi pct.16.4 din dispoziții generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			BRAZI					12.59
6.7		60	Ghighiu		11	13.10	21	13.31
3.4			Dâmbu Hm.		7	-	-	13.38
2.3	12.3	50	PLOIEȘTI EST	1	7	13.45	83	15.08
6.8	19.1		VALEA CĂLUGĂREASCĂ ...	2	12	-	-	15.20
02h	21m		SUMARUL...	3	37		104	

COMPUNERE:

Brazi - Boboc H.m.(pentru Socola)= 2750 tone, 650 metri.

**Nr. 62209 POTCOAVA - PIATRA OLT - CARACAL - CHIAJNA -
BUCURESTI TRIAJ POST 17 - CONSTANTA PORT ZONA B**

**Pe distanta Videle - Chiajna circula pe trasa tehnologica.
La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			Ciolpani Hm.			01.34	3	01.37
3.8	3.8	80	R. 1 VIDELE		6	-	-	01.43
3.9	7.7	60	VIDELE	⊗	6	01.49		
4.8			Zăvestreni Hm.		7			
9.8		60**	Vadu Lat Hm.		13			
10.7		60	Grădinari		16			
13.3		60**	R. 1 Chiajna		17			
3.1	49.5		CHIAJNA	2	7			05.55
3.3		50	Bucureștii Noi Gr. C		6	-	-	06.01
1.4		40	Buc. Triaj Post 17	5	8	-	-	06.09
1.8		50	Ram. Pajura		3	-	-	06.12
2.5		70	București Băneasa		5	06.17	19	06.36
9.5			PANTELIMON		9	-	-	06.45
3.5			Ram. Pasarea		3	-	-	06.48
2.3			PASĂREA		2	-	-	06.50
7.6		80	Brănești Hm.	3	10	-	-	07.00
12.2			Fundulea Hm.		10	-	-	07.10
11.6			Sărulești		10	-	-	07.20
16.3	121.5		LEHLIU		14	-	-	07.34
05h	51m		SUMARUL...	10	146		205	

COMPUNERE:

Potcoava - Constanta Port Zona B : 2000 tone, 600 metri.

Pe aceasta trasa se poate expedia:

1.Potcoava - Constanta Port Mol 5: 2000 tone, 500 metri.

2.Potcoava - Capu Midia: 2400 tone, 600 metri.

3.Bucuresti Baneasa(de la Argesel) - Constanta Port Zona B: 1850 tone, 600 metri.

De la Argesel la Bucuresti Baneasa circula ca tr. 62209b.

4.Bucuresti Baneasa(de la Bradu Rafinarie) - Capu Midia: 1850 tone, 600 metri.

5.Bucuresti Baneasa(de la Costesti) - Constanta Port Zona B: 1100 tone, 600 metri.

6. Piatra Olt(de la Râureni) - Capu Midia: 2000 tone, 600 metri.

**Nr. 62209b ARGESEL - CIUMESTI - GOLESTI - CHITILA - BUCURESTI
BANEASA**

Varianta trenului 62209

**La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			GOLEȘTI			00.43	110	02.33
8.2	8.2		CĂLINEȘTI HM.	3	13	-	-	02.46
5.9			Leordeni Argeș		6	-	-	02.52
8.0			Pătroaia Hm.		9	-	-	03.01
8.3			Găești		9	-	-	03.10
11.3		60	Mătășaru Hm.		12	-	-	03.22
5.1			Fusea Hm.		6	-	-	03.28
3.7			R. 1 Titu		4	-	-	03.32
1.8			TITU	1	5	03.37	5	03.42
12.0	64.3		Ghergani Hm.	2	17	-	-	03.59
12.9			Ciocănești Hm.		14	-	-	04.13
8.5		60*	Săbăreni		9	-	-	04.22
2.6			Ram. Săbăreni		3	-	-	04.25
2.6	90.9		CHITILA	1	5	04.30	33	05.03
4.1		60	Pajura Hm. (700)		9	-	-	05.12
2.2			Ram. Pajura	1	5	-	-	05.17
2.5	99.6	70	BUCUREȘTI BĂNEASA		4	05.21		
02h	48m		SUMARUL...	8	130		38	

COMPUNERE:

Ciumesti(de la Argesel) -Bucuresti Baneasa(pentru Constanta Port Zona B): 1850 tone, 600 metri.

Pe aceasta trasa se poate expedia:

- 1.Golesti(de la Costesti) - Bucuresti Baneasa(pentru Constanta Port Zona B): 1100 tone, 600 metri.
- 2.Golesti(de la Bradu Rafinarie) - Bucuresti Baneasa(pentru Capu Midia): 1850 tone, 600 metri.

**Nr. 62212 CONSTANTA PORT ZONA B - BUCURESTI TRIAJ POST 17 -
CHIAJNA - CARACAL - PIATRA OLT - POTCOAVA**

**Pe distanta Chiajna - Videle circula pe trasa tehnologica.
La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			LEHLIU			11.43	5	11.48
16.3			Sărulești		18	12.06	13	12.19
11.6	27.9		FUNDULEA HM.		13	-	-	12.32
12.2			Brănești Hm.		11	-	-	12.43
7.6		80	Pasărea	2	9	-	-	12.52
2.3			Ram. Pasarea		2	-	-	12.54
1.3			R. 2 Pantelimon		2	-	-	12.56
2.2			PANTELIMON		2	-	-	12.58
9.5			BUCUREȘTI BĂNEASA	1	12	13.10	70	14.20
2.5		70	Ram. Pajura		4	-	-	14.24
1.8		50	Buc. Triaj Post 17		3	-	-	14.27
1.4		40	Bucureștii Noi Gr. C	5	8	-	-	14.35
3.3		50	CHIAJNA		7	14.42		
3.1		80*	R. 1 Chiajna		5			
13.3			Grădinari	2	15			
10.7		60	Vadu Lat Hm.		15			
9.8		80*	Zăvestreni Hm.		11			
4.8	113.8	60	VIDELE ⊗		7			20.50
3.9	117.7		R. 1 VIDELE		6	-	-	20.56
3.8		80	Ciolpani Hm.	1	7	21.03	23	21.26
09h	08m		SUMARUL...	10	150		398	

COMPUNERE:

Constanta Port Zona B - Potcoava: 1000 tone, 600 metri.

Pe aceasta trasa se poate expedia:

1.Constanta Port Mol 5 - Potcoava: 1000 tone, 500 metri.

2.Capu Midia - Potcoava: 1000 tone, 600 metri.

3.Constanta Port Zona B - Bucuresti Baneasa(pentru Argesel): 1300 tone, 600 metri.

De la Bucuresti Baneasa la Argesel circula ca tr. 62212b.

4.Capu Midia - Bucuresti Baneasa(pentru Bradu Rafinarie): 1250 tone, 600 metri.

5.Constanta Port Zona B - Bucuresti Baneasa(pentru Costesti): 1100 tone, 600 metri.

6.Capu Midia - Piatra Olt(pentru Râureni): 1300 tone, 600 metri.

Nr. 62212b BUCURESTI BANEASA - RAM. PAJURA- CHITILA - CIUMESTI - ARGESEL

Varianta trenului 62212

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			BUCUREȘTI BĂNEASA					14.10
2.5		70	Ram. Pajura		4	-	-	14.14
2.2		60	PAJURA HM. (700)		5	-	-	14.19
4.1	8.8		CHITILA	1	10	14.29	5	14.34
2.6			Ram. Săbăreni		4	-	-	14.38
2.6		80*	Săbăreni		2	-	-	14.40
8.5			Ciocănești Hm.		7	-	-	14.47
12.9	35.4	50**	Ghergani Hm.	3	19	-	-	15.06
12.0			TITU		15	15.21	6	15.27
1.8			R. 1 Titu		4	-	-	15.31
3.7			Fusea Hm.		4	-	-	15.35
5.1			Mătăсарu Hm.		6	-	-	15.41
11.3		60	Găești		12	-	-	15.53
8.3			Pătroaia Hm.		9	-	-	16.02
8.0			Leordeni Argeș		9	-	-	16.11
5.9	91.4		CĂLINEȘTI HM.		6	-	-	16.17
8.2	99.6		GOLEȘTI	4	14	16.31	69	17.40
02h	21m		SUMARUL...	8	130		11	

COMPUNERE:

Bucuresti Baneasa (de la C-ta Port Term. Ferry-Boat) - Ciumesti(pentru Argesel): 1300 tone, 600 metri.

Pe aceasta trasa se poate expedia:

1.Bucuresti Baneasa (de la Capu Midia) - Golesti(pentru Bradu Rafinarie): 1250 tone, 600 metri.

2.Bucuresti Baneasa (de la Constanta Port Zona B) - Golesti (pentru Costesti): 1100 tone, 600 metri.

**Nr. 62214 BARBOSI - FAUREI - PLOIESTI SUD - RAM. RUDENI -
CRAIOVA - ORSOVA - ARAD - CURTICI**

**Pe distanta Chiajna - Videle circula pe trasa tehnologica.
La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
pe anumite distante de circulatie, pe aceiasi trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct.16.4 din dispozitii generale).**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
6.8	6.8	50	VALEA CĂLUGĂREASCĂ ...			-	-	03.11
4.3	11.1		PLOIEȘTI EST		10	03.21	24	03.45
3.5			PLOIEȘTI SUD	4	11	-	-	03.56
4.6		60	P. M. Ram. Ploiești Tj.		5	-	-	04.01
11.7			BRAZI		6	-	-	04.07
9.5		70	Crivina		11	-	-	04.18
13.3			Periș	2	11	-	-	04.29
3.4			BUFTEA	2	15	-	-	04.44
4.1	61.1		P. mac. R1 Buciumeni		4	-	-	04.48
2.2		50	CHITILA		6	04.54	40	05.34
2.4			Ram. Rudeni		4	-	-	05.38
3.1		80*	CHIAJNA	1	6	05.44		
13.3			R. 1 Chiajna		4			
10.7		60	Grădinari	2	12			
9.8			Vadu Lat Hm.		13			
4.8	107.5	80*	Zăvestreni Hm.		10			
3.9	111.4		VIDELE	⊗	7			13.01
3.8		80	R. 1 VIDELE		6	-	-	13.07
			Ciolpani Hm.		1	7	13.14	50
09h	56m		SUMARUL...	11	141		455	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 55 %.

COMPUNERE: Barbosi - Curtici : 2000 tone, 717 metri.

Pe aceasta trasa se poate expedia:

Barbosi - Giurgiu Nord : 2000 tone, 680 metri

De la Videle la Giurgiu Nord se expediază ca tren 62214e

Nr. 62214e VIDELE - GIURGIU NORD

Varianta trenului 62214

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
		30	VIDELE					12.06
3.8			R. 2 Videle		10	-	-	12.16
4.5			RĂDULEȘTI HM.		11	-	-	12.27
		50	Târnavele Hm.		10	-	-	12.37
7.6			Vlașca Hm.		10	-	-	12.47
7.9			Toporu		11	-	-	12.58
9.1			Chiriacu Hm.		13	-	-	13.11
10.6			Stănești Hm.		9	-	-	13.20
7.3			Bălănoaia Hm.		10	-	-	13.30
8.0			GIURGIU NORD		2	9	13.39	
4.3	63.1							
01h	33m		SUMARUL...	2	93		0	

Nr. 62216 CURTICI - TIMISOARA NORD -ORSOVA - VIDELE -RAM.

RUDENI - CHITILA - PL.SUD - FAUREI - BARBOSI

Pe distanta Videle - Chiajna circula pe trasa tehnologica.

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			Ciolpani Hm.			12.34	17	12.51
3.8	3.8	80	R. 1 VIDELE		6	-	-	12.57
3.9	7.7	60	VIDELE	⊗	6	13.03		
4.8			Zăvestreni Hm.		7			
9.8		60**	Vadu Lat Hm.		10			
10.7		60	Grădinari		12			
13.3		60**	R. 1 Chiajna		16			
3.1	49.5		CHIAJNA	2	7			17.50
2.4		50	Ram. Rudeni		6	-	-	17.56
2.2	54.1		CHITILA	1	7	18.03	87	19.30
4.1			P. mac. R1 Buciumeni		6	-	-	19.36
3.4			Buftea		4	-	-	19.40
13.3		80	Periș		13	-	-	19.53
9.5			Crivina		12	20.05	40	20.45
11.7	96.1		BRAZI	4	18	21.03	20	21.23
4.6		60	P. M. Ram. Ploiești Tj.		6	-	-	21.29
3.5			PLOIEȘTI SUD		6	-	-	21.35
4.3			PLOIEȘTI EST		7	21.42	50	22.32
6.8	115.2	50	VALEA CĂLUGĂREASCĂ ...	2	12	-	-	22.44
09h	47m		SUMARUL...	9	155		432	

COMPUNERE:

Curtici - Barbosi: 2200 tone, 717 metri.

Pe aceasta trasa se poate expedia:

Giurgiu Nord - Barbosi: 2000 tone, 680 metri.

De la Giurgiu Nord la Videle se expediază ca tren 62216e

Nr. 62216e GIURGIU NORD - RADULESTI - VIDELE**Varianta trenului 62216**

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			GIURGIU NORD					11.30
4.3		50	Bălănoaia Hm.		7	-	-	11.37
8.0			Stănești Hm.		11	11.48	16	12.04
7.3			Chiriacu Hm.		12	12.16	8	12.24
10.6			Toporu		17	12.41	20	13.01
9.1			Vlașca Hm.		13	-	-	13.14
7.9			Târnavele Hm.		10	-	-	13.24
7.6	54.8		Rădulești Hm.		11	13.35	40	14.15
4.5			R. 2 Videle		11	-	-	14.26
3.8	63.1	30	VIDELE	2	12	14.38		
03h	08m		SUMARUL...	2	104		84	

Nr. 62226 BRASOV TRIAJ - PLOIESTI SUD - BUZAU - FETESTI - C-TA PORT ZONA B

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PREDEAL			21.01	30	21.31
7.3		40	Azuga		13	-	-	21.44
3.9			Bușteni		7	-	-	21.51
7.6			SINAIA		12	-	-	22.03
5.4			Valea Largă Hm.		9	-	-	22.12
9.8			Comarnic		16	-	-	22.28
14.3			CÂMPINA	⊗	2	26	22.54	146
14.2		70	Florești Prahova		16	-	-	01.36
11.7			BUDA		14	-	-	01.50
6.9			PLOIEȘTI VEST		9	01.59	5	02.04
3.0			PLOIEȘTI SUD		6	-	-	02.10
4.3	88.3	50	PLOIEȘTI EST		7	02.17	18	02.35
6.8	95.1		VALEA CĂLUGĂREASCĂ ...		2	12	-	-
05h	16m		SUMARUL...	4	147		169	

În cazul circulației cu vagoane echipate cu frâna proporțională cu încărcătura, procentul minim de masă frânată al trenului este de 93% în cazul remorcării cu locomotivă electrică fără frâna electrică și 60% în cazul remorcării cu locomotivă cu frâna electrică funcțională.

COMPUNERE:

Brasov Triaj - Câmpina (C-ta Port Zona B) : 850 tone, 600 m.

Cuplul II se expediaza ca tren 62330

Câmpina - C-ta Port Zona B : 2400 tone, 700 metri.

Nr. 62330 BRASOV TRIAJ- CAMPINA

Cuplul II de la tren 62226

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)

Dist in Km simpl cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
		PREDEAL			21.56	30	22.26
7.3		Azuga		13	-	-	22.39
3.9		Bușteni		7	-	-	22.46
7.6		SINAIA		12	-	-	22.58
5.4	40	Valea Largă Hm.		9	-	-	23.07
9.8		Comarnic		17	-	-	23.24
14.3	48.2	CÂMPINA		25	23.49		
01h	23m	SUMARUL...	2	83		0	

În cazul circulației cu vagoane echipate cu frâna proporțională cu încărcătura, procentul minim de masă frânată al trenului este de 93% în cazul remorcării cu locomotivă electrică fără frâna

electrică și 60% în cazul remorcării cu locomotivă cu frâna electrică funcțională.

COMPUNERE:

BRASOV TRIAJ - CÂMPINA :1550 tone , 600 metri.

În stația Câmpina combina cu tren 62226

**Nr. 62228 CONSTANTA PORT ZONA B - BUZAU - PLOIESTI SUD -
BRASOV TRIAJ**

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct.16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
6.8	6.8	50	VALEA CĂLUGĂREASCĂ ...	4		-	-	18.15
4.3			PLOIEȘTI EST		10	18.25	70	19.35
		60	PLOIEȘTI SUD		11	-	-	19.46
3.0			PLOIEȘTI VEST		6	-	-	19.52
6.9			BUDA		8	-	-	20.00
11.7			Florești Prahova		13	-	-	20.13
14.2			CÂMPINA		18	20.31	54	21.25
14.3			Comarnic		18	-	-	21.43
9.8			Valea Largă Hm.		11	-	-	21.54
5.4			Sinaia		6	-	-	22.00
7.6			Bușteni		9	-	-	22.09
3.9			Azuga		5	-	-	22.14
7.3	95.1		PREDEAL	2	12	22.26	10	22.36
04h	11m		SUMARUL...	6	127		124	

În cazul circulației cu vagoane echipate cu frâna proporțională cu încărcătura, procentul minim de masă frânată al trenului este de 91% în cazul remorcării cu locomotivă electrică fără frâna electrică și 62% în cazul remorcării cu locomotivă cu frâna electrică funcțională. Aceste prevederi sunt valabile și pentru acele variante ale trenului care circula pe distanța Predeal – Brașov Triaj.

COMPUNERE:

CONSTANTA PORT ZONA B - BRASOV TRIAJ : 900 tone, 600 metri.

Nr. 62241 DÂMBU - ARMASESTI

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
1.3	4.5	60	DÂMBU HM.		3	-	-	09.38
3.2			Ram. Corlatesti		4	-	-	09.41
7.8	CORLĂTEȘTI HM.			9	-	-	09.54	
8.7	Zănoaga Hm.			10	-	-	10.04	
8.0	Drăgănești Prahova Hm.			9	-	-	10.13	
10.6	Ciorani Hm.			12	-	-	10.25	
3.9	Ialomița Hm.			5	-	-	10.30	
1.1	44.6		Semnal Armășești		3	10.33		
			ARMĂȘEȘTI HM.					
00h	55m			SUMARUL...	0	55		0

COMPUNERE: 2500 tone, 700 metri.

Nr. 62242 ARMASESTI - DÂMBU

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			ARMĂȘEȘTI HM.					18.00
1.1			Semnal Armășești		3	-	-	18.03
3.9			Ialomița Hm.		5	-	-	18.08
10.6			Ciorani Hm.		12	-	-	18.20
8.0			Drăgănești Prahova Hm.		9	-	-	18.29
8.7		60	Zănoaga Hm.		11	-	-	18.40
7.8			CORLĂTEȘTI HM.		10	-	-	18.50
3.2			Ram. Corlatesti		4	-	-	18.54
1.3	44.6		DÂMBU HM.		4	18.58		
00h	58m		SUMARUL...	0	58		0	

COMPUNERE: 2500 tone, 700 metri.

Nr. 62243 PLOIESTI VEST - PLOIESTI CRÂNG HM.

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			PLOIEȘTI VEST					09.44
0.8			Semnal YC PL. Vest		2	-	-	09.46
2.3	3.1	60	PLOIEȘTI CRÂNG HM.		5	09.51		
00h	07m		SUMARUL...	0	7		0	

COMPUNERE: 1500 tone, 700 metri.

Nr. 62244 PLOIESTI CRÂNG HM. - PLOIESTI VEST

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			PLOIEȘTI CRÂNG HM.					13.12
2.3			Semnal YC PL. Vest		5	-	-	13.17
0.8	3.1	60	PLOIEȘTI VEST		1	13.18		
00h	06m		SUMARUL...	0	6		0	

COMPUNERE: 2000 tone, 700 metri.

**Nr. 62282b BOBOC - PLOIESTI EST - GHIGHIU - BRAZI - RAM. RUDENI -
VIDELE - GIURGIU NORD**

**Pe distanta Chiajna - Videle circula pe trasa tehnologica.
La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
6.8	6.8	50	VALEA CĂLUGĂREASCĂ ...			-	-	17.15
2.3			PLOIEȘTI EST		10	17.25	22	17.47
3.4			Dâmbu Hm.		5	-	-	17.52
6.7	19.1	60	Ghighiu	1	7	17.59	5	18.04
11.7			BRAZI		11	18.15	88	19.43
9.5		70	Crivina		13	19.56	23	20.19
13.3			Periș	2	13	20.32	21	20.53
3.4	57.0		BUFTEA	2	16	21.09	24	21.33
4.1	61.1	50	P. MAC. R1 BUCIUMENI		5	-	-	21.38
2.2			CHITILA		5	21.43	58	22.41
2.4	65.7	70*	Ram. Rudeni		5	-	-	22.46
3.1			CHIAJNA	1	7	22.53		
13.3		60	R. 1 Chiajna		5			
10.7			Grădinari	2	14			
9.8		70*	Vadu Lat Hm.		13			
4.8	107.5		Zăvestreni Hm.		10			
3.8		30	VIDELE		7			01.03
4.5	115.9		R. 2 Videle		9	-	-	01.12
7.6		50	Rădulești Hm.		11	01.23	47	02.10
7.9			Târnavele Hm.		11	-	-	02.21
9.1			Vlașca Hm.		12	02.33	28	03.01
10.6			Toporu		15	03.16	87	04.43
7.3			Chiriacu Hm.		15	-	-	04.58
8.0			Stănești Hm.		9	-	-	05.07
4.3	170.6		Bălănoaia Hm.		10	-	-	05.17
12h	11m		GIURGIU NORD	2	9	05.26		
			SUMARUL...	10	247		484	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 45 % (Vezi pct.13 din DISPOZITII GENERALE).
Tren prevazut pentru circulatia vagoanelor transpuse si a vagoanelor de ecartament normal.

COMPUNERE: Boboc H.m.(de la Dornesti) - Giurgiu Nord = 2400 tone, 630 metri.

Nr. 62284b GIURGIU NORD - VIDELE - RAM. RUDENI - PLOIESTI EST - BOBOC

Varianta trenului 62284

Pe distanta Videle - Chiajna circula pe trasa tehnologica.

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct.16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			GIURGIU NORD					18.52
4.3			Bălănoaia Hm.		7	-	-	18.59
8.0			Stănești Hm.		11	19.10	29	19.39
7.3			Chiriacu Hm.		10	-	-	19.49
10.6		50	Toporu		13	-	-	20.02
9.1			Vlașca Hm.		11	-	-	20.13
7.9			Târnavele Hm.		12	20.25	66	21.31
7.6	54.8		Rădulești Hm.		13	21.44	51	22.35
4.5		30	R. 2 Videle		11	-	-	22.46
3.8			VIDELE	2	11	22.57		
4.8		60	Zăvestreni Hm.		7			
9.8		60**	Vadu Lat Hm.		12			
10.7		60	Grădinari		13			
13.3		60**	R. 1 Chiajna		15			
3.1			CHIAJNA	1	7			04.03
2.4		50	Ram. Rudeni		5	-	-	04.08
2.2	109.5		CHITILA	1	7	04.15	64	05.19
4.1			P. mac. R1 Buciumeni		6	-	-	05.25
3.4			BUFTEA		3	-	-	05.28
13.3		70	Periș		14	05.42	18	06.00
9.5			Crivina		11	-	-	06.11
11.7	151.5		BRAZI	4	16	06.27	99	08.06
4.6		60	P. M. Ram. Ploiești Tj.		6	-	-	08.12
3.5			Ploiești Sud		5	-	-	08.17
4.3	163.9		PLOIEȘTI EST		7	08.24	41	09.05
6.8	170.6	50	VALEA CĂLUGĂREASCĂ ...	2	12	-	-	09.17
14h	25m		SUMARUL...	10	245		620	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 45 %. (Vezi pct.13 din DISPOZITII GENERALE).
Tren prevazut pentru circulatia vagoanelor transpuse si a vagoanelor de ecartament normal.

COMPUNERE: Giurgiu Nord - Boboc h.m.(pentru Dornesti): 2000 tone, 650 metri.

**TRASE ALOCATE
S.C. "VEST TRANS RAIL " S.R.L.**

TRENURI INTERNAȚIONALE
Inclusiv cele care circulă pe Coridorul
de marfă, Rail Freight Corridor 07
(RFC 07)
RANG 5

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 50

Fac excepție trenurile care au trecut sub mers
alt procent de masa frânata

Nr. 48586 RUSE TRIAJ - GIURGIU NORD

Circula: 1, 3, 5 si 7 ; (VTR + BULMARKET)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			RUSE TRIAJ					22.05
1.9		60	P. R. Dunav		6	-	-	22.11
4.1			GIURGIU NORD FR.		7	-	-	22.18
5.7	5.7		GIURGIU NORD	1	12	22.30		
00h	25m		SUMARUL...	1	25		0	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 45 %

COMPUNERE: 2000 tone, 620 metri.

Nr. 48587 GIURGIU NORD - RUSE TRIAJ

Circula: 1, 3, 5, 7 ; (VTR + BULMARKET)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			GIURGIU NORD					16.40
5.7	5.7	60	GIURGIU NORD FR.		12	-	-	16.52
4.1			P. R. Dunav	1	7	-	-	16.59
1.9	5.7		RUSE TRIAJ		6	17.05		
00h	25m		SUMARUL...	1	25		0	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 45 %

COMPUNERE: 2000 tone, 620 metri.

TRENURI DIRECTE DE MARFĂ

RANG 6

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 50

Fac excepție trenurile care au trecut sub mers
alt procent de masa frânata

**Nr. 62350 CAPU MIDIA -RAM. PAJURA - CHITILA - RAM. RUDENI-
CHIAJNA - VIDELE - GIURGIU NORD**

**Pe distanta Chiajna - Videle circula pe trasa tehnologica.
La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			LEHLIU			15.49	4	15.53
16.3			Sărulești		17	16.10	24	16.34
11.6	27.9		FUNDULEA HM.		11	-	-	16.45
12.2			Brănești Hm.		10	-	-	16.55
7.6		80	Pasărea	2	8	-	-	17.03
2.3			Ram. Pasarea		2	-	-	17.05
1.3			R. 2 Pantelimon		2	-	-	17.07
2.2			PANTELIMON		2	-	-	17.09
9.5			BUCUREȘTI BĂNEASA	1	9	-	-	17.18
2.5		70	Ram. Pajura		3	-	-	17.21
2.2		60	PAJURA HM. (700)		5	-	-	17.26
4.1	71.8		CHITILA	1	10	17.36	38	18.14
2.2		50	Ram. Rudeni		5	-	-	18.19
2.4			CHIAJNA	1	6	18.25		
3.1		80*	R. 1 Chiajna		4			
13.3			Grădinari	2	13			
10.7		60	Vadu Lat Hm.		13			
9.8		80*	Zăvestreni Hm.		9			
4.8	118.2	60	VIDELE		7			23.00
3.8		30	R. 2 Videle		9	-	-	23.09
4.5	126.6		Rădulești Hm.		12	23.21	48	00.09
7.6			Târnavele Hm.		14	00.23	30	00.53
7.9			Vlașca Hm.		12	-	-	01.05
9.1			Toporu		13	01.18	92	02.50
10.6		50	Chiriacu Hm.		17	03.07	64	04.11
7.3			Stănești Hm.		11	-	-	04.22
8.0			Bălănoaia Hm.		12	04.34	7	04.41
4.3	181.3		GIURGIU NORD	2	11	04.52		
12h	59m		SUMARUL...	9	247		532	

COMPUNERE:

Capu Midia -Palas - Giurgiu Nord: 2900 tone, 550 metri.

Capu Midia -Dorobantu - Giurgiu Nord: 2900 tone, 550 metri.

Pe aceasta trasa se poate expedia:

1. Calarasi Sud - Giurgiu Nord: 2500 tone, 600 metri.

2. Capu Midia - Ciurmești (pentru Argesel): 2800 tone, 600 metri.

De la Chitila la Ciurmești se expediază în trasa trenului 62350b.

Trenul va avea vagon de semnal la ambele capete.

Nr. 62350b CHITILA - GOLESTI - ARGESEL

Varianta trenului 62350.

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			CHITILA					19.16
2.6		60	Ram. Săbăreni		4	-	-	19.20
2.6	Săbăreni			3	-	-	19.23	
8.5	Ciocănești Hm.			9	-	-	19.32	
12.9		50**	Ghergani Hm.	3	19	-	-	19.51
12.0		60	TITU		15	20.06	12	20.18
1.8			R. 1 Titu		4	-	-	20.22
3.7			Fusea Hm.		4	-	-	20.26
5.1			Mătășaru Hm.		6	-	-	20.32
11.3			Găești		12	-	-	20.44
8.3			Pătroaia Hm.		9	-	-	20.53
8.0			Leordeni Argeș		9	-	-	21.02
5.9	82.6		CĂLINEȘTI HM.		6	-	-	21.08
8.2	90.9		GOLEȘTI	4	14	21.22	84	22.46
02h	06m		SUMARUL...	7	114		12	

COMPUNRE:

Chitila (de la Capu Midia) - Ciumesti(pentru Argesel): 2800 tone, 600 metri.

Pe aceasta trasa se poate expedia:

Chitila (de la Calarasi Sud) - Ciumesti(pentru Argesel): 2500 tone, 600 metri.

**Nr. 62352 GIURGIU NORD - VIDELE- RAM .RUDENI - CHITILA -
RAM.PAJURA- PALAS - CAPU MIDIA**

**Pe distanta Videle - Chiajna circula pe trasa tehnologica.
La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			GIURGIU NORD					16.45
4.3			Bălănoaia Hm.		7	-	-	16.52
8.0			Stănești Hm.		11	17.03	68	18.11
7.3			Chiriacu Hm.		12	18.23	24	18.47
10.6		50	Toporu		14	-	-	19.01
9.1			Vlașca Hm.		11	-	-	19.12
7.9			Târnavele Hm.		10	-	-	19.22
7.6	54.8		Rădulești Hm.		11	19.33	109	21.22
4.5		30	R. 2 Videle		11	-	-	21.33
3.8			VIDELE	2	11	21.44		
4.8		60	Zăvestreni Hm.		7			
9.8		60**	Vadu Lat Hm.		10			
10.7		60	Grădinari		13			
13.3		60**	R. 1 Chiajna		16			
3.1			CHIAJNA	2	7			00.55
2.4		50	Ram. Rudeni		6	-	-	01.01
2.2	109.5		CHITILA	1	6	01.07	109	02.56
4.1		60	Pajura Hm. (700)		9	-	-	03.05
2.2			Ram. Pajura	1	6	-	-	03.11
2.5		70	București Băneasa		3	-	-	03.14
9.5			PANTELIMON		8	-	-	03.22
3.5			Ram. Pasarea		3	-	-	03.25
2.3			PASĂREA		2	-	-	03.27
7.6		80	Brănești Hm.	3	10	03.37	8	03.45
12.2			Fundulea Hm.		12	-	-	03.57
11.6			Sărulești		10	-	-	04.07
16.3	181.3		LEHLIU		14	-	-	04.21
11h	36m		SUMARUL...	9	240		456	

COMPUNERE :

Giurgiu Nord - Palas -Capu Midia: 2000 tone, 550 metri.

Giurgiu Nord - Dorobantu - Capu Midia: 2000 tone, 550 metri.

Pe aceasta trasa se poate expedia:

1) Ciumesti(de la Argesel) -Dorobantu - Capu Midia : 2800 tone, 600 metri.

De la Ciumesti la Chitila se expediaza in trasa trenului 62352b.

2)Giurgiu Nord - Calarasi Sud: 2000 tone, 550 metri.

Trenul va avea vagon de semnal la ambele capete.

Nr. 62352b ARGESEL- GOLESTI - CHITILA

Varianta trenului 62352

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			GOLEȘTI			20.43	87	22.10
8.2	8.2		CĂLINEȘTI HM.	6	16	-	-	22.26
5.9			Leordeni Argeș		6	-	-	22.32
8.0			Pătroaia Hm.		9	-	-	22.41
8.3			Găești		9	-	-	22.50
11.3		60	Mătășaru Hm.		12	-	-	23.02
5.1			Fusea Hm.		6	-	-	23.08
3.7			R. 1 Titu		4	-	-	23.12
1.8			TITU		4	23.16	10	23.26
12.0	64.3		Ghergani Hm.	2	16	-	-	23.42
12.9			Ciocănești Hm.		13	-	-	23.55
8.5		60*	Săbăreni		9	-	-	00.04
2.6			Ram. Săbăreni		3	-	-	00.07
2.6	90.9	60	CHITILA		5	00.12		
02h	02m		SUMARUL...	8	112		10	

COMPUNERE:

Ciurmești(de la Argesel) - Chitila(pentru Capu Midia): 2800 tone, 600 metri.

Nr. 62354 CURTICI - ARAD - RAM. COSLARIU - RAM. PODU MURES - BRASOV TRIAJ - PLOIESTI SUD- PLOIESTI NORD

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PREDEAL			02.33	113	04.26
7.3		40	Azuga		13	-	-	04.39
3.9			Bușteni		6	-	-	04.45
7.6			SINAIA		12	-	-	04.57
5.4			Valea Largă Hm.		9	-	-	05.06
9.8			Comarnic		15	-	-	05.21
14.3			CÂMPINA	2	24	-	-	05.45
14.2		70	Florești Prahova		14	-	-	05.59
11.7			BUDA		13	06.12	14	06.26
6.9			PLOIEȘTI VEST		9	-	-	06.35
3.0			PLOIEȘTI SUD		6	-	-	06.41
3.3		60	Ploiesti Est Post 1		5	-	-	06.46
3.0	90.3		PLOIEȘTI NORD		6	06.52		
02h	26m		SUMARUL...	2	132		14	

În ultimele 350 tone nu se vor introduce vagoane a caror greutate totala (tara sau tara + incarcatura) este mai mica de 20 tone.

Trenul se compune din doua garnituri cuplate, de 750 tone la siguranta, respectiv 1550 tone la semnal, fiecare garnitura având vagon de semnal.

Statia de formare va întocmi aratari de vagoane si note de frâna separate pentru fiecare garnitura în parte si total tren, calculând procentele de frânare separat pentru fiecare garnitura si total tren.

Trenul va fi compus astfel încât sa nu necesite prelucrari suplimentare la schimbarea modului de remorcare si rebusare în statia Brasov Triaj . (vezi R.006, art.6 si pct.16 din Dispozitii generale)

COMPUNERE:

PREDEAL (de la Curtici) - PLOIESTI NORD: 2300 tone, 600 metri

Pe aceasta trasa se poate expedia :

1. Brasov Triaj (Dej Triaj) - Ploiesti Nord : 1500 tone, 600 metri
2. Predeal (Episcopia Bihor) - Ploiesti Nord : 1550 tone, 550 metri
3. Vintu de Jos - Brasov Triaj - Ploiesti Nord : 850 tone, 600 metri
4. Arad (de la Episcopia Bihor) - Ploiesti Nord : 2000 tone, 600 metri

**Nr. 62356 PLOIESTI NORD - PLOIESTI EST - PLOIESTI SUD - BRASOV
TRIAJ - RAM. PODU MUREȘ - RAM. COSLARIU - ARAD-
CURTICI**

**La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
3.0		60	PLOIEȘTI NORD					20.29
			Ploiesti Est Post 1		5	-	-	20.34
2.1	5.1	50	PLOIEȘTI EST	⊗	5	20.39	100	22.19
4.3			PLOIEȘTI SUD	4	11	-	-	22.30
3.0			PLOIEȘTI VEST		6	22.36	5	22.41
6.9			BUDA		10	-	-	22.51
11.7			Florești Prahova		13	-	-	23.04
14.2			CÂMPINA		18	23.22	44	00.06
14.3			Comarnic		17	-	-	00.23
9.8		60	Valea Largă Hm.		11	-	-	00.34
5.4			Sinaia		6	-	-	00.40
7.6			Bușteni		9	-	-	00.49
3.9			Azuga		5	-	-	00.54
7.3	93.4		PREDEAL	2	12	01.06	30	01.36
04h	37m		SUMARUL...	6	128		149	

COMPUNERE:

Ploiesti Nord - Campina : 2500 tone, 600 metri.

Campina - Brasov Triaj : 500 tone, 600 metri.

Cuplu II se expediază ca tren 62483.

Trenul va avea vagon de semnal la ambele capete.

Pe aceasta trasa se poate expedia :

1. Ploiesti Nord - Crăciunel (Ep. Bihor) : 1600 tone, 585 metri
2. Ploiesti Nord - Brasov Triaj (Vintu de Jos) : 1350 tone, 600 metri
3. Ploiesti Nord - Brasov Triaj (Dej Triaj): 2000 tone, 600 metri

În ultimele 350 tone din tren nu se vor introduce vagoane a caror greutate totală (tara, tara + incarcatura) este mai mică de 20 t.

Trenul se compune din doua garnituri cuplate, de 500 tone la siguranta, respectiv 2000 tone la semnal, fiecare garnitura având vagon de semnal.

Statia de formare va întocmi aratari de vagoane si note de frâna separate pentru fiecare garnitura în parte si total tren calculând procentele de frânare separat pentru fiecare garnitura si total tren.

Nr. 62483 CÂMPINA - BRAȘOV TRIAJ

Cuplul II de la tren 62356.

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CÂMPINA					00.51
14.3			Comarnic		17	-	-	01.08
9.8			Valea Largă Hm.		11	-	-	01.19
5.4			Sinaia		6	-	-	01.25
7.6		60	Bușteni		9	-	-	01.34
3.9			Azuga		5	-	-	01.39
7.3	48.2		PREDEAL	2	12	01.51	22	02.13
01h	00m		SUMARUL...	2	60		0	

COMPUNERE:

CÂMPINA - BRASOV TRIAJ : 2000 tone, 600 metri

**Nr. 62358 CURTICI - LIVEZENI - CARBUNESTI - VIDELE - RAM. RUDENI-
PLOIESTI SUD - PLOIESTI NORD**

**Pe distanta Videle - Chiajna circula pe trasa tehnologica.
La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			Ciolpani Hm.			18.21	26	18.47
3.8	3.8	80	R. 1 VIDELE		6	-	-	18.53
3.9	7.7	60	VIDELE		6	18.59		
4.8			Zăvestreni Hm.		7			
9.8		60**	Vadu Lat Hm.		13			
10.7		60	Grădinari		16			
13.3		60**	R. 1 Chiajna		16			
3.1			CHIAJNA	2	7			00.14
2.4		50	Ram. Rudeni		7	-	-	00.21
2.2	54.1		CHITILA	1	6	00.27	10	00.37
4.1			P. mac. R1 Buciumeni		5	-	-	00.42
3.4			Buŧtea		3	-	-	00.45
13.3		80	Periș		11	-	-	00.56
9.5			Crivina		8	-	-	01.04
11.7	96.1		BRAZI	4	16	01.20	27	01.47
4.6			P. M. Ram. Ploiești Tj.		7	-	-	01.54
3.5			PLOIEȘTI SUD		5	-	-	01.59
3.3		60	Ploiesti Est Post 1		5	-	-	02.04
3.0	110.4		PLOIEȘTI NORD		5	02.09		
07h	16m		SUMARUL...	7	143		293	

COMPUNERE:

Curtici - Ploiesti Nord: 2000 tone, 550 metri.

Pe aceasta trasa se poate expedia:

1.Curtici - Constanta Port Ferry-boat: 2500 tone, 550 metri.

2.Curtici - Constanta Port Mol 5: 2400 tone, 500 metri.

Trenul va avea vagon de semnal la ambele capete.

3.Zadareni - Ploiesti Nord: 1000 tone, 550 metri.

De la Chiajna la Constanta Port Ferry-boat se expediaza in trasa trenului: 62358a.

**Nr. 62358a CHIAJNA (de la CURTICI)-BUCURESTI TRIAJ POST 17-
CONSTANTA PORT TERMINAL FERRY-BOAT**

Varianta trenului 62358

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)

Dist in Km simpl cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecure
		CHIAJNA					05.04
3.3	50	Bucureștii Noi Gr. C		6	-	-	05.10
1.4	30	Buc. Triaj Post 17	5	8	-	-	05.18
1.8	50	Ram. Pajura		3	-	-	05.21
2.5 9.0	70	BUCUREȘTI BĂNEASA		5	05.26	5	05.31
9.5 18.5	80	PANTELIMON		10	-	-	05.41
3.5		Ram. Pasarea		3	-	-	05.44
2.3 24.3		PASĂREA		2	-	-	05.46
7.6		Brănești Hm.	3	9	-	-	05.55
12.2		Fundulea Hm.		10	-	-	06.05
11.6	Sărulești		9	-	-	06.14	
16.3 72.0		LEHLIU		16	-	-	06.30
01h 26m		SUMARUL...	8	81		5	

COMPUNERE:

Chiajna (de la Curtici) - Bucuresti Baneasa - Constanta Port Terminal Ferry-Boat : 2500 tone, 550 metri.

Chiajna (de la Mintia) - Bucuresti Baneasa - Constanta Port Mol 5 : 2400 tone, 500 metri.

**Nr. 62360 PLOIESTI NORD - PLOIESTI SUD - RAM. RUDENI- FILIASI -
CARBUNESTI - LIVEZENI - ARAD - CURTICI**

**Pe distanta Chiajna - Videle circula pe trasa tehnologica.
La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PLOIEȘTI NORD					09.41
3.0			Ploiesti Est Post 1		5	-	-	09.46
3.3		60	PLOIEȘTI SUD	4	8	-	-	09.54
3.5			P. M. Ram. Ploiești Tj.		5	-	-	09.59
4.6			BRAZI		6	10.05	5	10.10
11.7			Crivina		12	-	-	10.22
9.5			Periș	2	11	-	-	10.33
13.3		80	BUFTEA	2	15	-	-	10.48
3.4			P. mac. R1 Buciumeni		4	-	-	10.52
4.1	56.3		CHITILA		6	10.58	92	12.30
2.2		50	Ram. Rudeni		5	-	-	12.35
2.4			CHIAJNA	1	7	12.42		
3.1		80*	R. 1 Chiajna		4			
13.3			Grădinari	2	13			
10.7		60	Vadu Lat Hm.		13			
9.8		80*	Zăvestreni Hm.		9			
4.8	102.7	60	VIDELE		7			16.03
3.9	106.6		R. 1 VIDELE		6	-	-	16.09
3.8		80	Ciolpani Hm.	1	7	16.16	3	16.19
06h	28m		SUMARUL...	11	136		252	

COMPUNERE:

Ploiesti Nord - Curtici : 2000 tone, 550 metri.

Pe aceasta trasa se poate expedia:

1. Chiajna (de la Constanta Port Ferry-boat) - Curtici: 2000 tone, 550 metri.

2. Chiajna (de la Constanta Port Mol 5) - Curtici : 2000 tone, 500 metri.

Trenul va avea vagon de semnal la ambele capete.

3. Ploiesti Nord - Zadareni: 2000 tone, 550 metri.

De la Constanta Port Ferry-boat la Chiajna se expediaza in trasa trenului 62360a.

**Nr. 62360a CONSTANTA PORT TERMINAL FERRY-BOAT -
BUC.BANEASA-BUCURESTI TRIAJ POST 17-CHIAJNA (pt
CURTICI)**

Varianta trenului 62360

**La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
		80	LEHLIU			-	-	10.50
16.3			Sărulești		14	-	-	11.04
11.6	27.9		FUNDULEA HM.		10	-	-	11.14
12.2			Brănești Hm.		10	-	-	11.24
7.6			Pasărea	2	8	-	-	11.32
2.3			Ram. Pasarea		2	-	-	11.34
1.3			R. 2 Pantelimon		2	-	-	11.36
2.2	53.5		PANTELIMON		2	-	-	11.38
9.5	63.1		BUCUREȘTI BĂNEASA	1	10	11.48	10	11.58
2.5			70 Ram. Pajura		4	-	-	12.02
1.8		40 Buc. Triaj Post 17		3	-	-	12.05	
1.4		30 Bucureștii Noi Gr. C	5	8	-	-	12.13	
3.3	72.0	50 CHIAJNA		6	12.19			
01h	29m		SUMARUL...	8	79		10	

COMPUNERE:

Constanta Port Terminal Ferry-Boat- Palas - Bucuresti Baneasa- Chiajna (pt Curtici):
2000 tone, 550 metri.

Constanta Port Mol 5- Palas - Bucuresti Baneasa- Chiajna (pt Mintia): 2000 tone, 500
metri.

Nr. 62362a BUZAU SUD - PLOIESTI EST-PLOIESTI NORD

Varianta trenului 62362

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
		50	VALEA CĂLUGĂREASCĂ ...			-	-	06.48
6.8	6.8		PLOIEȘTI EST		10	06.58	92	08.30
2.1			Ploiesti Est Post 1		5	-	-	08.35
3.0	11.9	60	PLOIEȘTI NORD		6	08.41		
01h	53m		SUMARUL...	0	21		92	

COMPUNERE: Buzau Sud (de la C-ta Port Mol 5) - Ploiesti Nord: 2400 tone, 500 metri.

Nr. 62362b PLOIESTI NORD - PLOIESTI EST- BOBOC. HM.**Varianta trenului 62362**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
3.0		60	PLOIESTI NORD					01.11
2.1			Ploiesti Est Post 1		6	-	-	01.17
6.8	11.9	50	PLOIESTI EST		5	01.22	28	01.50
			VALEA CĂLUGĂREASCĂ ...	2	12	-	-	02.02
00h	51m		SUMARUL...	2	23		28	

COMPUNERE: Ploiesti Nord Hm.- Boboc Hm. (pentru Suceava): 2500 tone, 650 metri.

Nr. 62364a PLOIESTI NORD - PLOIESTI EST-BUZAU SUD**Varianta pentru trenul 62364**

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct.16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
3.0		60	PLOIESTI NORD					16.11
2.1			Ploiesti Est Post 1		6	-	-	16.17
6.8	11.9	50	PLOIESTI EST		5	16.22	37	16.59
			VALEA CĂLUGĂREASCĂ ...	2	14	17.13	8	17.21
01h	10m		SUMARUL...	2	25		45	

COMPUNERE: Ploiesti Nord - Buzau Sud (pentru C-ta Port Mol 5) : 2400 tone, 500 metri.

Nr. 62364b BOBOC H.M.- PLOIESTI EST - PLOIESTI NORD**Varianta de la trenul 62364**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
6.8	6.8	50	VALEA CĂLUGĂREASCĂ ...			-	-	22.58
2.1			PLOIESTI EST		11	23.09	40	23.49
3.0	11.9	60	Ploiesti Est Post 1		5	-	-	23.54
			PLOIESTI NORD		5	23.59		
01h	01m		SUMARUL...	0	21		40	

COMPUNERE: Boboc Hm. (de la Suceava) – Ploiesti Nord : 2400 tone, 650 metri

Nr. 62366 CURTICI - TIMISOARA NORD - ORSOVA - VIDELE - RAM. RUDENI- CHITILA - PLOIESTI SUD - PLOIESTI NORD

Pe distanta Videle - Chiajna circula pe trasa tehnologica.

La programarea acestui tren, sea pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale). va tine cont ca trenul circula

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			Ciolpani Hm.			07.22	5	07.27
3.8	3.8	80	R. 1 VIDELE		6	-	-	07.33
3.9	7.7	60	VIDELE		6	07.39		
4.8			Zăvestreni Hm.		7			
9.8		60**	Vadu Lat Hm.		13			
10.7		60	Grădinari		13			
13.3		60**	R. 1 Chiajna		14			
3.1	49.5		CHIAJNA	2	7			12.50
2.4		50	Ram. Rudeni		5	-	-	12.55
2.2	54.1		CHITILA	1	5	13.00	57	13.57
4.1			P. mac. R1 Buciumeni		7	-	-	14.04
3.4			Buŧtea		6	14.10	6	14.16
13.3		80	Periș		15	14.31	11	14.42
9.5			Crivina		10	-	-	14.52
11.7	96.1		BRAZI	4	16	15.08	118	17.06
4.6		60	P. M. Ram. Ploiești Tj.		7	-	-	17.13
3.5			PLOIEȘTI SUD		5	-	-	17.18
4.3		50	PLOIEȘTI EST		8	17.26	63	18.29
2.1			Ploiesti Est Post 1		5	-	-	18.34
3.0	113.5	60	PLOIEȘTI NORD		5	18.39		
11h	06m		SUMARUL...	7	154		512	

COMPUNERE:

Curtici - Ploiesti Nord: 2000 tone, 600 metri.

Trenul va avea vagon de semnal la ambele capete

Pe aceasta trasa se poate expedia:

1.Resita Nord - Ploiesti Nord : 2000 tone, 600 metri.

Trenul va avea vagon de semnal la ambele capete

2.Slatina - Ploiesti Nord : 2000 tone, 600 metri.

3.Turnu Magurele - Ploiesti Nord: 2400 tone, 600 metri.

Trenul va avea vagon de semnal la ambele capete.

Nr. 62368 PLOIESTI NORD - PLOIESTI SUD - RAM. RUDENI- CRAIOVA - ORSOVA - ARAD - CURTICI

**Pe distanta Chiajna - Videle circula pe trasa tehnologica.
La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceiasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PLOIEȘTI NORD					09.41
3.0			Ploiesti Est Post 1		5	-	-	09.46
3.3		60	PLOIEȘTI SUD	4	8	-	-	09.54
3.5			P. M. Ram. Ploiești Tj.		5	-	-	09.59
4.6			BRAZI		6	10.05	5	10.10
11.7			Crivina		12	-	-	10.22
9.5			Periș	2	11	-	-	10.33
13.3		70	BUFTEA	2	15	-	-	10.48
3.4			P. mac. R1 Buciumeni		4	-	-	10.52
4.1	56.3		CHITILA		6	10.58	92	12.30
2.2		50	Ram. Rudeni		5	-	-	12.35
2.4			CHIAJNA	1	7	12.42		
3.1		80*	R. 1 Chiajna		4			
13.3			Grădinari	2	13			
10.7		60	Vadu Lat Hm.		13			
9.8		80*	Zăvestreni Hm.		9			
4.8	102.7	60	VIDELE		7			16.03
3.9	106.6		R. 1 VIDELE		6	-	-	16.09
3.8		80	Ciolpani Hm.	1	7	16.16	3	16.19
06h	28m		SUMARUL...	11	136		252	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 55 %.

COMPUNERE: Ploiesti Nord - Curtici : 2000 tone, 700 metri.

În cazul circulației cu vagoane echipate cu frâna proporțională cu încărcătura, procentul minim de masă frânata al trenului este de 70% în cazul remorcării cu locomotivă electrică fără frâna electrică și 55% în cazul remorcării cu locomotivă cu frâna electrică funcțională.

Responsabilitatea declarării locomotivelor cu frâna electrică funcțională sau nefuncțională revine OTF VTR.

Pe această trasă se poate expedia:

1.Ploiesti Nord - Resita Nord: 2000 tone, 550 metri.

Trenul va avea vagon de semnal la ambele capete.

2.Ploiesti Nord - Rosiori Nord(pentru Turnu Magurele): 2400 tone, 500 metri.

Trenul va avea vagon de semnal la ambele capete.

3.Ploiesti Nord - Slatina: 2000 tone, 500 metri.

Pentru variantele 2,3

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 50 %

Nr. 62370 ROMAN - PLOIESTI SUD- PREDEAL - BRASOV TRIAJ - RAM. PODU MURES - RAM. COSLARIU - ORASTIE

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct.16.4 din dispozitii generale).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
6.8	6.8	50	VALEA CĂLUGĂREASCĂ ...	4		-	-	19.00
4.3			PLOIEȘTI EST		10	19.10	111	21.01
		60	PLOIEȘTI SUD		11	-	-	21.12
3.0			PLOIEȘTI VEST		5	-	-	21.17
6.9			BUDA		9	21.26	13	21.39
11.7			Florești Prahova		14	-	-	21.53
14.2			CÂMPINA		16	22.09	70	23.19
14.3			Comarnic		17	-	-	23.36
9.8			Valea Largă Hm.		11	-	-	23.47
5.4			Sinaia		6	-	-	23.53
7.6			Bușteni		9	-	-	00.02
3.9			Azuga		5	-	-	00.07
7.3	95.1		PREDEAL		2	12	00.19	30
05h	19m		SUMARUL...	6	125		194	

COMPUNERE:

ROMAN - Câmpina (pentru PESTIS): tren naveta: 2400 tone, 550 metri.

Câmpina - Brasov Triaj: 400 tone, 550 metri.

Cuplul II se expediază ca tren 62491.

Pe aceasta trasa se poate expedia:

1. Galati Brates - Câmpina (pentru PESTIS) = 2200 tone, 500 metri.

Nr. 62491 CÂMPINA - BRASOV TRIAJ

Cuplul II de la tren 62370

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
		60	CÂMPINA					00.27
14.3			Comarnic		17	-	-	00.44
9.8			Valea Largă Hm.		11	-	-	00.55
5.4			Sinaia		6	-	-	01.01
7.6			Bușteni		9	-	-	01.10
3.9			Azuga		5	-	-	01.15
7.3	48.2		PREDEAL		2	12	01.27	29
01h	00m		SUMARUL...	2	60		0	

COMPUNERE:

CÂMPINA - BRASOV TRIAJ: 2000 tone, 550 metri.

**Nr. 62372 PESTIS - RAM. COSLARIU - RAM.PODU MUREȘ - BRASOV
TRIAJ - PLOIESTI SUD- PLOIESTI EST - ROMAN.**

**La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct.16.4 din dispozitii generale).**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			PREDEAL			07.19	30	07.49
7.3			Azuga		13	-	-	08.02
3.9			Bușteni		6	-	-	08.08
7.6		45	SINAIA		14	08.22	24	08.46
5.4			Valea Largă Hm.		11	-	-	08.57
9.8			Comarnic		15	-	-	09.12
14.3		50	CÂMPINA	2	25	09.37	161	12.18
14.2			Florești Prahova		17	-	-	12.35
11.7		70	BUDA		15	12.50	22	13.12
6.9			PLOIEȘTI VEST		11	13.23	4	13.27
3.0			PLOIEȘTI SUD		6	-	-	13.33
4.3	88.3		PLOIEȘTI EST	⊗	8	13.41	95	15.16
6.8	95.1	50	VALEA CĂLUGĂREASCĂ ...	2	12	-	-	15.28
07h	39m		SUMARUL...	4	153		306	

Trenul se compune din doua garnituri cuplate, de 1550 tone la siguranta, respectiv 1250 tone la semnal, fiecare garnitura având vagon de semnal.

Statia de formare va întocmi aratari de vagoane si note de frâna separate pentru fiecare garnitura în parte si total tren, calculând procentele de frânare separat pentru fiecare garnitura si total tren. În ultimele 350 tone nu se vor introduce vagoane a caror greutate totala (tara sau tara + încarcatura) este mai mica de 20 tone.

COMPUNERE:

BRASOV TRIAJ (de la PESTIS)- CÂMPINA: 1250 tone, 600 metri.

In statia Campina combina cu tren 62492.

CÂMPINA - ROMAN : 2800 tone, 600 metri.

Pe aceasta trasa se poate expedia:

1. Campina (de la Pestis)- Galati Brates: 2800 tone, 600 metri.

Nr. 62492 BRASOV TRIAJ - CAMPINA**Cuplul II de la tren 62372**

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PREDEAL			08.39	30	09.09
7.3		45	Azuga		13	-	-	09.22
3.9			Bușteni		6	-	-	09.28
7.6			SINAIA		12	-	-	09.40
5.4			Valea Largă Hm.		9	-	-	09.49
9.8			Comarnic		15	-	-	10.04
14.3	48.2	50	CÂMPINA	2	25	10.29		
01h	20m		SUMARUL...	2	80		0	

COMPUNERE:

BRASOV TRIAJ - CÂMPINA: 1550 tone, 600 metri.

În statia Câmpina combina cu trenul 62372.

Nr. 62376 CRAIOVA - BALS - PIATRA OLT - GOLESTI - TITU

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			GOLEȘTI			02.04	16	02.20
8.2	8.2	60	CĂLINEȘTI HM.	6	16	-	-	02.36
5.9			Leordeni Argeș		6	-	-	02.42
8.0			Pătroaia Hm.		9	-	-	02.51
8.3			Găești		9	-	-	03.00
11.3			Mătășaru Hm.		12	-	-	03.12
5.1			Fusea Hm.		6	-	-	03.18
3.7			R. 1 Titu		4	-	-	03.22
1.8	52.3			TITU		4	03.26	
01h	06m		SUMARUL...	6	66		0	

COMPUNERE:

Craiova - Titu, nav.: 2000 tone, 600 metri.

Pe aceasta trasa se poate expedia:

1.Podu Olt - Titu,nav: 2000 tone, 600 metri.

Trenul va avea vagon de semnal la ambele capete.

2.Curtea de Arges - Titu: 1100 tone, 600 metri.

3.Rosiori Nord - Titu: 1200 tone, 600 metri.

Nr. 62377 TITU - GOLESTI - SLATINA - CRAIOVA

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			TITU					16.19
	1.8		R. 1 Titu		4	-	-	16.23
	3.7		Fusea Hm.		4	-	-	16.27
	5.1		Mătăsarū Hm.		6	-	-	16.33
	11.3		GĂEȘTI		12	-	-	16.45
	8.3	60	Pătroaia Hm.		9	-	-	16.54
	8.0		Leordeni Argeș		9	-	-	17.03
	5.9	44.1	CĂLINEȘTI HM.		6	-	-	17.09
	8.2	52.3	GOLEȘTI	4	17	17.26	64	18.30
01h	07m		SUMARUL...	4	67		0	

COMPUNERE: Titu - Craiova, nav.: 2000 tone, 600 metri.

Pe aceasta trasa se poate expedia:

1. Titu - Podu Olt, nav.: 2000 tone, 600 metri.

Trenul va avea vagon de semnal la ambele capete.

2. Titu - Golesti (pentru Curtea de Arges): 1000 tone, 600 metri.

3. Titu - Rosiori Nord, nav.: 2000 tone, 550 metri.

Nr. 62378 CIULNITA - URZICENI - PLOIESTI TRIAJ

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			BROȘTENI HM.			-	-	15.03
	11.5	11.5	URZICENI		14	15.17	73	16.30
	6.9		ARMĂȘEȘTI HM.	1	11	16.41	85	18.06
	1.1		Semnal Armășești		3	-	-	18.09
	3.9		Ialomița Hm.		5	-	-	18.14
	10.6		Ciorani Hm.		12	-	-	18.26
	8.0	60	Drăgănești Prahova Hm.		10	-	-	18.36
	8.7		Zănoaga Hm.		10	-	-	18.46
	7.8		CORLĂTEȘTI HM.		9	-	-	18.55
	3.2		Ram. Corlatesti		4	-	-	18.59
	1.3		DÂMBU HM.		2	-	-	19.01
	2.7		Semnal PL.Sud		4	-	-	19.05
	0.8		Ploiești Sud		2	-	-	19.07
	3.5	70.0	PLOIESTI TRIAJ		6	19.13		
04h	10m	60/30	SUMARUL...	1	92		158	

COMPUNERE:

Ciulnita - Ploiesti Triaj : 2000 tone, 600 metri

Pe aceasta trasa se poate expedia:

1. Tandarei - Ploiesti Triaj : 2000 tone, 600 metri

Trenul va avea vagon de semnal la ambele capete.

2. Faurei - Urziceni (pentru Ploiesti Triaj) : 2000 tone, 600 metri.

De la Faurei la Urziceni se expediaza ca tren 62378b

Nr. 62378b FAUREI - URZICENI

Varianta pentru trenul 62378

Dist in Km simpl cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
12.6	50	Gârbovi Hm.		16	-	-	13.26
0.8 13.4		Semnal Urziceni	3	7	13.49	-	13.42
		URZICENI					
00h 23m		SUMARUL...	3	23		0	

COMPUNERE: Faurei - Urziceni (pentru Ploiesti Triaj) : 2000 tone, 600 metri.

Nr. 62379 PLOIESTI TRIAJ - URZICENI - CIULNITA

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)

Dist in Km simpl cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
3.5	60	PLOIEȘTI TRIAJ					09.58
0.8		PLOIEȘTI SUD		6	-	-	10.04
2.7		Semnal PL.Sud		2	-	-	10.06
1.3		DÂMBU HM.		5	-	-	10.11
3.2		Ram. Corlatesti		3	-	-	10.14
7.8		Corlătești Hm.		5	-	-	10.19
8.7		Zănoaga Hm.		11	-	-	10.30
8.0		Drăgănești Prahova Hm.		12	-	-	10.42
10.6		Ciorani Hm.		10	-	-	10.52
3.9		Ialomița Hm.		12	-	-	11.04
1.1 51.6		Semnal Armășești		5	-	-	11.09
6.9 58.5		ARMĂȘEȘTI HM.		2	-	-	11.11
11.5 70.0		URZICENI	1	10	11.21	26	11.47
	BROȘTENI HM.		14	-	-	12.01	
02h 03m		SUMARUL...	1	97		26	

COMPUNERE:

Ploiesti Triaj - Ciulnita : 2000 tone, 600 metri.

Pe aceasta trasa se poate expedia:

1. Ploiesti Triaj - Tandarei : 2000 tone, 600 metri.

Trenul va avea vagon de semnal la ambele capete.

2. Urziceni (de la Ploiesti Triaj) - Faurei : 2000 tone, 600 metri.

De la Urziceni la Faurei se expediaza ca tren 62379b

Nr. 62379b URZICENI - FAUREI**Varianta trenului 62379**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			URZICENI					11.25
0.8			Semnal Urziceni		3	-	-	11.28
12.6		50	Gârbovi Hm.		22	-	-	11.50
00h	03m		SUMARUL...	0	3		0	

COMPUNERE: Urziceni (de la Ploiesti Triaj) - Faurei: 2000 tone, 600 metri.

Nr. 62380i PLOIESTI NORD - PLOIESTI EST - PLOIESTI SUD

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PLOIEȘTI NORD					
3.0			Ploiesti Est Post 1		6			
3.3	6.2	60	PLOIEȘTI SUD		5			
00h	11m		SUMARUL...	0	11		0	

**Nr. 62380 BARBOSI - FAUREI - BUZAU - PLOIESTI SUD - BRASOV
TRIAJ - RAM. PODU MUREȘ - RAM. COSLARIU - ARAD -
CURTICI**

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			VALEA CĂLUGĂREASCĂ ...			-	-	04.18
6.8	6.8	50	PLOIEȘTI EST ⊗		10	04.28	110	06.18
4.3			PLOIEȘTI SUD	4	11	-	-	06.29
3.0			PLOIEȘTI VEST		5	06.34	5	06.39
6.9		70	BUDA		10	06.49	41	07.30
11.7			Florești Prahova		13	-	-	07.43
14.2			CÂMPINA		14	07.57	26	08.23
14.3			Comarnic		17	-	-	08.40
9.8			Valea Largă Hm.		11	-	-	08.51
5.4			Sinaia		6	-	-	08.57
7.6		60	Bușteni		8	-	-	09.05
3.9			Azuga		5	-	-	09.10
7.3	95.1		PREDEAL	2	12	09.22	38	10.00
05h	04m		SUMARUL...	6	122		182	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 62 %.

În cazul circulației cu vagoane echipate cu frană proporțională cu încărcătura, procentul minim de masă frânata al trenului este de 91 % în cazul remorcării cu locomotiva electrică fără frâna electrică și 62 % în cazul remorcării cu

locomotiva cu frâna electrica functionala

COMPUNERE:

Barbosi - Curtici : 900 tone, 600 metri.

Pe aceasta trasa se poate expedia:

Ploiesti Nord - Curtici : 1800 tone, 600 metri

De la Ploiesti Nord la Ploiesti Sud se expediază ca tren 62380i.

**Nr. 62382 CURTICI - ARAD - RAM. COSLARIU - RAM. PODU MUREȘ -
BRASOV TRIAJ - PLOIESTI SUD - BUZAU - FAUREI - BARBOSI**
**La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct.16.4 din dispozitii generale).**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PREDEAL			11.40	29	12.09
	7.3		Azuga		13	-	-	12.22
	3.9		Bușteni		7	-	-	12.29
	7.6	40	SINAIA		12	-	-	12.41
	5.4		Valea Largă Hm.		9	-	-	12.50
	9.8		Comarnic		17	13.07	7	13.14
	14.3	48.2	CÂMPINA	2	26	13.40	112	15.32
	14.2		Florești Prahova		17	15.49	14	16.03
	11.7	74.1	BUDA		13	-	-	16.16
	6.9		PLOIEȘTI VEST		7	-	-	16.23
	3.0		PLOIEȘTI SUD		6	-	-	16.29
	4.3	88.3	PLOIEȘTI EST	⊗	8	16.37	155	19.12
	6.8	95.1	VALEA CĂLUGĂREASCĂ ...	2	12	-	-	19.24
07h	15m		SUMARUL...	4	147		288	

În cazul circulației cu vagoane echipate cu frână proporțională cu încărcătura, procentul minim de masă frânată al trenului este de 93 % în cazul remorcării cu locomotiva electrică fără frână electrică și 60 % în cazul remorcării cu locomotiva cu frână electrică funcțională.

În ultimele 350 tone nu se vor introduce vagoane a căror greutate totală (tara sau tara + încărcătura) este mai mică de 20 tone.

Trenul se compune din două garnituri cuplate, de 1550 tone la siguranță, respectiv 1250 tone la semnal, fiecare garnitură având vagon de semnal.

Stăția de formare va întocmi arătări de vagoane și note de frână separate pentru fiecare garnitură în parte și total tren, calculând procentele de frânare separat pentru fiecare garnitură și total tren.

Trenul va fi compus astfel încât să nu necesite prelucrări suplimentare la schimbarea modului de remorcare și rebrusare în stația Brașov Triaj . (vezi R.006, art.6 și pct.16 din Dispoziții generale)

COMPUNERE:

Brașov Triaj (de la Curtici) - Câmpina : 1250 tone, 600 metri.

Câmpina - Barbosi: 2800 tone, 600 metri

În stația Câmpina combină cu tren 62484

Pe această trasă se poate expedia:

Curtici - Ploiesti Nord : 1550 tone, 600 metri
De la Ploiesti Sud la Ploiesti Nord se expediaza ca tren 62382i.

Nr. 62382i PLOIESTI SUD- PLOIESTI NORD

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
3.3			PLOIEȘTI SUD		5			
3.0	6.2	60	Ploiesti Est Post 1		5			
00h	10m		PLOIEȘTI NORD					
			SUMARUL...	0	10		0	

Nr. 62484 BRASOV TRIAJ - CAMPINA

Cuplul II de la tren 62382

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PREDEAL			12.08	30	12.38
7.3			Azuga		13	-	-	12.51
3.9			Bușteni		6	-	-	12.57
7.6		45	SINAI		12	-	-	13.09
5.4			Valea Largă Hm.		9	-	-	13.18
9.8			Comarnic		15	-	-	13.33
14.3	48.2	50	CÂMPINA	2	25	13.58		
01h	20m		SUMARUL...	2	80		0	

În cazul circulației cu vagoane echipate cu frână proporțională cu încărcătura, procentul minim de masă frânată al trenului este de 93 % în cazul remorcării cu locomotivă electrică fără frână electrică și 60 % în cazul remorcării cu locomotivă cu frână electrică funcțională.

COMPUNERE:

BRASOV TRIAJ - CÂMPINA : 1550 tone, 600 metri.

În stația Câmpina combina cu trenul 62382.

Nr. 62390 FIENI - TEIS - TARGOVISTE si TEIS - PLOIESTI EST
Nr. 62390v TÂRGOVISTE - TEIS

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			FIENI					08.34
6.1			Pucioasa Hm.		8	-	-	08.42
7.5			Vulcana Pandele P.M.Aj.		8	-	-	08.50
3.6			DOICEȘTI		4	-	-	08.54
4.1		60	Aninoasa Hm.		5	-	-	08.59
2.1			TEIȘ Hm.		3	-	-	09.02
3.8	27.1		TÂRGOVIȘTE	1	7	09.09	58	10.07
3.8			TEIȘ Hm.		6	-	-	10.13
1.7			Târgoviște Nord		4	10.17	12	10.29
11.1			Adâncă PM.		15	-	-	10.44
5.3			Mija	3	10	-	-	10.54
5.2		50	I. L. CARAGIALE	2	9	-	-	11.03
10.8			Târgșoru Nou Hm.	3	16	-	-	11.19
4.7			Crângu Lui Bot Hm.		6	-	-	11.25
5.8			Semnal XT PL. Vest		7	-	-	11.32
1.0	76.5		PLOIEȘTI VEST		5	11.37	33	12.10
3.0	79.5	70	PLOIEȘTI SUD		6	-	-	12.16
4.3	83.8	50	PLOIEȘTI EST		7	12.23		
03h	49m		SUMARUL...	9	126		103	

COMPUNERE:

Fieni - Ploiesti Est: 1200 tone, 600 metri

Trenul va avea vagon de semnal la ambele capete

Nr. 62392 PLOIESTI EST - TEIS - TÂRGOVISTE si TEIS - FIENI
Nr. 62392v TÂRGOVISTE - TEIS

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			PLOIEȘTI EST					09.49
4.3	4.3	50	PLOIEȘTI SUD	4	11	-	-	10.00
3.0		70	PLOIEȘTI VEST		6	-	-	10.06
1.0			Semnal XT PL. Vest		2	-	-	10.08
5.8			Crângu Lui Bot Hm.		10	10.18	9	10.27
4.7			Târșoru Nou Hm.		7	-	-	10.34
10.8		50	I. L. CARAGIALE	3	18	10.52	70	12.02
5.2			Mija	2	11	-	-	12.13
5.3			Adâncă PM.		7	-	-	12.20
11.1			Târgoviște Nord	3	19	12.39	8	12.47
1.7			TEIȘ Hm.		5	-	-	12.52
3.8	56.7		TÂRGOVIȘTE		6	12.58	70	14.08
3.8			TEIȘ Hm.		6	-	-	14.14
2.1			Aninoasa Hm.		3	-	-	14.17
4.1		60	DOICEȘTI		5	-	-	14.22
3.6			Vulcana Pandele P.M.Aj.		4	-	-	14.26
7.5			Pucioasa Hm.		8	-	-	14.34
6.1	83.8		FIENI	1	9	14.43		
04h	54m		SUMARUL...	13	137		157	

COMPUNERE:

Ploiesti Est - Fieni : 1200 tone, 600 metri

Trenul va avea vagon de semnal la ambele capete.

Nr. 62394 TIRGOVISTE -P.MAC.R.1 BUCIUMENI-PLOIESTI EST

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			TÂRGOVIȘTE					08.30
16.3		60	NUCET		18	-	-	08.48
13.5			R. 2 Titu		14	-	-	09.02
1.9		60*	TITU	1	5	09.07	5	09.12
12.0	43.7		Ghergani Hm.	2	18	09.30	13	09.43
12.9		60*	Ciocănești Hm.		15	-	-	09.58
8.5			Săbăreni		9	-	-	10.07
2.6		60	Ram. Săbăreni		3	-	-	10.10
2.5	70.2		P. MAC. R1 BUCIUMENI		3	-	-	10.13
3.4		80	BUFTEA		5	10.18	43	11.01
13.3			Periș		15	-	-	11.16
9.5		60	Crivina		10	11.26	10	11.36
11.7	108.1		BRAZI	4	16	11.52	50	12.42
4.6		60	P. M. Ram. Ploiești Tj.		7	-	-	12.49
3.5			PLOIEȘTI SUD		5	-	-	12.54
4.3	120.4	50	PLOIEȘTI EST		7	13.01		
04h	31m		SUMARUL...	7	150		121	

COMPUNERE:

Târgoviste - Ploiesti Est: 2700 tone, 700 metri

Nr. 62396 PLOIESTI EST - P.MAC.R.1 BUCIUMENI-TARGOVISTE

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PLOIEȘTI EST					13.26
4.3		50	Ploiești Sud	4	11	-	-	13.37
3.5		60	P. M. Ram. Ploiești Tj.		5	-	-	13.42
4.6			BRAZI		6	13.48	8	13.56
11.7			Crivina		12	-	-	14.08
9.5		80	Periș	2	10	-	-	14.18
13.3			BUFTEA	2	14	14.32	48	15.20
3.4			P. mac. R1 Buciumeni		4	-	-	15.24
2.5			Ram. Săbăreni		3	-	-	15.27
2.6		60	Săbăreni		3	-	-	15.30
8.5			Ciocănești Hm.		9	-	-	15.39
12.9	76.7	50**	Ghergani Hm.	3	20	-	-	15.59
12.0			TITU		14	16.13	14	16.27
1.9			R. 2 Titu		4	-	-	16.31
13.5		60	Nucet		14	-	-	16.45
16.3	120.4		TÂRGOVIȘTE	1	19	17.04		
03h	38m		SUMARUL...	12	148		70	

COMPUNERE: Ploiesti Est - Târgoviste: 2700 tone, 700 metri

Nr. 62397 PLOIESTI EST - TEISANI HM.

La programarea acestui tren, sea pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale). va tine cont ca trenul circula

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PLOIEȘTI EST					09.59
2.1		50	Ploiesti Est Post 1		5	-	-	10.04
3.0			PLOIEȘTI NORD		5	-	-	10.09
1.0			Semnal Ploiești N		2	-	-	10.11
2.9		60	Blejoii		4	-	-	10.15
3.8			Scăieni h.		5	-	-	10.20
14.4			Făget Teleajen	1	17	-	-	10.37
4.6			Vălenii de Munte		7	10.44	60	11.44
3.4			P.mac. Văleni Nord		7	-	-	11.51
3.2	38.4	50	TEIȘANI HM.	1	7	11.58		
01h	59m		SUMARUL...	2	59		60	

COMPUNERE:

Ploiesti Est - Valenii de Munte : 1100 tone, 600 metri

Valenii de Munte - Teisani: 600 tone, 250 metri.

Nr. 62398 TEISANI - PLOIESTI EST

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
		50	TEIȘANI HM.					12.40
3.2			P.mac. Văleni Nord		6	-	-	12.46
3.4			Vălenii de Munte		7	12.53	60	13.53
4.6		60	Făget Teleajen	1	11	14.04	13	14.17
14.4			Scăieni h.		22	-	-	14.39
3.8			Blejoi	1	6	-	-	14.45
2.9			Semnal Ploiești N		4	-	-	14.49
1.0	33.3		PLOIEȘTI NORD		4	14.53	23	15.16
3.0			Ploiesti Est Post 1		6	-	-	15.22
2.1	38.4	50	PLOIEȘTI EST		5	15.27		
02h	47m		SUMARUL...	2	71		96	

COMPUNERE:

Teisani - Ploiesti Est: 2000 tone, 250 metri

Nr. 62399 CHITILA - MOGOSOIAIA - URZICENI

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
		60	CHITILA					14.51
4.1			P. mac. R1 Buciumeni		7	-	-	14.58
0.8			P. mac. R3 Buciumeni		2	-	-	15.00
6.1	11.0		MOGOȘOIAIA	1	11	15.11	36	15.47
3.1			R. Aeroport T1		5	-	-	15.52
6.0	20.1		Balotești Hm.		6	-	-	15.58
5.2	25.3		Căciulați Hm.		6	-	-	16.04
5.5			Moara Vlăsiei Hm.		6	-	-	16.10
12.6			Fierbinți		13	-	-	16.23
6.6			Dridu Hm.		7	-	-	16.30
11.7	61.7		ARMĂȘEȘTI HM.		12	-	-	16.42
6.9	68.6	URZICENI	1	11	16.53			
02h	02m		SUMARUL...	2	86		36	

COMPUNERE:

Chitila - Urziceni : 2000 tone, 600 metri

Nr. 62400 URZICENI - MOGOSOIAIA - CHITILA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			URZICENI					18.22
6.9			Armășești Hm.	1	10	-	-	18.32
11.7			Dridu Hm.		12	-	-	18.44
6.6			Fierbinți		7	-	-	18.51
12.6			Moara Vlăsiei Hm.		13	-	-	19.04
5.5	43.2		CĂCIULAȚI HM.		6	-	-	19.10
5.2		60	Balotești Hm.		6	-	-	19.16
6.0			R. Aeroport T1		6	-	-	19.22
3.1	57.5		MOGOȘOIAIA	2	7	19.29	100	21.09
6.1			P. mac. R3 Buciumeni		10	-	-	21.19
0.8			P. mac. R1 Buciumeni	1	2	-	-	21.21
4.1	68.6		CHITILA		8	21.29		
03h	07m		SUMARUL...	4	87		100	

Compunere:

Urziceni - Chitila : 2000 tone, 600 metri.

TRENURI CONVOAIE DE MARFĂ

RANG 7

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 45

Fac excepție trenurile care au trecut sub mers alt procent de masa frânata

**Nr. 71300 CHITILA- RAM. RUDENI - R.1 JILAVA - R.2 JILAVA -
BUCURESTI PROGRESU si R.2 JILAVA - BUCURESTI SUD
Nr. 71300v BUCURESTI PROGRESU - R.2 JILAVA
Circula cu dispozitie RC.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
2.2		40	CHITILA		5			
2.4			Ram. Rudeni		5			
5.3			CHIAJNA	1	5			
7.7			București Vest	3	11			
7.4			Vârteju	3	16			
0.7			R. 1 Jilava		12			
1.7	27.4	40/15	R. 2 Jilava		3			
1.7		40	BUCUREȘTI PROGRESU	2	7			
1.2			R. 2 Jilava		3			
3.1			Jilava	2	6			
5.2			Berceni Hm.		9			
4.8			P. mac. Popesti Leordeni		8			
3.3	46.6		P. mac. Abator		11			
			BUCUREȘTI SUD		7			
01h	43m		SUMARUL...	11	103		0	

COMPUNERE: 1900 tone, 600 metri

**Nr. 71302 BUCURESTI SUD-JILAVA-R.2 JILAVA - BUCURESTI
PROGRESU si R2 JILAVA-CHITILA**

Nr. 71302v BUCURESTI PROGRESU - R.2 JILAVA

Circula cu dispozitie RC

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
3.3		40	BUCUREȘTI SUD		11			
4.8			P. mac. Abator		14			
5.2			P. mac. Popesti Leordeni		11			
3.1			BERCENI HM.		10			
1.2			JILAVA		5			
1.7	19.2	40/15	R. 2 Jilava	2	8			
1.7		40	BUCUREȘTI PROGRESU		4			
0.7			R. 2 Jilava		3			
7.4			R. 1 Jilava		5	20		
7.7			Vârteju		5	21		
5.3			București Vest		12			
2.4			Chiajna		6			
2.2	46.6		Ram. Rudeni	1	7			
			CHITILA					
02h	12m		SUMARUL...	13	132		0	

COMPUNERE: 1100 tone, 600 metri

Nr. 71303i BRAZI - PLOIESTI CRÂNG HM.

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
4.6		40/30	BRAZI	1	10	09.50	34	09.40
2.9			P. M. RAM. PLOIEȘTI TJ.					10.24
0.8		40	Ploiești Vest	2	9	-	-	10.33
2.3	10.7		Semnal YC PL. Vest		2	-	-	10.35
			PLOIEȘTI CRÂNG HM.		5	10.40		
01h	00m		SUMARUL...	3	26		34	

COMPUNERE: 1500 tone, 600 metri

Trenul va avea vagon de semnal la ambele capete

Nr. 71303 BRAZI - PLOIESTI CRÂNG HM.

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
4.6		40/30	BRAZI	1	10	07.35	20	07.25
3.1			PLOIEȘTI TRIAJ					07.55
0.8		40	Ploiești Vest	2	9	-	-	08.04
2.3	10.8		Semnal YC PL. Vest		3	-	-	08.07
			PLOIEȘTI CRÂNG HM.		5	08.12		
00h	47m		SUMARUL...	3	27		20	

COMPUNERE: 1500 tone, 600 metri

Trenul va avea vagon de semnal la ambele capete

Nr. 71304i PLOIEȘTI CRÂNG HM. - BRAZI

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
2.3		40	PLOIEȘTI CRÂNG HM.					13.11
0.8			Semnal YC PL. Vest		5	-	-	13.16
			Ploiești Vest		2	-	-	13.18
2.9	6.1	40/30	P. M. RAM. PLOIEȘTI TJ.	2	8	13.26	5	13.31
4.6	10.7	40	BRAZI	1	12	13.43		
00h	32m		SUMARUL...	3	27		5	

COMPUNERE: 1600 tone, 600 metri

Trenul va avea vagon de semnal la ambele capete

Nr. 71304 PLOIESTI CRÂNG HM. - BRAZI

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
2.3		40	PLOIEȘTI CRÂNG HM.					15.24
0.8			Semnal YC PL. Vest		5	-	-	15.29
			Ploiești Vest		2	-	-	15.31
3.1	6.2	40/30	PLOIEȘTI TRIAJ	2	8	15.39	34	16.13
4.6	10.8	40	BRAZI	2	13	16.26		
01h	02m		SUMARUL...	4	28		34	

COMPUNERE: 1600 tone, 600 metri

Trenul va avea vagon de semnal la ambele capete

Nr. 71305 GHIGHIU-DAMBU - PLOIESTI SUD-PLOIESTI CRANG

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			GHIGHIU					11.44
3.4			Dâmbu Hm.		7	-	-	11.51
2.7			Semnal PL.Sud		5	-	-	11.56
0.8			PLOIEȘTI SUD		2	-	-	11.58
3.0		40	PLOIEȘTI VEST		6	-	-	12.04
0.8			Semnal YC PL. Vest		2	-	-	12.06
2.3	13.1		PLOIEȘTI CRÂNG HM.		6	12.12		
00h	28m		SUMARUL...	0	28		0	

COMPUNERE: 1500 tone, 400 metri

Nr. 71306 PLOIESTI CRANG-PLOIESTI SUD - DAMBU -GHIGHIU

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PLOIEȘTI CRÂNG HM.					14.20
2.3			Semnal YC PL. Vest		5	-	-	14.25
0.8			PLOIEȘTI VEST		2	-	-	14.27
3.0			Ploiești Sud		6	-	-	14.33
0.8		40	Semnal PL.Sud		2	-	-	14.35
2.7			Dâmbu Hm.		5	-	-	14.40
3.4	13.1		GHIGHIU	1	9	14.49		
00h	29m		SUMARUL...	1	29		0	

COMPUNERE: 1600 tone, 400 metri.

Nr. 71307 BRAZI-GHIGHIU-PLOIESTI EST-PLOIESTI NORD**Circula cu dispozitie RC**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
6.7		40	BRAZI	2	18			
3.4			Ghighiu		6			
2.3			Dâmbu Hm.		6			
2.1			Ploiești Est		5			
3.0	17.4		Ploiesti Est Post 1		7			
00h	42m		SUMARUL...	2	42		0	

COMPUNERE: 2000 tone, 600 metri.

Nr. 71308 PLOIESTI NORD-PLOIESTI EST-GHIGHIU-BRAZI**Circula cu dispozitie RC**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
3.0		40	PLOIEȘTI NORD	2	7			
2.1			Ploiesti Est Post 1		5			
2.3			Ploiești Est		4			
3.4			Dâmbu Hm.		8			
6.7	17.4		Ghighiu		17			
00h	41m		SUMARUL...	2	41		0	

COMPUNERE: 2000 tone, 600 metri.

Nr. 71309 BRAZI-PLOIESTI TRIAJ-PLOIESTI EST**Circula cu dispozitie RC**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
4.6		40/20	BRAZI	1	10			
3.5			PLOIEȘTI TRIAJ					
4.3	12.3	40	PLOIEȘTI SUD PLOIEȘTI EST					
00h	26m		SUMARUL...	1	26		0	

COMPUNERE : 2000 tone, 600 metri

Nr. 71310 PLOIESTI EST - PLOIESTI TRIAJ-BRAZI**Circula cu dispozitie RC**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
4.3		40	PLOIEȘTI EST PLOIEȘTI SUD	4	12			
3.5	7.7	40/20	PLOIEȘTI TRIAJ					
4.6	12.3	40	BRAZI					
00h	30m		SUMARUL...	5	30		0	

COMPUNERE : 1500 tone, 600 metri

TRASE ALOCATE

RAIL CARGO CARRIER ROMÂNIA

TRENURI INTERNAȚIONALE
Inclusiv cele care circulă pe Coridorul
de marfă, Rail Freight Corridor 07
(RFC 07)
RANG 5

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 50

Fac excepție trenurile care au trecut sub mers
alt procent de masa frânata

**Nr. 40620 RUSE TRIAJ - R1 VIDELE- CRAIOVA - LIVEZENI - ARAD -
CURTICI - LOKOSHAZA**

Tren internațional de marfa CERKEZKOY - GIENGEN.

La programarea acestui tren, se va ține cont ca trenul circula pe anumite distante de circulație, pe aceeași trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispoziții generale.)

Circula 6 pe Ruse Triaj - Giurgiu Nord, pe București și Craiova
Trasa pe coridor RCF 07

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			RUSE TRIAJ					03.00
1.9			P. R. Dunav		6	-	-	03.06
4.1		60	GIURGIU NORD FR.		7	-	-	03.13
5.7	5.7		GIURGIU NORD	1	12	03.25	65	04.30
4.3			Bălănoaia Hm.		7	-	-	04.37
8.0			Stănești Hm.		11	04.48	54	05.42
7.3			Chiriacu Hm.		10	-	-	05.52
10.6		50	Toporu		13	-	-	06.05
9.1			Vlașca Hm.		13	06.18	9	06.27
7.9			Târnavele Hm.		12	-	-	06.39
7.6	60.4		RĂDULEȘTI HM.		11	06.50	60	07.50
4.5		30	R. 2 Videle		11	-	-	08.01
1.6	66.5	40	R. 1 VIDELE		6	-	-	08.07
3.8		80	Ciolpani Hm.	1	7	08.14	10	08.24
05h	07m		SUMARUL...	1	119		188	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 70 %

COMPUNERE:

Ruse Triaj - Giurgiu Nord - Curtici - Lokoshaza : 1300 tone, 560 metri.

Pe această trasa se poate expedia:

1. Ruse Triaj - Radulești sau Videle (pentru Curtici): 2000 tone, 650 metri
2. Radulești (de la Giurgiu Nord) - Ciolpani (pentru Curtici) : 1300 tone, 560 metri. (Prin Videle)

Trenul va avea vagon de semnal la ambele capete.

De la Radulești la Ciolpani se expediază ca tren 40620b

3. Golenti - Craiova - Lokoshaza: 1110 tone, 560 metri

Nr. 40620b RADULESTI - VIDELE- CIOLPANI

Varianta trenului 40620

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			RĂDULEȘTI HM.					07.13
4.5		30	R. 2 Videle		11	-	-	07.24
3.8	8.4		VIDELE	2	11	07.35	26	08.01
3.9	12.3	60	R. 1 VIDELE		6	-	-	08.07
3.8	16.1	80	CIOLPANI HM.	1	7	08.14		
00h	54m		SUMARUL...	2	28		26	

PROCENT DE MASA FRĂNATA = 70 %

COMPUNERE:

Radulesti(de la Giurgiu Nord) - Ciolpani (pentru Curtici) : 1300 tone, 560 metri.

Trenul va avea vagon de semnal la ambele capete.

Din Ciolpani se expediaza ca tr. 40620.

Nr. 40621 LOKOSHAZA - CURTICI - LIVEZENI - CRAIOVA - R.1. VIDELE - GIURGIU NORD - RUSSE TRIAJ

Tren internațional de marfa GIENGEN - CERKEZKOY

La programarea acestui tren, se va ține cont ca trenul circula pe anumite distante de circulație, pe aceeași trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispoziții generale.)

Circula 1 pe București și pe Giurgiu N. - Ruse Tj

Trasa de coridor pe RCF7

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
		80	Ciolpani Hm.			06.43	7	06.50
3.8	3.8		R. 1 VIDELE		6	-	-	06.56
1.6		40	R. 2 Videle		3	-	-	06.59
4.5	9.9	30	Rădulești Hm.	1	12	07.11	102	08.53
7.6		50	Târnavele Hm.		11	-	-	09.04
7.9			Vlașca Hm.		11	-	-	09.15
9.1			Toporu		13	-	-	09.28
10.6			Chiriacu Hm.		13	-	-	09.41
7.3			Stănești Hm.		9	-	-	09.50
8.0			Bălănoaia Hm.		10	-	-	10.00
4.3	64.6		GIURGIU NORD	2	9	10.09	301	15.10
5.7	70.3		GIURGIU NORD FR.		12	-	-	15.22
4.1		60	P. R. Dunav	1	7	-	-	15.29
1.9	70.3		RUSE TRIAJ		6	15.35		
08h	39m		SUMARUL...	4	116		403	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 72 %

COMPUNERE: Lokoshaza - Curtici- Giurgiu Nord - Ruse Triaj: 1300 tone, 580 metri.

Trenul circula fara oprire prin st. Meri.

Pe aceasta trasa se poate expedia:

1. Ciolpani(de la Curtici) - Videle(pentru Ruse Triaj): 1300 tone, 580 metri.

De la Ciolpani la Radulesti se expediaza ca tren 40621b

Trenul va avea vagon de semnal la ambele capete

2. Radulesti sau Videle - Ruse Triaj: 2000 tone, 650 metri

3. Lokoshaza - Curtici- Craiova - Golenti: 1200 tone, 580 metri.

Nr. 40621b CIOLPANI - VIDELE- RADULESTI

Varianta trenului 40621

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CIOLPANI HM.					06.50
3.8	3.8	80	R. 1 VIDELE		6	-	-	06.56
3.9	7.7	60	VIDELE		6	07.02	65	08.07
3.8			R. 2 Videle		9	-	-	08.16
4.5	16.1	30	RĂDULEȘTI HM.		11	08.27		
01h	31m		SUMARUL...	0	26		65	

PROCENT DE MASA FRĂNATA = 72 %

COMPUNERE:

Ciolpani (de la Curtici) - Radulesti(pentru Ruse Triaj) : 1300 tone, 580 metri.

Trenul va avea vagon de semnal la ambele capete.

În Ciolpani sosește ca tr. 40621.

**Nr. 40712 RUSE - GIURGIU NORD - R.1 VIDELE- CRAIOVA -
CARBUNESTI - LIVEZENI - CURTICI - LOKOSHAZA**

Tren internațional de marfa HALKALI - BRATISLAVA

**La programarea acestui tren, se va ține cont ca trenul circula
pe anumite distante de circulație, pe aceeași trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispoziții generale.)**

Circula zilnic.

Trasa de Coridor RFC 07

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			RUSE TRIAJ					05.45
1.9		60	P. R. Dunav		6	-	-	05.51
4.1			GIURGIU NORD FR.		7	-	-	05.58
5.7	5.7		GIURGIU NORD	1	12	06.10	102	07.52
4.3		50	Bălănoaia Hm.		7	-	-	07.59
8.0			Stănești Hm.		11	08.10	49	08.59
7.3			Chiriacu Hm.		10	-	-	09.09
10.6			Toporu		15	09.24	8	09.32
9.1			Vlașca Hm.		15	-	-	09.47
7.9			Târnavele Hm.		12	09.59	11	10.10
7.6	60.4		RĂDULEȘTI HM.		13	10.23	88	11.51
4.5		30	R. 2 Videle		11	-	-	12.02
1.6	66.5	40	R. 1 VIDELE		7	-	-	12.09
3.8		80	Ciolpani Hm.	1	7	12.16	20	12.36
06h	24m		SUMARUL...	1	126		258	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 72 %

COMPUNERE: Radulesti sau Videle (de la Ruse Triaj) - Lokoshaza : 1400 tone, 600 metri.

Pe această trasa se poate expedia:

Ruse Triaj - Radulesti sau Videle :2000 tone, 650 metri.

Videle(de la Ruse Triaj) - Ciolpani (pentru Curtici): 1400 tone, 600 metri.

De la Radulesti la Ciolpani (prin Videle) se expediaza in trasa trenului 40712a

Pentru această varianta trenul va avea vagon de semnal la ambele capete.

Ruse Triaj - Episcopia Bihor: 1400 tone, 600 metri.

Nr. 40712a RADULESTI - R.1VIDELE- CIOLPANI

Varianta trenului 40712

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			RĂDULEȘTI HM.					10.00
4.5		30	R. 2 Videle		11	-	-	10.11
3.8			VIDELE	2	11	10.22	101	12.03
3.9	12.3	60	R. 1 VIDELE		6	-	-	12.09
3.8	16.1	80	CIOLPANI HM.	1	7	12.16		
02h	09m		SUMARUL...	2	28		101	

PROCENT DE MASA FRĂNATA = 72 %

COMPUNERE:

Radulesti(de la Ruse Triaj) - Videle(pentru Curtici) : 2000 tone, 650 metri.

Videle(de la Ruse Triaj) - Ciolpani (pentru Curtici) : 1400 tone, 600 metri.

Trenul va avea vagon de semnal la ambele capete.

Din Ciolpani se expediază ca tr. 40712

**Nr. 40713 LOKOSHAZA - LIVEZENI - CARBUNESTI - CRAIOVA - R.1
VIDELE- GIURGIU NORD - RUSE TRIAJ**

Tren internațional de marfa BRATISLAVA - HALKALI

Pe distanța Arad - Simeria circula pe trasa tehnologică.

La programarea acestui tren, se va ține cont că trenul circula pe anumite distanțe de circulație, pe aceeași trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispoziții generale).

Circula zilnic

Trasa de Coridor RFC 07

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			Ciolpani Hm.			18.09	31	18.40
3.8	3.8	80	R. 1 VIDELE		6	-	-	18.46
1.6		40	R. 2 Videle		7	-	-	18.53
4.5	9.9	30	RĂDULEȘTI HM.	1	12	19.05	75	20.20
7.6		50	Târnavale Hm.		11	-	-	20.31
7.9			Vlașca Hm.		10	-	-	20.41
9.1			Toporu		11	-	-	20.52
10.6			Chiriacu Hm.		13	-	-	21.05
7.3			Stănești Hm.		9	-	-	21.14
8.0			Bălănoaia Hm.		10	-	-	21.24
4.3	64.6		GIURGIU NORD	2	9	21.33	297	02.30
5.7	70.3		GIURGIU NORD FR.		12	-	-	02.42
4.1		60	P. R. Dunav	1	7	-	-	02.49
1.9	70.3		RUSE TRIAJ		6	02.55		
08h	09m		SUMARUL...	4	117		372	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 72%

COMPUNERE: Lokoshaza -Ruse Triaj: 1200 tone, 560metri.

Pe aceasta trasa se poate expedia:

1.Curtici - Videle sau Radulesti (pt.Ruse Triaj): 1500 tone, 620 metri.

Pentru aceasta varianta trenul va avea vagon de semnal la ambele capete.

2. Episcopia Bihor - Arad - Videle (pt. Ruse Triaj): 1500 tone, 620 metri

De la Ciolpani la Radulesti (prin Videle) se expediaza ca: 40713a.

Videle sau Radulesti - Ruse Triaj : 2000 tone, 650 metri

Nr. 40713a CIOLPANI - VIDELE- RADULESTI**Varianta trenului 40713**

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
		80	CIOLPANI HM. R. 1 VIDELE		6	-	-	18.47
3.8	3.8	60	VIDELE		6	18.59	35	18.53
		30	R. 2 Videle		10	-	-	19.44
3.8			RĂDULEȘTI HM.		11	19.55		
4.5	16.1							
01h	02m		SUMARUL...	0	27		35	

PROCENT DE MASA FRĂNATA = 69

COMPUNERE:

Ciolpani(de la Curtici) - Videle(pentru Ruse Triaj): 1600 tone, 620 metri.

Videle(de la Curtici) - Radulesti(pentru Ruse Triaj): 2000 tone, 650 metri.

Trenul va avea vagon de semnal la ambele capete.

În Ciolpani sosește ca tr. 40713

**Nr. 41530 RUSE - GIURGIU NORD - R.1 VIDELE- CRAIOVA -
CARBUNESTI - LIVEZENI - CURTICI.**

Tren internațional de marfa HALKALI - Curtici

La programarea acestui tren, se va ține cont ca trenul circula pe anumite distante de circulație, pe aceeași trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispoziții generale.)

Circula: 1,2,3,5,7 pe frontiera Ruse Triaj - Giurgiu Nord și București

Trasa de Coridor RFC 07

Dist in Km simpl cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
		RUSE TRIAJ					13.40
1.9		P. R. Dunav		6	-	-	13.46
4.1		GIURGIU NORD FR.		7	-	-	13.53
5.7	5.7	GIURGIU NORD	1	12	14.05	70	15.15
4.3		Bălănoaia Hm.		7	-	-	15.22
8.0		Stănești Hm.		11	15.33	20	15.53
7.3		Chiriacu Hm.		11	-	-	16.04
10.6		Toporu		13	-	-	16.17
9.1		Vlașca Hm.		11	-	-	16.28
7.9		Târnavele Hm.		12	16.40	13	16.53
7.6	60.4	RĂDULEȘTI HM.		13	17.06	54	18.00
4.5		R. 2 Videle		11	-	-	18.11
1.6	66.5	R. 1 VIDELE		6	-	-	18.17
3.8		Ciolpani Hm.	1	7	18.24	24	18.48
04h 37m		SUMARUL...	1	120		157	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 50 %

COMPUNERE: Ruse Triaj - Lokoshaza : 1200 tone, 560 metri.

Pe această trasa se poate expedia:

Ruse Triaj - Radulesti sau Videle :2000 tone, 650 metri.

Videle(de la Ruse Triaj) - Ciolpani(pentru Curtici): 1200 tone, 600 metri.

De la Radulesti la Ciolpani (prin Videle) se expediază în trasa trenului 41530a

Pentru această variantă trenul va avea vagon de semnal la ambele capete.

Nr. 41530a RADULESTI - VIDELE- CIOLPANI

Varianta trenului 40620

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			RĂDULEȘTI HM.					17.36
4.5		30	R. 2 Videle		11	-	-	17.47
3.8	8.4		VIDELE	2	11	17.58	28	18.26
3.9	12.3	60	R. 1 VIDELE		6	-	-	18.32
3.8	16.1	80	CIOLPANI HM.	1	7	18.39		
00h	56m		SUMARUL...	2	28		28	

PROCENT DE MASA FRĂNATA = 70 %

COMPUNERE:

Radulesti(de la Giurgiu Nord) - Ciolpani (pentru Curtici) : 1300 tone, 560 metri.

Trenul va avea vagon de semnal la ambele capete.

Din Ciolpani se expediaza ca tr. 40620.

**Nr. 41531 CURTICI - SIMERIA - LIVEZENI - CARBUNESTI - CRAIOVA -
R.1 VIDELE- GIURGIU NORD - RUSE TRIAJ**

Tren internațional de marfa CURTICI - TEKIRDAG

La programarea acestui tren, se va ține cont ca trenul circula pe anumite distante de circulație, pe aceeași trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispoziții generale).

Circula 2, 3, 4, 5, 7 pe Craiova și București

Circula 3,4,5,6,1 pe frontiera Giurgiu Nord - Ruse Triaj

Trasa de Coridor RFC 07

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			Ciolpani Hm.			19.36	16	19.52
3.8	3.8	80	R. 1 VIDELE		6	-	-	19.58
1.6		40	R. 2 Videle		3	-	-	20.01
4.5	9.9	30	RĂDULEȘTI HM.	1	12	20.13	94	21.47
7.6		50	Târnavele Hm.		11	-	-	21.58
7.9			Vlașca Hm.		10	-	-	22.08
9.1			Toporu		11	-	-	22.19
10.6			Chiriacu Hm.		13	-	-	22.32
7.3			Stănești Hm.		11	22.43	51	23.34
8.0			Bălănoaia Hm.		12	-	-	23.46
4.3	64.6		GIURGIU NORD	2	9	23.55	215	03.30
5.7	70.3		GIURGIU NORD FR.		12	-	-	03.42
4.1		60	P. R. Dunav	1	7	-	-	03.49
1.9	70.3		RUSE TRIAJ		6	03.55		
07h	57m		SUMARUL...	4	117		360	

PROCENT DE MASA FRANATA = 50%

COMPUNERE: Curtici - Videle - Ruse Triaj : 1500 tone, 560 metri.

De la Ciolpani la Radulesti (prin Videle) se expediază în trasa trenului 41531a

Pe această trasă se poate expedia:

1. Videle - Giurgiu Nord - Ruse Triaj: 2000 tone, 650 metri

Nr. 41531a CIOLPANI - VIDELE- RADULESTI

Varianta trenului 40621

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
		80	CIOLPANI HM.					18.17
3.8	3.8	80	R. 1 VIDELE		6	-	-	18.23
3.9	7.7	60	VIDELE		6	18.29	83	19.52
3.8			R. 2 Videle		9	-	-	20.01
4.5	16.1	30	RĂDULEȘTI HM.		12	20.13		
01h	50m		SUMARUL...	0	27		83	

PROCENT DE MASA FRĂNATA = 50 %

COMPUNERE:

Ciolpani (de la Curtici) - Radulesti(pentru Ruse Triaj) : 1600 tone, 600 metri.

Nr. 47344 BRAZI - CAMPINA - BRASOV TRIAJ - COSLARIU - SIMERIA – CURTICI - LOKOSHAZA

Tren internațional de marfa BRAZI - SOPRON.

La programarea acestui tren, se va ține cont ca trenul circula pe anumite distante de circulație, pe aceeași trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispoziții generale).

Circula 3,5 pe București

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			BRAZI					19.55
4.6		80	P. M. Ram. Ploiești Tj.		5	-	-	20.00
2.9	7.5		PLOIEȘTI VEST		7	20.07	5	20.12
6.9			BUDA		11	20.23	34	20.57
11.7			Florești Prahova		15	-	-	21.12
14.2	40.4		CÂMPINA		17	21.29	33	22.02
14.3			Comarnic		18	-	-	22.20
9.8		60	Valea Largă Hm.		11	-	-	22.31
5.4			Sinaia		6	-	-	22.37
7.6			Bușteni		9	-	-	22.46
3.9			Azuga		5	-	-	22.51
7.3	88.6		PREDEAL	2	12	23.03	30	23.33
03h	08m		SUMARUL...	2	116		72	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 70%

COMPUNERE: 1800 tone, 600 metri.

Pe această trasa se poate expedia:

Chiajna sau Crangul lui Bot - Lokoshaza: 1800 tone, 600 metri

Nr. 47344a CHIAJNA-RAM.RUDENI - BRAZI

Varianta trenului 47344

La programarea acestui tren, se va ține cont ca trenul circula pe anumite distante de circulație, pe aceeași trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispoziții generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CHIAJNA					16.02
2.4		50	Ram. Rudeni		5	-	-	16.07
2.2			Chitila	1	6	16.13	47	17.00
4.1			P. mac. R1 Buciumeni		6	-	-	17.06
3.4			Buftea		5	17.11	29	17.40
13.3		80	Periș		13	-	-	17.53
9.5			Crivina		10	18.03	21	18.24
11.7	46.6		BRAZI	4	19	18.43		
02h	41m		SUMARUL...	5	64		97	

COMPUNERE:

Chiajna - Brazi (pt. Curtici): 1800 tone, 600 metri.

Nr. 47344b CRANGUL LUI BOT-PLOIESTI VEST

Varianta trenului 47344

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
5.8			CRÂNGU LUI BOT HM.		9	-		19.19
1.0	6.8	50	Semnal XT PL. Vest		3	19.31	-	19.28
00h	12m		SUMARUL...	0	12		0	

Nr. 49405 LOKOSHAZA - CURTICI - SIMERIA - SIGHISOARA - BRASOV - PREDEAL - BRAZI

Tren internațional de marfa Sopron - Brazi.

La programarea acestui tren, se va ține cont ca trenul circula pe anumite distante de circulație, pe aceeași trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispoziții generale.)

Circula 5 și 1 pe București

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PREDEAL			04.26	26	04.52
7.3		40	Azuga		13	-	-	05.05
3.9			Bușteni		7	-	-	05.12
7.6			SINAIA		12	-	-	05.24
5.4			Valea Largă Hm.		9	-	-	05.33
9.8			Comarnic		17	05.50	14	06.04
14.3	48.2	60	CÂMPINA	2	27	06.31	10	06.41
14.2			Florești Prahova		17	-	-	06.58
11.7			BUDA		13	-	-	07.11
6.9			PLOIEȘTI VEST		9	07.20	5	07.25
2.9			P. M. Ram. Ploiești Tj.		5	-	-	07.30
4.6	88.6		BRAZI		7	07.37		
02h	45m		SUMARUL...	2	136		29	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 58%

COMPUNERE:

Lokoshaza - Curtici - Brazi: 1550 tone, 600 metri.

Pe această trasa se poate expedia:

Curtici - Chiajna sau Crangu lui Bot: 1550 tone, 600 metri.

Nr. 49405a BRAZI - RAM.RUDENI - CHIAJNA

Varianta trenului 49405

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			BRAZI					08.00
11.7		80	Crivina		13	-	-	08.13
9.5			Periș	2	12	08.25	36	09.01
13.3			BUFTEA	2	16	-	-	09.17
3.4			P. mac. R1 Buciumeni		3	-	-	09.20
4.1	42.0	50	CHITILA		5	09.25	5	09.30
2.2			Ram. Rudeni		6	-	-	09.36
2.4	46.6		CHIAJNA	1	7	09.43		
01h	43m		SUMARUL...	5	62		41	

COMPUNERE:

Brazi - Chiajna : 1550 tone, 600 metri.

Nr. 49405b PLOIESTI VEST - CRÂNGU LUI BOT HM.

Varianta trenului 49405

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
1.0	5.8	6.8	50		3 9	- 08.07	-	07.55 07.58
00h	12m		SUMARUL...	0	12		0	

TRENURI CONTAINERE

RANG 5

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 50

Fac excepție:

trenurile care au trecut sub mers alt procent și regim de frânare.

**Nr. 50850 CURTICI- SIMERIA - RAM. COSLARIU - RAM. PODU MURES -
BRASOV - PLOIESTI SUD- VALEA CALUGAREASCA H.M. -
TANDAREI - C-TA PORT ZONA B**

**La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct.16.4 din dispozitii generale.)**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PREDEAL			10.05	113	11.58
7.3			Azuga		13	-	-	12.11
3.9			Bușteni		6	-	-	12.17
7.6		45	SINAIA		12	-	-	12.29
5.4			Valea Largă Hm.		9	-	-	12.38
9.8			Comarnic		15	-	-	12.53
14.3		50	CÂMPINA	2	25	13.18	10	13.28
14.2			Florești Prahova		16	-	-	13.44
11.7		70	BUDA		11	-	-	13.55
6.9	81.0		PLOIEȘTI VEST		8	14.03	8	14.11
3.0			PLOIEȘTI SUD		6	-	-	14.17
4.3	88.3		PLOIEȘTI EST	⊗	7	14.24	66	15.30
6.8	95.1	50	VALEA CĂLUGĂREASCĂ ...	2	12	-	-	15.42
03h	44m		SUMARUL...	4	140		84	

COMPUNERE:

Curtici - Constanta Port zona B : 1550 tone, 600 metri.

Curtici - Catusa : 1550 tone, 600 metri.

Pe aceasta trasa se poate expedia tren direct de marfa rang 6 , circula ca tren 62520 :

Curtici - Copsa Mica (pt. Constanta Port zona B) : 2300 tone, 600 metri.

Curtici - Copsa Mica (pt. Catusa) : 2300 tone, 600 metri.

**Nr. 50851 ORADEA EST - ORADEA - ARAD - SIMERIA - LIVEZENI -
CARBUNESTI - CRAIOVA - RAM. RUDENI - PLOIESTI VEST -
CRANGU LUI BOT**

**Pe distanta Videle - Chiajna circula pe trasa tehnologica.
La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
		80	Ciolpani Hm.			07.22	5	07.27
3.8	3.8		R. 1 VIDELE		6	-	-	07.33
3.9	7.7	60	VIDELE		6	07.39		
4.8			Zăvestreni Hm.		7			
9.8		60**	Vadu Lat Hm.		13			
10.7		60	Grădinari		15			
13.3	46.4	60**	R. 1 CHIAJNA		16			
3.1	49.5		CHIAJNA	2	7			10.35
2.4		50	Ram. Rudeni		5	-	-	10.40
2.2	54.1		CHITILA	1	6	10.46	15	11.01
4.1			P. mac. R1 Buciumeni		7	-	-	11.08
3.4			BUFTEA		5	11.13	16	11.29
13.3		80	Periș		12	-	-	11.41
9.5			Crivina		9	-	-	11.50
11.7	96.1		BRAZI	4	17	12.07	11	12.18
4.6			P. M. Ram. Ploiești Tj.		6	-	-	12.24
2.9		70	Ploiești Vest		5	12.29	35	13.04
1.0			Semnal XT PL. Vest		3	-	-	13.07
5.8	110.5	50	CRÂNGU LUI BOT HM.		9	13.16		
05h	43m		SUMARUL...	7	148		195	

COMPUNERE:

Oradea Est - Crângu lui Bot: 1500 tone, 600 metri.

Pe aceasta trasa se poate expedia:

Curtici - Crângu lui Bot: 1500 tone, 600 metri.

Nr. 50852 C-TA PORT ZONA B - TANDAREI - VALEA CALUGAREASCA - PLOIESTI SUD- BRASOV - RAM. PODU MURES - RAM. COSLARIU - ARAD - CURTICI

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct.16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare	
		50	VALEA CĂLUGĂREASCĂ ...			-	-	21.36	
6.8	6.8		PLOIEȘTI EST		10	21.46	33	22.19	
4.3		60	PLOIEȘTI SUD	4	11	-	-	22.30	
3.0			PLOIEȘTI VEST		6	22.36	5	22.41	
6.9			BUDA		10	-	-	22.51	
11.7			Florești Prahova		13	-	-	23.04	
14.2	46.9		CÂMPINA		⊗	18	23.22	44	00.06
14.3			Comarnic			17	-	-	00.23
9.8			Valea Largă Hm.			11	-	-	00.34
5.4			Sinaia			6	-	-	00.40
7.6			Bușteni			9	-	-	00.49
3.9			Azuga			5	-	-	00.54
7.3	95.1	PREDEAL	2	12		01.06	30	01.36	
03h	30m		SUMARUL...	6		128		82	

COMPUNERE :

Constanta Port Zona B - Curtici : 900 tone, 600 metri.

Pe aceasta trasă se poate expedia:

Catusa - Curtici : 900 tone, 600 metri.

**Nr. 50854 CURTICI - LIVEZENI - TURCENI - CRAIOVA - VIDELE -
BUCURESTI TRIAJ POST 17 - CONSTANTA PORT ZONA B**

Pe distanta Videle - Chiajna circula pe trasa tehnologica.

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
		80	Ciolpani Hm.			02.21	10	02.31
3.8	3.8		R. 1 VIDELE		6	-	-	02.37
3.9	7.7	60	VIDELE		6	02.43		
4.8			Zăvestreni Hm.		7			
9.8		60**	Vadu Lat Hm.		12			
10.7		60	Grădinari		13			
13.3	46.4	60**	R. 1 CHIAJNA		15			
3.1	49.5		CHIAJNA	2	7			07.20
3.3		50	Bucureștii Noi Gr. C		7	-	-	07.27
1.4		40	Buc. Triaj Post 17	5	9	-	-	07.36
1.8		50	Ram. Pajura		4	-	-	07.40
2.5		70	București Băneasa		5	07.45	39	08.24
9.5			PANTELIMON		9	-	-	08.33
3.5			Ram. Pasarea		3	-	-	08.36
2.3			PASĂREA		3	-	-	08.39
7.6		80	Brănești Hm.	3	9	-	-	08.48
12.2			Fundulea Hm.		12	09.00	72	10.12
11.6			Sărulești		13	-	-	10.25
16.3	121.5		LEHLIU		15	-	-	10.40
08h	03m		SUMARUL...	10	149		334	

COMPUNERE:

Curtici - Constanta Port Zona B,cont.: 1400 tone, 600 metri.

Curtici - Brazi : 1400 tone, 600 metri.

Pe aceasta trasa se poate expedia tren direct de marfa rang 6 , circula ca tren 62522:

Curtici - Constanta Port Zona B: 2500 tone, 600 metri.

În statia Calan Bai detaseaza CII pt .tr. 62578.

Calan Bai-Petrosani :1000 tone, 600 metri.

Nr. 50854b CHIAJNA-RAM.RUDENI - BRAZI

Varianta trenului 50854

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
		50	CHIAJNA					13.10
2.4			Ram. Rudeni		5	-	-	13.15
2.2			Chitila	1	6	13.21	87	14.48
4.1		80	P. mac. R1 Buciumeni		7	-	-	14.55
3.4			Buftea		3	-	-	14.58
13.3			Periș		11	-	-	15.09
9.5			Crivina		10	15.19	14	15.33
11.7	46.6		BRAZI	4	16	15.49		
02h	39m		SUMARUL...	5	58		101	

COMPUNERE:

Chiajna - Brazi : 1400 tone, 600 metri.

**Nr. 50856 CONSTANTA PORT ZONA B -BUCURESTI TRIAJ POST 17-
CHIAJNA - CRAIOVA - TURCENI - SIMERIA - CURTICI**

Pe distanta Chiajna - Videle circula pe trasa tehnologica.

**La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			LEHLIU			-	-	02.30
16.3			Sărulești		14	-	-	02.44
11.6	27.9		FUNDULEA HM.		10	-	-	02.54
12.2			Brănești Hm.		10	-	-	03.04
7.6		80	Pasărea	2	9	-	-	03.13
2.3			Ram. Pasarea		2	-	-	03.15
1.3			R. 2 Pantelimon		2	-	-	03.17
2.2			PANTELIMON		2	-	-	03.19
9.5			BUCUREȘTI BĂNEASA	1	13	03.32	38	04.10
2.5		70	Ram. Pajura		4	-	-	04.14
1.8		50	Buc. Triaj Post 17		3	-	-	04.17
1.4	68.7	40	Bucureștii Noi Gr. C	5	8	-	-	04.25
3.3	72.0	50	CHIAJNA		6	04.31		
3.1		80*	R. 1 Chiajna		4			
13.3			Grădinari	2	12			
10.7		60	Vadu Lat Hm.		13			
9.8		80*	Zăvestreni Hm.		10			
4.8	113.8	60	VIDELE		7			12.20
3.9	117.7		R. 1 VIDELE		6	-	-	12.26
3.8		80	Ciolpani Hm.	1	7	12.33	3	12.36
09h	56m		SUMARUL...	10	135		461	

COMPUNERE:

Constanta Port Zona B - Curtici ,cont.: 1400 tone, 600 metri.

Brazi - Curtici : 1400 tone, 600 metri.

Pe aceasta trasa se poate expedia tren direct de marfa rang 6 , circula ca tren 62524:

Constanta Port Zona B - Târgu Jiu (pt.Curtici): 2500 tone, 600 metri.

Brazi - Târgu Jiu (pt.Curtici): 1850 tone, 600 metri.

Nr. 50856b BRAZI - RAM.RUDENI - CHIAJNA

Varianta trenului 50856

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			BRAZI					02.49
11.7		80	Crivina		12	-	-	03.01
9.5			Periș	2	10	-	-	03.11
13.3			BUFTEA	2	12	-	-	03.23
3.4			P. mac. R1 Buciumeni		3	-	-	03.26
4.1	42.0		CHITILA		7	03.33	7	03.40
2.2			Ram. Rudeni		6	-	-	03.46
2.4	46.6	50	CHIAJNA	1	7	03.53		
01h	04m		SUMARUL...	5	57		7	

COMPUNERE:

Brazi - Chiajna : 1400 tone, 600 metri.

Pe aceasta trasa se poate expedia tren direct de marfa rang 6 , circula ca tren 62524b:

Brazi - Târgu Jiu (pt.Curtici): 1850 tone, 600 metri.

**Nr. 50858 CRANGUL LUI BOT - RAM. RUDENI- VIDELE - CRAIOVA -
CARBUNESTI - LIVEZENI - SIMERIA - UTVINISU NOU -ORADEA -
ORADEA EST**

**Pe distanta Chiajna - Videle circula pe trasa tehnologica.
La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
		50	CRÂNGU LUI BOT HM.					17.03
5.8			Semnal XT PL. Vest		9	-	-	17.12
1.0			PLOIEȘTI VEST		2	17.14	53	18.07
2.9			P. M. Ram. Ploiești Tj.		5	-	-	18.12
4.6	14.4		BRAZI		6	-	-	18.18
11.7			Crivina		13	18.31	34	19.05
9.5		70	Periș	2	13	19.18	23	19.41
13.3			BUFTEA	2	16	19.57	37	20.34
3.4			P. mac. R1 Buciumeni		5	-	-	20.39
4.1	56.3		CHITILA		5	20.44	29	21.13
2.2		50	Ram. Rudeni		5	-	-	21.18
2.4			CHIAJNA	1	6	21.24		
3.1		80*	R. 1 Chiajna		4			
13.3			Grădinari	2	14			
10.7		60	Vadu Lat Hm.		14			
9.8		80*	Zăvestreni Hm.		9			
4.8	102.8	60	VIDELE		7			00.14
3.9	106.7		R. 1 VIDELE		6	-	-	00.20
3.8		80	Ciolpani Hm.	1	7	00.27	4	00.31
07h	17m		SUMARUL...	7	139		298	

COMPUNERE:

Crangu lui Bot - Oradea Est: 1400 tone, 600 metri.

Pe aceasta trasa se poate expedia:

Crangu lui Bot - Curtici: 1400 tone, 600 metri.

Nr. 50860 CURTICI - COSLARIU - BRASOV- PLOIESTI VEST - CHITILA - CHIAJNA - GIURGIU NORD

**Pe distanta Chiajna - Videle circula pe trasa tehnologica.
La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PREDEAL			17.40	33	18.13
7.3			Azuga		13	-	-	18.26
3.9			Bușteni		6	-	-	18.32
7.6		45	SINAIA		14	18.46	9	18.55
5.4			Valea Largă Hm.		10	-	-	19.05
9.8			Comarnic		16	19.21	10	19.31
14.3		50	CÂMPINA	2	29	20.00	36	20.36
14.2			Florești Prahova		16	-	-	20.52
11.7		70	BUDA		11	-	-	21.03
6.9			PLOIEȘTI VEST		7	-	-	21.10
2.9		60	P. M. RAM. PLOIEȘTI TJ.		5	-	-	21.15
4.6	88.6		BRAZI		6	21.21	45	22.06
11.7			Crivina		14	22.20	50	23.10
9.5			Periș	2	12	-	-	23.22
13.3		70	BUFTEA	2	14	-	-	23.36
3.4			P. mac. R1 Buciumeni		3	-	-	23.39
4.1	130.6		CHITILA		5	23.44	6	23.50
2.2		50	Ram. Rudeni		5	-	-	23.55
2.4			CHIAJNA	1	6	00.01		
3.1		80*	R. 1 Chiajna		4			
13.3			Grădinari	2	14			
10.7		60	Vadu Lat Hm.		12			
9.8		80*	Zăvestreni Hm.		8			
4.8	177.0	60	VIDELE		7			02.20
3.8		30	R. 2 Videle		9	-	-	02.29
4.5	185.3		RĂDULEȘTI HM.		12	02.41	57	03.38
7.6			Târnavele Hm.		11	-	-	03.49
7.9			Vlașca Hm.		11	-	-	04.00
9.1		50	Toporu		13	04.13	11	04.24
10.6			Chiriacu Hm.		15	-	-	04.39
7.3			Stănești Hm.		12	-	-	04.51
8.0			Bălănoaia Hm.		10	-	-	05.01

Tren nr. 50860

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
8.0		50	Bălănoaia Hm.		10	-	-	05.01
4.3	240.1		GIURGIU NORD	2	9	05.10		
10h	57m		SUMARUL...	11	339		318	

COMPUNERE :

Curtici - Giurgiu Nord : 1500 tone, 600 metri.

**Nr. 50862 GIURGIU NORD- R1 VIDELE- CRAIOVA - ORSOVA -
TIMISOARA NORD - CURTICI**

**La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
		50	GIURGIU NORD					23.58
4.3			Bălănoaia Hm.		9	00.07	8	00.15
8.0			Stănești Hm.		13	00.28	32	01.00
7.3			Chiriacu Hm.		10	-	-	01.10
10.6			Toporu		15	01.25	28	01.53
9.1			Vlașca Hm.		13	-	-	02.06
7.9			Târnavele Hm.		12	02.18	6	02.24
7.6	54.8		RĂDULEȘTI HM.		13	02.37	43	03.20
4.5		30	R. 2 Videle		11	-	-	03.31
1.6	60.8	40	R. 1 VIDELE		3	-	-	03.34
3.8		80	Ciolpani Hm.	1	7	03.41	162	06.23
03h	36m		SUMARUL...	0	99		117	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 55 %

COMPUNERE: 1300 tone, 600 metri.

Pe aceasta trasa se poate expedia:

Constanta Ferry Boat - Curtici: 1300 tone, 600 metri

**Nr. 50862a CONSTANTA PORT TERMINAL FERRY-BOAT- BUCURESTI
TRIAJ POST 17 - VIDELE - CIOLPANI**

**Pe distanta Chiajna - Videle circula pe trasa tehnologica.
La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
pe anumite distante de circulatie, pe aceiasi trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			LEHLIU			21.43	11	21.54
16.3			Sărulești		15	-	-	22.09
11.6	27.9		FUNDULEA HM.		9	-	-	22.18
12.2			Brănești Hm.		12	22.30	10	22.40
7.6		80	Pasărea	2	11	-	-	22.51
2.3			Ram. Pasarea		2	-	-	22.53
1.3			R. 2 Pantelimon		2	-	-	22.55
2.2			PANTELIMON		3	-	-	22.58
9.5			BUCUREȘTI BĂNEASA	1	10	23.08	13	23.21
2.5		70	Ram. Pajura		4	-	-	23.25
1.8		50	Buc. Triaj Post 17		3	-	-	23.28
1.4		40	Bucureștii Noi Gr. C	5	8	-	-	23.36
3.3		50	CHIAJNA	⊗	10	23.46		
3.1		80*	R. 1 Chiajna		4			
13.3			Grădinari	2	14			
10.7		60	Vadu Lat Hm.		12			
9.8		80*	Zăvestreni Hm.		8			
4.8	113.8	60	VIDELE		7			01.50
3.9	117.7		R. 1 VIDELE		6	-	-	01.56
3.8	121.5	80	CIOLPANI HM.	1	7	02.03		
04h	02m		SUMARUL...	10	140		102	

COMPUNERE:

Constanta Port Terminal Ferry-Boat - Videle (pt.Curtici): 1300 tone, 600 metri.

**Nr. 50864a CIOLPANI - VIDELE - BUCURESTI BANEASA - MEDGIDIA -
CONSTANTA TERMINAL F-B**

**Pe distanta Videle - Chiajna circula pe trasa tehnologica.
La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			VIDELE			07.58		
4.8		60	Zăvestreni Hm.		7			
9.8		60**	Vadu Lat Hm.		13			
10.7		60	Grădinari		15			
13.3	38.6	60**	R. 1 CHIAJNA		16			
3.1	41.8		CHIAJNA	⊗ 2	7			10.55
3.3		50	Bucureștii Noi Gr. C		6	-	-	11.01
1.4		40	Buc. Triaj Post 17	5	8	-	-	11.09
1.8		50	Ram. Pajura		5	-	-	11.14
2.5		70	București Băneasa		5	-	-	11.19
9.5			PANTELIMON		8	-	-	11.27
3.5			Ram. Pasarea		3	-	-	11.30
2.3			PASĂREA		2	-	-	11.32
7.6		80	Brănești Hm.	3	10	-	-	11.42
12.2			Fundulea Hm.		13	11.55	10	12.05
11.6			Sărulești		12	-	-	12.17
16.3	113.8		LEHLIU		16	-	-	12.33
04h	35m		SUMARUL...	10	146		129	

COMPUNERE:

Curtici- Constanta Ferry Boat : 1600 tone, 620 metri.

Nr. 50864 CURTICI - ORSOVA - FILIASI - R1 VIDELE- RADULESTI - GIURGIU NORD

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
		80	CIOLPANI HM.			07.22	5	07.27
3.8	3.8		R. 1 VIDELE		6	-	-	07.33
1.6		40	R. 2 Videle		3	-	-	07.36
4.5	9.9	30	RĂDULEȘTI HM. ⊗	1	12	07.48	65	08.53
7.6			Târnavele Hm.		11	-	-	09.04
7.9			Vlașca Hm.		11	-	-	09.15
9.1			Toporu		13	-	-	09.28
10.6		50	Chiriacu Hm.		13	-	-	09.41
7.3			Stănești Hm.		9	-	-	09.50
8.0			Bălănoaia Hm.		10	-	-	10.00
4.3	64.6		GIURGIU NORD	2	9	10.09		
02h	36m		SUMARUL...	3	91		65	

COMPUNERE:

Curtici - Drobeta Turnu Severin (pt. Giurgiu Nord): 1600 tone, 600 metri.

Drobeta Turnu Severin - Balota: 1000 tone, 600 metri.(Cuplu I)

Cuplu II se expediază ca tren 62560

Balota (de la Curtici) - Constanta Ferry Boat: 1600 tone, 600 metri.

Nr. 50866 GIURGIU NORD - VIDELE - BRAZI - BRASOV - SIGHISOARA - SIMERIA - CURTICI

**Pe distanta Videle - Chiajna circula pe trasa tehnologica.
La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			GIURGIU NORD					03.30
4.3			Bălănoaia Hm.		7	-	-	03.37
8.0			Stănești Hm.		10	-	-	03.47
7.3			Chiriacu Hm.		9	-	-	03.56
10.6		50	Toporu		15	04.11	61	05.12
9.1			Vlașca Hm.		13	-	-	05.25
7.9			Târnavele Hm.		10	-	-	05.35
7.6	54.8		Rădulești Hm.		11	05.46	41	06.27
4.5		30	R. 2 Videle		11	-	-	06.38
3.8			VIDELE	2	12	-		
4.8		60	Zăvestreni Hm.		7			
9.8		60**	Vadu Lat Hm.		11			
10.7		60	Grădinari		11			
13.3		60**	R. 1 Chiajna		14			
3.1			CHIAJNA	2	7			08.20
2.4		50	Ram. Rudeni		5	-	-	08.25
2.2	109.5		CHITILA	1	6	08.31	22	08.53
4.1			P. mac. R1 Buciumeni		7	-	-	09.00
3.4		70	Buftea		5	09.05	9	09.14
13.3			Periș		15	-	-	09.29
9.5			Crivina		11	09.40	10	09.50
11.7	151.5	80	BRAZI	4	16	10.06	34	10.40
4.6			P. M. Ram. Ploiești Tj.		6	-	-	10.46
2.9			PLOIEȘTI VEST		5	-	-	10.51
6.9			BUDA		9	11.00	7	11.07
11.7			Florești Prahova		14	-	-	11.21
14.2	191.9		CÂMPINA	⊗	17	11.38	60	12.38
14.3		60	Comarnic		17	-	-	12.55
9.8			Valea Largă Hm.		11	-	-	13.06
5.4			Sinaia		6	-	-	13.12
7.6			Bușteni		9	-	-	13.21
3.9			Azuga		5	-	-	13.26
7.3	240.1		PREDEAL	2	12	13.38	25	14.03
10h	08m		SUMARUL...	11	324		284	

COMPUNERE.

Giurgiu Nord -Curtici: 1400 tone, 600 metri

TRENURI DIRECTE DE MARFĂ

RANG 6

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 50

Fac excepție trenurile care au trecut sub mers alt procent de masa
frânata

Nr. 62500 CURTICI - LIVEZENI - TURCENI - CRAIOVA - VIDELE - RAM. RUDENI- VALEA CALUGAREASCA - CATUSA

**Pe distanta Videle - Chiajna circula pe trasa tehnologica.
La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct.16.4 din dispozitii generale).**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
		80	Ciolpani Hm.			01.34	3	01.37
3.8	3.8		R. 1 VIDELE		6	-	-	01.43
3.9	7.7	60	VIDELE		6	01.49		
4.8			Zăvestreni Hm.		7			
9.8		60**	Vadu Lat Hm.		12			
10.7		60	Grădinari		13			
13.3		60**	R. 1 Chiajna		15			
3.1			CHIAJNA	2	7			07.54
2.4		50	Ram. Rudeni		5	-	-	07.59
2.2			CHITILA	1	5	08.04	128	10.12
4.1			P. mac. R1 Buciumeni		6	-	-	10.18
3.4			BUFTEA		3	-	-	10.21
13.3		80	Periș		13	10.34	7	10.41
9.5			Crivina		13	10.54	11	11.05
11.7			BRAZI	4	17	11.22	80	12.42
4.6		60	P. M. Ram. Ploiești Tj.		7	-	-	12.49
3.5			Ploiești Sud		5	-	-	12.54
4.3	108.5		PLOIEȘTI EST ⊗		7	13.01	71	14.12
6.8	115.2	50	VALEA CĂLUGĂREASCĂ ...	2	12	-	-	14.24
12h	41m		SUMARUL...	9	153		608	

COMPUNERE: Curtici - Calan Bai (pt. Catusa): 2500 tone, 600 metri.

În statia Calan Bai detaseaza cuplu II pentru tren 62570

Calan Bai - Petrosani: 1500 tone, 600 metri

Petrosani - Catusa : 2500 tone, 600 metri

**Nr. 62502 CATUSA - BUZAU - PLOIESTI SUD - RAM. RUDENI- CRAIOVA
- TURCENI -SIMERIA - CURTICI**

**Pe distanta Chiajna - Videle circula pe trasa tehnologica.
La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			VALEA CĂLUGĂREASCĂ ...			-	-	03.32
6.8	6.8	50	PLOIEȘTI EST ⊗		11	03.43	87	05.10
4.3	11.1		PLOIEȘTI SUD	4	11	-	-	05.21
		60	P. M. Ram. Ploiești Tj.		5	-	-	05.26
3.5	19.1		BRAZI		7	05.33	23	05.56
11.7		80	Crivina		13	06.09	12	06.21
9.5			Periș	2	11	-	-	06.32
13.3			BUFTEA	2	13	-	-	06.45
3.4			P. mac. R1 Buciumeni		3	-	-	06.48
4.1	61.1	50	CHITILA		5	06.53	47	07.40
2.2			Ram. Rudeni		5	-	-	07.45
2.4			CHIAJNA	1	7	07.52		
3.1		80*	R. 1 Chiajna		5			
13.3			Grădinari	2	15			
10.7		60	Vadu Lat Hm.		14			
9.8		80*	Zăvestreni Hm.		11			
4.8	107.5	60	VIDELE		7			13.53
3.9	111.4		R. 1 VIDELE		6	-	-	13.59
3.8		80	Ciolpani Hm.	1	7	14.06	22	14.28
10h	27m		SUMARUL...	11	149		478	

COMPUNERE:

Catusa - Curtici: 2500 tone, 600 metri.

**Nr. 62512 CRÂNGU LUI BOT - PLOIESTI SUD- BUZAU - CONSTANTA
PORT TERMINAL FERRY BOAT**

**La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct.16.4 din dispozitii generale.)**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
5.8		50	CRÂNGU LUI BOT HM.		9	-	-	19.45
1.0			Semnal XT PL. Vest		3	19.57	42	19.54
3.0		70	PLOIEȘTI SUD		6	-	-	20.45
4.3	14.1		PLOIEȘTI EST		7	20.52	35	21.27
6.8	20.9	50	VALEA CĂLUGĂREASCĂ ...	2	12	-	-	21.39
01h	54m		SUMARUL...	2	37		77	

COMPUNERE :

Crangu lui Bot - Constanta Port Terminal Ferry-Boat: 1800 tone, 650 metri.

**Nr. 62514 CONSTANTA PORT TERMINAL FERRY-BOAT-BUZAU-
PLOIESTI SUD- CRÂNGU LUI BOT**

**La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
6.8		50	VALEA CĂLUGĂREASCĂ ...			-	-	08.44
4.3	11.1			PLOIEȘTI EST		11	08.55	54
3.0	14.1	70	PLOIEȘTI SUD	4	11	-	-	10.00
1.0			PLOIEȘTI VEST		6	10.06	34	10.40
5.8	20.9	50	Semnal XT PL. Vest		3	-	-	10.43
			CRÂNGU LUI BOT HM.		9	10.52		
02h	08m		SUMARUL...	4	40		88	

COMPUNERE:

C-ta Port Terminal Ferry-Boat - Crangu lui Bot : 2000 tone, 650 metri.

**Nr. 62516 CURTICI - LIVEZENI - TURCENI - CRAIOVA - R.1. VIDELE-
GIURGIU NORD**

**La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			Ciolpani Hm.			12.34	22	12.56
3.8	3.8	80	R. 1 VIDELE		6	-	-	13.02
1.6		40	R. 2 Videle		3	-	-	13.05
4.5	9.9	30	RĂDULEȘTI HM.	1	12	13.17	82	14.39
7.6		50	Târnavele Hm.		11	-	-	14.50
7.9			Vlașca Hm.		12	15.02	42	15.44
9.1			Toporu		14	15.58	23	16.21
10.6			Chiriacu Hm.		17	16.38	52	17.30
7.3			Stănești Hm.		13	17.43	40	18.23
8.0			Bălănoaia Hm.		12	-	-	18.35
4.3	64.6		GIURGIU NORD	2	9	18.44		
05h	42m		SUMARUL...	3	103		239	

COMPUNERE:

Curtici - Giurgiu Nord,nav: 2500 tone, 600 metri.

Pe aceasta trasa se poate expedia:

Ciolpani (de la Curtici) - Radulesti(pentru Giurgiu Nord) : 2500 tone, 600 metri.

Trenul va avea vagon de semnal la ambele capete.

De la Ciolpani la Radulesti se expediaza ca tr. 62516c.

Nr. 62516c CIOLPANI - VIDELE- RADULESTI

Varianta trenului 62516

**La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			CIOLPANI HM.					12.56
3.8	3.8	80	R. 1 VIDELE		6	-	-	13.02
3.9		60	VIDELE		6	13.08	42	13.50
3.8		30	R. 2 Videle		9	-	-	13.59
4.5	16.1		RĂDULEȘTI HM.		11	14.10		
01h	08m		SUMARUL...	0	26		42	

COMPUNERE:

Ciolpani (de la Curtici) - Radulesti(pentru Giurgiu Nord) : 2500 tone, 600 metri.

Trenul va avea vagon de semnal la ambele capete.

În Ciolpani soseste ca tr. 62516.

Nr. 62518 GIURGIU NORD - R.1. VIDELE- CRAIOVA - TURCENI - LIVEZENI - CURTICI

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			GIURGIU NORD					20.52
4.3		50	Bălănoaia Hm.		7	-	-	20.59
8.0			Stănești Hm.		11	21.10	65	22.15
7.3			Chiriacu Hm.		12	22.27	47	23.14
10.6			Toporu		16	23.30	55	00.25
9.1			Vlașca Hm.		13	-	-	00.38
7.9			Târnavele Hm.		11	00.49	44	01.33
7.6	54.8		RĂDULEȘTI HM.		12	01.45	95	03.20
4.5			30	R. 2 Videle		11	-	-
1.6	60.8	40	R. 1 VIDELE		3	-	-	03.34
3.8		80	Ciolpani Hm.	1	7	03.41	211	07.12
06h	42m		SUMARUL...	0	96		306	

COMPUNERE:

Giurgiu Nord - Radulesti : 2000 tone, 600 metri.

Radulesti - Curtici,nav.: 2500 tone, 600 metri.

Pe aceasta trasa se poate expedia:

Radulesti (de la Giurgiu Nord) - Ciolpani , Targu Jiu (pt Curtici) : nav 2500 tone, 600 metri

De la Radulesti la Ciolpani se expediaza ca tren 62518c.

Trenul va avea vagon de semnal la ambele capete

Nr. 62518c RADULESTI - VIDELE - CIOLPANI

Varianta trenului 62518

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			RĂDULEȘTI HM.					01.55
4.5		30	R. 2 Videle		11	-	-	02.06
3.8	8.4		VIDELE		2	11	02.17	71
3.9	12.3	60	R. 1 VIDELE		6	-	-	03.34
3.8	16.1	80	CIOLPANI HM.	1	7	03.41		
01h	39m		SUMARUL...	2	28		71	

COMPUNERE:

Radulesti(de la Giurgiu Nord) - Ciolpani (pentru Curtici) : 2500 tone, 600 metri.

Trenul va avea vagon de semnal la ambele capete.

Din Ciolpani se expediaza ca tr. 62518.

Nr. 62536 BUCURESTI SUD - C-TA PORT TERMINAL F-B

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			BUCUREȘTI SUD					23.00
1.5		50	P. mac. R1 Buc. Sud		5	-	-	23.05
4.4			P. mac. Ram. Voluntari		9	-	-	23.14
3.8	9.6	80	PANTELIMON	1	10	23.24	73	00.37
3.5			Ram. Pasarea		4	-	-	00.41
2.3	15.4		PASĂREA		2	-	-	00.43
7.6			Brănești Hm.	3	9	-	-	00.52
12.2			Fundulea Hm.		10	-	-	01.02
11.6			Sărulești		10	-	-	01.12
16.3	63.1		LEHLIU		14	-	-	01.26
02h	26m		SUMARUL...	4	73		73	

COMPUNERE:

Bucuresti Sud - Constanta Port Terminal Ferry-Boat : 1800 tone, 750 metri.

Bucuresti Sud - Constanta Port Zona B : 1800 tone, 750 metri.

Nr. 62538 C-TA PORT TERMINAL F-B - PANTELIMON - BUCURESTI SUD

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			LEHLIU			-	-	07.35
16.3		80	Sărulești		14	-	-	07.49
11.6	27.9		FUNDULEA HM.		11	-	-	08.00
12.2			Brănești Hm.		11	-	-	08.11
7.6			Pasărea	2	9	-	-	08.20
2.3			Ram. Pasarea		2	-	-	08.22
1.3			R. 2 Pantelimon		2	-	-	08.24
2.2	53.5	50	PANTELIMON		6	08.30	50	09.20
3.8			P. mac. Ram. Voluntari		10	-	-	09.30
4.4			P. mac. R1 Buc. Sud		10	-	-	09.40
1.5	63.1		BUCUREȘTI SUD	1	6	09.46		
02h	11m		SUMARUL...	3	81		50	

COMPUNERE:

Constanta Port Terminal Ferry-Boat , Zona B - Palas - Bucuresti Sud: 2000 tone, 750 metri.

**Nr. 62540 CURTICI - LIVEZENI - CRAIOVA -VIDELE - BUCURESTI
BANEASA - MEDGIDIA - CONSTANTA TERMINAL F-B**

**Pe distanta Videle - Chiajna circula pe trasa tehnologica.
La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
		80	Ciolpani Hm.			14.21	3	14.24
3.8	3.8		R. 1 VIDELE		6	-	-	14.30
3.9	7.7	60	VIDELE		6	14.36		
4.8			Zăvestreni Hm.		7			
9.8		60**	Vadu Lat Hm.		13			
10.7		60	Grădinari		15			
13.3	46.4	60**	R. 1 CHIAJNA		15			
3.1	49.5		CHIAJNA	⊗ 2	7			22.55
3.3		50	Bucureștii Noi Gr. C		6	-	-	23.01
1.4		40	Buc. Triaj Post 17	5	8	-	-	23.09
1.8		50	Ram. Pajura		3	-	-	23.12
2.5		70	București Băneasa		4	-	-	23.16
9.5			PANTELIMON		8	-	-	23.24
3.5			Ram. Pasarea		3	-	-	23.27
2.3			PASĂREA		4	23.31	21	23.52
7.6		80	Brănești Hm.	3	12	-	-	00.04
12.2			Fundulea Hm.		12	-	-	00.16
11.6			Sărulești		12	-	-	00.28
16.3	121.5		LEHLIU		17	-	-	00.45
10h	15m		SUMARUL...	10	152		463	

COMPUNERE:

Curtici- Constanta Ferry Boat sau Constanta Port Zona B : 1600 tone, 620 metri.

Trenul va avea vagon de semnal la ambele capete.

Pe aceasta trasa se poate expedia :

Curtici - Calarasi Nord : 1600 tone, 600 metri

**Nr. 62542 CONSTANTA TERMINAL F-B - CIULNITA - BUC. TRIAJ POST
17- CHIAJNA - CRAIOVA - CARBUNESTI - LIVEZENI - SIMERIA-
ARAD - CURTICI**

**Pe distanta Chiajna - Videle circula pe trasa tehnologica.
La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			LEHLIU			-	-	02.05
16.3			Sărulești		14	-	-	02.19
11.6	27.9		FUNDULEA HM.		11	-	-	02.30
12.2			Brănești Hm.		11	-	-	02.41
7.6		80	Pasărea	2	9	-	-	02.50
2.3			Ram. Pasarea		2	-	-	02.52
1.3			R. 2 Pantelimon		2	-	-	02.54
2.2			PANTELIMON		2	-	-	02.56
9.5	63.1		BUCUREȘTI BĂNEASA	1	12	03.08	10	03.18
2.5		70	Ram. Pajura		4	-	-	03.22
1.8		50	Buc. Triaj Post 17		3	-	-	03.25
1.4		40	Bucureștii Noi Gr. C	5	8	-	-	03.33
3.3		50	CHIAJNA	⊗	7	03.40		
3.1		80*	R. 1 Chiajna		5			
13.3			Grădinari	2	15			
10.7		60	Vadu Lat Hm.		14			
9.8		80*	Zăvestreni Hm.		10			
4.8	113.8	60	VIDELE		7			10.32
3.9	117.7		R. 1 VIDELE		6	-	-	10.38
3.8		80	Ciolpani Hm.	1	7	10.45	35	11.20
08h	33m		SUMARUL...	10	142		371	

COMPUNERE:

Constanta Ferry Boat sau Constanta Port Zona B- Curtici: 1400 tone, 620 metri.

Trenul va avea vagon de semnal la ambele capete.

Pe aceasta trasa se poate expedia :

Calarasi Nord - Curtici : 1000 tone, 600 metri .

**Nr. 62550 CURTICI - ARAD - RAM. COSLARIU - RAM. PODU MURES -
BRASOV - PLOIESTI SUD- BUZAU - ADJUD - ROMAN - SOCOLA**

**La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			PREDEAL			11.40	99	13.19
7.3			Azuga		13	-	-	13.32
3.9			Bușteni		6	-	-	13.38
7.6		40	SINAIA		14	13.52	34	14.26
5.4			Valea Largă Hm.		10	-	-	14.36
9.8			Comarnic		15	-	-	14.51
14.3			CÂMPINA	2	24	-	-	15.15
14.2			Florești Prahova		16	15.31	32	16.03
11.7		70	BUDA		13	-	-	16.16
6.9	81.0		PLOIEȘTI VEST		7	-	-	16.23
3.0			PLOIEȘTI SUD		6	-	-	16.29
4.3	88.3		PLOIEȘTI EST	⊗	8	16.37	45	17.22
6.8	95.1	50	VALEA CĂLUGĂREASCĂ ...	2	12	-	-	17.34
04h	15m		SUMARUL...	4	144		111	

COMPUNERE: Curtici - Socola : 2200 tone, 600 metri

COMPUNERE :

Pe aceasta trasa se poate expedia:

1.Predeal(de la Curtici) - Adjud(pentru Borzesti Bacau) : 2300 tone, 600 metri

**Nr. 62552 SOCOLA - ROMAN - ADJUD - BUZAU - PLOIESTI SUD -
BRASOV - RAM. PODU MUREȘ - RAM. COSLARIU - ARAD -
CURTICI**

**La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct.16.4 din dispozitii generale).**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			VALEA CĂLUGĂREASCĂ ...			-	-	11.49
6.8	6.8	50	PLOIEȘTI EST ⊗	4	10	11.59	30	12.29
4.3			PLOIEȘTI SUD		11	-	-	12.40
3.0		60	PLOIEȘTI VEST		5	12.45	5	12.50
6.9			BUDA		11	13.01	8	13.09
11.7			Florești Prahova		15	-	-	13.24
14.2			CÂMPINA		17	13.41	68	14.49
14.3			Comarnic		17	-	-	15.06
9.8			Valea Largă Hm.		11	-	-	15.17
5.4			Sinaia		6	-	-	15.23
7.6			Bușteni		8	-	-	15.31
3.9		Azuga		5	-	-	15.36	
7.3	95.1		PREDEAL	2	12	15.48	39	16.27
03h	59m		SUMARUL...	6	128		111	

COMPUNERE :

Socola - Roman - Curtici : 1000 tone, 600 metri

Pe aceasta trasa se poate expedia:

Borzesti Bacau - Curtici : 2000 tone, 600 metri

TRENURI LOCALE DE MARFĂ

RANG 7

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 45

Pot avea în compunere vagoane transpuse și vagoane de ecartament normal (vezi pct.16 din dispoziții generale)
Sunt deservite cu partidă de manevră în funcție de activitatea de pe secție; operatorul RC întocmește mersul pe secția de circulație respectând orele de plecare și sosire la cap de secție

Nr. 71350 CRÂNGU LUI BOT -PLOIESTI TRIAJ**Circula cu disp RC**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
5.8		50	CRÂNGU LUI BOT HM. Semnal XT PL. Vest		9			
1.0			PLOIEȘTI VEST		2			
3.1	9.9	60/30	PLOIEȘTI TRIAJ	2	9			
00h	20m		SUMARUL...	2	20		0	

COMPUNERE: 2000 tone, 700 metri

Nr. 71351 PLOIESTI TRIAJ-CRANGUL LUI BOT**Circula cu dispozitie RC**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
3.1		60	PLOIEȘTI TRIAJ Ploiești Vest	2	8			
1.0			Semnal XT PL. Vest		2			
5.8	9.9	50	CRÂNGU LUI BOT HM.		10			
00h	20m		SUMARUL...	2	20		0	

COMPUNERE: 2000 tone, 700 metri

Nr. 71352 CRÂNGU LUI BOT - PLOIESTI SUD- PLOIESTI EST**Circula cu dispozitie RC**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
5.8		50	CRÂNGU LUI BOT HM. Semnal XT PL. Vest		9			
1.0			PLOIEȘTI VEST		2			
3.0		60	Ploiești Sud		4			
4.3	14.1	50	PLOIEȘTI EST		7			
00h	22m		SUMARUL...	0	22		0	

COMPUNERE: 2000 tone, 700 metri.

Nr. 71353 PLOIESTI TRIAJ-PLOIESTI CRANG

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
3.1		60	PLOIEȘTI TRIAJ	2	8	-	-	08.47
0.8			PLOIEȘTI VEST					08.55
2.3	6.2		Semnal YC PL. Vest					08.57
			PLOIEȘTI CRÂNG HM.					09.02
00h	15m		SUMARUL...	2	15		0	

COMPUNERE: 1500 tone, 700 metri.

Nr. 71354 PLOIESTI EST-PLOIESTI SUD- CRANGUL LUI BOT

Circula cu dispozitie RC

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare	
4.3		50	PLOIEȘTI EST	4	10				
3.0	7.3	60	PLOIEȘTI SUD						
1.0			PLOIEȘTI VEST						6
5.8	14.1	50	Semnal XT PL. Vest CRÂNGU LUI BOT HM.						2 9
00h	27m		SUMARUL...	4	27		0		

COMPUNERE: 2000 tone, 700 metri.

Nr. 71355 BRAZI - PLOIESTI TRIAJ

Circula cu dispozitie RC

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
4.6	4.6	60/30	BRAZI PLOIEȘTI TRIAJ	2	11			
00h	11m		SUMARUL...	2	11		0	

COMPUNERE : 2000 tone, 700 metri

Nr. 71356 PLOIESTI CRANG-PLOIESTI TRIAJ

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
2.3		60	PLOIEȘTI CRÂNG HM.		5	-	-	15.24
0.8			Semnal YC PL. Vest		2	-	-	15.29
3.1	6.2	60/30	PLOIEȘTI TRIAJ	2	8	15.39		
00h	15m		SUMARUL...	2	15		0	

COMPUNERE: 2000 tone, 700 metri.

Nr. 71357 CHIAJNA-RAM.RUDENI - BRAZI

Circula cu dispozitie RC

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
2.4		50	CHIAJNA		5			
2.2			Ram. Rudeni	1	7			
4.1		70	Chitila		5			
3.4			P. mac. R1 Buciumeni	3				
13.3			Buftea	12				
9.5			Periș	9				
11.7	46.6		CRIVINA	4	17			
01h	12m		SUMARUL...	5	58		14	

COMPUNERE:

Chiajna - Brazi (pt. Curtici): 1800 tone, 600 metri.

Nr. 71358 PLOIESTI TRIAJ - BRAZI

Circula cu dispozitie RC

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
4.6	4.6	60	PLOIEȘTI TRIAJ					
			BRAZI	2	11			
00h	11m		SUMARUL...	2	11		0	

COMPUNERE : 2000 tone, 700 metri

Nr. 71360 BRAZI - RAM.RUDENI - CHIAJNA

Circula cu dispozitie RC

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
11.7		70	BRAZI		12			
9.5			Crivina	2	11			
13.3			Periș	2	14			
3.4			BUFTEA		3			
4.1	42.0		P. mac. R1 Buciumeni		7			
2.2		50	CHITILA		4			
2.4	46.6		Ram. Rudeni		5			
01h	01m		SUMARUL...	4	56		5	

COMPUNERE:

Brazi - Chiajna : 1550 tone, 600 metri.

TRASE ALOCATE
PSP CARGO GRUP

TRENURI DIRECTE DE MARFĂ

RANG 6

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 50

Fac excepție trenurile care au trecut sub mers
alt procent de masa frânata

**Nr. 62600 ROMAN - ADJUD - BUZAU - PLOIESTI SUD - BRASOV -
COSLARIU - ARAD - CURTICI**

**La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
6.8	6.8	50	VALEA CĂLUGĂREASCĂ ...	4		-	-	12.22
4.3			PLOIEȘTI EST		10	12.32	129	14.41
3.0			PLOIEȘTI SUD		11	-	-	14.52
6.9			PLOIEȘTI VEST		6	14.58	5	15.03
11.7			BUDA		9	-	-	15.12
14.2	46.9	60	Florești Prahova	⊗	13	-	-	15.25
14.3			CÂMPINA		17	15.42	71	16.53
9.8			Comarnic		17	-	-	17.10
5.4			Valea Largă Hm.		11	-	-	17.21
7.6			Sinaia		6	-	-	17.27
3.9			Bușteni		8	-	-	17.35
7.3	95.1		Azuga		5	-	-	17.40
		PREDEAL	2	12	17.52	36	18.28	
05h	30m		SUMARUL...	6	125		205	

COMPUNERE :

Roman - Curtici : 900 tone, 600 metri

Pe aceasta trasa se poate expedia:

Ploiesti Est - Predeal(pentru Curtici) :2000 tone,600 metri

Pe distanta Brazi - Ploiesti Vest circula ca tren 62600i.

Pe distanta Ploiesti Nord - Ploiesti Sud circula ca tren 62600j.

Nr. 62600j PLOIESTI NORD - PLOIESTI EST - PLOIESTI SUD

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
3.0		60	PLOIEȘTI NORD		6			
3.3	6.2		Ploiesti Est Post 1		5			
00h	11m		SUMARUL...	0	11		0	

Nr. 62600i BRAZI - PLOIESTI VEST

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
4.6		60	BRAZI		7			
2.9	7.5		P. M. Ram. Ploiești Tj.		4	11		
00h	18m		SUMARUL...	4	18		0	

**Nr. 62602 CURTICI - ARAD - COSLARIU - BRASOV TRIAJ - PLOIESTI
SUD- BUZAU - ADJUD - ROMAN**

**La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct.16.4 din dispozitii generale).**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PREDEAL			07.19	126	09.25
7.3		40	Azuga		13	-	-	09.38
3.9			Bușteni		6	-	-	09.44
7.6			SINAIA		13	09.57	26	10.23
5.4			Valea Largă Hm.		10	-	-	10.33
9.8			Comarnic		15	-	-	10.48
14.3			CÂMPINA		2	24	-	-
14.2		70	Florești Prahova		13	-	-	11.25
11.7			BUDA		12	11.37	7	11.44
6.9	81.0		PLOIEȘTI VEST		9	11.53	17	12.10
3.0			PLOIEȘTI SUD		6	-	-	12.16
4.3	88.3	50	PLOIEȘTI EST	⊗	7	12.23	117	14.20
6.8	95.1		VALEA CĂLUGĂREASCĂ ...		2	12	-	-
05h	07m		SUMARUL...	4	140		167	

COMPUNERE :

Predeal(de la Curtici) - Roman : 1550 tone, 600 metri

Pe aceasta trasa se poate expedia:

Predeal (de la Curtici)- Ploiesti Est :2300 tone, 600 metri

Predeal (de la Curtici)- Brazi :2300 tone, 600 metri

Pe distanta Ploiesti Vest - Brazi circula ca tren 62602i.

Predeal (de la Curtici)- Ploiesti Nord :1000 tone, 600 metri

Pe distanta Ploiesti Sud - Ploiesti Nord circula ca tren 62602j.

Nr. 62602i PLOIESTI VEST - BRAZI

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
		70	PLOIEȘTI VEST					00.00
2.9			P. M. Ram. Ploiești Tj.		5	-	-	00.05
4.6	7.5	80	BRAZI	4	11	00.16		
00h	16m		SUMARUL...	4	16		0	

Nr. 62602j PLOIESTI SUD- PLOIESTI NORD

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
		60	PLOIEȘTI SUD					00.00
3.3			Ploiesti Est Post 1		5	-	-	00.05
3.0	6.2		PLOIEȘTI NORD		5	00.10		
00h	10m		SUMARUL...	0	10		0	

**Nr. 62603 PLOIESTI EST - DAMBU- URZICENI - SLOBOZIA VECHÉ -
TANDAREI - FETESTI-PALAS**

**La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
		50	PLOIEȘTI EST DÂMBU HM.		5	09.47	24	09.42
1.3		60	Ram. Corlatesti		3	-	-	10.14
3.2	6.8		CORLĂTEȘTI HM.		5	-	-	10.19
7.8			Zănoaga Hm.		11	-	-	10.30
8.7			Drăgănești Prahova Hm.		12	-	-	10.42
8.0			Ciorani Hm.		10	-	-	10.52
10.6			Ialomița Hm.		12	-	-	11.04
3.9			Semnal Armășești		5	-	-	11.09
1.1	46.9	ARMĂȘEȘTI HM.		2	-	-	11.11	
6.9	53.8	URZICENI		1	10	11.21	26	11.47
11.5	65.3	BROȘTENI HM.			14	-	-	12.01
02h	19m		SUMARUL...	1	89		50	

COMPUNERE:

Ploiesti Est-Slobozia Veche-Tandarei-Fetesti-Palas: 1500 tone, 600 metri.

Trenul va avea vagon de semnal la ambele capete

Pe aceasta trasa se poate expedia :

Ploiesti Est - Ciulnita - Palas : 1100 tone, 600 metri.

**Nr. 62604 PALAS-FETESTI - TANDAREI - SLOBOZIA VECHÉ - URZICENI
- DAMBU- PLOIESTI EST**

**La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
11.5	11.5	60	BROȘTENI HM.	1		-	-	12.58
6.9			URZICENI		14	13.12	15	13.27
1.1			ARMĂȘEȘTI HM.		10	-	-	13.37
3.9			Semnal Armășești		3	-	-	13.40
10.6			Ialomița Hm.		5	-	-	13.45
8.0			Ciorani Hm.		13	-	-	13.58
8.7			Drăgănești Prahova Hm.		9	-	-	14.07
7.8			Zănoaga Hm.		11	-	-	14.18
3.2			CORLĂTEȘTI HM.		11	14.29	15	14.44
1.3			Ram. Corlatesti		6	-	-	14.50
2.3	65.3	50	DÂMBU HM.	3	14.53	18	15.11	
02h	20m		PLOIESTI EST	7	15.18			
			SUMARUL...	1	92		48	

COMPUNERE:

Palas-Fetesti-Tandarei-Slobozia - Veche - Ploiesti Triaj: 1500 tone, 600 metri
Trenul va avea vagon de semnal la ambele capete

**Nr. 62606 CURTICI - LIVEZENI - TURCENI - CRAIOVA - VIDELE -
GIURGIU NORD**

**La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
3.8	3.8	80	Ciolpani Hm.	⊗		12.34	17	12.51
3.9	7.7	60	R. 1 VIDELE		6	-	-	12.57
3.8		30	VIDELE		6	13.03	97	14.40
4.5	16.1		R. 2 Videle		9	-	-	14.49
7.6		50	RĂDULEȘTI HM.		11	15.00	59	15.59
7.9			Târnavele Hm.		11	-	-	16.10
9.1			Vlașca Hm.		12	16.22	52	17.14
10.6			Toporu		15	17.29	15	17.44
7.3			Chiriacu Hm.		14	-	-	17.58
8.0			Stănești Hm.		10	18.08	15	18.23
4.3	70.8			Bălănoaia Hm.	12	-	-	18.35
05h	47m			GIURGIU NORD	2	9	18.44	
			SUMARUL...	2	109		238	

COMPUNERE :

Curtici - Giurgiu Nord : 2000 tone, 550 metri.

Trenul va avea vagon de semnal la ambele capete.

Nr. 62608 GIURGIU NORD - VIDELE- CRAIOVA - TURCENI - LIVEZENI - ARAD - CURTICI .

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			GIURGIU NORD					20.10
4.3			Bălănoaia Hm.		7	-	-	20.17
8.0	12.3		STĂNEȘTI HM.		11	20.28	20	20.48
7.3			Chiriacu Hm.		13	21.01	25	21.26
10.6		50	Toporu		16	21.42	80	23.02
9.1			Vlașca Hm.		15	23.17	40	23.57
7.9			Târnavele Hm.		14	00.11	34	00.45
7.6	54.8		RĂDULEȘTI HM.		12	00.57	28	01.25
4.5		30	R. 2 Videle		11	-	-	01.36
3.8			VIDELE ⊗	2	11	01.47	101	03.28
3.9	67.0	60	R. 1 VIDELE		6	-	-	03.34
3.8		80	Ciolpani Hm.	1	7	03.41	162	06.23
07h	24m		SUMARUL...	2	116		328	

COMPUNERE: 1820 tone, 550 metri.

Trenul va avea vagon de semnal la ambele capete.

**Nr. 62610 AGIGEA NORD OIL TERMINAL - BUCURESTI TRIAJ P 17 -
CHIAJNA - CRAIOVA - TARGU JIU - SIMERIA TRIAJ -
CARBUNESTI - ARAD**

Nr. 62610v ARAD - ARADU NOU - ZADARENI

**Pe distanta Chiajna - Videle circula pe trasa tehnologica.
La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			LEHLIU			15.59	26	16.25
16.3			Sărulești		17	-	-	16.42
11.6	27.9		FUNDULEA HM.		10	-	-	16.52
12.2			Brănești Hm.		11	-	-	17.03
7.6		80	Pasărea	2	9	-	-	17.12
2.3			Ram. Pasarea		3	-	-	17.15
1.3			R. 2 Pantelimon		2	-	-	17.17
2.2			PANTELIMON		3	-	-	17.20
9.5	63.1		BUCUREȘTI BĂNEASA	1	12	17.32	93	19.05
2.5		70	Ram. Pajura		4	-	-	19.09
1.8		50	Buc. Triaj Post 17		3	-	-	19.12
1.4		40	Bucureștii Noi Gr. C	5	8	-	-	19.20
3.3		50	CHIAJNA		6	19.26		
3.1		80*	R. 1 Chiajna		5			
13.3			Grădinari	2	17			
10.7		60	Vadu Lat Hm.		15			
9.8		80*	Zăvestreni Hm.		12			
4.8	113.8	60	VIDELE		7			23.24
3.9	117.7		R. 1 VIDELE		6	-	-	23.30
3.8		80	Ciolpani Hm.	1	7	23.37	16	23.53
07h	05m		SUMARUL...	10	150		275	

COMPUNERE:

Agigea Nord Oil Terminal -Livezeni (pentru Zadareni) : 2600 tone, 600 metri.

Trenul va avea vagon de semnal la ambele capete.

Pe aceasta trasa se poate expedia:

Agigea Nord Oil Terminal - Orsova (pentru Zadareni): 2600 tone, 600 metri.

Pentru Varianta: PROCENT DE MASA FRÂNATA = 55%

Nr. 62611v ZADARENI - ARADU NOU - ARAD

**Nr. 62611 ARAD - ORSOVA - CRAIOVA -BUC. TRIAJ P. 17 - AGIGEA
NORD OIL TERMINAL.**

**Pe distanta Videle - Chiajna circula pe trasa tehnologica.
La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			Ciolpani Hm.			10.05	9	10.14
3.8	3.8	80	R. 1 VIDELE		6	-	-	10.20
3.9	7.7	60	VIDELE		6	10.26		
4.8			Zăvestreni Hm.		7			
9.8		60**	Vadu Lat Hm.		11			
10.7		60	Grădinari		14			
13.3	46.4	60**	R. 1 CHIAJNA		17			
3.1	49.5		CHIAJNA	2	7			14.45
3.3		50	Bucureștii Noi Gr. C		7	-	-	14.52
1.4		40	Buc. Triaj Post 17	5	8	-	-	15.00
1.8		50	Ram. Pajura		3	-	-	15.03
2.5		70	București Băneasa		3	-	-	15.06
9.5			PANTELIMON		8	-	-	15.14
3.5			Ram. Pasarea		4	-	-	15.18
2.3			PASĂREA		2	-	-	15.20
7.6		80	Brănești Hm.	3	9	-	-	15.29
12.2			Fundulea Hm.		10	-	-	15.39
11.6			Sărulești		10	-	-	15.49
16.3	121.5		LEHLIU		15	16.04	11	16.15
05h	44m		SUMARUL...	10	141		203	

COMPUNERE:

Zadareni - Arad: 840 tone, 170 metri.

Arad - Agigea Nord Oil Terminal: 1000 tone, 600 metri.

Trenul va avea vagon de semnal la ambele capete.

Pe aceasta trasa se poate expedia:

1.Livezeni (de la Zadareni) - Agigea Nord Oil Terminal: 1000 tone, 600 metri.

Nr. 62613 CHITILA - GOLESTI - ARGESL

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CHITILA					21.45
2.6		60	Ram. Săbăreni		5	-	-	21.50
2.6	Săbăreni			3	-	-	21.53	
8.5	Ciocănești Hm.			10	-	-	22.03	
12.9		50**	Ghergani Hm.	3	20	-	-	22.23
12.0		60	TITU		14	22.37	5	22.42
1.8	R. 1 Titu			4	-	-	22.46	
3.7	Fusea Hm.			4	-	-	22.50	
5.1	Mătăsaru Hm.			6	-	-	22.56	
11.3	Găești			1	13	-	-	23.09
8.3	Pătroaia Hm.			9	-	-	23.18	
8.0	Leordeni Argeș			9	-	-	23.27	
5.9	82.6		CĂLINEȘTI HM.		6	-	-	23.33
8.2	90.9	GOLEȘTI	4	14	23.47	59	00.46	
02h	02m		SUMARUL...	8	117		5	

COMPUNRE:

Chitila - Ciurmești (pentru Argesel): 2800 tone, 600 metri.

**Nr. 62616 RAZBOIENI - BRASOV- PLOIESTI VEST - RAM. PAJURA-
FETESTI - AGIGEA NORD OIL TERMINAL**

**La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PREDEAL			10.11	30	10.41
7.3			Azuga		14	-	-	10.55
3.9			Bușteni		6	-	-	11.01
7.6		45	SINAIA		13	-	-	11.14
5.4			Valea Largă Hm.		9	-	-	11.23
9.8			Comarnic		17	-	-	11.40
14.3	48.2		CÂMPINA	2	28	12.08	80	13.28
14.2			Florești Prahova		16	-	-	13.44
11.7		70	BUDA		11	-	-	13.55
6.9			PLOIEȘTI VEST		8	-	-	14.03
2.9			P. M. Ram. Ploiești Tj.		5	-	-	14.08
4.6	88.6	60	BRAZI		6	14.14	21	14.35
11.7			Crivina		13	14.48	16	15.04
9.5			Periș	2	13	15.17	25	15.42
13.3		70	BUFTEA	2	16	15.58	48	16.46
3.4			P. mac. R1 Buciumeni		5	-	-	16.51
4.1	130.6		CHITILA		7	16.58	42	17.40
4.1		60	Pajura Hm. (700)		9	-	-	17.49
2.2			Ram. Pajura	1	6	-	-	17.55
2.5		70	București Băneasa		3	-	-	17.58
9.5			PANTELIMON		9	-	-	18.07
3.5			Ram. Pasarea		3	-	-	18.10
2.3			PASĂREA		2	-	-	18.12
7.6		80	Brănești Hm.	3	10	-	-	18.22
12.2			Fundulea Hm.		10	-	-	18.32
11.6			Sărulești		10	-	-	18.42
16.3	202.4		LEHLIU		14	-	-	18.56
08h	15m		SUMARUL...	10	263		232	

COMPUNERE :

Razboieni - Agigea Nord Oil Terminal : 1000 tone, 600 metri

Pe aceasta trasa se poate expedia :

Vintu de Jos - Constanta Port Zona B : 700 tone, 600 metri.

**Nr. 62618 AGIGEA NORD OIL TERMINAL- PALAS- FETESTI - RAM.
PAJURA- PLOIESTI VEST- BRASOV TRIAJ - RAZBOIENI**

**La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			LEHLIU			-	-	09.36
16.3			Sărulești		14	-	-	09.50
11.6	27.9		FUNDULEA HM.		10	-	-	10.00
12.2			Brănești Hm.		10	-	-	10.10
7.6		80	Pasărea	2	8	-	-	10.18
2.3			Ram. Pasarea		2	-	-	10.20
1.3			R. 2 Pantelimon		2	-	-	10.22
2.2			PANTELIMON		4	10.26	15	10.41
9.5			BUCUREȘTI BĂNEASA	1	11	-	-	10.52
2.5	65.5	70	Ram. Pajura		4	-	-	10.56
2.2		60	Pajura Hm. (700)		5	-	-	11.01
4.1	71.8		CHITILA	1	13	11.14	7	11.21
4.1			P. mac. R1 Buciumeni		5	-	-	11.26
3.4			BUFTEA		3	-	-	11.29
13.3		70	Periș		12	-	-	11.41
9.5			Crivina		9	-	-	11.50
11.7	113.8		BRAZI	4	17	12.07	119	14.06
4.6			P. M. Ram. Ploiești Tj.		6	-	-	14.12
2.9	121.3		PLOIEȘTI VEST		5	14.17	5	14.22
6.9			BUDA		9	-	-	14.31
11.7			Florești Prahova		13	-	-	14.44
14.2	154.2		CÂMPINA		17	15.01	73	16.14
14.3		60	Comarnic		17	-	-	16.31
9.8			Valea Largă Hm.		11	-	-	16.42
5.4			Sinaia		6	-	-	16.48
7.6			Bușteni		9	-	-	16.57
3.9			Azuga		5	-	-	17.02
7.3	202.4		PREDEAL	2	12	17.14	62	18.16
07h	38m		SUMARUL...	10	239		219	

COMPUNERE:

AGIGEA NORD OIL TERMINAL- Campina (pt Razboieni) : 2600 tone, 600 metri.

Campina - Razboieni : 600 tone, 600 metri.

Cuplu II se expediază ca tren 62735

Pe aceasta trasa se poate expedia :

Constanta Port Zona B - Vintu de Jos : 2000 tone, 600 metri ;

Nr. 62735 CÂMPINA - BRASOV TRIAJ**Cuplul II de la trenul 62618**

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu al(Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CÂMPINA					17.00
14.3			Comarnic		16	-	-	17.16
9.8			Valea Largă Hm.		11	-	-	17.27
5.4			Sinaia		6	-	-	17.33
7.6		60	Bușteni		8	-	-	17.41
3.9			Azuga		5	-	-	17.46
7.3	48.2		PREDEAL	2	12	17.58	30	18.28
00h	58m		SUMARUL...	2	58		0	

COMPUNERE:

Câmpina - Brasov Triaj : 2000 tone, 600 metri.

**Nr. 62630 AGIGEA N OIL TERMINAL- BUCURESTI TRIAJ POST 17 -
CHIAJNA - CRAIOVA - CARBUNESTI - SIMERIA - DEVA si
SIMERIA - VINTU DE JOS - RAZBOIENI**

Nr. 62630v DEVA - SIMERIA

**Pe distanta Chiajna - Videle circula pe trasa tehnologica.
La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			LEHLIU			-	-	01.55
16.3			Sărulești		13	-	-	02.08
11.6	27.9		FUNDULEA HM.		9	-	-	02.17
12.2			Brănești Hm.		10	-	-	02.27
7.6		80	Pasărea	2	9	-	-	02.36
2.3			Ram. Pasarea		2	-	-	02.38
1.3			R. 2 Pantelimon		2	-	-	02.40
2.2			PANTELIMON		4	02.44	60	03.44
9.5			BUCUREȘTI BĂNEASA	1	13	03.57	13	04.10
2.5		70	Ram. Pajura		4	-	-	04.14
1.8		50	Buc. Triaj Post 17		3	-	-	04.17
1.4		40	Bucureștii Noi Gr. C	5	8	-	-	04.25
3.3		50	CHIAJNA		6	04.31		
3.1		80*	R. 1 Chiajna		4			
13.3			Grădinari	2	12			
10.7		60	Vadu Lat Hm.		13			
9.8		80*	Zăvestreni Hm.		10			
4.8	113.8	60	VIDELE		7			12.20
3.9	117.7		R. 1 VIDELE		6	-	-	12.26
3.8		80	Ciolpani Hm.	1	7	12.33	3	12.36
10h	31m		SUMARUL...	10	135		496	

COMPUNERE:

Agigea Nord Oil Terminal - Razboieni : 2600 tone, 600 metri.

Pe aceasta trasa se poate expedia:

Constanta Port Zona B - Vintu de Jos: 2000 tone, 600 metri.

1.Constanta Port Mol 5 - Giurgiu Nord : 2000 tone, 500 metri.

De la Videle la Giurgiu Nord se expediază ca tren 62630b.

2.Constanta Port Mol 5 - Chiajna : 1600 tone, 500 metri.

De la Pantelimon (prin Bucuresti Sud) la Chiajna se expediază ca tren 62630e.

Nr. 62630e PANTELIMON-BUCURESTI SUD - CHIAJNA**Varianta trenului 62630**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PANTELIMON					04.50
3.8		50	P. mac. Ram. Voluntari		9	-	-	04.59
4.4			P. mac. R1 Buc. Sud		8	-	-	05.07
1.5	9.6		BUCUREȘTI SUD	1	5	-	-	05.12
3.3			P. mac. Abator		8	-	-	05.20
4.8			P. mac. Popești Leordeni		10	-	-	05.30
5.2		60	BERCENI HM.		13	05.43	35	06.18
3.1			JILAVA	1	8	-	-	06.26
1.2			R. 1 Jilava		2	-	-	06.28
7.4	34.5		VÂRTEJU	5	22	06.50	5	06.55
7.7			București Vest	5	24	-	-	07.19
5.3	47.5		CHIAJNA		14	07.33		
02h	43m		SUMARUL...	12	123		40	

Pantelimon - Chiajna: 1600 tone, 500 metri.

Nr. 62630b VIDELE - RADULESTI - GIURGIU NORD**Varianta trenului 62630.**

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			VIDELE					12.06
3.8		30	R. 2 Videle		10	-	-	12.16
4.5			RĂDULEȘTI HM.		11	-	-	12.27
7.6		50	Târnavele Hm.		10	-	-	12.37
7.9			Vlașca Hm.		10	-	-	12.47
9.1			Toporu		11	-	-	12.58
10.6			Chiriacu Hm.		13	-	-	13.11
7.3			STĂNEȘTI HM.		9	-	-	13.20
8.0			Bălănoaia Hm.		10	-	-	13.30
4.3	63.1		GIURGIU NORD	2	9	13.39		
01h	33m		SUMARUL...	2	93		0	

COMPUNERE:

Videle de la Constanta Port Mol 5 - Giurgiu Nord : 1600 tone, 500 metri.

**Nr. 62678d PASAREA - MOGOSOAIA- RAM. COLENTINA - RAM. RUDENI
- CHIAJNA**

Varianta trenului 62678

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			PASĂREA					15.50
2.3		50	Ram. Pasarea		5	-	-	15.55
2.4			Voluntari Hm.	1	6	-	-	16.01
12.8			Otopeni Hm.		27	-	-	16.28
6.3	23.8	30	MOGOȘOAIA	1	16	16.44	36	17.20
4.7			Ram. Colentina		17	-	-	17.37
1.5			Ram. Rudeni		3	-	-	17.40
2.4	32.3	50	CHIAJNA	1	6	17.46		
01h	56m		SUMARUL...	3	80		36	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 50 %

COMPUNERE:

Pasarea - Chiajna: 1400 tone, 600 metri.

**Nr. 62631 RAZBOIENI - VINTU DE JOS - DEVA si SIMERIA - PETROSANI
- TURCENI - BUC. T.J. P. 17 - PANTELIMON - AGIGEA N OIL
TERMINAL**

Nr. 62631v DEVA - SIMERIA

**Pe distanta Videle - Chiajna circula pe trasa tehnologica.
La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			Ciolpani Hm.			04.34	3	04.37
3.8	3.8	80	R. 1 VIDELE		6	-	-	04.43
3.9	7.7	60	VIDELE		6	04.49		
4.8			Zăvestreni Hm.		7			
9.8		60**	Vadu Lat Hm.		12			
10.7		60	Grădinari		13			
13.3	46.4	60**	R. 1 CHIAJNA		14			
3.1	49.5		CHIAJNA	2	7			08.30
3.3		50	Bucureștii Noi Gr. C		7	-	-	08.37
1.4		40	Buc. Triaj Post 17	5	8	-	-	08.45
1.8		50	Ram. Pajura		3	-	-	08.48
2.5		70	BUCUREȘTI BĂNEASA		3	-	-	08.51
9.5			PANTELIMON		9	09.00	113	10.53
3.5			Ram. Pasarea		6	-	-	10.59
2.3			PASĂREA		4	11.03	60	12.03
7.6		80	Brănești Hm.	3	12	-	-	12.15
12.2			Fundulea Hm.		11	-	-	12.26
11.6			Sărulești		12	-	-	12.38
16.3	121.5		LEHLIU		16	-	-	12.54
08h	11m		SUMARUL...	10	150		341	

COMPUNERE:

Razboieni - Agigea Nord Oil Terminal : 1000 tone, 600 metri.

Pe aceasta trasa se poate expedia:

Vintu de Jos - Constanta Port Mol 5: 700 tone, 500 metri.

1.Giurgiu Nord - Constanta Port Mol 5 : 900 tone, 500 metri.

De la Giurgiu Nord la Videle se expediaza ca 62631a.

2.Chiajna - Constanta Port Mol 5 : 1600 tone, 500 metri.

De la Chiajna la Pasarea se expediaza ca tren 62631b.

3.Chiajna - Constanta Port Mol 5 : 1600 tone, 500 metri.

De la Chiajna la Pantelimon se expediaza ca tren 63631c.

Nr. 62631a GIURGIU NORD - RADULESTI - VIDELE**Varianta tren 62631.**

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			GIURGIU NORD					20.52
4.3		50	Bălănoaia Hm.		7	-	-	20.59
8.0			Stănești Hm.		11	21.10	65	22.15
7.3			Chiriacu Hm.		12	22.27	47	23.14
10.6			Toporu		16	23.30	55	00.25
9.1			Vlașca Hm.		13	-	-	00.38
7.9			Târnavele Hm.		11	00.49	44	01.33
7.6	54.8		Rădulești Hm.		12	01.45	95	03.20
4.5			R. 2 Videle		11	-	-	03.31
3.8	63.1	30	VIDELE	2	11	03.42		
06h	50m		SUMARUL...	2	104		306	

COMPUNERE:

Giurgiu Nord - Videle pt Constanta Port Mol 5 : 900 tone, 500 metri.

Nr. 62631c CHIAJNA-JILAVA-BERCENI - PANTELIMON**Varianta trenului 62631**

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			CHIAJNA					08.13
5.3		60	București Vest	3	11	-	-	08.24
7.7			Vârteju	3	12	-	-	08.36
7.4			R. 1 Jilava		9	-	-	08.45
1.2			JILAVA		2	-	-	08.47
3.1	24.7	50	BERCENI HM.		10	-	-	08.57
5.2			P. mac. Popesti Leordeni		10	-	-	09.07
4.8			P. mac. Abator		10	-	-	09.17
3.3	37.9		BUCUREȘTI SUD	1	13	09.30	29	09.59
1.5			P. mac. R1 Buc. Sud		5	-	-	10.04
4.4			P. mac. Ram. Voluntari		9	-	-	10.13
3.8	47.5		PANTELIMON	1	10	10.23		
02h	10m		SUMARUL...	8	101		29	

Chiajna - Pantelimon pt Constanta Port Mol 5 : 1600 tone, 500 metri.

Nr. 62631b CHIAJNA- RAM.RUDENI- RAM COLENTINA - MOGOSOIAIA - PASAREA

Varianta tren 62631

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CHIAJNA					08.15
2.4		50	Ram. Rudeni		5	-	-	08.20
1.5			Ram. Colentina		3	-	-	08.23
4.7	8.6		MOGOȘOIAIA	1	15	08.38	44	09.22
6.3		30	Otopeni Hm.		15	-	-	09.37
12.8			Voluntari Hm.	1	28	-	-	10.05
2.4			Ram. Pasarea	1	6	-	-	10.11
2.3	32.3	80	PASĂREA		4	10.15		
02h	00m		SUMARUL...	3	76		44	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 50 %

COMPUNERE:

Chiajna - Pasarea pt Constanta Port Mol 5 : 1600 tone, 500 metri.

Nr. 62638 ARGESEL- GOLESTI - CHITILA

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			GOLEȘTI			20.43	31	21.14
8.2	8.2		CĂLINEȘTI HM.	6	16	-	-	21.30
5.9			Leordeni Argeș		6	-	-	21.36
8.0			Pătroaia Hm.		9	-	-	21.45
8.3			Găești		9	-	-	21.54
11.3		60	Mătăсарu Hm.		12	-	-	22.06
5.1			Fusea Hm.		6	-	-	22.12
3.7			R. 1 Titu		4	-	-	22.16
1.8			TITU		4	22.20	9	22.29
12.0	64.3		Ghergani Hm.	2	16	-	-	22.45
12.9			Ciocănești Hm.		13	-	-	22.58
8.5		60*	Săbăreni		9	-	-	23.07
2.6			Ram. Săbăreni		3	-	-	23.10
2.6	90.9	60	CHITILA		4	23.14		
02h	00m		SUMARUL...	8	111		9	

COMPUNERE:

Ciurmești(de la Argesel) - Chitila: 2300 tone, 600 metri.

**Nr. 62674 ARAD - GLOGOVAT - LIVEZENI - TURCENI - CRAIOVA -
VIDELE - BUCURESTI TRIAJ POST 17-C-TA PORT TERMINAL
FERRY-BOAT**

**Pe distanta Videle - Chiajna circula pe trasa tehnologica.
La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			Ciolpani Hm.			12.34	17	12.51
3.8	3.8	80	R. 1 VIDELE		6	-	-	12.57
3.9	7.7	60	VIDELE		6	13.03		
4.8			Zăvestreni Hm.		7			
9.8		60**	Vadu Lat Hm.		10			
10.7		60	Grădinari		13			
13.3	46.4	60**	R. 1 CHIAJNA		16			
3.1	49.5		CHIAJNA	2	7			16.50
3.3		50	Bucureștii Noi Gr. C		6	-	-	16.56
1.4		40	Buc. Triaj Post 17	5	8	-	-	17.04
1.8		50	Ram. Pajura		3	-	-	17.07
2.5		70	București Băneasa		3	-	-	17.10
9.5			PANTELIMON		8	-	-	17.18
3.5			Ram. Pasarea		3	-	-	17.21
2.3			PASĂREA		2	-	-	17.23
7.6		80	Brănești Hm.	3	9	-	-	17.32
12.2			Fundulea Hm.		10	-	-	17.42
11.6			Sărulești		12	17.54	15	18.09
16.3	121.5		LEHLIU		19	-	-	18.28
05h	31m		SUMARUL...	10	142		189	

COMPUNERE:

Arad - C-TA Port Terminal Ferry-Boat : 1400 tone, 600 metri.

Nr. 62678 C-ȚA PORT TERMINAL F-B - ARAD

Pe distanta Chiajna - Videle circula pe trasa tehnologica.

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
16.3			LEHLIU		15	-	-	14.24
11.6	27.9		Sărulești		9	-	-	14.39
12.2			FUNDULEA HM.		10	-	-	14.58
7.6		80	Brănești Hm.		9	15.07	65	16.12
2.3			Pasărea	2	4	-	-	16.16
1.3			Ram. Pasarea		2	-	-	16.18
2.2			R. 2 Pantelimon		3	-	-	16.21
9.5	63.1		PANTELIMON		10	16.31	44	17.15
2.5		70	BUCUREȘTI BĂNEASA	1	4	-	-	17.19
1.8		50	Ram. Pajura		3	-	-	17.22
1.4		40	Bucureștii Noi Gr. C	5	8	-	-	17.30
3.3		50	CHIAJNA		6	17.36		
3.1		80*	R. 1 Chiajna		5			
13.3			Grădinari	2	15			
10.7		60	Vadu Lat Hm.		15			
9.8		80*	Zăvestreni Hm.		11			
4.8	113.8	60	VIDELE		7			19.58
3.9	117.7		R. 1 VIDELE		4	-	-	20.02
3.8		80	Ciolpani Hm.	1	7	20.09	56	21.05
05h	38m		SUMARUL...	10	140		198	

COMPUNERE:

Constanta Ferry Boat - Arad : 1400 tone, 600 metri.

Pe aceasta trasa se poate expedia :

1. Pasarea(prin Mogosoia) - Arad : 1400 tone, 600 metri.

Nr. 62697 VIDELE - GIURGIU NORD

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			VIDELE					03.43
3.8		30	R. 2 Videle		9	-	-	03.52
4.5	8.4		RĂDULEȘTI HM.		11	04.03	20	04.23
7.6		50	Târnavele Hm.		13	04.36	62	05.38
7.9			Vlașca Hm.		11	-	-	05.49
9.1			Toporu		13	06.02	7	06.09
10.6			Chiriacu Hm.		17	06.26	68	07.34
7.3			Stănești Hm.		13	07.47	50	08.37
8.0			Bălănoaia Hm.		12	-	-	08.49
4.3	63.1		GIURGIU NORD		2	9	08.58	
05h	15m		SUMARUL...	2	108		207	

COMPUNERE :

Videle - Giurgiu Nord : 2000 tone, 550 metri.

Trenul va avea vagon de semnal la ambele capete.

Nr. 62698 GIURGIU NORD - VIDELE

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			GIURGIU NORD					20.10
4.3		50	Bălănoaia Hm.		7	-	-	20.17
8.0	12.3		STĂNEȘTI HM.		11	20.28	20	20.48
7.3			Chiriacu Hm.		13	21.01	25	21.26
10.6			Toporu		16	21.42	80	23.02
9.1			Vlașca Hm.		15	23.17	40	23.57
7.9			Târnavele Hm.		14	00.11	34	00.45
7.6	54.8		RĂDULEȘTI HM.		12	00.57	28	01.25
4.5		30	R. 2 Videle		11	-	-	01.36
3.8	63.1		VIDELE		2	11	01.47	
05h	37m		SUMARUL...	2	110		227	

COMPUNERE: 1820 tone, 550 metri.

Trenul va avea vagon de semnal la ambele capete.

**Nr. 62700 GALATI BRATES - BARBOSI - BUZAU-PLOIESTI EST - RAM
RUDENI- VIDELE - CRAIOVA - ORSOVA -TIMISOARA EST -
RONAT TRIAJ**

**Pe distanta Chiajna - Videle circula pe trasa tehnologica.
La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			VALEA CĂLUGĂREASCĂ ...			-	-	15.33
6.8	6.8	50	PLOIEȘTI EST		10	15.43	40	16.23
4.3	11.1		PLOIEȘTI SUD	4	11	-	-	16.34
3.5		60	P. M. Ram. Ploiești Tj.		5	-	-	16.39
4.6			BRAZI		6	16.45	45	17.30
11.7		80	Crivina		14	17.44	17	18.01
9.5			Periș	2	12	-	-	18.13
13.3			BUFTEA	2	12	-	-	18.25
3.4			P. mac. R1 Buciumeni		3	-	-	18.28
4.1	61.1		CHITILA		7	18.35	60	19.35
2.2		50	Ram. Rudeni		5	-	-	19.40
2.4			CHIAJNA	1	6	19.46		
3.1		80*	R. 1 Chiajna		5			
13.3			Grădinari	2	17			
10.7		60	Vadu Lat Hm.		15			
9.8		80*	Zăvestreni Hm.		12			
4.8	107.5	60	VIDELE		7			23.24
3.9	111.4		R. 1 VIDELE		6	-	-	23.30
3.8		80	Ciolpani Hm.	1	7	23.37	16	23.53
07h	57m		SUMARUL...	11	153		324	

COMPUNERE :

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 55%

Galati Brates - Videle - Ronaț Triaj : 1000 tone, 600 metri.

Pe acesta trasa se poate expedia :

1.Calarasi Nord - Chiajna(pentru Ronaț Triaj) : 700 tone, 300 metri.

De la Calarasi Nord la Chiajna se expediaza ca 62700b.

2.Giurgiu Nord - Videle (pentru Ronaț Triaj) :1000 tone, 600 metri.

De la Giurgiu Nord la Videle se expediaza ca 62700a.

Nr. 62700a GIURGIU NORD - VIDELE**Varianta trenului 62700.**

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			GIURGIU NORD					17.29
4.3		50	Bălănoaia Hm.		8	17.37	8	17.45
8.0			Stănești Hm.		13	17.58	21	18.19
7.3			Chiriacu Hm.		11	-	-	18.30
10.6			Toporu		13	-	-	18.43
9.1			Vlașca Hm.		11	-	-	18.54
7.9			Târnavele Hm.		10	-	-	19.04
7.6	54.8		Rădulești Hm.		11	19.15	127	21.22
4.5			R. 2 Videle		11	-	-	21.33
3.8	63.1	30	VIDELE	2	11	21.44		
04h	15m		SUMARUL...	2	99		156	

PROCENT DE MASA FRÂNATA= 55 %

COMPUNERE:

Giurgiu - Videle (pentru Timisoara Nord) : 1000 tone, 600 metri.

Nr. 62700b CALARASI NORD - CIULNITA - LEHLIU - CHIAJNA**Varianta trenului 62700**

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			LEHLIU			-	-	18.40
16.3		80	Sărulești		14	-	-	18.54
11.6	27.9		FUNDULEA HM.		11	19.05	32	19.37
12.2			Brănești Hm.		13	-	-	19.50
7.6			Pasărea	2	8	-	-	19.58
2.3			Ram. Pasarea		3	-	-	20.01
1.3			R. 2 Pantelimon		2	-	-	20.03
2.2			PANTELIMON		2	-	-	20.05
9.5	63.1		BUCUREȘTI BĂNEASA	1	12	20.17	11	20.28
2.5		70	Ram. Pajura		5	-	-	20.33
1.8		50	Buc. Triaj Post 17		4	-	-	20.37
1.4		40	Bucureștii Noi Gr. C	5	8	-	-	20.45
3.3	72.0	50	CHIAJNA		7	20.52		
02h	12m		SUMARUL...	8	89		43	

PROCENT DE MASA FRÂNATA= 55 %

COMPUNERE:

Calarasi Nord - Chiajna (pentru Timisoara Nord) : 700 tone, 600 metri.

Trenul va avea vagon de semnal la ambele capete.

**Nr. 62704 RONAT TRIAJ - TIMISOARA NORD - CARANSEBES - ORSOVA
- VIDELE - BUCURESTI TRIAJ POST 17- VIDELE - CHITILA -
VALEA CALUGAREASCA - GALATI BRATES**

Pe distanta Videle - Chiajna circula pe trasa tehnologica.

**La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct.16.4 din dispozitii generale).**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
3.8	3.8	70	Ciolpani Hm.			07.22	5	07.27
			R. 1 VIDELE		6	-	-	07.33
3.9	7.7	60	VIDELE		6	07.39		
4.8			Zăvestreni Hm.		7			
9.8		60**	Vadu Lat Hm.		13			
10.7		60	Grădinari		13			
13.3		60**	R. 1 Chiajna		14			
3.1	49.5		CHIAJNA	2	7			13.10
2.4		50	Ram. Rudeni		5	-	-	13.15
2.2	54.1		CHITILA	1	6	13.21	65	14.26
4.1			P. mac. R1 Buciumeni		7	-	-	14.33
3.4			BUFTEA		4	-	-	14.37
13.3		80	Periș		11	-	-	14.48
9.5			Crivina		9	-	-	14.57
11.7	96.1		BRAZI	4	16	15.13	113	17.06
4.6		60	P. M. Ram. Ploiești Tj.		7	-	-	17.13
3.5			Ploiești Sud		5	-	-	17.18
4.3	108.5		PLOIEȘTI EST ⊗		8	17.26	87	18.53
6.8	115.2	50	VALEA CĂLUGĂREASCĂ ...	2	12	-	-	19.05
11h	32m		SUMARUL...	9	150		542	

COMPUNERE:

Ronaț Triaj - Galati Brates : 2000 tone, 700 metri.

Pe aceasta trasa se poate expedia:

1. Chiajna (de la Ronaț Triaj) - Calarasi Nord : 2000 tone, 600 metri.

De la Chiajna la Calarasi Nord se expediaza ca tren 62704b.

2. Ciolpani (de la Ronaț Triaj) - Giurgiu Nord: 2000 tone, 600 metri

De la Ciolpani la Giurgiu Nord se expediaza ca tren 62704a.

Nr. 62704b CHIAJNA - CALARASI NORD HM.

Varianta trenului 62704

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CHIAJNA					16.50
3.3		50	Bucureștii Noi Gr. C		6	-	-	16.56
1.4		40	Buc. Triaj Post 17	5	8	-	-	17.04
1.8		50	Ram. Pajura		3	-	-	17.07
2.5		70	București Băneasa		3	-	-	17.10
9.5			PANTELIMON		8	-	-	17.18
3.5			Ram. Pasarea		3	-	-	17.21
2.3			PASĂREA		2	-	-	17.23
7.6		80	Brănești Hm.	3	9	-	-	17.32
12.2			Fundulea Hm.		10	-	-	17.42
11.6			Sărulești		12	17.54	15	18.09
16.3	72.0		LEHLIU		19	-	-	18.28
01h	38m		SUMARUL...	8	83		15	

COMPUNERE:

Chiajna(de la Timisoara Nord) - Calarasi Nord :2000 tone, 600 metri.

Trenul va avea vagon de semnal la ambele capete.

Nr. 62704a CIOLPANI HM. - R. 1 VIDELE - GIURGIU NORD

Varianta trenului 62704

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			CIOLPANI HM.					07.27
3.8	3.8	80	R. 1 VIDELE		6	-	-	07.33
1.6		40	R. 2 Videle		3	-	-	07.36
4.5	9.9	30	RĂDULEȘTI HM.	1	12	07.48	65	08.53
7.6		50	Târnavele Hm.		11	-	-	09.04
7.9			Vlașca Hm.		11	-	-	09.15
9.1			Toporu		13	-	-	09.28
10.6			Chiriacu Hm.		13	-	-	09.41
7.3			Stănești Hm.		9	-	-	09.50
8.0			Bălănoaia Hm.		10	-	-	10.00
4.3	64.6		GIURGIU NORD	2	9	10.09		
02h	36m		SUMARUL...	3	91		65	

COMPUNERE:

Ciolpani(de la Curtici) - Giurgiu Nord: 2000 tone, 600 metri.

In Ciolpani soseste ca tr. 62704.

**Nr. 62714 ARAD - ORSOVA- CRAIOVA - VIDELE - LEHLIU - CONSTANTA
TERMINAL FB**

**Pe distanta Videle - Chiajna circula pe trasa tehnologica.
La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
		80	Ciolpani Hm.			12.34	17	12.51
3.8	3.8		R. 1 VIDELE		6	-	-	12.57
3.9	7.7	60	VIDELE		6	13.03		
4.8			Zăvestreni Hm.		7			
9.8		60**	Vadu Lat Hm.		10			
10.7		60	Grădinari		13			
13.3	46.4	60**	R. 1 CHIAJNA		16			
3.1	49.5		CHIAJNA	2	7			16.50
3.3		50	Bucureștii Noi Gr. C		6	-	-	16.56
1.4		40	Buc. Triaj Post 17	5	8	-	-	17.04
1.8		50	Ram. Pajura		3	-	-	17.07
2.5		70	București Băneasa		4	17.11	10	17.21
9.5			PANTELIMON		11	-	-	17.32
3.5			Ram. Pasarea		3	-	-	17.35
2.3			PASĂREA		4	17.39	13	17.52
7.6		80	Brănești Hm.	3	13	-	-	18.05
12.2			Fundulea Hm.		10	-	-	18.15
11.6			Sărulești		9	-	-	18.24
16.3	121.5		LEHLIU		14	-	-	18.38
05h	41m		SUMARUL...	10	144		197	

COMPUNERE: Arad - Craiova- Constanta Port Terminal F-B : 1400 tone, 700 metri

Nr. 62716 CONSTANTA TERMINAL F-B - LEHLIU - VIDELE - FILIASI - ORSOVA - TIMISOARA NORD - ARAD

**Pe distanta Chiajna - Videle circula pe trasa tehnologica.
La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			LEHLIU			10.02	11	10.13
16.3			Sărulești		14	-	-	10.27
11.6	27.9		FUNDULEA HM.		9	-	-	10.36
12.2			Brănești Hm.		10	-	-	10.46
7.6		80	Pasărea	2	9	-	-	10.55
2.3			Ram. Pasarea		2	-	-	10.57
1.3			R. 2 Pantelimon		2	-	-	10.59
2.2			PANTELIMON		3	-	-	11.02
9.5			BUCUREȘTI BĂNEASA	1	12	11.14	17	11.31
2.5		70	Ram. Pajura		4	-	-	11.35
1.8		50	Buc. Triaj Post 17		3	-	-	11.38
1.4		40	Bucureștii Noi Gr. C	5	8	-	-	11.46
3.3		50	CHIAJNA		7	11.53		
3.1		80*	R. 1 Chiajna		4			
13.3			Grădinari	2	13			
10.7		60	Vadu Lat Hm.		13			
9.8		80*	Zăvestreni Hm.		9			
4.8	113.8	60	VIDELE		7			16.03
3.9	117.7		R. 1 VIDELE		6	-	-	16.09
3.8		80	Ciolpani Hm.	1	7	16.16	3	16.19
05h	56m		SUMARUL...	10	135		221	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 55 %.

COMPUNERE: Constanta Port Terminal F-B - Valea Viilor : 1400 tone, 717 metri.

Nr. 62720 CURTICI - ORSOVA - CRAIOVA - CHITILA - CIUMESTI

Pe distanta Videle - Chiajna circula pe trasa tehnologica.

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			Ciolpani Hm.			04.34	3	04.37
3.8	3.8	80	R. 1 VIDELE		6	-	-	04.43
3.9	7.7	60	VIDELE		6	04.49		
4.8			Zăvestreni Hm.		7			
9.8		60**	Vadu Lat Hm.		12			
10.7		60	Grădinari		13			
13.3	46.4	60**	R. 1 CHIAJNA		14			
3.1	49.5		CHIAJNA	2	7			07.54
2.4		50	Ram. Rudeni		5	-	-	07.59
2.2	54.1		CHITILA	⊗ 1	5	08.04	66	09.10
2.6			Ram. Săbăreni		4	-	-	09.14
2.6		60	Săbăreni		3	-	-	09.17
8.5			Ciocănești Hm.		9	-	-	09.26
12.9		50**	Ghergani Hm.	3	19	-	-	09.45
12.0			TITU		17	10.02	60	11.02
1.8			R. 1 Titu		4	-	-	11.06
3.7			Fusea Hm.		5	-	-	11.11
5.1			Mătăсарu Hm.		6	-	-	11.17
11.3		60	Găești		13	-	-	11.30
8.3			Pătroaia Hm.		10	-	-	11.40
8.0			Leordeni Argeș		9	-	-	11.49
5.9	136.8		CĂLINEȘTI HM.		8	-	-	11.57
8.2	145.0		GOLEȘTI	4	14	12.11	115	14.06
07h	28m		SUMARUL...	10	190		258	

COMPUNERE: Curtici - Drobeta Tr. Severin: 2000, 600 metri

Drobeta Tr. Severin - Balota: 1100 tone, 600 metri

Cuplu 2 Drobeta Tr. Severin - Balota se expediază în trasa trenului 62702

Balota - Craiova - Chitila - Ciumesti: 2000 tone, 600 metri

Nr. 62722 CIUMESTI - CHITILA - RAM. RUDENI- CRAIOVA - ORSOVA - ARAD - CURTICI

**Pe distanta Chiajna - Videle circula pe trasa tehnologica.
La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			GOLEȘTI			18.14	112	20.06
8.2	8.2		CĂLINEȘTI HM.	6	16	-	-	20.22
5.9			Leordeni Argeș		6	-	-	20.28
8.0			Pătroaia Hm.		9	-	-	20.37
8.3			Găești		9	-	-	20.46
11.3		60	Mătășaru Hm.		12	-	-	20.58
5.1			Fusea Hm.		6	-	-	21.04
3.7			R. 1 Titu		4	-	-	21.08
1.8			TITU		4	21.12	39	21.51
12.0	64.3		Ghergani Hm.	2	16	-	-	22.07
12.9			Ciocănești Hm.		13	-	-	22.20
8.5		60*	Săbăreni		9	-	-	22.29
2.6			Ram. Săbăreni		3	-	-	22.32
2.6	90.9	60	CHITILA ⊗		4	22.36	54	23.30
2.2		50	Ram. Rudeni		5	-	-	23.35
2.4			CHIAJNA	1	6	23.41		
3.1		80*	R. 1 Chiajna		5			
13.3			Grădinari	2	14			
10.7		60	Vadu Lat Hm.		12			
9.8		80*	Zăvestreni Hm.		9			
4.8	137.3	60	VIDELE		7			03.28
3.9	141.2		R. 1 VIDELE		6	-	-	03.34
3.8		80	Ciolpani Hm.	1	7	03.41	211	07.12
07h	28m		SUMARUL...	11	175		273	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 55 %.

COMPUNERE: Ciumesti - Curtici : 900 tone, 600 metri.

**TRASE ALOCATE
S.C. "GP RAIL CARGO" S.A.**

TRENURI DIRECTE DE MARFĂ RANG 6

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 50

Fac excepție trenurile care au trecut sub
mers alt procent de masa frânata

Nr. 62754 CURTICI - COSLARIU - BRASOV- PLOIESTI SUD - BUZAU - MALINA

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct.16.4 din dispozitii generale).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PREDEAL			10.54	33	11.27
7.3		40	Azuga		13	-	-	11.40
3.9			Bușteni		7	-	-	11.47
7.6			SINAIA		12	-	-	11.59
5.4			Valea Largă Hm.		9	-	-	12.08
9.8			Comarnic		16	12.24	10	12.34
14.3			CÂMPINA	2	27	13.01	127	15.08
14.2		70	Florești Prahova		15	-	-	15.23
11.7			BUDA		12	-	-	15.35
6.9			PLOIEȘTI VEST		9	15.44	5	15.49
3.0			PLOIEȘTI SUD		5	-	-	15.54
4.3	88.3	50	PLOIEȘTI EST		8	16.02	72	17.14
6.8	95.1		VALEA CĂLUGĂREASCĂ ...	2	13	-	-	17.27
06h	00m		SUMARUL...	4	146		214	

În ultimele 350 tone nu se vor introduce vagoane a caror greutate totala (tara sau tara + incarcatura) este mai mica de 20 tone.

COMPUNERE:

BRASOV - CÂMPINA: 450 tone, 600 metri

Cuplul II se expediaza cu trenul 62758

CÂMPINA - MALINA: 2000 tone, 600 metri

Pe aceasta trasa se poate expedia:

- 1) Simeria - Constanta Port Terminal Ferry - Boat : 1550 tone, 600 metri;
- 2) Crangul lui Bot - Constanta Port Terminal Ferry - Boat: 1550 tone, 625 metri;
Crangul lui Bot - Constanta Port Mol 5: 1550 tone, 500 metri;
De la Crangul lui Bot la Ploiesti Est se expediaza ca tren 62754c.
- 3) Ploiesti Nord - Constanta Port Terminal Ferry - Boat: 1550 tone, 600 metri;
Ploiesti Nord - Constanta Port Mol 5: 1550 tone, 500 metri;
De la Ploiesti Nord la Ploiesti Est se expediaza ca tren 62754i.

Nr. 62754c CRANGUL LUI BOT-PLOIESTI VEST

Varianta trenului 62754.

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
5.8			CRÂNGU LUI BOT HM.		9	-		15.06
1.0	6.8	50	Semnal XT PL. Vest		3	15.18	-	15.15
			PLOIESTI VEST					
00h	12m		SUMARUL...	0	12		0	

Nr. 62754i PLOIESTI NORD - PLOIESTI EST

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
3.0		60	PLOIESTI NORD		5			
2.1	5.1	50	Ploiesti Est Post 1		5			
			PLOIESTI EST					
00h	10m		SUMARUL...	0	10		0	

Nr. 62758 BRASOV - CÂMPINA

Cuplul II de la trenul 62754.

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			PREDEAL			11.40	29	12.09
7.3			Azuga		13	-	-	12.22
3.9			Bușteni		7	-	-	12.29
7.6			SINAIA		12	-	-	12.41
5.4		40	Valea Largă Hm.		9	-	-	12.50
9.8			Comarnic		17	13.07	7	13.14
14.3	48.2		CÂMPINA	2	26	13.40		
01h	31m		SUMARUL...	2	84		7	

COMPUNERE:

BRASOV - CÂMPINA :1550 tone, 600 metri

Nr. 62756 MALINA - BUZAU - PLOIESTI SUD - BRASOV - COSLARIU - CURTICI

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
		50	VALEA CĂLUGĂREASCĂ ...			-	-	16.21
6.8	6.8		PLOIEȘTI EST		11	16.32	60	17.32
4.3	11.1		PLOIEȘTI SUD	4	11	-	-	17.43
3.0			PLOIEȘTI VEST		6	17.49	5	17.54
6.9			BUDA		9	-	-	18.03
11.7		60	Florești Prahova		13	-	-	18.16
14.2			CÂMPINA		17	18.33	66	19.39
14.3			Comarnic		17	-	-	19.56
9.8			Valea Largă Hm.		11	-	-	20.07
5.4			Sinaia		6	-	-	20.13
7.6			Bușteni		8	-	-	20.21
3.9			Azuga		5	-	-	20.26
7.3	95.1		PREDEAL	2	12	20.38	82	22.00
04h	17m		SUMARUL...	6	126		131	

Trenul se compune din doua garnituri cuplate, de 800 tone la siguranta, respectiv 2000 tone la semnal , fiecare garnitura având vagon de semnal.

Statia de formare va întocmi aratari de vagoane si note de frâna separate pentru fiecare garnitura în parte si total tren, calculând procentele de frânare separat pentru fiecare garnitura si total tren.

COMPUNERE:

MALINA - CAMPINA : 2800 tone, 600 metri.

Campina - Brasov : 800 tone, 600 metri

Cuplu II se expediaza ca tren 62763

Pe aceasta trasa se poate expedia:

1) Constanta Port Terminal Ferry - Boat - Ploiesti Nord : 2800 tone, 600 metri

Constanta Port Mol 5 - Ploiesti Nord : 2800 tone, 500 metri;

De la Ploiesti Est la Ploiesti Nord se expediaza ca tren 62756i;

2) Constanta Port Terminal Ferry - Boat - Crangu lui Bot : 2600 tone, 600 metri

Constanta Port Mol 5 - Crangu lui Bot : 2600 tone, 500 metri;

De la Ploiesti Vest la Crangu lui Bot se expediaza ca tren 62756c;

Nr. 62756c PLOIESTI VEST - CRÂNGU LUI BOT HM.**Varianta trenului 62756.****La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
1.0			PLOIEȘTI VEST		3	-	-	18.24
5.8	6.8	50	Semnal XT PL. Vest		9	18.36		18.27
			CRÂNGU LUI BOT HM.					
00h	12m		SUMARUL...	0	12		0	

Nr. 62756i PLOIESTI EST - PLOIESTI NORD

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
2.1		50	PLOIEȘTI EST		5			
3.0	5.1	60	Ploiesti Est Post 1		5			
			PLOIEȘTI NORD					
00h	10m		SUMARUL...	0	10		0	

Nr. 62763 CÂMPINA - BRASOV**Cuplul II de la trenul 62756.****La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu al(vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
14.3			CÂMPINA					20.30
9.8			Comarnic		17	-	-	20.47
5.4			Valea Largă Hm.		11	-	-	20.58
7.6		60	Sinaia		6	-	-	21.04
3.9			Bușteni		9	-	-	21.13
7.3	48.2		Azuga		5	-	-	21.18
			PREDEAL	2	12	21.30	40	22.10
01h	00m		SUMARUL...	2	60		0	

COMPUNERE:

Câmpina - Brasov : 2000 tone, 600 metri.

**Nr. 62760 CONSTANTA PORT TERMINAL FERRY-BOAT- BUCURESTI
TRIAJ POST 17 - CRAIOVA - TURCENI - SIMERIA TRIAJ -
CURTICI**

**Pe distanta Chiajna - Videle circula pe trasa tehnologica.
La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			LEHLIU			16.36	5	16.41
16.3			Sărulești		15	-	-	16.56
11.6	27.9		FUNDULEA HM.		10	-	-	17.06
12.2			Brănești Hm.		12	-	-	17.18
7.6		80	Pasărea	2	10	17.28	45	18.13
2.3			Ram. Pasarea		4	-	-	18.17
1.3			R. 2 Pantelimon		2	-	-	18.19
2.2			PANTELIMON		4	18.23	64	19.27
9.5			BUCUREȘTI BĂNEASA	1	10	-	-	19.37
2.5		70	Ram. Pajura		3	-	-	19.40
1.8		50	Buc. Triaj Post 17		3	-	-	19.43
1.4		40	Bucureștii Noi Gr. C	5	8	-	-	19.51
3.3		50	CHIAJNA		6	19.57		
3.1		80*	R. 1 Chiajna		4			
13.3			Grădinari	2	14			
10.7		60	Vadu Lat Hm.		14			
9.8		80*	Zăvestreni Hm.		9			
4.8	113.8	60	VIDELE		7			23.40
3.9	117.7		R. 1 VIDELE		5	-	-	23.45
3.8		80	Ciolpani Hm.	1	7	23.52	39	00.31
07h	04m		SUMARUL...	10	140		284	

COMPUNERE:

Constanta Port Terminal Ferry-Boat - Curtici: 2600 tone, 550 metri.

Pe aceasta trasa se poate expedia:

1.Calarasi Sud - Curtici: 2500 tone, 550 metri.

2. Giurgiu Nord - Ciolpani (pentru Curtici): 900 tone, 550 metri.

De la Giurgiu Nord la Ciolpani circula ca tr 62760b.

3.Bucuresti Sud - Curtici: 1400 tone, 550 metri.

De la Bucuresti Sud la Pantelimon se expediază in trasa trenului: 62760c.

4.Bucuresti Obor - Curtici: 1400 tone, 550 metri.

De la Bucuresti Obor la Pantelimon se expediază in trasa trenului: 62760d.

Trenul va avea vagon de semnal la ambele capete.

5. Ploiesti Triaj - Curtici: 2500 tone, 550 metri.

De la Ploiesti Triaj la Chiajna se expediază in trasa trenului: 62760g.

Nr. 62760c BUCURESTI SUD - PANTELIMON**Varianta trenului 62760**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			BUCUREȘTI SUD					14.53
1.5		50	P. mac. R1 Buc. Sud		4	-	-	14.57
4.4			P. mac. Ram. Voluntari		6	-	-	15.03
3.8	9.6		PANTELIMON	1	8	15.11		
00h	18m		SUMARUL...	1	18		0	

COMPUNERE:

Bucuresti Sud - Pantelimon (pt.Curtici) : 1400 tone, 550 metri.

Nr. 62760d BUCURESTI OBOR-PANTELIMON**Varianta trenului 62760**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			BUCUREȘTI OBOR					14.43
4.7		40	R. 5 Pantelimon	1	12	-	-	14.55
1.4	6.1		PANTELIMON	1	5	15.00		
00h	17m		SUMARUL...	2	17		0	

COMPUNERE: 1400 tone, 500 metri

Nr. 62760g PLOIESTI TRIAJ - RAM.RUDENI - CHIAJNA**Varianta trenului 62760**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PLOIEȘTI TRIAJ					14.29
4.6	4.6	60	BRAZI	2	11	14.40	18	14.58
11.7			Crivina		12	-	-	15.10
9.5		80	Periș	2	12	15.22	20	15.42
13.3			BUFTEA	2	15	-	-	15.57
3.4			P. mac. R1 Buciumeni		3	-	-	16.00
4.1	46.6		CHITILA		7	16.07	17	16.24
2.2		50	Ram. Rudeni		6	-	-	16.30
2.4	51.2		CHIAJNA	1	7	16.37		
02h	08m		SUMARUL...	7	73		55	

COMPUNERE:

Ploiesti Triaj - Chiajna (pentru Curtici) : 2500 tone, 550 metri.

Nr. 62760b GIURGIU NORD - RADULESTI - R1 VIDELE - CIOLPANI

Varianta trenului 62760.

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			GIURGIU NORD					19.25
4.3		50	Bălănoaia Hm.		7	-	-	19.32
8.0			Stănești Hm.		11	19.43	18	20.01
7.3			Chiriacu Hm.		10	-	-	20.11
10.6			Toporu		13	-	-	20.24
9.1			Vlașca Hm.		13	20.37	63	21.40
7.9			Târnavele Hm.		14	21.54	46	22.40
7.6	54.8		Rădulești Hm.		14	22.54	34	23.28
4.5			30	R. 2 Videle		12	-	-
1.6	60.8	40	R. 1 VIDELE		5	-	-	23.45
3.8	64.6	80	CIOLPANI HM.	1	7	23.52		
04h	20m		SUMARUL...	0	99		161	

COMPUNERE:

Giurgiu Nord - Ciolpani (pentru Curtici): 900 tone, 550 metri.

**Nr. 62762 CURTICI -SIMERIA TRIAJ - LIVEZENI - TURCENI - CRAIOVA -
VIDELE - BUCURESTI TRIAJ POST 17 - CONSTANTA PORT
TERMINAL FERRY-BOAT**

**Pe distanta Videle - Chiajna circula pe trasa tehnologica.
La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			Ciolpani Hm.			00.33	11	00.44
3.8	3.8	80	R. 1 VIDELE		6	-	-	00.50
3.9	7.7	60	VIDELE		6	00.56	51	01.47
4.8			Zăvestreni Hm.		7	-	-	01.54
9.8		60**	Vadu Lat Hm.		12	02.06	14	02.20
10.7		60	Grădinari		13	-	-	02.33
13.3	46.4	60**	R. 1 CHIAJNA		15	-	-	02.48
3.1	49.5		CHIAJNA	2	7	02.55	47	03.42
3.3		50	Bucureștii Noi Gr. C		7	-	-	03.49
1.4		40	Buc. Triaj Post 17	5	8	-	-	03.57
1.8		50	Ram. Pajura		4	-	-	04.01
2.5		70	București Băneasa		4	-	-	04.05
9.5			PANTELIMON		10	04.15	50	05.05
3.5			Ram. Pasarea		4	-	-	05.09
2.3			PASĂREA		2	-	-	05.11
7.6		80	Brănești Hm.	3	10	-	-	05.21
12.2			Fundulea Hm.		13	05.34	8	05.42
11.6			Sărulești		12	-	-	05.54
16.3	121.5		LEHLIU		15	-	-	06.09
05h	19m		SUMARUL...	10	149		170	

COMPUNERE:

Curtici - Constanta Port Terminal Ferry-Boat: 2500 tone, 550 metri.

Pe aceasta trasa se poate expedia:

1.Curtici - Calarasi Sud: 2500 tone, 550 metri.

Trenul va avea vagon de semnal la ambele capete.

2.Curtici - Giurgiu Nord: 1500 tone, 550 metri.

De la Ciolpani la Giurgiu Nord circula ca tr 62762b.

Trenul va avea vagon de semnal la ambele capete.

3.Curtici - Bucuresti Sud: 1500 tone, 550 metri.

De la Pantelimon la Bucuresti Sud se expediaza in trasa trenului: 62762c.

Trenul va avea vagon de semnal la ambele capete.

4.Curtici - Bucuresti Obor: 1500 tone, 550 metri.

De la Pantelimon la Bucuresti Obor se expediaza in trasa trenului: 62762d.

Trenul va avea vagon de semnal la ambele capete.

5.Curtici - Ploiesti Triaj : 2500 tone, 550 metri.

De la Chiajna la Ploiesti Triaj se expediaza in trasa trenului: 62762g.

Nr. 62762d PANTELIMON-BUCURESTI OBOR**Varianta trenului 62762.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
1.4			PANTELIMON	1	5	-	-	07.05
4.7	6.1	50	R. 5 Pantelimon BUCUREȘTI OBOR	1	9	07.19		07.10
00h	14m		SUMARUL...	2	14		0	

COMPUNERE:

Pantelimon (de la Curtici) - Bucuresti Obor: 1500 tone, 550 metri

Nr. 62762c PANTELIMON-BUCURESTI SUD**Varianta trenului 62762.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
3.8			PANTELIMON		9	-	-	05.37
4.4		50	P. mac. Ram. Voluntari		8	-	-	05.46
1.5	9.6		P. mac. R1 Buc. Sud BUCUREȘTI SUD	1	5	05.59		05.54
00h	22m		SUMARUL...	1	22		0	

COMPUNERE:

Pantelimon (de la Curtici) - Bucuresti Sud: 1500 tone, 550 metri

Nr. 62762b CIOLPANI HM. - R. 1 VIDELE - GIURGIU NORD**Varianta trenului 62762.**

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitiile generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
3.8	3.8	80	CIOLPANI HM.		6	-	-	00.44
1.6		40	R. 1 VIDELE		3	-	-	00.50
4.5	9.9	30	R. 2 Videle		3	-	-	00.53
7.6			RĂDULEȘTI HM.	1	12	01.05	46	01.51
7.9			Târnavele Hm.		13	02.04	67	03.11
9.1			Vlașca Hm.		14	03.25	18	03.43
10.6		50	Toporu		14	03.57	27	04.24
7.3			Chiriacu Hm.		15	-	-	04.39
8.0			Stănești Hm.		12	-	-	04.51
4.3	64.6		Bălănoaia Hm. GIURGIU NORD	2	9	05.10		05.01
04h	20m		SUMARUL...	3	102		158	

COMPUNERE:

Ciolpani(de la Curtici) - Giurgiu Nord: 1500 tone, 550 metri.

Nr. 62762g CHIAJNA-RAM.RUDENI - PLOIESTI TRIAJ**Varianta trenului 62762.**

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
		50	CHIAJNA					04.03
2.4			Ram. Rudeni		5	-	-	04.08
2.2			Chitila	1	7	04.15	18	04.33
4.1		80	P. mac. R1 Buciumeni		6	-	-	04.39
3.4			Buftea		4	-	-	04.43
13.3			Periș		11	-	-	04.54
9.5			Crivina		9	-	-	05.03
11.7			BRAZI	4	17	05.20	14	05.34
4.6	51.2	60/30	PLOIEȘTI TRIAJ	2	10	05.44		
01h	41m		SUMARUL...	7	69		32	

COMPUNERE:

Chiajna(de la Curtici) - Ploiesti Triaj: 2500 tone, 550 metri.

Nr. 62773 PLOIESTI TRIAJ - ARMASESTI HM - CIULNITA

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
		60	PLOIEȘTI TRIAJ					07.02
3.5			Ploiești Sud		6	-	-	07.08
0.8	4.3		SEMNAL PL.SUD		2	-	-	07.10
2.7	7.0		DÂMBU HM.		5	07.15	9	07.24
1.3			Ram. Corlatesti		3	-	-	07.27
3.2	11.5		CORLĂTEȘTI HM.		4	-	-	07.31
7.8			Zănoaga Hm.		10	-	-	07.41
8.7			Drăgănești Prahova Hm.		12	-	-	07.53
8.0			Ciorani Hm.		10	-	-	08.03
10.6			Ialomița Hm.		14	08.17	27	08.44
3.9			Semnal Armășești		6	-	-	08.50
1.1	51.6		ARMĂȘEȘTI HM.		3	08.53	25	09.18
6.9	58.5		URZICENI	2	13	09.31	15	09.46
11.5	70.0		BROȘTENI HM.		17	-	-	10.03
03h	01m		SUMARUL...	2	105		76	

COMPUNERE:

Ploiesti Triaj-Armasesti- Ciulnita : 2200 tone, 600 metri.

Pe aceasta trasa se poate expedia:

1. Chitila - Ciulnita: 2200 tone, 600 metri.

De la Chitila la Armasesti circula ca tren 62773b.

2. Armasesti - Faurei : 2500 tone, 600 metri

De la Urziceni la Faurei se expediaza ca tren 62773c.

Nr. 62773b CHITILA - MOGOSOAIA - ARMASESTI

Varianta trenului 62773

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CHITILA					05.50
4.1			P. mac. R1 Buciumeni		6	-	-	05.56
0.8			P. mac. R3 Buciumeni		2	-	-	05.58
6.1	11.0		MOGOȘOAIA	1	11	06.09	41	06.50
3.1			R. Aeroport T1		5	-	-	06.55
6.0			Balotești Hm.		6	-	-	07.01
5.2		60	Căciulați Hm.		6	-	-	07.07
5.5			Moara Vlăsiei Hm.		6	-	-	07.13
12.6			Fierbinți		13	-	-	07.26
6.6			Dridu Hm.		7	-	-	07.33
11.7	61.7		ARMĂȘEȘTI HM.	1	15	07.48		
01h	58m		SUMARUL...	2	77		41	

COMPUNERE:

Chitila - Armasesti (pentru Ciulnita) : 2200 tone, 600 metri.

Nr. 62773c URZICENI - FAUREI

Varianta trenului 62773.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			URZICENI					09.40
0.8			Semnal Urziceni		3	-	-	09.43
12.6		50	Gârbovi Hm.		22	-	-	10.05
00h	03m		SUMARUL...	0	3		0	

COMPUNERE: Urziceni (de la Armasesti) - Faurei: 2500 tone, 600 metri.

Nr. 62774 CIULNITA -ARMASESTI HM-PLOIESTI TRIJ

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			BROȘTENI HM.			-	-	15.03
11.5	11.5		URZICENI		14	15.17	73	16.30
6.9	18.4		ARMĂȘEȘTI HM.	1	11	16.41	85	18.06
1.1			Semnal Armășești		3	-	-	18.09
3.9			Ialomița Hm.		5	-	-	18.14
10.6			Ciorani Hm.		12	-	-	18.26
8.0		60	Drăgănești Prahova Hm.		10	-	-	18.36
8.7			Zănoaga Hm.		10	-	-	18.46
7.8			CORLĂTEȘTI HM.		9	-	-	18.55
3.2			Ram. Corlatesti		4	-	-	18.59
1.3			DÂMBU HM.		2	-	-	19.01
2.7	65.8		SEMNAL PL.SUD		4	-	-	19.05
0.8			Ploiești Sud		2	-	-	19.07
3.5	70.0	60/30	PLOIEȘTI TRIAJ		6	19.13		
04h	10m		SUMARUL...	1	92		158	

COMPUNERE:

Ciulnita - Armasesti -Ploiesti Triaj : 2500 tone, 600 metri.

Pe aceasta trasa se poate expedia:

1. Ciulnita - Chitila: 2500 tone, 600 metri.

De la Armasesti la Chitila se expediaza ca tren 62774c.

2. Faurei - Armasesti : 2500 tone, 600 metri.

De la Faurei la Urziceni se expediaza ca tren 62774b.

Nr. 62774c ARMASESTI - CHITILA**Varianta tren 62774.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			ARMĂȘEȘTI HM.					18.50
11.7			Dridu Hm.		13	-	-	19.03
6.6			Fierbinți		7	-	-	19.10
12.6			Moara Vlăsiei Hm.		13	-	-	19.23
5.5	36.4	60	CĂCIULAȚI HM.		6	-	-	19.29
5.2			Balotești Hm.		6	-	-	19.35
6.0			R. Aeroport T1		6	-	-	19.41
3.1	50.6		MOGOȘOAI	4	9	19.50	31	20.21
6.1			P. mac. R3 Buciumeni		9	-	-	20.30
0.8		30	P. mac. R1 Buciumeni	1	3	-	-	20.33
4.1	61.7	60	CHITILA		6	20.39		
01h	49m		SUMARUL...	5	78		31	

COMPUNERE:

Armasesti (de la Ciulnita) - Chitila: 2500 tone, 600 metri.

Nr. 62774b FAUREI - URZICENI**Varianta pentru trenul 62774**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			Gârbovi Hm.			-	-	14.21
12.6			Semnal Urziceni		16	-	-	14.37
0.8	13.4	50	URZICENI	3	6	14.43		
00h	22m		SUMARUL...	3	22		0	

COMPUNERE: Faurei - Urziceni (pentru Armasesti H.m.) : 2500 tone, 600 metri.

Nr. 62775 BUCURESTI PROGRESU - R1 JILAVA - RAM RUDENI - GOLESTI - ARGESEL

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			BUCUREȘTI PROGRESU					09.20
1.7		60	R. 2 Jilava		5	-	-	09.25
0.7		50	R. 1 Jilava		2	-	-	09.27
7.4			Vârteju	5	23	09.50	60	10.50
7.7		60	București Vest	5	23	-	-	11.13
5.3			CHIAJNA		13	11.26	15	11.41
2.4		50	Ram. Rudeni		5	-	-	11.46
2.2	27.4		CHITILA	1	6	11.52	5	11.57
2.6			Ram. Săbăreni		4	-	-	12.01
2.6		60	Săbăreni		3	-	-	12.04
8.5			Ciocănești Hm.		9	-	-	12.13
12.9	54.0	50**	Ghergani Hm.	3	19	-	-	12.32
12.0			TITU		14	12.46	5	12.51
1.8			R. 1 Titu		4	-	-	12.55
3.7			Fusea Hm.		4	-	-	12.59
5.1			Mătășaru Hm.		6	-	-	13.05
11.3		60	GĂEȘTI		12	-	-	13.17
8.3			Pătroaia Hm.		9	-	-	13.26
8.0			Leordeni Argeș		9	-	-	13.35
5.9	110.0		CĂLINEȘTI HM.		6	-	-	13.41
8.2	118.3		GOLEȘTI	4	14	13.55	71	15.06
04h	35m		SUMARUL...	18	190		85	

COMPUNERE:

Bucuresti Progresu - Ciumesti (pentru Argesel): 1400 tone, 600 metri.

Pe aceasta trasa se poate expedia:

1. Târgoviste - Ciumesti (pentru Argesel): 1400 tone, 600 metri.

De la Târgoviste la Titu se expediaza in trasa trenului 62775b.

2. Bucuresti Progresu - Târgoviste: 1650 tone, 650 metri.

De la Titu la Târgoviste se expediaza in trasa trenului 62775a.

3. Bucuresti Sud - Ciumesti (pentru Argesel): 1400 tone, 600 metri.

De la Bucuresti Sud la Varteju se expediaza in trasa trenului 62775c.

4. Bucuresti Triaj - Golesti: 1800 tone, 600 metri.

De la Bucuresti Triaj la Chitila se expediaza in trasa trenului 62775i.

5. Bucuresti Progresu - Craiova: 1000 tone, 600 metri.

6. Bucuresti Progresu - Golesti (pentru Bascov): 1000 tone, 600 metri.

Nr. 62775c BUCURESTI SUD - BERCENI - JILAVA - VARTEJU**Varianta trenului 62775.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
		50	BUCUREȘTI SUD					08.35
3.3			P. mac. Abator		7	-	-	08.42
4.8			P. mac. Popești Leordeni		7	-	-	08.49
5.2			BERCENI HM.		11	-	-	09.00
3.1			JILAVA	1	7	-	-	09.07
1.2		30**	R. 1 Jilava		3	-	-	09.10
7.4	24.9		VÂRTEJU	5	21	09.31		
00h	56m		SUMARUL...	6	56		0	

Nr. 62775i BUCURESTI TRIAJ-CHITILA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
		40	P. M. GIULEȘTI					
1.6	1.6		CHITILA	1	7			
00h	07m		SUMARUL...	1	7		0	

Nr. 62775b TÂRGOVISTE - TITU**Varianta trenului 62775.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
		60	TÂRGOVIȘTE					11.25
16.3			Nucet		18	-	-	11.43
13.5			R. 2 Titu		14	-	-	11.57
1.9	31.7		TITU	1	5	12.02		
00h	37m		SUMARUL...	1	37		0	

Nr. 62775a TITU - TÂRGOVISTE**Varianta trenului 62775.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
		60	TITU					13.07
1.9			R. 2 Titu		4	-	-	13.11
13.5			NUCET		14	-	-	13.25
16.3	31.7		TÂRGOVIȘTE	1	19	13.44		
00h	37m		SUMARUL...	1	37		0	

Nr. 62776 ARGESEL- GOLESTI - RAM. RUDENI - R.1 JILAVA - BUCURESTI PROGRESU

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			GOLEȘTI			03.43	45	04.28
8.2	8.2		CĂLINEȘTI HM.	6	16	-	-	04.44
5.9			Leordeni Argeș		6	-	-	04.50
8.0			Pătroaia Hm.		9	-	-	04.59
8.3			Găești		9	-	-	05.08
11.3		60	Mătășaru Hm.		12	-	-	05.20
5.1			Fusea Hm.		6	-	-	05.26
3.7			R. 1 Titu		4	-	-	05.30
1.8			TITU		4	05.34	4	05.38
12.0	64.3		Ghergani Hm.	2	16	-	-	05.54
12.9			Ciocănești Hm.		13	-	-	06.07
8.5		60*	SĂBĂRENI		9	-	-	06.16
2.6			Ram. Săbăreni		3	-	-	06.19
2.6		60	CHITILA		4	06.23	77	07.40
2.2		50	Ram. Rudeni		5	-	-	07.45
2.4			CHIAJNA	1	7	07.52	35	08.27
5.3			București Vest	3	12	-	-	08.39
7.7		60	Vârteju	3	12	-	-	08.51
7.4			R. 1 Jilava		9	-	-	09.00
0.7		50	R. 2 Jilava		2	-	-	09.02
1.7	118.3	60/15	BUCUREȘTI PROGRESU	2	7	09.09		
04h	41m		SUMARUL...	17	165		116	

COMPUNERE:

Ciuresti(de la Argesel) - Bucuresti Progresu : 2500 tone, 600 metri.

Pe aceasta trasa se poate expedia:

1.Ciuresti(de la Argesel) - Târgoviste: 2500 tone, 600 metri.

De la Titu la Targoviste se expediaza in trasa trenului 62776a.

2.Ciuresti(de la Argesel) - Bucuresti Sud: 2500 tone, 600 metri.

De la Chitila la Bucuresti Sud se expediaza in trasa trenului 62776c.

3. Targoviste - Bucuresti Progresu: 2500 tone, 600 metri.

De la Targoviste la Titu se expediaza in trasa trenului 62776b.

4.Golesti - Bucuresti Triaj: 2000 tone, 700 metri.

De la Chitila la Bucuresti Triaj circula ca tren 62776i.

5.Craiova - Bucuresti Progresu : 1000 tone, 600 metri.

6.Bascov - Bucuresti Progresu : 1000 tone, 600 metri.

Nr. 62776i CHITILA - BUCURESTI TRIAJ

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
2.2		50	CHITILA		7			
2.5		40	Ram. Rudeni		5			
1.8	6.5	30/20	BUCUREȘTI NOI	1	10			
00h	22m		SUMARUL...	1	22		0	

Nr. 62776a TITU - TÂRGOVISTE**Varianta trenului 62776.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
1.9			TITU		4	-	-	05.40
13.5		60	R. 2 Titu		14	-	-	05.44
16.3	31.7		Nucet	1	19	06.17		05.58
00h	37m		TÂRGOVIȘTE					
00h			SUMARUL...	1	37		0	

Nr. 62776b TÂRGOVISTE - TITU**Varianta trenului 62776.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
16.3			TÂRGOVIȘTE		19	-	-	04.40
13.5		60	Nucet		14	-	-	04.59
1.9	31.7		R. 2 Titu	1	5	05.18		05.13
00h	38m		TITU					
00h			SUMARUL...	1	38		0	

Nr. 62776c CHITILA - RAM.PAJURA -BUCURESTI SUD

Varianta trenului 62776.

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CHITILA					07.50
4.1		60	PAJURA HM. (700)	1	9	-	-	07.59
2.2	Ram. Pajura		8		-	-	08.07	
2.5		70	BUCUREȘTI BĂNEASA		3	-	-	08.10
9.5		80	PANTELIMON		9	08.19	44	09.03
3.8		50	P. mac. Ram. Voluntari		10	-	-	09.13
4.4			P. mac. R1 Buc. Sud		10	-	-	09.23
1.5	27.9		BUCUREȘTI SUD	1	12	09.35		
01h	45m		SUMARUL...	2	61		44	

Nr. 62780 CONSTANTA PORT ZONA B -RAM. PAJURA - CHITILA - CIUMESTI - ARGESEL

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			LEHLIU			-	-	02.30
16.3			Sărulești		14	-	-	02.44
11.6	27.9		FUNDULEA HM.		10	-	-	02.54
12.2			Brănești Hm.		10	-	-	03.04
7.6		80	Pasărea	2	9	-	-	03.13
2.3			Ram. Pasarea		2	-	-	03.15
1.3			R. 2 Pantelimon		2	-	-	03.17
2.2			PANTELIMON		2	-	-	03.19
9.5			BUCUREȘTI BĂNEASA	1	13	03.32	45	04.17
2.5		70	Ram. Pajura		4	-	-	04.21
2.2			PAJURA HM. (700)		5	-	-	04.26
4.1	71.8		CHITILA	⊗ 1	10	04.36	60	05.36
2.6		60	Ram. Săbăreni		4	-	-	05.40
2.6			Săbăreni		3	-	-	05.43
8.5			Ciocănești Hm.		9	-	-	05.52
12.9	98.4	50**	Ghergani Hm.	3	19	-	-	06.11
12.0			TITU		14	06.25	5	06.30
1.8			R. 1 Titu		4	-	-	06.34
3.7			Fusea Hm.		4	-	-	06.38
5.1			Mătășaru Hm.		6	-	-	06.44
11.3		60	Găești		12	-	-	06.56
8.3			Pătroaia Hm.		9	-	-	07.05
8.0			Leordeni Argeș		9	-	-	07.14
5.9	154.5		CĂLINEȘTI HM.		6	-	-	07.20
8.2	162.7		GOLEȘTI	4	14	07.34	51	08.25
05h	04m		SUMARUL...	11	194		110	

COMPUNERE:

Constanta Port Zona B - Ciumesti (pentru Argesel): 2800 tone, 650 metri.

Constanta Port Mol 5 - Ciumesti (pentru Argesel) : 2800 tone, 500 metri.

**Nr. 62782 ARGESEL - CIUMESTI - GOLESTI - CHITILA - RAM. PAJURA -
CONSTANTA PORT ZONA B**

**La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			GOLEȘTI			19.43	17	20.00
8.2	8.2		CĂLINEȘTI HM.	6	16	-	-	20.16
5.9			Leordeni Argeș		6	-	-	20.22
8.0			Pătroaia Hm.		9	-	-	20.31
8.3			GĂEȘTI		9	-	-	20.40
11.3		60	Mătășaru Hm.		12	-	-	20.52
5.1			Fusea Hm.		6	-	-	20.58
3.7			R. 1 Titu		4	-	-	21.02
1.8			TITU		4	21.06	4	21.10
12.0	64.3		Ghergani Hm.	2	18	21.28	10	21.38
12.9			Ciocănești Hm.		15	-	-	21.53
8.5		60*	Săbăreni		9	-	-	22.02
2.6			Ram. Săbăreni		3	-	-	22.05
2.6	90.9		CHITILA	⊗ 1	5	22.10	65	23.15
4.1		60	Pajura Hm. (700)		10	-	-	23.25
2.2			Ram. Pajura	1	6	-	-	23.31
2.5		70	București Băneasa		3	-	-	23.34
9.5			PANTELIMON		8	-	-	23.42
3.5			Ram. Pasarea		3	-	-	23.45
2.3			PASĂREA		2	-	-	23.47
7.6		80	Brănești Hm.	3	10	-	-	23.57
12.2			Fundulea Hm.		11	-	-	00.08
11.6			Sărulești		11	-	-	00.19
16.3	162.7		LEHLIU		15	-	-	00.34
04h	34m		SUMARUL...	13	195		79	

COMPUNERE:

Ciurmești (de la Argeșel) - C-ta Port Zona B : 1850 tone, 650 metri.

Ciurmești (de la Argeșel) - C-ta Port Mol 5 : 1850 tone, 500 metri.

Nr. 62786 MALINA - PLOIESTI SUD - P.MAC.R.1 BUCIUMENI - R1 TITU - ARGESEL HM.

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare	
6.8		50	VALEA CĂLUGĂREASCĂ ...			-	-	13.43	
4.3			PLOIEȘTI EST		10	13.53	8	14.01	
3.5			PLOIEȘTI SUD		4	11	-	-	14.12
4.6	19.1	60/30	PLOIEȘTI TRIAJ	⊗	6	14.18	75	15.33	
11.7		60	BRAZI		2	10	15.43	5	15.48
9.5			Crivina			12	16.00	121	18.01
13.3		80	Periș		2	12	-	-	18.13
3.4			BUFTEA		2	12	-	-	18.25
2.5			P. mac. R1 Buciumeni			3	-	-	18.28
2.6		60	Ram. Săbăreni		4	-	-	18.32	
8.5		80*	Săbăreni		2	-	-	18.34	
12.9			Ciocănești Hm.			7	-	-	18.41
12.0		50**	Ghergani Hm.	3	19	-	-	19.00	
1.8		60	TITU		15	19.15	5	19.20	
3.7			R. 1 Titu			4	-	-	19.24
5.1			Fusea Hm.			4	-	-	19.28
11.3			Mătăsaru Hm.			6	-	-	19.34
8.3			GĂEȘTI			13	19.47	11	19.58
8.0			Pătroaia Hm.			10	-	-	20.08
5.9	139.6		Leordeni Argeș			9	-	-	20.17
8.2	147.8		CĂLINEȘTI HM.			6	-	-	20.23
			GOLEȘTI		4	14	20.37	69	21.46
06h	54m			SUMARUL...	17	189		225	

COMPUNERE:

Barbosi Tj. (de la Malina) - Ciumesti (pentru Argesel): 2700 tone, 600 metri.

**Nr. 62788 ARGESSEL - CIUMESTI - GOLESTI - P.MAC. R1 BUCIUMENI-
PLOIESTI SUD - MALINA**

**La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			GOLEȘTI			20.43	37	21.20
8.2	8.2		CĂLINEȘTI HM.	6	16	-	-	21.36
5.9			Leordeni Argeș		6	-	-	21.42
8.0			Pătroaia Hm.		9	-	-	21.51
8.3			Găești		9	-	-	22.00
11.3		60	Mătășaru Hm.		12	-	-	22.12
5.1			Fusea Hm.		6	-	-	22.18
3.7			R. 1 Titu		4	-	-	22.22
1.8			TITU		4	22.26	9	22.35
12.0	64.3		Ghergani Hm.	2	16	-	-	22.51
12.9			Ciocănești Hm.		13	-	-	23.04
8.5		60*	Săbăreni		9	-	-	23.13
2.6			RAM. SĂBĂRENI		3	-	-	23.16
2.5		60	P. mac. R1 Buciumeni		3	-	-	23.19
3.4			BUFTEA		5	23.24	5	23.29
13.3		80	Periș		12	-	-	23.41
9.5			Crivina		8	-	-	23.49
11.7	128.7		BRAZI	4	19	00.08	5	00.13
4.6		60/30	PLOIEȘTI TRIAJ	2	11	00.24	60	01.24
3.5		60	PLOIEȘTI SUD		7	-	-	01.31
4.3			PLOIEȘTI EST		8	01.39	36	02.15
6.8	147.8	50	VALEA CĂLUGĂREASCĂ ...	2	12	-	-	02.27
05h	07m		SUMARUL...	16	192		115	

COMPUNERE:

Ciumenesti (de la Argesel) - Barbosi Triaj. (pentru Malina): 2200 tone, 600 metri.

Nr. 62801 TITU - TÂRGOVIȘTE

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			TITU					11.42
1.9			R. 2 Titu		4	-	-	11.46
13.5		60	Nucet		14	-	-	12.00
16.3	31.7		TÂRGOVIȘTE	1	19	12.19		
00h	37m		SUMARUL...	1	37		0	

COMPUNERE: Titu –Târgoviște : 1650 tone, 600 metri

Nr. 62802 TARGOVISTE-TITU

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
16.3		60	TÂRGOVIȘTE		18	-	-	18.06
13.5			Nucet		14	-	-	18.24
1.9	31.7		R. 2 Titu		5	18.43	-	18.38
00h	37m		SUMARUL...	1	37		0	

COMPUNERE: Târgoviste - Titu: 3000 tone, 600 metri

Nr. 62803 PLOIESTI EST- PLOIESTI NORD**Circula cu dispozitie RC**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
2.1		50	PLOIEȘTI EST		5			
3.0	5.1		Ploiesti Est Post 1		8			
00h	13m		SUMARUL...	2	13		0	

COMPUNERE: 2500 tone, 600 metri.

Nr. 62804 PLOIESTI NORD - PLOIESTI EST**Circula cu dispozitie RC**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
3.0		50	PLOIEȘTI NORD		6			
2.1	5.1		Ploiesti Est Post 1		8			
00h	14m		SUMARUL...	2	14		0	

COMPUNERE:2500 tone, 600 metri

Nr. 62806 CHITILA-BUCURESTI TRIAJ POST.17-BUCURESTI BANEASA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
2.2		40	CHITILA					04.25
2.7			Ram. Rudeni	1	6	-	-	04.31
1.4			Bucureștii Noi Gr. C		5	-	-	04.36
1.8			Buc. Triaj Post 17	5	8	-	-	04.44
2.5	10.6		Ram. Pajura		5	-	-	04.49
00h	30m		BUCUREȘTI BĂNEASA		6	04.55		
00h	30m		SUMARUL...	6	30		0	

COMPUNERE: 3000 tone, 700 metri

Nr. 62808 BUCURESTI BANEASA-BUCURESTI TRIAJ POST.17- CHITILA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			BUCUREȘTI BĂNEASA					00.34
2.5		40	Ram. Pajura		5	-	-	00.39
1.8			Buc. Triaj Post 17		4	-	-	00.43
1.4			Bucureștii Noi Gr. C	5	8	-	-	00.51
2.7			Ram. Rudeni		6	-	-	00.57
2.2	10.6		CHITILA	1	6	01.03		
00h	29m		SUMARUL...	6	29		0	

COMPUNERE: 3000 tone, 700 metri

Nr. 62809 PLOIESTI TRIAJ -TEIS-TÂRGOVISTE si TEIS- FIENI**Nr. 62809v TÂRGOVISTE - TEIS**

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			PLOIEȘTI TRIAJ					09.21
3.1	3.1	60	PLOIEȘTI VEST	2	8	-	-	09.29
1.0			Semnal XT PL. Vest					3
5.8		50	Crângu Lui Bot Hm.		7	-	-	09.39
4.7			Târșoru Nou Hm.		8	09.47	13	10.00
10.8			I. L. CARAGIALE	3	19	10.19	103	12.02
5.2			Mija	2	11	-	-	12.13
5.3			Adâncă PM.		7	-	-	12.20
11.1		60	TÂRGOVIȘTE NORD	3	19	12.39	8	12.47
1.7			TEIȘ Hm.					5
3.8		60	TÂRGOVIȘTE		6	12.58	70	14.08
3.8			TEIȘ Hm.		6	-	-	14.14
2.1			Aninoasa Hm.		3	-	-	14.17
4.1			DOICEȘTI		5	-	-	14.22
3.6			Vulcana Pandeale P.M.Aj.		4	-	-	14.26
7.5		60	Pucioasa Hm.		8	-	-	14.34
6.1	79.6		FIENI	1	9	14.43		
05h	22m		SUMARUL...	11	128		194	

COMPUNERE :

Ploiesti Triaj - Fieni : 1200 tone, 600 metri.

Trenul va avea vagon de semnal la ambele capete.

**Nr. 62810 FIENI -TEIS- TARGOVISTE si TEIS- PLOIESTI TRIAJ
Nr. 62810V TÂRGOVISTE - TEIS**

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpimers	Sosire	Opr	Plecare	
		60	FIENI					06.02	
6.1			Pucioasa Hm.		8	-	-	06.10	
7.5			Vulcana Pandele P.M.Aj.		8	-	-	06.18	
3.6			Doicești		4	-	-	06.22	
4.1			Aninoasa Hm.		6	-	-	06.28	
2.1			TEIȘ Hm.		3	-	-	06.31	
3.8			TÂRGOVIȘTE	⊗	1	8	06.39	91	08.10
3.8			TEIȘ Hm.		6	-	-	08.16	
1.7		50	TÂRGOVIȘTE NORD		5	08.21	21	08.42	
11.1			Adâncă PM.		16	-	-	08.58	
5.3			Mija		3	10	-	-	09.08
5.2			I. L. CARAGIALE		2	10	09.18	20	09.38
10.8			Târgșoru Nou Hm.		3	18	-	-	09.56
4.7			Crângu Lui Bot Hm.		8	10.04	19	10.23	
5.8			Semnal XT PL. Vest		9	-	-	10.32	
1.0			PLOIEȘTI VEST		3	-	-	10.35	
3.1	79.6	60/30	PLOIEȘTI TRIAJ	2	8	10.43			
04h	41m		SUMARUL...	11	130		151		

COMPUNERE :

Fieni sau Târgoviste - Ploiesti Triaj :1200 tone, 600 metri.

Trenul va avea vagon de semnal la ambele capete

**Nr. 62811 BRAZI-PLOIESTI TRIAJ-PLOIESTI SUD-PLOIESTI NORD
Circula cu dispozitie RC**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpimers	Sosire	Opr	Plecare
4.6		60/30	BRAZI					
			PLOIEȘTI TRIAJ		2	11		
3.5		60	PLOIEȘTI SUD		7			
3.3			Ploiesti Est Post 1		6			
3.0	14.3		PLOIEȘTI NORD		6			
00h	30m		SUMARUL...	2	30		0	

COMPUNERE: 2500 tone, 600 metri.

Nr. 62812 PLOIESTI NORD-PLOIESTI SUD-PLOIESTI TRIAJ-BRAZI**Circula cu dispozitie RC**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpri mers	Sosire	Opr	Plecare
3.0		60	PLOIEȘTI NORD		7			
3.3			Ploiesti Est Post 1	2	8			
3.5		60/30	PLOIEȘTI SUD		8			
4.6	14.3	60	PLOIEȘTI TRIAJ		11			
00h	34m		BRAZI	2				
			SUMARUL...	4	34		0	

COMPUNERE: 2500 tone, 600 metri.

Nr. 62813 BRAZI-GHIGHIU-PLOIESTI EST-PLOIESTI NORD**Circula cu dispozitie RC**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpri mers	Sosire	Opr	Plecare
6.7		60	BRAZI		15			
3.4			GHIGHIU		7			
2.3	12.3	50	DÂMBU HM.	2	7			
2.1			PLOIEȘTI EST		7			
3.0	17.4	60	Ploiesti Est Post 1		6			
			PLOIEȘTI NORD		7			
00h	42m		SUMARUL...	2	42		0	

COMPUNERE: 2500 tone, 600 metri.

Nr. 62814 PLOIESTI NORD-PLOIESTI EST - GHIGHIU-BRAZI**Circula cu dispozitie RC**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpri mers	Sosire	Opr	Plecare
3.0		60	PLOIEȘTI NORD		5			
2.1			Ploiesti Est Post 1	2	7			
2.3		50	PLOIEȘTI EST		6			
3.4	10.8		DÂMBU HM.	2	10			
6.7	17.4	60	GHIGHIU		18			
			BRAZI					
00h	46m		SUMARUL...	4	46		0	

COMPUNERE: 2500 tone, 600 metri.

Nr. 62815 PLOIESTI TRIAJ - PLOIESTI EST**Circula cu dispoz. RC.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
3.5		60	PLOIEȘTI TRIAJ Ploiești Sud		8			
4.3	7.7	50	PLOIEȘTI EST		8			
00h	16m		SUMARUL...	0	16		0	

COMPUNERE : 2500 tone, 700 metri

Nr. 62816 PLOIESTI EST-PLOIESTI TRIAJ**Circula cu dispoz. RC.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
4.3	4.3	50	PLOIEȘTI EST Ploiești Sud	2	10			
3.5	7.7	60/30	PLOIEȘTI TRIAJ		8			
00h	18m		SUMARUL...	2	18		0	

COMPUNERE: 2500 tone, 700 metri

**TRASE ALOCATE
S.C. “CONSTANTIN GRUP” S.R.L.**

TRENURI DIRECTE DE MARFĂ

RANG 6

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 50

Fac excepție trenurile care au trecut sub mers
alt procent de masa frânata

**Nr. 62954 CURTICI - SIMERIA - LIVEZENI - TURCENI - CRAIOVA- VIDELE
- BUCURESTI TRIAJ POST 17 - BUCURESTI BANEASA - PALAS
- CONSTANTA TERMINAL F-B**

**Pe distanta Videle - Chiajna circula pe trasa tehnologica.
La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			Ciolpani Hm.			02.21	10	02.31
3.8	3.8	80	R. 1 VIDELE		6	-	-	02.37
3.9	7.7	60	VIDELE	⊗	6	02.43		
4.8			Zăvestreni Hm.		7			
9.8		60**	Vadu Lat Hm.		12			
10.7		60	Grădinari		13			
13.3	46.4	60**	R. 1 CHIAJNA		15			
3.1	49.5		CHIAJNA	2	7			07.20
3.3		50	Bucureștii Noi Gr. C		7	-	-	07.27
1.4		40	Buc. Triaj Post 17	5	9	-	-	07.36
1.8		50	Ram. Pajura		4	-	-	07.40
2.5		70	București Băneasa		5	-	-	07.45
9.5			PANTELIMON		8	-	-	07.53
3.5			Ram. Pasarea		4	-	-	07.57
2.3			PASĂREA		3	-	-	08.00
7.6		80	Brănești Hm.	3	9	-	-	08.09
12.2			Fundulea Hm.		10	-	-	08.19
11.6			Sărulești		9	-	-	08.28
16.3	121.5		LEHLIU		17	08.45	14	08.59
06h	08m		SUMARUL...	10	145		223	

COMPUNERE:

Curtici - Targu Jiu (pt Constanta Port Terminal ferry-Boat): 1500 tone, 650 metri.

Targu Jiu (de la Curtici) - Constanta Port Terminal ferry-Boat: 3000 tone, 650 metri.

Pe aceasta trasa se poate expedia :

Targu Mures Sud - Deva(pentru Constanta Port Terminal F.B.) : 2900 tone, 630 metri.

Nr. 62956 C-TA PORT TERMINAL F-B - PALAS - BUCURESTI BANEASA - BUC. TRIAJ POST 17 - VIDELE - CRAIOVA - TURCENI - LIVEZENI - SIMERIA - CURTICI

**Pe distanta Chiajna - Videle circula pe trasa tehnologica.
La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			LEHLIU			11.24	16	11.40
16.3			Sărulești		16	-	-	11.56
11.6	27.9		FUNDULEA HM.		10	-	-	12.06
12.2			Brănești Hm.		13	12.19	10	12.29
7.6		80	Pasărea	2	11	-	-	12.40
2.3			Ram. Pasarea		2	-	-	12.42
1.3			R. 2 Pantelimon		2	-	-	12.44
2.2			PANTELIMON		2	-	-	12.46
9.5			BUCUREȘTI BĂNEASA	1	12	12.58	27	13.25
2.5		70	Ram. Pajura		4	-	-	13.29
1.8		50	Buc. Triaj Post 17		3	-	-	13.32
1.4		40	Bucureștii Noi Gr. C	5	8	-	-	13.40
3.3		50	CHIAJNA		6	13.46		
3.1		80*	R. 1 Chiajna		4			
13.3			Grădinari	2	13			
10.7		60	Vadu Lat Hm.		13			
9.8		80*	Zăvestreni Hm.		9			
4.8	113.8	60	VIDELE ⊗		7			17.30
3.9	117.7		R. 1 VIDELE		6	-	-	17.36
3.8		80	Ciolpani Hm.	1	7	17.43	44	18.27
05h	56m		SUMARUL...	10	141		215	

COMPUNERE:

Constanta Port Terminal Ferry-Boat - Curtici: 2800 tone, 650 metri.

Pe aceasta trasa se poate expedia :

Mintia(de la Constanta Port Terminal F.B) - Targu Mures Sud : 2700 tone, 560 metri.

**Nr. 62962 BRASOV - PREDEAL - CHITILA - LEHLIU - CONSTANTA
PORT TERM FERRY - BOAT**

**La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PREDEAL			23.32	30	00.02
7.3		40	Azuga		13	-	-	00.15
3.9			Bușteni		6	-	-	00.21
7.6			SINAIA		12	-	-	00.33
5.4			Valea Largă Hm.		9	-	-	00.42
9.8			Comarnic		15	-	-	00.57
14.3			CÂMPINA	2	26	01.23	152	03.55
14.2		70	Florești Prahova		14	-	-	04.09
11.7			BUDA		11	-	-	04.20
6.9			PLOIEȘTI VEST		9	04.29	5	04.34
2.9			P. M. Ram. Ploiești Tj.		5	-	-	04.39
4.6	88.6	80	BRAZI		6	04.45	43	05.28
11.7			Crivina		11	-	-	05.39
9.5			Periș	2	12	05.51	6	05.57
13.3			BUFTEA	2	15	-	-	06.12
3.4		60	P. mac. R1 Buciumeni		4	-	-	06.16
4.1	130.6		CHITILA		4	-	-	06.20
4.1			Pajura Hm. (700)		6	-	-	06.26
2.2			Ram. Pajura	1	6	-	-	06.32
2.5			București Băneasa		4	06.36	10	06.46
9.5			PANTELIMON		9	-	-	06.55
3.5		80	Ram. Pasarea		4	-	-	06.59
2.3			PASĂREA		2	-	-	07.01
7.6			Brănești Hm.	3	9	-	-	07.10
12.2			Fundulea Hm.		11	-	-	07.21
11.6			Sărulești		11	07.32	23	07.55
16.3	202.4		LEHLIU		16	-	-	08.11
08h	09m		SUMARUL...	10	250		239	

În cazul circulației cu vagoane echipate cu frâna proporțională cu încărcătura, procentul minim de masă frânată al trenului este de 93% în cazul remorcării cu locomotiva electrică fără frâna electrică și 60% în cazul remorcării cu locomotiva cu frâna electrică funcțională.

COMPUNERE:

Brasov - Campina : 1350 tone, 600 metri

Cuplu II se expediază ca tren 63042

Campina - Constanta Port Terminal Ferry-Boat : 2900 tone, 600 metri

Nr. 63042 BRASOV - CÂMPINA**Cuplul II de la trenul 62962**

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PREDEAL			00.32	30	01.02
7.3			Azuga		13	-	-	01.15
3.9			Bușteni		7	-	-	01.22
7.6			SINAIA		12	-	-	01.34
5.4		40	Valea Largă Hm.		9	-	-	01.43
9.8			Comarnic		16	-	-	01.59
14.3	48.2		CÂMPINA	2	26	02.25		
01h	23m		SUMARUL...	2	83		0	

În cazul circulației cu vagoane echipate cu frâna proporțională cu încărcătura, procentul minim de masă frânată al trenului este de 93% în cazul remorcării cu locomotivă electrică fără frâna electrică și 60% în cazul remorcării cu locomotivă cu frâna electrică funcțională.

COMPUNERE:

BRASOV TRIAJ - CÂMPINA :1550 tone, 600 metri.

În stația Câmpina combina cu trenul 62962.

Nr. 62964 C-ȚA PORT TERMINAL F-B - BRAȘOV TRIAJ

La programarea acestui tren, se va ține cont ca trenul circula pe anumite distante de circulație, pe aceeași trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			LEHLIU			16.36	5	16.41
16.3			Sărulești		15	-	-	16.56
11.6	27.9		FUNDULEA HM.		10	-	-	17.06
12.2			Brănești Hm.		12	-	-	17.18
7.6		80	Pasărea	2	10	17.28	45	18.13
2.3			Ram. Pasarea		4	-	-	18.17
1.3			R. 2 Pantelimon		2	-	-	18.19
2.2			PANTELIMON		2	-	-	18.21
9.5			BUCUREȘTI BĂNEASA	1	9	-	-	18.30
2.5		70	Ram. Pajura		4	-	-	18.34
2.2		60	PAJURA HM. (700)		6	-	-	18.40
4.1	71.8		CHITILA	1	17	18.57	89	20.26
4.1			P. mac. R1 Buciumeni		6	-	-	20.32
3.4			Buțtea		6	20.38	14	20.52
13.3		80	Periș		17	21.09	22	21.31
9.5			Crivina		14	21.45	25	22.10
11.7	113.8		BRAZI	4	17	22.27	19	22.46
4.6			P. M. Ram. Ploiești Tj.		6	-	-	22.52
2.9			PLOIEȘTI VEST		6	22.58	5	23.03
6.9		70	BUDA		9	-	-	23.12
11.7			Florești Prahova		12	-	-	23.24
14.2			CÂMPINA ⊗		17	23.41	90	01.11
14.3			Comarnic		17	-	-	01.28
9.8			Valea Largă Hm.		11	-	-	01.39
5.4			Sinaia		6	-	-	01.45
7.6		60	Bușteni		9	-	-	01.54
3.9			Azuga		5	-	-	01.59
7.3	202.4		PREDEAL	2	12	02.11	32	02.43
09h	30m		SUMARUL...	10	261		309	

În cazul circulației cu vagoane echipate cu frană proporțională cu încărcatura, procentul minim de masă frânată al trenului este de 91 % în cazul remorcării cu locomotivă electrică fără frână electrică și 62 % în cazul remorcării cu locomotivă cu frână electrică funcțională. Aceste prevederi sunt valabile și pentru acele variante ale trenului care circula pe distanța Predeal – Brașov

COMPUNERE:

C-ta Port Terminal Ferry-Boat - CÂMPINA : 2900 tone, 600 metri.

CÂMPINA - BRAȘOV TRIAJ: 900 tone, 600 metri.

Cuplu II se expediază ca tren 63041.

Nr. 63041 CÂMPINA – BRASOV TRIAJ**Cuplul II de la tren 62964****La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu al(Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CÂMPINA					02.03
14.3			Comarnic		17	-	-	02.20
9.8			Valea Largă Hm.		11	-	-	02.31
5.4			Sinaia		6	-	-	02.37
7.6		60	Bușteni		8	-	-	02.45
3.9			Azuga		5	-	-	02.50
7.3	48.2		PREDEAL	2	12	03.02	30	03.32
00h	59m		SUMARUL...	2	59		0	

În cazul circulației cu vagoane echipate cu frană proporțională cu încărcătura, procentul minim de masă frânată al trenului este de 91 % în cazul remorcării cu locomotivă electrică fără frână electrică și 62 % în cazul remorcării cu locomotivă cu frână electrică funcțională.

COMPUNERE:

Câmpina - Brasov Triaj : 2000 tone, 600 metri.

Compunere :

2000 tone, 600 metri

Nr. 62966 CURTICI - ARAD - TIMISOARA NORD - ORSOVA - FILIASI - CRAIOVA - VIDELE - LEHLIU - CONSTANTA TERMINAL F-B

Pe distanta Videle - Chiajna circula pe trasa tehnologica.

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mer	Sosire	Opr	Plecare
		80	Ciolpani Hm.			12.20	3	12.23
3.8	3.8	80	R. 1 VIDELE		6	-	-	12.29
3.9	7.7	60	VIDELE	⊗	6	12.35		
4.8			Zăvestreni Hm.		7			
9.8		60**	Vadu Lat Hm.		10			
10.7		60	Grădinari		13			
13.3	46.4	60**	R. 1 CHIAJNA		16			
3.1	49.5		CHIAJNA	2	7			16.50
3.3		50	Bucureștii Noi Gr. C		6	-	-	16.56
1.4		40	Buc. Triaj Post 17	5	8	-	-	17.04
1.8		50	Ram. Pajura		3	-	-	17.07
2.5		70	București Băneasa		3	-	-	17.10
9.5			PANTELIMON		8	-	-	17.18
3.5			Ram. Pasarea		3	-	-	17.21
2.3			PASĂREA		2	-	-	17.23
7.6		80	Brănești Hm.	3	9	-	-	17.32
12.2			Fundulea Hm.		10	-	-	17.42
11.6			Sărulești		12	17.54	15	18.09
16.3	121.5		LEHLIU		19	-	-	18.28
05h	59m		SUMARUL...	10	142		217	

COMPUNERE:

Curtici - Craiova: 2700 tone, 717 metri

Craiova - Constanta Port Terminal F-B: 2900 tone, 717 metri.

Pe aceasta trasa se poate expedia:

Stamora Moravita sau Jimbolia -Constanta Port Terminal FB: 2000 tone, 600 metri.

Sannicolau Mare - Constanta Port Terminal F-B : 850 tone, 300 metri.

**Nr. 62968 CONSTANTA TERMINAL F-B - LEHLIU - VIDELE - FILIASI -
ORSOVA - RONAȚ TRIAJ - ARAD - CURTICI**

**Pe distanta Chiajna - Videle circula pe trasa tehnologica.
La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
pe anumite distante de circulatie, pe aceiasi trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			LEHLIU			-	-	09.36
16.3			Sărulești		14	-	-	09.50
11.6	27.9		FUNDULEA HM.		10	-	-	10.00
12.2			Brănești Hm.		10	-	-	10.10
7.6		80	Pasărea	2	8	-	-	10.18
2.3			Ram. Pasarea		2	-	-	10.20
1.3			R. 2 Pantelimon		2	-	-	10.22
2.2			PANTELIMON		4	10.26	15	10.41
9.5			BUCUREȘTI BĂNEASA	1	11	10.52	39	11.31
2.5		70	Ram. Pajura		4	-	-	11.35
1.8		50	Buc. Triaj Post 17		3	-	-	11.38
1.4		40	Bucureștii Noi Gr. C	5	8	-	-	11.46
3.3		50	CHIAJNA		7	11.53		
3.1		80*	R. 1 Chiajna		5			
13.3			Grădinari	2	15			
10.7		60	Vadu Lat Hm.		14			
9.8		80*	Zăvestreni Hm.		11			
4.8	113.8	60	VIDELE ⊗		7			16.03
3.9	117.7		R. 1 VIDELE		6	-	-	16.09
3.8		80	Ciolpani Hm.	1	7	16.16	3	16.19
06h	33m		SUMARUL...	10	141		252	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 55 %.

COMPUNERE: Constanta Terminal Ferry-Boat - Craiova: 2900 tone, 717 metri.

Craiova - Curtici : 2000 tone, 717 metri

Pe aceasta trasa se poate expedia:

Constanta Port Ferry-Boat - Jimbolia sau Stamora Moravita: 2000 tone, 600 metri.

Constanta Port Ferry-Boat - Sannicolau Mare: 850 tone, 300 metri.

Nr. 62976 CHIAJNA - RAM RUDENI- URZICENI - FAUREI - FETESTI- PALAS

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct.16.4 din dispozitii generale).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
		50	CHIAJNA					07.10
2.4			Ram. Rudeni		6	-	-	07.16
2.2	4.6		CHITILA	1	6	07.22	11	07.33
4.1		60	P. mac. R1 Buciumeni		6	-	-	07.39
0.8			P. mac. R3 Buciumeni		1	-	-	07.40
6.1			MOGOȘOAIA	3	13	07.53	58	08.51
3.1			R. Aeroport T1		5	-	-	08.56
6.0			Balotești Hm.		6	-	-	09.02
5.2			CĂCIULAȚI HM.		6	-	-	09.08
5.5			Moara Vlăsiei Hm.		6	-	-	09.14
12.6			Fierbinți		13	-	-	09.27
6.6			Dridu Hm.		7	-	-	09.34
11.7			ARMĂȘEȘTI HM.		12	-	-	09.46
6.9	73.2		URZICENI		9	09.55	6	10.01
0.8		50	Semnal Urziceni		2	-	-	10.03
12.6			Gârbovi Hm.		22	-	-	10.25
02h	53m		SUMARUL...	4	98		75	

COMPUNERE:

Chiajna - Fetesti-Palas : 1400 tone, 600 metri.

**Nr. 62978 PALAS-FETESTI - FAUREI - URZICENI -CHITILA - RAM.
RUDENI- CHIAJNA**

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct.16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
12.6	13.4	50	Gârbovi Hm.			-	-	14.21
0.8			Semnal Urziceni		16	-	-	14.37
6.9	81.9	60	URZICENI	3	6	14.43	40	15.23
11.7			ARMĂȘEȘTI HM.	1	10	-	-	15.33
6.6			Dridu Hm.		12	-	-	15.45
12.6			Fierbinți		9	15.54	33	16.27
5.5			Moara Vlăsiei Hm.		15	-	-	16.42
5.2			Căciulați Hm.		6	-	-	16.48
6.0			Balotești Hm.		6	-	-	16.54
3.1			R. Aeroport T1		6	-	-	17.00
6.1			MOGOȘOAI	4	9	17.09	19	17.28
0.8			P. mac. R3 Buciumeni		10	-	-	17.38
4.1			P. mac. R1 Buciumeni	1	3	-	-	17.41
2.2			CHITILA		6	17.47	60	18.47
2.4			Ram. Rudeni		5	-	-	18.52
04h	37m	50	CHIAJNA	1	6	18.58		
SUMARUL...				10	125		152	

COMPUNERE: PALAS-Fetesti - Chiajna : 1400 tone, 600 metri.

Nr. 62979 CHITILA - PLOIESTI EST - GALATI BRATES

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
4.1	42.0	80	CHITILA					23.10
3.4			P. mac. R1 Buciumeni		6	-	-	23.16
13.3			BUFTEA		4	-	-	23.20
9.5			Periș		13	-	-	23.33
11.7			Crivina		9	-	-	23.42
4.6	54.3	70	BRAZI	4	17	-	-	23.59
3.5			P. M. Ram. Ploiești Tj.		6	-	-	00.05
4.3			Ploiești Sud		5	-	-	00.10
6.8	61.1	50	PLOIEȘTI EST		8	00.18	20	00.38
			VALEA CĂLUGĂREASCĂ ...	2	12	-	-	00.50
01h	40m		SUMARUL...	6	80		20	

COMPUNERE: Chitila - Galati Brates: 1800 tone, 620 metri.

Nr. 62980 GALATI BRATES - FAUREI - V. CALUGAREASCA - BRAZI - CHITILA

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
6.8	6.8	50	VALEA CĂLUGĂREASCĂ ...			-	-	04.25
4.3	11.1		PLOIEȘTI EST	4	10	04.35	63	05.38
			PLOIEȘTI SUD			11	-	-
3.5		60	P. M. Ram. Ploiești Tj.		4	-	-	05.53
4.6	19.1		BRAZI		7	06.00	15	06.15
11.7		80	Crivina		13	06.28	10	06.38
9.5			Periș	2	15	06.53	86	08.19
13.3			BUFTEA	2	14	-	-	08.33
3.4			P. mac. R1 Buciumeni		3	-	-	08.36
4.1	61.1		CHITILA		5	08.41		
04h	16m		SUMARUL...	8	82		174	

COMPUNERE: Galati Brates - Chitila: 1800 tone, 620 metri.

Nr. 62981 PLOIESTI TRIAJ - DAMBU- SLOBOZIA VECHЕ - TANDAREI - FETESTI-PALAS

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
		60	PLOIEȘTI TRIAJ					07.28
3.5			Ploiești Sud		6	-	-	07.34
0.8	4.3		SEMNAL PL.SUD		2	-	-	07.36
2.7	7.0		DÂMBU HM.		5	-	-	07.41
1.3			Ram. Corlatesti		2	-	-	07.43
3.2	11.5		CORLĂTEȘTI HM.		4	-	-	07.47
7.8			Zănoaga Hm.		10	-	-	07.57
8.7			Drăgănești Prahova Hm.		12	-	-	08.09
8.0			Ciorani Hm.		11	-	-	08.20
10.6			Ialomița Hm.		14	-	-	08.34
3.9			Semnal Armășești		5	-	-	08.39
1.1	51.6		ARMĂȘEȘTI HM.		3	-	-	08.42
6.9	58.5		URZICENI	1	11	08.53	5	08.58
11.5	70.0	BROȘTENI HM.		15	-	-	09.13	
01h	45m		SUMARUL...	1	100		5	

COMPUNERE: Ploiesti Triaj-Slobozia Veche-Tandarei-Fetesti-Palas: 2000 tone, 600 metri.

Trenul va avea vagon de semnal la ambele capete

**Nr. 62982 PALAS-FETESTI - TANDAREI - SLOBOZIA VECHÉ - URZICENI
- DAMBU- PLOIESTI TRIAJ**

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
11.5	11.5	60	BROȘTENI HM.	1		-	-	12.58
			URZICENI		14	13.12	15	13.27
6.9			ARMĂȘEȘTI HM.		10	-	-	13.37
1.1			Semnal Armășești		3	-	-	13.40
3.9			Ialomița Hm.		5	-	-	13.45
10.6			Ciorani Hm.		13	-	-	13.58
8.0			Drăgănești Prahova Hm.		9	-	-	14.07
8.7			Zănoaga Hm.		11	-	-	14.18
7.8			CORLĂTEȘTI HM.		11	14.29	15	14.44
3.2			Ram. Corlatesti		6	-	-	14.50
1.3			DÂMBU HM.		3	-	-	14.53
2.7	65.8		SEMNAL PL.SUD		3	-	-	14.56
0.8		Ploiești Sud	2	-	-	14.58		
3.5	70.0	60/30	PLOIESTI TRIAJ		6	15.04		
02h	06m		SUMARUL...	1	96		30	

COMPUNERE:

Palas-Fetesti-Tandarei-Slobozia - Veche - Ploiesti Triaj: 2000 tone, 600 metri
Trenul va avea vagon de semnal la ambele capete

Nr. 62983 CHITILA - BRASOV - PODU MURES - TEIUS - CLUJ NAPOCA EST

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			CHITILA					03.25
4.1		80	P. mac. R1 Buciumeni		6	-	-	03.31
3.4			BUFTEA		3	-	-	03.34
13.3			Periș		11	-	-	03.45
9.5			Crivina		8	-	-	03.53
11.7	42.0		BRAZI	4	17	04.10	54	05.04
4.6		60	P. M. Ram. Ploiești Tj.		7	-	-	05.11
2.9	49.5		PLOIEȘTI VEST		5	-	-	05.16
6.9			BUDA		8	-	-	05.24
11.7			Florești Prahova		13	-	-	05.37
14.2	82.4		CÂMPINA		17	05.54	50	06.44
14.3			Comarnic		18	-	-	07.02
9.8			Valea Largă Hm.		11	-	-	07.13
5.4			Sinaia		6	-	-	07.19
7.6		Bușteni		9	-	-	07.28	
3.9		Azuga		5	-	-	07.33	
7.3	130.6		PREDEAL	2	12	07.45	97	09.22
04h	20m		SUMARUL...	6	156		104	

COMPUNERE:

Chitila - Cluj Napoca Est : 2875 tone , 600 metri.

Nr. 62984 CLUJ NAPOCA EST - TEIUS - BRASOV - PLOIESTI VEST - CHITILA

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PREDEAL			21.46	121	23.47
7.3			Azuga		14	-	-	00.01
3.9			Bușteni		6	-	-	00.07
7.6		45	SINAIA		13	-	-	00.20
5.4			Valea Largă Hm.		9	-	-	00.29
9.8			Comarnic		17	-	-	00.46
14.3	48.2	50	CÂMPINA	2	28	01.14	43	01.57
14.2			Florești Prahova		15	-	-	02.12
11.7		70	BUDA		11	-	-	02.23
6.9			PLOIEȘTI VEST		8	02.31	5	02.36
2.9			P. M. Ram. Ploiești Tj.		5	-	-	02.41
4.6	88.6		BRAZI		6	02.47	15	03.02
11.7			Crivina		13	-	-	03.15
9.5			Periș	2	11	-	-	03.26
13.3		80	BUFTEA	2	16	03.42	75	04.57
3.4			P. mac. R1 Buciumeni		6	-	-	05.03
4.1	130.6		CHITILA		5	05.08		
05h	21m		SUMARUL...	6	183		138	

În ultimele 350 tone nu se vor introduce vagoane a caror greutate totala (tara sau tara + incarcatura) este mai mica de 20 tone.

Trenul se compune din doua garnituri cuplate, de 750 tone la siguranta, respectiv 1550 tone la semnal, fiecare garnitura având vagon de semnal.

Statia de formare va întocmi aratari de vagoane si note de frâna separate pentru fiecare garnitura în parte si total tren, calculând procentele de masa frânata separat pentru fiecare garnitura si total tren.

Trenul va fi compus astfel încât sa nu necesite prelucrari suplimentare la schimbarea modului de remorcare si rebusare în statia Brasov Triaj . (vezi R.006, art.6 si pct.16 din Dispozitii generale)

COMPUNERE :

Cluj Napoca Est - Chitila: 2300 tone, 600 metri.

Nr. 62987 VIDELE - GIURGIU NORD

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			VIDELE					22.11
3.8		30	R. 2 Videle		9	-	-	22.20
4.5	8.4		RĂDULEȘTI HM.		12	22.32	34	23.06
7.6		50	Târnavele Hm.		12	-	-	23.18
7.9			Vlașca Hm.		10	-	-	23.28
9.1			Toporu		11	-	-	23.39
10.6			Chiriacu Hm.		13	-	-	23.52
7.3			STĂNEȘTI HM.		9	-	-	00.01
8.0			Bălănoaia Hm.		10	-	-	00.11
4.3	63.1		GIURGIU NORD		2	9	00.20	
02h	09m		SUMARUL...	2	95		34	

COMPUNERE: 2000 tone, 600 metri

Nr. 62988 GIURGIU NORD - RADULESTI - VIDELE

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			GIURGIU NORD					06.17
4.3		50	Bălănoaia Hm.		7	-	-	06.24
8.0			Stănești Hm.		11	06.35	45	07.20
7.3			Chiriacu Hm.		10	-	-	07.30
10.6			Toporu		13	-	-	07.43
9.1			Vlașca Hm.		11	-	-	07.54
7.9			Târnavele Hm.		10	-	-	08.04
7.6	54.8		Rădulești Hm.		11	08.15	119	10.14
4.5		30	R. 2 Videle		12	-	-	10.26
3.8	63.1		VIDELE		2	11	10.37	
04h	20m		SUMARUL...	2	96		164	

COMPUNERE: 2000 tone, 600 metri

Nr. 62989 CHITILA - GOLESTI - SLATINA - PIATRA OLT - CARACAL - CRAIOVA - CALAFAT

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			CHITILA					22.06
2.6		60	Ram. Săbăreni		4	-	-	22.10
2.6	Săbăreni			3	-	-	22.13	
8.5	Ciocănești Hm.			9	-	-	22.22	
12.9		50**	Ghergani Hm.	3	19	-	-	22.41
12.0	38.6	60	TITU		14	22.55	13	23.08
1.8			R. 1 Titu		4	-	-	23.12
3.7			Fusea Hm.		4	-	-	23.16
5.1			Mătăsaru Hm.		6	-	-	23.22
11.3			GĂEȘTI		12	-	-	23.34
8.3			Pătroaia Hm.		9	-	-	23.43
8.0			Leordeni Argeș		9	-	-	23.52
5.9	82.6		CĂLINEȘTI HM.		6	-	-	23.58
8.2	90.9		GOLEȘTI	4	17	00.15	113	02.08
02h	09m		SUMARUL...	7	116		13	

COMPUNERE:

Chitila - Golesti: 1800 tone, 600 metri.

Golesti - Craiova: 1100 tone, 600 metri.

Craiova - Calafat: 1200 tone, 600 metri.

Trenul va avea vagon de semnal la ambele capete.

Nr. 62990 CALAFAT - CRAIOVA - CARACAL - PIATRA OLT - GOLESTI - CHITILA

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			GOLEȘTI			03.01	15	03.16
8.2	8.2	60	CĂLINEȘTI HM.	6	16	-	-	03.32
5.9			Leordeni Argeș		6	-	-	03.38
8.0			Pătroaia Hm.		9	-	-	03.47
8.3			Găești		9	-	-	03.56
11.3			Mătășaru Hm.		12	-	-	04.08
5.1			Fusea Hm.		6	-	-	04.14
3.7			R. 1 Titu		4	-	-	04.18
1.8			TITU		4	04.22	6	04.28
12.0	64.3	60*	Ghergani Hm.	2	16	-	-	04.44
12.9			Ciocănești Hm.		14	-	-	04.58
8.5			Săbăreni		9	-	-	05.07
2.6			Ram. Săbăreni		3	-	-	05.10
2.6	90.9		60		CHITILA	4	05.14	
01h	58m		SUMARUL...	8	112		6	

COMPUNERE:

Calafat - Craiova: 1000 tone, 600 metri.

Trenul va avea vagon de semnal la ambele capete.

Craiova - Golesti : 1100 tone, 600 metri.

Golesti - Chitila: 1800 tone, 600 metri.

Nr. 62991 CHIAJNA - BUCURESTI PROGRESU

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare	
			CHIAJNA					13.10	
5.3		60	București Vest	3	11	-	-	13.21	
7.7			Vârteju		3	13	-	-	13.34
7.4			R. 1 Jilava		11	-	-	13.45	
0.7		50	R. 2 Jilava		2	-	-	13.47	
1.7	22.8	60/15	BUCUREȘTI PROGRESU	2	7	13.54			
00h	44m		SUMARUL...	8	44		0		

COMPUNERE:

Chiajna - Bucuresti Progresu: 2500 tone, 700 metri

Nr. 62993 BUCURESTI PROGRESU - CHIAJNA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			BUCUREȘTI PROGRESU					15.00
1.7		60	R. 2 Jilava		5	-	-	15.05
0.7		50	R. 1 Jilava		2	-	-	15.07
7.4			Vârteju	5	24	15.31	15	15.46
7.7		60	București Vest	5	25	-	-	16.11
5.3	22.8		CHIAJNA		14	16.25		
01h	25m		SUMARUL...	10	70		15	

COMPUNERE:

Bucuresti Progresu - Chiajna: 2500 tone, 700 metri.

Nr. 63008 BUCURESTI SUD-BERCENI - BUCURESTI PROGRESU

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			BUCUREȘTI SUD					11.40
3.3		50	P. mac. Abator		9	-	-	11.49
4.8	P. mac. Popesti Leordeni			11	-	-	12.00	
5.2	BERCENI HM.			12	-	-	12.12	
3.1			JILAVA	1	8	-	-	12.20
1.2		60	R. 2 Jilava		2	-	-	12.22
1.7	19.2	50/15	BUCUREȘTI PROGRESU	2	6	12.28		
00h	48m		SUMARUL...	3	48		0	

COMPUNERE : 2500 tone, 600 metri

Nr. 63009 BUCURESTI PROGRESU - BERCENI - BUCURESTI SUD

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			BUCUREȘTI PROGRESU					14.02
1.7		60	R. 2 Jilava		4	-	-	14.06
1.2			JILAVA	2	4	-	-	14.10
3.1	6.0		BERCENI HM.		7	-	-	14.17
5.2		50	P. mac. Popesti Leordeni		11	-	-	14.28
4.8			P. mac. Abator		10	-	-	14.38
3.3	19.2		BUCUREȘTI SUD		8	14.46		
00h	44m		SUMARUL...	2	44		0	

COMPUNERE : 2500 tone, 600 metri

Nr. 63010 PLOIESTI CRÂNG HM. - PLOIESTI VEST

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
2.3 0.8	3.1	60	PLOIEȘTI CRÂNG HM. Semnal YC PL. Vest PLOIEȘTI VEST		5 3	- 11.21	-	11.13 11.18
00h	08m		SUMARUL...	0	8		0	

COMPUNERE: 1500 tone, 600 metri.

Nr. 63011 PLOIESTI VEST - PLOIESTI CRÂNG HM.

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
0.8 2.3	3.1	60	PLOIEȘTI VEST Semnal YC PL. Vest PLOIEȘTI CRÂNG HM.		3 5	- 08.12	-	08.04 08.07
00h	08m		SUMARUL...	0	8		0	

COMPUNERE: 1500 tone, 600 metri.

TRENURI CONVOAIE DE MARFĂ

RANG 7

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 45

Fac excepție trenurile care au trecut sub mers alt procent de masa frânata

Nr. 71504 BUCURESTI SUD - TITAN SUD**Circula cu dispozitie RC**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
1.8 0.6 2.8	5.2	30	BUCUREȘTI SUD Buc. Sud Gr. Călători Semnal X Buc. Sud Căl. TITAN SUD HM.		5 2 8			
00h	15m		SUMARUL...	0	15		0	

COMPUNERE: 1200 tone, 500 metri.

Nr. 71505 TITAN SUD - BUCURESTI SUD**Circula cu dispozitie RC**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
2.8 0.6 1.8	5.2	30	TITAN SUD HM. Semnal X Buc. Sud Căl. Buc. Sud Gr. Călători BUCUREȘTI SUD		8 2 5			
00h	15m		SUMARUL...	0	15		0	

COMPUNERE: 1200 tone, 500 metri.

Nr. 71506 BUCURESTI SUD - PANTELIMON**Circula cu dispozitie RC**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
1.5 4.4 3.8	9.6	40	BUCUREȘTI SUD P. mac. R1 Buc. Sud P. mac. Ram. Voluntari PANTELIMON		6 8 9			
00h	23m		SUMARUL...	1	23		0	

COMPUNERE: 1900 tone, 700 metri

Nr. 71509 PANTELIMON - BUCURESTI SUD**Circula cu dispozitie RC**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
3.8 4.4 1.5	9.6	40	PANTELIMON P. mac. Ram. Voluntari P. mac. R1 Buc. Sud BUCUREȘTI SUD		8 8 9			
00h	25m		SUMARUL...	1	25		0	

COMPUNERE: 2900 tone, 700 metri

**TRASE ALOCATE
EXPRESS FORWARDING SRL**

TRENURI DIRECTE DE MARFĂ

RANG 6

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 50

Fac excepție trenurile care au trecut sub mers
alt procent de masa frânata

**Nr. 63054 CURTICI - ARAD - SIMERIA - LIVEZENI - TURCENI - CRAIOVA
- BUCURESTI TRIAJ P. 17 - CONSTANTA PORT ZONA B**

**Pe distanta Videle - Chiajna circula pe trasa tehnologica.
La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			Ciolpani Hm.			04.34	3	04.37
3.8	3.8	80	R. 1 VIDELE		6	-	-	04.43
3.9	7.7	60	VIDELE		6	04.49		
4.8			Zăvestreni Hm.		7			
9.8		60**	Vadu Lat Hm.		11			
10.7		60	Grădinari		11			
13.3	46.4	60**	R. 1 CHIAJNA		14			
3.1	49.5		CHIAJNA	2	7			08.30
3.3		50	Bucureștii Noi Gr. C		7	-	-	08.37
1.4		40	Buc. Triaj Post 17	5	8	-	-	08.45
1.8		50	Ram. Pajura		3	-	-	08.48
2.5		70	București Băneasa		3	-	-	08.51
9.5			PANTELIMON		9	-	-	09.00
3.5			Ram. Pasarea		3	-	-	09.03
2.3			PASĂREA		4	09.07	16	09.23
7.6		80	Brănești Hm.	3	13	-	-	09.36
12.2			Fundulea Hm.		14	09.50	22	10.12
11.6			Sărulești		13	-	-	10.25
16.3	121.5		LEHLIU		15	-	-	10.40
05h	57m		SUMARUL...	10	148		209	

COMPUNERE:

Curtici - Constanta Port Zona B: 2500 tone, 600 metri.

Pe aceasta trasa se poate expedia:

Curtici -Catusa: 2500 tone, 600 metri.

De la Chiajna la Catusa se expediaza ca tren 63054a.

Curtici - Giurgiu Nord: 1000 tone, 600m

De la Ciolpani la Giurgiu Nord se expediaza ca tren 63054d.

Curtici - Calarasi S : 1700 tone, 600m

Trenul va avea vagon de semnal la ambele capete.

Nr. 63054d CIOLPANI - R1 VIDELE- GIURGIU NORD**Varianta trenului 63054**

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CIOLPANI HM.					04.58
3.8	3.8	80	R. 1 VIDELE		6	-	-	05.04
1.6		40	R. 2 Videle		3	-	-	05.07
4.5	9.9	30	RĂDULEȘTI HM.	1	12	05.19	95	06.54
7.6		50	Târnavele Hm.		11	-	-	07.05
7.9			Vlașca Hm.		12	07.17	77	08.34
9.1			Toporu		14	08.48	57	09.45
10.6			Chiriacu Hm.		15	-	-	10.00
7.3			Stănești Hm.		10	-	-	10.10
8.0			Bălănoaia Hm.		12	10.22	11	10.33
4.3	64.6		GIURGIU NORD	2	11	10.44		
05h	40m		SUMARUL...	3	100		240	

COMPUNERE: Curtici - Giurgiu Nord: 1000 tone, 600 metri.

Nr. 63054a CHIAJNA - RAM. RUDENI- PLOIEST EST - BARBOSI - CATUSA**Varianta de la trenul 63054**

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct.16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CHIAJNA					09.07
2.4		50	Ram. Rudeni		5	-	-	09.12
2.2	4.6		CHITILA	1	6	09.18	35	09.53
4.1		80	P. mac. R1 Buciumeni		7	-	-	10.00
3.4			BUFTEA		4	-	-	10.04
13.3			Periș		15	10.19	22	10.41
9.5			Crivina		13	10.54	14	11.08
11.7	46.6		BRAZI	4	21	-	-	11.29
4.6		60	P. M. Ram. Ploiești Tj.		6	-	-	11.35
3.5			PLOIEȘTI SUD		6	-	-	11.41
4.3	58.9		PLOIEȘTI EST		8	11.49	26	12.15
6.8	65.7	50	VALEA CĂLUGĂREASCĂ ...	2	12	-	-	12.27
03h	20m		SUMARUL...	7	103		97	

COMPUNERE: Chiajna (de la Curtici) - Catusa : 2500 tone, 600 metri.

Trenul va avea vagon de semnal la ambele capete.

**Nr. 63056 CONSTANTA PORT ZONA B - BUCURESTI TRIAJ P 17-
CHIAJNA - CRAIOVA - TURCENI - SIMERIA - CURTICI**

**Pe distanta Chiajna - Videle circula pe trasa tehnologica.
La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			LEHLIU			-	-	01.02
16.3			Sărulești		15	-	-	01.17
11.6	27.9		FUNDULEA HM.		10	-	-	01.27
12.2			Brănești Hm.		11	-	-	01.38
7.6		80	Pasărea	2	9	-	-	01.47
2.3			Ram. Pasarea		2	-	-	01.49
1.3			R. 2 Pantelimon		2	-	-	01.51
2.2			PANTELIMON		2	-	-	01.53
9.5	63.1		BUCUREȘTI BĂNEASA	1	13	02.06	40	02.46
2.5		70	Ram. Pajura		4	-	-	02.50
1.8		50	Buc. Triaj Post 17		3	-	-	02.53
1.4		40	Bucureștii Noi Gr. C	5	8	-	-	03.01
3.3		50	CHIAJNA		6	03.07		
3.1		80*	R. 1 Chiajna		5			
13.3			Grădinari	2	12			
10.7		60	Vadu Lat Hm.		11			
9.8		80*	Zăvestreni Hm.		8			
4.8	113.8	60	VIDELE		7			04.17
3.9	117.7		R. 1 VIDELE		6	-	-	04.23
3.8		80	Ciolpani Hm.	1	7	04.30	113	06.23
03h	21m		SUMARUL...	10	134		67	

COMPUNERE:

Constanta Port Zona B - Curtici : 1400 tone, 600 metri.

Pe aceasta trasa se poate expedia:

1.Catusa - Curtici: 1000 tone, 600 metri.

De la Catusa la Chiajna se expediaza ca tren 63056a

Trenul va avea vagon de semnal la ambele capete.

2.Giurgiu Nord - Curtici: 2000 tone, 600 metri.

De la Giurgiu Nord la Ciolpani se expediaza ca tren 63056d

3.Calarasi Sud - Curtici : 1000 tone, 600 metri.

Nr. 63056d GIURGIU NORD - R1 VIDELE- CIOLPANI**Varianta pentru trenul 63056**

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			GIURGIU NORD					01.50
4.3		50	Bălănoaia Hm.		7	-	-	01.57
8.0			Stănești Hm.		11	02.08	15	02.23
7.3			Chiriacu Hm.		10	-	-	02.33
10.6			Toporu		13	-	-	02.46
9.1			Vlașca Hm.		11	-	-	02.57
7.9			Târnavele Hm.		10	-	-	03.07
7.6	54.8		RĂDULEȘTI HM.		11	03.18	47	04.05
4.5			30	R. 2 Videle		13	-	-
1.6	60.8	40	R. 1 VIDELE		5	-	-	04.23
3.8	64.6	80	CIOLPANI HM.	1	7	04.30		
02h	33m		SUMARUL...	0	91		62	

COMPUNERE: Giurgiu Nord - Târgu Jiu(pentru Curtici): 2000 tone, 600 metri.

Nr. 63056a CATUSA - BARBOSI - PLOIESTI EST - RAM. RUDENI-CHIAJNA**Varianta pentru trenul 63056**

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct.16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			VALEA CĂLUGĂREASCĂ ...			-	-	23.42
6.8	6.8	50	PLOIEȘTI EST		10	23.52	37	00.29
4.3	11.1		PLOIEȘTI SUD	4	12	-	-	00.41
3.5		60	P. M. Ram. Ploiești Tj.		5	-	-	00.46
4.6	19.1		BRAZI		6	00.52	11	01.03
11.7		80	Crivina		10	-	-	01.13
9.5			Periș	2	10	-	-	01.23
13.3			BUFTEA	2	15	-	-	01.38
3.4			P. mac. R1 Buciumeni		4	-	-	01.42
4.1	61.1		CHITILA		5	01.47	14	02.01
2.2			Ram. Rudeni		5	-	-	02.06
2.4	65.7	50	CHIAJNA	1	6	02.12		
02h	30m		SUMARUL...	9	88		62	

COMPUNERE: Catusa - Chiajna (pentru Curtici) : 1000 tone, 600 metri.

Trenul va avea vagon de semnal la ambele capete.

**Nr. 63058 C-TA PORT TERM FB - BUZAU - PLOIESTI SUD- BRASOV
TRIAJ - RAM. PODU MURES - RAM. COSLARIU - SIMERIA -
CURTICI**

**La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct.16.4 din dispozitii generale).**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecure
		50	VALEA CĂLUGĂREASCĂ ...			-	-	05.13
6.8	6.8		PLOIEȘTI EST		10	05.23	36	05.59
4.3		60	PLOIEȘTI SUD	4	11	-	-	06.10
3.0			PLOIEȘTI VEST		6	-	-	06.16
6.9			BUDA		8	-	-	06.24
11.7			Florești Prahova		13	-	-	06.37
14.2	46.9		CÂMPINA	⊗	17	06.54	58	07.52
14.3			Comarnic		17	-	-	08.09
9.8			Valea Largă Hm.		11	-	-	08.20
5.4			Sinaia		6	-	-	08.26
7.6			Bușteni		9	-	-	08.35
3.9			Azuga		5	-	-	08.40
7.3	95.1	PREDEAL		2	12	08.52	30	09.22
03h	39m		SUMARUL...	6	125		94	

COMPUNERE:

Constanta Port Terminal Ferry-Boat - Curtici : 900 tone, 600 metri.

Trenul va fi compus astfel încât sa nu necesite prelucrari suplimentare la schimbarea
modului

de remorcare si rebrusare în statia Brasov Triaj . (vezi R.006, art.6 si pct.16 din
Dispozitii generale)

**Nr. 63060 CURTICI - SIMERIA - RAM. COSLARIU - RAM. PODU MURES
- BRASOV TRIAJ - PLOIESTI SUD - BUZAU - C-TA PORT TERM
FERRY BOAT**

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct.16.4 din dispozitii generale).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
		40	PREDEAL			21.46	30	22.16
7.3			Azuga		13	-	-	22.29
3.9			Bușteni		6	-	-	22.35
7.6			SINAIA		12	-	-	22.47
5.4			Valea Largă Hm.		9	-	-	22.56
9.8			Comarnic		15	-	-	23.11
14.3	48.2		CÂMPINA ⊗	2	25	23.36	155	02.11
14.2		70	Florești Prahova		15	-	-	02.26
11.7			BUDA		11	-	-	02.37
6.9			PLOIEȘTI VEST		7	-	-	02.44
3.0		60	PLOIEȘTI SUD		6	-	-	02.50
4.3	88.3		PLOIEȘTI EST		8	02.58	48	03.46
6.8	95.1	50	VALEA CĂLUGĂREASCĂ ...	2	12	-	-	03.58
05h	42m		SUMARUL...	4	139		203	

În ultimele 350 tone nu se vor introduce vagoane a caror greutate totala (tara sau tara + incarcatura) este mai mica de 20 tone.

Trenul se compune din doua garnituri cuplate, de 1550 tone la siguranta, respectiv 850 tone la semnal, fiecare garnitura având vagon de semnal.

Statia de formare va întocmi aratari de vagoane si note de frâna separate pentru fiecare garnitura în parte si total tren, calculând procentele de masa frânata separat pentru fiecare garnitura si total tren.

Trenul va fi compus astfel încât sa nu necesite prelucrari suplimentare la schimbarea modului de remorcare si rebrusare în statia Brasov Triaj . (vezi R.006, art.6 si pct.16 din Dispozitii generale)

COMPUNERE :

Brasov Triaj (de la Curtici) - Câmpina (pentru Constanta Port Terminal Ferry-Boat): 850 tone, 600 metri.

Câmpina - Constanta Port Terminal Ferry-Boat: 2400 tone, 600 metri.

In statia Campina combina cu tren 63180.

Nr. 63180 BRASOV TRIAJ -CAMPINA**Cuplul II de la tren 63060**

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			PREDEAL			22.47	33	23.20
7.3		40	Azuga		13	-	-	23.33
3.9			Bușteni		6	-	-	23.39
7.6			SINAIA		12	-	-	23.51
5.4			Valea Largă Hm.		9	-	-	00.00
9.8			Comarnic		15	-	-	00.15
14.3	48.2		CÂMPINA		2	25	00.40	
01h	20m		SUMARUL...	2	80		0	

COMPUNERE:

BRASOV TRIAJ - CÂMPINA : 1550 tone, 600 metri.

In statia Campina combina cu tren 63060

Nr. 63062 BUCURESTI SUD - PANTELIMON -ROMCIM MEDGIDIA

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			BUCUREȘTI SUD					18.55
1.5		50	P. mac. R1 Buc. Sud		5	-	-	19.00
4.4			P. mac. Ram. Voluntari		9	-	-	19.09
3.8	9.6		PANTELIMON	1	10	19.19	55	20.14
3.5		80	Ram. Pasarea		5	-	-	20.19
2.3			PASĂREA		2	-	-	20.21
7.6			Brănești Hm.	3	10	-	-	20.31
12.2			Fundulea Hm.		10	-	-	20.41
11.6			Sărulești		10	-	-	20.51
16.3	63.1	LEHLIU		14	-	-	21.05	
02h	10m		SUMARUL...	4	75		55	

COMPUNERE:

Bucuresti Sud - Romcim Medgidia : 800 tone, 750 metri.

Trenul va avea vagon de semnal la ambele capete

Nr. 63064 ROMCIM MEDGIDIA - FETESTI - PANTELIMON - BUCURESTI SUD

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
		80	LEHLIU			-	-	10.25
16.3			Sărulești		13	-	-	10.38
11.6	27.9		FUNDULEA HM.		9	-	-	10.47
12.2			Brănești Hm.		11	-	-	10.58
7.6			Pasărea	2	10	-	-	11.08
2.3			Ram. Pasarea		3	-	-	11.11
1.3			R. 2 Pantelimon		2	-	-	11.13
2.2	53.5	50	PANTELIMON		4	11.17	62	12.19
3.8			P. mac. Ram. Voluntari		9	-	-	12.28
4.4			P. mac. R1 Buc. Sud		9	-	-	12.37
1.5	63.1		BUCUREȘTI SUD	1	6	12.43		
02h	18m		SUMARUL...	3	76		62	

COMPUNERE:

Medgidia (de la Romcim Medgidia) - Bucuresti Sud : 2900 tone, 750 metri.

Romcim Medgidia - Medgidia : 2600 tone, 750 metri.

Cuplul II de la Romcim la Medgidia se va expedia ca numar 63146.

Trenul va avea vagon de semnal la ambele capete

**Nr. 63080 CURTICI - TIMISOARA NORD - ORSOVA - VIDELE - RAM.
RUDENI- CHITILA - BRAZI**

**Pe distanta Videle - Chiajna circula pe trasa tehnologica.
La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
		80	Ciolpani Hm.			05.00	3	05.03
3.8	3.8		R. 1 VIDELE		6	-	-	05.09
3.9	7.7	60	VIDELE		6	05.15		
4.8			Zăvestreni Hm.		7			
9.8		60**	Vadu Lat Hm.		12			
10.7		60	Grădinari		13			
13.3		60**	R. 1 Chiajna		14			
3.1	49.5		CHIAJNA	2	7			07.19
2.4		50	Ram. Rudeni		6	-	-	07.25
2.2	54.1		CHITILA	1	6	07.31	45	08.16
4.1			P. mac. R1 Buciumeni		5	-	-	08.21
3.4			Buftea		5	08.26	31	08.57
13.3		80	Periș		13	-	-	09.10
9.5			Crivina		9	-	-	09.19
11.7	96.1		BRAZI	4	17	09.36		
04h	27m		SUMARUL...	7	120		147	

COMPUNERE:

Curtici - Brazi: 1000 tone, 600 metri.

Nr. 63082 BRAZI - RAM. RUDENI- CRAIOVA - ORSOVA - ARAD - CURTICI

**Pe distanta Chiajna - Videle circula pe trasa tehnologica.
La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			BRAZI					21.44
11.7			Crivina		13	21.57	50	22.47
9.5			Periș	2	12	-	-	22.59
13.3		70	BUFTEA	2	14	-	-	23.13
3.4			P. mac. R1 Buciumeni		5	-	-	23.18
4.1	42.0		CHITILA		7	23.25	15	23.40
2.2		50	Ram. Rudeni		4	-	-	23.44
2.4			CHIAJNA	1	6	23.50		
3.1		80*	R. 1 Chiajna		4			
13.3			Grădinari	2	13			
10.7		60	Vadu Lat Hm.		13			
9.8		80*	Zăvestreni Hm.		10			
4.8	88.4	60	VIDELE		7			06.44
3.9	92.3		R. 1 VIDELE		6	-	-	06.50
3.8		80	Ciolpani Hm.	1	7	06.57	15	07.12
09h	06m		SUMARUL...	7	114		432	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 55 %.

În cazul circulației cu vagoane echipate cu frâna proporțională cu încărcătura, procentul minim de masă frânată al trenului este de 70% în cazul remorcării cu locomotivă electrică fără frâna electrică și 55% în cazul remorcării cu locomotivă cu frâna electrică funcțională.

Responsabilitatea declarării locomotivelor cu frâna electrică funcțională sau nefuncțională revine OTF.

COMPUNERE: Brazi - Curtici : 1000 tone, 600 metri.

Nr. 63090i PLOIESTI TRIAJ - BRAZI

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
4.6	4.6	60	PLOIEȘTI TRIAJ					
			BRAZI		10			
00h	10m		SUMARUL...	1	10		0	

Nr. 63090j BRAZI - GHIGHIU - DAMBU

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
6.7		60	BRAZI		15			
3.4	10.1	50	GHIGHIU		6			
			DÂMBU HM.					
00h	21m		SUMARUL...	0	21		0	

Nr. 63090 PLOIESTI EST- DAMBU - SLOBOZIA VECHĂ - TANDAREI

La programarea acestui tren, se va ține cont ca trenul circula pe anumite distanțe de circulație, pe aceeași trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispoziții generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
2.3	2.3	50	PLOIESTI EST		5	09.47	24	09.42
			DÂMBU HM.					10.11
1.3			Ram. Corlatesti		3	-	-	10.14
3.2	6.8		CORLĂTEȘTI HM.		5	-	-	10.19
7.8			Zănoaga Hm.		11	-	-	10.30
8.7			Drăgănești Prahova Hm.		12	-	-	10.42
8.0			Ciorani Hm.		10	-	-	10.52
10.6		60	Ialomița Hm.		12	-	-	11.04
3.9			Semnal Armășești		5	-	-	11.09
1.1	46.9		ARMĂȘEȘTI HM.		2	-	-	11.11
6.9	53.8		URZICENI	1	10	11.21	26	11.47
11.5	65.3		BROȘTENI HM.		14	-	-	12.01
02h	19m		SUMARUL...	1	89		50	

COMPUNERE:

Ploiesti Est- Slobozia Veche-Tandarei: 1500 tone, 500 metri.

Pe aceasta trasa se poate expedia:

1.Ploiesti Triaj, Brazi sau Ghighiu - Slobozia Veche-Tandarei: 1500 tone, 500 metri.

Trenul va avea vagon de semnal la ambele capete

2.Ploiesti Est - Ciulnita : 1100 tone, 600 metri.

De la Ploiesti Triaj la Brazi se expediaza ca tren 63090i.

De la Brazi la Dambu se expediaza ca tren 63090j.

Ploiesti Est - Ciulnita : 1100 tone, 600 metri.

Nr. 63092i DAMBU-GHIGHIU-BRAZI

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
3.4	3.4	50	DÂMBU HM.		7			
			GHIGHIU	1				
6.7	10.1	60	BRAZI		15			
00h	22m		SUMARUL...	1	22		0	

Nr. 63092j BRAZI - PLOIESTI TRIAJ

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
4.6	4.6	60/30	BRAZI PLOIEȘTI TRIAJ	1	10			
00h	10m		SUMARUL...	1	10		0	

Nr. 63092 TANDAREI-SLOBOZIA VECHÉ -URZICENI-DAMBU- PLOIESTI EST

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
11.5	11.5	60	BROȘTENI HM. URZICENI	1	15	-	-	16.23
6.9			ARMĂȘEȘTI HM.		12	16.38	50	17.28
1.1			Semnal Armășești		3	-	-	17.52
3.9			Ialomița Hm.		7	18.02	27	18.29
10.6			Ciorani Hm.		14	-	-	18.43
8.0			Drăgănești Prahova Hm.		9	-	-	18.52
8.7			Zănoaga Hm.		11	-	-	19.03
7.8			CORLĂTEȘTI HM.		9	-	-	19.12
3.2			Ram. Corlatesti		4	-	-	19.16
1.3			DÂMBU HM.		2	-	-	19.18
2.3	65.3	50	PLOIEȘTI EST	1	6	19.24		
03h	01m		SUMARUL...	2	92		89	

COMPUNERE:

Tandarei-Slobozia - Veche - Ploiesti Est: 800 tone, 600 metri

Pe aceasta trasa se poate expedia:

1.Tandarei-Slobozia Veche - Brazi sau Ploiesti Triaj : 800 tone, 600 metri

Trenul va avea vagon de semnal la ambele capete

2.Ciulnita - Slobozia Veche - Ploiesti Est : 800 tone, 600 metri.

De la Dambu la Brazi se expediaza ca tren 63092i.

De la Brazi la Ploiesti Triaj se expediaza ca tren 63092j.

Ciulnita - Slobozia Veche - Ploiesti Est : 800 tone, 600 metri.

Nr. 63100 STAMORA MORAVITA - RONAT TRIAJ - ORSOVA - VIDELE - BUC. TRIAJ POST 17- FETESTI - CONSTANTA PORT ZONA B

Pe distanta Videle - Chiajna circula pe trasa tehnologica.

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
		80	Ciolpani Hm.			07.22	5	07.27
3.8	3.8		R. 1 VIDELE		6	-	-	07.33
3.9	7.7	60	VIDELE		6	07.39		
4.8			Zăvestreni Hm.		7			
9.8		60**	Vadu Lat Hm.		13			
10.7		60	Grădinari		13			
13.3		60**	R. 1 Chiajna		14			
3.1	49.5		CHIAJNA	2	7			13.00
3.3		50	Bucureștii Noi Gr. C		7	-	-	13.07
1.4		40	Buc. Triaj Post 17	5	8	-	-	13.15
1.8		50	Ram. Pajura		3	-	-	13.18
2.5		70	București Băneasa		3	-	-	13.21
9.5			PANTELIMON		8	-	-	13.29
3.5			Ram. Pasarea		3	-	-	13.32
2.3			PASĂREA		2	-	-	13.34
7.6		80	Brănești Hm.	3	10	-	-	13.44
12.2			Fundulea Hm.		12	13.56	10	14.06
11.6			Sărulești		13	-	-	14.19
16.3	121.5		LEHLIU		16	-	-	14.35
07h	02m		SUMARUL...	10	145		277	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 55 %.

COMPUNERE:

Stamora Moravita - Constanta Port Zona B: 2000 tone, 600 metri.

Pe aceasta trasa se poate expedia:

1.Stamora Moravita - Gaesti: 2000 tone, 600 metri.

De la Chiajna la Gaesti se expediaza ca tren 63100d.

2.Caracal(de la Corabia) - Constanta Port Zona B: 2200 tone, 600 metri.

Trenul va avea vagon de semnal la ambele capete.

3.Rosiori Nord(de la Zimnicea) - Constanta Port Zona B: 1400 tone, 600 metri.

Trenul va avea vagon de semnal la ambele capete.

4.Rosiori Nord(de la Turnu Magurele) - Constanta Port Zona B: 1200 tone, 600 metri.

Trenul va avea vagon de semnal la ambele capete.

Pentru var. 1-4, PROCENT DE MASA FRÂNATA = 50 %

Nr. 63100d CHIAJNA - RAM.RUDENI - CHITILA - GAESTI

Varianta tren 63100.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CHIAJNA					13.10
2.4		50	Ram. Rudeni		5	-	-	13.15
2.2	4.6		CHITILA	1	6	13.21	49	14.10
2.6		60	Ram. Săbăreni		4	-	-	14.14
2.6			Săbăreni		3	-	-	14.17
8.5			Ciocănești Hm.		9	-	-	14.26
12.9		50**	Ghergani Hm.	3	19	-	-	14.45
12.0			TITU		14	14.59	15	15.14
1.8		60	R. 1 Titu		4	-	-	15.18
3.7			Fusea Hm.		4	-	-	15.22
5.1			Mătășaru Hm.		6	-	-	15.28
11.3	65.0		GĂEȘTI	1	14	15.42		
02h	32m		SUMARUL...	5	88		64	

Nr. 63102 CONSTANTA PORT ZONA B- BUC. TRIAJ POST 17 - VIDELE - ORSOVA - RONAȚ TRIAJ - STAMORA MORAVITA

Pe distanta Chiajna - Videle circula pe trasa tehnologica.

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpri mers	Sosire	Opr	Plecare
			LEHLIU			-	-	02.05
16.3			Sărulești		14	-	-	02.19
11.6	27.9		FUNDULEA HM.		11	-	-	02.30
12.2			Brănești Hm.		11	-	-	02.41
7.6		80	Pasărea	2	9	-	-	02.50
2.3			Ram. Pasarea		2	-	-	02.52
1.3			R. 2 Pantelimon		2	-	-	02.54
2.2			PANTELIMON		2	-	-	02.56
9.5	63.1		BUCUREȘTI BĂNEASA	1	12	03.08	10	03.18
2.5		70	Ram. Pajura		4	-	-	03.22
1.8		50	Buc. Triaj Post 17		3	-	-	03.25
1.4		40	Bucureștii Noi Gr. C	5	8	-	-	03.33
3.3		50	CHIAJNA		7	03.40		
3.1		80*	R. 1 Chiajna		5			
13.3			Grădinari	2	15			
10.7		60	Vadu Lat Hm.		14			
9.8		80*	Zăvestreni Hm.		10			
4.8	113.8	60	VIDELE		7			10.32
3.9	117.7		R. 1 VIDELE		6	-	-	10.38
3.8		80	Ciolpani Hm.	1	7	10.45	35	11.20
08h	33m		SUMARUL...	10	142		371	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 55 %.

COMPUNERE:

Constanta Port Zona B - Stamora Moravita: 1000 tone, 600 metri.

Pe aceasta trasa se poate expedia:

1. Gaesti - Stamora Moravita: 1000 tone, 600 metri.

De la Gaesti la Chiajna se expediaza ca tren 63102e.

2. Constanta Port Zona B - Caracal (pentru Corabia): 700 tone, 550 metri.

Trenul va avea vagon de semnal la ambele capete.

3. Constanta Port Zona B - Rosiori Nord (pentru Zimnicea): 700 tone, 500 metri.

Trenul va avea vagon de semnal la ambele capete.

4. Constanta Port Zona B - Rosiori Nord (pentru Turnu Magurele): 700 tone, 400 metri.

Trenul va avea vagon de semnal la ambele capete.

Pentru var. 1-4, PROCENT DE MASA FRÂNATA = 50 %

Nr. 63102e GAESTI - CHITILA - RAM. RUDENI - CHIAJNA

Varianta trenului 63102.

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			GĂEȘTI					00.00
11.3			Mătășaru Hm.		13	-	-	00.13
5.1			Fusea Hm.		6	-	-	00.19
3.7		60	R. 1 Titu		4	-	-	00.23
1.8	21.8		TITU	1	5	00.28	5	00.33
12.0			Ghergani Hm.	2	17	-	-	00.50
12.9			Ciocănești Hm.		14	-	-	01.04
8.5		60*	Săbăreni		9	-	-	01.13
2.6			Ram. Săbăreni		3	-	-	01.16
2.6	60.4	60	CHITILA		4	01.20	41	02.01
2.2			Ram. Rudeni		5	-	-	02.06
2.4	65.0	50	CHIAJNA	1	6	02.12		
02h	12m		SUMARUL...	4	86		46	

**TRASE ALOCATE
RAIL FORCE SRL**

TRENURI DIRECTE DE MARFĂ

RANG 6

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 50

Fac excepție trenurile care au trecut sub mers
alt procent de masa frânata

Nr. 63226 SF. GHEORGHE - BRASOV TRIAJ - PLOIESTI SUD - BUZAU - C-TA PORT ZONA C

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
		40	PREDEAL			18.19	30	18.49
7.3			Azuga		13	-	-	19.02
3.9			Bușteni		6	-	-	19.08
7.6			SINAIA		12	-	-	19.20
5.4			Valea Largă Hm.		9	-	-	19.29
9.8			Comarnic		17	19.46	12	19.58
14.3		70	CÂMPINA ⊗	2	28	20.26	143	22.49
14.2			Florești Prahova		15	-	-	23.04
11.7			BUDA		13	-	-	23.17
6.9			PLOIEȘTI VEST		10	23.27	5	23.32
3.0			PLOIEȘTI SUD		6	-	-	23.38
4.3	88.3		PLOIEȘTI EST		7	23.45	45	00.30
6.8	95.1	50	VALEA CĂLUGĂREASCĂ ...	2	12	-	-	00.42
05h	53m		SUMARUL...	4	148		205	

COMPUNERE:

Brasov Triaj - Campina : 1250 tone, 620 metri

Cuplu II se expediază ca tren 63244

Campina (de la Sfântu Gheorghe) - Constanta Port Zona C : 2800 tone, 620 metri.

Pe acesta trasa se poate expedia :

1. Ploiesti Vest (de la Sfântu Gheorghe) - Brazi : 2800 tone, 620 metri.

De la Ploiesti Vest la Brazi se expediază ca tren 63266i.

2. .Câmpina (de la Sfântu Gheorghe) - Galati Brates : 2800, 620 metri

Nr. 63226i PLOIESTI VEST - BRAZI

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
2.9		70	PLOIEȘTI VEST					
			P. M. Ram. Ploiești Tj.		5			
4.6	7.5	80	BRAZI	4	11			
00h	16m		SUMARUL...	4	16		0	

Nr. 63244 BRASOV TRIAJ - CÂMPINA**Cuplul II de la tren 63226****La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PREDEAL			19.01	42	19.43
7.3			Azuga		13	-	-	19.56
3.9			Bușteni		6	-	-	20.02
7.6			SINAIA		12	-	-	20.14
5.4		40	Valea Largă Hm.		9	-	-	20.23
9.8			Comarnic		17	-	-	20.40
14.3	48.2		CÂMPINA	2	27	21.07		
01h	24m		SUMARUL...	2	84		0	

COMPUNERE:

BRASOV TRIAJ - CÂMPINA:1550 tone, 600 metri.

În statia Câmpina combina cu tren 63226

**Nr. 63228 CONSTANTA PORT ZONA C -TANDAREI-FAUREI-BUZAU-
PLOIESTI SUD- PLOIESTI VEST- BRASOV TRIAJ - SFÂNTU
GHEORGHE****La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
6.8	6.8	50	VALEA CĂLUGĂREASCĂ ...			-	-	06.22
4.3			PLOIEȘTI EST		10	06.32	197	09.49
3.0	14.1		Ploiești Sud	4	11	-	-	10.00
6.9			PLOIEȘTI VEST		6	10.06	5	10.11
6.9			BUDA		9	-	-	10.20
11.7			Florești Prahova		14	10.34	7	10.41
14.2	46.9		CÂMPINA	⊗	18	10.59	60	11.59
14.3			Comarnic		17	-	-	12.16
9.8		60	Valea Largă Hm.		11	-	-	12.27
5.4			Sinaia		6	-	-	12.33
7.6			Bușteni		9	-	-	12.42
3.9			Azuga		5	-	-	12.47
7.3	95.1		PREDEAL	2	12	12.59	37	13.36
06h	37m		SUMARUL...	6	128		269	

COMPUNERE:

Constanta Port Zona C - CAMPINA (pt. SFANTU GHEORGHE) : 2910 tone, 620 metri.

Campina - Brasov Triaj : 910 tone, 600 metri

Cuplu II se expediaza ca tren 63243

Pe aceasta trasa se poate expedia:

1. Brazi - Ploiesti Vest (pt. Sf. Gheorghe) : 1800 tone, 620 metri.

De la Brazi la Ploiesti Vest se expediaza ca tren 63228i.

2. Galati Brates - Campina (pt. Sf. Gheorghe) : 2800 tone, 620 metri.

Nr. 63228i BRAZI - PLOIESTI VEST

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
4.6			BRAZI		7			
2.9	7.5	60	P. M. Ram. Ploiești Tj. PLOIEȘTI VEST	4	11			
00h	18m		SUMARUL...	4	18		0	

Nr. 63243 CÂMPINA - BRASOV TRIAJ

Cuplul II de la trenul 63228

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
14.3			CÂMPINA		17	-	-	12.50
9.8			Comarnic		11	-	-	13.07
5.4			Valea Largă Hm.		6	-	-	13.18
7.6		60	Sinaia		9	-	-	13.24
3.9			Bușteni		5	-	-	13.33
7.3	48.2		Azuga		5	-	-	13.38
			PREDEAL	2	12	13.50	46	14.36
01h	00m		SUMARUL...	2	60		0	

COMPUNERE:

1. CÂMPINA - BRASOV TRIAJ : 2000 tone, 600 metri.

**Nr. 63230 CHIAJNA -BUCURESTI TRIAJ POST 17-CONSTANTA PORT
TERMINAL FERRY-BOAT**

**La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CHIAJNA					22.06
3.3		50	Bucureștii Noi Gr. C		6	-	-	22.12
1.4		30	Buc. Triaj Post 17	5	8	-	-	22.20
1.8		50	Ram. Pajura		3	-	-	22.23
2.5	9.0	70	BUCUREȘTI BĂNEASA		5	-	-	22.28
9.5	18.5		PANTELIMON		8	-	-	22.36
3.5			Ram. Pasarea		3	-	-	22.39
2.3	24.3		PASĂREA		2	-	-	22.41
7.6		80	Brănești Hm.	3	10	-	-	22.51
12.2			Fundulea Hm.		11	-	-	23.02
11.6			Sărulești		10	-	-	23.12
16.3	72.0		LEHLIU		15	-	-	23.27
01h	21m		SUMARUL...	8	81		0	

COMPUNERE: Chiajna - Constanta Port Terminal Ferry-Boat : 2000 tone, 620 metri.

**Nr. 63232 CONSTANTA PORT TERMINAL FERRY-BOAT -
BUC.BANEASA-BUCURESTI TRIAJ POST 17-CHIAJNA**

**La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			LEHLIU			-	-	05.26
16.3			Sărulești		13	-	-	05.39
11.6	27.9		FUNDULEA HM.		9	-	-	05.48
12.2			Brănești Hm.		10	-	-	05.58
7.6		80	Pasărea	2	10	-	-	06.08
2.3			Ram. Pasarea		2	-	-	06.10
1.3			R. 2 Pantelimon		2	-	-	06.12
2.2	53.5		PANTELIMON		2	-	-	06.14
9.5	63.1		BUCUREȘTI BĂNEASA	1	10	06.24	9	06.33
2.5		70	Ram. Pajura		4	-	-	06.37
1.8		40	Buc. Triaj Post 17		3	-	-	06.40
1.4		30	Bucureștii Noi Gr. C	5	8	-	-	06.48
3.3	72.0	50	CHIAJNA		8	06.56		
01h	30m		SUMARUL...	8	81		9	

COMPUNERE: Constanta Port Terminal Ferry-Boat- Palas - Chiajna : 2000 tone, 620 metri.

**TRASE ALOCATE
TEHNOTRANS FERVIAR SRL**

TRENURI DIRECTE DE MARFĂ

RANG 6

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 50

Fac excepție trenurile care au trecut sub mers
alt procent de masa frânata

**Nr. 63250 ARGESEL - CIUMESTI - GOLESTI - CHITILA- VALEA
CALUGAREASCA - ROMAN**

**La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct.16.4 din dispozitii generale).**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			GOLEȘTI			04.43	29	05.12
8.2	8.2		CĂLINEȘTI HM.	6	16	-	-	05.28
5.9			Leordeni Argeș		6	-	-	05.34
8.0			Pătroaia Hm.		9	-	-	05.43
8.3			Găești		9	-	-	05.52
11.3		60	Mătășaru Hm.		12	-	-	06.04
5.1			Fusea Hm.		6	-	-	06.10
3.7			R. 1 Titu		4	-	-	06.14
1.8			TITU		4	06.18	40	06.58
12.0	64.3		Ghergani Hm.	2	16	-	-	07.14
12.9			Ciocănești Hm.		13	-	-	07.27
8.5		60*	Săbăreni		9	-	-	07.36
2.6			Ram. Săbăreni		3	-	-	07.39
2.6	90.9	60	CHITILA ⊗		4	07.43	89	09.12
4.1			P. mac. R1 Buciumeni		5	-	-	09.17
3.4			BUFTEA		6	09.23	35	09.58
13.3		80	Periș		14	-	-	10.12
9.5			Crivina		11	10.23	45	11.08
11.7	132.9		BRAZI	4	21	-	-	11.29
4.6		60	P. M. Ram. Ploiești Tj.		6	-	-	11.35
3.5			PLOIEȘTI SUD		6	-	-	11.41
4.3			PLOIEȘTI EST		8	11.49	20	12.09
6.8	152.0	50	VALEA CĂLUGĂREASCĂ ...	2	12	-	-	12.21
07h	09m		SUMARUL...	14	200		229	

COMPUNERE:

Ciumesti (de la Argesel) - Roman: 2800 tone, 650 metri.

Pe aceasta trasa se poate expedia:

1.Ciumesti (de la Argesel) - Marasesti (pentru Vaslui): 1850 tone, 600 metri.

2.Ciumesti (de la Argesel) - Filesti H.m.: 1200 tone, 650 metri.

3.Ciumesti (de la Argesel) - Bucuresti Progresu : 2800 tone, 650 metri.

De la Chitila la Bucuresti Progresu circula ca tren 63250c.

4.Ciumesti(de la Argesel) - Barbosi triaj : 2200 tone, 650 metri.

Nr. 63250c CHITILA-RAM.RUDENI - R. 1 JILAVA - BUC. PROGRESU

Varianta trenului 63250

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CHITILA					08.55
2.2		50	Ram. Rudeni		4	-	-	08.59
2.4			CHIAJNA	1	5	09.04	5	09.09
5.3			București Vest	3	11	-	-	09.20
7.7		60	Vârteju	3	12	-	-	09.32
7.4			R. 1 Jilava		9	-	-	09.41
0.7		50	R. 2 Jilava		1	-	-	09.42
1.7	27.4	60/15	BUCUREȘTI PROGRESU	2	7	09.49		
00h	54m		SUMARUL...	9	49		5	

Nr. 63252 ROMAN - PLOIESTI EST - CHITILA- TITU - GOLESTI - CIUMESTI - ARGESEL

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct.16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
6.8	6.8	50	VALEA CĂLUGĂREASCĂ ...			-	-	06.41
4.3			PLOIEȘTI EST		10	06.51	67	07.58
3.5		60	PLOIEȘTI SUD	4	11	-	-	08.09
4.6	19.1		P. M. Ram. Ploiești Tj.		7	-	-	08.16
11.7		80	BRAZI		7	08.23	22	08.45
9.5			Crivina		12	-	-	08.57
13.3		80	Periș	2	11	-	-	09.08
3.4			BUFTEA		2	14	-	-
4.1	61.1	50**	P. mac. R1 Buciumeni		3	-	-	09.25
2.6			CHITILA	⊗	5	09.30	61	10.31
2.6		60	Ram. Săbăreni		4	-	-	10.35
8.5			Săbăreni		3	-	-	10.38
12.9	87.7	60	Ciocănești Hm.		9	-	-	10.47
12.0			Ghergani Hm.		3	19	-	-
1.8		60	TITU		14	11.20	20	11.40
3.7			R. 1 Titu		4	-	-	11.44
5.1		60	Fusea Hm.		4	-	-	11.48
11.3			Mătăсарu Hm.		6	-	-	11.54
8.3		60	GĂEȘTI		12	-	-	12.06
8.0			Pătroaia Hm.		9	-	-	12.15
5.9	143.8	60	Leordeni Argeș		9	-	-	12.24
8.2	152.0		CĂLINEȘTI HM.		6	-	-	12.30
			GOLEȘTI	4	14	12.44	82	14.06
06h	03m		SUMARUL...	15	193		170	

COMPUNERE:

Roman - Ciumesti(pentru Argesel) : 2400 tone, 650 metri.

Pe aceasta trasa se poate expedia:

1.Marasesti(de la Vaslui) - Ciumesti(pentru Argesel): 1850 tone, 600 metri.

2.Buzau(de la Barbosi Tj.) - Ciumesti(pentru Argesel): 2800 tone, 650 metri.

3.Bucuresti Progresu - Ciumesti(pentru Argesel) : 1400 tone, 650 metri.

De la Bucuresti Progresu la Chitila se expediaza ca tren 63252c

4. Barbosi (de la Filesti H.m.) - Buzau (pentru Argesel): 2500 tone, 650 metri

Nr. 63252c BUC. PROGRESU - R. 1 JILAVA - RAM.RUDENI-CHITILA
Varianta trenului 63252

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			BUCUREȘTI PROGRESU					07.10
1.7		60	R. 2 Jilava		5	-	-	07.15
0.7		50	R. 1 Jilava		2	-	-	07.17
7.4	9.8		VÂRTEJU	5	23	07.40	8	07.48
7.7		60	București Vest	5	24	-	-	08.12
5.3	22.8		CHIAJNA		12	08.24	43	09.07
2.4			Ram. Rudeni		5	-	-	09.12
2.2	27.4	50	CHITILA	1	6	09.18		
02h	08m		SUMARUL...	11	77		51	

**Nr. 63254 ARGESEL - CIUMESTI - GOLESTI - CHITILA - RAM. PAJURA -
CONSTANTA PORT ZONA B**

**La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			GOLEȘTI			14.03	23	14.26
8.2	8.2		CĂLINEȘTI HM.	6	16	-	-	14.42
5.9			Leordeni Argeș		7	-	-	14.49
8.0			Pătroaia Hm.		9	-	-	14.58
8.3			GĂEȘTI		9	-	-	15.07
11.3		60	Mătăсарu Hm.		12	-	-	15.19
5.1			Fusea Hm.		6	-	-	15.25
3.7			R. 1 Titu		4	-	-	15.29
1.8			TITU		4	15.33	29	16.02
12.0	64.3		Ghergani Hm.	2	16	-	-	16.18
12.9			Ciocănești Hm.		13	-	-	16.31
8.5		60*	Săbăreni		9	-	-	16.40
2.6			Ram. Săbăreni		3	-	-	16.43
2.6	90.9		CHITILA ⊗		4	16.47	53	17.40
4.1		60	Pajura Hm. (700)		9	-	-	17.49
2.2			Ram. Pajura	1	6	-	-	17.55
2.5		70	București Băneasa		3	-	-	17.58
9.5			PANTELIMON		9	-	-	18.07
3.5			Ram. Pasarea		3	-	-	18.10
2.3			PASĂREA		2	-	-	18.12
7.6		80	Brănești Hm.	3	10	-	-	18.22
12.2			Fundulea Hm.		10	-	-	18.32
11.6			Sărulești		10	-	-	18.42
16.3	162.7		LEHLIU		14	-	-	18.56
04h	30m		SUMARUL...	12	188		82	

COMPUNERE:

Ciumesti (de la Argesel) - C-ta Port Zona B : 1200 tone, 650 metri.

**Nr. 63256 CONSTANTA PORT ZONA B -RAM. PAJURA- CHITILA -
CIUMESTI - ARGESEL**

**La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			LEHLIU			18.27	13	18.40
16.3			Sărulești		14	-	-	18.54
11.6	27.9		FUNDULEA HM.		11	19.05	32	19.37
12.2			Brănești Hm.		13	-	-	19.50
7.6		80	Pasărea	2	8	-	-	19.58
2.3			Ram. Pasarea		3	-	-	20.01
1.3			R. 2 Pantelimon		2	-	-	20.03
2.2			PANTELIMON		2	-	-	20.05
9.5			BUCUREȘTI BĂNEASA	1	12	20.17	52	21.09
2.5		70	Ram. Pajura		6	-	-	21.15
2.2			PAJURA HM. (700)		5	-	-	21.20
4.1	71.8		CHITILA	⊗ 1	10	21.30	65	22.35
2.6		60	Ram. Săbăreni		4	-	-	22.39
2.6			Săbăreni		3	-	-	22.42
8.5			Ciocănești Hm.		9	-	-	22.51
12.9	98.4	50**	Ghergani Hm.	3	19	-	-	23.10
12.0			TITU		14	23.24	30	23.54
1.8			R. 1 Titu		4	-	-	23.58
3.7			Fusea Hm.		4	-	-	00.02
5.1			Mătăсарu Hm.		6	-	-	00.08
11.3		60	Găești		14	00.22	13	00.35
8.3			Pătroaia Hm.		11	-	-	00.46
8.0			Leordeni Argeș		9	-	-	00.55
5.9	154.5		CĂLINEȘTI HM.		6	-	-	01.01
8.2	162.7		GOLEȘTI	4	14	01.15	91	02.46
06h	35m		SUMARUL...	11	203		192	

COMPUNERE:

Constanta Port Zona B - Ciumesti (pentru Argesel) : 2800 tone, 650 metri.

Nr. 63270 BUCURESTI BANEASA - RAM.PAJURA-CHITILA

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			BUCUREȘTI BĂNEASA					01.30
	2.5	60	Ram. Pajura		5	-	-	01.35
	2.2		PAJURA HM. (700)		6	-	-	01.41
	4.1		CHITILA	1	10	01.51		
00h	21m		SUMARUL...	1	21		0	

COMPUNERE: 1200 TONE, 750 METRI

Nr. 63272 CHITILA - RAM.PAJURA-BUCURESTI BANEASA

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			CHITILA					03.54
	4.1	60	PAJURA HM. (700)		9	-	-	04.03
	2.2		Ram. Pajura	1	6	-	-	04.09
	2.5	70	BUCUREȘTI BĂNEASA		5	04.14		
00h	20m		SUMARUL...	1	20		0	

COMPUNERE: 1200 TONE, 750 METRI

**Nr. 63274 CONSTANTA PORT ZONA B- BUC. TRIAJ POST 17 - CHIAJNA
- VIDELE - CRAIOVA - ISALNITA**

**Pe distanta Chiajna - Videle circula pe trasa tehnologica.
La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			LEHLIU			-	-	20.39
16.3			Sărulești		14	-	-	20.53
11.6	27.9		FUNDULEA HM.		10	-	-	21.03
12.2			Brănești Hm.		10	-	-	21.13
7.6		80	Pasărea	2	8	-	-	21.21
2.3			Ram. Pasarea		2	-	-	21.23
1.3			R. 2 Pantelimon		1	-	-	21.24
2.2			PANTELIMON		2	-	-	21.26
9.5	63.1		BUCUREȘTI BĂNEA... ⊗	1	12	21.38	103	23.21
2.5		70	Ram. Pajura		4	-	-	23.25
1.8		50	Buc. Triaj Post 17		3	-	-	23.28
1.4		40	Bucureștii Noi Gr. C	5	8	-	-	23.36
3.3		50	CHIAJNA		10	23.46		
3.1		80*	R. 1 Chiajna		4			
13.3			Grădinari	2	13			
10.7		60	Vadu Lat Hm.		13			
9.8		80*	Zăvestreni Hm.		10			
4.8	113.8	60	VIDELE		7			04.17
3.9	117.7		R. 1 VIDELE		6	-	-	04.23
3.8		80	Ciolpani Hm.	1	7	04.30	113	06.23
07h	44m		SUMARUL...	10	137		327	

COMPUNERE:

Constanta Port Zona B - Craiova(pentru Isalnita): 2900 tone, 720 metri.

Pe aceasta trasa se poate expedia :

1.Constanta Port Zona B - Videle(pentru Radulesti) : 2900 tone, 720 metri.

2.Constanta Port Zona B - Rosiori Nord (pentru Turnu Magurele) : 2000 tone, 600 metri.

3.Constanta Port Zona B - Caracal (pentru Raureni) : 1200 tone, 600 metri.

Pe aceasta trasa se poate expedia :

1.Constanta Port Zona B - Videle(pentru Radulesti) : 2900 tone, 720 metri.

De la Videle la radulesti se expediază ca tren 63274a.

2.Constanta Port Zona B - Rosiori Nord (pentru Turnu Magurele) : 2000 tone, 600 metri.

3.Constanta Port Zona B - Caracal (pentru Raureni) : 1200 tone, 600 metri.

Nr. 63274a VIDELE - RADULESTI
Varianta la trenul 63274

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
3.8			VIDELE					05.13
4.5	8.4	30	R. 2 Videle		9	-	-	05.22
			RĂDULEȘTI HM.		11	05.33		
00h	20m		SUMARUL...	0	20		0	

COMPUNERE: 2910 tone, 720 metri

Nr. 63276a RADULESTI - VIDELE
Varianta la trenul 63276

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
4.5			RĂDULEȘTI HM.					17.51
3.8	8.4	30	R. 2 Videle		11	-	-	18.02
			VIDELE	2	11	18.13		
00h	22m		SUMARUL...	2	22		0	

COMPUNERE: 2500 tone, 600 metri

Nr. 63276 ISALNITA - CRAIOVA - VIDELE - BUCURESTI TRIAJ POST 17-CONSTANTA PORT ZONA B

**Pe distanta Videle - Chiajna circula pe trasa tehnologica.
La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceiasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			Ciolpani Hm.			18.14	3	18.17
3.8	3.8	80	R. 1 VIDELE		6	-	-	18.23
3.9	7.7	60	VIDELE		6	18.29		
4.8			Zăvestreni Hm.		7			
9.8		60**	Vadu Lat Hm.		13			
10.7		60	Grădinari		16			
13.3	46.4	60**	R. 1 CHIAJNA		16			
3.1	49.5		CHIAJNA	⊗ 2	7			00.09
3.3		50	Bucureștii Noi Gr. C		6	-	-	00.15
1.4		40	Buc. Triaj Post 17	5	8	-	-	00.23
1.8		50	Ram. Pajura		3	-	-	00.26
2.5		70	București Băneasa		5	00.31	6	00.37
9.5			PANTELIMON		10	-	-	00.47
3.5			Ram. Pasarea		3	-	-	00.50
2.3			PASĂREA		3	-	-	00.53
7.6		80	Brănești Hm.	3	9	-	-	01.02
12.2			Fundulea Hm.		10	-	-	01.12
11.6			Sărulești		11	-	-	01.23
16.3	121.5		LEHLIU		13	-	-	01.36
07h	13m		SUMARUL...	10	146		287	

COMPUNERE:

Isalnita - Constanta Port zona B : 2900 tone, 600 metri.

Pe aceasta trasa se poate expedia :

- 1.Radulesti - Constanta Port Zona B : 2500 tone, 600 metri.
- 2.Rosiori Nord (de la Turnu Magurele) - Constanta Port Zona B : 2000 tone, 600 metri.
- 3.Caracal (de la Raureni) - Constanta Port Zona B : 1200 tone, 600 metri.

Pe aceasta trasa se poate expedia :

- 1.Radulesti - Constanta Port Zona B : 2500 tone, 600 metri.

De la Radulesti la Videle se expediază ca tren 63276a.

- 2.Rosiori Nord (de la Turnu Magurele) - Constanta Port Zona B : 2000 tone, 600 metri.
- 3.Caracal (de la Raureni) - Constanta Port Zona B : 1200 tone, 600 metri.

**TRASE ALOCATE
S.C. “TRANSFEROVIAR GRUP ” S.A.**

TRENURI DIRECTE DE MARFA RANG 6

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 50

Fac excepție trenurile care au trecut sub mers
alt procent de masa frânata

Nr. 63300 CURTICI - LIVEZENI - VIDELE- GIURGIU NORD

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			Ciolpani Hm.			04.34	3	04.37
3.8	3.8	80	R. 1 VIDELE		6	-	-	04.43
3.9	7.7	60	VIDELE		6	04.49	198	08.07
3.8		30	R. 2 Videle		9	-	-	08.16
4.5	16.1		Rădulești Hm.		11	08.27	117	10.24
7.6			Târnavele Hm.		11	-	-	10.35
7.9			Vlașca Hm.		10	-	-	10.45
9.1			Toporu		11	-	-	10.56
10.6		50	Chiriacu Hm.		15	11.11	10	11.21
7.3			Stănești Hm.		12	11.33	20	11.53
8.0			Bălănoaia Hm.		12	-	-	12.05
4.3	70.8		GIURGIU NORD	2	9	12.14		
07h	31m		SUMARUL...	2	106		345	

COMPUNERE: 2500 tone, 620 metri

COMPUNERE:

Curtici - Giurgiu Nord : 2500 tone, 620 metri.

Trenul va avea vagon de semnal la ambele capete.

Pe aceasta trasa se poate expedia:

Curtici - Giurgiu Nord (pe racordare) : 2500, 620 metri

De la Ciolpani la Radulesti se expediaza ca tren 63300a.

Curtici - Slobozia Veche : 2000 tone, 600 metri.

De la Videle la Slobozia Veche se expediaza ca tren 63300c.

Nr. 63300c VIDELE - SLOBOZIA VECHE

Varianta trenului 63300.

Pe distanta Videle - Chiajna circula pe trasa tehnologica.

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			VIDELE					
4.8		60	Zăvestreni Hm.		7			
9.8		60**	Vadu Lat Hm.		11			
10.7		60	Grădinari		11			
13.3		60**	R. 1 Chiajna		14			
3.1			CHIAJNA	2	7			07.54
2.4		50	Ram. Rudeni		5	-	-	07.59
2.2	46.4		CHITILA	1	5	08.04	12	08.16
4.1			P. mac. R1 Buciumeni		5	-	-	08.21
3.4			BUFTEA		5	08.26	48	09.14
13.3		80	Periș		15	-	-	09.29
9.5			Crivina		11	09.40	10	09.50
11.7	88.4		BRAZI	4	16	-	-	10.06
4.6		60	P. M. Ram. Ploiești Tj.		6	-	-	10.12
3.5			PLOIEȘTI SUD		5	-	-	10.17
4.3		50	PLOIEȘTI EST		7	10.24	109	12.13
2.3	103.0		DÂMBU HM.		4	12.17	12	12.29
1.3			Ram. Corlatesti		3	-	-	12.32
3.2	107.5		CORLĂTEȘTI HM.		4	-	-	12.36
7.8			Zănoaga Hm.		10	-	-	12.46
8.7			Drăgănești Prahova Hm.		12	-	-	12.58
8.0			Ciorani Hm.		11	-	-	13.09
10.6		60	Ialomița Hm.		13	-	-	13.22
3.9			Semnal Armășești		5	-	-	13.27
1.1	147.6		ARMĂȘEȘTI HM.		2	-	-	13.29
6.9	154.5		URZICENI	1	10	13.39	6	13.45
11.5	166.0		BROȘTENI HM.		15	-	-	14.00
07h	10m		SUMARUL...	8	219		211	

COMPUNERE:

Curtici - Slobozia Veche: 2000 tone, 600 metri.

Trenul va avea vagon de semnal la ambele capete.

Nr. 63300a CIOLPANI HM. - R. 1 VIDELE- RADULESTI**Varianta trenului 63300**

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			CIOLPANI HM.					04.58
3.8	3.8	80	R. 1 VIDELE		6	-	-	05.04
1.6		40	R. 2 Videle		3	-	-	05.07
4.5	9.9	30	RĂDULEȘTI HM.	1	12	05.19		
00h	15m		SUMARUL...	1	15		0	

COMPUNERE:

Ciolpani(de la Curtici) - Radulesti(pentru Giurgiu Nord): 2500 tone, 620 metri.

Nr. 63302 GIURGIU NORD - VIDELE - FILIASI - TURCENI - LIVEZENI - SIMERIA - ARAD - CURTICI

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			GIURGIU NORD					20.52
4.3			Bălănoaia Hm.		7	-	-	20.59
8.0			Stănești Hm.		11	21.10	65	22.15
7.3			Chiriacu Hm.		12	22.27	47	23.14
10.6		50	Toporu		16	23.30	55	00.25
9.1			Vlașca Hm.		13	-	-	00.38
7.9			Târnavele Hm.		11	00.49	44	01.33
7.6	54.8		Rădulești Hm.		12	01.45	95	03.20
4.5		30	R. 2 Videle		11	-	-	03.31
3.8	63.1		VIDELE	2	11	03.42	108	05.30
3.9	67.0	60	R. 1 VIDELE		6	-	-	05.36
3.8		80	Ciolpani Hm.	1	7	05.43	40	06.23
08h	44m		SUMARUL...	2	110		414	

COMPUNERE:

Giurgiu Nord - Radulesti : 2000 tone, 550 metri

Radulesti - Curtici: 2500 tone, 620 metri.

Trenul va avea vagon de semnal la ambele capete.

Nr. 63304 CURTICI - COSLARIU - BRASOV- PLOIESTI SUD - PLOIESTI EST

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			PREDEAL			21.46	111	23.37
7.3		45	Azuga		13	-	-	23.50
3.9			Bușteni		6	-	-	23.56
7.6			SINAIA		12	-	-	00.08
5.4			Valea Largă Hm.		9	-	-	00.17
9.8			Comarnic		15	-	-	00.32
14.3		50	CÂMPINA	2	27	00.59	21	01.20
14.2		70	Florești Prahova		16	-	-	01.36
11.7			BUDA		14	-	-	01.50
6.9			PLOIEȘTI VEST		9	01.59	5	02.04
3.0			PLOIEȘTI SUD		6	-	-	02.10
4.3	88.3	50	PLOIEȘTI EST		7	02.17		
02h	40m		SUMARUL...	2	134		26	

COMPUNERE :

Predeal (de la Curtici) - Ploiești Est : 2300 tone, 600 metri.

Pe aceasta trasa se poate expedia:

1. Predeal (de la Curtici) - Brazi : 2300 tone, 600 metri.

De la Ploiesti Vest la Brazi se expediaza ca tren 63304i

2. Stamora Moravița - Ploiești Est: 680 tone, 600 metri

Nr. 63304i PLOIESTI VEST - BRAZI

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
2.9		70	PLOIEȘTI VEST					
4.6	7.5	80	P. M. Ram. Ploiești Tj.		5			
			BRAZI	4	11			
00h	16m		SUMARUL...	4	16		0	

Nr. 63306i BRAZI - PLOIESTI VEST

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
4.6		60	BRAZI					
2.9	7.5		P. M. Ram. Ploiești Tj.		7			
			PLOIEȘTI VEST	4	11			
00h	18m		SUMARUL...	4	18		0	

Nr. 63306 SLOBOZIA VECHЕ - URZICENI - DAMBU-PLOIEȘTI EST-CAMPINA - BRASOV TRIAJ - COȘLARIU - SIMERIA - CURTICI

La programarea acestui tren, se va ține cont ca trenul circula pe anumite distante de circulație, pe aceeași trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispoziții generale).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
11.5	11.5	60	BROȘTENI HM.	1		-	-	15.49
			URZICENI		14	16.03	5	16.08
6.9			ARMĂȘEȘTI HM.		10	-	-	16.18
1.1			Semnal Armășești		2	-	-	16.20
3.9			Ialomița Hm.		5	-	-	16.25
10.6			Ciorani Hm.		12	-	-	16.37
8.0			Drăgănești Prahova Hm.		9	-	-	16.46
8.7			Zănoaga Hm.		10	-	-	16.56
7.8			CORLĂTEȘTI HM.		9	-	-	17.05
3.2			Ram. Corlatești		4	-	-	17.09
1.3		DÂMBU HM.	2	-	-	17.11		
2.3	65.3	50	PLOIEȘTI EST	4	6	17.17	80	18.37
4.3			PLOIEȘTI SUD		11	-	-	18.48
3.0		60	PLOIEȘTI VEST	⊗	6	18.54	5	18.59
6.9			BUDA		11	19.10	23	19.33
11.7			Florești Prahova		14	-	-	19.47
14.2	105.4		CÂMPINA		17	20.04	74	21.18
14.3			Comarnic		18	-	-	21.36
9.8			Valea Largă Hm.		11	-	-	21.47
5.4			Sinaia		6	-	-	21.53
7.6			Bușteni		9	-	-	22.02
3.9		Azuga	5	-	-	22.07		
7.3	153.6		PREDEAL	2	12	22.19	74	23.33
06h	30m		SUMARUL...	7	203		187	

COMPUNERE:

Slobozia Veche - Curtici : 2000 tone, 600 metri.

Trenul va avea vagon de semnal la ambele capete

Pe această trasa se poate expedia:

1. Brazi - Curtici : 2000 tone, 550 metri;

De la Brazi la Ploiesti Vest se expediaza ca tren 63306i .

2. Slobozia Veche - Stamora Moravița : 2000 tone, 600 metri

Nr. 63307 PLOIESTI EST - BUZAU - FETESTI - PALAS

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct.16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
6.8	6.8	50	PLOIEȘTI EST VALEA CĂLUGĂREASCĂ ...	2	12	-	-	11.58 12.10
00h	12m		SUMARUL...	2	12		0	

COMPUNERE:

Ploiesti Est - Palas: 2300 tone, 600 metri.

Nr. 63308 PALAS - FETESTI - BUZAU - PLOIESTI EST

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct.16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
6.8	6.8	50	VALEA CĂLUGĂREASCĂ ... PLOIEȘTI EST		10	-	-	18.15
00h	10m		SUMARUL...	0	10		0	

COMPUNERE:

Palas - Ploiesti Est : 2000 tone, 600 metri.

**Nr. 63309 VINTU DE JOS - SIMERIA - DEVA si SIMERIA - SIMERIA TRIAJ
- PETROSANI - TÂRGU JIU - TURCENI -BUC. T.J. P. 17 -
PANTELIMON - C-TA TERMINAL FERRY BOAT**

Nr. 63309v DEVA - SIMERIA

**Pe distanta Videle - Chiajna circula pe trasa tehnologica.
La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			Ciolpani Hm.			04.34	3	04.37
3.8	3.8	80	R. 1 VIDELE		6	-	-	04.43
3.9	7.7	60	VIDELE		6	04.49	31	05.20
4.8			Zăvestreni Hm.		7	-	-	05.27
9.8		60**	Vadu Lat Hm.		12	05.39	52	06.31
10.7		60	Grădinari		13	-	-	06.44
13.3	46.4	60**	R. 1 CHIAJNA		14	-	-	06.58
3.1	49.5		CHIAJNA	2	7	07.05	30	07.35
3.3		50	Bucureștii Noi Gr. C		6	-	-	07.41
1.4		40	Buc. Triaj Post 17	5	8	-	-	07.49
1.8		50	Ram. Pajura		5	-	-	07.54
2.5		70	BUCUREȘTI BĂNEASA		6	08.00	83	09.23
9.5			PANTELIMON		11	-	-	09.34
3.5			Ram. Pasarea		3	-	-	09.37
2.3			PASĂREA		4	09.41	49	10.30
7.6		80	Brănești Hm.	3	12	-	-	10.42
12.2			Fundulea Hm.		15	10.57	15	11.12
11.6			Sărulești		13	-	-	11.25
16.3	121.5		LEHLIU		15	-	-	11.40
06h	57m		SUMARUL...	10	157		260	

COMPUNERE:

Vintu de Jos - Constanta Port Terminal Ferry-Boat: 2000 tone, 550 metri.

Pe aceasta trasa se poate expedia:

1.Ciurmești - București Baneasa (pentru Constanta Port Terminal Ferry-Boat: 1300 tone, 750 metri.

De la Ciurmești la București Baneasa se expediază ca tren 63309b.

2.Ciurmești - Capu Midia: 1300 tone, 620 metri.

Nr. 63309b CIUMESTI - BUCURESTI BANEASA

Varianta trenului 63309.

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			GOLEȘTI			01.43	106	03.29
8.2	8.2		CĂLINEȘTI HM.	6	16	-	-	03.45
5.9			Leordeni Argeș		6	-	-	03.51
8.0			Pătroaia Hm.		9	-	-	04.00
8.3			GĂEȘTI		9	-	-	04.09
11.3		60	Mătășaru Hm.		12	-	-	04.21
5.1			Fusea Hm.		6	-	-	04.27
3.7			R. 1 Titu		4	-	-	04.31
1.8			TITU		4	04.35	10	04.45
12.0	64.3		Ghergani Hm.	2	16	-	-	05.01
12.9			Ciocănești Hm.		13	-	-	05.14
8.5		60*	Săbăreni		9	-	-	05.23
2.6			Ram. Săbăreni		3	-	-	05.26
2.6	90.9		CHITILA		4	05.30	92	07.02
4.1		60	Pajura Hm. (700)		8	-	-	07.10
2.2			Ram. Pajura	1	5	-	-	07.15
2.5	99.6	70	BUCUREȘTI BĂNEASA		4	07.19		
03h	50m		SUMARUL...	9	128		102	

COMPUNERE:

Ciurmești - Constanța Port Terminal Ferry-Boat: 1300 tone, 750 metri.

Pe această trasa se poate expedia:

Ciurmești - Capu Midia: 1300 tone, 620 metri.

**Nr. 63310 CLUJ NAPOCA EST -RAZBOIENI - DEVA si SIMERIA -
CARBUNESTI - CRAIOVA - VIDELE - BUCURESTI PROGRESU**

Nr. 63310v DEVA - SIMERIA

**Pe distanta Videle - Chiajna circula pe trasa tehnologica.
La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			Ciolpani Hm.			18.09	3	18.12
3.8	3.8	80	R. 1 VIDELE		6	-	-	18.18
3.9	7.7	60	VIDELE		6	18.24		
4.8			Zăvestreni Hm.		7			
9.8		60**	Vadu Lat Hm.		10			
10.7		60	Grădinari		13			
13.3	46.4	60**	R. 1 CHIAJNA		16			
3.1	49.5		CHIAJNA	2	7			01.50
5.3			București Vest	3	11	-	-	02.01
7.7		60	Vârteju	3	12	-	-	02.13
7.4			R. 1 Jilava		9	-	-	02.22
0.7		50	R. 2 Jilava		2	-	-	02.24
1.7	72.3	60/15	BUCUREȘTI PROGRESU	2	8	02.32		
08h	14m		SUMARUL...	10	101		393	

COMPUNERE :

CLUJ NAPOCA EST - RAZBOIENI : 1500 tone, 500 metri.

Cuplu II se expediază ca tren 63440

RAZBOIENI - CALAN BAI : 2500 tone, 600 metri

CALAN BAI - PETROSANI : 1500 tone, 400 metri

Cuplu II se expediază ca tren 63442

PETROSANI - BUCURESTI PROGRESU : 2500 tone, 600 metri

**Nr. 63311 BUCURESTI PROGRESU - CHIAJNA - TURCENI - LIVEZENI -
SIMERIA TRIAJ - DEVA si SIMERIA - RAZBOIENI - CLUJ
NAPOCA EST**

Nr. 63311v DEVA - SIMERIA

**Pe distanta Chiajna - Videle circula pe trasa tehnologica.
La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			BUCUREȘTI PROGRESU					16.00
1.7		60	R. 2 Jilava		6	-	-	16.06
0.7		50	R. 1 Jilava		2	-	-	16.08
7.4			Vârteju	5	22	-	-	16.30
7.7		60	București Vest	5	23	-	-	16.53
5.3			CHIAJNA		15	17.08		
3.1		80*	R. 1 Chiajna		4			
13.3			Grădinari	2	14			
10.7		60	Vadu Lat Hm.		15			
9.8		80*	Zăvestreni Hm.		10			
4.8	64.6	60	VIDELE		7			20.29
3.9	68.5		R. 1 VIDELE		6	-	-	20.35
3.8		80	Ciolpani Hm.	1	7	20.42	23	21.05
04h	35m		SUMARUL...	12	124		151	

COMPUNERE:

BUCURESTI PROGRESU - CLUJ NAPOCA EST : 1500 tone, 600 metri.

**Nr. 63312 VINTU DE JOS - RAM. COSLARIU - RAM. PODU MURES -
BRASOV- PLOIESTI SUD- BUZAU - CONSTANTA PORT TERM
FERRY - BOAT**

**La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct.16.4 din dispozitii generale.)**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PREDEAL			11.40	99	13.19
7.3			Azuga		13	-	-	13.32
3.9			Bușteni		6	-	-	13.38
7.6		40	SINAIA		14	13.52	34	14.26
5.4			Valea Largă Hm.		10	-	-	14.36
9.8			Comarnic		15	-	-	14.51
14.3			CÂMPINA	2	24	-	-	15.15
14.2			Florești Prahova		16	15.31	32	16.03
11.7		70	BUDA		13	-	-	16.16
6.9			PLOIEȘTI VEST		7	-	-	16.23
3.0			PLOIEȘTI SUD		6	-	-	16.29
4.3	88.3		PLOIEȘTI EST	⊗	8	16.37	96	18.13
6.8	95.1	50	VALEA CĂLUGĂREASCĂ ...	2	12	-	-	18.25
05h	06m		SUMARUL...	4	144		162	

COMPUNERE:

PREDEAL(de la Vintu de Jos) - CONSTANTA PORT FERRY - BOAT : 2000 tone, 600 metri.

**Nr. 63314 CONSTANTA PORT TERMINAL FERRY-BOAT-TANDAREI-
FAUREI-BUZAU-PLOIESTI SUD- PLOIESTI VEST- BRASOV
TRIAJ- RAM. PODU MURES - RAM. COSLARIU - VINTU DE JOS**
La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct.16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			VALEA CĂLUGĂREASCĂ ...			-	-	08.05
6.8	6.8	50	PLOIEȘTI EST ⊗	4	10	08.15	94	09.49
4.3	11.1		PLOIEȘTI SUD		11	-	-	10.00
3.0	14.1	70	PLOIEȘTI VEST		6	-	-	10.06
6.9		80	BUDA		8	-	-	10.14
11.7			Florești Prahova		13	-	-	10.27
14.2			CÂMPINA		15	10.42	15	10.57
14.3		60	Comarnic		17	-	-	11.14
9.8			Valea Largă Hm.		11	-	-	11.25
5.4			Sinaia		6	-	-	11.31
7.6			Bușteni		9	-	-	11.40
3.9			Azuga		5	-	-	11.45
7.3	95.1		PREDEAL	2	12	11.57	29	12.26
03h	52m		SUMARUL...	6	123		109	

COMPUNERE:

C-ta Port Terminal Ferry-Boat - Vintu de Jos : 900 tone, 600 metri.

**Nr. 63316 BORZESTI BACAU-ADJUD-BUZAU-PLOIESTI EST-RAM.
RUDENI - VIDELE - GIURGIU NORD**

Pe distanta Chiajna - Videle circula pe trasa tehnologica.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			VALEA CĂLUGĂREASCĂ ...			-	-	02.04
6.8		50	PLOIEȘTI EST		10	02.14	35	02.49
4.3			PLOIEȘTI SUD	4	11	-	-	03.00
3.5	14.5	60/30	PLOIEȘTI TRIAJ		6	03.06	113	04.59
4.6	19.1	60	BRAZI	2	10	05.09	60	06.09
11.7			Crivina		12	-	-	06.21
9.5			Periș	2	11	-	-	06.32
13.3		80	BUFTEA	2	13	-	-	06.45
3.4			P. mac. R1 Buciumeni		3	-	-	06.48
4.1	61.1		CHITILA		5	06.53	47	07.40
2.2		50	Ram. Rudeni		5	-	-	07.45
2.4			CHIAJNA	1	7	07.52		
3.1		80*	R. 1 Chiajna		5			
13.3			Grădinari	2	15			
10.7		60	Vadu Lat Hm.		14			
9.8		80*	Zăvestreni Hm.		11			
4.8	107.5	60	VIDELE ⊗		7			14.56
3.8		30	R. 2 Videle		10	-	-	15.06
4.5	115.9		Rădulești Hm.		10	-	-	15.16
7.6			Târnavele Hm.		11	15.27	25	15.52
7.9			Vlașca Hm.		14	16.06	26	16.32
9.1			Toporu		13	-	-	16.45
10.6		50	Chiriacu Hm.		13	-	-	16.58
7.3			Stănești Hm.		9	-	-	17.07
8.0			Bălănoaia Hm.		10	-	-	17.17
4.3	170.6		GIURGIU NORD	2	9	17.26		
15h	22m		SUMARUL...	15	244		678	

COMPUNERE: Borzesti Bacau - Giurgiu Nord: 2000 tone, 600 metri.

Pe aceasta trasa se poate expedia:

1. Borzesti Bacau - Bucuresti Obor: 2000 tone, 600 metri.

De la Chitila la Bucuresti Obor se expediaza in trasa trenului: 63316b.

Trenul va avea vagon de semnal la ambele capete

2.Slobozia Veche - Chitila (pt Giurgiu Nord): 1000 tone, 600 metri.

De la Slobozia Veche la Chitila se expediaza in trasa trenului: 63316c.

Nr. 63316b CHITILA - RAM.PAJURA-PANTELIMON-BUCURESTI OBOR
Varianta trenului 63316.

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
		60	CHITILA					07.50
4.1			PAJURA HM. (700)		9	-	-	07.59
2.2			Ram. Pajura	1	8	-	-	08.07
		70	BUCUREȘTI BĂNEASA		3	-	-	08.10
		80	PANTELIMON		9	08.19	56	09.15
1.4		50	R. 5 Pantelimon	1	9	-	-	09.24
4.7	24.4		BUCUREȘTI OBOR	1	11	09.35		
01h	45m		SUMARUL...	3	49		56	

Nr. 63316c SLOBOZIA VECHÉ- URZICENI - CHITILA
Varianta trenului 63316

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
		60	BROȘTENI HM.			-	-	20.50
11.5	11.5		URZICENI		14	21.04	5	21.09
6.9			ARMĂȘEȘTI HM.	1	10	-	-	21.19
11.7			Dridu Hm.		12	-	-	21.31
6.6			FIERBINȚI		7	-	-	21.38
12.6			Moara Vlăsiei Hm.		13	-	-	21.51
5.5			CĂCIULAȚI HM.		6	-	-	21.57
5.2			BALOTEȘTI HM.		6	-	-	22.03
6.0			R. Aeroport T1		6	-	-	22.09
3.1	69.0		MOGOȘOAI	4	9	22.18	42	23.00
6.1			P. mac. R3 Buciumeni		9	-	-	23.09
0.8		P. mac. R1 Buciumeni	1	3	-	-	23.12	
4.1	80.1	CHITILA		6	23.18			
02h	28m		SUMARUL...	6	101		47	

COMPUNERE:

Slobozia Veche - Chitila (pt Giurgiu Nord): 1000 tone, 600 metri.

Nr. 63318 GIURGIU NORD - VIDELE - RAM. RUDENI- CHITILA - PLOIESTI EST- BUZAU - ADJUD - BORZESTI BACAU

Pe distanta Videle - Chiajna circula pe trasa tehnologica.

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			GIURGIU NORD					10.22
4.3			Bălănoaia Hm.		7	-	-	10.29
8.0			Stănești Hm.		11	10.40	25	11.05
7.3			Chiriacu Hm.		10	-	-	11.15
10.6		50	Toporu		13	-	-	11.28
9.1			Vlașca Hm.		11	-	-	11.39
7.9			Târnavele Hm.		11	11.50	8	11.58
7.6	54.8		Rădulești Hm.		13	12.11	24	12.35
4.5		30	R. 2 Videle		11	-	-	12.46
3.8	63.1		VIDELE	2	11	12.57		
4.8		60	Zăvestreni Hm.		7			
9.8		60**	Vadu Lat Hm.		10			
10.7		60	Grădinari		13			
13.3		60**	R. 1 Chiajna		16			
3.1	104.9		CHIAJNA	2	7			16.10
2.4		50	Ram. Rudeni		5	-	-	16.15
2.2	109.5		CHITILA	1	5	16.20	27	16.47
4.1			P. mac. R1 Buciumeni		5	-	-	16.52
3.4	117.0		BUFTEA		5	16.57	8	17.05
13.3		80	Periș		16	17.21	35	17.56
9.5			Crivina		13	18.09	66	19.15
11.7	151.5		BRAZI	4	17	19.32	71	20.43
4.6		60/30	PLOIEȘTI TRIAJ	2	11	20.54	66	22.00
3.5		60	PLOIEȘTI SUD		6	-	-	22.06
4.3	163.9		PLOIEȘTI EST ⊗		7	22.13	57	23.10
6.8	170.6	50	VALEA CĂLUGĂREASCĂ ...	2	13	-	-	23.23
13h	01m		SUMARUL...	13	254		527	

COMPUNERE: Giurgiu Nord - Borzesti Bacau : 1820 tone, 600 metri.

Pe aceasta trasa se poate expedia:

1)Bucuresti Obor - Borzesti Bacau : 2000 tone, 600 metri.

De la Bucuresti Obor la Chitila se expediaza in trasa trenului 63318b.

Trenul va avea vagon de semnal la ambele capete

2)Giurgiu Nord - Brazi : 900 tone, 600 metri.

Trenul va avea vagon de semnal la ambele capete.

3)Giurgiu Nord - Slobozia Veche : 2000 tone, 600 metri.

De la Chitila la Slobozia Veche se expediaza ca tren 63318c.

Nr. 63318b BUCURESTI OBOR-PANTELIMON - RAM.PAJURA-CHITILA
Varianta trenului 63318

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			BUCUREȘTI OBOR					15.00
4.7		40	R. 5 Pantelimon	1	13	-	-	15.13
1.4	6.1		PANTELIMON	1	7	15.20	13	15.33
9.5		70	București Băneasa	1	12	-	-	15.45
2.5			Ram. Pajura		4	-	-	15.49
2.2		60	Pajura Hm. (700)		4	-	-	15.53
4.1	24.4		CHITILA	1	8	16.01		
01h	01m		SUMARUL...	4	48		13	

Nr. 63318c CHITILA- URZICENI - SLOBOZIA VECHÉ

Varianta tren 63318.

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CHITILA					04.00
4.1		60	P. mac. R1 Buciumeni		7	-	-	04.07
0.8			P. mac. R3 Buciumeni		2	-	-	04.09
6.1	11.0		MOGOȘOAI A	3	13	04.22	148	06.50
3.1			R. Aeroport T1		5	-	-	06.55
6.0	20.1		Balotești Hm.		6	-	-	07.01
5.2	25.3		Căciulați Hm.		6	-	-	07.07
5.5			Moara Vlăsiei Hm.		6	-	-	07.13
12.6			Fierbinți		13	-	-	07.26
6.6			Dridu Hm.		7	-	-	07.33
11.7	61.7		ARMĂȘEȘTI HM.		15	-	-	07.48
6.9	68.6		URZICENI		9	07.57	109	09.46
11.5	80.1	BROȘTENI HM.		17	-	-	10.03	
06h	03m		SUMARUL...	3	106		257	

COMPUNERE :

Chitila (de la Giurgiu Nord) -Slobozia Veche : 2000 tone, 600 metri.

Nr. 63320 BORZESTI BACAU - ADJUD - BUZAU - PLOIESTI EST - RAM. RUDENI- VIDELE - ORSOVA - RONAȚ TRIAJ - STAMORA MORAVITA

**Pe distanta Chiajna - Videle circula pe trasa tehnologica.
La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct.16.4 din dispozitii generale).**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			VALEA CĂLUGĂREASCĂ ...			-	-	03.25
6.8	6.8	50	PLOIEȘTI EST		10	03.35	41	04.16
4.3			Ploiești Sud	4	11	-	-	04.27
3.5		60	P. M. Ram. Ploiești Tj.		5	-	-	04.32
4.6	19.1		BRAZI		5	-	-	04.37
11.7		80	Crivina		11	-	-	04.48
9.5			Periș	2	12	05.00	9	05.09
13.3	53.7		BUFTEA	2	15	-	-	05.24
3.4		80	P. mac. R1 Buciumeni		3	-	-	05.27
4.1	61.1		CHITILA		5	05.32	29	06.01
2.2	63.3	50	Ram. Rudeni		5	-	-	06.06
2.4			CHIAJNA	1	7	06.13		
3.1		80*	R. 1 Chiajna		5			
13.3			Grădinari	2	15			
10.7		60	Vadu Lat Hm.		14			
9.8		80*	Zăvestreni Hm.		11			
4.8	107.5		60	VIDELE		7		
3.9	111.4	80	R. 1 VIDELE		6	-	-	14.05
3.8			Ciolpani Hm.	1	7	14.12	16	14.28
10h	40m		SUMARUL...	11	147		493	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 55 %.

COMPUNERE: Borzesti Bacau - Stamora Moravita : 2000 tone, 600 metri.

Pe aceasta trasa se poate expedia:

Galati Brates - Stamora Moravita : 2000 tone, 600 metri.

Borzesti Bacau - Raureni : 1300 tone, 600 metri.

**Nr. 63322 STAMORA MORAVITA - RONAȚ TRIAJ - ORSOVA - CARACAL
- RAM. RUDENI- PLOIESTI EST - BUZAU - ADJUD - BORZESTI
BACAU**

**Pe distanta Videle - Chiajna circula pe trasa tehnologica.
La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).**

2/s

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
		80	Ciolpani Hm.			07.22	605	17.27
3.8	3.8	80	R. 1 VIDELE		6	-	-	17.33
3.9	7.7	60	VIDELE		6	17.39		
4.8			Zăvestreni Hm.		7			
9.8		60**	Vadu Lat Hm.		13			
10.7		60	Grădinari		15			
13.3		60**	R. 1 Chiajna		15			
3.1			CHIAJNA	2	7			22.18
2.4		50	Ram. Rudeni		6	-	-	22.24
2.2	54.1		CHITILA	1	6	22.30	20	22.50
4.1			P. mac. R1 Buciumeni		5	-	-	22.55
3.4			Buftea		6	23.01	10	23.11
13.3		80	Periș		15	-	-	23.26
9.5			Crivina		8	-	-	23.34
11.7	96.1		BRAZI	4	17	23.51	50	00.41
4.6		60	P. M. Ram. Ploiești Tj.		7	-	-	00.48
3.5			PLOIEȘTI SUD		5	-	-	00.53
4.3	108.5		PLOIEȘTI EST ⊗		8	01.01	61	02.02
6.8	115.2	50	VALEA CĂLUGĂREASCĂ ...		12	-	-	02.14
08h	41m		SUMARUL...	9	158		363	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 55 %.

COMPUNERE:

Stamora Moravita - Borzesti Bacau: 2000 tone, 600 metri.

Pe aceasta trasa se poate expedia:

Stamora Moravita - Galati Brates: 2000 tone, 600 metri.

**Nr. 63327 BUCURESTI PROGRESU - R1 JILAVA - RAM. RUDENI -
BRASOV TRIAJ - SICULENI- VOSLABENI**

**La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			BUCUREȘTI PROGRESU					08.36
1.7		60	R. 2 Jilava		5	-	-	08.41
0.7		50	R. 1 Jilava		2	-	-	08.43
7.4			Vârteju	5	21	-	-	09.04
7.7		60	București Vest	5	22	-	-	09.26
5.3			CHIAJNA		12	-	-	09.38
2.4		50	Ram. Rudeni		4	-	-	09.42
2.2	27.4		CHITILA	1	6	09.48	50	10.38
4.1			P. mac. R1 Buciumeni		5	-	-	10.43
3.4			BUFTEA		3	-	-	10.46
13.3		80	Periș		11	-	-	10.57
9.5			Crivina		8	-	-	11.05
11.7	69.4		BRAZI	4	17	11.22	22	11.44
4.6			P. M. Ram. Ploiești Tj.		8	-	-	11.52
2.9			PLOIEȘTI VEST		5	-	-	11.57
6.9			BUDA		8	-	-	12.05
11.7			Florești Prahova		13	-	-	12.18
14.2	109.7		CÂMPINA ⊗		17	12.35	71	13.46
14.3		60	Comarnic		17	-	-	14.03
9.8			Valea Largă Hm.		11	-	-	14.14
5.4			Sinaia		6	-	-	14.20
7.6			Bușteni		9	-	-	14.29
3.9			Azuga		5	-	-	14.34
7.3	157.9		PREDEAL	2	11	14.45	58	15.43
06h	09m		SUMARUL...	17	226		143	

COMPUNERE:

Bucuresti Progresu - Voslabeni : 900 tone, 600 metri.

Nr. 63328 VOVLABENI - BRASOV TRIAJ -RAM. RUDENI - R1 JILAVA-BUC. PROGRESU

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PREDEAL			21.29	101	23.10
7.3			Azuga		14	-	-	23.24
3.9			Bușteni		7	-	-	23.31
7.6		40	SINAIA		12	-	-	23.43
5.4			Valea Largă Hm.		9	-	-	23.52
9.8			Comarnic		16	-	-	00.08
14.3			CÂMPINA	2	25	00.33	25	00.58
14.2			Florești Prahova		16	-	-	01.14
11.7		70	BUDA		12	-	-	01.26
6.9			PLOIEȘTI VEST		7	-	-	01.33
2.9			P. M. Ram. Ploiești Tj.		5	-	-	01.38
4.6	88.6		BRAZI		6	01.44	5	01.49
11.7			Crivina		12	-	-	02.01
9.5		80	Periș	2	10	-	-	02.11
13.3			BUFTEA	2	13	-	-	02.24
3.4			P. mac. R1 Buciumeni		3	-	-	02.27
4.1	130.6		CHITILA		6	02.33	57	03.30
2.2		50	Ram. Rudeni		5	-	-	03.35
2.4	135.2		CHIAJNA	1	6	03.41	15	03.56
5.3			București Vest	3	11	-	-	04.07
7.7		60	Vârteju	3	12	-	-	04.19
7.4			R. 1 Jilava		9	-	-	04.28
0.7		50	R. 2 Jilava		2	-	-	04.30
1.7	157.9	60/15	BUCUREȘTI PROGRESU	2	6	04.36		
05h	26m		SUMARUL...	15	224		102	

COMPUNERE:

PREDEAL (DE LA VOVLABENI) - BUCUREȘTI PROGRESU: 2000 tone, 600 metri.

**Nr. 63330 EPISCOPIA BIHOR - ARAD - RONAT TRIAJ -TIMISOARA
NORD - ORSOVA - BUCURESTI TRIAJ POST 17-CONSTANTA
PORT ZONA B**

**Pe distanta Videle - Chiajna circula pe trasa tehnologica.
La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			Ciolpani Hm.			14.27	35	15.02
3.8	3.8	80	R. 1 VIDELE		6	-	-	15.08
3.9		60	VIDELE		6	15.14		
4.8			Zăvestreni Hm.		7			
9.8		60**	Vadu Lat Hm.		10			
10.7		60	Grădinari		12			
13.3		60**	R. 1 Chiajna		16			
3.1	49.5		CHIAJNA	2	7			18.27
3.3		50	Bucureștii Noi Gr. C		6	-	-	18.33
1.4		40	Buc. Triaj Post 17	5	8	-	-	18.41
1.8		50	Ram. Pajura		3	-	-	18.44
2.5		70	București Băneasa		3	-	-	18.47
9.5			PANTELIMON		9	-	-	18.56
3.5			Ram. Pasarea		3	-	-	18.59
2.3			PASĂREA		2	-	-	19.01
7.6		80	Brănești Hm.	3	10	-	-	19.11
12.2			Fundulea Hm.		10	-	-	19.21
11.6			Sărulești		10	-	-	19.31
16.3	121.5		LEHLIU		14	-	-	19.45
04h	37m		SUMARUL...	10	136		141	

COMPUNERE:

Episcopia Bihor - Constanta Port Zona B: 2000 tone, 600 metri.

Pe aceasta trasa se poate expedia:

Jebel-Constanta Port Zona B: 2000 tone, 600 metri.

**Nr. 63332 CONSTANTA PORT ZONA B-BUCURESTI TRIAJ POST 17-
CRAIOVA - ORSOVA - RONAT TRIAJ - ARAD - EPISCOPIA
BIHOR**

**Pe distanta Chiajna - Videle circula pe trasa tehnologica.
La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			LEHLIU			-	-	23.53
16.3			Sărulești		15	00.08	25	00.33
11.6	27.9		FUNDULEA HM.		13	-	-	00.46
12.2			Brănești Hm.		11	-	-	00.57
7.6		80	Pasărea	2	9	-	-	01.06
2.3			Ram. Pasarea		2	-	-	01.08
1.3			R. 2 Pantelimon		2	-	-	01.10
2.2			PANTELIMON		2	-	-	01.12
9.5			BUCUREȘTI BĂNEASA	1	11	01.23	100	03.03
2.5		70	Ram. Pajura		5	-	-	03.08
1.8		50	Buc. Triaj Post 17		3	-	-	03.11
1.4		40	Bucureștii Noi Gr. C	5	8	-	-	03.19
3.3		50	CHIAJNA		7	03.26		
3.1		80*	R. 1 Chiajna		5			
13.3			Grădinari	2	15			
10.7		60	Vadu Lat Hm.		14			
9.8		80*	Zăvestreni Hm.		10			
4.8	113.8	60	VIDELE		7			10.26
3.9	117.7		R. 1 VIDELE		6	-	-	10.32
3.8		80	Ciolpani Hm.	1	7	10.39	41	11.20
10h	39m		SUMARUL...	10	145		494	

PROCENT DE MASA FRANATA = 55%

COMPUNERE:

Constanta Port Zona B - Episcopia Bihor: 1000 tone, 600 metri.

Pe aceasta trasa se poate expedia:

Constanta Port Zona B - Jebel: 1000 tone, 650 metri.

Nr. 63338 AGIGEA N. OIL TERMINAL - ARAD

Pe distanta Chiajna - Videle circula pe trasa tehnologica.

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			LEHLIU			-	-	23.53
16.3			Sărulești		15	00.08	25	00.33
11.6	27.9		FUNDULEA HM.		13	-	-	00.46
12.2			Brănești Hm.		11	-	-	00.57
7.6		80	Pasărea	2	9	-	-	01.06
2.3			Ram. Pasarea		2	-	-	01.08
1.3			R. 2 Pantelimon		2	-	-	01.10
2.2			PANTELIMON		2	-	-	01.12
9.5			BUCUREȘTI BĂNEASA	1	11	01.23	100	03.03
2.5		70	Ram. Pajura		5	-	-	03.08
1.8		50	Buc. Triaj Post 17		3	-	-	03.11
1.4		40	Bucureștii Noi Gr. C	5	8	-	-	03.19
3.3		50	CHIAJNA		7	03.26		
3.1		80*	R. 1 Chiajna		5			
13.3			Grădinari	2	15			
10.7		60	Vadu Lat Hm.		14			
9.8		80*	Zăvestreni Hm.		10			
4.8	113.8	60	VIDELE		7			10.32
3.9	117.7		R. 1 VIDELE		6	-	-	10.38
3.8		80	Ciolpani Hm.	1	7	10.45	35	11.20
10h	45m		SUMARUL...	10	145		500	

COMPUNERE:

Agigea Nord Oil Terminal - Aradu Nou : 2800 tone, 720 metri.

Pe aceasta trasa se poate expedia:

1. Agigea Nord Oil Terminal - Tileagd: 2000 tone, 550 metri.

Trenul va avea vagon de semnal la ambele capete.

2. Agigea Nord Oil Terminal - Razboieni: 2800 tone, 600 metri.

3. Agigea Nord Oil Terminal - Ciurmești : 1300 tone, 750 metri.

De la București Baneasa la Ciurmești se expediaza ca tren 63338e.

4. Capu Midia - Ciurmești: 1300 tone, 620 metri.

Nr. 63338e BUCURESTI BANEASA - CIUMESTI

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			BUCUREȘTI BĂNEASA					02.16
2.5		70	Ram. Pajura		5	-	-	02.21
2.2		60	PAJURA HM. (700)		5	-	-	02.26
4.1	8.8		CHITILA	1	10	02.36	5	02.41
2.6			Ram. Săbăreni		4	-	-	02.45
2.6		80	Săbăreni		2	-	-	02.47
8.5			Ciocănești Hm.		7	-	-	02.54
12.9	35.4	50**	Ghergani Hm.	3	19	-	-	03.13
12.0			TITU		14	03.27	5	03.32
1.8			R. 1 Titu		4	-	-	03.36
3.7			Fusea Hm.		4	-	-	03.40
5.1			Mătăsaru Hm.		6	-	-	03.46
11.3		60	GĂEȘTI		12	-	-	03.58
8.3			Pătroaia Hm.		9	-	-	04.07
8.0			Leordeni Argeș		9	-	-	04.16
5.9	91.4		CĂLINEȘTI HM.		6	-	-	04.22
8.2	99.6		GOLEȘTI	4	14	04.36	70	05.46
02h	20m		SUMARUL...	8	130		10	

COMPUNERE:

Agigea Nord Oil Terminal - Ciumesti :1300 tone, 750 metri.

**Nr. 63340 ARAD - TIMISOARA NORD - ORSOVA - VIDELE - BUCURESTI
TRIAJ POST 17- PALAS - AGIGEA NORD OIL TERMINAL**

Pe distanta Videle - Chiajna circula pe trasa tehnologica.

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			Ciolpani Hm.			18.09	8	18.17
3.8	3.8	80	R. 1 VIDELE		6	-	-	18.23
3.9	7.7	60	VIDELE		6	18.29		
4.8			Zăvestreni Hm.		7			
9.8		60**	Vadu Lat Hm.		10			
10.7		60	Grădinari		13			
13.3		60**	R. 1 Chiajna		16			
3.1	49.5		CHIAJNA	2	7			01.40
3.3		50	Bucureștii Noi Gr. C		8	-	-	01.48
1.4		40	Buc. Triaj Post 17	5	8	-	-	01.56
1.8		50	Ram. Pajura		3	-	-	01.59
2.5		70	BUCUREȘTI BĂNEASA		4	02.03	14	02.17
9.5			PANTELIMON		9	-	-	02.26
3.5			Ram. Pasarea		3	-	-	02.29
2.3			PASĂREA		2	-	-	02.31
7.6		80	Brănești Hm.	3	9	-	-	02.40
12.2			Fundulea Hm.		10	-	-	02.50
11.6			Sărulești		10	-	-	03.00
16.3	121.5		LEHLIU		16	-	-	03.16
08h	53m		SUMARUL...	10	141		392	

COMPUNERE:

Aradu Nou (de la Zadareni) - Agigea Nord Oil Terminal: 1000 tone, 600 metri.

Pe aceasta trasa se poate expedia:

1.Tileagd - Agigea Nord Oil Terminal : 1000 tone, 600 metri.

Trenul va avea vagon de semnal la ambele capete.

2.Razboieni - Agigea Nord Oil Terminal :1000 tone, 600 metri.

**Nr. 63380 CALARASI NORD - CIULNITA - LEHLIU -BUCURESTI TRIAJ
POST 17- CRAIOVA - ORSOVA - RONAT TRIAJ - ARAD -
CURTICI**

**Pe distanta Chiajna - Videle circula pe trasa tehnologica.
La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			LEHLIU			-	-	22.16
16.3			Sărulești		16	-	-	22.32
11.6	27.9		FUNDULEA HM.		11	-	-	22.43
12.2			Brănești Hm.		11	-	-	22.54
7.6		80	Pasărea	2	9	-	-	23.03
2.3			Ram. Pasarea		2	-	-	23.05
1.3			R. 2 Pantelimon		2	-	-	23.07
2.2			PANTELIMON		2	-	-	23.09
9.5			BUCUREȘTI BĂNEASA	1	10	23.19	23	23.42
2.5		70	Ram. Pajura		6	-	-	23.48
1.8		50	Buc. Triaj Post 17		3	-	-	23.51
1.4		40	Bucureștii Noi Gr. C	5	8	-	-	23.59
3.3		50	CHIAJNA		7	00.06		
3.1		80*	R. 1 Chiajna		4			
13.3			Grădinari	2	13			
10.7		60	Vadu Lat Hm.		13			
9.8		80*	Zăvestreni Hm.		10			
4.8	113.8	60	VIDELE		7			05.30
3.9	117.7		R. 1 VIDELE		6	-	-	05.36
3.8		80	Ciolpani Hm.	1	7	05.43	40	06.23
07h	20m		SUMARUL...	10	140		300	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 55 %.

COMPUNERE:

Calarasi Nord -Curtici: 1000 tone, 717 metri.

Trenul va avea vagon de semnal la ambele capete.

TRENURI LOCALE DE MARFĂ

RANG 7

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 45

Pot avea în compunere vagoane transpuse și vagoane de ecartament normal (vezi pct.16 din dispoziții generale)

Sunt deservite cu partidă de manevră în funcție de activitatea de pe secție; operatorul RC întocmește mersul pe secția de circulație respectând orele de plecare și sosire la cap de secție

Nr. 71770 OLTENITA - BUCURESTI SUD GR. CALATORI

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).

**NU SE PROGRAMEAZA IN ACEEASI ZI CU TRENURILE:
61356, 70059, 71771.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			OLTENIȚA					20.20
25.9	25.9	50	Budești Hm.		34	20.54	166	23.40
29.3			Semnal Y Buc. Sud. Căl.		37	-	-	00.17
0.7	55.9		BUC. SUD GR. CĂLĂTORI	1	3	00.20		
04h	00m		SUMARUL...	1	74		166	

COMPUNERE:

Oltenita -Bucuresti Sud Gr. Cal. : 2070 tone, 650 metri

Nr. 71771 BUCURESTI SUD GR. CALATORI - OLTENITA

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).

**NU SE PROGRAMEAZA IN ACEEASI ZI CU TRENURILE:
61354, 70060, 71770.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			BUC. SUD GR. CĂLĂTORI					22.02
0.7		50	Semnal Y Buc. Sud. Căl.		2	-	-	22.04
29.3	30.0		Budești Hm.		37	-	-	22.41
25.9	55.9		OLTENIȚA	1	34	23.15		
01h	13m		SUMARUL...	1	73		0	

COMPUNERE:

Bucuresti Sud Gr. Cal. - Oltenita: 2070 tone, 650 metri

TRENURI CONVOAIE DE MARFĂ

RANG 7

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 45

Fac excepție trenurile care au trecut sub mers
alt procent de masa frânata

Nr. 71750 PLOIESTI NORD-PLOIESTI EST-DAMBU-GHIGHIU**Circula cu dispozitie RC**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
3.0		40	PLOIEȘTI NORD		6			
2.1			Ploiesti Est Post 1		5			
2.3			Dâmbu Hm.		5			
3.4	10.8		GHIGHIU	2	10			
00h	26m		SUMARUL...	2	26		0	

COMPUNERE: 2200 tone, 600 metri.

Trenul va avea vagon de semnal la ambele capete.

Nr. 71751 GHIGHIU-DAMBU-PLOIESTI EST-PLOIESTI NORD**Circula cu dispozitie RC**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
3.4		40	GHIGHIU		8			
2.3			Dâmbu Hm.	2	7			
2.1			Ploiești Est		6			
3.0	10.8		Ploiesti Est Post 1		7			
00h	28m		SUMARUL...		2	28		0

COMPUNERE: 2500 tone, 600 metri.

Trenul va avea vagon de semnal la ambele capete

Nr. 71752 PLOIESTI NORD-PLOIESTI EST-GHIGHIU-BRAZI**Circula cu dispozitie RC**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
3.0		40	PLOIEȘTI NORD		6			
2.1			Ploiesti Est Post 1		5			
2.3			Dâmbu Hm.		4			
3.4			Ghighiu	2	9			
6.7	17.4		BRAZI		19			
00h	43m		SUMARUL...	2	43		0	

COMPUNERE: 2500 tone, 600 metri

Trenul va avea vagon de semnal la ambele capete

Nr. 71753 BRAZI-GHIGHIU-DAMBU-PLOIESTI EST-PLOIESTI NORD**Circula cu dispozitie RC**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
6.7		40	BRAZI	2	19			
3.4			Ghighiu		8			
2.3			Dâmbu Hm.		6			
2.1			Ploiești Est		5			
3.0	17.4		Ploiești Est Post 1		6			
00h	44m		SUMARUL...	2	44		0	

COMPUNERE: 2500 tone, 600 metri

Trenul va avea vagon de semnal la ambele capete.

Nr. 71754 PLOIESTI EST-PLOIESTI TRIAJ-BRAZI**Circula cu dispozitie RC.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
4.3		40	PLOIEȘTI EST	4	14			
3.5			Ploiești Sud		6			
4.6	12.3		Ploiești Triaj		10			
00h	30m		SUMARUL...	5	30		0	

COMPUNERE: 2500 tone, 600 metri

Nr. 71755 BRAZI-PLOIESTI TRIAJ-PLOIESTI EST**Circula cu dispozitie RC.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
4.6		40	BRAZI	1	11			
3.5			Ploiești Triaj		6			
4.3	12.3		Ploiești Sud		9			
00h	26m		SUMARUL...	1	26		0	

COMPUNERE: 2500 tone, 600 metri

TRASE ALOCATE
S.C. “L.T.E. – RAIL ROMANIA ” S.R.L.

TRENURI DIRECTE DE MARFĂ

RANG 6

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 50

Fac excepție trenurile care au trecut sub mers
alt procent de masa frânata

**Nr. 63500 CURTICI - LIVEZENI - TURCENI - CRAIOVA - R. 1 VIDELE-
GIURGIU NORD**

**La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			Ciolpani Hm.			02.21	19	02.40
3.8	3.8	80	R. 1 VIDELE		6	-	-	02.46
1.6		40	R. 2 Videle		3	-	-	02.49
4.5	9.9	30	RĂDULEȘTI HM.	1	12	03.01	52	03.53
7.6		50	Târnavele Hm.		11	-	-	04.04
7.9			Vlașca Hm.		12	04.16	38	04.54
9.1			Toporu		13	-	-	05.07
10.6			Chiriacu Hm.		13	-	-	05.20
7.3			Stănești Hm.		9	-	-	05.29
8.0			Bălănoaia Hm.		11	-	-	05.40
4.3	64.6		GIURGIU NORD	2	9	05.49		
03h	03m		SUMARUL...	3	93		90	

COMPUNERE: Curtici - Giurgiu Nord: 2500 tone, 600 metri.

În statia Calan Bai detaseaza C II pentru tr. 63530.

**Nr. 63502 GIURGIU NORD - R.1 VIDELE- CRAIOVA -TURCENI - LIVEZENI
- ARAD - CURTICI**

**La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			GIURGIU NORD					03.57
4.3		50	Bălănoaia Hm.		7	-	-	04.04
8.0	12.3		STĂNEȘTI HM.		11	04.15	115	06.10
7.3			Chiriacu Hm.		12	06.22	121	08.23
10.6			Toporu		17	08.40	71	09.51
9.1			Vlașca Hm.		15	10.06	11	10.17
7.9			Târnavele Hm.		14	10.31	8	10.39
7.6	54.8		RĂDULEȘTI HM.		13	10.52	59	11.51
4.5		30	R. 2 Videle		11	-	-	12.02
1.6	60.8	40	R. 1 VIDELE		7	-	-	12.09
3.8		80	Ciolpani Hm.	1	7	12.16	20	12.36
08h	12m		SUMARUL...	0	107		385	

COMPUNERE: Giurgiu Nord - Radulesti : 2000 tone, 600 metri

Radulesti (de la Giurgiu Nord) - Târgu Jiu(pentru Curtici): 2500 tone, 600 metri.

**Nr. 63504 CURTICI - SIMERIA - LIVEZENI - TURCENI - CRAIOVA -
BUCURESTI TRIAJ P. 17 - CONSTANTA PORT ZONA B**

**Pe distanta Videle - Chiajna circula pe trasa tehnologica.
La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			Ciolpani Hm.			02.21	10	02.31
3.8	3.8	80	R. 1 VIDELE		6	-	-	02.37
3.9	7.7	60	VIDELE	⊗	6	02.43		
4.8			Zăvestreni Hm.		7			
9.8		60**	Vadu Lat Hm.		12			
10.7		60	Grădinari		13			
13.3	46.4	60**	R. 1 CHIAJNA		15			
3.1	49.5		CHIAJNA	2	7			08.30
3.3		50	Bucureștii Noi Gr. C		7	-	-	08.37
1.4		40	Buc. Triaj Post 17	5	8	-	-	08.45
1.8		50	Ram. Pajura		3	-	-	08.48
2.5		70	București Băneasa		5	08.53	18	09.11
9.5			PANTELIMON		10	-	-	09.21
3.5			Ram. Pasarea		3	-	-	09.24
2.3			PASĂREA		4	09.28	35	10.03
7.6		80	Brănești Hm.	3	12	-	-	10.15
12.2			Fundulea Hm.		13	10.28	8	10.36
11.6			Sărulești		12	-	-	10.48
16.3	121.5		LEHLIU		18	11.06	10	11.16
08h	29m		SUMARUL...	10	155		354	

COMPUNERE:

Curtici - Constanta Port Zona B: 2500 tone, 600 metri.

Pe aceasta trasa se poate expedia:

1. Chiajna (de la Curtici) - Dornesti = 2000 tone, 600 metri.

De la Chiajna la Dornesti se expediază ca tren 63504a.

2. Curtici - Roman : 2000 tone, 600 metri.

Trenul va avea vagon de semnal la ambele capete.

3. Curtici - Buzau Sud : 2000 tone, 600 metri.

4. Curtici - Calarasi Nord : 2500 tone, 600 metri.

**Nr. 63504a CHIAJNA - RAM. RUDENI - CHITILA - VALEA
CALUGAREASCA - ROMAN - DORNESTI**

Varianta trenului 63504.

**La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct.16.4 din dispozitii generale.)**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
		50	CHIAJNA					07.54
2.4			Ram. Rudeni		5	-	-	07.59
2.2	4.6		CHITILA	1	5	08.04	49	08.53
4.1			P. mac. R1 Buciumeni		7	-	-	09.00
3.4			BUFTEA		5	09.05	9	09.14
13.3		80	Periș		15	-	-	09.29
9.5			Crivina		11	09.40	10	09.50
11.7	46.6		BRAZI	4	16	10.06	49	10.55
4.6		60	P. M. Ram. Ploiești Tj.		7	-	-	11.02
3.5			PLOIEȘTI SUD		5	-	-	11.07
4.3	58.9		PLOIEȘTI EST		7	11.14	23	11.37
6.8	65.7	50	VALEA CĂLUGĂREASCĂ ...	2	12	-	-	11.49
03h	55m		SUMARUL...	7	95		140	

COMPUNERE:

Chiajna (de la Pestis) - Dornesti = 2000 tone, 600 metri.

Pe aceasta trasa se poate expedia:

1. Curtici - Roman : 2000 tone, 600 metri.

Trenul va avea vagon de semnal la ambele capete.

2. Curtici - Buzau Sud : 2000 tone, 600 metri.

**Nr. 63506 CONSTANTA PORT ZONA B-LEHLIU - BUCURESTI TRIAJ
POST 17- CRAIOVA - TURCENI - SIMERIA - CURTICI**

**Pe distanta Chiajna - Videle circula pe trasa tehnologica.
La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			LEHLIU			-	-	14.37
16.3			Sărulești		14	-	-	14.51
11.6	27.9		FUNDULEA HM.		10	-	-	15.01
12.2			Brănești Hm.		11	-	-	15.12
7.6		80	Pasărea	2	9	-	-	15.21
2.3			Ram. Pasarea		2	-	-	15.23
1.3			R. 2 Pantelimon		2	-	-	15.25
2.2			PANTELIMON		2	-	-	15.27
9.5			BUCUREȘTI BĂNEASA	1	11	15.38	18	15.56
2.5		70	Ram. Pajura		5	-	-	16.01
1.8		50	Buc. Triaj Post 17		4	-	-	16.05
1.4		40	Bucureștii Noi Gr. C	5	8	-	-	16.13
3.3		50	CHIAJNA		7	16.20		
3.1		80*	R. 1 Chiajna		4			
13.3			Grădinari	2	14			
10.7		60	Vadu Lat Hm.		15			
9.8		80*	Zăvestreni Hm.		10			
4.8	113.8	60	VIDELE ⊗		7			21.14
3.9	117.7		R. 1 VIDELE		6	-	-	21.20
3.8		80	Ciolpani Hm.	1	7	21.27	23	21.50
06h	43m		SUMARUL...	10	141		262	

COMPUNERE:

CONSTANTA PORT ZONA B - CURTICI : 2200 tone, 600 metri.

Pe aceasta trasa se poate expedia:

Roman - Chiajna (pentru Curtici)= 2200 tone, 600 metri.

De la Roman la Chiajna se expediaza ca tren 63506a.

Nr. 63506a ROMAN - PLOIESTI EST - RAM. RUDENI - CHIAJNA**Varianta trenului 63506.**

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
6.8	6.8	50	VALEA CĂLUGĂREASCĂ ...			-	-	11.38
4.3			PLOIEȘTI EST	4	10	11.48	56	12.44
			PLOIEȘTI SUD		11	-	-	12.55
3.5	19.1	60	P. M. Ram. Ploiești Tj.		5	-	-	13.00
4.6			BRAZI	6	13.06	16	13.22	
11.7	61.1	80	Crivina		13	-	-	13.35
9.5			Periș	2	11	-	-	13.46
13.3			BUFTEA	2	15	-	-	14.01
3.4			P. mac. R1 Buciumeni		4	-	-	14.05
4.1			CHITILA		7	14.12	13	14.25
2.2	65.7	50	Ram. Rudeni		5	-	-	14.30
2.4			CHIAJNA	1	7	14.37		
02h	59m		SUMARUL...	9	94		85	

COMPUNERE: Roman - Chiajna = 2000 tone, 600 metri.

Nr. 63508 CURTICI - RAM. COSLARIU - RAM. PODU MURES - BRASOV - PLOIESTI EST - ROMAN

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare	
7.3	88.3	40	PREDEAL			14.16	60	15.16	
3.9			Azuga		15	15.31	51	16.22	
7.6			Bușteni		8	-	-	16.30	
5.4			SINAIA		14	16.44	24	17.08	
9.8			Valea Largă Hm.		10	-	-	17.18	
14.3		Comarnic		17	17.35	116	19.31		
14.2		CÂMPINA	70		2	29	20.00	20	20.20
11.7		Florești Prahova			16	-	-	20.36	
6.9		BUDA			12	-	-	20.48	
3.0		PLOIEȘTI VEST			11	20.59	5	21.04	
4.3	PLOIEȘTI SUD			6	-	-	21.10		
6.8	95.1	50	PLOIEȘTI EST		8	21.18	82	22.40	
			VALEA CĂLUGĂREASCĂ ...	2	12	-	-	22.52	
07h	36m		SUMARUL...	4	158		298		

COMPUNERE: Curtici - Roman : 1700 tone, 600 metri.

**Nr. 63514 CALARASI NORD - CIULNITA - LEHLIU - BUC. TRIAJ POST 17-
CHIAJNA - CRAIOVA - ORSOVA - CURTICI**

Pe distanta Chiajna - Videle circula pe trasa tehnologica.

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			LEHLIU			17.30	16	17.46
16.3			Sărulești		18	18.04	36	18.40
11.6	27.9		FUNDULEA HM.		10	-	-	18.50
12.2			Brănești Hm.		11	-	-	19.01
7.6		80	Pasărea	2	9	-	-	19.10
2.3			Ram. Pasarea		2	-	-	19.12
1.3			R. 2 Pantelimon		2	-	-	19.14
2.2			PANTELIMON		2	-	-	19.16
9.5	63.1		BUCUREȘTI BĂNEASA	1	10	19.26	62	20.28
2.5		70	Ram. Pajura		5	-	-	20.33
1.8		50	Buc. Triaj Post 17		4	-	-	20.37
1.4		40	Bucureștii Noi Gr. C	5	8	-	-	20.45
3.3		50	CHIAJNA		7	20.52	80	22.12
3.1		80*	R. 1 Chiajna		4	-	-	22.16
13.3			Grădinari	2	14	22.30	32	23.02
10.7		60	Vadu Lat Hm.		14	23.16	14	23.30
9.8		80*	Zăvestreni Hm.		9	-	-	23.39
4.8	113.8	60	VIDELE		7	23.46	15	00.01
3.9	117.7		R. 1 VIDELE		6	-	-	00.07
3.8		80	Ciolpani Hm.	1	7	00.14	17	00.31
06h	21m		SUMARUL...	10	142		239	

PROCENT DE MASA FRANATA = 55%

COMPUNERE: Calarasi Nord - Curtici: 1000 tone, 600 metri.

Trenul va avea vagon de semnal la ambele capete.

Nr. 63520 PLOIESTI EST- PLOIESTI SUD - PLOIESTI CRANG

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare		
4.3		50	PLOIEȘTI EST	4	11	-	-	08.25		
3.0	PLOIEȘTI SUD		08.36							
0.8		60	PLOIEȘTI VEST		5	08.41	26	09.07		
2.3	10.4		Semnal YC PL. Vest					4	-	09.11
			PLOIEȘTI CRÂNG HM.					5	09.16	
00h	51m		SUMARUL...	4	25		26			

COMPUNERE: 1500 tone, 550 metri

Nr. 63522 PLOIESTI CRANG- PLOIESTI SUD - PLOIESTI EST

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare			
2.3		60	PLOIEȘTI CRÂNG HM.		5	-	-	11.25			
0.8			Semnal YC PL. Vest					2	11.32	38	12.10
3.0			PLOIEȘTI VEST					6	-	-	12.16
4.3	10.4	50	PLOIEȘTI EST		7	12.23					
00h	58m		SUMARUL...	0	20		38				

COMPUNERE: 2000 tone, 550 metri

**TRASE ALOCATE
PRVA SLOVENSKA ZELEZNICNA**

TRENURI DIRECTE DE MARFĂ

RANG 6

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 50

Fac excepție trenurile care au trecut sub mers
alt procent de masa frânata

**Nr. 63576 CURTICI -SIMERIA TRIAJ - LIVEZENI - TURCENI - CRAIOVA -
VIDELE - BUCURESTI TRIAJ POST 17- CONSTANTA PORT
ZONA B**

**Pe distanta Videle - Chiajna circula pe trasa tehnologica.
La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			Ciolpani Hm.			00.33	11	
3.8	3.8	80	R. 1 VIDELE		6	-	-	00.44
3.9	7.7	60	VIDELE		6	00.56		00.50
4.8			Zăvestreni Hm.		7			
9.8		60**	Vadu Lat Hm.		12			
10.7		60	Grădinari		14			
13.3	46.4	60**	R. 1 CHIAJNA		16			
3.1	49.5		CHIAJNA	2	7			02.24
3.3		50	Bucureștii Noi Gr. C		4	-	-	02.28
1.4		40	Buc. Triaj Post 17	5	8	-	-	02.36
1.8		50	Ram. Pajura		3	-	-	02.39
2.5		70	București Băneasa		4	02.43	14	02.57
9.5			PANTELIMON		11	-	-	03.08
3.5			Ram. Pasarea		3	-	-	03.11
2.3			PASĂREA		2	-	-	03.13
7.6		80	Brănești Hm.	3	10	-	-	03.23
12.2			Fundulea Hm.		10	-	-	03.33
11.6			Sărulești		10	-	-	03.43
16.3	121.5		LEHLIU		14	-	-	03.57
03h	07m		SUMARUL...	10	141		46	

COMPUNERE: Curtici - Constanta Port Zona B : 2900 tone, 600 metri.

**Nr. 63578 C-TA PORT ZONA B - FETESTI - LEHLIU - BUCURESTI TRIAJ
POST 17- VIDELE - CRAIOVA - BALOTA - CARANSEBES TRIAJ -
RONAT TRIAJ - CURTICI**

**Pe distanta Chiajna - Videle circula pe trasa tehnologica.
La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			LEHLIU			-	-	00.21
16.3			Sărulești		15	00.36	30	01.06
11.6	27.9		FUNDULEA HM.		11	-	-	01.17
12.2			Brănești Hm.		10	-	-	01.27
7.6		80	Pasărea	2	10	-	-	01.37
2.3			Ram. Pasarea		2	-	-	01.39
1.3			R. 2 Pantelimon		1	-	-	01.40
2.2			PANTELIMON		2	-	-	01.42
9.5	63.1		BUCUREȘTI BĂNEASA	1	10	01.52	54	02.46
2.5		70	Ram. Pajura		4	-	-	02.50
1.8		50	Buc. Triaj Post 17		3	-	-	02.53
1.4		40	Bucureștii Noi Gr. C	5	8	-	-	03.01
3.3		50	CHIAJNA	⊗	6	03.07		
3.1		80*	R. 1 Chiajna		5			
13.3			Grădinari	2	15			
10.7		60	Vadu Lat Hm.		14			
9.8		80*	Zăvestreni Hm.		10			
4.8	113.8	60	VIDELE		7			10.32
3.9	117.7		R. 1 VIDELE		6	-	-	10.38
3.8		80	Ciolpani Hm.	1	7	10.45	35	11.20
10h	17m		SUMARUL...	10	139		478	

COMPUNERE:

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 55 %.

Constanta Port Zona B - Curtici: 989 tone, 600 metri.

Nr. 63604b BRASOV TRIAJ - PLOIESTI VEST - BRAZI - BUCURESTI TRIAJ

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)

Varianta trenului 63604

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PREDEAL			07.19	30	07.49
7.3			Azuga		13	-	-	08.02
3.9			Bușteni		6	-	-	08.08
7.6		45	SINAIA		14	08.22	24	08.46
5.4			Valea Largă Hm.		11	-	-	08.57
9.8			Comarnic		15	-	-	09.12
14.3	48.2	50	CÂMPINA	2	25	-	-	09.37
14.2			Florești Prahova		15	-	-	09.52
11.7		70	BUDA		13	-	-	10.05
6.9			PLOIEȘTI VEST		8	-	-	10.13
2.9			P. M. Ram. Ploiești Tj.		4	-	-	10.17
4.6	88.6		BRAZI		8	10.25	147	12.52
11.7			Crivina		12	-	-	13.04
9.5		80	Periș	2	11	-	-	13.15
13.3			BUFTEA	2	13	-	-	13.28
3.4			P. mac. R1 Buciumeni		4	-	-	13.32
4.1	130.6		CHITILA		6	13.38	22	14.00
2.2		50	Ram. Rudeni		4	-	-	14.04
2.5		40	BUCUREȘTII NOI	1	5	-	-	14.09
1.8	137.1	30/20	BUCUREȘTI TRIAJ	1	7	14.16		
06h	27m		SUMARUL...	8	194		193	

COMPUNERE : Brasov Triaj - Bucuresti Triaj : 1550 tone, 600 metri.

Nr. 63606b P. M. GIULESTI - BRAȘOV TRIAJ

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			P. M. GIULESTI					18.45
1.6		40	CHITILA		6	18.51	14	19.05
4.1			P. mac. R1 Buciumeni		5	-	-	19.10
3.4			BUFTEA		4	-	-	19.14
13.3		80	Periș		15	19.29	24	19.53
9.5			Crivina		12	20.05	40	20.45
11.7	43.6		BRAZI	⊗ 4	18	21.03	96	22.39
4.6			P. M. Ram. Ploiești Tj.		6	-	-	22.45
2.9	51.1		PLOIEȘTI VEST		5	-	-	22.50
6.9			BUDA		8	-	-	22.58
11.7			Florești Prahova		13	-	-	23.11
14.2			CÂMPINA		17	23.28	20	23.48
14.3		60	Comarnic		18	-	-	00.06
9.8			Valea Largă Hm.		12	-	-	00.18
5.4			Sinaia		6	-	-	00.24
7.6			Bușteni		9	-	-	00.33
3.9			Azuga		5	-	-	00.38
7.3	132.1		PREDEAL	2	12	00.50	30	01.20
06h	05m		SUMARUL...	6	171		194	

COMPUNERE :

P.M. Giulești - Brasov Triaj : 2000 tone, 600 metri

**TRASE ALOCATE
UNITED RAILWAYS**

TRENURI INTERNAȚIONALE
Inclusiv cele care circulă pe Coridorul
de marfă, Rail Freight Corridor 07
(RFC 07)
RANG 5

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 50

Fac excepție trenurile care au trecut sub mers
alt procent de masa frânata

Nr. 45581 GIURGIU NORD - RUSE TRIAJ

Circula zilnic;
(UNITED RAILWAYS + BULMARKET)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			GIURGIU NORD					07.00
5.7	5.7	60	GIURGIU NORD FR.		12	-	-	07.12
4.1			P. R. Dunav	1	7	-	-	07.19
1.9	5.7		RUSE TRIAJ		6	07.25		
00h	25m		SUMARUL...	1	25		0	

PROCENT FRÂNARE: 45

COMPUNERE: 2000 tone, 620 metri.

Nr. 45582 RUSE TRIAJ - GIURGIU NORD

Circula zilnic;
(UNITED RAILWAYS + BULMARKET)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			RUSE TRIAJ					14.40
1.9		60	P. R. Dunav		6	-	-	14.46
4.1			GIURGIU NORD FR.		7	-	-	14.53
5.7	5.7		GIURGIU NORD	1	12	15.05		
00h	25m		SUMARUL...	1	25		0	

PROCENT FRÂNARE: 45

COMPUNERE: 2000 tone, 620 metri.

**TRASE ALOCATE
DELTA TRANS**

TRENURI DIRECTE DE MARFĂ

RANG 6

PROCENT DE MASA FRÂNATA : 50

Fac excepție trenurile care au trecut sub mers
alt procent de masa frânata

Nr. 64200 CURTICI - LIVEZENI - CRAIOVA - CHITILA - CIUMESTI

Pe distanta Videle - Chiajna circula pe trasa tehnologica.

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			Ciolpani Hm.			02.21	10	02.31
3.8	3.8	80	R. 1 VIDELE		6	-	-	02.37
3.9	7.7	60	VIDELE		6	02.43		
4.8			Zăvestreni Hm.		7			
9.8		60**	Vadu Lat Hm.		13			
10.7		60	Grădinari		16			
13.3	46.4	60**	R. 1 CHIAJNA		17			
3.1	49.5		CHIAJNA	2	7			05.47
2.4		50	Ram. Rudeni		5	-	-	05.52
2.2	54.1		CHITILA	1	7	05.59	81	07.20
2.6			Ram. Săbăreni		4	-	-	07.24
2.6		60	Săbăreni		3	-	-	07.27
8.5			Ciocănești Hm.		9	-	-	07.36
12.9		50**	Ghergani Hm.	3	19	-	-	07.55
12.0			TITU		17	08.12	19	08.31
1.8			R. 1 Titu		4	-	-	08.35
3.7			Fusea Hm.		5	-	-	08.40
5.1			Mătăсарu Hm.		6	-	-	08.46
11.3		60	Găești		13	-	-	08.59
8.3			Pătroaia Hm.		10	-	-	09.09
8.0			Leordeni Argeș		9	-	-	09.18
5.9	136.8		CĂLINEȘTI HM.		8	-	-	09.26
8.2	145.0		GOLEȘTI	4	14	09.40	206	13.06
07h	03m		SUMARUL...	10	199		224	

COMPUNERE: Curtici - Ciumesti : 2500 tone , 600 metri.

Pe aceasta trasa se poate expedia :

1.Ciolpani(de la Curtici) - Giurgiu Nord : 2500 tone, 600 metri.

De la Ciolpani la Giurgiu Nord se expediaza ca tren 64200a.

Nr. 64200a CIOLPANI - R1 VIDELE - GIURGIU NORD

Varianta tren 64200.

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			CIOLPANI HM.					02.40
3.8	3.8	80	R. 1 VIDELE		6	-	-	02.46
1.6		40	R. 2 Videle		3	-	-	02.49
4.5	9.9	30	RĂDULEȘTI HM. ⊗	1	12	03.01	52	03.53
7.6		50	Târnavele Hm.		11	-	-	04.04
7.9			Vlașca Hm.		12	04.16	38	04.54
9.1			Toporu		13	-	-	05.07
10.6			Chiriacu Hm.		13	-	-	05.20
7.3			Stănești Hm.		9	-	-	05.29
8.0			Bălănoaia Hm.		11	-	-	05.40
4.3	64.6		GIURGIU NORD	2	9	05.49		
03h	03m		SUMARUL...	3	93		90	

1.Ciolpani(de la Curtici) - Giurgiu Nord : 2500 tone, 600 metri.

De la Ciolpani la Giurgiu Nord se expediază ca tren 64200a.

Nr. 64204a GOLESTI - RAM. RUDENI- VIDELE - ROSIORI NORD - CRAIOVA

Varianta trenului 64204.

Pe distanta Chiajna - Videle circula pe trasa tehnologica.

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			GOLEȘTI					14.20
8.2	8.2		CĂLINEȘTI HM.	6	16	-	-	14.36
5.9			Leordeni Argeș		6	-	-	14.42
8.0			Pătroaia Hm.		9	-	-	14.51
8.3			GĂEȘTI		9	-	-	15.00
11.3		60	Mătăсарu Hm.		12	-	-	15.12
5.1			Fusea Hm.		6	-	-	15.18
3.7			R. 1 Titu		4	-	-	15.22
1.8	52.3		TITU		4	15.26	5	15.31
12.0			Ghergani Hm.	2	16	-	-	15.47
12.9			Ciocănești Hm.		13	-	-	16.00
8.5		60*	Săbăreni		9	-	-	16.09
2.6			Ram. Săbăreni		3	-	-	16.12
2.6	90.9	60	CHITILA		4	16.16	60	17.16
2.2		50	Ram. Rudeni		5	-	-	17.21
2.4	95.5		CHIAJNA	1	6	17.27		
3.1		80*	R. 1 Chiajna		4			
13.3			Grădinari	2	14			
10.7		60	Vadu Lat Hm.		15			
9.8		80*	Zăvestreni Hm.		10			
4.8	137.3	60	VIDELE		7			20.29
3.9	141.2		R. 1 VIDELE		6	-	-	20.35
3.8		80	Ciolpani Hm.	1	7	20.42	23	21.05
06h	15m		SUMARUL...	11	178		197	

COMPUNERE:

Ciurmești - Craiova: 1000 tone, 600 metri.

**Nr. 64212 STUPINI - BRASOV TRIAJ - PLOIESTI SUD - BUZAU - C-TA
PORT TERMINAL FERRY-BOAT**

**La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PREDEAL			12.18	112	14.10
7.3		45	Azuga		13	-	-	14.23
3.9			Bușteni		7	-	-	14.30
7.6			SINAIA		12	-	-	14.42
5.4			Valea Largă Hm.		9	-	-	14.51
9.8			Comarnic		16	15.07	29	15.36
14.3			CÂMPINA	2	26	16.02	49	16.51
14.2		70	Florești Prahova		15	-	-	17.06
11.7			BUDA		11	-	-	17.17
6.9			PLOIEȘTI VEST		9	17.26	5	17.31
3.0			PLOIEȘTI SUD		6	-	-	17.37
4.3	88.3	50	PLOIEȘTI EST		8	17.45	55	18.40
6.8	95.1		VALEA CĂLUGĂREASCĂ ...	2	12	-	-	18.52
04h	42m		SUMARUL...	4	144		138	

Predeal (de la Stupini) - Constanta Port Ferry Boat : 2100 tone , 630 metri

**Nr. 64216 SF. GHEORGHE - BRASOV TRIAJ - PLOIESTI VEST - CHITILA
- LEHLIU - C-TA PORT TERMINAL FERRY-BOAT**

**La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PREDEAL			22.35	107	00.22
7.3			Azuga		13	-	-	00.35
3.9			Bușteni		6	-	-	00.41
7.6		45	SINAIA		11	-	-	00.52
5.4			Valea Largă Hm.		8	-	-	01.00
9.8			Comarnic		14	-	-	01.14
14.3		50	CÂMPINA	2	23	01.37	20	01.57
14.2			Florești Prahova		15	-	-	02.12
11.7		70	BUDA		11	-	-	02.23
6.9			PLOIEȘTI VEST		8	02.31	5	02.36
2.9			P. M. Ram. Ploiești Tj.		5	-	-	02.41
4.6	88.6		BRAZI		6	02.47	66	03.53
11.7			Crivina		13	-	-	04.06
9.5		80	Periș	2	12	-	-	04.18
13.3			BUFTEA	2	13	-	-	04.31
3.4			P. mac. R1 Buciumeni		4	-	-	04.35
4.1	130.6		CHITILA		7	04.42	46	05.28
4.1		60	Pajura Hm. (700)		9	-	-	05.37
2.2			Ram. Pajura	1	6	-	-	05.43
2.5	139.3	70	BUCUREȘTI BĂNEA... ⊗		6	05.49	63	06.52
9.5			PANTELIMON		11	-	-	07.03
3.5			Ram. Pasarea		4	-	-	07.07
2.3			PASĂREA		5	07.12	28	07.40
7.6		80	Brănești Hm.	3	12	-	-	07.52
12.2			Fundulea Hm.		11	-	-	08.03
11.6			Sărulești		10	-	-	08.13
16.3	202.4		LEHLIU		14	-	-	08.27
08h	05m		SUMARUL...	10	257		228	

COMPUNERE:

Predeal (de la Sfântu Gheorghe) - Constanta Port Terminal Ferry - Boat : 2000 tone,
600 metri.

**Nr. 64220 CONSTANTA PORT TERMINAL FERRY-BOAT-TANDAREI-
FAUREI-BUZAU-PLOIESTI SUD- PLOIESTI VEST- BRASOV
TRIAJ - SFÂNTU GHEORGHE**

**La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct.16.4 din dispozitii generale).**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
6.8	6.8	50	VALEA CĂLUGĂREASCĂ ...			-	-	21.23
4.3			PLOIEȘTI EST		11	21.34	45	22.19
3.0	14.1		Ploiești Sud	4	11	-	-	22.30
6.9		60	PLOIEȘTI VEST		6	22.36	5	22.41
11.7			BUDA		10	-	-	22.51
14.2	46.9		Florești Prahova		13	-	-	23.04
14.3			CÂMPINA	⊗ 2	18	23.22	80	00.42
9.8			Comarnic		17	-	-	00.59
5.4			Valea Largă Hm.		11	-	-	01.10
7.6			Sinaia		6	-	-	01.16
3.9			Bușteni		9	-	-	01.25
7.3	95.1		Azuga		5	-	-	01.30
			PREDEAL	2	12	01.42	31	02.13
04h	19m		SUMARUL...	8	129		130	

COMPUNERE:

CONSTANTA PORT FERRY-BOAT - SFANTU GHEORGHE : 900 tone, 600 metri.

Pe aceasta trasa se poate expedia:

1. Constanta Port Terminal Ferry - Boat - Câmpina : 2800 tone, 600 metri.

Câmpina - Brasov Triaj : 800 tone, 600 metri

Cuplu II se expediază ca tren 64251

2. Constanta Port Terminal Ferry - Boat - Stupini : 2800 tone, 600 metri.

Nr. 64251 CÂMPINA - BRASOV TRIAJ

Cuplul II de la tren 64220

**La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
14.3		60	CÂMPINA					01.29
9.8			Comarnic		17	-	-	01.46
5.4			Valea Largă Hm.		11	-	-	01.57
7.6			Sinaia		6	-	-	02.03
3.9			Bușteni		9	-	-	02.12
7.3	48.2		Azuga		5	-	-	02.17
			PREDEAL	2	12	02.29	33	03.02
01h	00m		SUMARUL...	2	60		0	

COMPUNERE: 1.CÂMPINA - BRASOV TRIAJ : 2000 tone, 600 metri.

Nr. 64228b CHIAJNA - BRAZI

Varianta trenului 64228.

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
		50	CHIAJNA					01.45
2.4			Ram. Rudeni		5	-	-	01.50
2.2	4.6	70	CHITILA	1	5	01.55	54	02.49
4.1			P. mac. R1 Buciumeni		5	-	-	02.54
3.4			BUFTEA		4	-	-	02.58
13.3			Periș		13	-	-	03.11
9.5			Crivina		9	-	-	03.20
11.7	46.6		BRAZI	4	17	03.37		
01h	52m		SUMARUL...	5	58		54	

**Nr. 64228 VINTU DE JOS - SIMERIA - DEVA si SIMERIA - SIMERIA
 TRIAJ Gr.D - PETROSANI - TURCENI BUC. TJ. P. 17 -
 PANTELIMON - C-TA TERMINAL FERRY BOAT**

Nr. 64228v DEVA - SIMERIA

**Pe distanta Videle - Chiajna circula pe trasa tehnologica.
 La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
 pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte
 trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			Ciolpani Hm.			18.09	3	18.12
3.8	3.8	80	R. 1 VIDELE		6	-	-	18.18
3.9	7.7	60	VIDELE		6	18.24		
4.8			Zăvestreni Hm.		7			
9.8		60**	Vadu Lat Hm.		10			
10.7		60	Grădinari		13			
13.3	46.4	60**	R. 1 CHIAJNA		16			
3.1	49.5		CHIAJNA	2	7			01.40
3.3		50	Bucureștii Noi Gr. C		8	-	-	01.48
1.4		40	Buc. Triaj Post 17	5	8	-	-	01.56
1.8		50	Ram. Pajura		3	-	-	01.59
2.5		70	BUCUREȘTI BĂNEASA		4	02.03	37	02.40
9.5			PANTELIMON		11	-	-	02.51
3.5			Ram. Pasarea		3	-	-	02.54
2.3			PASĂREA		2	-	-	02.56
7.6		80	Brănești Hm.	3	10	-	-	03.06
12.2			Fundulea Hm.		11	-	-	03.17
11.6			Sărulești		10	-	-	03.27
16.3	121.5		LEHLIU		16	-	-	03.43
09h	25m		SUMARUL...	10	145		420	

COMPUNERE:

Vintu de Jos - Constanta Port Terminal Ferry-Boat: 2000 tone, 550 metri.

Pe aceasta trasa se poate expedia :

1.Curtici - Brazi : 2000 tone, 550 metri.

De la Chiajna la Brazi se expediază ca tren 64228b.

**Nr. 64230 CONSTANTA PORT TERMINAL FERRY-BOAT- BUCURESTI
TRIAJ POST 17- CHIAJNA - CRAIOVA - CARBUNESTI - DEVA si
SIMERIA - VINTU DE JOS**

Nr. 64230v DEVA - SIMERIA

**Pe distanta Chiajna - Videle circula pe trasa tehnologica.
La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			LEHLIU			11.24	24	11.48
16.3			Sărulești		18	12.06	13	12.19
11.6	27.9		FUNDULEA HM.		13	-	-	12.32
12.2			Brănești Hm.		11	-	-	12.43
7.6		80	Pasărea	2	9	-	-	12.52
2.3			Ram. Pasarea		2	-	-	12.54
1.3			R. 2 Pantelimon		2	-	-	12.56
2.2			PANTELIMON		2	-	-	12.58
9.5			BUCUREȘTI BĂNEASA	1	12	13.10	15	13.25
2.5		70	Ram. Pajura		4	-	-	13.29
1.8		50	Buc. Triaj Post 17		3	-	-	13.32
1.4		40	Bucureștii Noi Gr. C	5	8	-	-	13.40
3.3		50	CHIAJNA		6	13.46		
3.1		80*	R. 1 Chiajna		5			
13.3			Grădinari	2	15			
10.7		60	Vadu Lat Hm.		15			
9.8		80*	Zăvestreni Hm.		11			
4.8	113.8	60	VIDELE		7			20.29
3.9	117.7		R. 1 VIDELE		6	-	-	20.35
3.8		80	Ciolpani Hm.	1	7	20.42	23	21.05
08h	47m		SUMARUL...	10	149		378	

COMPUNERE: Constanta Port Ferry-Boat - Vintu de Jos: 850 tone, 550 metri.

Pe aceasta trasa se poate expedia :

1.Constanta Port Ferry-Boat - Filiasi(pentru Targu Jiu) : 850 tone, 550 metri.

Nr. 64232 PLOIESTI NORD - PLOIESTI EST- BUZAU - AGIGEA NORD OIL TERMINAL

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct.16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
3.0		60	PLOIEȘTI NORD					15.00
2.1			Ploiesti Est Post 1		6	-	-	15.06
6.8	11.9	50	PLOIEȘTI EST		5	15.11	42	15.53
			VALEA CĂLUGĂREASCĂ ...	2	12	-	-	16.05
01h	05m		SUMARUL...	2	23		42	

COMPUNERE:

Ploiesti Nord - Agigea Nord Oil Terminal: 3000 tone, 700 metri.

Pe aceasta trasa se poate expedia:

Ploiesti Nord- Constanta Port Mol 5 : 3000 tone, 500 metri.

Nr. 64234 AGIGEA NORD OIL TERMINAL- BUZAU- PLOIESTI EST - PLOIESTI NORD

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct.16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
6.8	6.8	50	VALEA CĂLUGĂREASCĂ ...			-	-	12.55
2.1			PLOIEȘTI EST		10	13.05	87	14.32
3.0	11.9	60	Ploiesti Est Post 1		5	-	-	14.37
			PLOIEȘTI NORD		6	14.43		
01h	48m		SUMARUL...	0	21		87	

COMPUNERE: Agigea Nord (Oil Terminal) - Ploiesti Nord sau Ploiesti Est: 900 tone, 700 metri.

Pe aceasta trasa se poate expedia:

1. C-ta Port Mol 5-Ploiesti Nord : 2900 tone, 500 metri.

**Nr. 64236 BRAZI - CHITILA-RAM PAJURA-LEHLIU- CONSTANTA PORT
ZONA B**

**La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			BRAZI					06.09
11.7			Crivina		12	-	-	06.21
9.5			Periș	2	11	-	-	06.32
13.3		80	BUFTEA	2	13	-	-	06.45
3.4			P. mac. R1 Buciumeni		3	-	-	06.48
4.1	42.0		CHITILA		5	06.53	69	08.02
4.1		60	Pajura Hm. (700)		11	-	-	08.13
2.2			Ram. Pajura	1	7	-	-	08.20
2.5		70	București Băneasa		4	-	-	08.24
9.5			PANTELIMON		9	-	-	08.33
3.5			Ram. Pasarea		3	-	-	08.36
2.3			PASĂREA		5	08.41	42	09.23
7.6		80	Brănești Hm.	3	13	-	-	09.36
12.2			Fundulea Hm.		14	09.50	22	10.12
11.6			Sărulești		13	-	-	10.25
16.3	113.8		LEHLIU		15	-	-	10.40
04h	31m		SUMARUL...	8	138		133	

COMPUNERE :

Brazi- Constanta Port Zona B : 3000 tone, 700 metri.

Nr. 64238i BRAZI - PLOIESTI VEST

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			BRAZI					
4.6			P. M. Ram. Ploiești Tj.		7			
2.9	7.5	60	PLOIESTI VEST	4	11			
00h	18m		SUMARUL...	4	18		0	

**Nr. 64238 PLOIESTI NORD - PLOIESTI EST - PLOIESTI SUD - BRASOV -
RAM. PODU MUREȘ - RAM. COSLARIU - ARAD- CURTICI**

**La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PLOIEȘTI NORD					00.15
3.0		60	Ploiesti Est Post 1		5	-	-	00.20
2.1	5.1	50	PLOIEȘTI EST	⊗	5	00.25	60	01.25
4.3			PLOIEȘTI SUD	4	11	-	-	01.36
3.0			PLOIEȘTI VEST		6	01.42	5	01.47
6.9			BUDA		10	-	-	01.57
11.7			Florești Prahova		13	-	-	02.10
14.2			CÂMPINA		16	02.26	50	03.16
14.3			Comarnic		17	-	-	03.33
9.8		60	Valea Largă Hm.		11	-	-	03.44
5.4			Sinaia		6	-	-	03.50
7.6			Bușteni		9	-	-	03.59
3.9			Azuga		5	-	-	04.04
7.3	93.4		PREDEAL	2	14	04.18	30	04.48
04h	03m		SUMARUL...	6	128		115	

COMPUNERE:

Ploiesti Nord - Campina : 2700 tone, 600 metri.

Campina - Brasov : 700 tone, 600 metri.

Cuplu II se expediază ca tren 64241.

Trenul va avea vagon de semnal la ambele capete.

Pe aceasta trasa se poate expedia :

1. Brazi - Campina (pt.Curtici) : 2700 tone, 600 metri

De la Brazi la Ploiesti Vest se expediază ca tren 64238i.

În ultimele 350 tone din tren nu se vor introduce vagoane a caror greutate totala (tara, tara + incarcatura) este mai mica de 20 t.

Trenul se compune din doua garnituri cuplate, de 700 tone la siguranta, respectiv 2000 tone la semnal, fiecare garnitura având vagon de semnal.

Statia de formare va întocmi aratari de vagoane si note de frâna separate pentru fiecare garnitura în parte si total tren calculând procentele de frânare separat pentru fiecare garnitura si total tren.

Nr. 64241 CÂMPINA - BRASOV**Cuplul II de la tren 64238****La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			CÂMPINA					04.06
14.3			Comarnic		17	-	-	04.23
9.8			Valea Largă Hm.		11	-	-	04.34
5.4			Sinaia		6	-	-	04.40
7.6		60	Bușteni		9	-	-	04.49
3.9			Azuga		5	-	-	04.54
7.3	48.2		PREDEAL	2	12	05.06	30	05.36
01h	00m		SUMARUL...	2	60		0	

COMPUNERE:

1.CÂMPINA - BRASOV : 2000 tone, 600 metri.

Nr. 64244i PLOIESTI VEST - BRAZI

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			PLOIEȘTI VEST					
2.9		70	P. M. Ram. Ploiești Tj.		5			
4.6	7.5	80	BRAZI	4	11			
00h	16m		SUMARUL...	4	16		0	

**Nr. 64244 CURTICI - ARAD - Ram. COSLARIU - Ram. PODU MURES -
BRASOV TRIAJ - PLOIESTI SUD- PLOIESTI NORD**

**La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			PREDEAL			21.46	30	22.16
7.3		40	Azuga		13	-	-	22.29
3.9			Bușteni		6	-	-	22.35
7.6			SINAIA		12	-	-	22.47
5.4			Valea Largă Hm.		9	-	-	22.56
9.8			Comarnic		15	-	-	23.11
14.3			CÂMPINA		2	25	23.36	22
14.2		70	Florești Prahova		18	-	-	00.16
11.7			BUDA		11	-	-	00.27
6.9			PLOIEȘTI VEST		9	00.36	5	00.41
3.0			PLOIEȘTI SUD		6	-	-	00.47
3.3		60	Ploiesti Est Post 1		5	-	-	00.52
3.0	90.3		PLOIEȘTI NORD		6	00.58		
02h	42m		SUMARUL...	2	135		27	

COMPUNERE:

CURTICI - PLOIESTI NORD : 990 tone, 600 metri.

Pe aceasta trasa se poate expedia :

1.Curtici - Brazi(de la Ploiesti Vest) : 1550 tone, 600 metri.

De la Ploiesti Vest - Brazi se expediaza ca tren 64244i.

**Nr. 64245 TILEAGD - ORADEA- ARAD - RONAT TRIAJ GR.D -
TIMISOARA NORD - ORSOVA - CRAIOVA -BUC. TRIAJ P. 17 -
AGIGEA NORD OIL TERMINAL.**

**Pe distanta Videle - Chiajna circula pe trasa tehnologica.
La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			Ciolpani Hm.			10.05	9	10.14
3.8	3.8	80	R. 1 VIDELE		6	-	-	10.20
3.9	7.7	60	VIDELE		6	10.26		
4.8			Zăvestreni Hm.		7			
9.8		60**	Vadu Lat Hm.		11			
10.7		60	Grădinari		14			
13.3	46.4	60**	R. 1 CHIAJNA		17			
3.1	49.5		CHIAJNA	2	7			14.45
3.3		50	Bucureștii Noi Gr. C		7	-	-	14.52
1.4		40	Buc. Triaj Post 17	5	8	-	-	15.00
1.8		50	Ram. Pajura		3	-	-	15.03
2.5		70	București Băneasa		4	15.07	33	15.40
9.5			PANTELIMON		12	-	-	15.52
3.5			Ram. Pasarea		3	-	-	15.55
2.3			PASĂREA		2	-	-	15.57
7.6		80	Brănești Hm.	3	9	-	-	16.06
12.2			Fundulea Hm.		10	-	-	16.16
11.6			Sărulești		11	-	-	16.27
16.3	121.5		LEHLIU		15	-	-	16.42
06h	22m		SUMARUL...	10	146		236	

COMPUNERE:

Tileagd - Agigea Nord Oil Terminal: 900 tone, 600 metri.

Trenul va avea vagon de semnal la ambele capete.

Pe acesta trasa se poate expedia :

1.Tileagd - Giurgiu Nord : 700 tone, 600 metri.

De la Ciolpani la Giurgiu Nord circula ca tren 64245b.

2.Giurgiu Nord - Agigea Nord Oil Terminal : 2000 tone, 600 metri.

De la Giurgiu Nord la Videle se expediaza ca tren 64245c.

3.Tileagd - Slobozia Veche : 2000 tone, 600 metri.

Nr. 64245b CIOLPANI HM. - R. 1/R2 VIDELE - GIURGIU NORD**Varianta trenului 64245.**

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CIOLPANI HM.					12.56
3.8	3.8	80	R. 1 VIDELE		6	-	-	13.02
1.6		40	R. 2 Videle		3	-	-	13.05
4.5	9.9	30	RĂDULEȘTI HM. ⊗	1	12	13.17	97	14.54
7.6		50	Târnavele Hm.		11	-	-	15.05
7.9			Vlașca Hm.		12	15.17	27	15.44
9.1			Toporu		14	15.58	23	16.21
10.6			Chiriacu Hm.		17	16.38	52	17.30
7.3			Stănești Hm.		13	17.43	40	18.23
8.0			Bălănoaia Hm.		12	-	-	18.35
4.3	64.6		GIURGIU NORD	2	9	18.44		
05h	42m		SUMARUL...	3	103		239	

COMPUNERE:

Ciolpani(de la Curtici) - Giurgiu Nord: 700 tone, 600 metri.

Nr. 64245c GIURGIU NORD - VIDELE**Varianta trenului 64245.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			GIURGIU NORD					07.52
4.3		50	Bălănoaia Hm.		7	-	-	07.59
8.0			Stănești Hm.		11	08.10	49	08.59
7.3			Chiriacu Hm.		10	-	-	09.09
10.6			Toporu		15	09.24	8	09.32
9.1			Vlașca Hm.		15	-	-	09.47
7.9			Târnavele Hm.		12	09.59	11	10.10
7.6	54.8		Rădulești Hm.		13	10.23	19	10.42
4.5			R. 2 Videle		11	-	-	10.53
3.8	63.1	30	VIDELE	2	11	11.04		
03h	12m		SUMARUL...	2	105		87	

COMPUNERE:

Giurgiu Nord - Videle: 2000 tone, 600 metri

Nr. 64246 BRAZI - RAM. RUDENI- CRAIOVA - ORSOVA - ARAD - CURTICI

**Pe distanta Chiajna - Videle circula pe trasa tehnologica.
La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			BRAZI					21.44
11.7			Crivina		13	21.57	50	22.47
9.5			Periș	2	12	-	-	22.59
13.3		70	BUFTEA	2	14	-	-	23.13
3.4			P. mac. R1 Buciumeni		5	-	-	23.18
4.1	42.0		CHITILA		7	23.25	15	23.40
2.2		50	Ram. Rudeni		4	-	-	23.44
2.4			CHIAJNA	1	6	23.50		
3.1		80*	R. 1 Chiajna		4			
13.3			Grădinari	2	13			
10.7		60	Vadu Lat Hm.		13			
9.8		80*	Zăvestreni Hm.		10			
4.8	88.4	60	VIDELE		7			05.30
3.9	92.3		R. 1 VIDELE		6	-	-	05.36
3.8		80	Ciolpani Hm.	1	7	05.43	40	06.23
07h	52m		SUMARUL...	7	114		358	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 55 %.

COMPUNERE: Brazi - Curtici : 900 tone, 700 metri.

Pe acesta trasa se poate expedia :

1.Giurgiu Nord - Curtici : 900 tone, 700 metri.

De la Giurgiu Nord la Ciolpani se expediza ca tren 64246a.

Nr. 64246a GIURGIU NORD - RADULESTI - R1 VIDELE - CIOLPANI

Varianta trenului 64246.

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			GIURGIU NORD					22.36
4.3			Bălănoaia Hm.		7	-	-	22.43
8.0			Stănești Hm.		11	22.54	32	23.26
7.3			Chiriacu Hm.		12	23.38	18	23.56
10.6		50	Toporu		14	-	-	00.10
9.1			Vlașca Hm.		11	-	-	00.21
7.9			Târnavele Hm.		10	-	-	00.31
7.6	54.8		Rădulești Hm.		11	00.42	158	03.20
4.5		30	R. 2 Videle		11	-	-	03.31
1.6	60.8	40	R. 1 VIDELE		3	-	-	03.34
3.8	64.6	80	CIOLPANI HM.	1	7	03.41		
04h	58m		SUMARUL...	0	90		208	

COMPUNERE:

Giurgiu Nord - Ciolpani (pentru Curtici): 900 tone, 550 metri.

**Nr. 64248 AGIGEA NORD OIL TERMINAL - LEHLIU - BRAZI - BRASOV
TRIAJ - RAM. PODU MURES - RAM. COSLARIU - UTVINISU NOU
- TILEAGD**

**La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale)**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			LEHLIU			-	-	09.46
16.3			Sărulești		15	-	-	10.01
11.6	27.9		FUNDULEA HM.		13	10.14	9	10.23
12.2			Brănești Hm.		11	-	-	10.34
7.6		80	Pasărea	2	9	-	-	10.43
2.3			Ram. Pasarea		2	-	-	10.45
1.3			R. 2 Pantelimon		2	-	-	10.47
2.2			PANTELIMON		2	-	-	10.49
9.5			BUCUREȘTI BĂNEASA	1	10	10.59	53	11.52
2.5	65.5	70	Ram. Pajura		4	-	-	11.56
2.2		60	Pajura Hm. (700)		5	-	-	12.01
4.1	71.8		CHITILA	1	10	12.11	36	12.47
4.1			P. mac. R1 Buciumeni		7	-	-	12.54
3.4			BUFTEA		4	-	-	12.58
13.3		70	Periș		12	-	-	13.10
9.5			Crivina		10	13.20	39	13.59
11.7	113.8		BRAZI	4	17	14.16	125	16.21
4.6			P. M. Ram. Ploiești Tj.		6	-	-	16.27
2.9	121.3		PLOIEȘTI VEST		5	-	-	16.32
6.9			BUDA		10	16.42	19	17.01
11.7			Florești Prahova		15	-	-	17.16
14.2	154.2		CÂMPINA ⊗		17	17.33	99	19.12
14.3		60	Comarnic		17	-	-	19.29
9.8			Valea Largă Hm.		11	-	-	19.40
5.4			Sinaia		6	-	-	19.46
7.6			Bușteni		9	-	-	19.55
3.9			Azuga		5	-	-	20.00
7.3	202.4		PREDEAL	2	12	20.12	25	20.37
10h	26m		SUMARUL...	10	246		380	

COMPUNERE:

AGIGEA NORD OIL TERMINAL- Campina : 2850 tone, 600 metri.

Campina - Brasov Triaj (Tileagd) : 850 tone, 600 metri.

Cuplu II se expediază ca tren 64247.

Pe aceasta trasa se poate expedia :

1.Slobozia Veche - Campina(pentru Tileagd) : 1000 tone, 600 metri.

2.

Nr. 64247 CAMPINA - BRASOV TRIAJ

Cuplul II de la tren 64248

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CÂMPINA					20.18
14.3			Comarnic		17	-	-	20.35
9.8			Valea Largă Hm.		11	-	-	20.46
5.4			Sinaia		6	-	-	20.52
7.6		60	Bușteni		9	-	-	21.01
3.9			Azuga		5	-	-	21.06
7.3	48.2		PREDEAL	2	12	21.18	42	22.00
01h	00m		SUMARUL...	2	60		0	

COMPUNERE:

CAMPINA - BRASOV TRIAJ: 2000 tone, 600 metri.

Nr. 64266 GIURGIU NORD - VIDELE - PLOIESTI TRIAJ - PLOIESTI NORD
Pe distanta Videle - Chiajna circula pe trasa tehnologica.
La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			GIURGIU NORD					15.26
4.3		50	Bălănoaia Hm.		8	15.34	23	15.57
8.0			Stănești Hm.		13	16.10	32	16.42
7.3			Chiriacu Hm.		12	16.54	32	17.26
10.6			Toporu		15	-	-	17.41
9.1			Vlașca Hm.		11	-	-	17.52
7.9			Târnavele Hm.		10	-	-	18.02
7.6	54.8		Rădulești Hm.		11	18.13	18	18.31
4.5			30	R. 2 Videle		11	-	-
3.8			VIDELE	2	11	18.53		
4.8		60	Zăvestreni Hm.		7			
9.8		60**	Vadu Lat Hm.		13			
10.7		60	Grădinari		16			
13.3		60**	R. 1 Chiajna		16			
3.1			CHIAJNA	2	7			00.30
2.4		50	Ram. Rudeni		6	-	-	00.36
2.2	109.5		CHITILA	1	6	00.42	30	01.12
4.1		80	P. mac. R1 Buciumeni		5	-	-	01.17
3.4			Buŧtea		4	-	-	01.21
13.3			Periș		11	-	-	01.32
9.5			Crivina		9	-	-	01.41
11.7	151.5		BRAZI	4	19	02.00	50	02.50
4.6		60/30	PLOIEȘTI TRIAJ	2	11	03.01	64	04.05
3.5	159.6	60	PLOIEȘTI SUD		6	-	-	04.11
3.3	162.9		PLOIESTI EST POST 1		6	-	-	04.17
3.0	165.8		PLOIESTI NORD		5	04.22		
12h	56m		SUMARUL...	11	249		527	

COMPUNERE.

Giurgiu Nord -Ploiesti Nord : 2000 tone, 600 metri

Pe aceasta trasa se pot expedia:

1)Giurgiu Nord - Ploiesti Est : 2000 tone, 600 metri.

De la Brazi(prin Ghigiu) la Ploiesti Est se expediaza ca 64266i.

2.Giurgiu Nord - Bucuresti Sud : 2000 tone, 600 metri.

De la Chiajna la Bucuresti Sud se expediaza ca tren 64266b.

Nr. 64266i BRAZI-GHIGHIU- PLOIESTI EST

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
6.7		60	BRAZI		15			
3.4			Dâmbu Hm.		6			
2.3	12.3	50	PLOIESTI EST	1	6			
00h	27m		SUMARUL...	1	27		0	

Nr. 64266b CHIAJNA-JILAVA-BERCENI-BUCURESTI SUD**Varianta trenului 64266.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
5.3		60	CHIAJNA					02.00
7.7			București Vest	3	10	-	-	02.10
7.4			Vârteju	3	12	-	-	02.22
1.2			R. 1 Jilava		8	-	-	02.30
3.1		50	JILAVA		2	-	-	02.32
5.2			Berceni Hm.		8	-	-	02.40
4.8			P. mac. Popesti Leordeni		10	-	-	02.50
3.3	37.9		P. mac. Abator		10	-	-	03.00
			BUCUREȘTI SUD		10	03.10		
01h	10m		SUMARUL...	6	70		0	

Nr. 64268 PLOIESTI EST - RAM. RUDENI - VIDELE - GIURGIU NORD
Pe distanta Chiajna - Videle circula pe trasa tehnologica.
La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PLOIEȘTI NORD					22.39
3.0		60	PLOIESTI EST POST 1		6	-	-	22.45
3.3			PLOIEȘTI SUD	4	8	-	-	22.53
3.5		60/30	PLOIEȘTI TRIAJ		6	22.59	127	01.06
4.6	14.3	60	BRAZI	2	10	01.16	10	01.26
11.7			Crivina		11	-	-	01.37
9.5			Periș	2	11	-	-	01.48
13.3		80	BUFTEA	2	15	-	-	02.03
3.4			P. mac. R1 Buciumeni		4	-	-	02.07
4.1	56.3		CHITILA		6	02.13	38	02.51
2.2		50	Ram. Rudeni		5	-	-	02.56
2.4			CHIAJNA	1	6	03.02		
3.1		80*	R. 1 Chiajna		5			
13.3			Grădinari	2	12			
10.7		60	Vadu Lat Hm.		11			
9.8		80*	Zăvestreni Hm.		8			
4.8	102.7	60	VIDELE		7			05.13
3.8		30	R. 2 Videle		9	-	-	05.22
4.5	111.0		RĂDULEȘTI HM.		11	05.33	17	05.50
7.6			Târnavele Hm.		11	-	-	06.01
7.9			Vlașca Hm.		11	06.12	25	06.37
9.1			Toporu		14	06.51	56	07.47
10.6		50	Chiriacu Hm.		17	08.04	8	08.12
7.3			Stănești Hm.		11	-	-	08.23
8.0			Bălănoaia Hm.		10	-	-	08.33
4.3	165.8		GIURGIU NORD	2	9	08.42		
10h	03m		SUMARUL...	15	234		369	

COMPUNERE :

Ploiesti Nord - Giurgiu Nord : 1000 tone, 600 metri

Pe aceasta trasa se poate expedia:

1)Ploiesti Est(prin Ghighiu) - Giurgiu Nord : 1000 tone, 600 metri

Din Ploiesti Est la Brazi se expediaza ca tren 64268i.

2.Bucuresti Sud - Giurgiu Nord : 1000 tone, 600 metri.

De la Buresti Sud la Chiajna se expediza ca tren 64268b.

Nr. 64268i PLOIESTI EST-GHIGHIU-BRAZI

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
2.3		50	PLOIESTI EST		5			
3.4	5.7		Dâmbu Hm. GHIGHIU	1	7			
6.7	12.3	60	BRAZI		15			
00h	27m		SUMARUL...	1	27		0	

Nr. 64268b BUCURESTI SUD - CHIAJNA**Varianta trenului 64268.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
3.3		50	BUCUREȘTI SUD		7	-	-	01.00
4.8			P. mac. Abator		9	-	-	01.07
5.2			P. mac. Popesti Leordeni		10	-	-	01.16
3.1			BERCENI HM. JILAVA	1	6	-	-	01.32
1.2		60	R. 1 Jilava		3	-	-	01.35
7.4	24.9		VÂRTEJU	5	19	-	-	01.54
7.7			București Vest	5	21	-	-	02.15
5.3	37.9		CHIAJNA		13	02.28		
01h	28m		SUMARUL...	11	88		0	

**TRASE ALOCATE
GYSEV CARGOROM**

TRENURI DIRECTE DE MARFĂ

RANG 6

PROCENT DE MASA FRÂNATA : 50

Fac excepție trenurile care au trecut sub mers
alt procent de masa frânata

**Nr. 64372 CURTICI - ORSOVA - FILIASI - CHIAJNA - BUC. TRIAJ POST
17- PALAS - CONSTANTA PORT ZONA B**

Pe distanta Videle - Chiajna circula pe trasa tehnologica.

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			Ciolpani Hm.			07.22	5	07.27
3.8	3.8	80	R. 1 VIDELE		6	-	-	07.33
3.9	7.7	60	VIDELE		6	07.39		
4.8			Zăvestreni Hm.		7			
9.8		60**	Vadu Lat Hm.		11			
10.7		60	Grădinari		14			
13.3		60**	R. 1 Chiajna		17			
3.1	49.5		CHIAJNA	2	7			14.45
3.3		50	Bucureștii Noi Gr. C		7	-	-	14.52
1.4		40	Buc. Triaj Post 17	5	8	-	-	15.00
1.8		50	Ram. Pajura		3	-	-	15.03
2.5		70	BUCUREȘTI BĂNEASA		4	15.07	33	15.40
9.5			PANTELIMON		12	-	-	15.52
3.5			Ram. Pasarea		3	-	-	15.55
2.3			PASĂREA		2	-	-	15.57
7.6		80	Brănești Hm.	3	9	-	-	16.06
12.2			Fundulea Hm.		10	-	-	16.16
11.6			Sărulești		11	-	-	16.27
16.3	121.5		LEHLIU		15	-	-	16.42
09h	09m		SUMARUL...	10	146		403	

COMPUNERE:

Curtici - Caransebes Triaj (pentru Constanta Port Zona B): 2700 tone, 717 metri.

Caransebes Triaj (de la Curtici) - Balota (pentru Constanta Port Zona B): 2000 tone, 717 metri. Cuplu I

Cuplu II circula ca tr. 64402

Balota(de la Curtici) - Constanta Port Zona B): 2900 tone, 717 metri.

**Nr. 64374 CONSTANTA PORT ZONA B- BUC. TRIAJ POST 17- CHIAJNA
- VIDELE - CRAIOVA - ORSOVA - CURTICI**

Pe distanta Chiajna - Videle circula pe trasa tehnologica.

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			LEHLIU			-	-	16.47
16.3			Sărulești		15	-	-	17.02
11.6	27.9		FUNDULEA HM.		12	-	-	17.14
12.2			Brănești Hm.		13	17.27	8	17.35
7.6		80	Pasărea	2	9	-	-	17.44
2.3			Ram. Pasarea		2	-	-	17.46
1.3			R. 2 Pantelimon		2	-	-	17.48
2.2			PANTELIMON		2	-	-	17.50
9.5	63.1		BUCUREȘTI BĂNEA... ⊗	1	11	18.01	64	19.05
2.5		70	Ram. Pajura		4	-	-	19.09
1.8		50	Buc. Triaj Post 17		3	-	-	19.12
1.4		40	Bucureștii Noi Gr. C	5	8	-	-	19.20
3.3		50	CHIAJNA		6	19.26		
3.1		80*	R. 1 Chiajna		4			
13.3			Grădinari	2	13			
10.7		60	Vadu Lat Hm.		13			
9.8		80*	Zăvestreni Hm.		9			
4.8	113.8	60	VIDELE		7			21.54
3.9	117.7		R. 1 VIDELE		6	-	-	22.00
3.8		80	Ciolpani Hm.	1	7	22.07	41	22.48
05h	13m		SUMARUL...	10	139		174	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 55 %.

COMPUNERE:

Constanta Port Zona B - Craiova(pentru Curtici): 2900 tone, 720 metri.

Craiova(de la Constanta Port Zona B) - Curtici: 2000 tone, 717 metri.

Nr. 64376 CURTICI - ARAD - COSLARIU - BRASOV TRIAJ - BRAZI - CHITILA - LEHLIU - AGIGEA NORD OIL TERMINAL

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PREDEAL			14.16	36	14.52
7.3			Azuga		14	-	-	15.06
3.9			Bușteni		8	-	-	15.14
7.6		40	SINAIA		14	15.28	37	16.05
5.4			Valea Largă Hm.		10	-	-	16.15
9.8			Comarnic		16	-	-	16.31
14.3	48.2		CÂMPINA ⊗	2	26	16.57	90	18.27
14.2			Florești Prahova		18	18.45	29	19.14
11.7			BUDA		16	-	-	19.30
6.9		60	PLOIEȘTI VEST		9	19.39	30	20.09
2.9			P. M. Ram. Ploiești Tj.		5	-	-	20.14
4.6	88.6		BRAZI		6	20.20	27	20.47
11.7			Crivina		14	21.01	21	21.22
9.5			Periș	2	12	-	-	21.34
13.3		70	BUFTEA	2	14	-	-	21.48
3.4			P. mac. R1 Buciumeni		4	-	-	21.52
4.1	130.6		CHITILA		6	21.58	17	22.15
4.1		60	Pajura Hm. (700)		9	-	-	22.24
2.2			Ram. Pajura	1	6	-	-	22.30
2.5		70	București Băneasa		3	-	-	22.33
9.5			PANTELIMON		9	-	-	22.42
3.5			Ram. Pasarea		4	-	-	22.46
2.3			PASĂREA		3	-	-	22.49
7.6		80	Brănești Hm.	3	10	-	-	22.59
12.2			Fundulea Hm.		10	-	-	23.09
11.6			Sărulești		10	-	-	23.19
16.3	202.4		LEHLIU		16	-	-	23.35
08h	43m		SUMARUL...	10	272		251	

COMPUNERE :

BRASOV TRIAJ - CÂMPINA : 450 tone, 600 metri.

Cuplu II se expediază ca tren 64404

Campina(de la CURTICI) - Agigea Nord sau Agigea Nord Oil Terminal : 2000 tone, 600 metri.

Nr. 64404 BRASOV TRIAJ -CÂMPINA**Cuplul II de la trenul 64376**

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PREDEAL			15.02	31	15.33
7.3			Azuga		15	15.48	9	15.57
3.9			Bușteni		8	-	-	16.05
7.6			SINAIA		12	-	-	16.17
5.4		45	Valea Largă Hm.		9	-	-	16.26
9.8			Comarnic		15	-	-	16.41
14.3	48.2		CÂMPINA	2	25	17.06		
01h	33m		SUMARUL...	2	84		9	

COMPUNERE:

BRASOV TRIAJ - CÂMPINA : 1550 tone, 600 metri.

In statia Campina combina cu tren 61862.

Nr. 64378 AGIGEA N OIL TERMINAL - LEHLIU - CHITILA - CAMPINA - BRASOV TRIAJ - COŞLARIU - SIMERIA - CURTICI

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			LEHLIU			10.02	11	10.13
16.3			Sărulești		14	-	-	10.27
11.6	27.9		FUNDULEA HM.		9	-	-	10.36
12.2			Brănești Hm.		10	-	-	10.46
7.6		80	Pasărea	2	9	-	-	10.55
2.3			Ram. Pasarea		2	-	-	10.57
1.3			R. 2 Pantelimon		2	-	-	10.59
2.2			PANTELIMON		3	-	-	11.02
9.5			BUCUREȘTI BĂNEASA	1	12	11.14	38	11.52
2.5	65.5	70	Ram. Pajura		4	-	-	11.56
2.2		60	Pajura Hm. (700)		5	-	-	12.01
4.1	71.8		CHITILA	1	10	12.11	36	12.47
4.1			P. mac. R1 Buciumeni		7	-	-	12.54
3.4			BUFTEA		4	-	-	12.58
13.3		70	Periș		12	-	-	13.10
9.5			Crivina		10	13.20	39	13.59
11.7	113.8		BRAZI	4	17	14.16	48	15.04
4.6		80	P. M. Ram. Ploiești Tj.		5	-	-	15.09
2.9	121.3		PLOIEȘTI VEST		5	-	-	15.14
6.9			BUDA		7	-	-	15.21
11.7			Florești Prahova		13	-	-	15.34
14.2	154.2		CÂMPINA	⊗	17	15.51	96	17.27
14.3			Comarnic		17	-	-	17.44
9.8		60	Valea Largă Hm.		11	-	-	17.55
5.4			Sinaia		6	-	-	18.01
7.6			Bușteni		9	-	-	18.10
3.9			Azuga		5	-	-	18.15
7.3	202.4		PREDEAL	2	12	18.27	33	19.00
08h	14m		SUMARUL...	10	237		257	

COMPUNERE:

Agigea Nord OIL Terminal - Curtici : 2000 tone, 600 metri.

**TRASE ALOCATE
TRAIN EUROPE KJT BUDAPESTA**

TRENURI DIRECTE DE MARFĂ

RANG 6

PROCENT DE MASA FRÂNATA : 50

Fac excepție trenurile care au trecut sub mers
alt procent de masa frânata

Nr. 64608 RADULESTI - R1 VIDELE - CRAIOVA - LIVEZENI - CURTICI
La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			RĂDULEȘTI HM.					03.20
4.5		30	R. 2 Videle		11	-	-	03.31
1.6	6.1	40	R. 1 VIDELE		3	-	-	03.34
3.8	9.9	80	CIOLPANI HM.	1	7	03.41	162	06.23
00h	14m		SUMARUL...	0	14		0	

COMPUNERE:

Radulesti - Curtici: 1400 tone, 550 metri.

Nr. 64614 CURTICI - LIVEZENI - TURCENI - CRAIOVA - VIDELE - RADULESTI

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			Ciolpani Hm.			14.21	3	14.24
3.8	3.8	80	R. 1 VIDELE		6	-	-	14.30
3.9	7.7	60	VIDELE ⊗		6	14.36	118	16.34
3.8			R. 2 Videle		9	-	-	16.43
4.5	16.1	30	RĂDULEȘTI HM.		12	16.55		
02h	25m		SUMARUL...	0	27		118	

COMPUNERE :

Curtici - Radulesti : 2500 tone, 550 metri.

Trenul va avea vagon de semnal la ambele capete.

**TRASE ALOCATE
CONSTANTIN GRUP RAIL LOGISTIC**

TRENURI INTERNAȚIONALE

RANG 5

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 50

Fac excepție :

trenurile care au trecut sub mers alt procent și regim de frânare”

Nr. 48524 RUSE TRIAJ - VIDELE - BUCURESTI BANEASA - CIULNITA - CALARASI SUD

**Pe distanta Videle - Chiajna circula pe trasa tehnologica.
La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceiasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)**

Tren international de marfa Vetovo - Calarasi Sud
Circula 1, 4, 6 pe frontiera Ruse Triaj - Giurgiu Nord
Circula 1,4,6 pe Bucuresti și Constanța
(Constantin Grup Rail Logistic + TBD)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			RUSE TRIAJ					00.00
1.9			P. R. Dunav		6	-	-	00.06
4.1		60	GIURGIU NORD FR.		7	-	-	00.13
5.7			GIURGIU NORD	1	12	00.25	85	01.50
4.3			Bălănoaia Hm.		7	-	-	01.57
8.0			Stănești Hm.		11	02.08	15	02.23
7.3			Chiriacu Hm.		10	-	-	02.33
10.6		50	Toporu		13	-	-	02.46
9.1			Vlașca Hm.		11	-	-	02.57
7.9			Târnavele Hm.		10	-	-	03.07
7.6	60.4		Rădulești Hm.		11	03.18	47	04.05
4.5		30	R. 2 Videle		13	-	-	04.18
3.8			VIDELE	2	11	04.29		
4.8		60	Zăvestreni Hm.		7			
9.8		60**	Vadu Lat Hm.		12			
10.7		60	Grădinari		13			
13.3	107.4	60**	R. 1 CHIAJNA		14			
3.1	110.6		CHIAJNA	2	7			07.20
3.3		50	Bucureștii Noi Gr. C		7	-	-	07.27
1.4		40	Buc. Triaj Post 17	5	9	-	-	07.36
1.8		50	Ram. Pajura		4	-	-	07.40
2.5		70	București Băneasa		5	07.45	12	07.57
9.5			PANTELIMON		10	-	-	08.07
3.5			Ram. Pasarea		5	-	-	08.12
2.3			PASĂREA		2	-	-	08.14
7.6		80	Brănești Hm.	3	9	-	-	08.23
12.2			Fundulea Hm.		11	08.34	11	08.45
11.6			Sărulești		13	-	-	08.58
16.3	182.6		LEHLIU		15	-	-	09.13
09h	13m		SUMARUL...	13	265		288	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 50 %

COMPUNERE:

Ruse Triaj - Calarasi Sud : 2000 tone, 530 metri.
Trenul va avea vagon de semnal la ambele capete.

**Nr. 48525 CALARASI SUD - CIULNITA - BUCURESTI BANEASA- BUC.
TRIAJ P17- VIDELE - RUSSE TRIAJ**

**Pe distanta Chiajna - Videle circula pe trasa tehnologica.
La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).**

Tren international de marfa Calarasi Sud - Vetovo
Circula 2/3, 4/5, 6/7 pe Bucuresti
Circula 3,5,7 pe frontiera Giurgiu Nord - Ruse Triaj
(Constantin Grup Rail Logistic + TBD)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			LEHLIU			-	-	20.30
16.3			Sărulești		13	-	-	20.43
11.6	27.9		FUNDULEA HM.		9	-	-	20.52
12.2			Brănești Hm.		10	-	-	21.02
7.6		80	Pasărea	2	8	-	-	21.10
2.3			Ram. Pasarea		2	-	-	21.12
1.3			R. 2 Pantelimon		2	-	-	21.14
2.2	53.5		PANTELIMON		3	-	-	21.17
9.5	63.1		BUCUREȘTI BĂNEASA	1	9	-	-	21.26
2.5		70	Ram. Pajura		4	-	-	21.30
1.8		50	Buc. Triaj Post 17		3	-	-	21.33
1.4		40	Bucureștii Noi Gr. C	5	8	-	-	21.41
3.3	72.0	50	CHIAJNA		6	21.47		
3.1		80*	R. 1 Chiajna		4			
13.3			Grădinari	2	14			
10.7		60	Vadu Lat Hm.		14			
9.8		80*	Zăvestreni Hm.		9			
4.8	113.8	60	VIDELE		7			23.53
3.8		30	R. 2 Videle		9	-	-	00.02
4.5	122.2		Rădulești Hm.		11	00.13	47	01.00
7.6			Târnavele Hm.		11	-	-	01.11
7.9			Vlașca Hm.		10	-	-	01.21
9.1			Toporu		12	-	-	01.33
10.6		50	Chiriacu Hm.		13	-	-	01.46
7.3			Stănești Hm.		11	01.57	22	02.19
8.0			Bălănoaia Hm.		11	-	-	02.30
4.3	176.9		GIURGIU NORD	2	9	02.39	81	04.00
5.7	182.6	60	GIURGIU NORD FR.		12	-	-	04.12
4.1			P. R. Dunav	1	7	-	-	04.19

Tren nr. 48525

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
4.1 1.9	182.6	60	P. R. Dunav RUSE TRIAJ	1	7 6	- 04.25	-	04.19
07h	55m		SUMARUL...	13	247		228	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 50 %

COMPUNERE:

Calarasi Sud - Ruse Triaj: 1000 tone, 530 metri

Trenul va avea vagon de semnal la ambele capete.

**Nr. 48526 RUSE TRIAJ - GIURGIU NORD - VIDELE - BUC. TRIAJ P17-
BUCURESTI SUD**

**Pe distanta Chiajna - Videle circula pe trasa tehnologica.
La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).**

Circula: 2,3,5,7 pe frontiera Ruse Triaj - Giurgiu Nord si pe
Bucuresti

(Constantin Grup Rail Logistic + TBD)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			RUSE TRIAJ					00.00
1.9			P. R. Dunav		6	-	-	00.06
4.1		60	GIURGIU NORD FR.		7	-	-	00.13
5.7			GIURGIU NORD	1	12	00.25	85	01.50
4.3			Bălănoaia Hm.		7	-	-	01.57
8.0			Stănești Hm.		11	02.08	15	02.23
7.3			Chiriacu Hm.		10	-	-	02.33
10.6		50	Toporu		13	-	-	02.46
9.1			Vlașca Hm.		11	-	-	02.57
7.9			Târnavele Hm.		10	-	-	03.07
7.6	60.4		Rădulești Hm.		11	03.18	47	04.05
4.5		30	R. 2 Videle		13	-	-	04.18
3.8			VIDELE	2	11	04.29		
4.8		60	Zăvestreni Hm.		7			
9.8		60**	Vadu Lat Hm.		12			
10.7		60	Grădinari		13			
13.3		60**	R. 1 Chiajna		14			
3.1	110.6		CHIAJNA	2	7			08.10
3.3		50	Bucureștii Noi Gr. C		7	-	-	08.17
1.4		40	Buc. Triaj Post 17	5	9	-	-	08.26
1.8		50	Ram. Pajura		6	-	-	08.32
2.5	119.5	70	BUCUREȘTI BĂNEASA		4	-	-	08.36
9.5	129.1	80	PANTELIMON		8	-	-	08.44
3.8			P. mac. Ram. Voluntari		8	-	-	08.52
4.4		50	P. mac. R1 Buc. Sud		9	-	-	09.01
1.5	138.7		BUCUREȘTI SUD	1	6	09.07		
09h	07m		SUMARUL...	11	232		315	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 50 %

COMPUNERE:

Ruse Triaj- Bucuresti Sud: 2000 tone, 625 metri

Nr. 48527 BUCURESTI SUD - BUCURESTI BANEASA- BUC. TRIAJ P17-VIDELE - RUSSE TRIAJ

**Pe distanta Chiajna - Videle circula pe trasa tehnologica.
La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).**

Circula pe Bucuresti

Circula 1,2,4,6 pe frontiera Giurgiu Nord - Ruse Triaj

(Constantin Grup Logistic + TBP)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			BUCUREȘTI SUD					15.40
1.5			P. mac. R1 Buc. Sud		5	-	-	15.45
4.4		50	P. mac. Ram. Voluntari		9	-	-	15.54
3.8	9.6		PANTELIMON	1	6	-	-	16.00
9.5	19.2	80	BUCUREȘTI BĂNEASA	1	10	16.10	5	16.15
2.5		70	Ram. Pajura		5	-	-	16.20
1.8		50	Buc. Triaj Post 17		5	-	-	16.25
1.4		40	Bucureștii Noi Gr. C	5	8	-	-	16.33
3.3	28.1	50	CHIAJNA		6	16.39		
3.1		80*	R. 1 Chiajna		4			
13.3			Grădinari	2	14			
10.7		60	Vadu Lat Hm.		14			
9.8		80*	Zăvestreni Hm.		9			
4.8	69.9	60	VIDELE		7			23.53
3.8		30	R. 2 Videle		9	-	-	00.02
4.5	78.3		Rădulești Hm.		11	00.13	47	01.00
7.6			Târnavele Hm.		11	-	-	01.11
7.9			Vlașca Hm.		10	-	-	01.21
9.1			Toporu		12	-	-	01.33
10.6		50	Chiriacu Hm.		13	-	-	01.46
7.3			Stănești Hm.		11	01.57	22	02.19
8.0			Bălănoaia Hm.		11	-	-	02.30
4.3	133.0		GIURGIU NORD	2	9	02.39	81	04.00
5.7	138.7		GIURGIU NORD FR.		12	-	-	04.12
4.1		60	P. R. Dunav	1	7	-	-	04.19
1.9	138.7		RUSE TRIAJ		6	04.25		
12h	45m		SUMARUL...	12	224		541	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 50 %

COMPUNERE:

Bucuresti Sud - Ruse Triaj: 1000 tone, 530 metri

**Nr. 48528 RUSE TRIAJ - GIURGIU NORD - VIDELE - BUC. TRIAJ P17-
BUCURESTI SUD**

**Pe distanta Videle - Chiajna circula pe trasa tehnologica.
La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
pe anumite distante de circulatie, pe aceiasi trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).**

Circula: 4,5,6,7 pe frontiera Ruse Triaj - Giurgiu Nord si pe
Bucuresti

(Constantin Grup Rail Logistic + TBP)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			RUSE TRIAJ					04.40
1.9			P. R. Dunav		6	-	-	04.46
4.1		60	GIURGIU NORD FR.		7	-	-	04.53
5.7			GIURGIU NORD	1	12	05.05	72	06.17
4.3			Bălănoaia Hm.		7	-	-	06.24
8.0			Stănești Hm.		11	06.35	45	07.20
7.3			Chiriacu Hm.		10	-	-	07.30
10.6		50	Toporu		13	-	-	07.43
9.1			Vlașca Hm.		11	-	-	07.54
7.9			Târnavele Hm.		10	-	-	08.04
7.6	60.4		Rădulești Hm.		11	08.15	119	10.14
4.5		30	R. 2 Videle		12	-	-	10.26
3.8			VIDELE	2	11	10.37		
4.8		60	Zăvestreni Hm.		7			
9.8		60**	Vadu Lat Hm.		11			
10.7		60	Grădinari		14			
13.3		60**	R. 1 Chiajna		17			
3.1	110.6		CHIAJNA	2	7			13.48
3.3		50	Bucureștii Noi Gr. C		7	-	-	13.55
1.4		40	Buc. Triaj Post 17	5	9	-	-	14.04
1.8		50	Ram. Pajura		6	-	-	14.10
2.5	119.5	70	BUCUREȘTI BĂNEASA		4	-	-	14.14
9.5	129.1	80	PANTELIMON		8	-	-	14.22
3.8			P. mac. Ram. Voluntari		8	-	-	14.30
4.4		50	P. mac. R1 Buc. Sud		9	-	-	14.39
1.5	138.7		BUCUREȘTI SUD	1	6	14.45		
10h	05m		SUMARUL...	11	234		371	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 50 %

COMPUNERE:

Ruse Triaj- Bucuresti Sud: 2000 tone, 625 metri

Nr. 48529 BUCURESTI SUD - BUCURESTI BANEASA- BUC. TRIAJ P17-VIDELE - RUSSE TRIAJ

**Tren internațional de marfa Bucuresti Sud - Devnya
Pe distanța Chiajna - Videle circula pe trasa tehnologica.
La programarea acestui tren, se va ține cont ca trenul circula
pe anumite distanțe de circulație, pe aceeași trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispoziții generale).**

Circula pe Bucuresti

Circula 3,4,5,6 pe frontiera Giurgiu Nord - Ruse Triaj

(Constantin Grup Rail Logistic + TBP)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			BUCUREȘTI SUD					16.36
1.5			P. mac. R1 Buc. Sud		5	-	-	16.41
4.4		50	P. mac. Ram. Voluntari		9	-	-	16.50
3.8	9.6		PANTELIMON	1	6	-	-	16.56
9.5	19.2	80	BUCUREȘTI BĂNEASA	1	10	17.06	9	17.15
2.5		70	Ram. Pajura		4	-	-	17.19
1.8		50	Buc. Triaj Post 17		3	-	-	17.22
1.4		40	Bucureștii Noi Gr. C	5	8	-	-	17.30
3.3	28.1	50	CHIAJNA		6	17.36		
3.1		80*	R. 1 Chiajna		4			
13.3			Grădinari	2	14			
10.7		60	Vadu Lat Hm.		15			
9.8		80*	Zăvestreni Hm.		10			
4.8	69.9	60	VIDELE		7			21.46
3.8		30	R. 2 Videle		9	-	-	21.55
4.5	78.3		Rădulești Hm.		10	-	-	22.05
7.6			Târnavele Hm.		10	-	-	22.15
7.9			Vlașca Hm.		10	-	-	22.25
9.1			Toporu		11	-	-	22.36
10.6		50	Chiriacu Hm.		13	-	-	22.49
7.3			Stănești Hm.		9	-	-	22.58
8.0			Bălănoaia Hm.		10	-	-	23.08
4.3	133.0		GIURGIU NORD	2	9	23.17	113	01.10
5.7	138.7		GIURGIU NORD FR.		12	-	-	01.22
4.1		60	P. R. Dunav	1	7	-	-	01.29
1.9	138.7		RUSE TRIAJ		6	01.35		
08h	59m		SUMARUL...	12	217		322	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 50 %

COMPUNERE:

Bucuresti Sud - Ruse Triaj: 1000 tone, 525 metri

TRENURI DIRECTE DE MARFĂ

RANG 6

PROCENT DE MASA FRÂNATA : 50

Fac excepție trenurile care au trecut sub mers
alt procent de masa frânata

**Nr. 64730 CURTICI - SIMERIA - LIVEZENI - TURCENI - CRAIOVA- VIDELE
- BUCURESTI TRIAJ POST 17 - BUCURESTI BANEASA - PALAS
- CONSTANTA TERMINAL F-B**

**Pe distanta Videle - Chiajna circula pe trasa tehnologica.
La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			Ciolpani Hm.			04.34	3	04.37
3.8	3.8	70	R. 1 VIDELE		6	-	-	04.43
3.9	7.7		VIDELE		6	04.49		
4.8			Zăvestreni Hm.		7			
9.8		60	Vadu Lat Hm.		11			
10.7			Grădinari		11			
13.3	46.4		R. 1 CHIAJNA		14			
3.1	49.5		CHIAJNA	2	7			08.30
3.3		50	Bucureștii Noi Gr. C		7	-	-	08.37
1.4		40	Buc. Triaj Post 17	5	8	-	-	08.45
1.8		50	Ram. Pajura		3	-	-	08.48
2.5		70	București Băneasa		3	-	-	08.51
9.5			PANTELIMON		9	-	-	09.00
3.5			Ram. Pasarea		3	-	-	09.03
2.3			PASĂREA		4	09.07	16	09.23
7.6		80	Brănești Hm.	3	13	-	-	09.36
12.2			Fundulea Hm.		14	09.50	22	10.12
11.6			Sărulești		13	-	-	10.25
16.3	121.5		LEHLIU		15	-	-	10.40
05h	57m		SUMARUL...	10	148		209	

COMPUNERE:

Curtici - Targu Jiu (pt Constanta Port Terminal ferry-Boat): 1500 tone, 650 metri.

Targu Jiu (de la Curtici) - Constanta Port Terminal ferry-Boat: 3000 tone, 650 metri.

Pe aceasta trasa se poate expedia:

Targu Mures Sud - Mintia(pentru C-ta Port Terminal ferry-Boat) : 2900 tone, 630 metri.

Nr. 64732 C-TA PORT TERMINAL F-B - PALAS - BUCURESTI BANEASA - BUC. TRIAJ POST 17 - VIDELE - CRAIOVA - TURCENI - LIVEZENI - SIMERIA - CURTICI

**Pe distanta Chiajna - Videle circula pe trasa tehnologica.
La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			LEHLIU			11.24	16	11.40
16.3			Sărulești		16	-	-	11.56
11.6	27.9		FUNDULEA HM.		10	-	-	12.06
12.2			Brănești Hm.		13	12.19	10	12.29
7.6		80	Pasărea	2	11	-	-	12.40
2.3			Ram. Pasarea		2	-	-	12.42
1.3			R. 2 Pantelimon		2	-	-	12.44
2.2			PANTELIMON		2	-	-	12.46
9.5			BUCUREȘTI BĂNEASA	1	12	12.58	27	13.25
2.5		70	Ram. Pajura		4	-	-	13.29
1.8		50	Buc. Triaj Post 17		3	-	-	13.32
1.4		40	Bucureștii Noi Gr. C	5	8	-	-	13.40
3.3		50	CHIAJNA		6	13.46		
3.1		80*	R. 1 Chiajna		4			
13.3			Grădinari	2	13			
10.7		60*	Vadu Lat Hm.		13			
9.8		80*	Zăvestreni Hm.		9			
4.8	113.8	60	VIDELE ⊗		7			17.30
3.9	117.7		R. 1 VIDELE		6	-	-	17.36
3.8		80	Ciolpani Hm.	1	7	17.43	44	18.27
05h	56m		SUMARUL...	10	141		215	

COMPUNERE:

Constanta Port Terminal Ferry-Boat - Curtici: 2800 tone, 650 metri.

Pe aceasta trasa se poate expedia:

Deva(de la C-ta Port Terminal F.B) - Targu Mures Sud : 2700 tone, 560 metri.

Nr. 64734 CURTICI - ARAD - TIMISOARA NORD - ORSOVA - FILIASI - CRAIOVA - VIDELE - LEHLIU - CONSTANTA TERMINAL F-B

Pe distanta Videle - Chiajna circula pe trasa tehnologica.

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
		80	Ciolpani Hm.			12.20	3	12.23
3.8	3.8		R. 1 VIDELE		6	-	-	12.29
3.9	7.7		VIDELE	⊗	6	12.35		
4.8			Zăvestreni Hm.		7			
9.8		60	Vadu Lat Hm.		10			
10.7			Grădinari		13			
13.3	46.4		R. 1 CHIAJNA		16			
3.1	49.5		CHIAJNA	2	7			16.50
3.3		50	Bucureștii Noi Gr. C		6	-	-	16.56
1.4		40	Buc. Triaj Post 17	5	8	-	-	17.04
1.8		50	Ram. Pajura		3	-	-	17.07
2.5		70	București Băneasa		3	-	-	17.10
9.5			PANTELIMON		8	-	-	17.18
3.5			Ram. Pasarea		3	-	-	17.21
2.3			PASĂREA		2	-	-	17.23
7.6		80	Brănești Hm.	3	9	-	-	17.32
12.2			Fundulea Hm.		10	-	-	17.42
11.6			Sărulești		12	17.54	15	18.09
16.3	121.5		LEHLIU		19	-	-	18.28
05h	59m		SUMARUL...	10	142		217	

COMPUNERE:

Curtici -CARANSEBES TRIAJ: 2700 tone, 717 metri

Caransebes Triaj - Balota: 2000 tone, 600 metri

Cuplu II se expediază ca tren 64776

Balota - Constanta Port Terminal F-B: 2900 tone, 717 metri.

Pe aceasta trasa se poate expedia:

Stamora Moravita sau Jimbolia -Constanta Port Terminal FB: 2000 tone, 600 metri.

Sannicolau Mare - Constanta Port Terminal F-B : 850 tone, 300 metri.

Nr. 64736 CONSTANTA TERMINAL F-B - LEHLIU - VIDELE - FILIASI - ORSOVA - TIMISOARA NORD - ARAD - CURTICI

Pe distanta Chiajna - Videle circula pe trasa tehnologica.

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			LEHLIU			-	-	09.36
16.3			Sărulești		14	-	-	09.50
11.6	27.9		FUNDULEA HM.		10	-	-	10.00
12.2			Brănești Hm.		10	-	-	10.10
7.6		80	Pasărea	2	8	-	-	10.18
2.3			Ram. Pasarea		2	-	-	10.20
1.3			R. 2 Pantelimon		2	-	-	10.22
2.2			PANTELIMON		4	10.26	15	10.41
9.5			BUCUREȘTI BĂNEASA	1	11	10.52	39	11.31
2.5		70	Ram. Pajura		4	-	-	11.35
1.8		50	Buc. Triaj Post 17		3	-	-	11.38
1.4		40	Bucureștii Noi Gr. C	5	8	-	-	11.46
3.3		50	CHIAJNA		7	11.53		
3.1		80*	R. 1 Chiajna		5			
13.3			Grădinari	2	15			
10.7		60	Vadu Lat Hm.		14			
9.8		80*	Zăvestreni Hm.		11			
4.8	113.8	60	VIDELE ⊗		7			15.38
3.9	117.7		R. 1 VIDELE		6	-	-	15.44
3.8		80	Ciolpani Hm.	1	7	15.51	28	16.19
06h	08m		SUMARUL...	10	141		227	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 55 %.

COMPUNERE: Constanta Terminal Ferry-Boat - Craiova: 2900 tone, 717 metri.

Craiova - Curtici : 2000 tone, 717 metri

Pe aceasta trasa se poate expedia:

Constanta Port Ferry-Boat - Jimbolia sau Stamora Moravita: 2000 tone, 600 metri.

Constanta Port Ferry-Boat - Sannicolau Mare: 850 tone, 300 metri.

**Nr. 64742 BRASOV - PREDEAL - CHITILA - LEHLIU - CONSTANTA
PORT TERM FERRY - BOAT**

**La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare	
			PREDEAL			23.32	30	00.02	
7.3		40	Azuga		13	-	-	00.15	
3.9			Bușteni		6	-	-	00.21	
7.6			SINAIA		12	-	-	00.33	
5.4			Valea Largă Hm.		9	-	-	00.42	
9.8			Comarnic		15	-	-	00.57	
14.3			CÂMPINA		2	26	01.23	152	03.55
14.2		70	Florești Prahova		14	-	-	04.09	
11.7			BUDA		11	-	-	04.20	
6.9			PLOIEȘTI VEST		9	04.29	5	04.34	
2.9			P. M. Ram. Ploiești Tj.		5	-	-	04.39	
4.6	88.6	80	BRAZI		6	04.45	43	05.28	
11.7			Crivina		11	-	-	05.39	
9.5			Periș		2	12	05.51	6	05.57
13.3			BUFTEA		2	15	-	-	06.12
3.4		60	P. mac. R1 Buciumeni		4	-	-	06.16	
4.1	130.6		CHITILA		4	-	-	06.20	
4.1			Pajura Hm. (700)		6	-	-	06.26	
2.2			Ram. Pajura		1	6	-	-	06.32
2.5			București Băneasa		4	06.36	10	06.46	
9.5			PANTELIMON		9	-	-	06.55	
3.5		80	Ram. Pasarea		4	-	-	06.59	
2.3			PASĂREA		2	-	-	07.01	
7.6			Brănești Hm.		3	9	-	-	07.10
12.2			Fundulea Hm.		11	-	-	07.21	
11.6			Sărulești		11	07.32	23	07.55	
16.3	202.4		LEHLIU		16	-	-	08.11	
08h	09m		SUMARUL...	10	250		239		

În cazul circulației cu vagoane echipate cu frâna proporțională cu încărcătura, procentul minim de masă frânată al trenului este de 93% în cazul remorcării cu locomotiva electrică fără frâna electrică și 60% în cazul remorcării cu locomotiva cu frâna electrică funcțională.

COMPUNERE:

Brasov - Campina : 1350 tone, 600 metri

Cuplu II se expediază ca tren 64744

Campina - Constanta Port Terminal Ferry-Boat : 2900 tone, 600 metri

Nr. 64744 BRASOV - CÂMPINA**Cuplul II de la trenul 64742**

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PREDEAL			00.32	30	01.02
7.3			Azuga		13	-	-	01.15
3.9			Bușteni		7	-	-	01.22
7.6			SINAIA		12	-	-	01.34
5.4		40	Valea Largă Hm.		9	-	-	01.43
9.8			Comarnic		16	-	-	01.59
14.3	48.2		CÂMPINA	2	26	02.25		
01h	23m		SUMARUL...	2	83		0	

În cazul circulației cu vagoane echipate cu frâna proporțională cu încărcătura, procentul minim de masă frânată al trenului este de 93% în cazul remorcării cu locomotivă electrică fără frâna electrică și 60% în cazul remorcării cu locomotivă cu frâna electrică funcțională.

COMPUNERE:

BRASOV - CÂMPINA :1550 tone, 600 metri.

În stația Câmpina combina cu trenul 64742

Nr. 64746 CONSTANTA TERMINAL F-B- RAM. PAJURA - CHITILA - BRAZI – BRASOV TRIAJ

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			LEHLIU			16.36	5	16.41
16.3			Sărulești		15	-	-	16.56
11.6	27.9		FUNDULEA HM.		10	-	-	17.06
12.2			Brănești Hm.		12	-	-	17.18
7.6		80	Pasărea	2	10	17.28	45	18.13
2.3			Ram. Pasarea		4	-	-	18.17
1.3			R. 2 Pantelimon		2	-	-	18.19
2.2			PANTELIMON		2	-	-	18.21
9.5			BUCUREȘTI BĂNEASA	1	9	-	-	18.30
2.5		70	Ram. Pajura		4	-	-	18.34
2.2		60	PAJURA HM. (700)		6	-	-	18.40
4.1	71.8		CHITILA	1	17	18.57	89	20.26
4.1			P. mac. R1 Buciumeni		6	-	-	20.32
3.4			Buftea		6	20.38	14	20.52
13.3			Periș		17	21.09	22	21.31
9.5			Crivina		14	21.45	25	22.10
11.7	113.8	70	BRAZI	4	17	22.27	19	22.46
4.6			P. M. Ram. Ploiești Tj.		6	-	-	22.52
2.9			PLOIEȘTI VEST		6	22.58	5	23.03
6.9			BUDA		9	-	-	23.12
11.7			Florești Prahova		12	-	-	23.24
14.2			CÂMPINA	⊗	17	23.41	90	01.11
14.3			Comarnic		17	-	-	01.28
9.8			Valea Largă Hm.		11	-	-	01.39
5.4			Sinaia		6	-	-	01.45
7.6		60	Bușteni		9	-	-	01.54
3.9			Azuga		5	-	-	01.59
7.3	202.4		PREDEAL	2	12	02.11	32	02.43
09h	30m		SUMARUL...	10	261		309	

În cazul circulației cu vagoane echipate cu frână proporțională cu încărcătura, procentul minim de masă frânată al trenului este de 91 % în cazul remorcării cu locomotivă electrică fără frână electrică și 62 % în cazul remorcării cu locomotivă cu frână electrică funcțională. Aceste prevederi sunt valabile și pentru acele variante ale trenului care circula pe distanța Predeal – Brașov

COMPUNERE:

C-ta Port Terminal Ferry-Boat - CÂMPINA : 2900 tone, 600 metri.

CÂMPINA - BRASOV TRIAJ : 900 tone, 600 metri.

Cuplu II se expediază ca tren 64747.

Nr. 64747 CÂMPINA - BRASOV TRIAJ**Cuplul II de la tren 64746**

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu al(Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CÂMPINA					02.03
14.3			Comarnic		17	-	-	02.20
9.8			Valea Largă Hm.		11	-	-	02.31
5.4			Sinaia		6	-	-	02.37
7.6		60	Bușteni		8	-	-	02.45
3.9			Azuga		5	-	-	02.50
7.3	48.2		PREDEAL	2	12	03.02	30	03.32
00h	59m		SUMARUL...	2	59		0	

În cazul circulației cu vagoane echipate cu frană proporțională cu încărcătura, procentul minim de masă frânată al trenului este de 91 % în cazul remorcării cu locomotivă electrică fără frână electrică și 62 % în cazul remorcării cu locomotivă cu frână electrică funcțională.

COMPUNERE:

Câmpina - Brasov Triaj : 2000 tone, 600 metri.

Nr. 64752 CHITILA - BRASOV - PODU MURES - TEIUS - CLUJ NAPOCA EST

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			CHITILA					03.25
4.1		80	P. mac. R1 Buciumeni		6	-	-	03.31
3.4			BUFTEA		3	-	-	03.34
13.3			Periș		11	-	-	03.45
9.5			Crivina		8	-	-	03.53
11.7	42.0		BRAZI	4	17	04.10	54	05.04
4.6		60	P. M. Ram. Ploiești Tj.		7	-	-	05.11
2.9	49.5		PLOIEȘTI VEST		5	-	-	05.16
6.9			BUDA		8	-	-	05.24
11.7			Florești Prahova		13	-	-	05.37
14.2	82.4		CÂMPINA		17	05.54	50	06.44
14.3			Comarnic		18	-	-	07.02
9.8			Valea Largă Hm.		11	-	-	07.13
5.4			Sinaia		6	-	-	07.19
7.6		Bușteni		9	-	-	07.28	
3.9		Azuga		5	-	-	07.33	
7.3	130.6		PREDEAL	2	12	07.45	97	09.22
04h	20m		SUMARUL...	6	156		104	

COMPUNERE:

Chitila - Cluj Napoca Est : 2875 tone , 600 metri.

Nr. 64754 CLUJ NAPOCA EST - TEIUS - BRASOV - PLOIESTI VEST - CHITILA

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PREDEAL			21.46	121	23.47
7.3			Azuga		14	-	-	00.01
3.9			Bușteni		6	-	-	00.07
7.6		45	SINAIA		13	-	-	00.20
5.4			Valea Largă Hm.		9	-	-	00.29
9.8			Comarnic		17	-	-	00.46
14.3	48.2	50	CÂMPINA	2	28	01.14	43	01.57
14.2			Florești Prahova		15	-	-	02.12
11.7		70	BUDA		11	-	-	02.23
6.9			PLOIEȘTI VEST		8	02.31	5	02.36
2.9			P. M. Ram. Ploiești Tj.		5	-	-	02.41
4.6	88.6		BRAZI		6	02.47	15	03.02
11.7			Crivina		13	-	-	03.15
9.5			Periș	2	11	-	-	03.26
13.3		80	BUFTEA	2	16	03.42	93	05.15
3.4			P. mac. R1 Buciumeni		6	-	-	05.21
4.1	130.6		CHITILA		5	05.26		
05h	39m		SUMARUL...	6	183		156	

În ultimele 350 tone nu se vor introduce vagoane a caror greutate totala (tara sau tara + incarcatura) este mai mica de 20 tone.

Trenul se compune din doua garnituri cuplate, de 750 tone la siguranta, respectiv 1550 tone la semnal, fiecare garnitura având vagon de semnal.

Statia de formare va întocmi aratari de vagoane si note de frâna separate pentru fiecare garnitura în parte si total tren, calculând procentele de masa frânata separat pentru fiecare garnitura si total tren.

Trenul va fi compus astfel încât sa nu necesite prelucrari suplimentare la schimbarea modului de remorcare si rebrusare în statia Brasov Triaj . (vezi R.006, art.6 si pct.16 din Dispozitii generale)

COMPUNERE :

Cluj Napoca Est - Chitila: 2300 tone, 600 metri.

Nr. 64761 CHITILA - GOLESTI - SLATINA - PIATRA OLT - CARACAL - CRAIOVA - CALAFAT

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			CHITILA					22.24
2.6		60	Ram. Săbăreni		4	-	-	22.28
2.6	Săbăreni			3	-	-	22.31	
8.5	Ciocănești Hm.			9	-	-	22.40	
12.9		50**	Ghergani Hm.	3	19	-	-	22.59
12.0	38.6	60	TITU		14	23.13	5	23.18
1.8			R. 1 Titu		4	-	-	23.22
3.7			Fusea Hm.		4	-	-	23.26
5.1			Mătăsaru Hm.		6	-	-	23.32
11.3			GĂEȘTI		12	-	-	23.44
8.3			Pătroaia Hm.		9	-	-	23.53
8.0			Leordeni Argeș		9	-	-	00.02
5.9	82.6		CĂLINEȘTI HM.		6	-	-	00.08
8.2	90.9		GOLEȘTI	4	17	00.25	103	02.08
02h	01m		SUMARUL...	7	116		5	

COMPUNERE:

Chitila - Golesti: 1800 tone, 600 metri.

Golesti - Craiova: 1100 tone, 600 metri.

Craiova - Calafat: 1200 tone, 600 metri.

Trenul va avea vagon de semnal la ambele capete.

Nr. 64762 CALAFAT - CRAIOVA - CARACAL - PIATRA OLT - GOLESTI - CHITILA

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			GOLEȘTI			03.01	15	03.16
8.2	8.2		CĂLINEȘTI HM.	6	16	-	-	03.32
5.9			Leordeni Argeș		6	-	-	03.38
8.0			Pătroaia Hm.		9	-	-	03.47
8.3			Găești		9	-	-	03.56
11.3		60	Mătășaru Hm.		12	-	-	04.08
5.1			Fusea Hm.		6	-	-	04.14
3.7			R. 1 Titu		4	-	-	04.18
1.8			TITU		4	04.22	6	04.28
12.0	64.3		Ghergani Hm.	2	16	-	-	04.44
12.9			Ciocănești Hm.		14	-	-	04.58
8.5		60*	Săbăreni		9	-	-	05.07
2.6			Ram. Săbăreni		3	-	-	05.10
2.6	90.9	60	CHITILA		4	05.14		
01h	58m		SUMARUL...	8	112		6	

COMPUNERE:

Calafat - Craiova: 1000 tone, 600 metri.

Trenul va avea vagon de semnal la ambele capete.

Craiova - Golesti : 1100 tone, 600 metri.

Golesti - Chitila: 1800 tone, 600 metri.

Nr. 64766 CHIAJNA - RAM RUDENI- URZICENI - FAUREI - FETESTI- PALAS

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct.16.4 din dispozitii generale).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
		50	CHIAJNA					07.10
2.4			Ram. Rudeni		6	-	-	07.16
2.2	4.6		CHITILA	1	6	07.22	11	07.33
4.1		60	P. mac. R1 Buciumeni		6	-	-	07.39
0.8			P. mac. R3 Buciumeni		1	-	-	07.40
6.1			MOGOȘOAIA	3	13	07.53	58	08.51
3.1			R. Aeroport T1		5	-	-	08.56
6.0			Balotești Hm.		6	-	-	09.02
5.2			CĂCIULAȚI HM.		6	-	-	09.08
5.5			Moara Vlăsiei Hm.		6	-	-	09.14
12.6			Fierbinți		13	-	-	09.27
6.6			Dridu Hm.		7	-	-	09.34
11.7			ARMĂȘEȘTI HM.		12	-	-	09.46
6.9	73.2		URZICENI		9	09.55	6	10.01
0.8		50	Semnal Urziceni		2	-	-	10.03
12.6			Gârbovi Hm.		22	-	-	10.25
02h	53m		SUMARUL...	4	98		75	

COMPUNERE:

Chiajna - Fetesti-Palas : 1400 tone, 600 metri.

**Nr. 64768 PALAS-FETESTI - FAUREI - URZICENI -CHITILA - RAM.
RUDENI- CHIAJNA**

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct.16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
12.6	13.4	50	Gârbovi Hm.			-	-	14.21
0.8			Semnal Urziceni		16	-	-	14.37
6.9			URZICENI	3	6	14.43	40	15.23
11.7	81.9	60	ARMĂȘEȘTI HM.	1	10	-	-	15.33
6.6			Dridu Hm.		12	-	-	15.45
12.6			Fierbinți		9	15.54	33	16.27
5.5			Moara Vlăsiei Hm.		15	-	-	16.42
5.2			Căciulați Hm.		6	-	-	16.48
6.0			Balotești Hm.		6	-	-	16.54
3.1			R. Aeroport T1		6	-	-	17.00
6.1			MOGOȘOAIA	4	9	17.09	19	17.28
0.8			P. mac. R3 Buciumeni		10	-	-	17.38
4.1			P. mac. R1 Buciumeni	1	3	-	-	17.41
2.2	CHITILA		6	17.47	60	18.47		
2.4	86.5	50	Ram. Rudeni		5	-	-	18.52
			CHIAJNA	1	6	18.58		
04h	37m		SUMARUL...	10	125		152	

COMPUNERE:

PALAS-Fetesti - Chiajna : 1400 tone, 600 metri.

Nr. 64769 CHITILA - PLOIESTI EST - GALATI BRATES

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			CHITILA					23.10
4.1		80	P. mac. R1 Buciumeni		6	-	-	23.16
3.4			BUFTEA		4	-	-	23.20
13.3			Periș		13	-	-	23.33
9.5			Crivina		9	-	-	23.42
11.7	42.0		BRAZI	4	17	-	-	23.59
4.6		70	P. M. Ram. Ploiești Tj.		6	-	-	00.05
3.5			Ploiești Sud		5	-	-	00.10
4.3	54.3	50	PLOIEȘTI EST		8	00.18	20	00.38
6.8	61.1		VALEA CĂLUGĂREASCĂ ...	2	12	-	-	00.50
01h	40m		SUMARUL...	6	80		20	

COMPUNERE: Chitila - Galati Brates: 1800 tone, 620 metri.

Nr. 64770 GALATI BRATES - PLOIESTI EST - CHITILA

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			VALEA CĂLUGĂREASCĂ ...			-	-	04.25
6.8	6.8	50	PLOIEȘTI EST		10	04.35	63	05.38
4.3	11.1		PLOIEȘTI SUD	4	11	-	-	05.49
3.5		60	P. M. Ram. Ploiești Tj.		4	-	-	05.53
4.6	19.1		BRAZI		7	06.00	15	06.15
11.7		80	Crivina		13	06.28	10	06.38
9.5			Periș	2	15	06.53	86	08.19
13.3			BUFTEA	2	14	-	-	08.33
3.4			P. mac. R1 Buciumeni		3	-	-	08.36
4.1	61.1		CHITILA		5	08.41		
04h	16m		SUMARUL...	8	82		174	

COMPUNERE: Galati Brates - Chitila: 1800 tone, 620 metri.

Nr. 64771 PLOIESTI TRIAJ - DAMBU- SLOBOZIA VECHE - TANDAREI - FETESTI-PALAS

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			PLOIEȘTI TRIAJ					07.28
3.5			Ploiești Sud		6	-	-	07.34
0.8	4.3		SEMNAL PL.SUD		2	-	-	07.36
2.7	7.0		DÂMBU HM.		5	-	-	07.41
1.3			Ram. Corlatesti		2	-	-	07.43
3.2	11.5		CORLĂTEȘTI HM.		4	-	-	07.47
7.8			Zănoaga Hm.		10	-	-	07.57
8.7		60	Drăgănești Prahova Hm.		12	-	-	08.09
8.0			Ciorani Hm.		11	-	-	08.20
10.6			Ialomița Hm.		14	-	-	08.34
3.9			Semnal Armășești		5	-	-	08.39
1.1	51.6		ARMĂȘEȘTI HM.		3	-	-	08.42
6.9	58.5		URZICENI	1	11	08.53	5	08.58
11.5	70.0		BROȘTENI HM.		15	-	-	09.13
01h	45m		SUMARUL...	1	100		5	

COMPUNERE:

Ploiesti Triaj-Slobozia Veche-Tandarei-Fetesti-Palas: 2000 tone, 600 metri.

Trenul va avea vagon de semnal la ambele capete

**Nr. 64772 PALAS-FETESTI - TANDAREI - SLOBOZIA VECHÉ - URZICENI
- DAMBU- PLOIESTI TRIAJ**

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
11.5	11.5	60	BROȘTENI HM.	1		-	-	12.58
			URZICENI		14	13.12	15	13.27
6.9			ARMĂȘEȘTI HM.		10	-	-	13.37
1.1			Semnal Armășești		3	-	-	13.40
3.9			Ialomița Hm.		5	-	-	13.45
10.6			Ciorani Hm.		13	-	-	13.58
8.0			Drăgănești Prahova Hm.		9	-	-	14.07
8.7			Zănoaga Hm.		11	-	-	14.18
7.8			CORLĂTEȘTI HM.		11	14.29	15	14.44
3.2			Ram. Corlatesti		6	-	-	14.50
1.3			DÂMBU HM.		3	-	-	14.53
2.7	65.8		SEMNAL PL.SUD		3	-	-	14.56
0.8		Ploiești Sud	2	-	-	14.58		
3.5	70.0	60/30	PLOIESTI TRIAJ	6	15.04			
02h	06m		SUMARUL...	1	96		30	

COMPUNERE:

Palas-Fetesti-Tandarei-Slobozia - Veche - Ploiesti Triaj: 2000 tone, 600 metri

Trenul va avea vagon de semnal la ambele capete

**Nr. 64780 CRANGUL LUI BOT - BRAZI - RAM. RUDENI - CRAIOVA -
TURCENI - LIVEZENI - ARAD - CURTICI**

**Pe distanta Chiajna - Videle circula pe trasa tehnologica.
La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
5.8		50	CRÂNGU LUI BOT HM.		8	-	-	00.04
1.0			Semnal XT PL. Vest		3	00.15	45	00.12
2.9		70	P. M. Ram. Ploiești Tj.		5	-	-	01.05
4.6	14.4	60	BRAZI		6	-	-	01.11
11.7			Crivina		9	-	-	01.20
9.5			Periș	2	10	-	-	01.30
13.3		80	BUFTEA	2	14	-	-	01.44
3.4			P. mac. R1 Buciumeni		3	-	-	01.47
4.1	56.3		CHITILA		5	01.52	9	02.01
2.2		50	Ram. Rudeni		5	-	-	02.06
2.4			CHIAJNA	1	6	02.12		
3.1		80*	R. 1 Chiajna		5			
13.3			Grădinari	2	12			
10.7		60	Vadu Lat Hm.		11			
9.8		80*	Zăvestreni Hm.		8			
4.8		60	VIDELE		7			04.17
3.9	106.7		R. 1 VIDELE		6	-	-	04.23
3.8		70	Ciolpani Hm.	1	7	04.30	113	06.23
04h	19m		SUMARUL...	7	123		136	

COMPUNERE :

Crangu lui Bot - Curtici : 1200 tone, 600 metri

Nr. 64782 CURTICI - SIMERIA - PETROSANI - TURCENI - CRAIOVA - CHIAJNA - RAM. RUDENI- BRAZI - CRANGU LUI BOT

**Pe distanta Videle - Chiajna circula pe trasa tehnologica.
La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			Ciolpani Hm.			18.09	3	18.12
3.8	3.8	70	R. 1 VIDELE		6	-	-	18.18
3.9	7.7		VIDELE		6	18.24		
4.8			Zăvestreni Hm.		7			
9.8	22.3	60	Vadu Lat Hm.		10			
10.7	33.1		GRĂDINARI		13			
13.3			R. 1 Chiajna		16			
3.1	49.5		CHIAJNA	2	7			01.00
2.4		50	Ram. Rudeni		5	-	-	01.05
2.2			CHITILA	1	6	01.11	66	02.17
4.1			P. mac. R1 Buciumeni		7	-	-	02.24
3.4			BUFTEA		4	-	-	02.28
13.3		80	Periș		11	-	-	02.39
9.5			Crivina		8	-	-	02.47
11.7	96.1		BRAZI	4	17	03.04	18	03.22
4.6			P. M. Ram. Ploiești Tj.		8	-	-	03.30
2.9	103.6	70	PLOIEȘTI VEST		6	03.36	30	04.06
1.0			Semnal XT PL. Vest		3	-	-	04.09
5.8	110.5	50	CRÂNGU LUI BOT HM.		9	04.18		
10h	00m		SUMARUL...	7	143		457	

COMPUNERE: CURTICI - CALAN BAI : 2000 tone, 600 metri

CALAN BAI - PETROSANI: 1000 tone, 400 metri

CUPLU II SE EXPEDIAZA CA TREN 64784

PETROSANI - CRANGUL LUI BOT : 2000 tone, 600 metri

Nr. 64785 PLOIESTI VEST - PLOIESTI CRÂNG HM.

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			PLOIEȘTI VEST					08.04
0.8			Semnal YC PL. Vest		3	-	-	08.07
2.3	3.1	40	PLOIEȘTI CRÂNG HM.		5	08.12		
00h	08m		SUMARUL...	0	8		0	

COMPUNERE: 1500 tone, 550 metri

Nr. 64786 PLOIESTI CRÂNG HM. - PLOIESTI VEST

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
2.3		40	PLOIEȘTI CRÂNG HM.					11.13
0.8	3.1		Semnal YC PL. Vest		5	-	-	11.18
			PLOIEȘTI VEST		3	11.21		
00h	08m		SUMARUL...	0	8		0	

COMPUNERE: 2000 tone, 550 metri

Nr. 64791 CHIAJNA - BUCURESTI PROGRESU

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
5.3		60	CHIAJNA					13.10
7.7			București Vest	3	11	-	-	13.21
7.4			Vârteju	3	13	-	-	13.34
0.7		50	R. 1 Jilava		11	-	-	13.45
1.7	22.8	60/15	R. 2 Jilava		2	-	-	13.47
			BUCUREȘTI PROGRESU	2	7	13.54		
00h	44m		SUMARUL...	8	44		0	

COMPUNERE:

Chiajna - Bucuresti Progresu: 2500 tone, 700 metri

Nr. 64793 BUCURESTI PROGRESU - CHIAJNA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
1.7		60	BUCUREȘTI PROGRESU					15.00
0.7		50	R. 2 Jilava		5	-	-	15.05
7.4		60	R. 1 Jilava		2	-	-	15.07
7.7			Vârteju	5	24	15.31	15	15.46
5.3	22.8		București Vest	5	25	-	-	16.11
			CHIAJNA		14	16.25		
01h	25m		SUMARUL...	10	70		15	

COMPUNERE:

Bucuresti Progresu - Chiajna: 2500 tone, 700 metri.

Nr. 64794 BUCURESTI SUD-BERCENI - BUCURESTI PROGRESU

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
		50	BUCUREȘTI SUD					11.40
3.3			P. mac. Abator		9	-	-	11.49
4.8			P. mac. Popești Leordeni		11	-	-	12.00
5.2			BERCENI HM.		12	-	-	12.12
3.1		60	JILAVA	1	8	-	-	12.20
1.2			R. 2 Jilava		2	-	-	12.22
1.7	19.2	50/15	BUCUREȘTI PROGRESU	2	6	12.28		
00h	48m		SUMARUL...	3	48		0	

COMPUNERE : 2500 tone, 600 metri

Nr. 64795 BUCURESTI PROGRESU - BERCENI - BUCURESTI SUD

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
		60	BUCUREȘTI PROGRESU					14.02
1.7			R. 2 Jilava		4	-	-	14.06
1.2		50	JILAVA	2	4	-	-	14.10
3.1	6.0		BERCENI HM.		7	-	-	14.17
5.2			P. mac. Popești Leordeni		11	-	-	14.28
4.8			P. mac. Abator		10	-	-	14.38
3.3	19.2		BUCUREȘTI SUD		8	14.46		
00h	44m		SUMARUL...	2	44		0	

COMPUNERE : 2500 tone, 600 metri

Nr. 64801 VIDELE - GIURGIU NORD

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
		30	VIDELE					22.11
3.8			R. 2 Videle		9	-	-	22.20
4.5	8.4	50	RĂDULEȘTI HM.		12	22.32	34	23.06
7.6			Târnavele Hm.		12	-	-	23.18
7.9			Vlașca Hm.		10	-	-	23.28
9.1			Toporu		11	-	-	23.39
10.6			Chiriacu Hm.		13	-	-	23.52
7.3			STĂNEȘTI HM.		9	-	-	00.01
8.0			Bălănoaia Hm.		10	-	-	00.11
4.3	63.1		GIURGIU NORD	2	9	00.20		
02h	09m		SUMARUL...	2	95		34	

COMPUNERE: 2000 tone, 600 metri

Nr. 64802 GIURGIU NORD - RADULESTI - VIDELE

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			GIURGIU NORD					06.17
4.3		50	Bălănoaia Hm.		7	-	-	06.24
8.0			Stănești Hm.		11	06.35	45	07.20
7.3			Chiriacu Hm.		10	-	-	07.30
10.6			Toporu		13	-	-	07.43
9.1			Vlașca Hm.		11	-	-	07.54
7.9			Târnavele Hm.		10	-	-	08.04
7.6	54.8		Rădulești Hm.		11	08.15	119	10.14
4.5		30	R. 2 Videle		12	-	-	10.26
3.8	63.1		VIDELE	2	11	10.37		
04h	20m		SUMARUL...	2	96		164	

COMPUNERE: 2000 tone, 600 metri

TRENURI CONVOAIE DE MARFĂ

RANG 7

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 45

Fac excepție trenurile care au trecut sub mers
alt procent de masa frânata

Nr. 72860 BUCURESTI SUD - PANTELIMON**Circula cu dispozitie RC**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
1.5		40	BUCUREȘTI SUD		6			
4.4			P. mac. R1 Buc. Sud		8			
3.8	9.6		PANTELIMON	1	9			
00h	23m		SUMARUL...	1	23		0	

COMPUNERE: 1900 tone, 700 metri

Nr. 72861 PANTELIMON - BUCURESTI SUD**Circula cu dispozitie RC**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
3.8		40	PANTELIMON		8			
4.4			P. mac. Ram. Voluntari		8			
1.5	9.6		BUCUREȘTI SUD	1	9			
00h	25m		SUMARUL...	1	25		0	

COMPUNERE: 2900 tone, 700 metri

LOCOMOTIVE ISOLATE

RANG 7

Nr. L85280 RUSE TRIAJ - GIURGIU NORD

Circulă: 1,3,5,7

(Constantin Grup Rail Logistic + TBD)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			RUSE TRIAJ					21.50
1.9		60	P. R. Dunav		6	-	-	21.56
4.1			GIURGIU NORD FR.		7	-	-	22.03
5.7	5.7		GIURGIU NORD	1	12	22.15		
00h	25m		SUMARUL...	1	25		0	

Nr. L85281 GIURGIU NORD - RUSE TRIAJ

Circulă 1,3,5,7

(Constantin Grup Rail Logistic + TBP)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			GIURGIU NORD					18.50
5.7	5.7	60	GIURGIU NORD FR.		12	-	-	19.02
4.1			P. R. Dunav	1	7	-	-	19.09
1.9	5.7		RUSE TRIAJ		6	19.15		
00h	25m		SUMARUL...	1	25		0	

**TRASE ALOCATE
RAIL TRANS VAGON**

TRENURI DIRECTE DE MARFĂ

RANG 6

PROCENT DE MASA FRÂNATA : 50

Fac excepție trenurile care au trecut sub mers
alt procent de masa frânata

**Nr. 64930b BOBOC - PLOIESTI EST - GHIGHIU - BRAZI - RAM. RUDENI -
VIDELE - GIURGIU NORD**

**Pe distanta Chiajna - Videle circula pe trasa tehnologica.
La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			VALEA CĂLUGĂREASCĂ ...			-	-	19.07
6.8	6.8	50	PLOIEȘTI EST		10	19.17	24	19.41
2.3			Dâmbu Hm.		5	-	-	19.46
3.4			Ghighiu	1	7	19.53	9	20.02
6.7	19.1	60	BRAZI		12	20.14	84	21.38
11.7		70	Crivina		13	21.51	14	22.05
9.5			Periș	2	12	-	-	22.17
13.3			BUFTEA	2	14	-	-	22.31
3.4	57.0	50	P. MAC. R1 BUCIUMENI		5	-	-	22.36
4.1	61.1		CHITILA		8	22.44	46	23.30
2.2			Ram. Rudeni		5	-	-	23.35
2.4	65.7		CHIAJNA	1	6	23.41		
3.1		70*	R. 1 Chiajna		5			
13.3			Grădinari	2	14			
10.7		60	Vadu Lat Hm.		12			
9.8		70*	Zăvestreni Hm.		9			
4.8	107.5	60	VIDELE		7			03.43
3.8		30	R. 2 Videle		9	-	-	03.52
4.5	115.9		Rădulești Hm.		11	04.03	20	04.23
7.6		50	Târnavele Hm.		13	04.36	62	05.38
7.9			Vlașca Hm.		11	-	-	05.49
9.1			Toporu		13	06.02	7	06.09
10.6			Chiriacu Hm.		17	06.26	68	07.34
7.3			Stănești Hm.		13	07.47	50	08.37
8.0			Bălănoaia Hm.		12	-	-	08.49
4.3	170.6			GIURGIU NORD	2	9	08.58	
13h	51m		SUMARUL...	10	252		579	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 45 % (Vezi pct.13 din DISPOZITII GENERALE).

Tren prevazut pentru circulatia vagoanelor transpuse si a vagoanelor de ecartament normal.

COMPUNERE: Boboc H.m.(de la Dornesti) - Giurgiu Nord = 2400 tone, 630 metri.

Nr. 64932b GIURGIU NORD - VIDELE - RAM. RUDENI - PLOIESTI EST - BOBOC

Varianta trenului 64932

Pe distanta Videle - Chiajna circula pe trasa tehnologica.

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct.16.4 din dispozitii generale.)

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			GIURGIU NORD					18.52
4.3			Bălănoaia Hm.		7	-	-	18.59
8.0			Stănești Hm.		11	19.10	29	19.39
7.3			Chiriacu Hm.		10	-	-	19.49
10.6		50	Toporu		13	-	-	20.02
9.1			Vlașca Hm.		11	-	-	20.13
7.9			Târnavele Hm.		12	20.25	66	21.31
7.6	54.8		Rădulești Hm.		13	21.44	51	22.35
4.5		30	R. 2 Videle		11	-	-	22.46
3.8			VIDELE	2	11	22.57		
4.8		60	Zăvestreni Hm.		7			
9.8		60**	Vadu Lat Hm.		12			
10.7		60	Grădinari		13			
13.3		60**	R. 1 Chiajna		15			
3.1			CHIAJNA	1	7			02.58
2.4		50	Ram. Rudeni		6	-	-	03.04
2.2	109.5		CHITILA	1	6	03.10	56	04.06
4.1			P. mac. R1 Buciumeni		6	-	-	04.12
3.4			BUFTEA		5	04.17	31	04.48
13.3		70	Periș		13	-	-	05.01
9.5			Crivina		9	-	-	05.10
11.7	151.5		BRAZI	4	16	05.26	57	06.23
4.6		60	P. M. Ram. Ploiești Tj.		7	-	-	06.30
3.5			Ploiești Sud		5	-	-	06.35
4.3	163.9		PLOIEȘTI EST		8	06.43	30	07.13
6.8	170.6	50	VALEA CĂLUGĂREASCĂ ...	2	12	-	-	07.25
12h	33m		SUMARUL...	10	246		507	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 45 %. (Vezi pct.13 din DISPOZITII GENERALE).
Tren prevazut pentru circulatia vagoanelor transpuse si a vagoanelor de ecartament normal.

COMPUNERE: Giurgiu Nord - Boboc h.m.(pentru Dornesti): 2000 tone, 650 metri.

Nr. 64934 GALATI BRATES - FAUREI - BUZAU - PLOIESTI SUD - RAM. RUDENI- CRAIOVA - TURCENI -SIMERIA - CURTICI

**Pe distanta Chiajna - Videle circula pe trasa tehnologica.
La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.)**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
6.8		50	VALEA CĂLUGĂREASCĂ ...			-	-	08.35
4.3	11.1		PLOIEȘTI EST		10	08.45	14	08.59
3.5			PLOIEȘTI SUD	4	11	-	-	09.10
4.6	19.1	60	P. M. Ram. Ploiești Tj.		5	-	-	09.15
3.5			BRAZI		7	09.22	8	09.30
11.7		80	Crivina		12	09.42	10	09.52
9.5			Periș	2	13	-	-	10.05
13.3			BUFTEA	2	15	-	-	10.20
3.4			P. mac. R1 Buciumeni		4	-	-	10.24
4.1	61.1		CHITILA		5	10.29	31	11.00
2.2		50	Ram. Rudeni		4	-	-	11.04
2.4			CHIAJNA	1	6	11.10		
3.1		80*	R. 1 Chiajna		5			
13.3			Grădinari	2	15			
10.7		60	Vadu Lat Hm.		14			
9.8			Zăvestreni Hm.		11			
4.8	107.5	60	VIDELE ⊗		7			14.48
3.9	111.4		R. 1 VIDELE		6	-	-	14.54
3.8		80	Ciolpani Hm.	1	7	15.01	78	16.19
06h	19m		SUMARUL...	11	150		229	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 45. (Vezi pct.13 din DISPOZITII GENERALE).

Tren prevazut pentru circulatia vagoanelor transpuse si a vagoanelor de ecartament normal.

COMPUNERE: Galati Brates - Curtici: 1600 tone, 600 metri.

Nr. 64934a VIDELE - GIURGIU NORD

Varianta trenului 64934

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
		30	VIDELE					14.40
3.8			R. 2 Videle		9	-	-	14.49
4.5			RĂDULEȘTI HM.		11	15.00	59	15.59
		50	Târnavele Hm.		11	-	-	16.10
7.6			Vlașca Hm.		12	16.22	52	17.14
7.9			Toporu		15	17.29	15	17.44
9.1			Chiriacu Hm.		14	-	-	17.58
10.6			Stănești Hm.		10	18.08	15	18.23
7.3			Bălănoaia Hm.		12	-	-	18.35
8.0			GIURGIU NORD		2	9	18.44	
4.3	63.1							
04h	04m		SUMARUL...	2	103		141	

Nr. 64936 CURTICI - LIVEZENI - TURCENI - CRAIOVA - VIDELE - RAM. RUDENI- VALEA CALUGAREASCA - BUZAU - FAUREI - GALATI BRATES

Pe distanta Videle - Chiajna circula pe trasa tehnologica. La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct.16.4 din dispozitii generale).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			Ciolpani Hm.			18.14	3	18.17
3.8	3.8	80	R. 1 VIDELE		6	-	-	18.23
3.9	7.7	60	VIDELE		6	18.29		
4.8			Zăvestreni Hm.		7			
9.8		60**	Vadu Lat Hm.		12			
10.7		60	Grădinari		14			
13.3		60**	R. 1 Chiajna		16			
3.1			CHIAJNA	2	7			02.15
2.4		50	Ram. Rudeni		5	-	-	02.20
2.2			CHITILA	1	6	02.26	29	02.55
4.1			P. mac. R1 Buciumeni		6	-	-	03.01
3.4			BUFTEA		5	-	-	03.06
13.3		80	Periș		12	-	-	03.18
9.5			Crivina		9	-	-	03.27
11.7			BRAZI	4	17	03.44	29	04.13
4.6		60	P. M. Ram. Ploiești Tj.		7	-	-	04.20
3.5			Ploiești Sud		5	-	-	04.25
4.3	108.5		PLOIEȘTI EST ⊗		7	04.32	60	05.32
6.8	115.2	50	VALEA CĂLUGĂREASCĂ ...	2	12	-	-	05.44
11h	21m		SUMARUL...	9	153		528	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 45. (Vezi pct.13 din DISPOZITII GENERALE).

Tren prevazut pentru circulatia vagoanelor transpuse si a vagoanelor de ecartament normal.

COMPUNERE: Curtici - Calan Bai (pt. Galati Brates): 2000 tone, 600 metri.

În statia Calan Bai detaseaza cuplu II pentru tren 64938

Calan Bai - Petrosani: 1000 tone, 600 metri

Petrosani -Galati Brates : 2000 tone, 600 metri

Nr. 64936a GIURGIU NORD - RADULESTI - VIDELE

Varianta trenului 64936

La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			GIURGIU NORD					15.15
4.3		50	Bălănoaia Hm.		7	-	-	15.22
8.0			Stănești Hm.		11	15.33	20	15.53
7.3			Chiriacu Hm.		11	-	-	16.04
10.6			Toporu		13	-	-	16.17
9.1			Vlașca Hm.		11	-	-	16.28
7.9			Târnavele Hm.		12	16.40	13	16.53
7.6	54.8		Rădulești Hm.		13	17.06	54	18.00
4.5		R. 2 Videle		11	-	-	18.11	
3.8	63.1	30	VIDELE	2	12	18.23		
03h	08m		SUMARUL...	2	101		87	

**Nr. 6494 CONSTANTA PORT ZONA B - BUCURESTI TRIAJ POST 17 -
VIDELE - GIURGIU NORD**

**Pe distanta Chiajna - Videle circula pe trasa tehnologica.
La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			LEHLIU			-	-	14.58
16.3			Sărulești		15	-	-	15.13
11.6	27.9		FUNDULEA HM.		13	15.26	15	15.41
12.2			Brănești Hm.		12	-	-	15.53
7.6			Pasărea	2	11	16.04	14	16.18
2.3		70	Ram. Pasarea		5	-	-	16.23
1.3			R. 2 Pantelimon		2	-	-	16.25
2.2			PANTELIMON		5	16.30	7	16.37
9.5			BUCUREȘTI BĂNEASA	1	12	16.49	26	17.15
2.5			Ram. Pajura		4	-	-	17.19
1.8		50	Buc. Triaj Post 17		3	-	-	17.22
1.4		40	Bucureștii Noi Gr. C	5	8	-	-	17.30
3.3		50	CHIAJNA		6	17.36		
3.1		70*	R. 1 Chiajna		5			
13.3			Grădinari	2	17			
10.7		60	Vadu Lat Hm.		15			
9.8		70*	Zăvestreni Hm.		12			
4.8	113.8	60	VIDELE		7			00.23
3.8		30	R. 2 Videle		10	-	-	00.33
4.5			RĂDULEȘTI HM.		12	00.45	85	02.10
7.6			Târnavele Hm.		11	-	-	02.21
7.9			Vlașca Hm.		12	02.33	28	03.01
9.1			Toporu		15	03.16	87	04.43
10.6		50	Chiriacu Hm.		15	-	-	04.58
7.3			Stănești Hm.		10	05.08	21	05.29
8.0			Bălănoaia Hm.		11	-	-	05.40
4.3	176.9		GIURGIU NORD	2	9	05.49		
14h	51m		SUMARUL...	12	257		634	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 45 %.

Tren prevazut pentru circulatia vagoanelor transpuse si vagoane de ecartament normal (Vezi pct.13 din Dispozitii generale).

PROCENT DE MASA FRÂNATA= 40 %.

Tren prevazut pentru circulatia vagoanelor transpuse incarcate, circula conform ordinului 25/A/206/1975.

COMPUNERE: Constanta Port Zona B - Giurgiu Nord: 2200 tone, 650 metri.

**Nr. 64946 GIURGIU NORD - VIDELE - BUCURESTI TRIAJ POST 17-
CONSTANTA PORT ZONA B**

**Pe distanta Videle - Chiajna circula pe trasa tehnologica.
La programarea acestui tren, se va tine cont ca trenul circula
pe anumite distante de circulatie, pe aceeasi trasa cu alte
trenuri. (Vezi pct. 16.4 din dispozitii generale).**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			GIURGIU NORD					04.30
4.3			Bălănoaia Hm.		7	-	-	04.37
8.0			Stănești Hm.		11	04.48	54	05.42
7.3			Chiriacu Hm.		10	-	-	05.52
10.6		50	Toporu		13	-	-	06.05
9.1			Vlașca Hm.		13	06.18	9	06.27
7.9			Târnavele Hm.		12	-	-	06.39
7.6	54.8		Rădulești Hm.		11	06.50	23	07.13
4.5		30	R. 2 Videle		11	-	-	07.24
3.8	63.1		VIDELE	2	11	07.35		
4.8		60	Zăvestreni Hm.		7			
9.8		60**	Vadu Lat Hm.		13			
10.7		60	Grădinari		15			
13.3		60**	R. 1 Chiajna		16			
3.1	104.9		CHIAJNA	2	7			10.40
3.3		50	Bucureștii Noi Gr. C		7	-	-	10.47
1.4		40	Buc. Triaj Post 17	5	8	-	-	10.55
1.8		50	Ram. Pajura		3	-	-	10.58
2.5			București Băneasa		3	-	-	11.01
9.5			PANTELIMON		9	-	-	11.10
3.5			Ram. Pasarea		4	-	-	11.14
2.3			PASĂREA		2	-	-	11.16
7.6		70	Brănești Hm.	3	10	-	-	11.26
12.2			Fundulea Hm.		11	-	-	11.37
11.6			Sărulești		11	-	-	11.48
16.3	176.9		LEHLIU		16	-	-	12.04
07h	34m		SUMARUL...	12	241		213	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 45%

Tren prevazut pentru circulatia vagoanelor transpuse si vagoane de ecartament normal

(Vezi pct.13 din Dispozitii generale).

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 40%

Tren prevazut pentru circulatia vagoanelor transpuse incarcate, circula conform ordinului 25/A/206/1975.

COMPUNERE: Giurgiu Nord - Constanta Port Zona B : 2000 tone, 600 metri.

ANEXE

**Tonajele maxime si modul de remorcare ale
trenurilor pentru care sunt stabiliți
timpii de mers**

*Anexă separată, comună pentru rețeaua de cale ferată din România la
toate livretele cu mersul trenurilor de marfă.*

ANEXA 2

Intervale de circulație pe linie dublă pentru care viteza maximă este diferită pe sensuri (fire) de mers.

Nr. liniei	Distanța	Viteza pe	
		Firul I [Km/h]	Firul II [Km/h]
100	Chiajna - Gradinari	80	60
100	Vadu Lat - Zavestreni	80	60
101	Chitila - Ciocanesti	80	60
101	Ciocanesti - Ghergani	50	60

ANEXA 3

LIMITARI DE VITEZA PERMANENTE CU ADAOSURILE DE TIMP DE MERS INCLUSE IN TIMPII DEMERS pentru mersul de tren 2024 - 2025

Nr. crt	Nr. liniei	Punctele km. extreme ale limitarii de viteza	Punctele de sectionare intre care este situata limitarea de viteza	Viteza limitata km/h	Lungimea portiunii de linie cu limitare de viteza (m)	Cauza
0	1	2	3	4	5	6
LINIA 100 BUCURESTI NORD -VIDELE-CIOLPANI						
1	100 I	3+760-4+420	Bucuresti Nord - Bucurestii Noi	75	660	Gr. Curbe
2	100 II	3+760-4+420	Bucuresti Nord - Bucurestii Noi	75	660	Gr. Curbe
3	100 I	9+067-13+500	HM Chiajna - Gradinari	100	4433	Starea căii
4	100 I	23+140-23+190	HM Chiajna - Gradinari	30	50	Pod
5	100 II	23+140-23+190	HM Chiajna - Gradinari	30	50	Pod
6	101 II	23+190-24+000	HM Chiajna - Gradinari	70	810	Starea căii
7	100 I	23+500-25+500	HM Chiajna - Gradinari	100	2000	Starea căii
8	100 I	36+228-37+000	HM Vadu Lat-HM Zăvestreni	100	772	Starea căii
9	100 I	42+000-46+040	HM Vadu Lat-HM Zăvestreni	100	4040	Starea căii
10	100 I	54+780-55+000	R1 Videle - Ciolpani	100	220	Starea caii
11	100 II	54+780-55+000	R1 Videle - Ciolpani	100	220	Starea caii
LINIA 101 CHITILA - GOLESTI						
9	101 I	36+050-41+455	HM Ghergani - h. Coțești	50	5405	Starea caii
10	101 I	43+640-43+690	HM Ghergani - Titu	30	50	Trecere la nivel fara vizibilitate km 43+668
11	101 II	43+640-43+690	HM Ghergani - Titu	30	50	Trecere la nivel fara vizibilitate km 43+668
12	101 I	89+100-89+150	Leordeni Argeș - HM Călinești	30	50	Trecere la nivel fara vizibilitate km 89+125
13	101 II	89+100-89+150	Leordeni Argeș - HM Călinești	30	50	Trecere la nivel fara vizibilitate km 89+125
14	101 I	94+390-94+440	HM Călinești - Golești	30	50	Trecere la nivel fara vizibilitate km 94+413
15	101 II	94+390-94+440	HM Călinești - Golești	30	50	Trecere la nivel fara vizibilitate km 94+413
LINIA 103 BUCURESTI PROGRESU - GIURGIU NORD						
16	103 I	18+180-18+260	HM Vidra -HM Comana	80	80	Starea caii
17	103 I	27+650-30+200	HM Comana - Mihai Bravu	70	2,55	Gr. Curbe
18	103 I	30+200-33+065	HM Comana - Mihai Bravu	75	2865	Gr. Curbe
19	103 I	33+065-35+157	HM Comana - Mihai Bravu	65	2092	Curba
20	103 I	35+157-39+022	HM Baneasa Giurgiu - Frătești	80	3865	Curba
21	103 I	50+450-51+775	HM Baneasa Giurgiu - Frătești	70	1325	Curbă
22	103 I	51+775-54+450	Frătești- Giurgiu Nord	30	2675	Terasament

LINIA 106 A GIURGIU NORD - Giurgiu Nord Frontieră						
23	106 A	68+700-69+600	Giurgiu Nord- Giurgiu Nord Frontieră	50	900	starea căii
LINIA 107 TITU-PIETROSITA						
24	107 I	0+220 - 1+740	Titu - Nucet	50	1520	Gr. Curbe
25	107 II	0+220 - 1+740	Titu - Nucet	50	1520	Gr. Curbe
26	107 I	6+170-6+220	Titu - Nucet	30	50	Trecere la nivel fara vizibilitate km 6+193
27	107 II	6+170-6+220	Titu - Nucet	30	50	Trecere la nivel fara vizibilitate km 6+193
28	107 I	7+747 -9+450	Titu - Nucet	80	1703	Gr. Curbe
29	107 II	7+747 -9+450	Titu - Nucet	80	1703	Gr. Curbe
30	107 I	27+900-27+950	Titu - Nucet	30	50	Trecere la nivel fara vizibilitate km 27+930
31	107 II	27+900-27+950	Titu - Nucet	30	50	Trecere la nivel fara vizibilitate km 27+930
32	107 I	30+950-31+000	Nucet- Tîrgoviște	50	50	Curba
33	107	40+320-40+370	HM Aninoasa - Doicești	30	50	Trecere la nivel fara vizibilitate km 40+345
34	107	42+400-42+450	PO Doicești - PM Aj Vulcana Pandeale	30	50	Trecere la nivel fara vizibilitate km 42+424
35	107	44+700-44+750	PO Doicești - PM Aj Vulcana Pandeale	15	50	Trecere la nivel fara vizibilitate km 44+724
36	107	47+150-47+750	PM Aj Vulcana Pandeale - HM Pucioasa	30	600	Trecere la nivel fara vizibilitate km 47+210 si km 47+735
37	107	53+450 - 53+700	HM Pucioasa - Fieni	30	250	Durata de funct.expirata pod km 53+496
38	107	53+760-54+180	HM Pucioasa - Fieni	70	420	Curba
39	107	55+950-56+244	HM Pucioasa - Fieni	70	294	Curba
40	107	62+567-62+767	PO Tepes Voda -HM Pietrosita	70	200	Gr. Curbe
41	107	64+900-65+300	PO Tepes Voda -HM Pietrosita	30	400	terasament, zid de sprijin
LINIA 300 BUCURESTI NORD - PREDEAL						
42	300 I	89+220-90+890	Floresti PH. - Campina	85	1670	Gr. Curbe
43	300 II	89+220-90+890	Floresti PH. - Campina	85	1670	Gr. Curbe
44	300 II	92+485-92+894	Floresti PH. - Campina	105	409	Curba
45	300 I	94+800-96+800	Campina - Comarnic	85	2000	Gr. Curbe
46	300 II	94+800-96+800	Campina - Comarnic	85	2000	Gr. Curbe
47	300 I	100+140-104+700	Campina - Comarnic	95	4560	Gr. Curbe
48	300 II	100+140-104+700	Campina - Comarnic	95	4560	Gr. Curbe
49	300 I	104+700-105+050	Campina - Comarnic	80	350	Gr. Curbe
50	300 II	104+700-105+050	Campina - Comarnic	80	350	Gr. Curbe
51	300 I	108+450-110+220	Campina - Comarnic	75	1770	Gr. Curbe
52	300 II	108+450-110+220	Campina - Comarnic	75	1770	Gr. Curbe
53	300 I	114+300-118+610	Comarnic - HM Valea Larga	70	4310	Gr. Curbe
54	300 II	114+300-118+610	Comarnic - HM Valea Larga	70	4310	Gr. Curbe
55	300 I	123+700-125+900	Sinaia - Busteni	65	2200	Gr. Curbe

56	301 II	123+700-125+901	Sinaia - Busteni	65	2200	Gr. Curbe
57	300 I	131+165-132+265	Sinaia - Busteni	80	1100	Gr. Curbe
58	300 II	131+165-132+265	Sinaia - Busteni	80	1100	Gr. Curbe
LINIA 301 Ba BUCIUMENI - MOGOSOAIA						
59	301 Ba	0+066-6+400	R1 Buciumeni - Mogosoia	50	6334	Curba cu Rmin=294 m, starea caii
LINIA 301D PANTELIMON-JILAVA						
60	301 D	25+700-28+650	Pantelimon - Bucuresti Sud Gr.Tehnica	30	2950	Starea caii
61	301 D	28+650-28+850	Pantelimon - Bucuresti Sud Gr.Tehnica	15	200	Starea caii
62	301 D	28+850-34+000	Pantelimon - Bucuresti Sud Gr.Tehnica	30	5150	Starea caii
63	301 D	34+000-38+000	Bucuresti Sud Gr. Tehnica -HM Berceni	15	4000	Starea caii
64	301 D	38+000-42+700	Bucuresti Sud Gr. Tehnica -HM Berceni	30	4700	Starea caii
65	301 D	47+390-47+490	HM Berceni sch.4,6	15	100	Ap.cale
66	301 D	48+310-48+360	HM Berceni sch.1	15	50	Ap.cale
67	301 D	49+800-50+045	HM Berceni - Jilava	30	245	Starea caii
68	301 D	50+045-50+370	HM Berceni - Jilava	45	325	Gr. Curbe
LINIA 301 De București Sud Gr. Tehnică -Antestație Faur						
69	301 De	0+000-2+500	București Sud Gr Tehnică- Antestație Faur	5	2500	starea caii
LINIA 301 Eb JILAVA - HM CHIAJNA						
70	301 Eb I	51+367-53+635	Jilava - Varteju	75	2268	Gr. Curbe
71	301 Eb II	51+367-53+635	Jilava - Varteju	75	2268	Gr. Curbe
LINIA 301 K București Triaj - Ram.Colentina- Mogoșoia						
72	301 K	1+800-2+200	Ram.Colentina- Mogoșoia	30	400	Curbă cu Rmin=285 m
LINIA 301 L PM GIULEȘTI - RAM COLENTINA						
73	301 L	8+970-9+276	PM Giulești -Ram Colentina	30	306	Curba cu Rmin=271 m
LINIA 301M Bucuresti Triaj Post 17- Ram Pajura (Guvernamentala)						
74	301 M	1+530-1+594	Bucuresti Triaj Post 17- Ram Pajura	15	64	Pod (fisura culee)
Linia 301 T Antestație București Cotroceni- București Vest						
75	301 T	2+816-9+475	Antestație București Cotroceni- București Vest	10	6659	Starea caii
LINIA 301 Q CHITILA - Ram Pajura						
76	301 Q	0+950-6+300	Chitila - Ram Pajura	30	5350	Starea caii

LINIA 301 V -Bucuresti Sud Gr.Calatori- Bucuresti Sud Gr. Tehnica (Racordare 3 Titan)						
77	301 V	0+613-1+221	Bucuresti Sud Gr.Calatori- Bucuresti Sud Gr. Tehnica	10	608	Starea caii
LINIA 301 V1 PM R1 Buc.Sud-Bucuresti Sud Gr.Calatori (Racordare 1 Titan)						
78	301 V1	0+000-0+683	PM R1 Buc Sud - Bucuresti Sud Gr.Calatori	10	683	Starea caii
LINIA 301 Y -RAM RUDENI - RAM COLENTINA						
79	301 Y	0+000-1+194	Ram Rudeni -Ram Colentina	30	1194	Curba cu Rmin=200 m
LINIA 304 B BRAZI- PLOIEȘTI TRIAJ (Fir I Marfă)						
80	304 B	53+031-53+494	Brazi - Ploiești Triaj	50	463	Gr. Curbe
LINIA 304 E1 GHIGHIU- HM DAMBU						
81	304 E1 II	58+250-59+562	Ghigiu-HM Dambu	30	1312	Gr. Curbe
LINIA 304 H PLOIESTI TRIAJ-PLOIESTI VEST						
82	304 H	58+000-58+050	Ploiesti Triaj - Ploiesti Vest	50	50	Pod (tablier metalic corodat)
LINIA 304 P PLOIESTI TRIAJ GR.D - GHIGHIU						
83	304 P	1+463-1+913	Ploiesti Triaj Gr. D - Ghigiu	30	450	Gr. Curbe
LINIA 305 PLOIESTI SUD - MANECIU						
84	305	2+800-3+624	Ploiesti Sud - Ploiesti Nord	50	824	Ap. Cale
85		4+575-4+625	Ploiesti Sud - Ploiesti Nord	30	50	Trecere la nivel fara vizibilitate km 4+592
86		6+973-7+581	Ploiesti Nord - Blejoi	70	608	Curba
87		10+808-12+000	Blejoi - PO Scaieni	60	1192	Gr. Curbe
88		12+000-12+900	Blejoi - PO Scaieni	30	900	Pod km 12+044
89		12+900-12+950	Blejoi - PO Scaieni	10	50	Trecere la nivel fara vizibilitate km 12+912 si
90		12+950-13+000	Blejoi - PO Scaieni	30	50	Pod km 12+933
91		13+000-13+669	Blejoi - PO Scaieni	65	669	Gr. Curbe
92		13+669-13+719	Blejoi - PO Scaieni	5	50	Trecere la nivel fara vizibilitate km 13+694
93		13+719-14+350	PO Scaieni - Faget Teleajen	65	631	Gr. Curbe ; Pod
94		16+605-16+655	PO Scaieni - Faget Teleajen	5	50	Trecere la nivel fara vizibilitate km 16+620
95		22+903-23+488	PO Scaieni - Faget Teleajen	30	585	Gr. Curbe, Ap.Cale
96		25+300-25+800	PO Scaieni - Faget Teleajen	30	500	Gr. Curbe ; Pod
97		25+800-26+438	PO Scaieni - Faget Teleajen	70	638	Gr. Curbe
98		27+300-27+440	PO Scaieni - Faget Teleajen	30	140	Pod
99		29+690-29+740	Faget Teleajen - Valenii de Munte	15	50	Trecere la nivel fara vizibilitate km 29+706
100		30+820-30+870	Faget Teleajen - Valenii de Munte	5	50	Trecere la nivel fara vizibilitate km 30+844
101	33+000-36+300	Vălenii de Munte - HM Teișani	50	3300	Starea caii	

102		36+600-39+280	Valenii de Munte- HM Teisani	50	2680	Starea caii
LINIA 306 PLOIESTI VEST - TARGOVISTE NORD - H.M TEIS						
103	306	21+650-21+700	HM Targsoru Nou - I.L. Caragiale	40	50	Trecere la nivel fara vizibilitate km 21+675
104		27+335-27+385	HM Targsoru Nou - I.L. Caragiale	20	50	Trecere la nivel fara vizibilitate km 27+360
105		33+850-33+950	I.L. Caragiale - Mija	15	100	Starea caii (tasari in lungul caii)
106		35+220-35+270	I.L. Caragiale - Mija	10	50	Trecere la nivel fara vizibilitate km 35+240
107		37+700-39+350	Mija - P.M Adanca	30	1650	Terasament slabit
108		39+350-40+200	Mija - P.M Adanca	15	850	Terasament slabit
LINIA 307 I.L CARAGIALE - GURA PALANGII						
109	307	0+500 - 16+584	I.L. Caragiale -Gura Palangii	10	16084	Starea caii
LINIA 311 BUDA - SLĂNIC						
110	311	4+935-4+985	Buda - Plopeni Sat	30	50	Pod (tablîer metalic corodat)
111		10+965-11+015	Buda - Plopeni Sat	30	50	Pod (tablîer metalic corodat)
112		13+300-13+400	Plopeni Sat- Slănic	15	100	Pod (tablîer metalic corodat)
113		16+150-16+250	Plopeni Sat- Slănic	15	100	Pod (tablîer metalic corodat)
114		22+840-22+880	Plopeni Sat- Slănic	15	40	Trecere la nivel fara vizibilitate km 22+840
115		22+880-22+840	Slănic - Plopeni Sat	5	40	Trecere la nivel fara vizibilitate km 22+840
116		23+850-23+870	Plopeni Sat- Slănic	5	20	Trecere la nivel fara vizibilitate km 23+870
117		23+870-23+850	Slănic - Plopeni Sat	10	20	Trecere la nivel fara vizibilitate km 23+870
118		26+170-26+220	Plopeni Sat- Slănic	15	50	Pod (tablîer metalic corodat)
119		27+010-27+125	Plopeni Sat- Slănic	30	115	Pod (tablîer metalic corodat)
120		27+660 - 27+640	Slănic - Plopeni Sat	5	20	Trecere la nivel fara vizibilitate km 27+650
121		28+740-28+790	Plopeni Sat- Slănic	15	50	Pod (tablîer metalic corodat)
122		30+125-30+155	Plopeni Sat- Slănic	20	30	Trecere la nivel fara vizibilitate km 30+140
123		31+210-31+260	Plopeni Sat- Slănic	30	50	Pod (tablîer metalic corodat)
124	31+700-31+750	Plopeni Sat- Slănic	30	50	Pod (tablîer metalic corodat)	
LINIA 312 CAMPINA - TELEGA						
125	312	0+600 - 0+700	Campina - Campinita	15	100	Pod (linie închisă)

LINIA 500 PLOIESTI SUD - CRICOV						
126	500 I	59+674 - 59+855	Ploiesti Sud - Ploiesti Est	60	181	Curba
127	500 I	63+000-71+900	Ploiesti Sud - Cricov	70	8900	Starea caii, Ap.cale, Gr. Curbe
128	500 II	63+000-71+900	Ploiesti Sud - Cricov	70	8900	Starea caii, Ap.cale, Gr. Curbe
LINIA 700 BUCURESTI NORD - URZICENI						
129	700	7+780 - 8+520	H.M Pajura - Mogosoaia	70	740	Tunel
130		42+875-42+925	H.M Moara Vlasiei- Fierbinti	30	50	Trecere la nivel fara vizibilitate km 42+895
131		46+515 - 46+565	Fierbinti -HM Dridu	30	50	Trecere la nivel fara vizibilitate km 46+535
132		55+200 - 55+250	HM Dridu - Armasesti	50	50	Trecere la nivel fara vizibilitate km 55+230
133		62+900-64+350	HM Armasesti -linia III directa	50	1450	Ap. Cale
LINIA 700 T1 Racord Aeroport T1-Aeroport Henri Coandă T1						
134	700 T1	18+573-18+865	PO Patinoar-Aeroport Henri Coandă T1	40	292	Curbe R=300 m
LINIA 800 BUCURESTI NORD - LEHLIU						
135	800 I	4+344 - 6+800	Ram. Pajura - Bucuresti Baneasa	70	2456	Alte cauze
136	800 II	4+344 - 6+800	Ram. Pajura - Bucuresti Baneasa	70	2456	Alte cauze
137	800 I	6+800 - 9+000	Bucuresti Baneasa - Pantelimon	120	2200	Alte cauze
138	800 II	6+800 - 9+000	Bucuresti Baneasa - Pantelimon	120	2200	Alte cauze
LINIA 801 B BUCURESTI OBOR - PANTELIMON						
139	801 B	15+000 - 19+200	Bucuresti Obor - Pantelimon	30	4200	Starea caii
LINIA 802 TITAN SUD - OLTENITA						
140	802	21+200-21+442	Titan Sud - Bucuresti Sud Gr. Calatori	30	242	Starea caii
141		21+442-21+536	Titan Sud - Bucuresti Sud Gr. Calatori	15	94	Starea caii
142		21+536-21+841	Titan Sud - Bucuresti Sud Gr. Calatori	30	305	Starea caii
143		22+275-22+353	Stația București Sud Gr.Călători , cap Y sch 2 și 4	30	78	Starea căii
Linia 804 ARMĂȘEȘTI - BROȘTENI						
144	804 II	11+265-11+520	HM Corlătești - HM Zănoaga	30	255	pod km 11+393, PP gr.1
145	804 II	43+100-47+010	HM Ialomița - HM Armășești	60	3910	Starea căii
146	804 II	47+350-48+900	HM Armasesti -linia II directa	50	1550	Ap. Cale

**Elemente pentru întocmirea mersului trenurilor de
marfă compuse din vagoane transpuse și
vagoane de ecartament normal, cu procent de
masa frânata = 45 %;**

Nr. 37200 CRICOV - CHITILA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
6.8		50	VALEA CĂLUGĂREASCĂ ...	2	12			
2.3	9.1		PLOIEȘTI EST		3			
3.4	12.5		DÂMBU HM.	1	8			
6.7	19.1		GHIGHIU		14			
11.7		70	Crivina		12			
9.5			Periș		10			
13.3	53.7		BUFTEA		13			
3.4			P. mac. R1 Buciumeni		4			
4.1	61.1		CHITILA		5			
01h	21m		SUMARUL...	3	81		0	

Nr. 37201 CHITILA - CRICOV

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
4.1		70	CHITILA		6			
3.4			P. mac. R1 Buciumeni		4			
13.3			BUFTEA		13			
9.5			Periș		9			
11.7	42.0	60	Crivina	4	15			
6.7			BRAZI		18			
3.4		50	GHIGHIU		5			
2.3	54.3		DÂMBU HM.		7			
6.8	61.1		PLOIEȘTI EST		1			
			VALEA CĂLUGĂREASCĂ ...	2	12			
01h	29m		SUMARUL...	7	89		0	

Nr. 37202 LEHLIU - CHITILA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
16.3		70	LEHLIU		24			
11.6	27.9		Sărulești		14			
12.2			FUNDULEA HM.		14			
7.6			Brănești Hm.		9			
2.3			Pasărea		4			
1.3			Ram. Pasarea	2	4			
2.2			R. 2 Pantelimon		2			
2.2			PANTELIMON		4			
9.5			BUCUREȘTI BĂNEASA	1	17			
2.5			Ram. Pajura	2	5			
2.2		PAJURA HM. (700)		9				
4.1	71.8	60	CHITILA	1	13			
01h	55m		SUMARUL...	6	115		0	

Nr. 37204 PREDEAL - CRICOV HM.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
7.3		35	PREDEAL		17			
3.9			Azuga		8			
7.6			Bușteni		15			
5.4			Sinaia		12			
9.8			Valea Largă Hm.		21			
14.3		40	Comarnic		24			
14.2		60	Câmpina	2	16			
11.7			Florești Prahova		12			
6.9			Buda		10			
3.0		50	Ploiești Vest		4			
4.3	88.3	60	Ploiești Sud		8			
6.8	95.1	50	PLOIEȘTI EST		11			
			VALEA CĂLUGĂREASCĂ ...	2	4			
02h	38m		SUMARUL...	4	158		0	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 45 %

MODUL DE REMORCARE : BRASOV - CÂMPINA : 1EA

TONAJUL MAXIM : 1600 TONE

CÂMPINA - CRICOV : 1EA, TONAJ MAXIM : 3000 TONE

Nr. 37206 CRICOV HM. - PREDEAL

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
6.8		50	VALEA CĂLUGĂREASCĂ ...	4	9			
4.3			PLOIEȘTI EST		10			
3.0		60	PLOIEȘTI SUD	2	6			
6.9			PLOIEȘTI VEST		10			
11.7			BUDA		15			
14.2			Florești Prahova		17			
14.3			CÂMPINA		18			
9.8			Comarnic		21			
5.4			Valea Largă Hm.		11			
7.6			Sinaia		15			
3.9			Bușteni		9			
7.3	95.1				Azuga	15		
			PREDEAL					
02h	36m		SUMARUL...	6	156		0	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 45 %

MODUL DE REMORCARE :

CRICOV - PLOIESTI EST : 1 EA, TONAJ MAXIM :2900 TONE

PLOIESTI EST - PREDEAL : 2EA, TONAJ MAXIM : 2000 TONE

1 EA in capul trenului si 1 EA impingatoare

Nr. 37208 CIOLPANI HM. - CHITILA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
3.8	3.8	60	CIOLPANI HM.	2	6			
3.9			R. 1 VIDELE		6			
4.8			Videle		6			
9.8			Zăvestreni Hm.		12			
10.7			Vadu Lat Hm.		16			
13.3			Grădinari		15			
3.1		50	R. 1 Chiajna	1	7			
2.4			Chiajna		5			
2.2	54.1		Ram. Rudeni		7			
			CHITILA					
01h	14m		SUMARUL...	3	74		0	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 45 %

MODUL DE REMORCARE : 1EA

TONAJUL MAXIM : 3000 TONE

Nr. 37210 CHITILA - CIOLPANI HM.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
2.2		50	CHITILA	1	4			
2.4			Ram. Rudeni Chiajna		5			
3.1		60	R. 1 Chiajna	2	7			
13.3			Grădinari		16			
10.7			Vadu Lat Hm.		16			
9.8			Zăvestreni Hm.		11			
4.8			Videle		10			
3.9	50.3		R. 1 VIDELE		6			
3.8	54.1		CIOLPANI HM.		6			
01h	15m		SUMARUL...	3	75		0	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 45 %

MODUL DE REMORCARE : 1EA

TONAJUL MAXIM : 3000 TONE

Nr. 37211 BRAZI - PLOIESTI TRIAJ-PLOIESTI SUD-PLOIESTI EST

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
4.6	4.6	60/30	BRAZI	1	9			
3.5	8.1		60			PLOIEȘTI TRIAJ	7	
4.3	12.3	50	PLOIEȘTI SUD			8		
			PLOIEȘTI EST					
00h	24m		SUMARUL...	1	24		0	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 45 %

TONAJUL MAXIM : 3000 TONE

Nr. 37212 PLOIESTI EST-PLOIESTI SUD-PLOIESTI TRIAJ - BRAZI

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
4.3		50	PLOIEȘTI EST	1	8			
3.5			PLOIEȘTI SUD			7		
4.6	12.3	60	PLOIEȘTI TRIAJ			10		
			BRAZI					
00h	25m		SUMARUL...	1	25		0	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 45 %

TONAJUL MAXIM : 2900 TONE

Nr. 37213 CHITILA - GOLESTI

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare	
2.6		60	CHITILA		5				
2.6			Ram. Săbăreni		4				
8.5			Ciocănești Hm.		11				
12.9		50**	Ghergani Hm.	3	19				
12.0	38.6	60	TITU		14				
1.8			R. 1 Titu		2				
3.7			Fusea Hm.		5				
5.1			Mătăсарu Hm.		7				
11.3			GĂEȘTI		1	15			
8.3			Pătroaia Hm.		9				
8.0			Leordeni Argeș		9				
5.9	82.6		CĂLINEȘTI HM.		7				
8.2	90.9		GOLEȘTI	3	16				
02h	03m		SUMARUL...	7	123		0		

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 45 %

COMPUNERE : 2800 tone, 700 metri.

Nr. 37214 GOLESTI - CHITILA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
8.2	8.2	60	GOLEȘTI		16			
5.9			CĂLINEȘTI HM.		7			
8.0			Pătroaia Hm.		9			
8.3			Găești		3	12		
11.3			Mătăсарu Hm.		13			
5.1			Fusea Hm.		6			
3.7			R. 1 Titu		5			
1.8			TITU		1	3		
12.0	64.3		Ghergani Hm.	2	16			
12.9		60*	Ciocănești Hm.		15			
8.5			Săbăreni		10			
2.6			Ram. Săbăreni		5			
2.6	90.9	60	CHITILA		7			
02h	04m		SUMARUL...	9	124		0	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 45 %

COMPUNERE: 2800 tone, 600 metri.

Nr. 37215 TITU - PIETROSITA
CIRCULA CU DISPOZITIE RC

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
1.9		60	TITU		4			
13.5			R. 2 Titu		17			
16.3			TÂRGOVIȘTE	1	22			
3.8			TEIȘ Hm.		5			
2.1			Aninoasa Hm.		3			
4.1			Doicești		5			
3.6			Vulcana Pandele P.M.Aj.		5			
7.5			Pucioasa Hm.		10			
6.1	58.8		FIENI	1	9			
7.6	66.4		PIETROȘIȚA HM.	1	15			
01h	35m		SUMARUL...	3	95		0	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 45 %

COMPUNERE : 1100 tone , 500 metri

Nr. 37216 PIETROSITA - TITU
CIRCULA CU DISPOZITIE RC

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
7.6		45	PIETROȘIȚA HM.					
6.1			FIENI	1	13			
7.5		60	Pucioasa Hm.		9			
3.6			Vulcana Pandele P.M.Aj.		10			
4.1			Doicești		5			
2.1			Aninoasa Hm.		5			
3.8			TEIȘ Hm.		3			
16.3			TÂRGOVIȘTE	1	7			
13.5			Nucet		20			
1.9	66.4		R. 2 Titu		17			
		TITU	1	6				
01h	35m		SUMARUL...	3	95		0	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 45 %

Nr. 37217 PLOIESTI SUD - TARGOVISTE**Circula cu dispozitie RC**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
3.0	3.0	60	PLOIEȘTI SUD		6			
1.0			PLOIEȘTI VEST		2			
5.8		50	Semnal XT PL. Vest		7			
4.7			Crângu Lui Bot Hm.		7			
5.8			Târgșoru Nou Hm.		8			
5.0	25.3		I. L. CARAGIALE	3	10			
5.2			Mija	2	9			
5.3			Adâncă PM.		7			
11.1	46.9		TÂRGOVIȘTE NORD	3	18			
1.7			TEIȘ Hm.		3			
3.8	52.4		TÂRGOVIȘTE	1	7			
01h	24m			SUMARUL...	9	84		0

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 45 %

Nr. 37218 TARGOVISTE - PLOIESTI SUD**Circula cu dispozitie RC**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
3.8		60	TÂRGOVIȘTE		6			
1.7	5.5		TEIȘ Hm.		3			
11.1		50	TÂRGOVIȘTE NORD		15			
5.3			Adâncă PM.	3	10			
5.2	27.1		Mija	2	9			
5.0			I. L. CARAGIALE		7			
5.8			P. mac. Zalhanaua	3	11			
4.7			Târgșoru Nou Hm.		7			
5.8			Crângu Lui Bot Hm.		7			
5.8			Semnal XT PL. Vest		7			
1.0	49.4		PLOIEȘTI VEST		2			
3.0	52.4		PLOIEȘTI SUD		5			
01h	22m		SUMARUL...	8	82		0	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 45 %

Nr. 37219 VIDELE - GIURGIU NORD**Circula cu dispozitie RC**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
3.8		30	VIDELE		9			
4.5			R. 2 Videle		10			
7.6		50	RĂDULEȘTI HM.		10			
7.9			Târnavele Hm.		11			
9.1			Vlașca Hm.		12			
10.6			Toporu		15			
7.3			Chiriacu Hm.		10			
8.0			Stănești Hm.		12			
4.3	63.1		GIURGIU NORD		2	9		
01h	38m		SUMARUL...	2	98		0	

PROCENT DE MASA FRĂNATA = 45 %

Nr. 37220 GIURGIU NORD - VIDELE**Circula cu dispozitie RC**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
4.3		50	GIURGIU NORD		10			
8.0			Bălănoaia Hm.		10			
7.3			Stănești Hm.		11			
10.6			Chiriacu Hm.		14			
9.1			Toporu		12			
7.9			Vlașca Hm.		10			
7.6	54.8		Târnavele Hm.		10			
4.5		30	RĂDULEȘTI HM.		10			
3.8	63.1		R. 2 Videle		10			
			VIDELE	2	11			
01h	38m		SUMARUL...	2	98		0	

PROCENT DE MASA FRĂNATA = 45 %

Nr. 37221 MOGOSOIAIA - URZICENI
CIRCULA CU DISPOZITIE RC

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
9.0		60	MOGOȘOAIA		20			
5.2			Balotești Hm.		6			
5.5			Căciulați Hm.		6			
12.6			Moara Vlăsiei Hm.		14			
6.6			Fierbinți		8			
11.7			Dridu Hm.		13			
6.9	57.5		Armășești Hm.		3	14		
01h	21m		SUMARUL...	3	81		0	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 45 %

Nr. 37222 URZICENI - MOGOSOIAIA
CIRCULA CU DISPOZITIE RC

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
6.9		60	URZICENI		11			
11.7			Armășești Hm.		13			
6.6			Dridu Hm.		8			
12.6			Fierbinți		14			
5.5			Moara Vlăsiei Hm.		6			
5.2			Căciulați Hm.		13			
9.0	57.5		Balotești Hm.		3	17		
01h	22m		SUMARUL...	3	82		0	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 45 %

Nr. 37223 PLOIESTI SUD - URZICENI**Circula cu dispozitie RC**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
0.8		60	PLOIEȘTI SUD		2			
2.7	3.5		Semnal PL.Sud		4			
1.3			DÂMBU HM.		2			
3.2	8.1		Ram. Corlatesti		4			
7.8			CORLĂTEȘTI HM.		10			
8.7			Zănoaga Hm.		10			
8.0			Drăgănești Prahova Hm.		10			
10.6			Ciorani Hm.		13			
3.9			Ialomița Hm.		4			
1.1	48.2		Semnal Armășești		3			
6.9	55.0	ARMĂȘEȘTI HM.	1	9				
01h	11m		SUMARUL...	1	71		0	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 45 %

Nr. 37224 URZICENI-PLOIESTI SUD**Circula cu dispozitie RC**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
6.9		60	URZICENI	1	10			
1.1			Armășești Hm.		2			
3.9			Semnal Armășești		5			
10.6			Ialomița Hm.		13			
8.0			Ciorani Hm.		10			
8.7			Drăgănești Prahova Hm.		11			
7.8			Zănoaga Hm.		10			
3.2			Corlătești Hm.		6			
1.3			Ram. Corlatesti		2			
2.7			Dâmbu Hm.		5			
0.8	55.0	Semnal PL.Sud		2				
01h	16m		SUMARUL...	1	76		0	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 45 %

Nr. 37225 TITAN - BUCURESTI SUD GR. CALATORI - OLTENITA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
2.8		30	TITAN SUD HM.					
0.6			Semnal X Buc. Sud Căl. BUC. SUD GR. CĂLĂTORI		7 2			
0.7		50	Semnal Y Buc. Sud. Căl.		2			
29.3	33.4		Budești Hm.		37			
25.9	59.3		OLTENIȚA	1	34			
01h	22m		SUMARUL...	1	82		0	

PROCENT DE MASA FRĂNATA = 45 %

Nr. 37226 OLTENITA - BUCURESTI SUD GR. CALATORI - TITAN

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
25.9	25.9	50	OLTENIȚA					
			Budești Hm.		34			
29.3			Semnal Y Buc. Sud. Căl. BUC. SUD GR. CĂLĂTORI	1	37 3			
0.7	55.9	30	Semnal X Buc. Sud Căl.		3			
0.6			TITAN SUD HM.		8			
2.8	59.3		SUMARUL...	1	85		85	
02h	50m		SUMARUL...	1	85		85	

PROCENT DE MASA FRĂNATA = 45 %

Nr. 37227 PLOIESTI SUD - MANECIU

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
3.3		60	PLOIEȘTI SUD					
			Ploiești Est Post 1		6			
3.0			PLOIEȘTI NORD		5			
1.0			Semnal Ploiești N		2			
2.9			Blejoii		5			
3.8			Scăieni h.		7			
14.4			Făget Teleajen	1	22			
4.6			Vălenii de Munte		8			
3.4			P.mac. Văleni Nord		6			
3.2	39.5		TEIȘANI HM.	1	7			
3.6		Homorâciu P.M.		4				
3.3		40	Izvoarele h.		5			
1.5			Măneciu Pamânteni h.		3			
1.9			Gheaba 2 P.O		4			
0.6	50.4		MĂNECIU		2			
02h	17m		SUMARUL...	2	86		51	

PROCENT DE MASA FRĂNATA = 45 %

Nr. 37228 MANECIU - PLOIESTI SUD

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
0.6		40	MĂNECIU		2			
1.9			Gheaba 2 P.O		4			
1.5			Măneciu Pamânteni h.		3			
3.3			Izvoarele h.		5			
3.6		35	Homorâciu P.M.		7			
3.2			Teșani Hm.		7			
3.4		45	P.mac. Văleni Nord		7			
4.6			Vălenii de Munte	1	6			
14.4		60	Făget Teleajen		8			
3.8			Scăieni h.		22			
2.9			Blejoii	1	7			
1.0			Semnal Ploiești N		5			
3.0			Ploiești Nord		2			
3.3	50.4		Ploiesti Est Post 1		5			
			PLOIEȘTI SUD		6			
01h	29m		SUMARUL...	2	89		0	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 45 %

Nr. 37229 PLOIESTI SUD - SLANIC
Circula cu dispozitie RC

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
3.0		60	PLOIEȘTI SUD		7			
6.9			Ploiești Vest		9			
0.2		50	BUDA		1			
6.6			Semnal Buda		9			
2.8			Găgeni h.		5			
2.2			Plopeni		4			
2.9			Plopeni Sat Hm.		5			
2.9			Găvănel h.		5			
3.4			Mălăești h.		5			
2.8			Coțofenești h.		5			
2.3			Poiana Slănic h.		4			
1.7			Vlădești h.		4			
3.0			Vărbilău h.		6			
3.4	44.0		Prăjani h.		7			
				SLĂNIC	1	7		
01h	16m		SUMARUL...	1	76		0	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 45 %

Nr. 37230 SLANIC - PLOIESTI SUD**Circula cu dispozitie RC**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
3.4		45	SLĂNIC					
			Prăjani h.		6			
3.0			Vărbilău h.		6			
1.7			Vlădești h.		4			
2.3			Poiana Slănic h.		4			
2.8			Coțofenești h.		5			
3.4			Mălăești h.		5			
2.9			Găvănel h.		5			
2.9			Plopeni Sat Hm.		5			
2.2			Plopeni		5			
2.8			Găgeni h.		5			
6.6			Semnal Buda		9			
0.2			Buda	1	2			
6.9		60	Ploiești Vest		8			
3.0	44.0		PLOIEȘTI SUD		7			
01h	16m		SUMARUL...	1	76		0	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 45 %

Nr. 37231 CHIAJNA-JILAVA-BERCENI-BUCUREȘTI SUD**Circula cu dispozitie RC**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
5.3		60	CHIAJNA					
			București Vest	3	10			
7.7			Vârteju	3	11			
7.4			R. 1 Jilava		9			
1.2		50	JILAVA		3			
3.1			Berceni Hm.		13			
5.2			P. mac. Popești Leordeni		11			
4.8			P. mac. Abator		10			
3.3	37.9		BUCUREȘTI SUD	1	11			
01h	18m		SUMARUL...	7	78		0	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 45 %

Nr. 37232 BUCURESTI SUD-BERCENI - JILAVA - CHIAJNA**Circula cu dispozitie RC**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
3.3		50	BUCUREȘTI SUD		11			
4.8			P. mac. Abator		11			
5.2			BERCENI HM.		9			
3.1			JILAVA	1	11			
1.2		60	R. 1 Jilava		3			
7.4			Vârteju	5	20			
7.7			București Vest	5	21			
5.3	37.9		CHIAJNA		12			
01h	38m		SUMARUL...	11	98		0	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 45 %

Nr. 37235 MOGOSOIA - PASAREA**CIRCULA CU DISPOZITIE RC**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
6.3		30	MOGOȘOIA		14			
12.8			Otopeni Hm.	1	27			
2.4			Voluntari Hm.		5			
2.3	23.8	70	PASĂREA		5			
00h	51m		SUMARUL...	1	51		0	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 45 %

Nr. 37236 PASAREA - MOGOSOIA**CIRCULA CU DISPOZITIE RC**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
2.3		70	PASĂREA		5			
2.4			Ram. Pasarea		7			
12.8		30	Voluntari Hm.		26			
6.3	23.8		Otopeni Hm.	1	16			
00h	59m		MOGOSOIA		1	54		5
			SUMARUL...	1	54		5	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 45 %

Nr. 37238 MOGOSOIAIA - RAM. COLENTINA - RAM. RUDENI - CHIAJNA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
4.7		30	MOGOȘOIAIA		12			
1.5			Ram. Colentina		3			
2.4	8.6	50	CHIAJNA	1	6			
00h	21m			SUMARUL...	1	21		0

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 45 %

Nr. 37240 CHIAJNA - RAM. RUDENI - RAM. COLENTINA - MOGOSOIAIA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
2.4		50	CHIAJNA		5			
1.5			Ram. Rudeni		3			
4.7	8.6	30	MOGOȘOIAIA	1	13			
00h	21m			SUMARUL...	1	21		0

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 45 %

Nr. 37242 CHITILA-LEHLIU

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare	
4.1		60	CHITILA		14				
2.2			Pajura Hm. (700)	1	9				
2.5		70	Ram. Pajura			4			
9.5			București Băneasa		14				
3.5			PANTELIMON		9				
2.3			Ram. Pasarea		4				
7.6			PASĂREA	3	10				
12.2			Brănești Hm.			13			
11.6			Fundulea Hm.			16			
16.3	71.8		Sărulești		20				
01h	53m		LEHLIU						
			SUMARUL...	4	113		0		

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 45 %

MODUL DE REMORCARE : 1EA

TONAJUL MAXIM : 3000 TONE

**Elemente pentru întocmirea mersului trenurilor de
marfă compuse numai din vagoane
transpuse, încărcate, cu procent de masa
frânata = 40 %;**

Nr. 37250 CIOLPANI HM. - CHITILA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
3.8	3.8	60	CIOLPANI HM. R. 1 VIDELE		6			
3.9			Videle		6			
4.8			Zăvestreni Hm.		6			
9.8			Vadu Lat Hm.		12			
10.7			Grădinari		16			
13.3			R. 1 Chiajna		15			
3.1		50	Chiajna	2	7			
2.4			Ram. Rudeni	5				
2.2	54.1		CHITILA	1	7			
01h	14m		SUMARUL...	3	74		0	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 40 %

MODUL DE REMORCARE : 1EA

TONAJUL MAXIM : 3000 TONE

Nr. 37252 CHITILA - CIOLPANI HM.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
2.2		50	CHITILA		4			
2.4			Ram. Rudeni		5			
3.1		60	Chiajna		7			
13.3			R. 1 Chiajna		16			
10.7			Grădinari		16			
9.8			Vadu Lat Hm.		11			
4.8			Zăvestreni Hm.		10			
3.9	50.3		Videle		6			
3.8	54.1		R. 1 VIDELE	6				
			CIOLPANI HM.		6			
01h	15m		SUMARUL...	3	75		0	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 40 %

MODUL DE REMORCARE : 1EA

TONAJUL MAXIM : 3000 TONE

Nr. 37254 LEHLIU - CHITILA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
16.3	27.9	70	LEHLIU	2	24			
11.6			Sărulești		14			
12.2			FUNDULEA HM.		14			
7.6			Brănești Hm.		9			
2.3			Pasărea		2			
1.3			Ram. Pasarea		2			
2.2			R. 2 Pantelimon		4			
9.5			PANTELIMON		18			
2.5			BUCUREȘTI BĂNEASA		3			
2.2			Ram. Pajura		9			
4.1	71.8	60	PAJURA HM. (700)	1	13			
01h	52m		SUMARUL...	4	112		0	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 40 %

Nr. 37256 CHITILA-LEHLIU

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
4.1	71.8	60	CHITILA	3	14			
2.2			Pajura Hm. (700)		9			
2.5			Ram. Pajura		4			
9.5		București Băneasa	14					
3.5		PANTELIMON	9					
2.3		Ram. Pasarea	4					
7.6		PASĂREA	10					
12.2		70	Brănești Hm.		13			
11.6		Fundulea Hm.	16					
16.3		Sărulești	20					
01h	53m		SUMARUL...	4	113		0	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 40 %

MODUL DE REMORCARE : 1EA

TONAJUL MAXIM : 3000 TONE

Nr. 37258 CRICOV HM. - PREDEAL

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
6.8		50	VALEA CĂLUGĂREASCĂ ...		9			
4.3			PLOIEȘTI EST	4	10			
3.0			PLOIEȘTI SUD			6		
6.9		70	PLOIEȘTI VEST		10			
11.7			BUDA		15			
14.2			Florești Prahova	2	17			
14.3		CÂMPINA			18			
9.8		60	Comarnic		21			
5.4			Valea Largă Hm.		11			
7.6			Sinaia		15			
3.9			Bușteni		9			
7.3	95.1		PREDEAL		15			
02h	36m		SUMARUL...	6	156		0	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 40 %

MODUL DE REMORCARE :

CRICOV - PLOIESTI EST : 1 EA, TONAJ MAXIM :2900 TONE

PLOIESTI EST - PREDEAL : 2EA, TONAJ MAXIM : 2000 TONE

1 EA in capul trenului si 1 EA impingatoare

Nr. 37260 PREDEAL - CRICOV HM.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
7.3		35	PREDEAL		17			
3.9			Azuga		8			
7.6			Bușteni		15			
5.4			Sinaia		12			
9.8			Valea Largă Hm.		21			
14.3		40	Comarnic	2	25			
14.2		60	Câmpina			16		
11.7		60	Florești Prahova		12			
6.9		50	Buda		10			
3.0		60	Ploiești Vest		4			
4.3	88.3		Ploiești Sud		8			
6.8	95.1	50	PLOIESTI EST		11			
			VALEA CĂLUGĂREASCĂ ...	2				
02h	39m		SUMARUL...	4	159		0	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 40 %

MODUL DE REMORCARE : BRASOV - CÂMPINA : 1EA

TONAJUL MAXIM : 1600 TONE

CÂMPINA - CRICOV : 1EA, TONAJ MAXIM : 3000 TONE

Nr. 37261 CHITILA - CRICOV

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
4.1		70	CHITILA		6			
3.4			P. mac. R1 Buciumeni		4			
13.3			BUFTEA		13			
9.5			Periș		9			
11.7	42.0	60	Crivina	4	16			
6.7			BRAZI					
3.4		50	GHIGHIU		18			
2.3	54.3		DÂMBU HM.		5			
6.8	61.1		PLOIEȘTI EST	1	8			
			VALEA CĂLUGĂREASCĂ ...	2	14			
01h	33m		SUMARUL...	7	93		0	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 40 %

MODUL DE REMORCARE : 1EA

Nr. 37262 CRICOV - CHITILA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare		
6.8		50	VALEA CĂLUGĂREASCĂ ...	2	12					
2.3	9.1		PLOIEȘTI EST				3			
3.4	12.5		DÂMBU HM.				7			
6.7	19.1	60	GHIGHIU	1	14					
11.7			BRAZI							
9.5		70	Crivina	2	12					
13.3	53.7		Periș			2	11			
3.4			BUFTEA					2	15	
4.1	61.1		P. mac. R1 Buciumeni				4			
			CHITILA		5					
01h	23m		SUMARUL...	7	83		0			

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 40 %

MODUL DE REMORCARE : 1EA

Nr. 37264 BUCURESTI SUD - CHITILA

Circula cu dispozitie RC

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
1.5	9.6	50	BUCUREȘTI SUD	1	6			
4.4			P. mac. R1 Buc. Sud		8			
3.8			P. mac. Ram. Voluntari		9			
1.5	27.9	70	PANTELIMON	1	5			
8.0			R. 3 Pantelimon		15			
2.5			București Băneasa		4			
2.2	27.9	60	Ram. Pajura	1	6			
4.1			Pajura Hm. (700)		14			
01h	07m		SUMARUL...	3	67		0	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 40 %

MODUL DE REMORCARE : 1DA

Nr. 37266 CHITILA - BUCURESTI SUD

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
4.1	27.9	60	CHITILA	1	14			
2.2			PAJURA HM. (700)		9			
2.5			Ram. Pajura		4			
8.0	27.9	70	BUCUREȘTI BĂNEASA	1	7			
1.5			R. 3 Pantelimon		3			
3.8			PANTELIMON		9			
4.4	27.9	50	P. mac. Ram. Voluntari	1	9			
1.5			P. mac. R1 Buc. Sud		6			
01h	01m		SUMARUL...	2	61		0	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 40 %

Modul de remorcare: 1 DA

Nr. 37267 BRAZI - PLOIESTI TRIAJ-PLOIESTI EST

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
4.6	12.3	60/30	BRAZI	1	10			
3.5		60	PLOIEȘTI TRIAJ		7			
4.3		50	Ploiești Sud		9			
00h	26m		SUMARUL...	1	26		0	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 40 %

MODUL DE REMORCARE : 1EA

Nr. 37268 PLOIESTI EST-PLOIESTI SUD-PLOIESTI TRIAJ - BRAZI

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
4.3		50	PLOIEȘTI EST		8			
3.5			PLOIEȘTI SUD		7			
4.6	12.3	60	PLOIEȘTI TRIAJ		10			
			BRAZI		1			
00h	25m		SUMARUL...	1	25		0	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 40 %

Nr. 37269 CHITILA - GOLEȘTI

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
2.6		60	CHITILA		5			
2.6			Ram. Săbăreni		3			
8.5			Săbăreni		10			
12.9		50**	Ciocănești Hm.		19			
			Ghergani Hm.	3				
12.0	38.6	60	TITU		14			
1.8			R. 1 Titu		2			
3.7			Fusea Hm.		5			
5.1			Mătăсарu Hm.		7			
11.3			GĂEȘTI	1	15			
8.3			Pătroaia Hm.		9			
8.0			Leordeni Argeș		9			
5.9	82.6		CĂLINEȘTI HM.		7			
8.2	90.9		GOLEȘTI	3	16			
02h	01m		SUMARUL...	7	121		0	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 40 %

Nr. 37270 ARGESEL - GOLESTI - CHITILA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare		
8.2	8.2	60	GOLEȘTI	3	16					
5.9			CĂLINEȘTI HM.							
8.0			Leordeni Argeș							
8.3			Pătroaia Hm.							
11.3			Găești							
5.1			Mătăsaru Hm.							
3.7			Fusea Hm.							
1.8			R. 1 Titu							
12.0	64.3		TITU						1	3
12.9			Ghergani Hm.						2	16
8.5		Ciocănești Hm.		15						
2.6		Săbăreni						10		
2.6		Ram. Săbăreni						5		
2.6	90.9	CHITILA						7		
02h	01m		SUMARUL...	6	121		0			

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 40 %

Nr. 37271 TITU - PIETROSITA**CIRCULA CU DISPOZITIE RC**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
1.9		60	TITU	1	4			
13.5			R. 2 Titu					
16.3			Nucet					
3.8			Târgoviște					
2.1			TEIȘ Hm.					
4.1			ANINOASA HM.					
3.6			Doicești					
7.5			Vulcana Pandele P.M.Aj.					
6.1	58.8		Pucioasa Hm.					
7.6	66.4		FIENI					
		PIETROȘIȚA HM.	1	15				
01h	35m		SUMARUL...	3	95		0	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 40 %

Nr. 37272 PIETROSITA - TITU
CIRCULA CU DISPOZITIE RC

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
7.6		50	PIETROȘIȚA HM.	1	13			
6.1			FIENI		9			
7.5		60	Pucioasa Hm.		10			
3.6			Vulcana Pandele P.M.Aj.		5			
4.1			Doicești		5			
2.1			Aninoasa Hm.		3			
3.8			TEIȘ Hm.	1	7			
16.3			TÂRGOVIȘTE		20			
13.5			Nucet		17			
1.9	66.4		R. 2 Titu	1	6			
			TITU					
01h	35m		SUMARUL...	3	95		0	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 40 %

Nr. 37273 PLOIESTI SUD - TARGOVISTE
Circula cu dispozitie RC

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
3.0	3.0	60	PLOIEȘTI SUD		6			
1.0			PLOIEȘTI VEST		2			
5.8		50	Semnal XT PL. Vest		7			
4.7			Crângu Lui Bot Hm.		7			
5.8			Târgșoru Nou Hm.		8			
5.0	25.3		P. mac. Zalhanaua		10			
5.2			I. L. CARAGIALE	3	9			
5.3			Mija		7			
11.1	46.9		Adâncă PM.	3	18			
1.7		TÂRGOVIȘTE NORD	3					
3.8	52.4		TEIȘ Hm.	1	7			
			TÂRGOVIȘTE					
01h	24m		SUMARUL...	9	84		0	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 40 %

Nr. 37274 TARGOVISTE - PLOIESTI SUD**Circula cu dispozitie RC**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
3.8		60	TÂRGOVIȘTE		6			
1.7	5.5		TEIȘ Hm.		3			
11.1		50	TÂRGOVIȘTE NORD		15			
5.3			Adâncă PM.	3	10			
5.2	27.1		Mija	2	9			
5.0			I. L. CARAGIALE		7			
5.8			P. mac. Zalhanaua	3	11			
4.7			Târgșoru Nou Hm.		7			
5.8			Crângu Lui Bot Hm.		7			
1.0	49.4		Semnal XT PL. Vest		2			
3.0	52.4	60	PLOIEȘTI SUD		5			
01h	22m		SUMARUL...	8	82		0	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 40 %

Nr. 37275 VIDELE - GIURGIU NORD**Circula cu dispozitie RC**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
3.8		30	VIDELE		9			
4.5			R. 2 Videle		10			
7.6		50	RĂDULEȘTI HM.		10			
7.9			Târnavele Hm.		11			
9.1			Vlașca Hm.		12			
10.6			Toporu		15			
7.3			Chiriacu Hm.		10			
8.0			Stănești Hm.		12			
4.3	63.1		Bălănoaia Hm.		9			
			GIURGIU NORD	2	9			
01h	38m		SUMARUL...	2	98		0	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 40 %

Nr. 37276 GIURGIU NORD - VIDELE**Circula cu dispozitie RC**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
		50	GIURGIU NORD					
4.3			Bălănoaia Hm.		10			
8.0			Stănești Hm.		10			
7.3			Chiriacu Hm.		11			
10.6			Toporu		14			
9.1			Vlașca Hm.		12			
7.9			Târnavele Hm.		10			
7.6	54.8		RĂDULEȘTI HM.		10			
4.5		30	R. 2 Videle		10			
3.8	63.1		VIDELE	1	10			
01h	37m		SUMARUL...	1	97		0	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 40 %

Nr. 37277 MOGOSOIAIA - URZICENI**CIRCULA CU DISPOZITIE RC**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
		60	MOGOȘOIAIA					
9.0			Balotești Hm.		20			
5.2			Căciulați Hm.		6			
5.5			Moara Vlăsiei Hm.		6			
12.6			Fierbinți		14			
6.6			Dridu Hm.		8			
11.7			Armășești Hm.		13			
6.9	57.5	URZICENI		2	16			
01h	23m		SUMARUL...	2	83		0	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 40 %

Nr. 37278 URZICENI - MOGOSOAIA
CIRCULA CU DISPOZITIE RC

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
6.9		60	URZICENI					
11.7			Armășești Hm.		11			
6.6			Dridu Hm.		13			
12.6			Fierbinți		8			
5.5			Moara Vlăsiei Hm.		14			
5.2			Căciulați Hm.		6			
9.0	57.5		Balotești Hm.		13			
			MOGOȘOAIA	2	19			
01h	24m		SUMARUL...	2	84		0	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 40 %

Nr. 37279 PLOIESTI SUD - URZICENI
Circula cu dispozitie RC

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
0.8		60	PLOIEȘTI SUD					
2.7	3.5		Semnal PL.Sud		2			
1.3			DÂMBU HM.		4			
3.2	8.1		Ram. Corlatesti		2			
7.8			CORLĂTEȘTI HM.		4			
8.7			Zănoaga Hm.		10			
8.0			Drăgănești Prahova Hm.		10			
10.6			Ciorani Hm.		10			
3.9			Ialomița Hm.		13			
1.1	48.2		Semnal Armășești		4			
6.9	55.0	ARMĂȘEȘTI HM.		1	3			
			URZICENI		9			
01h	11m		SUMARUL...	1	71		0	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 40 %

Nr. 37280 URZICENI-PLOIESTI SUD
Circula cu dispozitie RC

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
6.9		60	URZICENI	1	10			
1.1			Armășești Hm.		2			
3.9			Semnal Armășești		5			
10.6			Ialomița Hm.		13			
8.0			Ciorani Hm.		10			
8.7			Drăgănești Prahova Hm.		11			
7.8			Zănoaga Hm.		10			
3.2			Corlătești Hm.		6			
1.3			Ram. Corlatesti		2			
2.7			Dâmbu Hm.		5			
0.8	55.0		Semnal PL.Sud	2				
			PLOIEȘTI SUD					
01h	16m		SUMARUL...	1	76		0	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 40 %

Nr. 37281 TITAN - BUCURESTI SUD GR. CALATORI - OLTENITA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
2.8		30	TITAN SUD HM.		7			
0.6			Semnal X Buc. Sud Căl.		2			
0.7		50	BUC. SUD GR. CĂLĂTORI	1	2			
29.3	33.4		Semnal Y Buc. Sud. Căl.		37			
25.9	59.3		Budești Hm.		35			
			OLTENIȚA					
01h	23m		SUMARUL...	1	83		0	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 40 %

Nr. 37282 OLTENITA - BUCURESTI SUD GR. CALATORI - TITAN

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
25.9	25.9	50	OLTENIȚA		34			
29.3			Budești Hm.		37			
0.7	55.9		Semnal Y Buc. Sud. Căl.		2			
0.6		30	BUC. SUD GR. CĂLĂTORI	1	3			
2.8	59.3		Semnal X Buc. Sud Căl.		9			
			TITAN SUD HM.					
02h	50m		SUMARUL...	1	85			

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 40 %

Nr. 37283 PLOIESTI SUD - MANECIU

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
		60	PLOIEȘTI SUD					
3.3			Ploiesti Est Post 1		6			
3.0			PLOIEȘTI NORD		5			
1.0			Semnal Ploiești N		2			
2.9			Blejoi		5			
3.8			Scăieni h.		7			
14.4			Făget Teleajen	1	22			
4.6			Vălenii de Munte		8			
3.4			P.mac. Văleni Nord		6			
3.2	39.5		TEIȘANI HM.	1	7			
3.6			Homorâciu P.M.		4			
3.3		40	Izvoarele h.		5			
1.5			Măneciu Pamânteni h.		3			
1.9			Gheaba 2 P.O		4			
0.6	50.4		MĂNECIU		2			
02h	17m		SUMARUL...	2	86			

PROCENT DE MASA FRĂNATA = 40 %

Nr. 37284 MANECIU - PLOIESTI SUD

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
		40	MĂNECIU					
0.6			Gheaba 2 P.O		2			
1.9			Măneciu Pamânteni h.		4			
1.5			Izvoarele h.		3			
3.3		35	Homorâciu P.M.		5			
3.6			Teișani Hm.		7			
3.2		45	P.mac. Văleni Nord		7			
3.4			Vălenii de Munte		6			
4.6		60	Făget Teleajen	1	9			
14.4			Scăieni h.		22			
3.8			Blejoi	1	8			
2.9			Semnal Ploiești N		5			
1.0			Ploiești Nord		2			
3.0			Ploiesti Est Post 1		5			
3.3	50.4		PLOIEȘTI SUD		6			
01h	31m		SUMARUL...	2	91		0	

PROCENT DE MASA FRĂNATA = 40 %

Nr. 37285 PLOIESTI SUD - SLANIC

Circula cu dispozitie RC

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
3.0		60	PLOIEȘTI SUD		7			
6.9			Ploiești Vest		9			
0.2		50	BUDA		1			
6.6			Semnal Buda		9			
2.8			Găgeni h.		5			
2.2			Plopeni		4			
2.9			Plopeni Sat Hm.		5			
2.9			Găvănel h.		5			
3.4			Mălăești h.		5			
2.8			Coțofenești h.		5			
2.3			Poiana Slănic h.		4			
1.7			Vlădești h.		4			
3.0			Vărbilău h.		6			
3.4	44.0		Prăjani h.		7			
01h	16m		SLĂNIC	1				
			SUMARUL...	1	76		0	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 40 %

Nr. 37286 SLANIC - PLOIESTI SUD

Circula cu dispozitie RC

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
3.4		45	SLĂNIC		6			
3.0			Prăjani h.		6			
1.7		50	Vărbilău h.		4			
2.3			Vlădești h.		4			
2.8			Poiana Slănic h.		4			
3.4			Coțofenești h.		5			
2.9			Mălăești h.		5			
2.9			Găvănel h.		5			
2.9			Plopeni Sat Hm.		5			
2.2			Plopeni		5			
2.8			Găgeni h.		5			
6.6			Semnal Buda		9			
0.2			Buda		1	2		
6.9		60	Ploiești Vest		8			
3.0	44.0		PLOIEȘTI SUD		7			
01h	16m		SUMARUL...	1	76		0	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 40 %

Nr. 37287 CHIAJNA-JILAVA-BERCENI-BUCURESTI SUD**Circula cu dispozitie RC**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
5.3		60	CHIAJNA	3	10			
7.7	București Vest							
7.4	Vârteju		3	9				
1.2	R. 1 Jilava							
3.1		50	JILAVA	13				
5.2	Berceni Hm.							
4.8	P. mac. Popesti Leordeni		10					
3.3	P. mac. Abator							
37.9			BUCUREȘTI SUD	1	12			
01h	20m		SUMARUL...	7	80		0	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 40 %

Nr. 37288 BUCURESTI SUD-BERCENI - JILAVA - CHIAJNA**Circula cu dispozitie RC**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
3.3		50	BUCUREȘTI SUD		11			
4.8	P. mac. Abator							
5.2	P. mac. Popesti Leordeni							
3.1	BERCENI HM.							
1.2		60	JILAVA	1	10			
7.4	R. 1 Jilava							
7.7	Vârteju		5	20				
5.3	București Vest							
37.9			CHIAJNA		12			
01h	37m		SUMARUL...	11	97		0	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 40 %

Nr. 37293 MOGOSOIAIA - PASAREA**CIRCULA CU DISPOZITIE RC**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
6.3		30	MOGOȘOIAIA	1	14			
12.8	Otopeni Hm.							
2.4	Voluntari Hm.							
2.3	23.8	70	Ram. Pasarea	5	5			
00h	51m					PASĂREA		
			SUMARUL...	1	51		0	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 40 %

**Nr. 37294 PASAREA - MOGOSOIA
CIRCULA CU DISPOZITIE RC**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
2.3		70	PASĂREA Ram. Pasarea		5			
2.4		30	Voluntari Hm.		7			
12.8			Otopeni Hm.		26			
6.3	23.8		MOGOȘOAIA	1	16			
00h	59m		SUMARUL...	1	54		5	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 40 %

Nr. 37296 MOGOSOIA - RAM. COLENTINA - RAM. RUDENI - CHIAJNA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
4.7		30	MOGOȘOAIA Ram. Colentina		12			
1.5			Ram. Rudeni		3			
2.4	8.6	50	CHIAJNA	1	6			
00h	21m		SUMARUL...	1	21		0	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 40 %

Nr. 37298 CHIAJNA - RAM. RUDENI - RAM. COLENTINA - MOGOSOIA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
2.4		50	CHIAJNA Ram. Rudeni		5			
1.5			Ram. Colentina		3			
4.7	8.6	30	MOGOȘOAIA	1	13			
00h	21m		SUMARUL...	1	21		0	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 40 %

**Elemente pentru întocmirea mersului
locomotivelor izolate;**

Nr. L80100 VALEA CALUGAREASCA-PLOIESTI EST - BRAZI**Circula cu dispozitie Rc****Pe aceasta trasa pot circula locomotive electrice din seriile 060 EA, 060 EB.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
6.8		80	VALEA CĂLUGĂREASCĂ ...		7			
4.3			PLOIEȘTI EST		4			
3.5		90	P. M. Ram. Ploiești Tj.		4			
4.6	19.1	105	BRAZI		5			
00h	20m		SUMARUL...	0	20		0	

Nr. L80101 BRAZI - PLOIESTI EST-VALEA CALUGAREASCA**Circula cu dispozitie Rc****Pe aceasta trasa pot circula locomotive electrice din seriile 060 EA, 060 EB.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
4.6		105	BRAZI		5			
3.5	8.1		P. M. Ram. Ploiești Tj.		4			
4.3	12.3	90	PLOIEȘTI SUD		4			
6.8	19.1	80	PLOIEȘTI EST		4			
			VALEA CĂLUGĂREASCĂ ...		7			
00h	20m		SUMARUL...	0	20		0	

Nr. L80102 VALEA CALUGAREASCA-PLOIESTI EST - BRAZI**Circula cu dispozitie Rc****Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 060 DA, 060 DA1, 060 DG.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
6.8		80	VALEA CĂLUGĂREASCĂ ...		7			
4.3			PLOIEȘTI EST		4			
3.5		90	P. M. Ram. Ploiești Tj.		4			
4.6	19.1	95	BRAZI		5			
00h	20m		SUMARUL...	0	20		0	

Nr. L80103 BRAZI - PLOIESTI EST-VALEA CALUGAREASCA**Circula cu dispozitie Rc****Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 060 DA, 060 DA1, 060 DG.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
4.6		95	BRAZI		5			
3.5	8.1	90	P. M. Ram. Ploiești Tj.		4			
4.3	12.3		PLOIEȘTI SUD		4			
6.8	19.1	80	PLOIEȘTI EST		4			
			VALEA CĂLUGĂREASCĂ ...		7			
00h	20m		SUMARUL...	0	20		0	

Nr. L80104 VALEA CALUGAREASCA-PLOIESTI EST - BRAZI**Circula cu dispozitie Rc****Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 040 DHC , 040 DF.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
6.8		80	VALEA CĂLUGĂREASCĂ ...		7			
4.3			PLOIEȘTI EST		4			
3.5			PLOIEȘTI SUD		4			
4.6	19.1	85	P. M. Ram. Ploiești Tj.		4			
			BRAZI		6			
00h	21m		SUMARUL...	0	21		0	

Nr. L80105 BRAZI - PLOIESTI EST-VALEA CALUGAREASCA**Circula cu dispozitie Rc****Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 040 DHC , 040 DF.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
4.6		85	BRAZI		6			
3.5	8.1		P. M. Ram. Ploiești Tj.		4			
4.3	12.3		PLOIEȘTI SUD		4			
6.8	19.1	80	PLOIEȘTI EST		4			
			VALEA CĂLUGĂREASCĂ ...		7			
00h	21m		SUMARUL...	0	21		0	

Nr. L80106 PLOIESTI EST-PLOIESTI TRIAJ-BRAZI

Circula cu dispozitie RC

Pe aceasta trasa pot circula locomotive electrice din seriile 060 EA, 060 EB.

Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 060 DA, 060 DA1, 060 DG.

Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 040 DHC , 040 DF.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
4.3		80	PLOIEȘTI EST					
			Ploiești Sud		6			
3.5		60/30	Ploiești Triaj		6			
4.6	12.3	60	BRAZI		8			
00h	20m		SUMARUL...	0	20		0	

Nr. L80107 BRAZI - PLOIESTI TRIAJ-PLOIESTI EST

Circula cu dispozitie Rc

Pe aceasta trasa pot circula locomotive electrice din seriile 060 EA, 060 EB.

Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 060 DA, 060 DA1, 060 DG.

Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 040 DHC , 040 DF.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
4.6	4.6	60/30	BRAZI					
			PLOIEȘTI TRIAJ		8			
3.5		60	Ploiești Sud		6			
4.3	12.3	80	PLOIEȘTI EST		6			
00h	20m		SUMARUL...	0	20		0	

Nr. L80108 PLOIESTI NORD - PLOIESTI EST-DAMBU- GHIGHIU - BRAZI

Circula cu dispozitie RC

Pe aceasta trasa pot circula locomotive electrice din seriile 060 EA, 060 EB.

Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 060 DA, 060 DA1, 060 DG.

Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 040 DHC , 040 DF.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
3.0		80	PLOIEȘTI NORD					
			Ploiesti Est Post 1		5			
2.1	5.1	50	PLOIEȘTI EST		5			
2.3			Dâmbu Hm.		4			
3.4			Ghighiu		6			
6.7	17.4	65	BRAZI		10			
00h	30m		SUMARUL...	0	30		0	

Nr. L80109 BRAZI-DAMBU- PLOIESTI EST - PLOIESTI NORD

Circula cu dispozitie RC

Pe aceasta trasa pot circula locomotive electrice din seriile 060 EA, 060 EB.

Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 060 DA, 060 DA1, 060 DG.

Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 040 DHC , 040 DF.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
6.7		60	BRAZI		10			
3.4			Ghighiu		6			
2.3		50	Dâmbu Hm.		4			
2.1			PLOIEȘTI EST		5			
3.0	17.4	80	Ploiesti Est Post 1		5			
00h	30m		PLOIEȘTI NORD	0	30		0	
			SUMARUL...					

Nr. L80110 PLOIESTI NORD - PLOIESTI TRIAJ

Circula cu dispozitie Rc

Pe aceasta trasa pot circula locomotive electrice din seriile 060 EA, 060 EB.

Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 060 DA, 060 DA1, 060 DG.

Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 040 DHC , 040 DF

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
3.0		80	PLOIEȘTI NORD		5			
3.3			Ploiesti Est Post 1		5			
3.5	9.7	60/30	PLOIEȘTI SUD		6			
00h	16m		PLOIEȘTI TRIAJ	0	16		0	
			SUMARUL...					

Nr. L80111 PLOIESTI TRIAJ - PLOIESTI SUD-PLOIESTI NORD

Circula cu dispozitie Rc

Pe aceasta trasa pot circula locomotive electrice din seriile 060 EA, 060 EB.

Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 060 DA, 060 DA1, 060 DG.

Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 040 DHC , 040 DF

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
3.5	3.5	60	PLOIEȘTI TRIAJ		6			
3.3			PLOIEȘTI SUD		5			
3.0	9.7	80	Ploiesti Est Post 1		5			
00h	16m		PLOIEȘTI NORD	0	16		0	
			SUMARUL...					

Nr. L80112 PLOIESTI CRÂNG - PLOIESTI SUD**Circula cu dispozitie RC****Pe aceasta trasa pot circula locomotive electrice din seriile 060 EA, 060 EB.****Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 060 DA, 060 DA1, 060 DG.****Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 040 DHC , 040 DF.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
2.3		60	PLOIEȘTI CRÂNG HM.		4			
0.8			Semnal YC PL. Vest			1		
3.0	6.1	70	PLOIEȘTI VEST		5			
			PLOIEȘTI SUD					
00h	10m		SUMARUL...	0	10		0	

Nr. L80113 BRAZI-GHIGHIU - DAMBU- PLOIESTI SUD-PLOIESTI TRIAJ**Circula cu dispozitie RC****Pe aceasta trasa pot circula locomotive electrice din seriile 060 EA, 060 EB.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
6.7		60	BRAZI		8			
3.4			GHIGHIU			7		
2.7		50	DÂMBU HM.		5			
0.8	13.6		Semnal PL.Sud			2		
3.5	17.1	60/30	PLOIEȘTI SUD		8			
			PLOIEȘTI TRIAJ					
00h	30m		SUMARUL...	0	30		0	

Nr. L80114 TARGOVISTE - PLOIESTI SUD**Circula cu dispozitie RC****Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 060 DA, 060 DA1, 060 DG.****Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 040 DHC , 040 DF.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
3.8		80	TÂRGOVIȘTE		5			
1.7	5.5		TEIȘ Hm.		3			
11.1		50	TÂRGOVIȘTE NORD		15			
5.3			Adâncă PM.		5	12		
5.2	27.1			Mija	5	12		
5.0				I. L. CARAGIALE	5	12		
5.8				P. mac. Zalhanaua		7		
4.7				Târgșoru Nou Hm.		8		
5.8				Crângu Lui Bot Hm.	3	10		
1.0	49.4		Semnal XT PL. Vest		7			
3.0	52.4	70	PLOIEȘTI VEST	2	4			
			PLOIEȘTI SUD		5			
01h	28m		SUMARUL...	15	88		0	

Nr. L80115 BRAZI-GHIGHIU - DAMBU- PLOIESTI SUD-PLOIESTI TRIAJ**Circula cu dispozitie RC****Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 060 DA, 060 DA1, 060 DG.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
6.7		60	BRAZI		8			
3.4		50	GHIGHIU		7			
2.7		95	DÂMBU HM.		5			
0.8	13.6		Semnal PL.Sud		2			
3.5	17.1	60/30	PLOIEȘTI SUD		2			
			PLOIEȘTI TRIAJ		8			
00h	30m		SUMARUL...	0	30		0	

Nr. L80116 URZICENI-PLOIESTI SUD**Circula cu dispozitie RC****Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 060 DA, 060 DA1, 060 DG.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
6.9		90	URZICENI		8			
1.1			Armășești Hm.		1			
3.9			Semnal Armășești		4			
10.6		70	Ialomița Hm.		12			
8.0			Ciorani Hm.		9			
8.7		90	Drăgănești Prahova Hm.		10			
7.8			Zănoaga Hm.		9			
3.2		70	Corlătești Hm.		5			
1.3			Ram. Corlatesti		1			
2.7			Dâmbu Hm.		4			
0.8	55.0		Semnal PL.Sud		1			
01h	04m		PLOIEȘTI SUD					
			SUMARUL...	0	64		0	

Nr. L80117 BRAZI-GHIGHIU - DAMBU- PLOIESTI SUD-PLOIESTI TRIAJ**Circula cu dispozitie RC****Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 040 DHC , 040 DF**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
6.7		60	BRAZI		8			
3.4		50	GHIGHIU		7			
2.7		70	DÂMBU HM.		5			
0.8	13.6		Semnal PL.Sud		2			
3.5	17.1	60/30	PLOIEȘTI SUD		8			
			PLOIEȘTI TRIAJ					
00h	30m		SUMARUL...	0	30		0	

Nr. L80118 URZICENI-PLOIESTI SUD**Circula cu dispozitie RC****Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 040 DHC , 040 DF.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
6.9		80	URZICENI		8			
1.1			Armășești Hm.		1			
3.9			Semnal Armășești		4			
10.6		70	Ialomița Hm.		12			
8.0			Ciorani Hm.		9			
8.7		80	Drăgănești Prahova Hm.		10			
7.8			Zănoaga Hm.		9			
3.2		70	Corlătești Hm.		5			
1.3			Ram. Corlatesti		1			
2.7			Dâmbu Hm.		4			
0.8	55.0		Semnal PL.Sud		1			
			PLOIEȘTI SUD					
01h	04m		SUMARUL...	0	64		0	

Nr. L80119 PLOIESTI TRIAJ - PLOIESTI SUD-DAMBU-GHIGHIU-BRAZI**Circula cu dispozitie RC****Pe aceasta trasa pot circula locomotive electrice din seriile 060 EA, 060 EB.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
3.5		60	PLOIEȘTI TRIAJ		8			
0.8		70	PLOIEȘTI SUD		2			
2.7			Semnal PL.Sud		5			
3.4	10.4	50	Dâmbu Hm.		7			
6.7	17.1	60	GHIGHIU		8			
			BRAZI					
00h	30m		SUMARUL...	0	30		0	

Nr. L80120 CÂMPINA - PLOIESTI SUD - PLOIESTI EST**Circula cu dispozitie RC****Pe aceasta trasa pot circula locomotive electrice din seriile 060 EA, 060 EB.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
14.2		95	CÂMPINA		13			
11.7			Florești Prahova		11			
6.9		100	BUDA		5			
3.0		70	PLOIEȘTI VEST		3			
4.3	40.1	80	PLOIEȘTI SUD		5			
			PLOIEȘTI EST					
00h	37m		SUMARUL...	0	37		0	

Nr. L80121 PLOIESTI TRIAJ - PLOIESTI SUD-DAMBU-GHIGHIU-BRAZI**Circula cu dispozitie RC****Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 060 DA, 060 DA1, 060 DG.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
3.5		60	PLOIEȘTI TRIAJ		8			
0.8		70	PLOIEȘTI SUD		2			
2.7			Semnal PL.Sud		5			
3.4	10.4	50	Dâmbu Hm.		7			
6.7	17.1	60	GHIGHIU		8			
00h	30m		BRAZI					
			SUMARUL...	0	30		0	

Nr. L80122 CÂMPINA - PLOIESTI SUD - PLOIESTI EST**Circula cu dispozitie RC****Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 060 DA, 060 DA1, 060 DG.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
14.2		85	CÂMPINA		13			
11.7			Florești Prahova		11			
6.9		90	BUDA		5			
3.0		70	PLOIEȘTI VEST		3			
4.3	40.1	80	PLOIEȘTI SUD		5			
			PLOIEȘTI EST					
00h	37m		SUMARUL...	0	37		0	

Nr. L80123 PLOIESTI TRIAJ - PLOIESTI SUD-DAMBU-GHIGHIU-BRAZI**Circula cu dispozitie RC****Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 040 DHC , 040 DF.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
3.5		60	PLOIEȘTI TRIAJ		8			
0.8		70	PLOIEȘTI SUD		2			
2.7			Semnal PL.Sud		5			
3.4	10.4	50	Dâmbu Hm.		7			
6.7	17.1	60	GHIGHIU		8			
			BRAZI					
00h	30m		SUMARUL...	0	30		0	

Nr. L80124 CÂMPINA - PLOIESTI SUD - PLOIESTI EST

Circula cu dispozitie RC

Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 040 DHC , 040 DF.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
14.2		75	CÂMPINA		13			
11.7			Florești Prahova		11			
6.9		80	BUDA		5			
3.0		70	PLOIEȘTI VEST		3			
4.3	40.1	80	PLOIEȘTI SUD		5			
00h	37m		SUMARUL...	0	37		0	

Nr. L80125 PLOIESTI SUD - PLOIESTI CRÂNG

Circula cu dispozitie RC

Pe aceasta trasa pot circula locomotive electrice din seriile 060 EA, 060 EB.

Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 060 DA, 060 DA1, 060 DG.

Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 040 DHC , 040 DF.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
3.0		70	PLOIEȘTI SUD		5			
0.8			PLOIEȘTI VEST		2			
2.3	6.1	60/15	Semnal YC PL. Vest		5			
00h	12m		SUMARUL...	0	12		0	

Nr. L80126 PLOIESTI VEST-RAM.PLOIESTI TRIAJ-BRAZI

Circula cu dispozitie Rc

Pe aceasta trasa pot circula locomotive electrice din seriile 060 EA, 060 EB.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
2.9		90	PLOIEȘTI VEST		4			
4.6	7.5		P. M. Ram. Ploiești Tj.		6			
00h	10m	105	BRAZI	0	10		0	
			SUMARUL...	0	10		0	

Nr. L80127 PLOIESTI SUD - TARGOVISTE**Circula cu dispozitie RC****Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 060 DA, 060 DA1, 060 DG.****Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 040 DHC , 040 DF.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
3.0	3.0	70	PLOIEȘTI SUD					
1.0			PLOIEȘTI VEST		5			
5.8			Semnal XT PL. Vest		2			
4.7			Crângu Lui Bot Hm.		7			
5.8			Târgșoru Nou Hm.		7			
5.0	25.3	50	P. mac. Zalhanaua		8			
5.2			I. L. CARAGIALE	5	12			
5.3			Mija	5	12			
11.1	46.9		Adâncă PM.		7			
1.7			TÂRGOVIȘTE NORD	5	20			
3.8	52.4	80	TEIȘ Hm.		3			
			TÂRGOVIȘTE	1	6			
01h	29m		SUMARUL...	16	89		0	

Nr. L80128 PLOIESTI VEST-RAM.PLOIESTI TRIAJ-BRAZI**Circula cu dispozitie Rc****Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 060 DA, 060 DA1, 060 DG.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
2.9		90	PLOIEȘTI VEST					
4.6	7.5	95	P. M. Ram. Ploiești Tj.		4			
			BRAZI		6			
00h	10m		SUMARUL...	0	10		0	

Nr. L80129 PLOIESTI SUD - URZICENI**Circula cu dispozitie RC****Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 060 DA, 060 DA1, 060 DG.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
0.8		70	PLOIEȘTI SUD		1			
2.7	3.5		Semnal PL.Sud		4			
1.3			DÂMBU HM.		1			
3.2	8.1		Ram. Corlatesti		5			
7.8			CORLĂTEȘTI HM.		9			
8.7		90	Zănoaga Hm.		10			
8.0		70	Drăgănești Prahova Hm.		9			
10.6			Ciorani Hm.		12			
3.9		90	Ialomița Hm.		4			
1.1	48.2		Semnal Armășești		1			
6.9	55.0		ARMĂȘEȘTI HM.		8			
			URZICENI					
01h	04m		SUMARUL...	0	64		0	

Nr. L80130 PLOIESTI VEST-RAM.PLOIESTI TRIAJ-BRAZI**Circula cu dispozitie Rc****Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 040 DHC , 040 DF.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
2.9		80	PLOIEȘTI VEST		5			
4.6	7.5	85	P. M. Ram. Ploiești Tj.		6			
			BRAZI					
00h	11m		SUMARUL...	0	11		0	

Nr. L80131 PLOIESTI SUD - URZICENI**Circula cu dispozitie RC****Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 040 DHC , 040 DF.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
0.8		70	PLOIEȘTI SUD		1			
2.7	3.5		Semnal PL.Sud		4			
1.3			DÂMBU HM.		1			
3.2	8.1		Ram. Corlatesti		5			
7.8			CORLĂTEȘTI HM.		9			
8.7			Zănoaga Hm.		10			
8.0		80	Drăgănești Prahova Hm.		9			
10.6		70	Ciorani Hm.		12			
3.9			Ialomița Hm.		4			
1.1	48.2	80	Semnal Armășești		1			
6.9	55.0		ARMĂȘEȘTI HM.		8			
			URZICENI					
01h	04m		SUMARUL...	0	64		0	

Nr. L80132 PREDEAL- CÂMPINA**Circula cu dispozitie Rc****Pe aceasta trasa pot circula locomotive electrice din seriile 060 EA, 060 EB.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
7.3		80	PREDEAL		7			
3.9			Azuga		3			
7.6			Bușteni		7			
5.4			SINAIA		5			
9.8			Valea Largă Hm.		8			
14.3	48.2		COMARNIC		13			
			CÂMPINA					
00h	43m		SUMARUL...	0	43		0	

Nr. L80133 BRAZI-RAM.PLOIESTI TRIAJ-PLOIESTI VEST**Circula cu dispozitie Rc****Pe aceasta trasa pot circula locomotive electrice din seriile 060 EA, 060 EB.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
4.6		105	BRAZI		6			
2.9	7.5	90	P. M. Ram. Ploiești Tj.		4			
			PLOIEȘTI VEST					
00h	10m		SUMARUL...	0	10		0	

Nr. L80134 PREDEAL- CÂMPINA**Circula cu dispozitie Rc****Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 060 DA, 060 DA1, 060 DG.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
7.3		75	PREDEAL		7			
3.9			Azuga		4			
7.6			Bușteni		7			
5.4			SINAIA		5			
9.8			Valea Largă Hm.		8			
14.3	48.2		Comarnic		13			
00h	44m		SUMARUL...	0	44		0	

Nr. L80135 BRAZI-RAM.PLOIESTI TRIAJ-PLOIESTI VEST**Circula cu dispozitie Rc****Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 060 DA, 060 DA1, 060 DG.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
4.6		95	BRAZI		6			
2.9	7.5	90	P. M. Ram. Ploiești Tj.		4			
00h	10m		PLOIEȘTI VEST					
00h	10m		SUMARUL...	0	10		0	

Nr. L80136 PREDEAL- CÂMPINA**Circula cu dispozitie Rc****Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 040 DHC , 040 DF.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
7.3		65	PREDEAL		8			
3.9			Azuga		4			
7.6			Bușteni		7			
5.4			SINAIA		5			
9.8			Valea Largă Hm.		10			
14.3	48.2		Comarnic		15			
00h	49m		SUMARUL...	0	49		0	

Nr. L80137 BRAZI-RAM.PLOIESTI TRIAJ-PLOIESTI VEST**Circula cu dispozitie Rc****Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 040 DHC , 040 DF.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
4.6		85	BRAZI		6			
2.9	7.5		P. M. Ram. Ploiești Tj. PLOIEȘTI VEST		5			
00h	11m		SUMARUL...	0	11		0	

Nr. L80138 PLOIESTI VEST-PLOIESTI TRIAJ-BRAZI**Circula cu dispozitie Rc****Pe aceasta trasa pot circula locomotive electrice din seriile 060 EA, 060 EB.****Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 060 DA, 060 DA1, 060 DG.****Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 040 DHC , 040 DF.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
3.1		60/30	PLOIEȘTI VEST		6			
4.6	7.6	60	Ploiești Triaj BRAZI		9			
00h	15m		SUMARUL...	0	15		0	

Nr. L80139 CAMPINA-PREDEAL**Circula cu dispozitie Rc****Pe aceasta trasa pot circula locomotive electrice din seriile 060 EA, 060 EB.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
14.3		80	CÂMPINA		13			
9.8			Comarnic		8			
5.4			Valea Largă Hm.		5			
7.6			Sinaia		7			
3.9			Bușteni		3			
7.3	48.2		Azuga PREDEAL		7			
00h	43m		SUMARUL...	0	43		0	

Nr. L80140 PLOIESTI EST-PLOIESTI SUD-CAMPINA**Circula cu dispozitie RC****Pe aceasta trasa pot circula locomotive electrice din seriile 060 EA, 060 EB.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
4.3		80	PLOIEȘTI EST Ploiești Sud		5			
3.0		70	PLOIEȘTI VEST		3			
6.9			BUDA		5			
11.7		105	Florești Prahova		11			
14.2	40.1		CÂMPINA		13			
00h	37m		SUMARUL...	0	37		0	

Nr. L80141 CAMPINA-PREDEAL**Circula cu dispozitie Rc****Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 060 DA, 060 DA1, 060 DG.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
14.3			CÂMPINA Comarnic		13			
9.8			Valea Largă Hm.		8			
5.4			Sinaia		5			
7.6		75	Bușteni		7			
3.9			Azuga		4			
7.3	48.2		PREDEAL		7			
00h	44m		SUMARUL...	0	44		0	

Nr. L80142 PLOIESTI EST-PLOIESTI SUD-CAMPINA**Circula cu dispozitie RC****Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 060 DA, 060 DA1, 060 DG.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
4.3		80	PLOIEȘTI EST Ploiești Sud		5			
3.0		70	PLOIEȘTI VEST		3			
6.9			BUDA		5			
11.7		95	Florești Prahova		11			
14.2	40.1		CÂMPINA		13			
00h	37m		SUMARUL...	0	37		0	

Nr. L80143 CAMPINA-PREDEAL

Circula cu dispozitie Rc

Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 040 DHC , 040 DF.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
14.3		65	CÂMPINA		15			
9.8			Comarnic		10			
5.4			Valea Largă Hm.		5			
7.6			Sinaia		7			
3.9			Bușteni		4			
7.3	48.2		Azuga		8			
00h	49m		PREDEAL					
			SUMARUL...	0	49		0	

Nr. L80144 PLOIESTI EST-PLOIESTI SUD-CAMPINA

Circula cu dispozitie RC

Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 040 DHC , 040 DF.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
4.3		80	PLOIEȘTI EST		5			
3.0		70	Ploiești Sud		3			
6.9		85	PLOIEȘTI VEST		5			
11.7			BUDA		11			
14.2	40.1		Florești Prahova		13			
00h	37m		CÂMPINA					
			SUMARUL...	0	37		0	

Nr. L80145 BRAZI-PLOIESTI TRIAJ-PLOIESTI VEST

Circula cu dispozitie Rc

Pe aceasta trasa pot circula locomotive electrice din seriile 060 EA, 060 EB.

Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 060 DA, 060 DA1, 060 DG.

Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 040 DHC , 040 DF.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
4.6		60/30	BRAZI		9			
3.1	7.6	60	Ploiești Triaj		5			
00h	14m		PLOIEȘTI VEST					
			SUMARUL...	0	14		0	

Nr. L80146 CHITILA - CHIAJNA**Circula cu dispozitie RC****Pe aceasta trasa pot circula locomotive electrice din seriile 060 EA, 060 EB.****Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 060 DA, 060 DA1, 060 DG.****Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 040 DHC , 040 DF.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
2.2			CHITILA		5			
2.4	4.6	50	Ram. Rudeni CHIAJNA		5			
00h	10m		SUMARUL...	0	10		0	

Nr. L80147 BUCURESTI NORD GR.A - VIDELE**Circula cu dispozitie RC****Pe aceasta trasa pot circula locomotive electrice din seriile 060 EA, 060 EB.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
2.8		80	BUCUREȘTI NORD GR.A		5			
3.0			București Nord Post 5		4			
3.3	9.1		BUCUREȘTII NOI		6			
3.1			CHIAJNA		3			
13.3			R. 1 Chiajna		10			
10.7		100	Grădinari		9			
9.8			Vadu Lat Hm.		9			
4.8	50.9		Zăvestreni Hm.		6			
			VIDELE					
00h	52m		SUMARUL...	0	52		0	

Nr. L80148 CHIAJNA - CHITILA**Circula cu dispozitie RC****Pe aceasta trasa pot circula locomotive electrice din seriile 060 EA, 060 EB.****Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 060 DA, 060 DA1, 060 DG.****Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 040 DHC , 040 DF.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
2.4			CHIAJNA		5			
2.2	4.6	50	Ram. Rudeni CHITILA		5			
00h	10m		SUMARUL...	0	10		0	

Nr. L80149 BUCURESTI NORD GR.A - VIDELE

Circula cu dispozitie RC

Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 060 DA, 060 DA1, 060 DG.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
2.8		80	BUCUREȘTI NORD GR.A		5			
3.0			București Nord Post 5		4			
3.3	9.1	90	BUCUREȘTII NOI		6			
3.1			CHIAJNA		3			
13.3			R. 1 Chiajna		11			
10.7			Grădinari		9			
9.8			Vadu Lat Hm.		9			
4.8	50.9		Zăvestreni Hm.		6			
			VIDELE					
00h	53m		SUMARUL...	0	53		0	

Nr. L80150 VIDELE - BUCURESTI NORD GR.A

Circula cu dispozitie RC

Pe aceasta trasa pot circula locomotive electrice din seriile 060 EA, 060 EB.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
4.8		100	VIDELE		6			
9.8			Zăvestreni Hm.		9			
10.7			Vadu Lat Hm.		9			
13.3			Grădinari		10			
3.1			R. 1 Chiajna		3			
3.3		CHIAJNA		6				
3.0		BUCUREȘTII NOI		4				
2.8	50.9		București Nord Post 5		5			
		80	BUCUREȘTI NORD GR.A					
00h	52m		SUMARUL...	0	52		0	

Nr. L80151 BUCURESTI NORD GR.A - VIDELE**Circula cu dispozitie RC****Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 040 DHC , 040 DF.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
2.8		80	BUCUREȘTI NORD GR.A					
3.0			București Nord Post 5		5			
3.3	9.1		BUCUREȘTII NOI		4			
3.1			CHIAJNA		6			
13.3			R. 1 Chiajna		3			
10.7			Grădinari		11			
9.8			Vadu Lat Hm.		10			
4.8	50.9		Zăvestreni Hm.		9			
			VIDELE		6			
00h	54m		SUMARUL...	0	54		0	

Nr. L80152 VIDELE - BUCURESTI NORD GR.A**Circula cu dispozitie RC****Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 060 DA, 060 DA1, 060 DG.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
4.8		90	VIDELE					
9.8			Zăvestreni Hm.		6			
10.7			Vadu Lat Hm.		9			
13.3			Grădinari		9			
3.1			R. 1 Chiajna		11			
3.3			CHIAJNA		3			
3.3			BUCUREȘTII NOI		6			
3.0		80	București Nord Post 5		4			
2.8	50.9		BUCUREȘTI NORD GR.A		5			
00h	53m		SUMARUL...	0	53		0	

Nr. L80153 BUCURESTI NORD GR.A - CHITILA**Circula cu dispozitie RC****Pe aceasta trasa pot circula locomotive electrice din seriile 060 EA, 060 EB.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
9.5	9.5	105	BUCUREȘTI NORD GR.A					
			CHITILA		10			
00h	10m		SUMARUL...	0	10		0	

Nr. L80154 VIDELE - BUCURESTI NORD GR.A**Circula cu dispozitie RC****Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 040 DHC , 040 DF.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
		80	VIDELE					
4.8			Zăvestreni Hm.		6			
9.8			Vadu Lat Hm.		9			
10.7			Grădinari		10			
13.3			R. 1 Chiajna		11			
3.1			CHIAJNA		3			
3.3			BUCUREȘTII NOI		6			
3.0			București Nord Post 5		4			
2.8	50.9		BUCUREȘTI NORD GR.A		5			
00h	54m		SUMARUL...	0	54		0	

Nr. L80155 BUCURESTI NORD GR.A - CHITILA**Circula cu dispozitie RC****Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 060 DA, 060 DA1, 060 DG.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
9.5	9.5	95	BUCUREȘTI NORD GR.A		10			
			CHITILA					
00h	10m		SUMARUL...	0	10		0	

Nr. L80156 CHITILA - BUCURESTI NORD**Circula cu dispozitie RC****Pe aceasta trasa pot circula locomotive electrice din seriile 060 EA, 060 EB.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
9.5	9.5	105	CHITILA		10			
			BUCUREȘTI NORD GR.A					
00h	10m		SUMARUL...	0	10		0	

Nr. L80157 BUCURESTI NORD GR.A - CHITILA**Circula cu dispozitie RC****Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 040 DHC , 040 DF.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
9.5	9.5	85	BUCUREȘTI NORD GR.A		10			
			CHITILA					
00h	10m		SUMARUL...	0	10		0	

Nr. L80158 CHITILA - BUCURESTI NORD**Circula cu dispozitie RC****Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 060 DA, 060 DA1, 060 DG.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
9.5	9.5	95	CHITILA BUCUREȘTI NORD GR.A		10			
00h	10m		SUMARUL...	0	10		0	

Nr. L80159 BUCURESTI NORD GR.A - LEHLIU**Circula cu dispozitie RC****Pe aceasta trasa pot circula locomotive electrice din seriile 060 EA, 060 EB.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
4.3		70	BUCUREȘTI NORD GR.A Ram. Pajura		5			
2.5	6.8		BUCUREȘTI BĂNEASA R. 3 Pantelimon		3			
8.0		105	PANTELIMON R. 2 Pantelimon		6			
1.5			Ram. Pasarea		2			
2.2			PASĂREA Brănești Hm.		2			
1.3			Fundulea Hm.		3			
2.3		100	Sărulești		7			
7.6			LEHLIU		10			
12.2					11			
11.6					13			
16.3	69.9		SUMARUL...	0	64		0	
01h	04m							

Nr. L80160 CHITILA - BUCURESTI NORD**Circula cu dispozitie RC****Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 040 DHC , 040 DF.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
9.5	9.5	85	CHITILA BUCUREȘTI NORD GR.A		10			
00h	10m		SUMARUL...	0	10		0	

Nr. L80161 BUCURESTI NORD GR.A - LEHLIU**Circula cu dispozitie RC****Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 060 DA, 060 DA1, 060 DG.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
4.3	6.8	70	BUCUREȘTI NORD GR.A		5			
2.5			Ram. Pajura					
8.0	95	BUCUREȘTI BĂNEASA	3					
1.5		R. 3 Pantelimon	6					
2.2		PANTELIMON	2					
1.3		R. 2 Pantelimon	2					
2.3	90	Ram. Pasarea	2					
7.6		PASĂREA	3					
12.2		Brănești Hm.	7					
11.6	69.9	Fundulea Hm.	10					
16.3		Sărulești	11					
			LEHLIU	14				
01h	05m		SUMARUL...	0	65		0	

Nr. L80162 LEHLIU - BUCURESTI NORD GR.A**Circula cu dispozitie RC****Pe aceasta trasa pot circula locomotive electrice din seriile 060 EA, 060 EB.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
16.3	27.9	105	LEHLIU		13			
11.6			Sărulești					
12.2			FUNDULEA HM.		11			
7.6			Brănești Hm.		10			
2.3			Pasărea		7			
1.3			Ram. Pasarea		4			
2.2			R. 2 Pantelimon		2			
1.5			PANTELIMON		4			
8.0			R. 3 Pantelimon		2			
2.5			BUCUREȘTI BĂNEASA		5			
4.3	69.9	70	Ram. Pajura	5				
			BUCUREȘTI NORD GR.A	7				
01h	10m		SUMARUL...	0	70		0	

Nr. L80163 BUCURESTI NORD GR.A - LEHLIU

Circula cu dispozitie RC

Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 040 DHC , 040 DF.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare				
4.3	68.8	70	BUCUREȘTI NORD GR.A		5							
2.5			Ram. Pajura									
8.0		85	BUCUREȘTI BĂNEASA						3			
1.5			R. 3 Pantelimon									
2.2			PANTELIMON									
1.3			R. 2 Pantelimon									
2.3		80	Ram. Pasarea						2			
7.6			PASĂREA									
12.2			Brănești Hm.									
11.6			Fundulea Hm.									
16.3	69.9		Sărulești		7							
			LEHLIU		10							
					11							
					14							
01h	05m		SUMARUL...	0	65		0					

Nr. L80164 LEHLIU - BUCURESTI NORD GR.A

Circula cu dispozitie RC

Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 060 DA, 060 DA1, 060 DG.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
16.3	27.9	95	LEHLIU		13			
11.6			Sărulești					
12.2			FUNDULEA HM.					
7.6			Brănești Hm.					
2.3			Pasărea					
1.3			Ram. Pasarea					
2.2			R. 2 Pantelimon					
1.5			PANTELIMON					
8.0			R. 3 Pantelimon					
2.5			BUCUREȘTI BĂNEASA					
4.3	69.9	70	Ram. Pajura		5			
			BUCUREȘTI NORD GR.A					
01h	07m		SUMARUL...	0	67		0	

Nr. L80166 LEHLIU - BUCURESTI NORD GR.A**Circula cu dispozitie RC****Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 040 DHC , 040 DF.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
16.3	27.9	85	LEHLIU		14			
11.6			FUNDULEA HM.		10			
12.2			Brănești Hm.		10			
7.6			Pasărea		6			
2.3			Ram. Pasarea		3			
1.3			R. 2 Pantelimon		2			
2.2			PANTELIMON		3			
1.5			R. 3 Pantelimon		2			
8.0			BUCUREȘTI BĂNEASA		7			
2.5			Ram. Pajura		5			
4.3	69.9	70	BUCUREȘTI NORD GR.A		7			
01h	09m		SUMARUL...	0	69		0	

Nr. L80167 BUCURESTI NORD-MOGOSOAIA**Circula cu dispozitie RC****Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 060 DA, 060 DA1, 060 DG.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
5.4	5.4	95	BUCUREȘTI NORD GR.A		6			
7.7	13.1		PAJURA HM. (700)		7			
00h	13m		SUMARUL...	0	13		0	

Nr. L80169 BUCURESTI NORD-MOGOSOAIA**Circula cu dispozitie RC****Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 040 DHC , 040 DF.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
5.4	5.4	85	BUCUREȘTI NORD GR.A		6			
7.7	13.1		PAJURA HM. (700)		8			
00h	14m		SUMARUL...	0	14		0	

Nr. L80170 MOGOSOAI-A-BUCURESTI NORD**Circula cu dispozitie RC****Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 060 DA, 060 DA1, 060 DG.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
7.7	7.7	95	MOGOȘOAI-A PAJURA HM. (700)		7			
5.4	13.1		BUCUREȘTI NORD GR.A		6			
00h	13m		SUMARUL...	0	13		0	

Nr. L80171 BUCURESTI TRIAJ - CHITILA**Circula cu dispozitie RC****Pe aceasta trasa pot circula locomotive electrice din seriile 060 EA, 060 EB.****Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 060 DA, 060 DA1, 060 DG.****Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 040 DHC , 040 DF.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
1.6	1.6	40	P. M. GIULEȘTI CHITILA		8			
00h	08m		SUMARUL...	0	8		0	

Nr. L80172 MOGOSOAI-A-BUCURESTI NORD**Circula cu dispozitie RC****Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 040 DHC , 040 DF.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
7.7	7.7	85	MOGOȘOAI-A PAJURA HM. (700)		8			
5.4	13.1		BUCUREȘTI NORD GR.A		6			
00h	14m		SUMARUL...	0	14		0	

Nr. L80173 BUCURESTI TRIAJ-CHIAJNA**Circula cu dispozitie RC****Pe aceasta trasa pot circula locomotive electrice din seriile 060 EA, 060 EB.****Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 060 DA, 060 DA1, 060 DG.****Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 040 DHC , 040 DF.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
0.9		40	P. M. GIULEȘTI Ram. Rudeni		5			
2.4	3.3	50	CHIAJNA		5			
00h	10m		SUMARUL...	0	10		0	

Nr. L80174 CHITILA - BUCURESTI TRIAJ

Circula cu dispozitie RC

Pe aceasta trasa pot circula locomotive electrice din seriile 060 EA, 060 EB.

Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 060 DA, 060 DA1, 060 DG.

Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 040 DHC , 040 DF.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
2.6	2.6	30/20	CHITILA BUCUREȘTI TRIAJ		11			
00h	11m		SUMARUL...	0	11		0	

Nr. L80175 BUCURESTI TRIAJ-RAM RUDENI - BUCURESTI TRIAJ P.17-BUCURESTI BANEASA

Circula cu dispozitie RC

Pe aceasta trasa pot circula locomotive electrice din seriile 060 EA, 060 EB.

varianta tren 81452/51

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
0.9		40	P. M. GIULEȘTI Ram. Rudeni		5			
2.7			Bucureștii Noi Gr. C		9			
1.4			Buc. Triaj Post 17		6			
1.8		50	Ram. Pajura		5			
2.5	9.3	105	BUCUREȘTI BĂNEASA		5			
00h	30m		SUMARUL...	0	30		0	

Nr. L80176 CHIAJNA - BUCURESTI TRIAJ

Circula cu dispozitie RC

Pe aceasta trasa pot circula locomotive electrice din seriile 060 EA, 060 EB.

Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 060 DA, 060 DA1, 060 DG.

Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 040 DHC , 040 DF.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
3.3		60	CHIAJNA BUCUREȘTII NOI		7			
1.8	5.1	30/20	BUCUREȘTI TRIAJ		9			
00h	16m		SUMARUL...	0	16		0	

**Nr. L80177 BUCURESTI TRIAJ-RAM RUDENI - BUCURESTI TRIAJ P.17-
BUCURESTI BANEASA**

Circula cu dispozitie RC

Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 060 DA, 060 DA1, 060 DG.

varianta tren 81452/51

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
0.9		40	P. M. GIULESTI		5			
2.7			Ram. Rudeni		9			
1.4			Bucureștii Noi Gr. C		6			
1.8		50	Ram. Pajura		5			
2.5	9.3	95	BUCUREȘTI BĂNEASA		5			
00h	30m		SUMARUL...	0	30		0	

Nr. L80178 BUCURESTI BANEASA-BUCURESTI TRIAJ

Circula cu dispozitie RC

Pe aceasta trasa pot circula locomotive electrice din seriile 060 EA, 060 EB.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
2.5		105	BUCUREȘTI BĂNEASA		5			
2.3	4.7	30/20	Ram. Pajura		9			
00h	14m		SUMARUL...	0	14		0	

**Nr. L80179 BUCURESTI TRIAJ-RAM RUDENI - BUCURESTI TRIAJ P.17-
BUCURESTI BANEASA**

Circula cu dispozitie RC

Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 040 DHC , 040 DF.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
0.9		40	P. M. GIULESTI		5			
2.7			Ram. Rudeni		9			
1.4			Bucureștii Noi Gr. C		6			
1.8		50	Ram. Pajura		5			
2.5	9.3	85	BUCUREȘTI BĂNEASA		5			
00h	30m		SUMARUL...	0	30		0	

Nr. L80180 BUCURESTI BANEASA-BUCURESTI TRIAJ**Circula cu dispozitie RC****Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 060 DA, 060 DA1, 060 DG.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
2.5		95	BUCUREȘTI BĂNEASA Ram. Pajura		5			
2.3	4.7	30/20	BUCUREȘTI TRIAJ		9			
00h	14m		SUMARUL...	0	14		0	

Nr. L80181 BUCURESTI TRIAJ-MOGOSOAIA**Circula cu dispozitie RC****Pe aceasta trasa pot circula locomotive electrice din seriile 060 EA, 060 EB.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
1.6	1.6	40	P. M. GIULEȘTI CHITILA		6			
4.1		105	P. mac. R1 Buciumeni		3			
0.8			P. mac. R3 Buciumeni		2			
6.1	12.6	70	MOGOȘOAIA	2	10			
00h	21m		SUMARUL...	2	21		0	

Nr. L80182 BUCURESTI BANEASA-BUCURESTI TRIAJ**Circula cu dispozitie RC****Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 040 DHC , 040 DF.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
2.5		85	BUCUREȘTI BĂNEASA Ram. Pajura		5			
2.3	4.7	30/20	BUCUREȘTI TRIAJ		9			
00h	14m		SUMARUL...	0	14		0	

Nr. L80183 BUCURESTI TRIAJ-MOGOSOAIA**Circula cu dispozitie RC****Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 060 DA, 060 DA1, 060 DG.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
1.6	1.6	40	P. M. GIULESTI CHITILA		6			
4.1		95	P. mac. R1 Buciumeni		3			
0.8			P. mac. R3 Buciumeni		2			
6.1	12.6	70	MOGOȘOAIA	2	10			
00h	21m		SUMARUL...	2	21		0	

Nr. L80184 MOGOSOAIA-BUCURESTI TRIAJ**Circula cu dispozitie RC****Pe aceasta trasa pot circula locomotive electrice din seriile 060 EA, 060 EB.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
6.1		70	MOGOȘOAIA P. mac. R3 Buciumeni		10			
0.8			P. mac. R1 Buciumeni		2			
4.1	11.0	105	CHITILA		3			
2.6	13.7	30/20	BUCUREȘTI TRIAJ		7			
00h	22m		SUMARUL...	0	22		0	

Nr. L80185 BUCURESTI TRIAJ-MOGOSOAIA**Circula cu dispozitie RC****Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 040 DHC , 040 DF.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
1.6	1.6	40	P. M. GIULESTI CHITILA		6			
4.1		85	P. mac. R1 Buciumeni		4			
0.8			P. mac. R3 Buciumeni		2			
6.1	12.6	70	MOGOȘOAIA	2	10			
00h	22m		SUMARUL...	2	22		0	

Nr. L80186 MOGOSOAIA-BUCURESTI TRIAJ**Circula cu dispozitie RC****Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 060 DA, 060 DA1, 060 DG.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
6.1		70	MOGOȘOAIA		10			
0.8			P. mac. R3 Buciumeni		2			
4.1	11.0	95	CHITILA		3			
2.6	13.7	30/20	BUCUREȘTI TRIAJ		7			
00h	22m		SUMARUL...	0	22		0	

Nr. L80187 CHITILA-BRAZI**Circula cu dispozitie RC****Pe aceasta trasa pot circula locomotive electrice din seriile 060 EA, 060 EB.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
4.1		100	CHITILA		6			
3.4			P. mac. R1 Buciumeni		3			
13.3			BUFTEA		12			
9.5			Periș		10			
11.7	42.0		BRAZI		10			
00h	41m		SUMARUL...	0	41		0	

Nr. L80188 MOGOSOAIA-BUCURESTI TRIAJ**Circula cu dispozitie RC****Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 040 DHC , 040 DF.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
6.1		70	MOGOȘOAIA		10			
0.8			P. mac. R3 Buciumeni		2			
4.1	11.0	95	CHITILA		3			
2.6	13.7	30/20	BUCUREȘTI TRIAJ		7			
00h	22m		SUMARUL...	0	22		0	

Nr. L80189 CHITILA-BRAZI**Circula cu dispozitie RC****Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 060 DA, 060 DA1, 060 DG.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
4.1		90	CHITILA		6			
3.4			P. mac. R1 Buciumeni		3			
13.3			BUFTEA		12			
9.5			Periș		10			
11.7	42.0		CRIVINA		11			
00h	42m		SUMARUL...	0	42		0	

Nr. L80190 BRAZI-CHITILA**Circula cu dispozitie RC****Pe aceasta trasa pot circula locomotive electrice din seriile 060 EA, 060 EB.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
11.7		100	BRAZI		10			
9.5			CRIVINA		10			
13.3			PERIȘ		12			
3.4			BUFTEA		3			
4.1	42.0		P. mac. R1 Buciumeni		6			
00h	41m		SUMARUL...	0	41		0	

Nr. L80191 CHITILA-BRAZI**Circula cu dispozitie RC****Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 040 DHC , 040 DF.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
4.1		80	CHITILA		6			
3.4			P. mac. R1 Buciumeni		3			
13.3			BUFTEA		12			
9.5			Periș		10			
11.7	42.0		CRIVINA		11			
00h	42m		SUMARUL...	0	42		0	

Nr. L80192 BRAZI-CHITILA**Circula cu dispozitie RC****Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 060 DA, 060 DA1, 060 DG.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
11.7		90	BRAZI		11			
9.5			Crivina		10			
13.3			Periș		12			
3.4			BUFTEA		3			
4.1	42.0		P. mac. R1 Buciumeni		6			
00h	42m		SUMARUL...	0	42		0	

Nr. L80193 BUCURESTI OBOR-PANTELIMON-VOLUNTARI**Circula cu dispozitie RC****Pe aceasta trasa pot circula locomotive electrice din seriile 060 EA, 060 EB.****Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 060 DA, 060 DA1, 060 DG.****Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 040 DHC , 040 DF.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
4.7		50	BUCUREȘTI OBOR		14			
1.4			R. 5 Pantelimon		5			
2.2		60	Pantelimon		4			
0.9	9.3	15	R. 2 Pantelimon		10			
00h	33m		VOLUNTARI HM.					
00h	33m		SUMARUL...	0	33		0	

Nr. L80194 BRAZI-CHITILA**Circula cu dispozitie RC****Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 040 DHC , 040 DF.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
11.7		80	BRAZI		12			
9.5			Crivina		10			
13.3			Periș		12			
3.4			BUFTEA		3			
4.1	42.0		P. mac. R1 Buciumeni		6			
00h	43m		CHITILA					
00h	43m		SUMARUL...	0	43		0	

**Nr. L80195 VOLUNTARI-R.2 PANTELIMON - PANTELIMON-BUCURESTI
OBOR**

Circula cu dispozitie RC

Pe aceasta trasa pot circula locomotive electrice din seriile 060 EA, 060 EB.

Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 060 DA, 060 DA1, 060 DG.

Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 040 DHC , 040 DF.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
0.9		15	VOLUNTARI HM. R. 2 Pantelimon		15			
2.2		60	PANTELIMON		5			
1.4			R. 5 Pantelimon		5			
4.7	9.3	50	BUCUREȘTI OBOR		14			
00h	39m		SUMARUL...	0	39		0	

Nr. L80196 BUFTEA-CHITILA-RAM. PAJURA-BUCURESTI BANEASA

Circula cu dispozitie RC

Pe aceasta trasa pot circula locomotive electrice din seriile 060 EA, 060 EB.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
3.4			BUFTEA		5			
4.1		100	P. mac. R1 Buciumeni		3			
4.1			CHITILA		3			
2.2			PAJURA HM. (700)		5			
2.5	16.2	105	Ram. Pajura		6			
00h	22m		BUCUREȘTI BĂNEASA					
00h	22m		SUMARUL...	0	22		0	

Nr. L80197 CHIAJNA-JILAVA-BERCENI-BUCURESTI SUD**Circula cu dispozitie RC****Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 060 DA, 060 DA1, 060 DG.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
5.3		90*	CHIAJNA		8			
7.7			București Vest		8			
7.4		60	R. 1 Jilava		16			
1.2			JILAVA		3			
3.1		50	Berceni Hm.		13			
5.2			P. mac. Popesti Leordeni		11			
4.8			P. mac. Abator		10			
3.3	37.9		BUCUREȘTI SUD		11			
01h	20m		SUMARUL...	0	80		0	

Nr. L80198 BUFTEA-CHITILA-RAM. PAJURA-BUCURESTI BANEASA**Circula cu dispozitie RC****Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 060 DA, 060 DA1, 060 DG.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
3.4		90	BUFTEA		5			
4.1			P. mac. R1 Buciumeni		4			
4.1			CHITILA		4			
2.2			PAJURA HM. (700)		5			
2.5	16.2		Ram. Pajura		5			
00h	23m		BUCUREȘTI BĂNEASA		5			
00h	23m		SUMARUL...	0	23		0	

Nr. L80199 CHIAJNA-JILAVA-BERCENI-BUCURESTI SUD**Circula cu dispozitie RC****Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 040 DHC , 040 DF.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
5.3		80*	CHIAJNA		8			
7.7			București Vest		9			
7.4		60	R. 1 Jilava		16			
1.2			JILAVA		3			
3.1		50	Berceni Hm.		13			
5.2			P. mac. Popesti Leordeni		11			
4.8			P. mac. Abator		10			
3.3	37.9		BUCUREȘTI SUD		11			
01h	21m		SUMARUL...	0	81		0	

Nr. L80200 BUFTEA-CHITILA-RAM. PAJURA-BUCURESTI BANEASA**Circula cu dispozitie RC****Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 040 DHC , 040 DF.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
3.4		80	BUFTEA		5			
4.1			P. mac. R1 Buciumeni		4			
4.1			CHITILA		4			
2.2			PAJURA HM. (700)		5			
2.5	16.2		Ram. Pajura		5			
			BUCUREȘTI BĂNEASA		5			
00h	23m		SUMARUL...	0	23		0	

Nr. L80201 PANTELIMON-BUCURESTI SUD**Circula cu dispozitie RC****Pe aceasta trasa pot circula locomotive electrice din seriile 060 EA, 060 EB.****Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 060 DA, 060 DA1, 060 DG.****Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 040 DHC , 040 DF.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
3.8		50	PANTELIMON		9			
4.4			P. mac. Ram. Voluntari		8			
1.5	9.6		P. mac. R1 Buc. Sud		6			
			BUCUREȘTI SUD		6			
00h	23m		SUMARUL...	0	23		0	

Nr. L80202 BUCURESTI BANEASA - BUFTEA**Circula cu dispozitie RC****Pe aceasta trasa pot circula locomotive electrice din seriile 060 EA, 060 EB.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
2.5		105	BUCUREȘTI BĂNEASA		6			
2.2			Ram. Pajura					
4.1	8.8	100	PAJURA HM. (700)		5			
4.1			CHITILA		3			
3.4	16.2		P. mac. R1 Buciumeni		3			
			BUFTEA		5			
00h	22m		SUMARUL...	0	22		0	

Nr. L80203 VARTEJU- R.1 JILAVA - BUCURESTI PROGRESU**Circula cu dispozitie RC****Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 060 DA, 060 DA1, 060 DG.****Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 040 DHC , 040 DF.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
7.4		60*	VĂRTEJU		12			
0.7			R. 1 Jilava					
1.7	9.8	50	R. 2 Jilava		3			
		80/15	BUCUREȘTI PROGRESU		3			
00h	18m			SUMARUL...	0	18		0

Nr. L80204 BUCURESTI BANEASA - BUFTEA**Circula cu dispozitie RC****Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 060 DA, 060 DA1, 060 DG.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
2.5		90	BUCUREȘTI BĂNEASA		5			
2.2			Ram. Pajura					
4.1	8.8		PAJURA HM. (700)			5		
4.1			CHITILA			4		
3.4	16.2		P. mac. R1 Buciumeni			4		
			BUFTEA		5			
00h	23m		SUMARUL...	0	23		0	

Nr. L80205 BUCURESTI TRIAJ - RAM. RUDENI- BUCURESTII NOI

Circula cu dispozitie RC

Pe aceasta trasa pot circula locomotive electrice din seriile 060 EA, 060 EB.

Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 060 DA, 060 DA1, 060 DG.

Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 040 DHC , 040 DF.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
0.9			P. M. GIULEȘTI					
2.5	3.4	40	Ram. Rudeni		5			
			BUCUREȘTII NOI		6			
00h	11m		SUMARUL...	0	11		0	

Nr. L80206 BUCURESTI BANEASA - BUFTEA

Circula cu dispozitie RC

Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 040 DHC , 040 DF.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
2.5			BUCUREȘTI BĂNEASA					
2.2			Ram. Pajura		5			
4.1	8.8	80	PAJURA HM. (700)		5			
4.1			CHITILA		4			
			P. mac. R1 Buciumeni		4			
3.4	16.2		BUFTEA		5			
00h	23m		SUMARUL...	0	23		0	

Nr. L80207 VIDELE - GIURGIU

Circula cu dispozitie RC

Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 060 DA, 060 DA1, 060 DG.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			VIDELE					
3.8			R. 2 Videle		7			
4.5			RĂDULEȘTI HM.		5			
7.6			Târnavele Hm.		9			
7.9			Vlașca Hm.		9			
9.1		70	Toporu		11			
10.6			Chiriacu Hm.		12			
7.3			Stănești Hm.		10			
8.0			Bălănoaia Hm.		9			
4.3	63.1		GIURGIU NORD		7			
3.2	66.3	95	GIURGIU		4			
01h	23m		SUMARUL...	0	83		0	

Nr. L80208 BUCURESTI SUD-BERCENI - JILAVA - CHIAJNA**Circula cu dispozitie RC****Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 060 DA, 060 DA1, 060 DG.****Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 040 DHC , 040 DF.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
3.3		50	BUCUREȘTI SUD		11			
4.8			P. mac. Abator		11			
5.2			P. mac. Popesti Leordeni		9			
3.1			BERCENI HM.		10			
1.2		60	JILAVA		3			
7.4			R. 1 Jilava		15			
7.7			Vârteju		16			
5.3	37.9		București Vest		12			
			CHIAJNA					
01h	27m		SUMARUL...	0	87		0	

Nr. L80209 VIDELE - GIURGIU**Circula cu dispozitie RC****Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 040 DHC , 040 DF.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
3.8		70	VIDELE		7			
4.5			R. 2 Videle		5			
7.6			RĂDULEȘTI HM.		9			
7.9			Târnavele Hm.		9			
9.1			Vlașca Hm.		11			
10.6			Toporu		12			
7.3			Chiriacu Hm.		10			
8.0			Stănești Hm.		9			
4.3	63.1	85	Bălănoaia Hm.		7			
3.2	66.3		GIURGIU NORD		4			
01h	23m		SUMARUL...	0	83		0	

Nr. L80210 BUCURESTI SUD - PANTELIMON

Circula cu dispozitie RC

Pe aceasta trasa pot circula locomotive electrice din seriile 060 EA, 060 EB.

Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 060 DA, 060 DA1, 060 DG.

Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 040 DHC , 040 DF.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
1.5		50	BUCUREȘTI SUD		5			
4.4			P. mac. R1 Buc. Sud		6			
3.8	9.6		PANTELIMON		7			
00h	18m		SUMARUL...	0	18		0	

Nr. L80211 BUCURESTI TRIAJ - CALINESTI

Circula cu dispozitie RC

Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 060 DA, 060 DA1, 060 DG.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
1.6		40	P. M. GIULEȘTI		6			
2.6		95	CHITILA		3			
2.6			Ram. Săbăreni		7			
8.5		50**	Săbăreni		15			
12.9	28.2		Ciocănești Hm.		2	18		
12.0		95	Ghergani Hm.	2	12			
1.8			TITU	2	3			
3.7			R. 1 Titu		4			
5.1			Fusea Hm.		5			
11.3			Mătășaru Hm.		1	12		
8.3			Găești		11			
8.0			Pătroaia Hm.		9			
5.9	84.2	Leordeni Argeș		6				
01h	51m		CĂLINEȘTI HM.					
			SUMARUL...	5	111		0	

Nr. L80213 BUCURESTI TRIAJ - CALINESTI

Circula cu dispozitie RC

Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 040 DHC , 040 DF.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
1.6		40	P. M. GIULESTI CHITILA		6			
2.6		85	Ram. Săbăreni		3			
2.6	Săbăreni			7				
8.5	Ciocănești Hm.			15				
12.9	28.2	50**	Ghergani Hm.	2	18			
12.0		85	TITU	2	13			
1.8			R. 1 Titu		3			
3.7			Fusea Hm.		4			
5.1			Mătăsaru Hm.		5			
11.3			Găești	1	12			
8.3			Pătroaia Hm.		11			
8.0			Leordeni Argeș		9			
5.9	84.2		CĂLINEȘTI HM.		7			
01h	53m		SUMARUL...	5	113		0	

Nr. L80214 BUCURESTII NOI - BUCUR ESTI TRIAJ

Circula cu dispozitie RC

Pe aceasta trasa pot circula locomotive electrice din seriile 060 EA, 060 EB.

Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 060 DA, 060 DA1, 060 DG.

Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 040 DHC , 040 DF.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
1.8	1.8	30/20	BUCUREȘTII NOI BUCUREȘTI TRIAJ		10			
00h	10m		SUMARUL...	0	10		0	

Nr. L80215 TITU - PIETROSITA**Circula cu dispozitie RC****Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 060 DA, 060 DA1, 060 DG.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
1.9		90	TITU		4			
13.5			R. 2 Titu		14			
16.3			Nucet	1	17			
3.8		80	Târgoviște		5			
2.1			TEIȘ Hm.		2			
4.1			ANINOASA HM.		4			
3.6			Doicești		4			
7.5			Vulcana Pandele P.M.Aj.		8			
6.1	58.8		Pucioasa Hm.	1	8			
7.6	66.4		FIENI	1	11			
01h	17m		PIETROȘIȚA HM.					
			SUMARUL...	3	77		0	

Nr. L80216 GIURGIU - VIDELE**Circula cu dispozitie RC****Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 060 DA, 060 DA1, 060 DG.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
3.2		95	GIURGIU		4			
4.3			GIURGIU NORD		7			
8.0		70	Bălănoaia Hm.		9			
7.3			Stănești Hm.		10			
10.6			Chiriacu Hm.		12			
9.1			Toporu		11			
7.9			Vlașca Hm.		9			
7.6	57.9		Târnavele Hm.		9			
4.5			RĂDULEȘTI HM.		5			
3.8	66.3	R. 2 Videle		7				
01h	23m		VIDELE					
			SUMARUL...	0	83		0	

Nr. L80217 TITU - PIETROSITA**Circula cu dispozitie RC****Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 040 DHC , 040 DF.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
1.9		80	TITU		4			
13.5			R. 2 Titu		14			
16.3			Nucet	1	17			
3.8		70	Târgoviște					
2.1			TEIȘ Hm.		5			
4.1			ANINOASA HM.		2			
3.6			Doicești		4			
7.5			Vulcana Pandele P.M.Aj.		4			
6.1	58.8		Pucioasa Hm.		8			
7.6	66.4		FIENI	1	8			
			PIETROȘIȚA HM.	1	11			
01h	17m		SUMARUL...	3	77		0	

Nr. L80218 GIURGIU - VIDELE**Circula cu dispozitie RC****Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 040 DHC , 040 DF.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
3.2		85	GIURGIU		4			
4.3			GIURGIU NORD		7			
8.0		70	Bălănoaia Hm.		9			
7.3			Stănești Hm.		10			
10.6			Chiriacu Hm.		12			
9.1			Toporu		11			
7.9			Vlașca Hm.		9			
7.6	57.9		Târnavele Hm.		9			
4.5			RĂDULEȘTI HM.		5			
3.8	66.3	R. 2 Videle		7				
			VIDELE					
01h	23m		SUMARUL...	0	83		0	

Nr. L80219 PLOIESTI SUD - SLANIC

Circula cu dispozitie RC

Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 060 DA, 060 DA1, 060 DG.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
3.0		70	PLOIEȘTI SUD					
			Ploiești Vest		5			
6.9		90	BUDA		8			
0.2			Semnal Buda		1			
6.6			Găgeni h.		9			
2.8			Plopeni		5			
2.2			Plopeni Sat Hm.		5			
2.9			Găvănel h.		5			
2.9			Mălăești h.		5			
3.4		50	Coțofenești h.		5			
2.8			Poiana Slănic h.		5			
2.3			Vlădești h.		4			
1.7			Vărbilău h.		4			
3.0			Prăjani h.		6			
3.4	44.0		SLĂNIC		6			
01h	13m		SUMARUL...	0	73		0	

Nr. L80220 CALINESTI - BUCURESTI TRIAJ

Circula cu dispozitie RC

Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 060 DA, 060 DA1, 060 DG.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
5.9		95	CĂLINEȘTI HM.		6			
8.0			LEORDENI ARGEȘ		9			
8.3			Pătroaia Hm.		3	11		
11.3			Găești			12		
5.1			Mătăsaru Hm.			5		
3.7			Fusea Hm.			4		
1.8	44.1		R. 1 Titu			3		
12.0			TITU		3	5		
12.9			Ghergani Hm.			12		
8.5			Ciocănești Hm.		2	15		
2.6			Săbăreni			7		
2.6	82.6		Ram. Săbăreni			3		
2.2			CHITILA		2	6		
2.5			Ram. Rudeni			5		
1.8	89.2	Bucureștii Noi			6			
		30/20	BUCUREȘTI TRIAJ		10			
01h	56m		SUMARUL...	10	116		0	

Nr. L80221 PLOIESTI SUD - SLANIC

Circula cu dispozitie RC

Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 040 DHC , 040 DF.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
		70	PLOIEȘTI SUD					
3.0			Ploiești Vest		5			
6.9		80	BUDA		9			
0.2			Semnal Buda		1			
6.6			Găgeni h.		9			
2.8			Plopeni		5			
2.2			Plopeni Sat Hm.		5			
2.9			Găvănel h.		5			
2.9			Mălăești h.		5			
3.4		50	Coțofenești h.		5			
2.8			Poiana Slănic h.		5			
2.3			Vlădești h.		4			
1.7			Vărbilău h.		4			
3.0			Prăjani h.		6			
3.4	44.0		SLĂNIC		6			
01h	14m		SUMARUL...	0	74		0	

Nr. L80222 CALINESTI - BUCURESTI TRIAJ

Circula cu dispozitie RC

Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 040 DHC , 040 DF.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
5.9		85	CĂLINEȘTI HM.		7			
8.0			LEORDENI ARGES		9			
8.3			Pătroaia Hm.		3	12		
11.3			Găești			12		
5.1			Mătășaru Hm.					
3.7			Fusea Hm.			5		
1.8	44.1		R. 1 Titu			4		
12.0			TITU		3	5		
12.9			Ghergani Hm.			12		
8.5			Ciocănești Hm.		2	15		
2.6			Săbăreni			8		
2.6	82.6		Ram. Săbăreni			3		
2.2			CHITILA		2	6		
2.5			Ram. Rudeni			5		
1.8	89.2	Bucureștii Noi			6			
		30/20	BUCUREȘTI TRIAJ		10			
01h	59m		SUMARUL...	10	119		0	

Nr. L80223 PLOIESTI SUD - MANECIU**Circula cu dispozitie RC****Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 060 DA, 060 DA1, 060 DG.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
3.3		75	PLOIEȘTI SUD		5			
3.0			Ploiesti Est Post 1		4			
1.0			PLOIEȘTI NORD		2			
2.9			Semnal Ploiești N		3			
3.8			Blejoi		6			
14.4			Scăieni h.		19			
4.6			Făget Teleajen		7			
3.4			Vălenii de Munte		5			
3.2	39.5		P.mac. Văleni Nord		5			
3.6			TEIȘANI HM.		4			
3.3		40	Homorâciu P.M.		5			
1.5			Izvoarele h.		3			
1.9			Măneciu Pamânteni h.		4			
0.6	50.4		Gheaba 2 P.O		2			
01h	14m		SUMARUL...	0	74		0	

Nr. L80224 PIETROSITA - TITU**Circula cu dispozitie RC****Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 060 DA, 060 DA1, 060 DG.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
7.6		80	PIETROȘIȚA HM.		11			
6.1			FIENI	1	7			
7.5			Pucioasa Hm.		8			
3.6			Vulcana Pandele P.M.Aj.		4			
4.1			Doicești		4			
2.1			Aninoasa Hm.		2			
3.8			TEIȘ Hm.		5			
16.3		90	TÂRGOVIȘTE	1	16			
13.5			Nucet		14			
1.9	66.4		R. 2 Titu		5			
01h	16m		SUMARUL...	3	76		0	

Nr. L80225 PLOIESTI SUD - MANECIU**Circula cu dispozitie RC****Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 040 DHC , 040 DF.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			PLOIEȘTI SUD					
3.3		65	Ploiesti Est Post 1		6			
3.0			PLOIEȘTI NORD		4			
1.0			Semnal Ploiești N		2			
2.9			Blejoii		4			
3.8			Scăieni h.		6			
14.4			Făget Teleajen		19			
4.6			Vălenii de Munte		7			
3.4			P.mac. Văleni Nord		5			
3.2	39.5		TEIȘANI HM.		5			
3.6			Homorâciu P.M.		4			
3.3		40	Izvoarele h.		5			
1.5			Măneciu Pamânteni h.		3			
1.9			Gheaba 2 P.O		4			
0.6	50.4		MĂNECIU		2			
01h			16m	SUMARUL...	0	76		0

Nr. L80226 PIETROSITA - TITU**Circula cu dispozitie RC****Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 040 DHC , 040 DF.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			PIETROȘIȚA HM.					
7.6		70	FIENI	1	11			
6.1			Pucioasa Hm.		7			
7.5			Vulcana Pandele P.M.Aj.		8			
3.6			Doicești	4				
4.1			Aninoasa Hm.	4				
2.1			TEIȘ Hm.	2				
3.8			TÂRGOVIȘTE	1	5			
16.3		80	Nucet		16			
13.5			R. 2 Titu		15			
1.9	66.4		TITU	1	5			
01h		17m	SUMARUL...	3	77		0	

Nr. L80227 BUC.PROGRESU-R.1 JILAVA - VÂRTEJU

Circula cu dispozitie RC

Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 060 DA, 060 DA1, 060 DG.

Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 040 DHC , 040 DF.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
1.7		80	BUCUREȘTI PROGRESU R. 2 Jilava		3			
0.7		50	R. 1 Jilava		3			
7.4	9.8	30**	VÂRTEJU		16			
00h	22m		SUMARUL...	0	22		0	

Nr. L80228 MOGOSOAIA - RAM. COLENTINA - RAM. RUDENI - CHIAJNA

Circula cu dispozitie RC

Pe aceasta trasa pot circula locomotive electrice din seriile 060 EA, 060 EB.

Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 060 DA, 060 DA1, 060 DG.

Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 040 DHC , 040 DF.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
4.7		60	MOGOȘOAIA Ram. Colentina		10			
1.5		30	Ram. Rudeni		4			
2.4	8.6	50	CHIAJNA		5			
00h	19m		SUMARUL...	0	19		0	

Nr. L80230 CHIAJNA - RAM. RUDENI - RAM. COLENTINA - MOGOSOAIA

Circula cu dispozitie RC

Pe aceasta trasa pot circula locomotive electrice din seriile 060 EA, 060 EB.

Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 060 DA, 060 DA1, 060 DG.

Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 040 DHC , 040 DF.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
2.4		50	CHIAJNA Ram. Rudeni		5			
1.5		30	Ram. Colentina		4			
4.7	8.6	60	MOGOSOAIA		10			
00h	19m		SUMARUL...	0	19		0	

Nr. L80232 PLOIESTI SUD - SLANIC**Circula cu dispozitie RC****Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 060 DA, 060 DA1, 060 DG.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			SLĂNIC					
3.4		50	Prăjani h.		6			
3.0			Vărbilău h.		6			
1.7			Vlădești h.		4			
2.3			Poiana Slănic h.		4			
2.8			Coțofenești h.		5			
3.4			Mălăești h.		5			
2.9			Găvănel h.		5			
2.9			Plopeni Sat Hm.		5			
2.2			Plopeni		5			
2.8			Găgeni h.		5			
6.6			Semnal Buda		9			
0.2			Buda		1			
6.9			90	Ploiești Vest		8		
3.0	44.0	70	PLOIEȘTI SUD		5			
01h	13m		SUMARUL...	0	73		0	

Nr. L80234 PLOIESTI SUD - SLANIC**Circula cu dispozitie RC****Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 040 DHC , 040 DF.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			SLĂNIC					
3.4		50	Prăjani h.		6			
3.0			Vărbilău h.		6			
1.7			Vlădești h.		4			
2.3			Poiana Slănic h.		4			
2.8			Coțofenești h.		5			
3.4			Mălăești h.		5			
2.9			Găvănel h.		5			
2.9			Plopeni Sat Hm.		5			
2.2			Plopeni		5			
2.8			Găgeni h.		5			
6.6			Semnal Buda		9			
0.2			Buda		1			
6.9			80	Ploiești Vest		9		
3.0	44.0	70	PLOIEȘTI SUD		5			
01h	14m		SUMARUL...	0	74		0	

Nr. L80236 MANECIU - PLOIESTI SUD**Circula cu dispozitie RC****Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 060 DA, 060 DA1, 060 DG.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
0.6		40	MĂNECIU		2			
1.9			Gheaba 2 P.O		4			
1.5			Măneciu Pamânteni h.		3			
3.3			Izvoarele h.		5			
3.6			Homorâciu P.M.		4			
3.2		75	Teișani Hm.		5			
3.4			P.mac. Văleni Nord		5			
4.6			Vălenii de Munte		7			
14.4			Făget Teleajen		19			
3.8			Scăieni h.		6			
2.9			Blejoii		3			
1.0			Semnal Ploiești N		2			
3.0			Ploiești Nord		4			
3.3	50.4		Ploiesti Est Post 1		5			
			PLOIEȘTI SUD					
01h	14m		SUMARUL...	0	74		0	

Nr. L80238 MANECIU - PLOIESTI SUD**Circula cu dispozitie RC****Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 040 DHC , 040 DF.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
0.6		40	MĂNECIU		2			
1.9			Gheaba 2 P.O		4			
1.5			Măneciu Pamânteni h.		3			
3.3			Izvoarele h.		5			
3.6			Homorâciu P.M.		4			
3.2		65	Teișani Hm.		5			
3.4			P.mac. Văleni Nord		5			
4.6			Vălenii de Munte		7			
14.4			Făget Teleajen		19			
3.8			Scăieni h.		6			
2.9			Blejoii		4			
1.0			Semnal Ploiești N		2			
3.0			Ploiești Nord		4			
3.3	50.4		Ploiesti Est Post 1		6			
			PLOIEȘTI SUD					
01h	16m		SUMARUL...	0	76		0	

Nr. L80240 SABARENI-P.MAC.R.1 BUCIUMENI-BUFTEA

Circula cu dispozitie RC.

Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 060 DA, 060 DA1, 060 DG.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
2.6		95	SĂBĂRENI Ram. Săbăreni		4			
2.5		60	P. mac. R1 Buciumeni		4			
3.4	8.5	95	BUFTEA		5			
00h	13m		SUMARUL...	0	13		0	

Nr. L80242 SABARENI-P.MAC.R.1 BUCIUMENI-BUFTEA

Circula cu dispozitie RC.

Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 040 DHC , 040 DF.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
2.6		85	SĂBĂRENI Ram. Săbăreni		5			
2.5		60	P. mac. R1 Buciumeni		4			
3.4	8.5	85	BUFTEA		5			
00h	14m		SUMARUL...	0	14		0	

Nr. L80244 BUFTEA - SABARENI

Circula cu dispozitie RC.

Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 060 DA, 060 DA1, 060 DG.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
3.4		95	BUFTEA P. mac. R1 Buciumeni		5			
2.5		60	Ram. Săbăreni		4			
2.6	8.5	95	SĂBĂRENI		4			
00h	13m		SUMARUL...	0	13		0	

Nr. L80246 BUFTEA - SABARENI**Circula cu dispozitie RC.****Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 040 DHC , 040 DF.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
3.4		85	BUFTEA P. mac. R1 Buciumeni		5			
2.5		60	Ram. Săbăreni		4			
2.6	8.5	85	SĂBĂRENI		5			
00h	14m		SUMARUL...	0	14		0	

Nr. L80248 BUFTEA - MOGOSOAIA**Circula cu dispozitie RC.****Pe aceasta trasa pot circula locomotive electrice din seriile 060 EA, 060 EB.****Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 060 DA, 060 DA1, 060 DG.****Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 040 DHC , 040 DF.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
3.4		50	BUFTEA P. mac. R3 Buciumeni		6			
6.1	9.5	70	MOGOȘOAIA		9			
00h	15m		SUMARUL...	0	15		0	

Nr. L80251 VIDELE - CRAIOVA - ORȘOVA**Pe aceasta trasa pot circula locomotive electrice (toate tipurile).**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
3.9	3.9		VIDELE R. 1 VIDELE		5			
3.8		90	Ciolpani Hm.		5			
00h	05m		SUMARUL...	0	5		0	

Nr. L80252 ORȘOVA - CRAIOVA - VIDELE**Pe aceasta trasa pot circula locomotive electrice (toate tipurile).**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
3.8	3.8		Ciolpani Hm. R. 1 VIDELE		5			
3.9	7.7	90	VIDELE		5			
00h	05m		SUMARUL...	0	5		0	

Nr. L80253 VIDELE - CRAIOVA - ORȘOVA

Pe această trasa pot circula locomotive diesel din seriile 060-DA, 060-DA1, 060-DG.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
3.9	3.9	80	VIDELE		5			
3.8			R. 1 VIDELE Ciolpani Hm.		5			
00h	05m		SUMARUL...	0	5		0	

Nr. L80254 ORȘOVA - CRAIOVA - VIDELE

Pe această trasa pot circula locomotive diesel din seriile 060-DA, 060-DA1, 060-DG.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
3.8	3.8	80	Ciolpani Hm.		5			
3.9	7.7		R. 1 VIDELE VIDELE		5			
00h	05m		SUMARUL...	0	5		0	

Nr. L80255 VIDELE - CRAIOVA - ORȘOVA

Pe această trasa pot circula locomotive diesel din seriile 040-DHC, 040-DF, 040-DHB.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
3.9	3.9	70	VIDELE		6			
3.8			R. 1 VIDELE Ciolpani Hm.		6			
00h	06m		SUMARUL...	0	6		0	

Nr. L80256 ORȘOVA - CRAIOVA - VIDELE

Pe această trasa pot circula locomotive diesel din seriile 040-DHC, 040-DF, 040-DHB.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
3.8	3.8	70	Ciolpani Hm.		6			
3.9	7.7		R. 1 VIDELE VIDELE		6			
00h	06m		SUMARUL...	0	6		0	

Nr. L80279 CALINEȘTI - GOLEȘTI - PIATRA OLT - CRAIOVA

Pe această trasa pot circula locomotive diesel din seriile 060-DA, 060-DA1, 060-DG.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
8.2	8.2	90	CĂLINEȘTI HM. GOLEȘTI	4	13			
00h	13m		SUMARUL...	4	13		0	

Nr. L80280 CRAIOVA - PIATRA OLT - GOLEȘTI - CALINEȘTI

Pe această trasa pot circula locomotive diesel din seriile 060-DA, 060-DA1, 060-DG.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
8.2	8.2	80	GOLEȘTI CĂLINEȘTI HM.	2	12			
00h	12m		SUMARUL...	2	12		0	

Nr. L80281 CALINEȘTI - GOLEȘTI - PIATRA OLT - CRAIOVA

Pe această trasa pot circula locomotive diesel din seriile 040-DHC, 040-DF, 040-DHB.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
8.2	8.2	70	CĂLINEȘTI HM. GOLEȘTI	4	15			
00h	15m		SUMARUL...	4	15		0	

Nr. L80282 CRAIOVA - PIATRA OLT - GOLEȘTI - CALINEȘTI

Pe această trasa pot circula locomotive diesel din seriile 040-DHC, 040-DF, 040-DHB.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
8.2	8.2	80	GOLEȘTI CĂLINEȘTI HM.	2	13			
00h	13m		SUMARUL...	2	13		0	

Nr. L81100 MOGOSOAI A - BUFTEA**Circula cu dispozitie RC.****Pe aceasta trasa pot circula locomotive electrice din seriile 060 EA, 060 EB.****Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 060 DA, 060 DA1, 060 DG.****Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 040 DHC , 040 DF.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
6.1		70	MOGOȘOAI A P. mac. R3 Buciumeni		9			
3.4	9.5	50	BUFTEA		6			
00h	15m		SUMARUL...	0	15		0	

Nr. L81101 MOGOSOAI A - PASAREA**Circula cu dispozitie RC****Pe aceasta trasa pot circula locomotive electrice din seriile 060 EA, 060 EB.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
6.3		30	MOGOȘOAI A Otopeni Hm.		12			
12.8	Voluntari Hm.			22				
2.4	Ram. Pasarea			5				
2.3	23.8	100	PASĂREA		3			
00h	42m		SUMARUL...	0	42		0	

Nr. L81102 PASAREA - MOGOSOAI A**Circula cu dispozitie RC****Pe aceasta trasa pot circula locomotive electrice din seriile 060 EA, 060 EB.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
2.3		100	PASĂREA Ram. Pasarea		3			
2.4			Voluntari Hm.		5			
12.8		30	Otopeni Hm.		22			
6.3	23.8		MOGOȘOAI A		1	16		
00h	51m		SUMARUL...	1	46		5	

Nr. L81103 MOGOSOAIA - PASAREA**Circula cu dispozitie RC****Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 060 DA, 060 DA1, 060 DG.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
6.3		30	MOGOȘOAIA Otopeni Hm.		12			
12.8			Voluntari Hm.		22			
2.4			Ram. Pasarea		5			
2.3	23.8	90	PASĂREA		3			
00h	42m		SUMARUL...	0	42		0	

Nr. L81104 PASAREA - MOGOSOAIA**Circula cu dispozitie RC****Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 060 DA, 060 DA1, 060 DG.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
2.3		90	PASĂREA Ram. Pasarea		4			
2.4			Voluntari Hm.		5			
12.8		30	Otopeni Hm.		22			
6.3	23.8		MOGOȘOAIA	1	16			
00h	52m		SUMARUL...	1	47		5	

Nr. L81105 MOGOSOAIA - PASAREA**Circula cu dispozitie RC****Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 040 DHC , 040 DF.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
6.3		30	MOGOȘOAIA Otopeni Hm.		12			
12.8			Voluntari Hm.		22			
2.4			Ram. Pasarea		5			
2.3	23.8	80	PASĂREA		3			
00h	42m		SUMARUL...	0	42		0	

Nr. L81106 PASAREA - MOGOSOIA**Circula cu dispozitie RC****Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 040 DHC , 040 DF.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
2.3		80	PASĂREA		4			
2.4			Ram. Pasarea		5			
12.8		30	Voluntari Hm.		22			
6.3	23.8		Otopeni Hm.	1	16			
			MOGOȘOIA					
00h	52m		SUMARUL...	1	47		5	

Nr. L81107 TITAN - BUCURESTI SUD GR. CALATORI - OLTENITA**Circula cu dispozitie RC****Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 060 DA, 060 DA1, 060 DG.****Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 040 DHC , 040 DF.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
2.8		40	TITAN SUD HM.		7			
0.6			Semnal X Buc. Sud Căl.		2			
0.7			BUC. SUD GR. CĂLĂTORI		2			
29.3	33.4	80	Semnal Y Buc. Sud. Căl.		25			
16.0			Budești Hm.		18			
9.9	59.3	60	Valea Roșie h.		14			
			OLTENIȚA					
01h	08m		SUMARUL...	0	68		0	

Nr. L81108 OLTENITA - BUCURESTI SUD GR. CALATORI - TITAN**Circula cu dispozitie RC****Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 060 DA, 060 DA1, 060 DG.****Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 040 DHC , 040 DF.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
9.9		60	OLTENIȚA		14			
16.0	25.9		Valea Roșie h.		18			
29.3		80	Budești Hm.		25			
0.7	55.9		Semnal Y Buc. Sud. Căl.		2			
0.6			BUC. SUD GR. CĂLĂTORI		2			
2.8	59.3	40	Semnal X Buc. Sud Căl.		7			
			TITAN SUD HM.					
01h	08m		SUMARUL...	0	68		0	

Nr. L81109 PANTELIMON - P.MAC.R1 BUC. SUD - TITAN SUD

Circula cu dispozitie RC

Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 060 DA, 060 DA1, 060 DG.

Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 040 DHC , 040 DF.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
3.8		50	PANTELIMON		9			
4.4			P. mac. Ram. Voluntari		14			
1.2	9.3	40	P. mac. R1 Buc. Sud					
0.6			BUC. SUD GR. CĂLĂTORI		4			
2.8	12.6		Semnal X Buc. Sud Căl.		2			
			TITAN SUD HM.		7			
00h	36m		SUMARUL...	0	36		0	

Nr. L81110 BUCURESTI SUD - TITAN SUD

Circula cu dispozitie RC

Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 060 DA, 060 DA1, 060 DG.

Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 040 DHC , 040 DF.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
1.8		30	BUCUREȘTI SUD		5			
0.6			Buc. Sud Gr. Călători		2			
2.8	5.2	40	Semnal X Buc. Sud Căl.		8			
			TITAN SUD HM.					
00h	15m		SUMARUL...	0	15		0	

Nr. L81111 TITAN SUD HM. - PANTELIMON

Circula cu dispozitie RC

Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 060 DA, 060 DA1, 060 DG.

Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 040 DHC , 040 DF.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
2.8		40	TITAN SUD HM.		7			
0.6			Semnal X Buc. Sud Căl.		2			
1.2			Buc. Sud Gr. Călători		4			
4.4		50	P. mac. R1 Buc. Sud		14			
3.8	12.6		P. mac. Ram. Voluntari		9			
00h	36m		PANTELIMON					
			SUMARUL...	0	36		0	

Nr. L81112 CHITILA - BUCURESTI NORD**Circula cu dispozitie RC****Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 060 DA, 060 DA1, 060 DG.****Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 040 DHC , 040 DF.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
1.8		80	CHITILA		3			
2.3			Depoul Buc.Triaaj h. (IIIK)		2			
2.6			Pajura Hm. (IIIK)		4			
2.8	9.5		București Nord Post 5 BUCUREȘTI NORD GR.A		5			
00h	14m		SUMARUL...	0	14		0	

Nr. L81113 TITAN SUD - BUCURESTI SUD**Circula cu dispozitie RC****Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 060 DA, 060 DA1, 060 DG.****Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 040 DHC , 040 DF.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
2.8		40	TITAN SUD HM.		8			
0.6			Semnal X Buc. Sud Căl. Buc. Sud Gr. Călători		2			
1.8	5.2	30	BUCUREȘTI SUD		5			
00h	15m		SUMARUL...	0	15		0	

Nr. L81115 BUCURESTI NORD GR.A - CHITILA**Circula cu dispozitie RC****Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 060 DA, 060 DA1, 060 DG.****Pe aceasta trasa pot circula locomotive diesel din seriile 040 DHC , 040 DF.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
2.8		80	BUCUREȘTI NORD GR.A		5			
2.6			București Nord Post 5		4			
2.3			Pajura Hm. (IIIK)		2			
1.8	9.5		Depoul Buc.Triaaj h. (IIIK) CHITILA		3			
00h	14m		SUMARUL...	0	14		0	

Nr. L81116 PREDEAL - BRAZI**Circula cu dispozitie Rc****Pe aceasta trasa pot circula locomotive electrice din seriile 060 EA, 060 EB.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
		80	PREDEAL					
7.3			Azuga		7			
3.9			Bușteni		3			
7.6			SINAIA		7			
5.4			Valea Largă Hm.		5			
9.8			Comarnic		8			
14.3	48.2	95	CÂMPINA		13			
14.2			Florești Prahova		13			
11.7			BUDA		11			
6.9		100	PLOIEȘTI VEST		5			
2.9		90	P. M. Ram. Ploiești Tj.		4			
4.6	88.6	105	BRAZI		6			
01h	22m		SUMARUL...	0	82		0	

Nr. L81117 BRAZI - PREDEAL**Circula cu dispozitie Rc****Pe aceasta trasa pot circula locomotive electrice din seriile 060 EA, 060 EB.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
		105	BRAZI					
4.6			P. M. Ram. Ploiești Tj.		6			
2.9	7.5	90	PLOIEȘTI VEST		4			
6.9			BUDA		5			
11.7		105	Florești Prahova		11			
14.2	40.4		CÂMPINA		13			
14.3		80	Comarnic		13			
9.8			Valea Largă Hm.		8			
5.4			Sinaia		5			
7.6			Bușteni		7			
3.9			Azuga		3			
7.3	88.6		PREDEAL		7			
01h	22m		SUMARUL...	0	82		0	

Nr. L81118 PREDEAL - PLOIESTI EST**Circula cu dispozitie Rc****Pe aceasta trasa pot circula locomotive electrice din seriile 060 EA, 060 EB.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			PREDEAL					
7.3		80	Azuga		7			
3.9			Bușteni		3			
7.6			SINAIA		7			
5.4			Valea Largă Hm.		5			
9.8			Comarnic		8			
14.3	48.2		CÂMPINA		13			
14.2		95	Florești Prahova		13			
11.7			BUDA		11			
6.9		100	PLOIEȘTI VEST		5			
3.0		70	PLOIEȘTI SUD		3			
4.3	88.3	80	PLOIEȘTI EST		5			
01h	20m		SUMARUL...	0	80		0	

Nr. L81120 PLOIESTI EST - PREDEAL**Circula cu dispozitie RC****Pe aceasta trasa pot circula locomotive electrice din seriile 060 EA, 060 EB.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			PLOIEȘTI EST					
4.3		80	Ploiești Sud		5			
3.0		70	PLOIEȘTI VEST		3			
6.9			BUDA		5			
11.7		105	Florești Prahova		11			
14.2	40.1		CÂMPINA		13			
14.3			Comarnic		13			
9.8			Valea Largă Hm.		8			
5.4		80	Sinaia		5			
7.6			Bușteni		7			
3.9			Azuga		3			
7.3	88.3		PREDEAL		7			
01h	20m			SUMARUL...	0	80		0

**Elemente pentru întocmirea mersului trenurilor de
marfă în complexe feroviare**

Nr. 37300 PLOIESTI VEST - PLOIESTI TRIAJ

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
3.1	3.1	60/30	PLOIEȘTI VEST PLOIEȘTI TRIAJ	2	9			
00h	09m		SUMARUL...	2	9		0	

COMPUNERE: Ploiesti Vest - Ploiesti Triaj: 2900 tone, 620 metri

Nr. 37301 PLOIESTI TRIAJ - PLOIESTI VEST

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
3.1	3.1	60	PLOIEȘTI TRIAJ PLOIEȘTI VEST	2	9			
00h	09m		SUMARUL...	2	9		0	

COMPUNERE: Ploiesti Triaj - Ploiesti Vest: 2900 tone, 620 metri

Nr. 37302 PLOIESTI TRIAJ - BRAZI**Circula cu dispozitie RC**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
4.6	4.6	60	PLOIEȘTI TRIAJ BRAZI	1	10			
00h	10m		SUMARUL...	1	10		0	

COMPUNERE: Ploiesti Triaj - Brazi : 3000 tone, 720 metri

Nr. 37303 BRAZI - PLOIESTI TRIAJ**Circula cu dispozitie RC**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
4.6	4.6	60/30	BRAZI PLOIEȘTI TRIAJ	1	10			
00h	10m		SUMARUL...	1	10		0	

COMPUNERE: Brazi - Ploiesti Triaj: 3000 tone, 720 metri

Nr. 37304 PLOIESTI EST -PLOIESTI TRIAJ-BRAZI**Circula cu dispozitie Rc**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
4.3		50	PLOIEȘTI EST PLOIEȘTI SUD	2	10			
3.5	7.7	60/30	PLOIEȘTI TRIAJ		6			
00h	16m		SUMARUL...	2	16		0	

2900 tone, 620 metri

Nr. 37305 BUCURESTI TRIAJ-CHIAJNA**Circula cu dispozitie RC**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
0.9		40	P. M. GIULESTI Ram. Rudeni		5			
2.4	3.3	50	CHIAJNA	1	6			
00h	11m		SUMARUL...	1	11		0	

COMPUNERE: Bucuresti Triaj - Chiajna: 3000 tone, 750 metri

Nr. 37306 CHIAJNA - BUCURESTI TRIAJ**Circula cu dispozitie RC**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
3.3		60	CHIAJNA BUCUREȘTII NOI		5			
1.8	5.1	30/20	BUCUREȘTI TRIAJ	1	6			
00h	11m		SUMARUL...	1	11		0	

COMPUNERE: Chiajna - Bucuresti Triaj: 3000 tone, 750 metri

Nr. 37307 BUCURESTI TRIAJ-CHITILA**Circula cu dispozitie RC**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
1.6	1.6	40	P. M. GIULESTI CHITILA	1	7			
00h	07m		SUMARUL...	1	7		0	

COMPUNERE: Bucuresti Triaj - Chitila: 3000 tone, 720 metri

Nr. 37308 CHITILA - BUCURESTI TRIAJ**Circula cu dispozitie RC**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
2.2		50	CHITILA Ram. Rudeni		7			
2.5		40	BUCUREȘTII NOI		5			
1.8	6.5	30/20	BUCUREȘTI TRIAJ	1	10			
00h	22m		SUMARUL...	1	22		0	

COMPUNERE: Chitila - Bucuresti Triaj: 3000 tone, 720 metri

Nr. 37309 PLOIESTI TRIAJ - PLOIESTI EST**Circula cu dispozitie RC**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
3.5		60	PLOIEȘTI TRIAJ Ploiești Sud		10			
4.3	7.7	50	PLOIEȘTI EST	2	9			
00h	19m		SUMARUL...	2	19		0	

COMPUNERE: Ploiesti Triaj - Ploiesti Est: 2900 tone, 700 metri

Nr. 37310 BUCURESTII NOI-BUCURESTI TRIAJ**Circula cu dispozitie RC**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
1.8	1.8	30/20	BUCUREȘTII NOI BUCUREȘTI TRIAJ		9			
00h	09m		SUMARUL...	0	9		0	

COMPUNERE: Bucurestii Noi - Bucuresti Triaj: 3000 tone, 750 metri

Nr. 37312 BUCURESTI BANEASA-BUCURESTI TRIAJ**Circula cu dispozitie RC**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
2.5		70	BUCUREȘTI BĂNEASA Ram. Pajura	2	6			
2.3	4.7	30/20	BUCUREȘTI TRIAJ		9			
00h	15m		SUMARUL...	2	15		0	

COMPUNERE: Bucuresti Baneasa - Bucuresti Triaj: 3000 tone, 720 metri

Nr. 37313 BRAZI - PLOIESTI EST**Circula cu dispozitie RC**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
4.6		70	BRAZI P. M. Ram. Ploiești Tj.		9			
3.5			PLOIEȘTI SUD		7			
4.3	12.3	50	PLOIEȘTI EST	2	10			
00h	26m		SUMARUL...	2	26		0	

COMPUNERE: Brazi - Ploiesti Est: 3000 tone, 720 metri

Nr. 37314 PLOIESTI EST - BRAZI
Circula cu dispozitie RC

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
4.3		50	PLOIEȘTI EST	4	11			
3.5		60/20	PLOIEȘTI SUD					
4.6	12.3	60	P. M. Ram. Ploiești Tj.					
			BRAZI		9			
00h	27m		SUMARUL...	4	27		0	

COMPUNERE: Ploiesti Est - Brazi: 3000 tone, 720 metri

Nr. 37315 PLOIESTI EST - PLOIESTI NORD

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
2.1		50	PLOIEȘTI EST		5			
3.0	5.1	60	Ploiesti Est Post 1					
			PLOIEȘTI NORD		5			
00h	10m		SUMARUL...	0	10		0	

COMPUNERE: Ploiesti Est - Ploiesti Nord : 2900 tone, 700 metri

Nr. 37316 PLOIESTI NORD - PLOIESTI EST
Circula cu dispozitie RC

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
3.0		60	PLOIEȘTI NORD		5			
2.1	5.1	50	Ploiesti Est Post 1					
			PLOIEȘTI EST		5			
00h	10m		SUMARUL...	0	10		0	

COMPUNERE: Ploiesti Nord - Ploiesti Est: 2500 tone, 700 metri

Nr. 37317 BRAZI - PLOIESTI VEST

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
4.6		80	BRAZI		7			
2.9	7.5	70	P. M. Ram. Ploiești Tj.					
			PLOIEȘTI VEST	4	11			
00h	18m		SUMARUL...	4	18		0	

COMPUNERE: Brazi - Ploiesti Vest: 2910 tone, 620 metri

Nr. 37318 PLOIESTI VEST - BRAZI

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
2.9		70	PLOIEȘTI VEST P. M. Ram. Ploiești Tj.		5			
4.6	7.5	80	BRAZI	4	11			
00h	16m		SUMARUL...	4	16		0	

COMPUNERE: Ploiesti Vest - Brazi: 2910 tone, 620 metri

Nr. 37320 PLOIESTI EST-PLOIESTI VEST**Circula cu dispozitie Rc**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
4.3		50	PLOIEȘTI EST Ploiești Sud	1	9			
3.0	7.3	70	PLOIEȘTI VEST		6			
00h	15m		SUMARUL...	1	15		0	

COMPUNERE:

Ploiesti Est - Ploiesti Vest: 2900 tone, 620 metri

Nr. 37322 PLOIESTI VEST-PLOIESTI EST**Circula cu dispozitie Rc**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
3.0		70	PLOIEȘTI VEST Ploiești Sud		6			
4.3	7.3	50	PLOIEȘTI EST	1	9			
00h	15m		SUMARUL...	1	15		0	

COMPUNERE:

Ploiesti Vest - Ploiesti Est: 3000 tone, 620 metri

Nr. 37324 BUFTEA - MOGOSOIAIA**Circula cu dispozitie RC.**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
3.4		50	BUFTEA P. mac. R3 Buciumeni		6			
6.1	9.5	60	MOGOȘOIAIA		9			
00h	15m		SUMARUL...	0	15		0	

COMPUNERE: 3000 tone, 700 metri.

Nr. 37326 MOGOSOIAIA - BUFTEA
Circula cu dispozitie RC.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
6.1		60	MOGOȘOIAIA P. mac. R3 Buciumeni		9			
3.4	9.5	50	BUFTEA		6			
00h	15m		SUMARUL...	0	15		0	

COMPUNERE: 2910 tone, 720 metri.

Nr. 37328 SABARENI - RAM. SABARENI - MOGOSOIAIA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
2.6		60*	SĂBĂRENI Ram. Săbăreni		5			
2.5		60	P. mac. R1 Buciumeni		3			
0.8			P. mac. R3 Buciumeni		3			
6.1	12.1		MOGOȘOIAIA		10			
00h	21m		SUMARUL...	0	21		0	

3000 tone, 720 metri

Nr. 37330 MOGOSOIAIA - P.MAC. R3 BUCIUMENI - SABARENI

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
6.1		60	MOGOȘOIAIA P. mac. R3 Buciumeni		9			
0.8			P. mac. R1 Buciumeni		3			
2.5			Ram. Săbăreni		3			
2.6	12.1	80*	SĂBĂRENI		8			
00h	23m		SUMARUL...	0	23		0	

COMPUNERE: 3000 tone, 720 metri.

Nr. 37331 VOLUNTARI HM. - BUCURESTI SUD
CIRCULA CU DISPOZITIE RC

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
2.7		30	VOLUNTARI HM. P. mac. Ram. Voluntari		7			
4.4		50	P. MAC. R1 BUC. SUD		6			
1.5	8.5		BUCUREȘTI SUD		4			
00h	17m		SUMARUL...	0	17		0	

COMPUNERE: 2910 tone, 720 metri.

**Nr. 37332 BUCURESTI SUD - VOLUNTARI HM.
CIRCULA CU DISPOZITIE RC**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
1.5		50	BUCUREȘTI SUD		4			
4.4			P. mac. R1 Buc. Sud		6			
2.7	8.5	30	VOLUNTARI HM.		8			
00h	18m		SUMARUL...	0	18		0	

COMPUNERE: 3000 tone, 720 metri.

**Nr. 37333 BUCURESTI OBOR - PANTELIMON
CIRCULA CU DISPOZITIE RC**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
4.7		50	BUCUREȘTI OBOR		14			
1.4	6.1		PANTELIMON		5			
00h	19m		SUMARUL...	0	19		0	

COMPUNERE: 2000 tone, 600 metri.

Nr. 37334 PANTELIMON - BUCURESTI OBOR

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
1.4		50	PANTELIMON		5			
4.7	6.1		BUCUREȘTI OBOR		14			
00h	19m		SUMARUL...	0	19		0	

COMPUNERE:

Nr. 37336 CHIAJNA-BUCURESTI TRIAJ POST 17-BUCURESTI BANEASA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
3.3		70	CHIAJNA		7			
1.4		40	Bucureștii Noi Gr. C	5	11			
1.8		50	Buc. Triaj Post 17					
2.5	9.0	70	Ram. Pajura					
			BUCUREȘTI BĂNEASA		8			
00h	32m		SUMARUL...	5	32		0	

COMPUNERE: 3000 tone, 720 metri

Nr. 37338 BUCURESTI BANEASA - CHIAJNA**Circula cu dispozitie RC**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
2.5		70	BUCUREȘTI BĂNEASA Ram. Pajura	5	8			
1.8		50	Buc. Triaj Post 17		10			
1.4	5.7	40	BUCUREȘTII NOI GR. C		5			
3.3	9.0	70	CHIAJNA		6			
00h	29m		SUMARUL...	5	29		0	

COMPUNERE: 3000 tone, 720 metri

Nr. 37339 PANTELIMON - VOLUNTARI HM.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
2.2		70	PANTELIMON R. 2 Pantelimon	0	4			
0.9	3.1	15	VOLUNTARI HM.		9			
00h	13m		SUMARUL...	0	13		0	

COMPUNERE: 2500 tone, 600 metri

Nr. 37340 VOLUNTARI HM. - PANTELIMON**CIRCULA CU DISPOZITIE RC**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
0.9		15	VOLUNTARI HM. R. 2 Pantelimon	0	15			
2.2	3.1	70	PANTELIMON		5			
00h	20m		SUMARUL...	0	20		0	

COMPUNERE: 2500 tone, 600 metri

Nr. 37341 GIURGIU NORD - GIURGIU**Circula cu dispozitie RC**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
3.2	3.2	60	GIURGIU NORD GIURGIU	0	10			
00h	10m		SUMARUL...	0	10		0	

COMPUNERE: 2300 tone, 500 metri

Nr. 37342 GIURGIU - GIURGIU NORD**Circula cu dispozitie RC**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
		60	GIURGIU GIURGIU NORD		10			
00h	10m		SUMARUL...	0	10		0	

COMPUNERE: 2300 tone, 500 metri

Nr. 37344 BUCURESTI BANEASA - MOGOSOIA**Circula cu dispozitie RC**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
2.5		70	BUCUREȘTI BĂNEASA Ram. Pajura	2	6			
2.2	4.7		PAJURA HM. (700)		5			
7.7	12.4	60	MOGOȘOIA		9			
00h	20m		SUMARUL...	2	20		0	

COMPUNERE: 2400 tone, 600 metri

Nr. 37346 MOGOSOIA - BUCURESTI BANEASA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
7.7		60	MOGOȘOIA Pajura Hm. (700)		9			
2.2			Ram. Pajura		3			
2.5	12.4	70	BUCUREȘTI BĂNEASA		5			
00h	17m		SUMARUL...	0	17		0	

COMPUNERE: 2400 tone, 600 metri

Nr. 37347 VOLUNTARI - PASAREA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
2.4		50	VOLUNTARI HM. Ram. Pasarea		6			
2.3	4.7	60	PASĂREA		5			
00h	11m		SUMARUL...	0	11		0	

COMPUNERE: 2500 tone, 600 metri

Nr. 37348 PASAREA - VOLUNTARI

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
2.3		60	PASĂREA		4			
2.4	4.7	30	Ram. Pasarea		6			
			VOLUNTARI HM.					
00h	10m		SUMARUL...	0	10		0	

COMPUNERE: 2500 tone, 600 metri

Nr. 37350 PLOIESTI VEST-BRAZI - PLOIESTI TRIAJ**Circula cu dispozitie Rc**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
2.9		70	PLOIEȘTI VEST		5			
4.6	7.5	80	P. M. Ram. Ploiești Tj.		5			
4.6	12.1	60/30	BRAZI		8			
			PLOIEȘTI TRIAJ	1				
00h	18m		SUMARUL...	1	18		0	

COMPUNERE: 3000 tone, 690 m

Nr. 37352 PLOIESTI TRIAJ-BRAZI - PLOIESTI VEST**Circula cu dispozitie Rc**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
4.6	4.6	60	PLOIEȘTI TRIAJ		7			
4.6		80	BRAZI	1	5			
2.9	12.1	70	P. M. Ram. Ploiești Tj.		5			
			PLOIEȘTI VEST		5			
00h	17m		SUMARUL...	1	17		0	

COMPUNERE: 3000 tone, 700 metri

Nr. 37353 GHIGHIU- PLOIESTI EST**Circula cu dispozitie Rc**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
3.4			GHIGHIU		6			
2.3	5.7	50	Dâmbu Hm.		6			
			PLOIEȘTI EST	1	6			
00h	12m		SUMARUL...	1	12		0	

COMPUNERE: 2700 tone, 750 metri

Nr. 37354 PLOIESTI EST-GHIGHIU**Circula cu dispozitie Rc**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
2.3			PLOIEȘTI EST Dâmbu Hm.		5			
3.4	5.7	50	GHIGHIU	1	7			
00h	12m		SUMARUL...	1	12		0	

COMPUNERE: 2700 tone, 750 metri

Nr. 37355 BRAZI - PLOIESTI TRIAJ-PLOIESTI SUD**Circula cu dispozitie RC**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
4.6	4.6	60/30	BRAZI	1	9			
3.5	8.1	60	PLOIEȘTI TRIAJ PLOIEȘTI SUD		7			
00h	16m		SUMARUL...	1	16		0	

COMPUNERE: Brazi - Ploiesti Triaj: 3000 tone, 750 metri

Nr. 37356 PLOIESTI SUD-PLOIESTI TRIAJ - BRAZI**Circula cu dispozitie RC**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
3.5			PLOIEȘTI SUD	1	7			
4.6	8.1	60	PLOIEȘTI TRIAJ BRAZI		10			
00h	17m		SUMARUL...		1	17		0

COMPUNERE: 2900 tone, 750 metri

Nr. 37358 PLOIESTI EST-GHIGHIU-BRAZI**Circula cu dispozitie Rc**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
2.3		50	PLOIEȘTI EST Dâmbu Hm.	1	5			
3.4	5.7		GHIGHIU		7			
6.7	12.3	60	BRAZI		15			
00h	27m		SUMARUL...	1	27		0	

COMPUNERE: 2700 tone, 750 metri

Nr. 37359 BRAZI-GHIGHIU- PLOIESTI EST**Circula cu dispozitie Rc**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
6.7		60	BRAZI GHIGHIU		15			
3.4			Dâmbu Hm.		6			
2.3	12.3	50	PLOIESTI EST	1	6			
00h	27m		SUMARUL...	1	27		0	

COMPUNERE: 2700 tone, 750 metri

Nr. 37361 VIDELE - CIOLPANI - RADULESTI HM.**Circula cu dispozitie RC**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
3.9	3.9		VIDELE					
3.8		60	R. 1 VIDELE Ciolpani Hm.		6			
3.8	11.5		R. 1 VIDELE		6			
1.6		40	R. 2 Videle		3			
4.5	17.6	30	RĂDULEȘTI HM.		11			
00h	20m		SUMARUL...	0	20		0	

Nr. 37362 RADULESTI HM.- CIOLPANI HM - VIDELE**Circula cu dispozitie RC**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
4.5		30	RĂDULEȘTI HM. R. 2 Videle		11			
1.6	6.1	40	R. 1 VIDELE		5			
3.8			Ciolpani Hm.		6			
3.8	13.6	60	R. 1 VIDELE		6			
3.9	17.6		VIDELE		6			
00h	22m		SUMARUL...	0	22		0	

Nr. 37363 MOGOSOIAIA - PASAREA**CIRCULA CU DISPOZITIE RC**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
6.3			MOGOȘOIAIA					
12.8		30	Otopeni Hm. Voluntari Hm.		14 27			
2.4			Ram. Pasarea		5			
2.3	23.8	80	PASĂREA		5			
00h	51m		SUMARUL...	1	51		0	

COMPUNERE: 3000 tone, 720 metri

**Nr. 37366 PASAREA - MOGOSOAIA
CIRCULA CU DISPOZITIE RC**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
2.3		80	PASĂREA		5			
2.4			Ram. Pasarea		7			
12.8		30	Voluntari Hm.		26			
6.3	23.8		MOGOȘOAIA	1	16			
00h	59m		SUMARUL...	1	54		5	

COMPUNERE: 2700 tone, 700 metri

Nr. 37367 BRAZI - PLOIESTI TRIAJ-PLOIESTI EST

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
4.6	4.6	60/30	BRAZI		10			
3.5			60	PLOIEȘTI TRIAJ		7		
4.3	12.3	50	PLOIEȘTI EST		9			
00h	26m		SUMARUL...	0	26		0	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 50 %

TONAJUL MAXIM : 3000 TONE, 750 METRI

Nr. 37368 PLOIESTI EST-PLOIESTI SUD-PLOIESTI TRIAJ - BRAZI

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
4.3		50	PLOIEȘTI EST		8			
3.5			PLOIEȘTI SUD		7			
4.6	12.3	60	PLOIEȘTI TRIAJ		10			
00h	25m		BRAZI					
00h	25m		SUMARUL...	0	25		0	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 50 %

TONAJUL MAXIM : 2900 TONE, 750 METRI

Nr. 37369 BRAZI - PLOIESTI TRIAJ-PLOIESTI SUD-PLOIESTI EST

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
4.6	4.6	60/30	BRAZI		14			
3.5	8.1		60	PLOIEȘTI TRIAJ	1	9		
4.3	12.3	50	PLOIEȘTI SUD		10			
00h	33m		PLOIEȘTI EST					
00h	33m		SUMARUL...	1	33		0	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 45 %

COMPUNERE: Brazi - Ploiesti Triaj : 2500 TONE, 700 metri

Nr. 37370 PLOIESTI EST-PLOIESTI SUD-PLOIESTI TRIAJ - BRAZI

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
4.3		50	PLOIEȘTI EST		9			
3.5			PLOIEȘTI SUD			7		
4.6	12.3	60	PLOIEȘTI TRIAJ	1	14			
			BRAZI					
00h	30m		SUMARUL...	1	30		0	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 45 %
TONAJUL MAXIM : 2500 TONE, 700 METRI

Nr. 37371 PANTELIMON - P.MAC.R1 BUC. SUD - BUC. SUD. GR. CALATORI

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare	
3.8		40	PANTELIMON		10				
4.4			P. mac. Ram. Voluntari			14			
1.2	9.3		P. mac. R1 Buc. Sud BUC. SUD GR. CĂLĂTORI			4			
00h	28m		SUMARUL...	0	28		0		

COMPUNERE:1400 tone, 700 metri

Nr. 37375 BUC. SUD.GR. CALATORI - P.MAC.R1 BUC. SUD-PANTELIMON

Circula cu dispozitie RC

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare	
1.2		40	BUC. SUD GR. CĂLĂTORI		6				
4.4			P. mac. R1 Buc. Sud			14			
3.8	9.3		P. mac. Ram. Voluntari PANTELIMON			10			
00h	30m		SUMARUL...	0	30		0		

COMPUNERE: 1400 TONE, 700 metri

Nr. 37376 CHIAJNA - RAM. RUDENI - RAM. COLENTINA - MOGOSOIAIA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
2.4		50	CHIAJNA		5			
1.5			Ram. Rudeni			3		
4.7	8.6	30	Ram. Colentina	1	15			
			MOGOȘOIAIA					
00h	23m		SUMARUL...	1	23		0	

COMPUNERE: 3000 TONE, 700 metri

Nr. 37378 MOGOSOIA - RAM. COLENTINA - RAM. RUDENI - CHIAJNA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
4.7		30	MOGOȘOIA		15			
1.5			Ram. Colentina			3		
2.4	8.6	50	CHIAJNA	1	6			
00h	24m		SUMARUL...	1	24		0	

COMPUNERE: 3000 TONE, 700 metri

**Nr. 37381 BUCURESTI TRIAJ-RAM RUDENI - BUCURESTI TRIAJ P.17-
BUCURESTI BANEASA**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare	
0.9		40	P. M. GIULEȘTI		5				
2.7			Ram. Rudeni			9			
1.4			Bucureștii Noi Gr. C			6			
1.8		50	Ram. Pajura		5				
2.5	9.3	70	BUCUREȘTI BĂNEASA		5				
00h	30m		SUMARUL...	0	30		0		

COMPUNERE: 3000 tone, 720 metri

Nr. 37382 PLOIESTI VEST - PLOIESTI SUD- PLOIESTI NORD

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
3.0		70	PLOIEȘTI VEST		6			
3.3			PLOIEȘTI SUD			5		
3.0	9.2	60	PLOIEȘTI NORD		5			
00h	16m		SUMARUL...	0	16		0	

**Nr. 37384 PLOIESTI NORD - PLOIESTI EST - PLOIESTI SUD - BRASOV -
COSLARU - ARAD- CURTICI**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
3.0		60	PLOIEȘTI NORD		6			
3.3			Ploiști Est Post 1			5		
3.0	9.2	70	PLOIEȘTI VEST		6			
00h	17m		SUMARUL...	0	17		0	

**Elemente de grafic pentru întocmirea mesurilor
trenurilor de marfă care au în componere
vagoane echipate cu frână proporțională cu
încărcătura.**

Se pot utiliza de către toți operatorii feroviari folosind
numere din gama proprie.

- A) Trenuri de marfă care au în componere vagoane echipate cu frână proporțională cu încărcătura, frânate cu frână automată și fără frână electrică

Nr. 37400 PREDEAL- CÂMPINA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE Și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PREDEAL					
	7.3		Azuga		14			
	3.9		Busteni		7			
	7.6		SINAIA		12			
	5.4	40	Valea Larga Hm.		9			
	9.8		Comarnic		15			
	14.3	48.2	CÂMPINA		24			
01h	21m		SUMARUL...	0	81			

PROCENT DE FRANARE = 93;

COMPUNERE : 2300 tone, 600 metri

- B) Trenuri de marfă, remorcate cu locomotiva 060EA, care au în componere vagoane echipate cu frână proporțională cu încărcătura, frânate cu frână automată și frână electrică

Nr. 37402 PREDEAL- CÂMPINA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE Și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PREDEAL					
	7.3		Azuga		14			
	3.9		Busteni		7			
	7.6		SINAIA		12			
	5.4	40	Valea Larga Hm.		9			
	9.8		Comarnic		15			
	14.3	48.2	CÂMPINA		24			
01h	21m		SUMARUL...	0	81			

PROCENT DE FRANARE = 56;

COMPUNERE : 1550 tone, 600 metri

Nr. 37404 PREDEAL- CÂMPINA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE Și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PREDEAL					
	7.3		Azuga		14			
	3.9		Busteni		7			
	7.6		SINAIA		12			
	5.4	40	Valea Larga Hm.		9			
	9.8		Comarnic		15			
	14.3	48.2	CÂMPINA		24			
01h	21m		SUMARUL...	0	81			

PROCENT DE FRANARE = 60;

COMPUNERE : 2300 tone, 600 metri

- C) Trenuri de marfă, remorcate cu locomotiva 040EC, care au în componere vagoane echipate cu frână proporțională cu încărcătura, frânate cu frână automată și frână electrică

Nr. 37406 PREDEAL- CÂMPINA

Dist in Km simpl cum	Vit max	STAȚII - HALTE Și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
		PREDEAL					
7.3		Azuga		14			
3.9		Busteni		7			
7.6		SINAIA		12			
5.4	40	Valea Larga Hm.		9			
9.8		Comarnic		15			
14.3	48.2	CÂMPINA		24			
01h 21m		SUMARUL...	0	81			

PROCENT DE FRANARE = 50;

COMPUNERE : 550 tone, 600 metri

**Elemente de grafic pentru întocmirea mersurilor
trenurilor de marfă compuse numai din
vagoane cu ecartament normal cu procent de
masa frânata = 50 %;**

Nr. 35100 CRICOV HM. - BRAZI

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
6.8		50	VALEA CĂLUGĂREASCĂ ...	2	12			
2.3	9.1		PLOIEȘTI EST		3			
3.4	12.5	60	DÂMBU HM.	1	8			
6.7	19.1		BRAZI		14			
00h	37m		SUMARUL...	3	37		0	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 50 %

Nr. 35101 BRAZI - CRICOV HM.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
6.7		60	BRAZI		18			
3.4		50	GHIGHIU		5			
2.3	12.3		DÂMBU HM.	1	7			
6.8	19.1		PLOIEȘTI EST	2	12			
00h	42m		SUMARUL...	3	42		0	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 50 %

Nr. 35102 PREDEAL - CRICOV HM.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
7.3		40	PREDEAL	2	17			
3.9			Azuga		8			
7.6			Bușteni		15			
5.4			Sinaia		12			
9.8			Valea Largă Hm.		21			
14.3			Comarnic		24			
14.2		60	Florești Prahova		16			
11.7		50	Buda		12			
6.9			Ploiești Vest		10			
3.0		60	Ploiești Sud		4			
4.3	88.3	50	PLOIEȘTI EST	2	8			
6.8	95.1		VALEA CĂLUGĂREASCĂ ...		12			
02h	39m		SUMARUL...	4	159		0	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 50 %

Nr. 35104 CRICOV HM. - PREDEAL

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
6.8		50	VALEA CĂLUGĂREASCĂ ...	4	9			
4.3			PLOIEȘTI EST		10			
3.0		60	PLOIEȘTI SUD	2	6			
6.9			PLOIEȘTI VEST		10			
11.7			BUDA		15			
14.2			Florești Prahova		17			
14.3			CÂMPINA		18			
9.8			Comarnic		21			
5.4			Valea Largă Hm.		11			
7.6			Sinaia		15			
3.9			Bușteni		9			
7.3	95.1		Azuga		15			
		PREDEAL	2	15				
02h	36m		SUMARUL...	6	156		0	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 50 %

Nr. 35106 CIOLPANI HM. - CHITILA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
3.8	3.8	60	CIOLPANI HM.	2	6			
3.9			R. 1 VIDELE		7			
4.8			Videle		7			
9.8			Zăvestreni Hm.		10			
10.7			Vadu Lat Hm.		12			
13.3			Grădinari		16			
3.1		50	R. 1 Chiajna	1	6			
2.4			Chiajna		5			
2.2	54.1		Ram. Rudeni		7			
		CHITILA	1	7				
01h	10m		SUMARUL...	3	70		0	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 50 %

Nr. 35108 CHITILA - CIOLPANI HM.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
2.2		50	CHITILA		4			
2.4			Ram. Rudeni Chiajna	1	5			
3.1		60	R. 1 Chiajna		2	4		
13.3			Grădinari	17				
10.7			Vadu Lat Hm.	12				
9.8			Zăvestreni Hm.	10				
4.8			Videle	7				
3.9	50.3		R. 1 VIDELE		7			
3.8	54.1	80	CIOLPANI HM.		6			
01h	06m		SUMARUL...	3	66		0	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 50 %

Nr. 35109 BRAZI - PLOIESTI TRIAJ-PLOIESTI SUD-PLOIESTI EST

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
4.6	4.6	60/30	BRAZI					
			PLOIEȘTI TRIAJ	1	9			
3.5	8.1	60	PLOIEȘTI SUD			7		
4.3	12.3	50	PLOIEȘTI EST	2	10			
00h	26m		SUMARUL...	3	26		0	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 50 %

Nr. 35110 PLOIESTI EST-PLOIESTI SUD-PLOIESTI TRIAJ - BRAZI

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
4.3		50	PLOIEȘTI EST					
			PLOIEȘTI SUD	1	8			
3.5		PLOIEȘTI TRIAJ	7					
4.6	12.3	60	BRAZI		10			
00h	25m		SUMARUL...	1	25		0	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 50 %

Nr. 35111 CHITILA - GOLESTI

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
2.6		60	CHITILA		5			
2.6			Ram. Săbăreni		4			
8.5			Ciocănești Hm.		11			
12.9		50**	Ghergani Hm.	3	19			
12.0	38.6	60	TITU		14			
1.8			R. 1 Titu		2			
3.7			Fusea Hm.		5			
5.1			Mătăсарu Hm.		7			
11.3			GĂEȘTI	1	15			
8.3			Pătroaia Hm.		9			
8.0			Leordeni Argeș		9			
5.9	82.6		CĂLINEȘTI HM.		7			
8.2	90.9		GOLEȘTI	3	16			
02h	03m		SUMARUL...	7	123		0	

PROCENT DE MASA FRĂNATA = 50 %

Nr. 35112 GOLESTI - CHITILA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
8.2	8.2	60	GOLEȘTI	3	16			
5.9			CĂLINEȘTI HM.		7			
8.0			Pătroaia Hm.	3	9			
8.3			Găești		12			
11.3			Mătăсарu Hm.		13			
5.1			Fusea Hm.		6			
3.7			R. 1 Titu		5			
1.8			TITU	1	3			
12.0	64.3		Ghergani Hm.	2	16			
12.9		60*	Ciocănești Hm.		15			
8.5			Săbăreni		10			
2.6			Ram. Săbăreni		5			
2.6	90.9	60	CHITILA		7			
02h	04m		SUMARUL...	9	124		0	

PROCENT DE MASA FRĂNATA = 50 %

Nr. 35113 TITU - PIETROSITA
CIRCULA CU DISPOZITIE RC

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
		60	TITU		4			
1.9			R. 2 Titu		17			
13.5			Nucet	1	22			
16.3			TÂRGOVIȘTE			5		
3.8			TEIȘ Hm.		3			
2.1			Aninoasa Hm.		5			
4.1			Doicești		5			
3.6			Vulcana Pandele P.M.Aj.		10			
7.5			Pucioasa Hm.		9			
6.1	58.8		FIENI	1	15			
7.6	66.4	PIETROȘIȚA HM.	1					
01h	35m		SUMARUL...	3	95		0	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 50 %

Nr. 35114 PIETROSITA - TITU
CIRCULA CU DISPOZITIE RC

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
		45	PIETROȘIȚA HM.	1	13			
7.6			FIENI				9	
6.1		60	Pucioasa Hm.		10			
7.5			Vulcana Pandele P.M.Aj.		5			
3.6			Doicești		5			
4.1			Aninoasa Hm.		3			
2.1			TEIȘ Hm.	1	7			
3.8			TÂRGOVIȘTE			20		
16.3			Nucet		17			
13.5			R. 2 Titu		6			
1.9	66.4		TITU	1				
01h	35m			SUMARUL...	3	95		0

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 45 %

Nr. 35115 PLOIESTI SUD - TARGOVISTE

Circula cu dispozitie RC

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
3.0	3.0	60	PLOIEȘTI SUD		6			
1.0			PLOIEȘTI VEST		2			
5.8		50	Semnal XT PL. Vest		7			
4.7			Crângu Lui Bot Hm.		7			
5.8			Târgșoru Nou Hm.		8			
5.0	25.3		I. L. CARAGIALE	3	10			
5.2			Mija	2	9			
5.3			Adâncă PM.		7			
11.1	46.9		TÂRGOVIȘTE NORD	3	18			
1.7			TEIȘ Hm.		3			
3.8	52.4		TÂRGOVIȘTE	1	7			
01h	24m			SUMARUL...	9	84		0

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 50 %

Nr. 35116 TARGOVISTE - PLOIESTI SUD

Circula cu dispozitie RC

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
3.8		60	TÂRGOVIȘTE		6			
1.7	5.5		TEIȘ Hm.		3			
11.1		50	TÂRGOVIȘTE NORD		15			
5.3			Adâncă PM.	3	10			
5.2	27.1		Mija	2	9			
5.0			I. L. CARAGIALE		7			
5.8			P. mac. Zalhanaua	3	11			
4.7			Târgșoru Nou Hm.		7			
5.8			Crângu Lui Bot Hm.		7			
5.8			Semnal XT PL. Vest		7			
1.0	49.4		PLOIEȘTI VEST		2			
3.0	52.4		PLOIEȘTI SUD		5			
01h	22m		SUMARUL...	8	82		0	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 50 %

Nr. 35117 VIDELE - GIURGIU NORD**Circula cu dispozitie RC**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
3.8		30	VIDELE		9			
4.5			R. 2 Videle		10			
7.6		50	RĂDULEȘTI HM.		10			
7.9			Târnavele Hm.		11			
9.1			Vlașca Hm.		12			
10.6			Toporu		15			
7.3			Chiriacu Hm.		10			
8.0			Stănești Hm.		12			
4.3	63.1		GIURGIU NORD	2	9			
01h	38m		SUMARUL...	2	98		0	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 50 %

Nr. 35118 GIURGIU NORD - VIDELE**Circula cu dispozitie RC**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
4.3		50	GIURGIU NORD		10			
8.0			Bălănoaia Hm.		10			
7.3			Stănești Hm.		11			
10.6			Chiriacu Hm.		14			
9.1			Toporu		12			
7.9			Vlașca Hm.		10			
7.6	54.8		Târnavele Hm.		10			
4.5		30	RĂDULEȘTI HM.		10			
3.8	63.1		R. 2 Videle		11			
01h	38m		SUMARUL...	2	98		0	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 50 %

Nr. 35119 MOGOSOIAIA - URZICENI
CIRCULA CU DISPOZITIE RC

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
9.0		60	MOGOȘOAIA		20			
5.2			Balotești Hm.		6			
5.5			Căciulați Hm.		6			
12.6			Moara Vlăsiei Hm.		14			
6.6			Fierbinți		8			
11.7			Dridu Hm.		13			
6.9	57.5		Armășești Hm.		3	14		
01h	21m		SUMARUL...	3	81		0	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 50 %

Nr. 35120 URZICENI - MOGOSOIAIA
CIRCULA CU DISPOZITIE RC

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
6.9		60	URZICENI		11			
11.7			Armășești Hm.		13			
6.6			Dridu Hm.		8			
12.6			Fierbinți		14			
5.5			Moara Vlăsiei Hm.		6			
5.2			Căciulați Hm.		13			
9.0	57.5		Balotești Hm.		3	17		
01h	22m		SUMARUL...	3	82		0	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 50 %

Nr. 35121 PLOIESTI SUD - URZICENI**Circula cu dispozitie RC**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
0.8		60	PLOIEȘTI SUD		2			
2.7	3.5		Semnal PL.Sud		4			
1.3			DÂMBU HM.		2			
3.2	8.1		Ram. Corlatesti		4			
7.8			CORLĂTEȘTI HM.		10			
8.7			Zănoaga Hm.		10			
8.0			Drăgănești Prahova Hm.		10			
10.6			Ciorani Hm.		13			
3.9			Ialomița Hm.		4			
1.1	48.2		Semnal Armășești		3			
6.9	55.0	ARMĂȘEȘTI HM.	1	9				
01h	11m		SUMARUL...	1	71		0	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 50 %

Nr. 35122 URZICENI-PLOIESTI SUD**Circula cu dispozitie RC**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
6.9		60	URZICENI	1	10			
1.1			Armășești Hm.		2			
3.9			Semnal Armășești		5			
10.6			Ialomița Hm.		13			
8.0			Ciorani Hm.		10			
8.7			Drăgănești Prahova Hm.		11			
7.8			Zănoaga Hm.		10			
3.2			Corlătești Hm.		6			
1.3			Ram. Corlatesti		2			
2.7			Dâmbu Hm.		5			
0.8	55.0	Semnal PL.Sud		2				
01h	16m		SUMARUL...	1	76		0	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 50 %

Nr. 35123 TITAN - BUCURESTI SUD GR. CALATORI - OLTENITA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
2.8		30	TITAN SUD HM.		7			
0.6			Semnal X Buc. Sud Căl. BUC. SUD GR. CĂLĂTORI		2			
0.7		50	Semnal Y Buc. Sud. Căl.		2			
29.3	33.4		Budești Hm.		37			
25.9	59.3		OLTENIȚA	1	34			
01h	22m		SUMARUL...	1	82		0	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 50 %

Nr. 35124 OLTENITA - BUCURESTI SUD GR. CALATORI - TITAN

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
25.9	25.9	50	OLTENIȚA		34			
29.3			Semnal Y Buc. Sud. Căl. BUC. SUD GR. CĂLĂTORI	1	37			
0.7	55.9				3			
0.6		30	Semnal X Buc. Sud Căl. TITAN SUD HM.		3			
2.8	59.3			8				
02h	50m		SUMARUL...	1	85		85	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 50 %

Nr. 35125 PLOIESTI SUD - MANECIU

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare	
3.3		60	PLOIEȘTI SUD		6				
3.0			Ploiești Est Post 1		5				
1.0			PLOIEȘTI NORD		2				
2.9			Semnal Ploiești N		5				
3.8			Blejoii		7				
14.4			Scăieni h.	1	22				
4.6			Făget Teleajen		8				
3.4			Vălenii de Munte		6				
3.2	39.5		40	P.mac. Văleni Nord	1	7			
3.6				TEIȘANI HM.		4			
3.3		Homorâciu P.M.			5				
1.5		Izvoarele h.			3				
1.9		Măneciu Pamânteni h.		4					
0.6	50.4		Gheaba 2 P.O		2				
0.6	50.4		MĂNECIU		2				
02h	17m		SUMARUL...	2	86		51		

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 50 %

Nr. 35126 MANECIU - PLOIESTI SUD

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
0.6		40	MĂNECIU		2			
1.9			Gheaba 2 P.O		4			
1.5			Măneciu Pamânteni h.		3			
3.3			Izvoarele h.		5			
3.6		35	Homorâciu P.M.		7			
3.2			Teșani Hm.		7			
3.4		45	P.mac. Văleni Nord		7			
4.6			Vălenii de Munte	1	6			
14.4		60	Făget Teleajen		8			
3.8			Scăieni h.		22			
2.9			Blejoii	1	7			
1.0			Semnal Ploiești N		5			
3.0			Ploiești Nord		2			
3.3	50.4		Ploiesti Est Post 1		5			
			PLOIEȘTI SUD		6			
01h	29m		SUMARUL...	2	89		0	

PROCENT DE MASA FRĂNATA = 50 %

Nr. 35127 PLOIESTI SUD - SLANIC

Circula cu dispozitie RC

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
3.0		70	PLOIEȘTI SUD		6			
6.9			Ploiești Vest		9			
0.2		80	BUDA		1			
6.6			Semnal Buda		9			
2.8			Găgeni h.		5			
2.2			Plopeni		4			
2.9			Plopeni Sat Hm.		5			
2.9			Găvănel h.		5			
3.4			Mălăești h.		5			
2.8			Coțofenești h.		5			
2.3			Poiana Slănic h.		4			
1.7			Vlădești h.		4			
3.0			Vărbilău h.		6			
3.4	44.0		Prăjani h.		7			
				SLĂNIC	1			
01h	15m		SUMARUL...	1	75		0	

PROCENT DE MASA FRĂNATA = 50 %

Nr. 35128 SLANIC - PLOIESTI SUD
Circula cu dispozitie RC

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
3.4		45	SLĂNIC		6			
3.0		50	Prăjani h.		6			
1.7			Vărbilău h.		4			
2.3			Vlădești h.		4			
2.8			Poiana Slănic h.		5			
3.4			Coțofenești h.		5			
2.9			Mălăești h.		5			
2.9			Găvănel h.		5			
2.2			Plopeni Sat Hm.		5			
2.8			Plopeni		5			
6.6			Găgeni h.		5			
0.2			Semnal Buda		9			
6.9		Buda	1	2				
3.0	44.0	80	Ploiești Vest		9			
		70	PLOIEȘTI SUD		6			
01h	16m		SUMARUL...	1	76		0	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 50 %

Nr. 35129 CHIAJNA-JILAVA-BERCENI-BUCURESTI SUD
Circula cu dispozitie RC

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
5.3		60	CHIAJNA					
7.7			București Vest	3	10			
7.4			Vârteju	3	11			
1.2			R. 1 Jilava		9			
3.1		50	JILAVA		3			
5.2			Berceni Hm.		13			
4.8			P. mac. Popesti Leordeni		11			
3.3	37.9		P. mac. Abator		10			
			BUCUREȘTI SUD	1	11			
01h	18m		SUMARUL...	7	78		0	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 50 %

Nr. 35130 BUCURESTI SUD-BERCENI - JILAVA - CHIAJNA**Circula cu dispozitie RC**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
3.3		50	BUCUREȘTI SUD					
4.8			P. mac. Abator		11			
5.2			P. mac. Popești Leordeni		11			
3.1			BERCENI HM.		9			
		60	JILAVA	1	11			
1.2			R. 1 Jilava		3			
7.4			Vârteju	5	20			
7.7			București Vest	5	21			
5.3	37.9		CHIAJNA		12			
01h	38m		SUMARUL...	11	98		0	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 50 %

Nr. 35132 MOGOSOIAIA - RAM. COLENTINA - RAM. RUDENI - CHIAJNA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
4.7		60	MOGOȘOIAIA					
1.5			Ram. Colentina		10			
2.4	8.6	50	Ram. Rudeni		3			
			CHIAJNA	1	6			
00h	19m		SUMARUL...	1	19		0	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 50 %

Nr. 35134 CHIAJNA - RAM. RUDENI - RAM. COLENTINA - MOGOSOIAIA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
2.4		50	CHIAJNA					
1.5			Ram. Rudeni		5			
4.7	8.6	30	Ram. Colentina		3			
			MOGOSOIAIA	1	13			
00h	21m		SUMARUL...	1	21		0	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 50 %

Nr. 35136 BRAZI - CHITILA - RAM.PAJURA - LEHLIU

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
11.7		80	BRAZI		13			
9.5			Crivina	2	10			
13.3			Periș	2	12			
3.4			BUFTEA		3			
4.1			P. mac. R1 Buciumeni		5			
4.1		60	CHITILA		8			
4.1			Pajura Hm. (700)		8			
2.2			Ram. Pajura	1	5			
2.5		70	BUCUREȘTI BĂNEASA		5			
9.5			PANTELIMON		11			
3.5		80	Ram. Pasarea		3			
2.3			PASĂREA		2			
7.6			Brănești Hm.	3	9			
12.2			Fundulea Hm.		10			
11.6			Sărulești		9			
16.3	113.8		LEHLIU		14			
02h	09m		SUMARUL...	8	119		10	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 50%

COMPUNERE: Brazi - Lehliu: 2900 tone, 700 metri.

Nr. 35138 LEHLIU - RAM.PAJURA - CHITILA - BRAZI

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
16.3		80	LEHLIU		14			
11.6	27.9		Sărulești		9			
12.2			FUNDULEA HM.		10			
7.6			Brănești Hm.		2	8		
2.3			Pasărea			2		
1.3			Ram. Pasarea			1		
2.2			R. 2 Pantelimon			3		
9.5		70	PANTELIMON		10			
2.5			BUCUREȘTI BĂNEASA	1	4			
2.2		60	Ram. Pajura		5			
4.1	71.8		PAJURA HM. (700)		1	9		
4.1		80	CHITILA		6			
3.4			P. mac. R1 Buciumeni		3			
13.3			BUFTEA		11			
9.5			Periș		8			
11.7	113.8		Crivina		4	17		
02h	10m		SUMARUL...	8	120		10	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 50%

COMPUNERE: Lehliu - Brazi : 2900 tone, 700 metri.

**Nr. 35140 CIOLPANI - VIDELE - RAM.RUDENI- RAM COLENTINA -
MOGOSOIA - PASAREA**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
3.8	3.8	80	CIOLPANI HM. R. 1 VIDELE		5			
3.9		60	VIDELE		5			
4.8			Zăvestreni Hm.		5			
9.8			Vadu Lat Hm.		10			
10.7			Grădinari		12			
13.3			R. 1 Chiajna		16			
3.1	49.5		CHIAJNA	2	6			
2.4		50	Ram. Rudeni		5			
1.5		30	Ram. Colentina		3			
4.7	58.1		MOGOȘOIA	1	15			
6.3			Otopeni Hm.		15			
12.8			Voluntari Hm.	1	28			
2.4			Ram. Pasarea	1	6			
2.3	81.9	80	PASĂREA		4			
02h	50m		SUMARUL...	5	130		40	

PROCENT DE MASA FRĂNATA = 50 %

COMPUNERE:

Ciolpani - Pasarea : 2900 tone, 600 metri

**Nr. 35142 PASAREA - MOGOȘOAI A- RAM. COLENTINA - RAM. RUDENI -
VIDELE - CIOLPANI**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
2.3		50	PASĂREA		4			
2.4			Ram. Pasarea		6			
12.8		30	Voluntari Hm.	1	28			
6.3	23.8		MOGOȘOAI A	1	15			
4.7			Ram. Colentina		15			
1.5		50	Ram. Rudeni		3			
2.4	32.3		CHIAJNA	1	5			
3.1		60	R. 1 Chiajna		4			
13.3			Grădinari	2	17			
10.7			Vadu Lat Hm.		12			
9.8			Zăvestreni Hm.		10			
4.8	74.1	80	VIDELE		5			
3.9	78.1		R. 1 VIDELE		5			
3.8	81.9		CIOLPANI HM.		5			
02h	09m		SUMARUL...	5	129		0	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 50 %

COMPUNERE:

Pasarea - Ciolpani: 2900 tone, 600 metri.

Nr. 35144 PLOIESTI NORD - PLOIESTI EST- CRICOV

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
3.0		60	PLOIEȘTI NORD		6			
2.1			Ploiesti Est Post 1		5			
6.8	11.9	50	VALEA CĂLUGĂREASCĂ ...	2	12			
00h	53m		SUMARUL...	2	23		30	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 50%

COMPUNERE: Ploiesti Nord - Cricov : 2900 tone, 600 metri.

Nr. 35146 CRICOV - PLOIESTI EST-PLOIESTI NORD

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
6.8	6.8	50	VALEA CĂLUGĂREASCĂ ...		10			
2.1			PLOIEȘTI EST		5			
3.0	11.9	60	Ploiesti Est Post 1		5			
00h	50m		SUMARUL...	0	20		30	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 50%

COMPUNERE: Cricov - Ploiesti Nord: 2900 tone, 600 metri.

CUPRINS

DISPOZIȚII GENERALE	9
TRENURI INTERNAȚIONALE LA FRONTIERA DE STAT	22
GIURGIU NORD – RUSE și RETUR	22
TRASE TEHNOLOGICE LA FRONTIERA DE STAT GIURGIU NORD – RUSE și RETUR LA DISPOZIȚIA OPERATORULUI RC	25
Numere pentru circulatia operativa a trenurilor si a locomotivelor izolate la statiile de frontiera CFR –	30
NRIC pentru operatorii de transport marfa	30
TRASE ALOCATE OPERATORILOR DE TRANSPORT FERROVIAR	35
TRASE TEHNOLOGICE	42
LA DISPOZIȚIA CNCF CFR SA PENTRU CONDUCEREA CIRCULAȚIEI PE SECȚII CU CAPACITATE DE CIRCULAȚIE SATURATĂ	42
Nr. CG1 CHIAJNA - VIDELE	43
Nr. CG2 VIDELE - CHIAJNA	43
Nr. CG3 CHIAJNA - VIDELE	43
Nr. CG4 VIDELE - CHIAJNA	44
Nr. CG5 CHIAJNA - VIDELE	44
Nr. CG6 VIDELE - CHIAJNA	44
Nr. CG7 CHIAJNA - VIDELE	45
Nr. CG8 VIDELE - CHIAJNA	45
Nr. CG9 CHIAJNA - VIDELE	45
Nr. CG10 VIDELE - CHIAJNA	46
Nr. CG11 CHIAJNA - VIDELE	46
Nr. CG12 VIDELE - CHIAJNA	46
Nr. CG13 CHIAJNA - VIDELE	47
Nr. CG14 VIDELE - CHIAJNA	47
Nr. CG15 CHIAJNA - VIDELE	47
Nr. CG16 VIDELE - CHIAJNA	48
Nr. CG17 CHIAJNA - VIDELE	48
Nr. CG18 VIDELE - CHIAJNA	48
Nr. CG19 CHIAJNA - VIDELE	49
Nr. CG20 VIDELE - CHIAJNA	49
Nr. CG21 CHIAJNA - VIDELE	49
Nr. CG22 VIDELE - CHIAJNA	50
Nr. CG23 CHIAJNA - VIDELE	50
Nr. CG24 VIDELE - CHIAJNA	50
Nr. CG25 CHIAJNA - VIDELE	51
Nr. CG26 VIDELE - CHIAJNA	51
Nr. CG27 CHIAJNA - VIDELE	51
Nr. CG28 VIDELE - CHIAJNA	52
Nr. CG29 CHIAJNA - VIDELE	52
Nr. CG30 VIDELE - CHIAJNA	52

TRASE ALOCATE	53
S.N.T.F.M. “C.F.R. – MARFĂ” S.A.	53
TRENURI INTERNAȚIONALE	54
Nr. 41500 RUSE TRIAJ - GIURGIU NORD - VIDELE - RAM. RUDENI - BRAZI-PLOIESTI CRANG	55
Nr. 41501 PLOIESTI CRANG - BRAZI - CHITILA - RAM.RUDENI - VIDELE - GIURGIU NORD- RUSSE TRIAJ	56
Nr. 42582 RUSE TRIAJ - GIURGIU NORD	57
Nr. 42583 GIURGIU NORD - RUSE TRIAJ	57
TRENURI DIRECTE DE MARFĂ	58
Nr. 60001 PLOIESTI EST - RAM. RUDENI - VIDELE - CARBUNESTI - LIVEZENI - SIMERIA TRIAJ Gr. D - CURTICI	59
Nr. 60001b BRADU RAFINARIE- GOLESTI - RAM. RUDENI - CHIAJNA	60
Nr. 60002 CURTICI - ARAD -SIMERIA TRIAJ - LIVEZENI - CARBUNESTI - VIDELE - RAM. RUDENI - PLOIESTI EST	61
Nr. 60002i CHIAJNA - BUCURESTI TRIAJ	61
Nr. 60004 GIURGIU NORD - R1 VIDELE - CARACAL - RÂURENI	62
Nr. 60004a BUCURESTI TRIAJ - VIDELE - CIOLPANI	63
Nr. 60006 RÂURENI - CARACAL - R1 VIDELE - RADULESTI - GIURGIU NORD	64
Nr. 60008 CONSTANTA PORT ZONA B - BUZAU - PLOIESTI SUD - BRASOV TRIAJ - COSLARIU - CURTICI	65
Nr. 60008i PLOIESTI EST-PLOIESTI SUD-PLOIESTI TRIAJ - BRAZI	66
Nr. 60008k BRAZI - PLOIESTI VEST	66
Nr. 60008j PLOIESTI EST -PLOIESTI TRIAJ.....	66
Nr. 60008l PLOIESTI TRIAJ - PLOIESTI VEST	66
Nr. 60010i PLOIESTI VEST - BRAZI	66
Nr. 60010 CURTICI - COSLARIU - BRASOV TRIAJ - PLOIESTI SUD - BUZAU - CONSTANTA PORT ZONA B	67
Nr. 60012i BUCURESTI TRIAJ-CHIAJNA	68
Nr. 60012 CONSTANTA PORT ZONA B - BUCURESTI TRIAJ POST 17 - CHIAJNA - ORSOVA - CARANSEBES TRIAJ -TIMISOARA NORD -RONAT TRIAJ - CURTICI	69
Nr. 60012e CHIAJNA-JILAVA-BERCENI	70
Nr. 60012b VIDELE - GIURGIU NORD	71
Nr. 60012j BUCURESTI BANEASA-BUCURESTI TRIAJ	71
Nr. 60014 CURTICI - RONAT TRIAJ - TIMISOARA NORD - CARANSEBES TRIAJ - ORSOVA - VIDELE - BUCURESTI TRIAJ POST 17 - CONSTANTA PORT ZONA B	72
Nr. 60016 CONSTANTA PORT ZONA B - RAM. PAJURA-BUCURESTI TRIAJ POST 17 - CHIAJNA - CRAIOVA - SIMERIA TRIAJ - DEVA si SIMERIA - VINTU DE JOS	73
Nr. 60016v DEVA - SIMERIA	73
Nr. 60016i BUCURESTI BANEASA-BUCURESTI TRIAJ	74
Nr. 60022 C-TA PORT ZONA B - FETESTI - LEHLIU - BUCURESTI TRIAJ POST 17- VIDELE - CRAIOVA - BALOTA - CARANSEBES TRIAJ - RONAT TRIAJ - CURTICI	75
Nr. 60024 CURTICI - RONAT TRIAJ - TIMISOARA NORD - CARANSEBES TRIAJ - ORSOVA - VIDELE - BUCURESTI TRIAJ POST 17- CONSTANTA PORT ZONA B	76

Nr. 60024c	GOLESTI - CALINESTI.....	77
Nr. 60024h	CIOLPANI - R1 VIDELE - RADULESTI - GIURGIU NORD	77
Nr. 60026	CURTICI -SIMERIA TRIAJ - LIVEZENI - TURCENI - CRAIOVA - VIDELE - BUCURESTI TRIAJ POST 17- CONSTANTA PORT TERMINAL FERRY-BOAT	78
Nr. 60026b	CIOLPANI - R1 VIDELE - GIURGIU NORD.....	79
Nr. 60048	CONSTANTA PORT ZONA B -BUCURESTI TRIAJ POST 17 - CHIAJNA - CRAIOVA - TURCENI - SIMERIA - CURTICI.....	80
Nr. 60048c	VIDELE - GIURGIU NORD	81
Nr. 60048a	GIURGIU NORD - R1.VIDELE - CIOLPANI.....	81
Nr. 60048h	CHIAJNA-JILAVA	82
Nr. 60048k	BUCURESTI BANEASA-BUCURESTI TRIAJ.....	82
Nr. 60058 C	-TA PORT ZONA B-BUZAU-PLOIESTI SUD-PLOIESTI TRIAJ-BRAZI	82
Nr. 60058a	PLOIESTI TRIAJ- PLOIESTI VEST - PLOIESTI CRANG	83
Nr. 60058i	PLOIESTI EST - PLOIESTI NORD	83
Nr. 60059j	PLOIESTI NORD - PLOIESTI EST	83
Nr. 60059i	PLOIESTI TRIAJ - PLOIESTI EST.....	83
Nr. 60059	BRAZI - PLOIESTI SUD - PLOIESTI EST - PALAS – C -TA PORT ZONA B...83	
Nr. 60072	CATUSA - BARBOSI - BUZAU - PLOIESTI SUD- BRASOV TRIAJ -RAM. PODU MUREŞ - RAM. COŞLARIU - CURTICI	85
Nr. 60072i	PLOIESTI EST -PLOIESTI TRIAJ.....	86
Nr. 60072j	PLOIESTI TRIAJ - PLOIESTI VEST	86
Nr. 60384	PLOIESTI EST - PLOIESTI SUD - BRASOV TRIAJ.....	86
Nr. 60074	MOINESTI - COMANESTI - ADJUD - BUZAU - PLOIESTI SUD - RAM. RUDENI - FILIASI - BARBATESTI.....	87
Nr. 60074d	BUFTEA-P.MAC.R.1 BUCIUMENI-SABARENI	88
Nr. 60074b	CHITILA - GOLESTI - BRADU RAFINARIE.....	88
Nr. 60078	BARBATESTI - FILIASI - CHIAJNA - RAM. RUDENI- PLOIESTI EST - ADJUD - COMANESTI - MOINESTI.....	89
Nr. 60001i	BUCURESTI TRIAJ-CHIAJNA	90
Nr. 60084	GALATI BRATES - BUZAU - RAM. RUDENI - VIDELE - GIURGIU NORD.....	90
Nr. 60084k	GHIGHIU - BRAZI.....	91
Nr. 60084i	CHITILA - BUCURESTI TRIAJ	91
Nr. 60084j	BUCURESTI TRIAJ-CHIAJNA.....	91
Nr. 60096	CLUJ NAPOCA EST - TEIUS - PODU MURES - BRASOV TRIAJ - PLOIESTI SUD - BUZAU - FETESTI - C-TA PORT ZONA B.....	92
Nr. 60104i	PLOIESTI EST -PLOIESTI TRIAJ.....	93
Nr. 60104	CONSTANTA PORT ZONA B - FAUREI - BUZAU - BRAZI	93
Nr. 60106	BRAZI - CHITILA-RAM PAJURA- CONSTANTA PORT ZONA B.....	94
Nr. 60106i	BUCURESTI TRIAJ - BUCURESTI BANEASA.....	95
Nr. 60108	DEJ TRIAJ - DEDA -HARMAN - BRASOV TRIAJ - PLOIESTI TRIAJ- BRAZI95	
Nr. 60112i	BUCURESTI TRIAJ-CHIAJNA.....	96
Nr. 60112	PLOIESTI TRIAJ - BRAZI - RAM. RUDENI - ORSOVA - CARANSEBES TRIAJ- RONAT TRIAJ - ARAD - CIUMEGHIU - EPISCOPIA BIHOR	96
Nr. 60112a	BUCURESTI VEST - CHIAJNA	97

Nr. 60113 HALMEU - CIUMEGHIU - ARAD - RONAT TRIAJ - CARANSEBES TRIAJ - CRAIOVA - CHIAJNA - RAM.RUDENI - PLOIESTI TRIAJ.....	97
Nr. 60113c CHIAJNA - BUCURESTI VEST	98
Nr. 60114i PLOIESTI EST - PLOIESTI NORD	98
Nr. 60114j PLOIESTI EST -PLOIESTI TRIAJ.....	98
Nr. 60114 CONSTANTA PORT ZONA B - FAUREI - BUZAU - PLOIESTI EST - BRAZI .	98
Nr. 60115 BRAZI - PLOIESTI SUD - PLOIESTI EST - PALAS - AGIGEA NORD OIL TERMINAL	99
Nr. 60115i BRAZI-GHIGHIU- PLOIESTI EST.....	100
Nr. 60115j BRAZI - PLOIESTI TRIAJ-PLOIESTI SUD-PLOIESTI EST	100
Nr. 60116i PLOIESTI EST -PLOIESTI TRIAJ.....	100
Nr. 60116 BACAU - ADJUD - PLOIESTI EST - BRAZI	100
Nr. 60117 BRAZI - PLOIESTI SUD - ADJUD - BACAU.....	101
Nr. 60118 DORNESTI - PASCANI TRIAJ - PLOIESTI SUD - BRASOV TRIAJ - RAM. PODU MUREŞ - RAM. COŞLARIU - VINTU DE JOS.....	102
Nr. 60118j PLOIESTI EST -PLOIESTI TRIAJ.....	103
Nr. 60118i PLOIESTI EST-PLOIESTI SUD-PLOIESTI TRIAJ - BRAZI	103
Nr. 60118k PLOIESTI EST-GHIGHIU	103
Nr. 60129 TÂRGU MURES SUD - RAZBOIENI - TEIUS - PLOIESTI SUD-BUZAU- C-TA PORT ZONA B	104
Nr. 60129i PLOIESTI VEST - PLOIESTI TRIAJ	105
Nr. 60366 BRASOV TRIAJ - PLOIESTI SUD -PLOIESTI EST	105
Nr. 60130i PLOIESTI EST -PLOIESTI TRIAJ.....	106
Nr. 60130 CONSTANTA PORT ZONA B- BUZAU-PLOIESTI SUD -BRASOV TRIAJ - TEIUS - RAZBOIENI-TÂRGU MURES SUD	106
Nr. 60322 PLOIESTI EST - PLOIESTI SUD -BRASOV TRIAJ.....	107
Nr. 60132 BRASOV TRIAJ - PLOIESTI SUD -PLOIESTI EST	108
Nr. 60134 CONSTANTA PORT ZONA B- BUZAU-PLOIESTI SUD -BRASOV TRIAJ - SICULENI - DEJ TRIAJ - HALMEU.....	109
Nr. 60134i PLOIESTI EST -PLOIESTI TRIAJ.....	110
Nr. 60134j PLOIESTI EST-PLOIESTI SUD-PLOIESTI TRIAJ - BRAZI	110
Nr. 60148 CONSTANTA PORT ZONA B - RAM. PAJURA - CHITILA - BRAZI - BRASOV TRIAJ - HARMAN - TG. MURES SUD	111
Nr. 60148j CHITILA - BUCURESTI TRIAJ	112
Nr. 60148i BRAZI - PLOIESTI TRIAJ-PLOIESTI SUD-PLOIESTI EST	113
Nr. 60148b GAESTI - T I T U	113
Nr. 60148k BUCURESTI TRIAJ-CHITILA	113
Nr. 60148a TARGOVISTE - TITU - P. MAC. R1 BUCIUMENI - BUFTEA	114
Nr. 60148c BUCURESTI SUD - PANTELIMON	114
Nr. 60148i BRAZI - PLOIESTI TRIAJ	114
Nr. 60150i PLOIESTI VEST - PLOIESTI TRIAJ	115
Nr. 60150 TARGU MURES SUD - RAZBOIENI -TEIUS - BRASOV TRIAJ - RAM. RUDENI - GIURGIU NORD	116
Nr. 60150a CHITILA - RAM.PAJURA -BUCURESTI SUD	117

Nr. 60150b CHIAJNA - R. 1 JILAVA - BUC. PROGRESU.....	118
Nr. 60150d BUFTEA-P.MAC.R.1 BUCIUMENI - SABARENI-TARGOVISTE	118
Nr. 60152 GIURGIU NORD - VIDELE - RAM.RUDENI - PLOIESTI TRIAJ - BRASOV TRIAJ - DEDA - TÂRGU MURES SUD	119
Nr. 60152c BUCURESTI SUD - RAM.PAJURA - CHITILA.....	120
Nr. 60152d GAESTI - TITU	121
Nr. 60152i BUCURESTI TRIAJ-CHITILA	121
Nr. 60152a BUC.PROGRESU - R.1 JILAVA - CHIAJNA.....	121
Nr. 60152j BRAZI - PLOIESTI TRIAJ	121
Nr. 60152k CHIAJNA - BUCURESTI TRIAJ.....	122
Nr. 60152b TARGOVISTE - TITU - P. MAC. R1 BUCIUMENI - BUFTEA	122
Nr. 60163 BRAZI - BRASOV TRIAJ - TEIUȘ - RAM. COJOCNA - DEJ TRIAJ - JIBOU - SUPLACU DE BARCAU.....	123
Nr. 60163a VALEA CALUGAREASCA-PLOIESTI SUD - PLOIESTI VEST	124
Nr. 60163i PLOIESTI TRIAJ - BRAZI	124
Nr. 60164 SUPLACU DE BARCAU - JIBOU - DEJ TRIAJ - RAM. COJOCNA - CHITILA - BRADU RAFINARIE.....	125
Nr. 60164i BRAZI - PLOIESTI TRIAJ	126
Nr. 60164j PLOIESTI VEST - PLOIESTI TRIAJ	126
Nr. 60284 BRASOV TRIAJ - BRAZI	127
Nr. 60165 BRAZI - BRASOV TRIAJ - HARMAN - DEDA- DEJ TRIAJ - JIBOU - SUPLACU DE BARCAU	128
Nr. 60165i PLOIESTI TRIAJ - BRAZI	128
Nr. 60168j PLOIESTI TRIAJ - PLOIESTI EST.....	129
Nr. 60168 CIUMESTI - GOLESTI - P.MAC.R1 BUCIUMENI - PLOIESTI SUD - BUZAU - DORNESTI.....	129
Nr. 60168b FIENI - TITU	130
Nr. 60168c SABARENI - CHITILA - BUFTEA.....	131
Nr. 60168i BRAZI - PLOIESTI TRIAJ	131
Nr. 60168m BRAZI - PLOIESTI TRIAJ-PLOIESTI SUD-PLOIESTI EST	131
Nr. 60168k BUCURESTI TRIAJ-CHITILA	131
Nr. 60168l CHITILA - BUCURESTI TRIAJ	131
Nr. 60170 DORNESTI - PASCANI TRIAJ - PLOIESTI EST -PLOIESTI TRIAJ - BRAZI - P.MAC.R.1 BUCIUMENI- CIUMESTI	132
Nr. 60170a TITU - FIENI	133
Nr. 60186 DORNESTI - PASCANI TRIAJ - PLOIESTI EST -GHIGHIU - BRAZI - RAM. RUDENI - VIDELE - GIURGIU NORD.....	134
Nr. 60186b BUFTEA - P.MAC.R.1 BUCIUMENI - CIUMESTI	136
Nr. 60186c TITU - FIENI.....	137
Nr. 60186i PLOIESTI EST -PLOIESTI TRIAJ.....	137
Nr. 60188 C -TA PORT ZONA B - RAM. PAJURA - CHITILA - BRAZI - PLOIESTI EST.....	138
Nr. 60189 PLOIESTI TRIAJ - BUZAU - FETESTI - PALAS – C -TA PORT ZONA B	139
Nr. 60189k BRAZI - PLOIESTI TRIAJ-PLOIESTI SUD-PLOIESTI EST	139
Nr. 60189j PLOIESTI NORD - PLOIESTI EST	140

Nr. 60189i BRAZI - PLOIESTI TRIAJ-PLOIESTI SUD-PLOIESTI EST	140
Nr. 60194 CIUMESTI - P.MAC. R1 BUCIUMENI - DAMBU-PLOIESTI EST- MALINA..	141
Nr. 60196 CIUMESTI - GOLESTI - CHITILA - RAM. PAJURA – C -TA PORT ZONA B .	142
Nr. 60196j CHITILA - BUCURESTI TRIAJ	143
Nr. 60196i BUCURESTI TRIAJ-CHITILA	143
Nr. 60198 CIUMESTI - GOLESTI - CHITILA - RAM. PAJURA - C -TA PORT ZONA B .	144
Nr. 60198j CHITILA - BUCURESTI TRIAJ	145
Nr. 60198c FIENI - TITU.....	146
Nr. 60198i BUCURESTI TRIAJ-CHITILA	146
Nr. 60202 CIUMESTI - GOLESTI - CHITILA - RAM. PAJURA - C -TA PORT ZONA B .	147
Nr. 60202i BUCURESTI TRIAJ - BUCURESTI BANEASA.....	148
Nr. 60204 ISALNITA - ROSIORI NORD - VIDELE - BUCURESTI TRIAJ POST 17 – C -TA PORT ZONA B	149
Nr. 60211 BRAZI - PLOIESTI SUD - ADJUD - PASCANI TRIAJ - CRISTESTI JIJIA.....	150
Nr. 60211b IL.CARAGIALE-PLOIESTI SUD -PLOIESTI EST	151
Nr. 60216 CONSTANTA PORT ZONA B - CIULNITA - ARMASESTI	151
Nr. 60338 URZICENI - ARMASESTI	151
Nr. 60222 CONSTANTA PORT ZONA B- PANTELIMON-BERCENI - JILAVA	152
Nr. 60222i BUCURESTI BANEASA-BUCURESTI TRIAJ.....	153
Nr. 60222a PANTELIMON - RAM. PAJURA- CHITILA - TITU - TÂRGOVISTE	153
Nr. 60222b PASĂREA - MOGOȘOAIA	154
Nr. 60228 SLATINA - PIATRA OLT - BUCURESTI TRIAJ POST 17 – C -TA PORT ZONA B	154
Nr. 60228j BUCURESTI TRIAJ - BUCURESTI BANEASA.....	155
Nr. 60228g GIURGIU NORD - RADULESTI - VIDELE	156
Nr. 60230i BUCURESTI TRIAJ-CHIAJNA.....	156
Nr. 60230 C -TA PORT ZONA B - BUCURESTI TRIAJ POST 17 - PIATRA OLT - SLATINA.....	157
Nr. 60230j BUCURESTI BANEASA-BUCURESTI TRIAJ.....	158
Nr. 60230a CHIAJNA-JILAVA-BERCENI-BUCURESTI SUD	158
Nr. 60230g GIURGIU NORD - VIDELE	159
Nr. 60246 PLOIESTI EST - BRAZI - RAM. RUDENI - VIDELE - CARANSEBES TRIAJ - TIMISOARA EST - RONAT TRIAJ -CURTICI	160
Nr. 60246i PLOIESTI TRIAJ - BRAZI	161
Nr. 60246j BUCURESTI TRIAJ-CHIAJNA.....	161
Nr. 60248 INDEPENDENTA H.M. - BARBOSI TJ. GR. A - P.MAC. R1 BUCIUMENI - TITU - BRADU RAFINARIE.....	162
Nr. 60249 BUCURESTI TRIAJ - GOLESTI - BRADU RAFINARIE.....	163
Nr. 60249e BUCURESTI PROGRESU - VÂRTEJU	164
Nr. 60249i BUCURESTI TRIAJ-CHITILA	164
Nr. 60249d BUCURESTI SUD - RAM.PAJURA -CHITILA	164
Nr. 60249a BUCURESTI NOI-CHITILA.....	165
Nr. 60250 BRADU RAFINARIE - P. MAC. R.1 BUCIUMENI -BRAZI - PLOIESTI VEST-BRASOV TRIAJ - COSLARIU - RAM.GLOGOVAT -RONAT TRIAJ- RAM.MODOS-SEMENIC	166
Nr. 60250i PLOIESTI EST-PLOIESTI VEST	167

Nr. 60252 CIUMESTI - GOLESTI - RAM. RUDENI - GIURGIU NORD	168
Nr. 60252i CHITILA - BUCURESTI TRIAJ	169
Nr. 60252b CHIAJNA-JILAVA-BERCENI	169
Nr. 60260 C -TA PORT ZONA B - RAM. PAJURA - CHITILA - TITU - CIUMESTI.....	170
Nr. 60260i CHITILA - BUCURESTI TRIAJ	171
Nr. 60260b CHITILA - PLOIESTI EST	171
Nr. 60260a TITU - FIENI	172
Nr. 60262 C -TA PORT ZONA B - RAM. PAJURA - CHITILA - TITU - CIUMESTI.....	173
Nr. 60262i CHITILA - BUCURESTI TRIAJ	174
Nr. 60262a TITU - TÂRGOVISTE	174
Nr. 60266 MALINA - PLOIESTI SUD - P.MAC.R.1 BUCIUMENI - R1 TITU - CIUMESTI - ARGESEL	175
Nr. 60266a CHITILA - SABARENI.....	176
Nr. 60266j PLOIESTI TRIAJ - BRAZI	176
Nr. 60266i PLOIESTI EST -PLOIESTI TRIAJ.....	176
Nr. 60268 CONSTANTA PORT ZONA B -RAM. PAJURA - CHITILA - CIUMESTI	177
Nr. 60268b TITU - TÂRGOVISTE - FIENI	178
Nr. 60268i CHITILA - BUCURESTI TRIAJ	178
Nr. 60268j BUCURESTI TRIAJ-CHITILA	178
Nr. 60268c CHITILA - PLOIESTI EST	179
Nr. 60377 ARMASESTI - URZICENI - C-TA PORT ZONA B	179
Nr. 60394 HALMEU - DEJ TRIAJ - DEDA - BRASOV TRIAJ- PLOIESTI VEST - CHITILA - FETESTI - CONSTANTA PORT ZONA B	180
Nr. 60400 GIURGIU NORD - VIDELE - RAM. RUDENI - GHIGHIU - BUZAU - ADJUD - SUCEAVA - DORNESTI.....	181
Nr. 60400d BUCURESTI SUD - RAM.PAJURA -CHITILA	182
Nr. 60400i BUCURESTI TRIAJ-CHITILA	182
Nr. 60400c TARGOVISTE - TITU - P. MAC. R1 BUCIUMENI - BUFTEA	183
Nr. 60450 PLOIESTI TRIAJ - BUCURESTI TRIAJ	183
Nr. 60451 BUCURESTI TRIAJ - PLOIESTI TRIAJ	184
Nr. 60452 PLOIESTI TRIAJ - BUCURESTI TRIAJ	184
Nr. 60453 BUCURESTI TRIAJ - PLOIESTI TRIAJ	185
Nr. 60454i PLOIESTI SUD-PLOIESTI TRIAJ	185
Nr. 60454 FIENI -TEIS - TARGOVISTE si TEIS - PLOIESTI EST	186
Nr. 60454v TÂRGOVISTE - TEIS.....	186
Nr. 60456 GIURGIU NORD - VIDELE - PLOIESTI TRIAJ - PLOIESTI EST.....	187
Nr. 60456i BUCURESTI TRIAJ-CHITILA	188
Nr. 60456a BUC. PROGRESU - R. 1 JILAVA - CHIAJNA.....	188
Nr. 60456j CHIAJNA - BUCURESTI TRIAJ.....	188
Nr. 60458 BUCURESTI SUD - BUC. TRIAJ P17 - GIURGIU NORD	189
Nr. 60458i BUCURESTI TRIAJ-CHIAJNA.....	190
Nr. 60458a JILAVA -CHIAJNA	190
Nr. 60459 BUCURESTI TRIAJ - GIURGIU NORD	191
Nr. 60459b BUCURESTI SUD - BUC. TRIAJ P17 - CHIAJNA	192

Nr. 60459a	TITU - RAM. RUDENI - CHIAJNA	192
Nr. 60460	GIURGIU NORD - VIDELE - BUC. TRIAJ P17 - BUCURESTI SUD.....	193
Nr. 60460a	CHIAJNA- RAM. RUDENI - TITU	194
Nr. 60460b	CHIAJNA-JILAVA	194
Nr. 60460j	CHIAJNA - BUCURESTI TRIAJ.....	194
Nr. 60461	BUCURESTI TRIAJ - FIENI.....	195
Nr. 60462	GIURGIU NORD - VIDELE - BUCURESTI TRIAJ	196
Nr. 60464	FIENI - BUCURESTII NOI - BUCURESTI TRIAJ.....	197
Nr. 60466	JILAVA - RAM.RUDENI- PLOIESTI EST.....	198
Nr. 60466i	BUCURESTI TRIAJ-CHITILA	198
Nr. 60468	PLOIESTI EST-BRAZI- RAM. RUDENI - JILAVA	199
Nr. 60470	PLOIESTI EST - TEIS - TARGOVISTE si TEIS- FIENI	200
Nr. 60470v	TÂRGOVISTE-TEIS.....	200
Nr. 60470i	PLOIESTI TRIAJ - PLOIESTI SUD	200
Nr. 60472	PLOIESTI EST - RAM. RUDENI - VIDELE - GIURGIU NORD.....	201
Nr. 60472a	CHIAJNA - R. 1 JILAVA - BUC. PROGRESU.....	202
Nr. 60472j	CHITILA - BUCURESTI TRIAJ	202
Nr. 60474	VALEA CALUGAREASCA-CHITILA - TARGOVISTE - FIENI	203
Nr. 60474i	PLOIESTI TRIAJ - BRAZI	204
Nr. 60475	TARGOVISTE - FIENI	204
Nr. 60476	FIENI -TEIS- TARGOVISTE si TEIS - VALEA CALUGAREASCA.....	205
Nr. 60476v	TÂRGOVISTE - TEIS.....	205
Nr. 60476a	TARGOVISTE - BUCURESTI TRIAJ	206
TRENURI LOCALE DE MARFĂ	207
Nr. 70031	BUCURESTI TRIAJ - PLOIESTI TRIAJ	208
Nr. 70032	PLOIESTI TRIAJ - BUCURESTI TRIAJ	208
Nr. 70033	PLOIESTI TRIAJ - MÂNECIU	209
Nr. 70033i	PLOIESTI EST - PLOIESTI NORD	209
Nr. 70034	MÂNECIU - PLOIESTI TRIAJ.....	210
Nr. 70034j	PLOIESTI NORD - PLOIESTI EST	210
Nr. 70035	PLOIESTI TRIAJ - AZUGA	211
Nr. 70036	AZUGA - PLOIESTI TRIAJ	211
Nr. 70037	BUCURESTI TRIAJ - CHITILA - MOGOSOAIA-URZICENI.....	212
Nr. 70037b	MOGOSOAIA-VOLUNTARI.....	212
Nr. 70037a	VOLUNTARI-MOGOSOAIA.....	213
Nr. 70038a	PLOIESTI VEST-PLOIESTI SUD-PLOIESTI TRIAJ	213
Nr. 70038	TÂRGOVISTE - PLOIESTI TRIAJ	213
Nr. 70040	URZICENI-CHITILA - BUCURESTI TRIAJ	214
Nr. 70041	PLOIESTI TRIAJ - URZICENI.....	214
Nr. 70042	URZICENI - PLOIESTI TRIAJ.....	215
Nr. 70043	BUCURESTI TRIAJ-RAM.RUDENI- BUCURESTI TRIAJ POST 17 -SARULESTI	215
Nr. 70044	SARULESTI-BUCURESTI TRIAJ.....	216
Nr. 70045	BUCURESTI TRIAJ - VIDELE	216
Nr. 70046	VIDELE - BUCURESTI TRIAJ	217

Nr. 70047	VIDELE - GIURGIU NORD	217
Nr. 70048	GIURGIU NORD - VIDELE	218
Nr. 70049	BUCURESTI TRIAJ - TITU	218
Nr. 70050	TITU - BUCURESTI TRIAJ	219
Nr. 70051	TITU - CALINESTI HM.....	219
Nr. 70052	CALINESTI HM. - TITU	220
Nr. 70053	TÂRGOVISTE - PIETROSITA	220
Nr. 70054	PIETROSITA - TÂRGOVISTE	221
Nr. 70055	PLOIESTI TRIAJ-TARGOVISTE	221
Nr. 70055a	PLOIESTI TRIAJ - PLOIESTI SUD - PLOIESTI VEST	222
Nr. 70057	TITU - TÂRGOVISTE	222
Nr. 70058	TARGOVISTE - TITU	222
Nr. 70059	BUCURESTI SUD GR. CALATORI - OLTENITA.....	223
Nr. 70060	OLTENITA - BUCURESTI SUD GR. CALATORI.....	223
TRENURI CONVOAIE IN COMPLEXE FEROVIARE	224	
Nr. 70061	BRAZI - PLOIESTI TRIAJ	225
Nr. 70062	PLOIESTI TRIAJ - BRAZI	225
Nr. 70063	PLOIESTI TRIAJ -PLOIESTI CRANG	225
Nr. 70064	PLOIESTI CRÂNG - PLOIESTI TRIAJ	225
Nr. 70065	PLOIESTI TRIAJ - DÂMBU H.m. - GHIGHIU.....	226
Nr. 70067	GHIGHIU - DÂMBU H.m. - PLOIESTI TRIAJ.....	226
Nr. 70069	BRAZI-GHIGHIU-VALEA CALUGAREASCA.....	226
Nr. 70070	VALEA CALUGAREASCA-GHIGHIU-BRAZI.....	227
Nr. 70071	PLOIESTI TRIAJ - I. L. CARAGIALE	227
Nr. 70072	I. L. CARAGIALE - PLOIESTI TRIAJ	227
Nr. 70073	PLOIESTI TRIAJ -PLOIESTI EST-VALEA CALUGAREASCA	228
Nr. 70074	VALEA CALUGAREASCA-PLOIESTI EST - PLOIESTI TRIAJ	228
Nr. 70075	BUCURESTI TRIAJ-JILAVA-BERCENI-BUCURESTI SUD.....	228
Nr. 70076	BUCURESTI SUD-BERCENI - JILAVA - BUCURESTI TRIAJ.....	229
Nr. 70079	BUCURESTI TRIAJ-RAM.RUDENI -BUCURESTI BANEASA-BUCURESTI SUD	229
Nr. 70080	BUCURESTI SUD-BUCURESTI BANEASA-BUCURESTI TRIAJ	230
Nr. 70081	VOLUNTARI - PASAREA	230
Nr. 70082	PASAREA - VOLUNTARI	230
Nr. 70083	P.M.GIULESTI-OTOPENI-BUCURESTI SUD	231
Nr. 70084	BUCURESTI SUD - OTOPENI - CHITILA - BUCURESTI TRIAJ.....	231
Nr. 70086	CHITILA - RAM.PAJURA - BUCURESTI SUD	232
Nr. 70087	BUCURESTI PROGRESU - R.1 JILAVA- BUCURESTI TRIAJ	232
Nr. 70088	BUCURESTI SUD - RAM.PAJURA - CHITILA	233
Nr. 70089	BUCURESTI TRIAJ - R.1 JILAVA-BUCURESTI PROGRESU	233
Nr. 70091	BUCURESTI TRIAJ - BUCURESTII NOI-BUCURESTI NORD GR. A- BUCURESTI GRIVITA	233
Nr. 70092	BUCURESTI GRIVITA - BUCURESTII NOI - BUCURESTI TRIAJ.....	234
Nr. 70094	GIURGIU NORD - FRATESTI	234
Nr. 70095	FRATESTI- GIURGIU NORD	234

Nr. 70096 BUCURESTI VEST-CHIAJNA	234
Nr. 70097 CHIAJNA - BUCURESTI VEST	235
Nr. 70098 BERCENI-BUCURESTI PROGRESU	235
Nr. 70099 BUCURESTI PROGRESU - BERCENI	235
Nr. 70101 BUCURESTI NOI-BUCURESTI VEST	235
Nr. 70102 BUCURESTI VEST-BUCURESTI NOI	236
Nr. 70103 GIURGIU NORD - GIURGIU	236
Nr. 70104 GIURGIU - GIURGIU NORD	236
TRASE ALOCATE	237
S.C. "GRUP FERVIAR ROMÂN" S.A.	237
TRENURI INTERNAȚIONALE	238
Nr. 45588 RUSE TRIAJ - GIURGIU NORD	239
Nr. 45589 GIURGIU NORD - RUSE TRIAJ	239
Nr. 48504 RUSE TRIAJ - GIURGIU NORD - VIDELE - BUC. TRIAJ P17- BUCURESTI SUD	240
Nr. 48505 BUCURESTI SUD – BUC. BANEASA- BUC. TRIAJ P17- VIDELE - RUSSE TRIAJ	241
Nr. 48520 RUSE TRIAJ - GIURGIU NORD - VIDELE - RAM.RUDENI- BRAZI - GHIGHIU - PLOIESTI EST	242
Nr. 48521 PLOIESTI EST - GHIGHIU - BRAZI - RAM. RUDENI- VIDELE - GIURGIU NORD - RUSE TRIAJ	243
Nr. 48902 CAPU MIDIA - DOROBANTU - FETESTI - BUC. TRIAJ POST 17 - VIDELE - ORSOVA - TIMISOARA NORD - RONAT TRIAJ - STAMORA MORAVITA - VRSAC	244
Nr. 48903 VRSAC - STAMORA MORAVITA- RONAT TRIAJ - TIMISOARA NORD - CRAIOVA - VIDELE - BUC. TRIAJ POST 17 - FETESTI - DOROBANTU - CAPU MIDIA	245
TRENURI CONTAINERE	246
Nr. 50282 CIUMESTI - CHITILA - RAM. PAJURA - CONSTANTA PORT TERMINAL FERRY-BOAT	247
Nr. 50282b SABARENI - RAM. SABARENI - P.MAC. R1 BUCIUMENI - P.MAC. R3 BUCIUMENI - MOGOSOAIA - RAM. PASAREA - PASAREA	248
Nr. 50284 CONSTANTA PORT TERMINAL FERRY-BOAT - RAM. PAJURA - CHITILA - CIUMESTI	249
Nr. 50284b PASAREA - RAM. PASAREA - MOGOSOAIA - P.MAC. R3 BUCIUMENI - P.MAC. R1 BUCIUMENI - SABARENI	250
TRENURI DIRECTE DE MARFĂ	251
Nr. 61004 ARAD - ORSOVA - FILIASI - R1 VIDELE - RADULESTI - GIURGIU NORD	252
Nr. 61006 GIURGIU NORD - RADULESTI - R1 VIDELE - CIOLPANI - CARANSEBES - TIMISOARA NORD - ARAD	252
Nr. 61011 BRAZI - BUZAU - CIRESU H.M.	253
Nr. 61012 CIRESU H.M.- BUZAU-GHIGHIU-BRAZI	253
Nr. 61015 BRAZI - BUZAU - ADJUD - MOINESTI	254
Nr. 61016 MOINESTI - COMANESTI - ADJUD - BUZAU - PLOIESTI SUD - BRAZI	254
Nr. 61018 BRAZI - RAM. RUDENI - VIDELE - CRAIOVA - ISALNITA	255
Nr. 61018a BUFTEA -P.MAC.R.3 BUCIUMENI - BALOTESTI	255
Nr. 61020 ISaLNITA - VIDELE - RAM. RUDENI- CHITILA - BRAZI	256
Nr. 61020a BALOTESTI- P.MAC.R.3BUCIUMENI - BUFTEA	256

Nr. 61024 BRADU RAFINARIE - GOLESTI - RAM. RUDENI - VIDELE - IȘALNIȚA.....	257
Nr. 61026 CRAIOVA - VIDELE - RAM. RUDENI- CHITILA - GOLESTI - BRADU RAFINĂRIE	258
Nr. 61028 CHITILA-RAM PAJURA- LEHLIU - ROMCIM MEDGIDIA	259
Nr. 61030 ROMCIM MEDGIDIA - LEHLIU - RAM. PAJURA - CHITILA	259
Nr. 61032 CAPU MIDIA - DOROBANTU - FETESTI - BUC. TRIAJ POST 17 - VIDELE - ORSOVA - TIMISOARA NORD - ARAD - GLOGOVAT	260
Nr. 61032a BUCUREȘTI BĂNEASA - GHERGANI HM.	261
Nr. 61034a GHERGANI HM. - BUCUREȘTI BĂNEASA	261
Nr. 61034 GLOGOVAT- TIMISOARA NORD - CRAIOVA - VIDELE - BUC. TRIAJ POST 17 - FETESTI - DOROBANTU - CAPU MIDIA	262
Nr. 61036 CONSTANTA PORT MOL 5 - BUC. BANEASA- CHITILA - TITU - BRADU DE SUS	263
Nr. 61036c CHITILA - BRAZI	264
Nr. 61036b PASĂREA - BALOTEȘTI HM.	264
Nr. 61037 TITU - BRADU DE SUS.....	265
Nr. 61038 BRADU DE SUS - GOLESTI - CHITILA - RAM. PAJURA - CONSTANTA PORT MOL 5.....	266
Nr. 61038a BALOTESTI - MOGOSOAI- PASAREA - DOROBANTU -CAPU MIDIA....	267
Nr. 61038b BRAZI - CHITILA	267
Nr. 61041 BRAZI - BUZAU - AGIGEA NORD OIL TERMINAL.....	267
Nr. 61041i PLOIESTI NORD - PLOIESTI EST	268
Nr. 61042i BRAZI-PLOIESTI TRIAJ-PLOIESTI SUD-PLOIESTI NORD.....	268
Nr. 61042 AGIGEA NORD OIL TERMINAL- BUZAU-GHIGHIU-BRAZI	268
Nr. 61044 BRAZI - CHITILA-RAM.PAJURA-LEHLIU - PALAS - CAPU MIDIA.....	269
Nr. 61046 CAPU MIDIA - PALAS - BUCURESTI BANEASA - RAM.PAJURA - BRAZI...270	
Nr. 61058 GIURGIU NORD - VIDELE - RAM. RUDENI- CHITILA - PLOIESTI EST- BUZAU - FAUREI - GALAȚI BRATEȘ	271
Nr. 61060 GALATI BRATES - BUZAU - RAM. RUDENI - VIDELE - GIURGIU NORD...272	
Nr. 61066 PLOIESTI EST - RAM. RUDENI- TURCENI - PETROSANI -ILIA -ARAD -- ARAD VEST	273
Nr. 61068 ARAD VEST - GLOGOVAT -SIMERIA TRIAJ - LIVEZENI - CARBUNESTI - CHIAJNA - RAM. RUDENI - PLOIESTI EST	274
Nr. 61072 PLOIESTI EST - RAM RUDENI - VIDELE - CARACAL - GOVORA	275
Nr. 61074 GOVORA - CARACAL - RAM.RUDENI - PLOIESTI EST	276
Nr. 61076i BRAZI - PLOIESTI VEST	276
Nr. 61076 PLOIESTI EST - PLOIESTI SUD - BRASOV - TEIUS - RAM. COJOCNA - NASAUD	277
Nr. 61082 NASAUD - DEJ TRIAJ - RAM. COJOCNA - TEIUS - BRASOV- PLOIESTI SUD - PLOIESTI EST	278
Nr. 61082i PLOIESTI VEST - BRAZI	279
Nr. 61088 BRASOV TRIAJ - CÂMPINA	279
Nr. 61089 GIURGIU NORD - BRAZI - ADJUD - PASCANI TRIAJ - CRISTESTI JIJIA....280	

Nr. 61090 CRISTESTI JIIA - PASCANI TRIAJ- PLOIESTI EST - BRAZI - GIURGIU NORD	281
Nr. 61096 PLOSCA - ROSIORI NORD - VIDELE - BUCURESTI TRIAJ POST 17 - CONSTANTA PORT ZONA B	282
Nr. 61098 CONSTANTA PORT ZONA B- BUC. TRIAJ POST 17 - CHIAJNA - VIDELE - PLOSCA	283
Nr. 61102 CAPU MIDIA - FETESTI - BUZAU - PLOIESTI SUD - BRASOV - TEIUS - RAM. COJOCNA - DEJ TRIAJ - JIBOU - SIMLEU SILVANIEI.....	284
Nr. 61104 PLOIESTI EST - PLOIESTI SUD- BRASOV - RAM. PODU MUREȘ - RAM. COSLARIU - ILIA - ARAD -ARAD VEST	285
Nr. 61106 ARAD VEST- ARAD - SIMERIA - Ram. COȘLARIU - Ram. PODU MUREȘ - BRASOV TRIAJ - PLOIESTI SUD- PLOIESTI EST.....	286
Nr. 61109 SIMLEU SILVANIEI - JIBOU - DEJ TRIAJ - RAM. COJOCNA - PLOIESTI SUD - TANDAREI - TEIUS - BRASOV - PALAS-CAPU MIDIA.....	287
Nr. 61110 CAPU MIDIA - PASAREA - VOLUNTARI - MOGOSOAIA - BALOTESTI	288
Nr. 61110b PASAREA - RAM.PAJURA - MOGOSOAIA	288
Nr. 61112 BALOTESTI - MOGOSOAIA- PASAREA - DOROBANTU -CAPU MIDIA	289
Nr. 61112b MOGOSOAIA - RAM. PAJURA - PASAREA	289
Nr. 61117 MOGOȘOAIA- URZICENI - FĂUREI - TECUCI - IASI - DOROHOI	290
Nr. 61118 DOROHOI - LEȚCANI - TECUCI - FĂUREI - URZICENI - MOGOȘOAIA	290
Nr. 61120k PLOIESTI EST-PLOIESTI SUD-PLOIESTI TRIAJ - BRAZI	290
Nr. 61120j PLOIESTI EST - PLOIESTI NORD	291
Nr. 61120 CAPU MIDIA - FETESTI - BUZAU - PLOIESTI SUD - BRASOV TRIAJ - RAM. PODU MURES - COSLARIU.....	291
Nr. 61124 COSLARIU - Ram. PODU MURES - BRASOV - PLOIESTI SUD - BUZAU - CAPU MIDIA	292
Nr. 61124j PLOIESTI NORD - PLOIESTI EST	292
Nr. 61124k BRAZI - PLOIESTI TRIAJ-PLOIESTI SUD-PLOIESTI EST	292
Nr. 61132 BRAZI - VIDELE - ORSOVA - RONAȚ TRIAJ - STAMORA MORAVITA.....	293
Nr. 61134 STAMORA MORAVITA- RONAȚ TRIAJ - CRAIOVA - VIDELE - CHITILA - BRAZI.....	294
Nr. 61164a BRADU RAFINARIE- GOLESTI - RAM. RUDENI - CHITILA.....	295
Nr. 61164 AGIGEA NORD OIL TERMINAL - LEHLIU - BRAZI - PREDEAL –TEIUS – CLUJ NAPOACA EST	296
Nr. 61168 CLUJ NAPOCA EST - TEIUS - BRASOV - BRASOV TRIAJ - PLOIESTI VEST - BRAZI - LEHLIU - AGIGEA NORD OIL TERMINAL	297
Nr. 61168a CHITILA - GOLESTI - BRADU RAFINARIE.....	298
Nr. 61187 BRAZI - BUZAU - FAUREI - INDEPENDENTA H.M.	298
Nr. 61188 INDEPENDENȚA HM. - BRAZI	299
Nr. 61200 CLUJ NAPOCA EST - TEIUS - BRASOV - BRASOV TRIAJ - PLOIESTI VEST - BRAZI.....	299
Nr. 61201 BRAZI - PLOIESTI VEST -BRASOV -TEIUS- RAZBOIENI - CLUJ NAPOCA EST	300
Nr. 61202 CONSTANTA PORT TERMINAL FERRY BOAT - BUCURESTI TRIAJ P 17- CHIAJNA - CRAIOVA - TURCENI - SIMERIA - CURTICI	301

Nr. 61204 CURTICI - ARAD - SIMERIA - LIVEZENI - TURCENI - CRAIOVA - BUCURESTI TRIAJ P. 17- CONSTANTA PORT TERMINAL FERRY - BOAT.....	302
Nr. 61212 CALARASI SUD-CIULNITA-URZICENI - GHIGHIU - BRAZI.....	303
Nr. 61213 BRAZI - DÂMBU - URZICENI - SLOBOZIA VECE - CIULNITA-CALARASI SUD.....	304
Nr. 61218 CAPU MIDIA - PASAREA - VOLUNTARI - MOGOSOIA.....	304
Nr. 61218b PASAREA - RAM.PAJURA - MOGOSOIA.....	305
Nr. 61219 MOGOSOIA- PASAREA - DOROBANTU -CAPU MIDIA.....	305
Nr. 61219b MOGOSOIA - RAM. PAJURA - PASAREA.....	306
Nr. 61220 PLOIESTI EST - GHIGHIU - RAM.RUDENI - VIDELE - CRAIOVA - DR.TR.SEVERIN.....	306
Nr. 61222 DROBETA TR. SEVERIN - CRAIOVA - RAM. RUDENI- GHIGHIU - PLOIESTI EST...307	307
Nr. 61224a TITU - CHITILA.....	307
Nr. 61224 CLUJ NAPOCA EST-BRAȘOV TRIAJ-BRAZI-GIURGIU NORD.....	308
Nr. 61226 GIURGIU NORD - VIDELE - RAM.RUDENI - BRAZI - BRASOV TRIAJ - CLUJ NAPOCA EST.....	309
Nr. 61226a CHITILA - TITU.....	310
Nr. 61343 TITU - TÂRGOVISTE - PLOIESTI VEST.....	310
Nr. 61345 PLOIESTI VEST - TÂRGOVISTE - TITU.....	311
Nr. 61352 CHITILA - BUCUREȘTI SUD.....	311
Nr. 61354 OLTENITA - BUCURESTI SUD GR. CALATORI – MOGOSOIA.....	312
Nr. 61356 MOGOSOIA - BUCURESTI SUD GR. CALATORI – OLTENITA.....	313
Nr. 61358 BUCURESTI SUD - JILAVA - CHIAJNA - CHITILA.....	313
TRENURI LOCALE.....	314
Nr. 70680 PLOIESTI CRANG-PLOIESTI VEST - BRAZI.....	315
Nr. 70681 BRAZI - PLOIESTI VEST-PLOIESTI CRANG.....	315
Nr. 70682 CAMPINA-BRAZI.....	315
Nr. 70683 BRAZI-CAMPINA.....	316
Nr. 70687 PLOIESTI NORD - MANECIU.....	316
Nr. 70688 MANECIU - PLOIESTI NORD.....	317
TRENURI CONVOAIE DE MARFĂ.....	318
Nr. 70640 BUCURESTI SUD - RAM.PAJURA - CHITILA.....	319
Nr. 70642 CHITILA - RAM.PAJURA - BUCURESTI SUD.....	319
Nr. 70643 BUCURESTI SUD GR.CALATORI - BUCURESTI SUD.....	319
Nr. 70644 BUCURESTI SUD - BUCURESTI SUD GR.CALATORI.....	320
Nr. 70646 BUCURESTI BANEASA - RAM.PAJURA - BUCURESTI SUD.....	320
Nr. 70648 BUCURESTI SUD-CHIAJNA- RAM. RUDENI - CHITILA - BUCURESTI BANEASA.....	321
Nr. 70649 CHITILA-MOGOSOIA-BALOTESTI.....	321
Nr. 70650 BALOTESTI - CHITILA.....	322
Nr. 70651 PLOIESTI TRIAJ-PLOIESTI VEST.....	322
Nr. 70652 BUCURESTI BANEASA-RAM.PAJURA - MOGOSOIA.....	322
Nr. 70653 BRAZI - PLOIESTI TRIAJ-PLOIESTI SUD.....	323
Nr. 70654 MOGOSOIA - R.1 BUCIUMENI-CHITILA-RAM.PAJURA - BUCURESTI BANEASA.....	323

Nr. 70655 BRAZI - PLOIESTI NORD	323
Nr. 70656 BUFTEA-P.MAC.R.1 BUCIUMENI - SABARENI	324
Nr. 70657 BRAZI-PLOIESTI SUD-PLOIESTI EST - DAMBU - GHIGHIU.....	324
Nr. 70658 SABARENI-P.MAC.R.1 BUCIUMENI - BUFTEA	324
Nr. 70659 BRAZI-GHIGHIU.....	324
Nr. 70660 GHIGHIU-BRAZI.....	325
Nr. 70663 GHIGHIU-DAMBU-PLOIESTI EST - PLOIESTI SUD - BRAZI.....	325
Nr. 70664 PLOIESTI NORD - BRAZI	325
Nr. 70665 BRAZI - GHIGHIU - PLOIESTI EST	326
Nr. 70666 PLOIESTI SUD-PLOIESTI TRIAJ - BRAZI	326
Nr. 70667 BRAZI-GHIGHIU-PLOIESTI EST-PLOIESTI NORD.....	326
Nr. 70668 PLOIESTI VEST-PLOIESTI TRIAJ	326
Nr. 70669 PLOIESTI TRIAJ - PLOIESTI SUD.....	327
Nr. 70670 PLOIESTI SUD -PLOIESTI TRIAJ.....	327
Nr. 70671 BRAZI-GHIGHIU-DAMBU Hm. - PLOIESTI SUD-PLOIESTI TRIAJ	327
Nr. 70672 PLOIESTI NORD-PLOIESTI EST-GHIGHIU-BRAZI.....	327
Nr. 70674 PLOIESTI TRIAJ-PLOIESTI SUD-DAMBU Hm - GHIGHIU - BRAZI	328
Nr. 70676 PLOIESTI EST - DÂMBU HM.	328
Nr. 70677 BRAZI - PLOIESTI NORD	328
Nr. 70678 PLOIESTI NORD - BRAZI	328
TRASE ALOCATE	329
DB CARGO ROMANIA S.R.L.....	329
TRENURI INTERNAȚIONALE	330
Nr. 40708 RUSE - GIURGIU NORD - R.1 VIDELE- CRAIOVA - TURCENI - LIVEZENI - CURTICI - LOKOSHAZA.....	331
Nr. 40709 LOKOSHAZA - CURTICI - LIVEZENI - CRAIOVA - R.1. VIDELE - GIURGIU NORD - RUSSE TRIAJ	332
Nr. 42510 RUSE TRIAJ- GIURGIU NORD - R.1 VIDELE- CRAIOVA - CARBUNESTI - LIVEZENI - CURTICI.....	333
Nr. 42511 CURTICI - SIMERIA - LIVEZENI - CARBUNESTI - CRAIOVA - R.1 VIDELE- GIURGIU NORD - RUSE TRIAJ	334
Nr. 46660 RUSE TRIAJ - R1 VIDELE- CRAIOVA - ORSOVA - TIMISOARA NORD - CURTICI - LOKOSHAZA.....	335
Nr. 46661 LOKOSHAZA - CURTICI - LIVEZENI - CRAIOVA - R.1. VIDELE - GIURGIU NORD - RUSSE TRIAJ	336
TRENURI CONTAINERE	337
Nr. 50500 CONSTANTA PORT TERMINAL FERRY-BOAT- BUCURESTI BANEASA - RAM. PAJURA - CHITILA	338
Nr. 50502 CHITILA - RAM. PAJURA- CONSTANTA PORT TERMINAL FERRY-BOAT.....	339
Nr. 50503 PLOIESTI EST- BUZAU - CONSTANTA PORT TERM FERRY - BOAT	339
Nr. 50504 C-TA PORT TERMINAL FERRY-BOAT - FAUREI - BUZAU - PLOIESTI EST.....	340
Nr. 50506 CIUMESTI - GOLESTI - CHITILA - RAM. PAJURA - BUCURESTI BANEASA - CONSTANTA TERMINAL FERRYBOAT	341

Nr. 50508 CONSTANTA TERMINAL FERRYBOAT - BUCURESTI BANEASA - RAM. PAJURA - CHITILA - CIUMESTI	342
Nr. 50510 CRAIOVA - VIDELE - BUCURESTI TRIAJ POST 17 - CONSTANTA PORT TERMINAL FERRY-BOAT	343
Nr. 50512 CONSTANTA PORT TERM FERRYBOAT - BUCURESTI TRIAJ POST 17- CHIAJNA - CRAIOVA.....	344
Nr. 50514 CONSTANTA PORT TERMINAL FERRY-BOAT- LEHLIU - CHIAJNA	345
Nr. 50516 CHIAJNA - LEHLIU- CONSTANTA PORT TERMINAL FERRY-BOAT	346
TRENURI DIRECTE DE MARFĂ	347
Nr. 61600 RAZBOIENI - TEIUS - DEVA și SIMERIA - SIMERIA TRIAJ - TURCENI - VIDELE - BUC.BANEASA - CONSTANTA PORT MOL 5	348
Nr. 61600v DEVA - SIMERIA	348
Nr. 61602 CONSTANTA PORT MOL 5 - BUC. BANEASA- VIDELE - TURCENI - RAM.SIMERIA - SIMERIA TRIAJ - DEVA si SIMERIA -TEIUS - RAZBOIENI.....	349
Nr. 61602v DEVA - SIMERIA	349
Nr. 61604 ROMCIM MEDGIDIA - FETESTI - PANTELIMON - BUCURESTI SUD.....	350
Nr. 61604a PANTELIMON - BUCURESTI BANEASA - BUC. TRIAJ POST 17 - VIDELE - CRAIOVA - TURCENI - AMARADIA - BARSESTI	351
Nr. 61606a BARSESTI - AMARADIA - TURCENI - CRAIOVA- VIDELE - BUCURESTI TRIAJ POST 17 - BUCURESTI BANEASA - PANTELIMON.....	352
Nr. 61606 BUCURESTI SUD - PANTELIMON -ROMCIM MEDGIDIA	353
Nr. 61608 C-TA PORT ZONA B - FETESTI - LEHLIU - BUCURESTI TRIAJ POST 17- VIDELE - CRAIOVA - BALOTA - CARANSEBEȘ - RONAȚ TRIAJ.....	354
Nr. 61610 RONAT TRIAJ - RAM. GLOGOVAT -SIMERIA - LIVEZENI - TURCENI - CRAIOVA - VIDELE - BUCURESTI TRIAJ POST 17 - CONSTANTA PORT ZONA B...355	
Nr. 61810 C-TA PORT TERMINAL F-B - PALAS - BUCURESTI BANEASA - BUC. TRIAJ POST 17 - VIDELE - CRAIOVA - TURCENI - LIVEZENI - SIMERIA - DEVA - PAULIS LUNCA GR. T.....	356
Nr. 61810a BUCURESTI BANEASA - RAM. PAJURA- CHITILA - TITU - TÂRGOVISTE - FIENI	357
Nr. 61825 DOICESTI - FIENI	357
Nr. 61812 PAULIS LUNCA GR. T - SIMERIA - LIVEZENI - TURCENI - CRAIOVA- VIDELE - BUCURESTI TRIAJ POST 17 - BUCURESTI BANEASA - PALAS - CONSTANTA TERMINAL F-B	358
Nr. 61812a FIENI - TÂRGOVISTE - CHITILA-RAM PAJURA -BUCURESTI BANEASA.359	
TRENURI LOCALE DE MARFĂ	360
Nr. 70906 PLOIESTI CRÂNG HM. - PLOIESTI VEST.....	361
Nr. 70907 PLOIESTI VEST - PLOIESTI CRÂNG HM.....	361
LOCOMOTIVE IZOLATE	362
Nr. L85070 RUSE TRIAJ - GIURGIU NORD.....	363
Nr. L85071 GIURGIU NORD - RUSE TRIAJ.....	363
TRASE ALOCATE	364
S.C. "UNICOM TRANZIT" S.A.	364
TRENURI DIRECTE DE MARFĂ	365

Nr. 61858 CURTICI - ORSOVA - FILIASI - CHIAJNA - BUC. TRIAJ POST 17 - PALAS - CONSTANTA PORT ZONA B	366
Nr. 61860 CONSTANTA PORT ZONA B- BUC. TRIAJ POST 17 - CHIAJNA - VIDELE - CRAIOVA - ORSOVA - CURTICI	367
Nr. 61862 CURTICI - ARAD - COSLARIU - BRASOV TRIAJ - PLOIESTI SUD- BUZAU - CONSTANTA PORT ZONA B	368
Nr. 61982 BRASOV TRIAJ -CÂMPINA	369
Nr. 61864 C-TA PORT ZONA B - BUZAU - PLOIESTI SUD - BRASOV TRIAJ - COSLARIU - SIMERIA - CURTICI	369
Nr. 61981 CÂMPINA - BRASOV TRIAJ	370
Nr. 61867 BRAZI - BUZAU - ROMAN - DORNESTI.....	371
Nr. 61868 DORNESTI - BUZAU - PLOIESTI EST-BRAZI	371
Nr. 61869 URZICENI - FAUREI - TECUCI	371
Nr. 61870 TECUCI - FĂUREI - URZICENI	372
Nr. 61872 SF. GHEORGHE - BRASOV TRIAJ - PLOIESTI SUD - BUZAU - C-TA PORT TERMINAL FERRY-BOAT	372
Nr. 61874 CONSTANTA PORT TERMINAL FERRY-BOAT-TANDAREI-FAUREI-BUZAU- PLOIESTI SUD- PLOIESTI VEST- BRASOV TRIAJ - SFÂNTU GHEORGHE	373
Nr. 61876 BUZAU - PLOIESTI SUD- BRASOV TRIAJ - TEIUS - CAMPIA TURZII.....	374
Nr. 61975 CÂMPINA - BRASOV TRIAJ	374
Nr. 61878 CAMPIA TURZII - TEIUS - BRASOV TRIAJ - PLOIESTI SUD - BUZAU.....	375
Nr. 61880 CALARASI NORD - CIULNITA - RAM. PAJURA - BRAZI - BRASOV TRIAJ - TEIUS - RAM. COJOCNA - DEJ TRIAJ - JIBOU - ZALAU NORD	376
Nr. 61880a CATUSA - FAUREI - PLOIESTI VEST	377
Nr. 61973 CÂMPINA - BRASOV TRIAJ	377
Nr. 61881 ZALAU NORD - JIBOU- DEJ TRIAJ - RAM. COJOCNA - TEIUS - BRASOV TRIAJ -BRAZI - RAM. PAJURA - CALARASI NORD	378
Nr. 61881e ARGESEL- GOLESTI - CHITILA	379
Nr. 61972 BRASOV TRIAJ -CÂMPINA	380
Nr. 61882 FIENI - TITU - CHITILA- PLOIESTI SUD - BUZAU - BARBOSI	381
Nr. 61882b CHITILA - BUCURESTI BANEASA	382
Nr. 61882e CALINEȘTI HM. - TITU	382
Nr. 61882a TÂRGOVISTE - PLOIESTI SUD- PLOIESTI EST.....	383
Nr. 61882c CHIAJNA- RAM. RUDENI.....	383
Nr. 61882d CHITILA - CHIAJNA	383
Nr. 61883 ZALAU NORD - JIBOU- DEJ TRIAJ - RAM. COJOCNA - TEIUS - BRASOV TRIAJ - PLOIESTI SUD - BUZAU - CATUSA.....	384
Nr. 61986 BRASOV TRIAJ -CÂMPINA	385
Nr. 61884 BARBOSI - BUZAU - PLOIESTI EST - CHITILA - TITU - FIENI	386
Nr. 61884a PLOIESTI EST - PLOIESTI VEST - TÂRGOVISTE	387
Nr. 61884e BUFTEA - SĂBĂRENI	387
Nr. 61884c CHITILA - CHIAJNA.....	387
Nr. 61884b BUCUREȘTI BĂNEASA - CHITILA	388
Nr. 61884d CHIAJNA - CHITILA	388

Nr. 61884f TITU - CALINEȘTI HM.	388
Nr. 61887 CHIAJNA- VIDELE - GIURGIU NORD	389
Nr. 61888 GIURGIU NORD - VIDELE - CHIAJNA.....	390
Nr. 61891 PLOIEȘTI SUD - ARMĂȘTI HM.	391
Nr. 61892 ARMĂȘTI HM. - PLOIEȘTI SUD.....	391
Nr. 61923 PLOIEȘTI VEST - PLOIEȘTI CRÂNG HM.....	392
Nr. 61924 PLOIEȘTI CRÂNG HM. - PLOIEȘTI VEST.....	392
Nr. 61934 CATUSA - BUZAU - PLOIEȘTI SUD - RAM. RUDENI- CRAIOVA - TURCENI - SIMERIA - CURTICI.....	393
Nr. 61934d VIDELE-GIURGIU NORD	394
Nr. 61934c GIURGIU NORD - VIDELE	394
Nr. 61936 CURTICI - LIVEZENI - TURCENI - CRAIOVA - VIDELE - RAM. RUDENI- VALEA CALUGAREASCA - CATUSA.....	395
Nr. 61936d GIURGIU NORD - VIDELE	396
Nr. 61936c VIDELE-GIURGIU NORD	396
TRENURI CONVOAIE DE MARFĂ	397
Nr. 71060 PLOIEȘTI EST - GHIGHIU - BRAZI	398
Nr. 71061 BRAZI - GHIGHIU - PLOIEȘTI EST	398
Nr. 71062 PLOIEȘTI EST - PLOIEȘTI TRIAJ - BRAZI.....	398
Nr. 71063 BRAZI - PLOIEȘTI TRIAJ - PLOIEȘTI EST.....	398
TRASE ALOCATE	399
CER - FERSPED S.R.L.	399
TRENURI INTERNAȚIONALE	400
Nr. 48590 RUSE TRIAJ - GIURGIU NORD	401
Nr. 48591 GIURGIU NORD - RUSE TRIAJ.....	401
TRENURI DIRECTE DE MARFĂ	402
Nr. 62000 CURTICI - LIVEZENI - TURCENI - CRAIOVA - R1 VIDELE- GIURGIU NORD.....	403
Nr. 62000a CIOLPANI - VIDELE - RAM. RUDENI- CHITILA - GOLEȘTI - CIUMESTI ...	404
Nr. 62000b CHITILA - BRAZI	405
Nr. 62081 TITU - GOLEȘTI.....	405
Nr. 62002 GIURGIU NORD - R1 VIDELE- CRAIOVA - TURCENI - SIMERIA - CURTICI	406
Nr. 62002a CIUMESTI - GOLEȘTI - RAM. RUDENI- VIDELE - CIOLPANI (pentru Curtici)	407
Nr. 62004a BRASOV TRIAJ - BRAZI	408
Nr. 62004i PLOIEȘTI VEST - PLOIEȘTI SUD- PLOIEȘTI NORD.....	408
Nr. 62008 CONSTANTA PORT ZONA B - BUZAU - PLOIEȘTI SUD - BRASOV TRIAJ	409
Nr. 62085 CAMPINA - BRASOV TRIAJ	409
Nr. 62010 BRASOV TRIAJ - PLOIEȘTI SUD- BUZAU - FETESTI - C-TA PORT ZONA B.....	410
Nr. 62012 PLOIEȘTI NORD - PLOIEȘTI EST - PLOIEȘTI SUD - BRASOV - RAM. PODU MUREȘ - RAM. COSLARIU - ARAD- CURTICI	411
Nr. 62012i BRAZI - PLOIEȘTI VEST.....	411
Nr. 62087 CÂMPINA - BRASOV	412
Nr. 62018 SF. GHEORGHE - BRASOV TRIAJ - PLOIEȘTI VEST - CHITILA - LEHLIU - C-TA PORT TERMINAL FERRY-BOAT.....	413

Nr. 62020	CONSTANTA PORT TERMINAL FERRY-BOAT-LEHLIU- CHITILA- PLOIESTI VEST- BRASOV TRIAJ - SFÂNTU GHEORGHE.....	414
Nr. 62021	VINTU DE JOS - SIMERIA - DEVA si SIMERIA - SIMERIA TRIAJ Gr.D - PETROSANI - TURCENI BUC. T.J. P. 17 - PANTELIMON - C-TA TERMINAL FERRY BOAT.....	415
Nr. 62021v	DEVA - SIMERIA	415
Nr. 62022	CONSTANTA PORT TERMINAL FERRY-BOAT- BUCURESTI TRIAJ POST 17- CHIAJNA - CRAIOVA - CARBUNESTI - DEVA si SIMERIA - VINTU DE JOS.....	416
Nr. 62022v	DEVA - SIMERIA	416
Nr. 62024	AGIGEA NORD OIL TERMINAL- BUZAU- PLOIESTI EST - PLOIESTI NORD	417
Nr. 62026	PLOIESTI NORD - PLOIESTI EST- BUZAU - AGIGEA NORD OIL TERMINAL	417
Nr. 62028	BRAZI - CHITILA-RAM PAJURA-LEHLIU- CONSTANTA PORT ZONA B.....	418
Nr. 62030	CURTICI - ORSOVA - FILIASI - R1 VIDELE- RADULESTI - GIURGIU NORD	419
Nr. 62032	BRAZI - RAM. RUDENI- CRAIOVA - ORSOVA - ARAD - CURTICI.....	420
Nr. 62045	TILEAGD - ORADEA- ARAD - RONAT TRIAJ GR.D -TIMISOARA NORD - ORSOVA - CRAIOVA -BUC. TRIAJ P. 17 - AGIGEA NORD OIL TERMINAL.....	421
Nr. 62046	AGIGEA NORD OIL TERMINAL - LEHLIU - BRAZI - PREDEAL -RAM. PODU MURES - RAM. COSLARIU -SIMERIA - UTVINISU NOU - TILEAGD	422
Nr. 62091	CÂMPINA - BRASOV TRIAJ	423
Nr. 62050	CONSTANTA PORT TERMINAL FERRY-BOAT-TANDAREI-FAUREI-BUZAU- PLOIESTI SUD- PLOIESTI VEST- BRASOV TRIAJ- RAM. PODU MURES - RAM. COSLARIU - VINTU DE JOS	423
Nr. 62052	STUPINI - BRASOV TRIAJ - PLOIESTI SUD - BUZAU - C-TA PORT TERMINAL FERRY-BOAT	424
Nr. 62056i	BRAZI - PLOIESTI TRIAJ	424
Nr. 62056j	BRAZI - PLOIESTI TRIAJ-PLOIESTI SUD-PLOIESTI EST	424
Nr. 62056j	BRAZI-GHIGHIU.....	425
Nr. 62056k	PLOIESTI SUD- PLOIESTI NORD	425
Nr. 62056	GIURGIU NORD - VIDELE - BRAZI - BRASOV TRIAJ - STUPINI	426
Nr. 62058	GIURGIU NORD - VIDELE - BUC. TRIAJ P17- BUCURESTI SUD.....	428
Nr. 62060j	GHIGHIU - BRAZI.....	428
Nr. 62060i	PLOIESTI NORD - PLOIESTI EST - PLOIESTI SUD	429
Nr. 62060l	PLOIESTI EST-PLOIESTI SUD-PLOIESTI TRIAJ - BRAZI	429
Nr. 62060k	PLOIESTI TRIAJ - BRAZI	429
Nr. 62060	STUPINI - BRASOV TRIAJ - BRAZI - RAM. RUDENI - VIDELE - GIURGIU NORD.....	430
Nr. 62062	BUCURESTI SUD - BUC. TRIAJ P17 - GIURGIU NORD	432
	TRASE ALOCATE	433
	S.C. "TIM RAIL CARGO" S.R.L.	433
	TRENURI DIRECTE DE MARFĂ	434
Nr. 62100	RONAT TRIAJ - TIMISOARA NORD - ORSOVA - VIDELE - BUCURESTI TRIAJ POST 17- CONSTANTA PORT ZONA B	435
Nr. 62102	CONSTANTA PORT ZONA B - BUCURESTI TRIAJ P 17- CHIAJNA - ORSOVA - CARANSEBES -TIMISOARA NORD - RONAT TRIAJ.....	436

Nr. 62105 RONAT TRIAJ - RAM. GLOGOVAT -SIMERIA - LIVEZENI - TURCENI - CRAIOVA - VIDELE - BUCURESTI TRIAJ POST 17 - CONSTANTA PORT ZONA B...	437
Nr. 62106 C-TA PORT ZONA B - FETESTI - LEHLIU - BUCURESTI TRIAJ POST 17 - VIDELE - CRAIOVA - TURCENI - SIMERIA -RAM. GLOGOVAT - RONAT TRIAJ.....	438
Nr. 62108 CURTICI - ARAD - COSLARU - BRASOV - PLOIESTI SUD- BUZAU - BARBOSI....	439
Nr. 62110 BARBOSI - BUZAU - PLOIESTI SUD - BRASOV - RAM. PODU MUREȘ - RAM. COȘLARU - SIMERIA - CURTICI	440
Nr. 62125a CIUMESTI - GOLESTI - RAM. RUDENI- VIDELE - ROSIORI NORD - CRAIOVA	441
Nr. 62126a CRAIOVA - VIDELE - RAM. RUDENI- CHITILA - GOLESTI - CIUMESTI	442
Nr. 62132 JIMBOLIA - TIMIȘOARA SUD - RONAȚ TRIAJ - TIMISOARA NORD - ORSOVA - FILIASI - VIDELE- RADULESTI - GIURGIU NORD	443
Nr. 62134 GIURGIU NORD - RADULESTI - VIDELE - ORSOVA - CARANSEBES - RONAȚ TRIAJ - TIMIȘOARA SUD - JIMBOLIA	444
Nr. 62136 STAMORA MORAVITA - RONAȚ TRIAJ - ORSOVA - CARACAL - RAM. RUDENI - PLOIESTI EST - BUZAU - ADJUD - ROMAN - DORNESTI.....	445
Nr. 62138 DORNESTI - ROMAN - PLOIESTI EST - BRAZI - RAM. RUDENI- VIDELE - ORSOVA - RONAȚ TRIAJ - STAMORA MORAVITA	446
Nr. 62150 GIURGIU NORD - VIDELE	447
Nr. 62151 VIDELE-GIURGIU NORD	447
TRASE ALOCATE	448
S.C. "CARGO TRANS VAGON " S.A.	448
TRENURI INTERNAȚIONALE	449
Nr. 48400 BRAZI - RAM. RUDENI - CRAIOVA - TURCENI - LIVEZENI - ARAD - CURTICI - LOKOSHAZA	450
Nr. 48401 LOKOSHAZA - CURTICI - SIMERIA - PETROSANI - TURCENI - CRAIOVA - CHIAJNA - RAM. RUDENI- BRAZI.....	451
TRENURI DIRECTE DE MARFĂ	452
Nr. 62200 DORNESTI - BUZAU - PLOIESTI EST-RAM.RUDENI -VIDELE-LIVEZENI - ARAD - CURTICI.....	453
Nr. 62201c BOBOC HM. - PLOIESTI EST -GHIGHIU - BRAZI	454
Nr. 62202 CURTICI - ARAD - SIMERIA - LIVEZENI - CRAIOVA - VIDELE - RAM. RUDENI - PL.SUD - BUZAU - PASCANI - DORNESTI	455
Nr. 62204 CURTICI - ARAD - SIMERIA - LIVEZENI - TURCENI - CRAIOVA - BUCURESTI TRIAJ P. 17 - CONSTANTA PORT ZONA B.....	456
Nr. 62204g CIOLPANI HM. - R. 1 VIDELE - GIURGIU NORD	457
Nr. 62206 CONSTANTA PORT ZONA B - BUCURESTI TRIAJ P 17- CHIAJNA - CRAIOVA - TURCENI - SIMERIA - CURTICI.....	458
Nr. 62206g GIURGIU NORD - RADULESTI - R1 VIDELE - CIOLPANI	459
Nr. 62208c BRAZI - GHIGHIU - BUZAU - BOBOC HM.	459
Nr. 62209 POTCOAVA - PIATRA OLT - CARACAL - CHIAJNA - BUCURESTI TRIAJ POST 17 - CONSTANTA PORT ZONA B	460
Nr. 62209b ARGESEL - CIUMESTI - GOLESTI - CHITILA - BUCURESTI BANEASA ...	461
Nr. 62212 CONSTANTA PORT ZONA B - BUCURESTI TRIAJ POST 17 - CHIAJNA - CARACAL - PIATRA OLT - POTCOAVA	462

Nr. 62212b BUCURESTI BANEASA - RAM. PAJURA- CHITILA - CIUMESTI - ARGESEL	463
Nr. 62214 BARBOSI - FAUREI - PLOIESTI SUD - RAM. RUDENI - CRAIOVA - ORSOVA - ARAD - CURTICI.....	464
Nr. 62214e VIDELE - GIURGIU NORD.....	465
Nr. 62216 CURTICI - TIMISOARA NORD -ORSOVA - VIDELE -RAM. RUDENI - CHITILA - PL.SUD - FAUREI - BARBOSI.....	466
Nr. 62216e GIURGIU NORD - RADULESTI - VIDELE.....	467
Nr. 62226 BRASOV TRIAJ - PLOIESTI SUD - BUZAU - FETESTI - C-TA PORT ZONA B.....	467
Nr. 62330 BRASOV TRIAJ- CAMPINA	468
Nr. 62228 CONSTANTA PORT ZONA B - BUZAU - PLOIESTI SUD - BRASOV TRIAJ	469
Nr. 62241 DÂMBU - ARMASESTI	469
Nr. 62242 ARMASESTI - DÂMBU	470
Nr. 62243 PLOIESTI VEST - PLOIESTI CRÂNG HM.....	470
Nr. 62244 PLOIESTI CRÂNG HM. - PLOIESTI VEST.....	470
Nr. 62282b BOBOC - PLOIESTI EST - GHIGHIU - BRAZI - RAM. RUDENI - VIDELE - GIURGIU NORD	471
Nr. 62284b GIURGIU NORD - VIDELE - RAM. RUDENI - PLOIESTI EST - BOBOC....	472
TRASE ALOCATE	473
S.C. “VEST TRANS RAIL ” S.R.L.....	473
TRENURI INTERNAȚIONALE	474
Nr. 48586 RUSE TRIAJ - GIURGIU NORD	475
Nr. 48587 GIURGIU NORD - RUSE TRIAJ	475
TRENURI DIRECTE DE MARFĂ	476
Nr. 62350 CAPU MIDIA -RAM. PAJURA - CHITILA - RAM. RUDENI- CHIAJNA - VIDELE - GIURGIU NORD	477
Nr. 62350b CHITILA - GOLESTI - ARGESEL	478
Nr. 62352 GIURGIU NORD - VIDELE- RAM .RUDENI - CHITILA -RAM.PAJURA- PALAS - CAPU MIDIA	479
Nr. 62352b ARGESEL- GOLESTI - CHITILA	480
Nr. 62354 CURTICI - ARAD - RAM. COSLARIU - RAM. PODU MURES - BRASOV TRIAJ - PLOIESTI SUD- PLOIESTI NORD.....	481
Nr. 62356 PLOIESTI NORD - PLOIESTI EST - PLOIESTI SUD - BRASOV TRIAJ - RAM. PODU MUREȘ - RAM. COSLARIU - ARAD- CURTICI	482
Nr. 62483 CÂMPINA - BRAȘOV TRIAJ	483
Nr. 62358 CURTICI - LIVEZENI - CARBUNESTI - VIDELE - RAM. RUDENI- PLOIESTI SUD - PLOIESTI NORD.....	484
Nr. 62358a CHIAJNA (de la CURTICI)-BUCURESTI TRIAJ POST 17-CONSTANTA PORT TERMINAL FERRY-BOAT	485
Nr. 62360 PLOIESTI NORD - PLOIESTI SUD - RAM. RUDENI- FILIASI - CARBUNESTI - LIVEZENI - ARAD - CURTICI.....	486
Nr. 62360a CONSTANTA PORT TERMINAL FERRY-BOAT -BUC.BANEASA-BUCURESTI TRIAJ POST 17-CHIAJNA (pt CURTICI)	487
Nr. 62362a BUZAU SUD - PLOIESTI EST-PLOIESTI NORD	487
Nr. 62362b PLOIESTI NORD - PLOIESTI EST- BOBOC. HM.	488

Nr. 62364a PLOIESTI NORD - PLOIESTI EST-BUZAU SUD	488
Nr. 62364b BOBOC H.M.- PLOIESTI EST - PLOIESTI NORD	488
Nr. 62366 CURTICI - TIMISOARA NORD - ORSOVA - VIDELE - RAM. RUDENI- CHITILA - PLOIESTI SUD - PLOIESTI NORD.....	489
Nr. 62368 PLOIESTI NORD - PLOIESTI SUD - RAM. RUDENI- CRAIOVA - ORSOVA - ARAD - CURTICI.....	490
Nr. 62370 ROMAN - PLOIESTI SUD- PREDEAL - BRASOV TRIAJ - RAM. PODU MURES - RAM. COSLARIU - ORASTIE	491
Nr. 62491 CÂMPINA - BRASOV TRIAJ	491
Nr. 62372 PESTIS - RAM. COSLARIU - RAM.PODU MUREȘ - BRASOV TRIAJ - PLOIESTI SUD- PLOIESTI EST - ROMAN.....	492
Nr. 62492 BRASOV TRIAJ - CAMPINA	493
Nr. 62376 CRAIOVA - BALS - PIATRA OLT - GOLESTI - TITU	493
Nr. 62377 TITU - GOLESTI - SLATINA - CRAIOVA.....	494
Nr. 62378 CIULNITA - URZICENI - PLOIESTI TRIAJ	494
Nr. 62378b FAUREI - URZICENI	495
Nr. 62379 PLOIESTI TRIAJ - URZICENI - CIULNITA	495
Nr. 62379b URZICENI - FAUREI	496
Nr. 62380i PLOIESTI NORD - PLOIESTI EST - PLOIESTI SUD	496
Nr. 62380 BARBOSI - FAUREI - BUZAU - PLOIESTI SUD - BRASOV TRIAJ - RAM. PODU MUREȘ - RAM. COSLARIU - ARAD - CURTICI	496
Nr. 62382 CURTICI - ARAD - RAM. COSLARIU - RAM. PODU MUREȘ - BRASOV TRIAJ - PLOIESTI SUD - BUZAU - FAUREI - BARBOSI	497
Nr. 62382i PLOIESTI SUD- PLOIESTI NORD	498
Nr. 62484 BRASOV TRIAJ - CAMPINA	498
Nr. 62390 FIENI - TEIS - TARGOVISTE si TEIS - PLOIESTI EST	499
Nr. 62390v TÂRGOVISTE - TEIS.....	499
Nr. 62392 PLOIESTI EST - TEIS - TÂRGOVISTE si TEIS - FIENI	500
Nr. 62392v TÂRGOVISTE - TEIS.....	500
Nr. 62394 TIRGOVISTE -P.MAC.R.1 BUCIUMENI-PLOIESTI EST.....	501
Nr. 62396 PLOIESTI EST - P.MAC.R.1 BUCIUMENI-TARGOVISTE	502
Nr. 62397 PLOIESTI EST - TEISANI HM.	502
Nr. 62398 TEISANI - PLOIESTI EST.....	503
Nr. 62399 CHITILA - MOGOSOAIA - URZICENI	503
Nr. 62400 URZICENI - MOGOSOAIA - CHITILA	504
TRENURI CONVOAIE DE MARFĂ.....	505
Nr. 71300 CHITILA- RAM. RUDENI - R.1 JILAVA - R.2 JILAVA - BUCURESTI PROGRESU si R.2 JILAVA - BUCURESTI SUD	506
Nr. 71300v BUCURESTI PROGRESU - R.2 JILAVA	506
Nr. 71302 BUCURESTI SUD-JILAVA-R.2 JILAVA - BUCURESTI PROGRESU si R2 JILAVA-CHITILA	507
Nr. 71302v BUCURESTI PROGRESU - R.2 JILAVA	507
Nr. 71303i BRAZI - PLOIESTI CRÂNG HM.....	508
Nr. 71303 BRAZI - PLOIESTI CRÂNG HM.	508

Nr. 71304i PLOIEȘTI CRÂNG HM. - BRAZI.....	509
Nr. 71304 PLOIESTI CRÂNG HM. - BRAZI	509
Nr. 71305 GHIGHIU-DAMBU - PLOIESTI SUD-PLOIESTI CRANG	510
Nr. 71306 PLOIESTI CRANG-PLOIESTI SUD - DAMBU -GHIGHIU	510
Nr. 71307 BRAZI-GHIGHIU-PLOIESTI EST-PLOIESTI NORD.....	511
Nr. 71308 PLOIESTI NORD-PLOIESTI EST-GHIGHIU-BRAZI.....	511
Nr. 71309 BRAZI-PLOIESTI TRIAJ-PLOIESTI EST.....	512
Nr. 71310 PLOIESTI EST - PLOIESTI TRIAJ-BRAZI.....	512
TRASE ALOCATE	513
RAIL CARGO CARRIER ROMÂNIA	513
TRENURI INTERNAȚIONALE	514
Nr. 40620 RUSE TRIAJ - R1 VIDELE- CRAIOVA - LIVEZENI - ARAD - CURTICI - LOKOSHAZA	515
Nr. 40620b RADULESTI - VIDELE- CIOLPANI.....	516
Nr. 40621 LOKOSHAZA - CURTICI - LIVEZENI - CRAIOVA - R.1. VIDELE - GIURGIU NORD - RUSSE TRIAJ	517
Nr. 40621b CIOLPANI - VIDELE- RADULESTI.....	518
Nr. 40712 RUSE - GIURGIU NORD - R.1 VIDELE- CRAIOVA - CARBUNESTI - LIVEZENI - CURTICI - LOKOSHAZA.....	519
Nr. 40712a RADULESTI - R.1VIDELE- CIOLPANI	520
Nr. 40713 LOKOSHAZA - LIVEZENI - CARBUNESTI - CRAIOVA - R.1 VIDELE- GIURGIU NORD - RUSE TRIAJ.....	521
Nr. 40713a CIOLPANI - VIDELE- RADULESTI.....	522
Nr. 41530 RUSE - GIURGIU NORD - R.1 VIDELE- CRAIOVA - CARBUNESTI - LIVEZENI - CURTICI.....	523
Nr. 41530a RADULESTI - VIDELE- CIOLPANI.....	524
Nr. 41531 CURTICI - SIMERIA - LIVEZENI - CARBUNESTI - CRAIOVA - R.1 VIDELE- GIURGIU NORD - RUSE TRIAJ	525
Nr. 41531a CIOLPANI - VIDELE- RADULESTI.....	526
Nr. 47344 BRAZI-CAMPINA-BRASOV TRIAJ-COSLARIU-SIMERIA-CURTICI-LOKOSHAZA	527
Nr. 47344a CHIAJNA-RAM.RUDENI - BRAZI.....	527
Nr. 47344b CRANGUL LUI BOT-PLOIESTI VEST.....	528
Nr. 49405 LOKOSHAZA - CURTICI - SIMERIA - SIGHISOARA - BRASOV - PREDEAL - BRAZI	529
Nr. 49405a BRAZI - RAM.RUDENI - CHIAJNA.....	529
Nr. 49405b PLOIESTI VEST - CRÂNGU LUI BOT HM.	530
TRENURI CONTAINERE	531
Nr. 50850 CURTICI- SIMERIA - RAM. COSLARIU - RAM. PODU MURES - BRASOV - PLOIESTI SUD- VALEA CALUGAREASCA H.M. - TANDAREI - C-TA PORT ZONA B	532
Nr. 50851 ORADEA EST - ORADEA - ARAD - SIMERIA - LIVEZENI - CARBUNESTI - CRAIOVA - RAM. RUDENI - PLOIESTI VEST - CRANGU LUI BOT	533
Nr. 50852 C-TA PORT ZONA B - TANDAREI - VALEA CALUGAREASCA - PLOIESTI SUD- BRASOV - RAM. PODU MURES - RAM. COSLARIU - ARAD - CURTICI	534
Nr. 50854 CURTICI - LIVEZENI - TURCENI - CRAIOVA - VIDELE - BUCURESTI TRIAJ POST 17 - CONSTANTA PORT ZONA B	535

Nr. 50854b CHIAJNA-RAM.RUDENI - BRAZI.....	536
Nr. 50856 CONSTANTA PORT ZONA B -BUCURESTI TRIAJ POST 17- CHIAJNA - CRAIOVA - TURCENI - SIMERIA - CURTICI.....	537
Nr. 50856b BRAZI - RAM.RUDENI - CHIAJNA.....	538
Nr. 50858 CRANGUL LUI BOT - RAM. RUDENI- VIDELE - CRAIOVA - CARBUNESTI - LIVEZENI - SIMERIA - UTVINISU NOU -ORADEA - ORADEA EST	539
Nr. 50860 CURTICI - COSLARIU - BRASOV- PLOIESTI VEST - CHITILA - CHIAJNA - GIURGIU NORD	540
Nr. 50862 GIURGIU NORD- R1 VIDELE- CRAIOVA - ORSOVA - TIMISOARA NORD - CURTICI.....	541
Nr. 50862a CONSTANTA PORT TERMINAL FERRY-BOAT- BUCURESTI TRIAJ POST 17 - VIDELE - CIOLPANI.....	542
Nr. 50864a CIOLPANI - VIDELE - BUCURESTI BANEASA - MEDGIDIA - CONSTANTA TERMINAL F-B	543
Nr. 50864 CURTICI - ORSOVA - FILIASI - R1 VIDELE- RADULESTI - GIURGIU NORD	544
Nr. 50866 GIURGIU NORD - VIDELE - BRAZI - BRASOV - SIGHISOARA - SIMERIA - CURTICI.....	545
TRENURI DIRECTE DE MARFĂ	546
Nr. 62500 CURTICI - LIVEZENI - TURCENI - CRAIOVA - VIDELE - RAM. RUDENI- VALEA CALUGAREASCA - CATUSA.....	547
Nr. 62502 CATUSA - BUZAU - PLOIESTI SUD - RAM. RUDENI- CRAIOVA - TURCENI - SIMERIA - CURTICI.....	548
Nr. 62512 CRÂNGU LUI BOT - PLOIESTI SUD- BUZAU - CONSTANTA PORT TERMINAL FERRY BOAT	549
Nr. 62514 CONSTANTA PORT TERMINAL FERRY-BOAT-BUZAU-PLOIESTI SUD- CRÂNGU LUI BOT	549
Nr. 62516 CURTICI - LIVEZENI - TURCENI - CRAIOVA - R.1. VIDELE- GIURGIU NORD	550
Nr. 62516c CIOLPANI - VIDELE- RADULESTI	550
Nr. 62518 GIURGIU NORD - R.1. VIDELE- CRAIOVA - TURCENI - LIVEZENI - CURTICI	551
Nr. 62518c RADULESTI - VIDELE - CIOLPANI	551
Nr. 62536 BUCURESTI SUD - C-TA PORT TERMINAL F-B	552
Nr. 62538 C-TA PORT TERMINAL F-B - PANTELIMON - BUCURESTI SUD.....	552
Nr. 62540 CURTICI - LIVEZENI - CRAIOVA -VIDELE - BUCURESTI BANEASA - MEDGIDIA - CONSTANTA TERMINAL F-B.....	553
Nr. 62542 CONSTANTA TERMINAL F-B - CIULNITA - BUC. TRIAJ POST 17- CHIAJNA - CRAIOVA - CARBUNESTI - LIVEZENI - SIMERIA- ARAD - CURTICI	554
Nr. 62550 CURTICI - ARAD - RAM. COSLARIU - RAM. PODU MURES - BRASOV - PLOIESTI SUD- BUZAU - ADJUD - ROMAN - SOCOLA.....	555
Nr. 62552 SOCOLA - ROMAN - ADJUD - BUZAU - PLOIESTI SUD - BRASOV - RAM. PODU MUREȘ - RAM. COSLARIU - ARAD - CURTICI	556
TRENURI LOCALE DE MARFĂ	557
Nr. 71350 CRÂNGU LUI BOT -PLOIESTI TRIAJ	558
Nr. 71351 PLOIESTI TRIAJ-CRANGUL LUI BOT	558
Nr. 71352 CRÂNGU LUI BOT - PLOIESTI SUD- PLOIESTI EST	558

Nr. 71353 PLOIESTI TRIAJ-PLOIESTI CRANG	559
Nr. 71354 PLOIESTI EST-PLOIESTI SUD- CRANGUL LUI BOT	559
Nr. 71355 BRAZI - PLOIESTI TRIAJ	559
Nr. 71356 PLOIESTI CRANG-PLOIESTI TRIAJ	560
Nr. 71357 CHIAJNA-RAM.RUDENI - BRAZI	560
Nr. 71358 PLOIESTI TRIAJ - BRAZI	560
Nr. 71360 BRAZI - RAM.RUDENI - CHIAJNA	561
TRASE ALOCATE	562
PSP CARGO GRUP.....	562
TRENURI DIRECTE DE MARFĂ	563
Nr. 62600 ROMAN - ADJUD - BUZAU - PLOIESTI SUD - BRASOV - COSLARIU - ARAD - CURTICI	564
Nr. 62600j PLOIESTI NORD - PLOIESTI EST - PLOIESTI SUD	564
Nr. 62600i BRAZI - PLOIESTI VEST	564
Nr. 62602 CURTICI - ARAD - COSLARIU - BRASOV TRIAJ - PLOIESTI SUD- BUZAU - ADJUD - ROMAN.....	565
Nr. 62602i PLOIESTI VEST - BRAZI	565
Nr. 62602j PLOIESTI SUD- PLOIESTI NORD	565
Nr. 62603 PLOIESTI EST - DAMBU- URZICENI - SLOBOZIA VECHÉ - TANDAREI - FETESTI-PALAS	566
Nr. 62604 PALAS-FETESTI - TANDAREI - SLOBOZIA VECHÉ - URZICENI - DAMBU- PLOIESTI EST	567
Nr. 62606 CURTICI - LIVEZENI - TURCENI - CRAIOVA - VIDELE - GIURGIU NORD	567
Nr. 62608 GIURGIU NORD - VIDELE- CRAIOVA - TURCENI - LIVEZENI - ARAD - CURTICI	568
Nr. 62610 AGIGEA NORD OIL TERMINAL - BUCURESTI TRIAJ P 17 - CHIAJNA - CRAIOVA - TARGU JIU - SIMERIA TRIAJ - CARBUNESTI - ARAD	569
Nr. 62610v ARAD - ARADU NOU - ZADARENI	569
Nr. 62611v ZADARENI - ARADU NOU - ARAD	570
Nr. 62611 ARAD - ORSOVA - CRAIOVA -BUC. TRIAJ P. 17 - AGIGEA NORD OIL TERMINAL	570
Nr. 62613 CHITILA - GOLESTI - ARGESEL	571
Nr. 62616 RAZBOIENI - BRASOV- PLOIESTI VEST - RAM. PAJURA- FETESTI - AGIGEA NORD OIL TERMINAL	572
Nr. 62618 AGIGEA NORD OIL TERMINAL- PALAS- FETESTI - RAM. PAJURA- PLOIESTI VEST- BRASOV TRIAJ - RAZBOIENI.....	573
Nr. 62735 CÂMPINA - BRASOV TRIAJ	574
Nr. 62630 AGIGEA N OIL TERMINAL- BUCURESTI TRIAJ POST 17 - CHIAJNA - CRAIOVA - CARBUNESTI - SIMERIA - DEVA și SIMERIA - VINTU DE JOS - RAZBOIENI	575
Nr. 62630v DEVA - SIMERIA	575
Nr. 62630e PANTELIMON-BUCURESTI SUD - CHIAJNA.....	576
Nr. 62630b VIDELE - RADULESTI - GIURGIU NORD	576
Nr. 62678d PASAREA - MOGOSOAI- RAM. COLENTINA - RAM. RUDENI - CHIAJNA.....	577

Nr. 62631 RAZBOIENI - VINTU DE JOS - DEVA si SIMERIA - PETROSANI - TURCENI - BUC. T.J. P. 17 - PANTELIMON - AGIGEA N OIL TERMINAL.....	578
Nr. 62631v DEVA - SIMERIA	578
Nr. 62631a GIURGIU NORD - RADULESTI - VIDELE	579
Nr. 62631c CHIAJNA-JILAVA-BERCENI - PANTELIMON	579
Nr. 62631b CHIAJNA- RAM.RUDENI- RAM COLENTINA - MOGOSOAIA - PASAREA.....	580
Nr. 62638 ARGESEL- GOLESTI - CHITILA	580
Nr. 62674 ARAD - GLOGOVAT - LIVEZENI - TURCENI - CRAIOVA - VIDELE - BUCURESTI TRIAJ POST 17-C-TA PORT TERMINAL FERRY-BOAT.....	581
Nr. 62678 C-ȚA PORT TERMINAL F-B - ARAD	582
Nr. 62697 VIDELE - GIURGIU NORD	583
Nr. 62698 GIURGIU NORD - VIDELE	583
Nr. 62700 GALATI BRATES - BARBOSI - BUZAU-PLOIESTI EST - RAM RUDENI- VIDELE - CRAIOVA - ORSOVA -TIMISOARA EST - RONAT TRIAJ.....	584
Nr. 62700a GIURGIU NORD - VIDELE	585
Nr. 62700b CALARASI NORD - CIULNITA - LEHLIU - CHIAJNA	585
Nr. 62704 RONAT TRIAJ - TIMISOARA NORD - CARANSEBES - ORSOVA - VIDELE - BUCURESTI TRIAJ POST 17- VIDELE - CHITILA - VALEA CALUGAREASCA - GALATI BRATES	586
Nr. 62704b CHIAJNA - CALARASI NORD HM.	587
Nr. 62704a CIOLPANI HM. - R. 1 VIDELE - GIURGIU NORD	588
Nr. 62714 ARAD - ORSOVA- CRAIOVA - VIDELE - LEHLIU - CONSTANTA TERMINAL FB.....	589
Nr. 62716 CONSTANTA TERMINAL F-B - LEHLIU - VIDELE - FILIASI - ORSOVA - TIMISOARA NORD - ARAD	590
Nr. 62720 CURTICI - ORSOVA - CRAIOVA - CHITILA - CIUMESTI	591
Nr. 62722 CIUMESTI - CHITILA - RAM. RUDENI- CRAIOVA - ORSOVA - ARAD - CURTICI.....	592
TRASE ALOCATE	593
S.C. "GP RAIL CARGO" S.A.	593
TRENURI DIRECTE DE MARFĂ	594
Nr. 62754 CURTICI - COSLARIU - BRASOV- PLOIESTI SUD - BUZAU - MALINA	595
Nr. 62754c CRANGUL LUI BOT-PLOIESTI VEST	596
Nr. 62754i PLOIESTI NORD - PLOIESTI EST	596
Nr. 62758 BRASOV - CÂMPINA	596
Nr. 62756 MALINA - BUZAU - PLOIESTI SUD - BRASOV - COSLARIU -CURTICI	597
Nr. 62756c PLOIESTI VEST - CRÂNGU LUI BOT HM.	598
Nr. 62756i PLOIESTI EST - PLOIESTI NORD	598
Nr. 62763 CÂMPINA - BRASOV	598
Nr. 62760 CONSTANTA PORT TERMINAL FERRY-BOAT- BUCURESTI TRIAJ POST 17 - CRAIOVA - TURCENI - SIMERIA TRIAJ - CURTICI.....	599
Nr. 62760c BUCURESTI SUD - PANTELIMON	600
Nr. 62760d BUCURESTI OBOR-PANTELIMON	600
Nr. 62760g PLOIESTI TRIAJ - RAM.RUDENI - CHIAJNA	600
Nr. 62760b GIURGIU NORD - RADULESTI - R1 VIDELE - CIOLPANI	601

Nr. 62762 CURTICI -SIMERIA TRIAJ - LIVEZENI - TURCENI - CRAIOVA - VIDELE - BUCURESTI TRIAJ POST 17 - CONSTANTA PORT TERMINAL FERRY-BOAT	602
Nr. 62762d PANTELIMON-BUCURESTI OBOR	603
Nr. 62762c PANTELIMON-BUCURESTI SUD	603
Nr. 62762b CIOLPANI HM. - R. 1 VIDELE - GIURGIU NORD	603
Nr. 62762g CHIAJNA-RAM.RUDENI - PLOIESTI TRIAJ	604
Nr. 62773 PLOIESTI TRIAJ - ARMASESTI HM - CIULNITA.....	604
Nr. 62773b CHITILA - MOGOSOAIA - ARMASESTI.....	605
Nr. 62773c URZICENI - FAUREI.....	605
Nr. 62774 CIULNITA -ARMASESTI HM-PLOIESTI TRIJ	606
Nr. 62774c ARMASESTI - CHITILA	607
Nr. 62774b FAUREI - URZICENI	607
Nr. 62775 BUCURESTI PROGRESU - R1 JILAVA - RAM RUDENI - GOLESTI - ARGESEL	608
Nr. 62775c BUCURESTI SUD - BERCEIENI - JILAVA - VARTEJU	609
Nr. 62775i BUCURESTI TRIAJ-CHITILA	609
Nr. 62775b TÂRGOVISTE - TITU	609
Nr. 62775a TITU - TÂRGOVISTE	609
Nr. 62776 ARGESEL- GOLESTI - RAM. RUDENI - R.1 JILAVA - BUCURESTI PROGRESU.....	610
Nr. 62776i CHITILA - BUCURESTI TRIAJ	611
Nr. 62776a TITU - TÂRGOVISTE	611
Nr. 62776b TÂRGOVISTE - TITU	611
Nr. 62776c CHITILA - RAM.PAJURA -BUCURESTI SUD.....	612
Nr. 62780 CONSTANTA PORT ZONA B -RAM. PAJURA - CHITILA - CIUMESTI - ARGESEL	613
Nr. 62782 ARGESEL - CIUMESTI - GOLESTI - CHITILA - RAM. PAJURA - CONSTANTA PORT ZONA B	614
Nr. 62786 MALINA - PLOIESTI SUD - P.MAC.R.1 BUCIUMENI - R1 TITU - ARGESEL HM.	615
Nr. 62788 ARGESEL - CIUMESTI - GOLESTI - P.MAC. R1 BUCIUMENI- PLOIESTI SUD - MALINA.....	616
Nr. 62801 TITU - TÂRGOVISTE	616
Nr. 62802 TARGOVISTE-TITU	617
Nr. 62803 PLOIESTI EST- PLOIESTI NORD.....	617
Nr. 62804 PLOIESTI NORD - PLOIESTI EST	617
Nr. 62806 CHITILA-BUCURESTI TRIAJ POST.17-BUCURESTI BANEASA.....	617
Nr. 62808 BUCURESTI BANEASA-BUCURESTI TRIAJ POST.17- CHITILA.....	618
Nr. 62809 PLOIESTI TRIAJ -TEIS-TÂRGOVISTE si TEIS- FIENI	618
Nr. 62809v TÂRGOVISTE - TEIS.....	618
Nr. 62810 FIENI -TEIS- TARGOVISTE si TEIS- PLOIESTI TRIAJ	619
Nr. 62810V TÂRGOVISTE - TEIS	619
Nr. 62811 BRAZI-PLOIESTI TRIAJ-PLOIESTI SUD-PLOIESTI NORD	619
Nr. 62812 PLOIESTI NORD-PLOIESTI SUD-PLOIESTI TRIAJ-BRAZI	620
Nr. 62813 BRAZI-GHIGHIU-PLOIESTI EST-PLOIESTI NORD.....	620

Nr. 62814 PLOIESTI NORD-PLOIESTI EST - GHIGHIU-BRAZI.....	620
Nr. 62815 PLOIESTI TRIAJ - PLOIESTI EST	621
Nr. 62816 PLOIESTI EST-PLOIESTI TRIAJ	621
TRASE ALOCATE	622
S.C. "CONSTANTIN GRUP" S.R.L.	622
TRENURI DIRECTE DE MARFĂ	623
Nr. 62954 CURTICI - SIMERIA - LIVEZENI - TURCENI - CRAIOVA- VIDELE - BUCURESTI TRIAJ POST 17 - BUCURESTI BANEASA - PALAS - CONSTANTA TERMINAL F-B	624
Nr. 62956 C-TA PORT TERMINAL F-B - PALAS - BUCURESTI BANEASA - BUC. TRIAJ POST 17 - VIDELE - CRAIOVA - TURCENI - LIVEZENI - SIMERIA - CURTICI.....	625
Nr. 62962 BRASOV - PREDEAL - CHITILA - LEHLIU - CONSTANTA PORT TERM FERRY - BOAT	626
Nr. 63042 BRASOV - CÂMPINA	627
Nr. 62964 C-ȚA PORT TERMINAL F-B - BRAȘOV TRIAJ.....	628
Nr. 63041 CÂMPINA – BRASOV TRIAJ.....	629
Nr. 62966 CURTICI - ARAD - TIMISOARA NORD - ORSOVA - FILIASI - CRAIOVA - VIDELE - LEHLIU - CONSTANTA TERMINAL F-B.....	630
Nr. 62968 CONSTANTA TERMINAL F-B - LEHLIU - VIDELE - FILIASI - ORSOVA - RONAȚ TRIAJ - ARAD - CURTICI	631
Nr. 62976 CHIAJNA - RAM RUDENI- URZICENI - FAUREI - FETESTI-PALAS.....	632
Nr. 62978 PALAS-FETESTI - FAUREI - URZICENI -CHITILA - RAM. RUDENI- CHIAJNA.....	633
Nr. 62979 CHITILA - PLOIESTI EST - GALATI BRATES.....	633
Nr. 62980 GALATI BRATES - FAUREI - V. CALUGAREASCA - BRAZI - CHITILA.....	634
Nr. 62981 PLOIESTI TRIAJ - DAMBU- SLOBOZIA VECHÉ - TANDAREI - FETESTI-PALAS....	634
Nr. 62982 PALAS-FETESTI - TANDAREI - SLOBOZIA VECHÉ - URZICENI - DAMBU- PLOIESTI TRIAJ	635
Nr. 62983 CHITILA - BRASOV - PODU MURES - TEIUS - CLUJ NAPOCA EST.....	636
Nr. 62984 CLUJ NAPOCA EST - TEIUS - BRASOV - PLOIESTI VEST - CHITILA	637
Nr. 62987 VIDELE - GIURGIU NORD	638
Nr. 62988 GIURGIU NORD - RADULESTI - VIDELE.....	638
Nr. 62989 CHITILA - GOLESTI - SLATINA - PIATRA OLT - CARACAL - CRAIOVA - CALAFAT .	639
Nr. 62990 CALAFAT - CRAIOVA - CARACAL - PIATRA OLT - GOLESTI - CHITILA.....	640
Nr. 62991 CHIAJNA - BUCURESTI PROGRESU	640
Nr. 62993 BUCURESTI PROGRESU - CHIAJNA	641
Nr. 63008 BUCURESTI SUD-BERCENI - BUCURESTI PROGRESU	641
Nr. 63009 BUCURESTI PROGRESU - BERCEENI - BUCURESTI SUD	641
Nr. 63010 PLOIESTI CRÂNG HM. - PLOIESTI VEST.....	642
Nr. 63011 PLOIESTI VEST - PLOIESTI CRÂNG HM.....	642
TRENURI CONVOAIE DE MARFĂ.....	643
Nr. 71504 BUCURESTI SUD - TITAN SUD	644
Nr. 71505 TITAN SUD - BUCURESTI SUD	644
Nr. 71506 BUCURESTI SUD - PANTELIMON	644
Nr. 71509 PANTELIMON - BUCURESTI SUD	644

TRASE ALOCATE	645
EXPRESS FORWARDING SRL	645
TRENURI DIRECTE DE MARFĂ	646
Nr. 63054 CURTICI - ARAD - SIMERIA - LIVEZENI - TURCENI - CRAIOVA - BUCURESTI TRIAJ P. 17 - CONSTANTA PORT ZONA B.....	647
Nr. 63054d CIOLPANI - R1 VIDELE- GIURGIU NORD.....	648
Nr. 63054a CHIAJNA - RAM. RUDENI- PLOIEST EST - BARBOSI - CATUSA.....	648
Nr. 63056 CONSTANTA PORT ZONA B - BUCURESTI TRIAJ P 17- CHIAJNA - CRAIOVA - TURCENI - SIMERIA - CURTICI.....	649
Nr. 63056d GIURGIU NORD - R1 VIDELE- CIOLPANI.....	650
Nr. 63056a CATUSA - BARBOSI - PLOIESTI EST - RAM. RUDENI- CHIAJNA.....	650
Nr. 63058 C-TA PORT TERM FB - BUZAU - PLOIESTI SUD- BRASOV TRIAJ - RAM. PODU MURES - RAM. COSLARIU - SIMERIA - CURTICI	651
Nr. 63060 CURTICI - SIMERIA - RAM. COSLARIU - RAM. PODU MURES - BRASOV TRIAJ - PLOIESTI SUD - BUZAU - C-TA PORT TERM FERRY BOAT	652
Nr. 63180 BRASOV TRIAJ -CAMPINA	653
Nr. 63062 BUCURESTI SUD - PANTELIMON -ROMCIM MEDGIDIA	653
Nr. 63064 ROMCIM MEDGIDIA - FETESTI - PANTELIMON - BUCURESTI SUD.....	654
Nr. 63080 CURTICI - TIMISOARA NORD - ORSOVA - VIDELE - RAM. RUDENI- CHITILA - BRAZI.....	655
Nr. 63082 BRAZI - RAM. RUDENI- CRAIOVA - ORSOVA - ARAD - CURTICI.....	656
Nr. 63090i PLOIESTI TRIAJ - BRAZI	656
Nr. 63090j BRAZI - GHIGHIU - DAMBU.....	657
Nr. 63090 PLOIESTI EST- DAMBU - SLOBOZIA VECHE - TANDAREI	657
Nr. 63092i DAMBU-GHIGHIU-BRAZI.....	657
Nr. 63092j BRAZI - PLOIESTI TRIAJ	658
Nr. 63092 TANDAREI-SLOBOZIA VECHE -URZICENI-DAMBU- PLOIESTI EST	658
Nr. 63100 STAMORA MORAVITA - RONAT TRIAJ - ORSOVA - VIDELE - BUC. TRIAJ POST 17- FETESTI - CONSTANTA PORT ZONA B	659
Nr. 63100d CHIAJNA - RAM.RUDENI - CHITILA - GAESTI	660
Nr. 63102 CONSTANTA PORT ZONA B- BUC. TRIAJ POST 17 - VIDELE - ORSOVA - RONAȚ TRIAJ - STAMORA MORAVITA	661
Nr. 63102e GAESTI - CHITILA - RAM. RUDENI - CHIAJNA	662
TRASE ALOCATE	663
RAIL FORCE SRL	663
TRENURI DIRECTE DE MARFĂ	664
Nr. 63226 SF. GHEORGHE - BRASOV TRIAJ - PLOIESTI SUD - BUZAU - C-TA PORT ZONA C665	
Nr. 63226i PLOIESTI VEST - BRAZI.....	665
Nr. 63244 BRASOV TRIAJ - CÂMPINA	666
Nr. 63228 CONSTANTA PORT ZONA C -TANDAREI-FAUREI-BUZAU-PLOIESTI SUD- PLOIESTI VEST- BRASOV TRIAJ - SFÂNTU GHEORGHE.....	666
Nr. 63228i BRAZI - PLOIESTI VEST	667
Nr. 63243 CÂMPINA - BRASOV TRIAJ	667

Nr. 63230 CHIAJNA -BUCURESTI TRIAJ POST 17-CONSTANTA PORT TERMINAL FERRY-BOAT	668
Nr. 63232 CONSTANTA PORT TERMINAL FERRY-BOAT -BUC.BANEASA-BUCURESTI TRIAJ POST 17-CHIAJNA	668
TRASE ALOCATE	669
TEHNOTRANS FERVIAR SRL	669
TRENURI DIRECTE DE MARFĂ	670
Nr. 63250 ARGESEL - CIUMESTI - GOLESTI - CHITILA- VALEA CALUGAREASCA - ROMAN	671
Nr. 63250c CHITILA-RAM.RUDENI - R. 1 JILAVA - BUC. PROGRESU.....	672
Nr. 63252 ROMAN - PLOIESTI EST - CHITILA- TITU - GOLESTI - CIUMESTI - ARGESEL	673
Nr. 63252c BUC. PROGRESU - R. 1 JILAVA - RAM.RUDENI-CHITILA.....	674
Nr. 63254 ARGESEL - CIUMESTI - GOLESTI - CHITILA - RAM. PAJURA - CONSTANTA PORT ZONA B	675
Nr. 63256 CONSTANTA PORT ZONA B -RAM. PAJURA- CHITILA - CIUMESTI - ARGESEL....	676
Nr. 63270 BUCURESTI BANEASA - RAM.PAJURA-CHITILA	677
Nr. 63272 CHITILA - RAM.PAJURA-BUCURESTI BANEASA	677
Nr. 63274 CONSTANTA PORT ZONA B- BUC. TRIAJ POST 17 - CHIAJNA - VIDELE - CRAIOVA - ISALNITA	678
Nr. 63274a VIDELE - RADULESTI.....	679
Nr. 63276a RADULESTI - VIDELE.....	679
Nr. 63276 ISALNITA - CRAIOVA - VIDELE - BUCURESTI TRIAJ POST 17- CONSTANTA PORT ZONA B	680
TRASE ALOCATE	681
S.C. “TRANSFERVIAR GRUP ” S.A.	681
TRENURI DIRECTE DE MARFA	682
Nr. 63300 CURTICI - LIVEZENI - VIDELE- GIURGIU NORD	683
Nr. 63300c VIDELE - SLOBOZIA VECHE.....	684
Nr. 63300a CIOLPANI HM. - R. 1 VIDELE- RADULESTI.....	685
Nr. 63302 GIURGIU NORD - VIDELE - FILIASI - TURCENI - LIVEZENI - SIMERIA - ARAD - CURTICI.....	685
Nr. 63304 CURTICI - COSLARIU - BRASOV- PLOIESTI SUD - PLOIESTI EST.....	686
Nr. 63304i PLOIESTI VEST - BRAZI.....	686
Nr. 63306i BRAZI - PLOIESTI VEST.....	686
Nr. 63306 SLOBOZIA VECHE - URZICENI - DAMBU-PLOIESTI EST- CAMPINA - BRASOV TRIAJ - COȘLARIU - SIMERIA - CURTICI.....	687
Nr. 63307 PLOIESTI EST - BUZAU - FETESTI - PALAS.....	688
Nr. 63308 PALAS - FETESTI - BUZAU - PLOIESTI EST	688
Nr. 63309 VINTU DE JOS - SIMERIA - DEVA și SIMERIA - SIMERIA TRIAJ - PETROSANI - TÂRGU JIU - TURCENI -BUC. T.J. P. 17 - PANTELIMON - C-TA TERMINAL FERRY BOAT.....	689
Nr. 63309v DEVA - SIMERIA	689
Nr. 63309b CIUMESTI - BUCURESTI BANEASA	690
Nr. 63310 CLUJ NAPOCA EST -RAZBOIENI - DEVA și SIMERIA - CARBUNESTI - CRAIOVA - VIDELE - BUCURESTI PROGRESU	691

Nr. 63310v DEVA - SIMERIA	691
Nr. 63311 BUCURESTI PROGRESU - CHIAJNA - TURCENI - LIVEZENI -SIMERIA TRIAJ - DEVA si SIMERIA - RAZBOIENI - CLUJ NAPOCA EST.....	692
Nr. 63311v DEVA - SIMERIA	692
Nr. 63312 VINTU DE JOS - RAM. COSLARIU - RAM. PODU MURES - BRASOV- PLOIESTI SUD- BUZAU - CONSTANTA PORT TERM FERRY - BOAT	693
Nr. 63314 CONSTANTA PORT TERMINAL FERRY-BOAT-TANDAREI-FAUREI-BUZAU- PLOIESTI SUD- PLOIESTI VEST- BRASOV TRIAJ- RAM. PODU MURES - RAM. COSLARIU - VINTU DE JOS	694
Nr. 63316 BORZESTI BACAU-ADJUD-BUZAU-PLOIESTI EST-RAM. RUDENI - VIDELE - GIURGIU NORD	695
Nr. 63316b CHITILA - RAM.PAJURA-PANTELIMON-BUCURESTI OBOR	696
Nr. 63316c SLOBOZIA VECH- URZICENI - CHITILA.....	696
Nr. 63318 GIURGIU NORD - VIDELE - RAM. RUDENI- CHITILA - PLOIESTI EST- BUZAU - ADJUD - BORZESTI BACAU	697
Nr. 63318b BUCURESTI OBOR-PANTELIMON - RAM.PAJURA-CHITILA	698
Nr. 63318c CHITILA- URZICENI - SLOBOZIA VECH.....	698
Nr. 63320 BORZESTI BACAU - ADJUD - BUZAU - PLOIESTI EST - RAM. RUDENI- VIDELE - ORSOVA - RONAT TRIAJ - STAMORA MORAVITA	699
Nr. 63322 STAMORA MORAVITA - RONAT TRIAJ - ORSOVA - CARACAL - RAM. RUDENI- PLOIESTI EST - BUZAU - ADJUD - BORZESTI BACAU.....	700
Nr. 63327 BUCURESTI PROGRESU - R1 JILAVA - RAM. RUDENI - BRASOV TRIAJ - SICULENI- VOSLABENI	701
Nr. 63328 VOSLABENI - BRASOV TRIAJ -RAM. RUDENI - R1 JILAVA-BUC. PROGRESU.....	702
Nr. 63330 EPISCOPIA BIHOR - ARAD - RONAT TRIAJ -TIMISOARA NORD - ORSOVA - BUCURESTI TRIAJ POST 17-CONSTANTA PORT ZONA B.....	703
Nr. 63332 CONSTANTA PORT ZONA B-BUCURESTI TRIAJ POST 17- CRAIOVA - ORSOVA - RONAT TRIAJ - ARAD - EPISCOPIA BIHOR.....	704
Nr. 63338 AGIGEA N. OIL TERMINAL - ARAD	705
Nr. 63338e BUCURESTI BANEASA - CIUMESTI.....	706
Nr. 63340 ARAD - TIMISOARA NORD - ORSOVA - VIDELE - BUCURESTI TRIAJ POST 17- PALAS - AGIGEA NORD OIL TERMINAL	707
Nr. 63380 CALARASI NORD - CIULNITA - LEHLIU -BUCURESTI TRIAJ POST 17- CRAIOVA - ORSOVA - RONAT TRIAJ - ARAD - CURTICI	708
TRENURI LOCALE DE MARFĂ	709
Nr. 71770 OLTENITA - BUCURESTI SUD GR. CALATORI.....	710
Nr. 71771 BUCURESTI SUD GR. CALATORI - OLTENITA.....	710
TRENURI CONVOAIE DE MARFĂ	711
Nr. 71750 PLOIESTI NORD-PLOIESTI EST-DAMBU-GHIGHIU	712
Nr. 71751 GHIGHIU-DAMBU-PLOIESTI EST-PLOIESTI NORD	712
Nr. 71752 PLOIESTI NORD-PLOIESTI EST-GHIGHIU-BRAZI.....	712
Nr. 71753 BRAZI-GHIGHIU-DAMBU-PLOIESTI EST-PLOIESTI NORD.....	713
Nr. 71754 PLOIESTI EST-PLOIESTI TRIAJ-BRAZI.....	713
Nr. 71755 BRAZI-PLOIESTI TRIAJ-PLOIESTI EST.....	713

TRASE ALOCATE	714
S.C. "L.T.E. – RAIL ROMANIA " S.R.L.	714
TRENURI DIRECTE DE MARFĂ	715
Nr. 63500 CURTICI - LIVEZENI - TURCENI - CRAIOVA - R. 1 VIDELE- GIURGIU NORD	716
Nr. 63502 GIURGIU NORD - R.1 VIDELE- CRAIOVA -TURCENI - LIVEZENI - ARAD - CURTICI	716
Nr. 63504 CURTICI - SIMERIA - LIVEZENI - TURCENI - CRAIOVA - BUCURESTI TRIAJ	
P. 17 - CONSTANTA PORT ZONA B.....	717
Nr. 63504a CHIAJNA - RAM. RUDENI - CHITILA - VALEA CALUGAREASCA - ROMAN - DORNESTI.....	718
Nr. 63506 CONSTANTA PORT ZONA B-LEHLIU - BUCURESTI TRIAJ POST 17- CRAIOVA - TURCENI - SIMERIA - CURTICI.....	719
Nr. 63506a ROMAN - PLOIESTI EST - RAM. RUDENI - CHIAJNA.....	720
Nr. 63508 CURTICI - RAM. COSLARIU - RAM. PODU MURES - BRASOV - PLOIESTI EST - ROMAN.....	720
Nr. 63514 CALARASI NORD - CIULNITA - LEHLIU - BUC. TRIAJ POST 17- CHIAJNA - CRAIOVA - ORSOVA - CURTICI	721
Nr. 63520 PLOIESTI EST- PLOIESTI SUD - PLOIESTI CRANG.....	722
Nr. 63522 PLOIESTI CRANG- PLOIESTI SUD - PLOIESTI EST.....	722
TRASE ALOCATE	723
PRVA SLOVENSKA ZELEZNICNA	723
TRENURI DIRECTE DE MARFĂ	724
Nr. 63576 CURTICI -SIMERIA TRIAJ - LIVEZENI - TURCENI - CRAIOVA - VIDELE - BUCURESTI TRIAJ POST 17- CONSTANTA PORT ZONA B.....	725
Nr. 63578 C-TA PORT ZONA B - FETESTI - LEHLIU - BUCURESTI TRIAJ POST 17- VIDELE - CRAIOVA - BALOTA - CARANSEBES TRIAJ - RONAT TRIAJ - CURTICI ...	726
Nr. 63604b BRASOV TRIAJ - PLOIESTI VEST - BRAZI - BUCURESTI TRIAJ.....	727
Nr. 63606b P. M. GIULESTI - BRAȘOV TRIAJ	728
TRASE ALOCATE	729
UNITED RAILWAYS	729
TRENURI INTERNAȚIONALE	730
Nr. 45581 GIURGIU NORD - RUSE TRIAJ	731
Nr. 45582 RUSE TRIAJ - GIURGIU NORD	731
TRASE ALOCATE	732
DELTA TRANS	732
TRENURI DIRECTE DE MARFĂ	733
Nr. 64200 CURTICI - LIVEZENI - CRAIOVA - CHITILA - CIUMESTI.....	734
Nr. 64200a CIOLPANI - R1 VIDELE - GIURGIU NORD.....	735
Nr. 64204a GOLESTI - RAM. RUDENI- VIDELE - ROSIORI NORD - CRAIOVA	736
Nr. 64212 STUPINI - BRASOV TRIAJ - PLOIESTI SUD - BUZAU - C-TA PORT TERMINAL FERRY-BOAT	737
Nr. 64216 SF. GHEORGHE - BRASOV TRIAJ - PLOIESTI VEST - CHITILA - LEHLIU - C-TA PORT TERMINAL FERRY-BOAT.....	738
Nr. 64220 CONSTANTA PORT TERMINAL FERRY-BOAT-TANDAREI-FAUREI-BUZAU- PLOIESTI SUD- PLOIESTI VEST- BRASOV TRIAJ - SFÂNTU GHEORGHE.....	739

Nr. 64251 CÂMPINA - BRASOV TRIAJ	739
Nr. 64228b CHIAJNA - BRAZI.....	740
Nr. 64228 VINTU DE JOS - SIMERIA - DEVA si SIMERIA - SIMERIA TRIAJ Gr.D - PETROSANI - TURCENI BUC. T.J. P. 17 - PANTELIMON - C-TA TERMINAL FERRY BOAT.....	741
Nr. 64228v DEVA - SIMERIA	741
Nr. 64230 CONSTANTA PORT TERMINAL FERRY-BOAT- BUCURESTI TRIAJ POST 17- CHIAJNA - CRAIOVA - CARBUNESTI - DEVA si SIMERIA - VINTU DE JOS.....	742
Nr. 64230v DEVA - SIMERIA	742
Nr. 64232 PLOIESTI NORD - PLOIESTI EST- BUZAU - AGIGEA NORD OIL TERMINAL	743
Nr. 64234 AGIGEA NORD OIL TERMINAL- BUZAU- PLOIESTI EST - PLOIESTI NORD	743
Nr. 64236 BRAZI - CHITILA-RAM PAJURA-LEHLIU- CONSTANTA PORT ZONA B.....	744
Nr. 64238i BRAZI - PLOIESTI VEST	744
Nr. 64238 PLOIESTI NORD - PLOIESTI EST - PLOIESTI SUD - BRASOV - RAM. PODU MUREȘ - RAM. COSLARIU - ARAD- CURTICI	745
Nr. 64241 CÂMPINA - BRASOV	746
Nr. 64244i PLOIESTI VEST - BRAZI.....	746
Nr. 64244 CURTICI - ARAD - Ram. COSLARIU - Ram. PODU MURES - BRASOV TRIAJ - PLOIESTI SUD- PLOIESTI NORD.....	747
Nr. 64245 TILEAGD - ORADEA- ARAD - RONAT TRIAJ GR.D -TIMISOARA NORD - ORSOVA - CRAIOVA -BUC. TRIAJ P. 17 - AGIGEA NORD OIL TERMINAL.....	748
Nr. 64245b CIOLPANI HM. - R. 1/R2 VIDELE - GIURGIU NORD	749
Nr. 64245c GIURGIU NORD - VIDELE	749
Nr. 64246 BRAZI - RAM. RUDENI- CRAIOVA - ORSOVA - ARAD - CURTICI.....	750
Nr. 64246a GIURGIU NORD - RADULESTI - R1 VIDELE - CIOLPANI	751
Nr. 64248 AGIGEA NORD OIL TERMINAL - LEHLIU - BRAZI - BRASOV TRIAJ - RAM. PODU MURES - RAM. COSLARIU - UTVINISU NOU - TILEAGD	752
Nr. 64247 CAMPINA - BRASOV TRIAJ	753
Nr. 64266 GIURGIU NORD - VIDELE - PLOIESTI TRIAJ - PLOIESTI NORD	754
Nr. 64266i BRAZI-GHIGHIU- PLOIESTI EST.....	755
Nr. 64266b CHIAJNA-JILAVA-BERCENI-BUCURESTI SUD.....	755
Nr. 64268 PLOIESTI EST - RAM. RUDENI - VIDELE - GIURGIU NORD	756
Nr. 64268i PLOIESTI EST-GHIGHIU-BRAZI.....	757
Nr. 64268b BUCURESTI SUD - CHIAJNA	757
TRASE ALOCATE	758
GYSEV CARGOROM	758
TRENURI DIRECTE DE MARFĂ	759
Nr. 64372 CURTICI - ORSOVA - FILIASI - CHIAJNA - BUC. TRIAJ POST 17- PALAS - CONSTANTA PORT ZONA B	760
Nr. 64374 CONSTANTA PORT ZONA B- BUC. TRIAJ POST 17- CHIAJNA - VIDELE - CRAIOVA - ORSOVA - CURTICI	761
Nr. 64376 CURTICI - ARAD - COSLARIU - BRASOV TRIAJ - BRAZI - CHITILA - LEHLIU - AGIGEA NORD OIL TERMINAL	762
Nr. 64404 BRASOV TRIAJ -CÂMPINA	763

Nr. 64378 AGIGEA N OIL TERMINAL - LEHLIU - CHITILA - CAMPINA - BRASOV TRIAJ - COȘLARIU - SIMERIA - CURTICI	764
TRASE ALOCATE	765
TRAIN EUROPE KJT BUDAPESTA	765
TRENURI DIRECTE DE MARFĂ	766
Nr. 64608 RADULESTI - R1 VIDELE - CRAIOVA - LIVEZENI - CURTICI	767
Nr. 64614 CURTICI - LIVEZENI - TURCENI - CRAIOVA - VIDELE - RADULESTI.....	767
TRASE ALOCATE	768
CONSTANTIN GRUP RAIL LOGISTIC	768
TRENURI INTERNAȚIONALE	769
Nr. 48524 RUSE TRIAJ - VIDELE - BUCURESTI BANEASA - CIULNITA - CALARASI SUD.....	770
Nr. 48525 CALARASI SUD - CIULNITA - BUCURESTI BANEASA- BUC. TRIAJ P17- VIDELE - RUSSE TRIAJ	772
Nr. 48526 RUSE TRIAJ - GIURGIU NORD - VIDELE - BUC. TRIAJ P17- BUCURESTI SUD.....	774
Nr. 48527 BUCURESTI SUD - BUCURESTI BANEASA- BUC. TRIAJ P17- VIDELE - RUSSE TRIAJ	775
Nr. 48528 RUSE TRIAJ - GIURGIU NORD - VIDELE - BUC. TRIAJ P17- BUCURESTI SUD.....	776
Nr. 48529 BUCURESTI SUD - BUCURESTI BANEASA- BUC. TRIAJ P17- VIDELE - RUSSE TRIAJ	777
TRENURI DIRECTE DE MARFĂ	778
Nr. 64730 CURTICI - SIMERIA - LIVEZENI - TURCENI - CRAIOVA- VIDELE - BUCURESTI TRIAJ POST 17 - BUCURESTI BANEASA - PALAS - CONSTANTA TERMINAL F-B	779
Nr. 64732 C-TA PORT TERMINAL F-B - PALAS - BUCURESTI BANEASA - BUC. TRIAJ POST 17 - VIDELE - CRAIOVA - TURCENI - LIVEZENI - SIMERIA - CURTICI.....	780
Nr. 64734 CURTICI - ARAD - TIMISOARA NORD - ORSOVA - FILIASI - CRAIOVA - VIDELE - LEHLIU - CONSTANTA TERMINAL F-B.....	781
Nr. 64736 CONSTANTA TERMINAL F-B - LEHLIU - VIDELE - FILIASI - ORSOVA - TIMISOARA NORD - ARAD - CURTICI	782
Nr. 64742 BRASOV - PREDEAL - CHITILA - LEHLIU - CONSTANTA PORT TERM FERRY - BOAT	783
Nr. 64744 BRASOV - CÂMPINA	784
Nr. 64746 CONSTANTA TERMINAL F-B- RAM. PAJURA - CHITILA - BRAZI – BRASOV TRIAJ.....	785
Nr. 64747 CÂMPINA - BRASOV TRIAJ	786
Nr. 64752 CHITILA - BRASOV - PODU MURES - TEIUS - CLUJ NAPOCA EST.....	787
Nr. 64754 CLUJ NAPOCA EST - TEIUS - BRASOV - PLOIESTI VEST - CHITILA	788
Nr. 64761 CHITILA - GOLESTI - SLATINA - PIATRA OLT - CARACAL - CRAIOVA - CALAFAT	789
Nr. 64762 CALAFAT - CRAIOVA - CARACAL - PIATRA OLT - GOLESTI - CHITILA.....	790
Nr. 64766 CHIAJNA - RAM RUDENI- URZICENI - FAUREI - FETESTI-PALAS.....	791
Nr. 64768 PALAS-FETESTI - FAUREI - URZICENI -CHITILA - RAM. RUDENI- CHIAJNA.....	792
Nr. 64769 CHITILA - PLOIESTI EST - GALATI BRATES.....	793
Nr. 64770 GALATI BRATES - PLOIESTI EST - CHITILA.....	793
Nr. 64771 PLOIESTI TRIAJ - DAMBU- SLOBOZIA VECHÉ - TANDAREI - FETESTI-PALAS.....	794

Nr. 64772 PALAS-FETESTI - TANDAREI - SLOBOZIA VECHÉ - URZICENI - DAMBU- PLOIESTI TRIAJ	795
Nr. 64780 CRANGUL LUI BOT - BRAZI - RAM. RUDENI - CRAIOVA - TURCENI - LIVEZENI - ARAD - CURTICI.....	796
Nr. 64782 CURTICI - SIMERIA - PETROSANI - TURCENI - CRAIOVA - CHIAJNA - RAM. RUDENI- BRAZI - CRANGU LUI BOT	797
Nr. 64785 PLOIESTI VEST - PLOIESTI CRÂNG HM.....	797
Nr. 64786 PLOIESTI CRÂNG HM. - PLOIESTI VEST.....	798
Nr. 64791 CHIAJNA - BUCURESTI PROGRESU	798
Nr. 64793 BUCURESTI PROGRESU - CHIAJNA	798
Nr. 64794 BUCURESTI SUD-BERCENI - BUCURESTI PROGRESU	799
Nr. 64795 BUCURESTI PROGRESU - BERCEENI - BUCURESTI SUD	799
Nr. 64801 VIDELE - GIURGIU NORD.....	799
Nr. 64802 GIURGIU NORD - RADULESTI - VIDELE.....	800
TRENURI CONVOAIE DE MARFĂ.....	801
Nr. 72860 BUCURESTI SUD - PANTELIMON	802
Nr. 72861 PANTELIMON - BUCURESTI SUD	802
LOCOMOTIVE IZOLATE	803
Nr. L85280 RUSE TRIAJ - GIURGIU NORD.....	804
Nr. L85281 GIURGIU NORD - RUSE TRIAJ.....	804
TRASE ALOCATE	805
RAIL TRANS VAGON.....	805
TRENURI DIRECTE DE MARFĂ.....	806
Nr. 64930b BOBOC - PLOIESTI EST - GHIGHIU - BRAZI - RAM. RUDENI - VIDELE - GIURGIU NORD	807
Nr. 64932b GIURGIU NORD - VIDELE - RAM. RUDENI - PLOIESTI EST - BOBOC....	808
Nr. 64934 GALATI BRATES - FAUREI - BUZAU - PLOIESTI SUD - RAM. RUDENI- CRAIOVA - TURCENI -SIMERIA - CURTICI.....	809
Nr. 64934a VIDELE - GIURGIU NORD.....	810
Nr. 64936 CURTICI - LIVEZENI - TURCENI - CRAIOVA - VIDELE - RAM. RUDENI- VALEA CALUGAREASCA - BUZAU - FAUREI - GALATI BRATES.....	811
Nr. 64936a GIURGIU NORD - RADULESTI - VIDELE.....	812
Nr. 64944 C -TA PORT ZONA B - BUCURESTI TRIAJ POST 17 - VIDELE - GIURGIU NORD ...	813
Nr. 64946 GIURGIU NORD - VIDELE - BUCURESTI TRIAJ POST 17- C -TA PORT ZONA B ...	814
ANEXE	815
ANEXA 1	816
Tonajele maxime si modul de remorcare ale trenurilor pentru care sunt stabiliți timpii de mers	816
ANEXA 2.....	817
Intervale de circulație pe linie dublă pentru care viteza maximă este diferită pe sensuri (fire) de mers.	817
ANEXA 3 Limitari de viteza permanente.....	818
ANEXA 4a.....	824
Elemente pentru întocmirea mersului trenurilor de marfă compuse din vagoane transpuse si vagoane de ecartament normal, cu procent de masa frânata = 45 %;.....	824

Nr. 37200 CRICOV - CHITILA	825
Nr. 37201 CHITILA - CRICOV	825
Nr. 37202 LEHLIU - CHITILA	826
Nr. 37204 PREDEAL - CRICOV HM.	826
Nr. 37206 CRICOV HM. - PREDEAL	827
Nr. 37208 CIOLPANI HM. - CHITILA.....	827
Nr. 37210 CHITILA - CIOLPANI HM.....	828
Nr. 37211 BRAZI - PLOIESTI TRIAJ-PLOIESTI SUD-PLOIESTI EST	828
Nr. 37212 PLOIESTI EST-PLOIESTI SUD-PLOIESTI TRIAJ - BRAZI	828
Nr. 37213 CHITILA - GOLESTI	829
Nr. 37214 GOLESTI - CHITILA	829
Nr. 37215 TITU - PIETROSITA	830
Nr. 37216 PIETROSITA - TITU	830
Nr. 37217 PLOIESTI SUD - TARGOVISTE	831
Nr. 37218 TARGOVISTE - PLOIESTI SUD	831
Nr. 37219 VIDELE - GIURGIU NORD	832
Nr. 37220 GIURGIU NORD - VIDELE	832
Nr. 37221 MOGOSOAIA - URZICENI	833
Nr. 37222 URZICENI - MOGOSOAIA	833
Nr. 37223 PLOIESTI SUD - URZICENI	834
Nr. 37224 URZICENI-PLOIESTI SUD	834
Nr. 37225 TITAN - BUCURESTI SUD GR. CALATORI - OLTENITA	835
Nr. 37226 OLTENITA - BUCURESTI SUD GR. CALATORI - TITAN	835
Nr. 37227 PLOIESTI SUD - MANECIU	835
Nr. 37228 MANECIU - PLOIESTI SUD	836
Nr. 37229 PLOIESTI SUD - SLANIC	836
Nr. 37230 SLANIC - PLOIESTI SUD	837
Nr. 37231 CHIAJNA-JILAVA-BERCENI-BUCURESTI SUD	837
Nr. 37232 BUCURESTI SUD-BERCENI - JILAVA - CHIAJNA	838
Nr. 37235 MOGOSOAIA - PASAREA	838
Nr. 37236 PASAREA - MOGOSOAIA	838
Nr. 37238 MOGOSOAIA - RAM. COLENTINA - RAM. RUDENI - CHIAJNA.....	839
Nr. 37240 CHIAJNA - RAM. RUDENI - RAM. COLENTINA - MOGOSOAIA.....	839
Nr. 37242 CHITILA-LEHLIU	839
ANEXA 4b	840
Elemente pentru întocmirea mersului trenurilor de marfă compuse numai din vagoane transpuse, încărcate, cu procent de masa frânata = 40 %;	840
Nr. 37250 CIOLPANI HM. - CHITILA.....	841
Nr. 37252 CHITILA - CIOLPANI HM.....	841
Nr. 37254 LEHLIU - CHITILA	842
Nr. 37256 CHITILA-LEHLIU	842
Nr. 37258 CRICOV HM. - PREDEAL	843
Nr. 37260 PREDEAL - CRICOV HM.	843
Nr. 37261 CHITILA - CRICOV	844

Nr. 37262 CRICOV - CHITILA.....	844
Nr. 37264 BUCURESTI SUD - CHITILA.....	845
Nr. 37266 CHITILA - BUCURESTI SUD.....	845
Nr. 37267 BRAZI - PLOIESTI TRIAJ-PLOIESTI EST.....	845
Nr. 37268 PLOIESTI EST-PLOIESTI SUD-PLOIESTI TRIAJ - BRAZI.....	846
Nr. 37269 CHITILA - GOLESTI	846
Nr. 37270 ARGESEL- GOLESTI - CHITILA	847
Nr. 37271 TITU - PIETROSITA	847
Nr. 37272 PIETROSITA - TITU	848
Nr. 37273 PLOIESTI SUD - TARGOVISTE.....	848
Nr. 37274 TARGOVISTE - PLOIESTI SUD.....	849
Nr. 37275 VIDELE - GIURGIU NORD.....	849
Nr. 37276 GIURGIU NORD - VIDELE	850
Nr. 37277 MOGOSOAIA - URZICENI	850
Nr. 37278 URZICENI - MOGOSOAIA	851
Nr. 37279 PLOIESTI SUD - URZICENI.....	851
Nr. 37280 URZICENI-PLOIESTI SUD.....	852
Nr. 37281 TITAN - BUCURESTI SUD GR. CALATORI - OLTENITA	852
Nr. 37282 OLTENITA - BUCURESTI SUD GR. CALATORI - TITAN	852
Nr. 37283 PLOIESTI SUD - MANECIU	853
Nr. 37284 MANECIU - PLOIESTI SUD	853
Nr. 37285 PLOIESTI SUD - SLANIC.....	854
Nr. 37286 SLANIC - PLOIESTI SUD.....	854
Nr. 37287 CHIAJNA-JILAVA-BERCENI-BUCURESTI SUD.....	855
Nr. 37288 BUCURESTI SUD-BERCENI - JILAVA - CHIAJNA.....	855
Nr. 37293 MOGOSOAIA - PASAREA	855
Nr. 37294 PASAREA - MOGOSOAIA	856
Nr. 37296 MOGOSOAIA - RAM. COLENTINA - RAM. RUDENI - CHIAJNA.....	856
Nr. 37298 CHIAJNA - RAM. RUDENI - RAM. COLENTINA - MOGOSOAIA.....	856
ANEXA 4c	857
Elemente pentru întocmirea mersului.....	857
locomotivelor izolate;.....	857
Nr. L80100 VALEA CALUGAREASCA-PLOIESTI EST - BRAZI.....	858
Nr. L80101 BRAZI - PLOIESTI EST-VALEA CALUGAREASCA.....	858
Nr. L80102 VALEA CALUGAREASCA-PLOIESTI EST - BRAZI.....	858
Nr. L80103 BRAZI - PLOIESTI EST-VALEA CALUGAREASCA.....	859
Nr. L80104 VALEA CALUGAREASCA-PLOIESTI EST - BRAZI.....	859
Nr. L80105 BRAZI - PLOIESTI EST-VALEA CALUGAREASCA.....	859
Nr. L80106 PLOIESTI EST-PLOIESTI TRIAJ-BRAZI.....	860
Nr. L80107 BRAZI - PLOIESTI TRIAJ-PLOIESTI EST.....	860
Nr. L80108 PLOIESTI NORD - PLOIESTI EST-DAMBU- GHIGHIU - BRAZI.....	860
Nr. L80109 BRAZI-DAMBU- PLOIESTI EST - PLOIESTI NORD.....	861
Nr. L80110 PLOIESTI NORD - PLOIESTI TRIAJ.....	861
Nr. L80111 PLOIESTI TRIAJ - PLOIESTI SUD-PLOIESTI NORD.....	861

Nr. L80112 PLOIESTI CRÂNG - PLOIESTI SUD.....	862
Nr. L80113 BRAZI-GHIGHIU - DAMBU- PLOIESTI SUD-PLOIESTI TRIAJ.....	862
Nr. L80114 TARGOVISTE - PLOIESTI SUD.....	863
Nr. L80115 BRAZI-GHIGHIU - DAMBU- PLOIESTI SUD-PLOIESTI TRIAJ.....	863
Nr. L80116 URZICENI-PLOIESTI SUD.....	864
Nr. L80117 BRAZI-GHIGHIU - DAMBU- PLOIESTI SUD-PLOIESTI TRIAJ.....	864
Nr. L80118 URZICENI-PLOIESTI SUD.....	865
Nr. L80119 PLOIESTI TRIAJ - PLOIESTI SUD-DAMBU-GHIGHIU-BRAZI.....	865
Nr. L80120 CÂMPINA - PLOIESTI SUD - PLOIESTI EST	865
Nr. L80121 PLOIESTI TRIAJ - PLOIESTI SUD-DAMBU-GHIGHIU-BRAZI.....	866
Nr. L80122 CÂMPINA - PLOIESTI SUD - PLOIESTI EST	866
Nr. L80123 PLOIESTI TRIAJ - PLOIESTI SUD-DAMBU-GHIGHIU-BRAZI.....	866
Nr. L80124 CÂMPINA - PLOIESTI SUD - PLOIESTI EST	867
Nr. L80125 PLOIESTI SUD - PLOIESTI CRÂNG	867
Nr. L80126 PLOIESTI VEST-RAM.PLOIESTI TRIAJ-BRAZI	867
Nr. L80127 PLOIESTI SUD - TARGOVISTE	868
Nr. L80128 PLOIESTI VEST-RAM.PLOIESTI TRIAJ-BRAZI	868
Nr. L80129 PLOIESTI SUD - URZICENI	869
Nr. L80130 PLOIESTI VEST-RAM.PLOIESTI TRIAJ-BRAZI	869
Nr. L80131 PLOIESTI SUD - URZICENI	870
Nr. L80132 PREDEAL- CÂMPINA	870
Nr. L80133 BRAZI-RAM.PLOIESTI TRIAJ-PLOIESTI VEST	870
Nr. L80134 PREDEAL- CÂMPINA	871
Nr. L80135 BRAZI-RAM.PLOIESTI TRIAJ-PLOIESTI VEST	871
Nr. L80136 PREDEAL- CÂMPINA	871
Nr. L80137 BRAZI-RAM.PLOIESTI TRIAJ-PLOIESTI VEST	872
Nr. L80138 PLOIESTI VEST-PLOIESTI TRIAJ-BRAZI	872
Nr. L80139 CAMPINA-PREDEAL	872
Nr. L80140 PLOIESTI EST-PLOIESTI SUD-CAMPINA	873
Nr. L80141 CAMPINA-PREDEAL	873
Nr. L80142 PLOIESTI EST-PLOIESTI SUD-CAMPINA	873
Nr. L80143 CAMPINA-PREDEAL	874
Nr. L80144 PLOIESTI EST-PLOIESTI SUD-CAMPINA	874
Nr. L80145 BRAZI-PLOIESTI TRIAJ-PLOIESTI VEST	874
Nr. L80146 CHITILA - CHIAJNA	875
Nr. L80147 BUCURESTI NORD GR.A - VIDELE	875
Nr. L80148 CHIAJNA - CHITILA	875
Nr. L80149 BUCURESTI NORD GR.A - VIDELE	876
Nr. L80150 VIDELE - BUCURESTI NORD GR.A	876
Nr. L80151 BUCURESTI NORD GR.A - VIDELE	877
Nr. L80152 VIDELE - BUCURESTI NORD GR.A	877
Nr. L80153 BUCURESTI NORD GR.A - CHITILA	877
Nr. L80154 VIDELE - BUCURESTI NORD GR.A	878
Nr. L80155 BUCURESTI NORD GR.A - CHITILA	878

Nr. L80156 CHITILA - BUCURESTI NORD.....	878
Nr. L80157 BUCURESTI NORD GR.A - CHITILA.....	878
Nr. L80158 CHITILA - BUCURESTI NORD.....	879
Nr. L80159 BUCURESTI NORD GR.A - LEHLIU	879
Nr. L80160 CHITILA - BUCURESTI NORD.....	879
Nr. L80161 BUCURESTI NORD GR.A - LEHLIU	880
Nr. L80162 LEHLIU - BUCURESTI NORD GR.A	880
Nr. L80163 BUCURESTI NORD GR.A - LEHLIU	881
Nr. L80164 LEHLIU - BUCURESTI NORD GR.A	881
Nr. L80166 LEHLIU - BUCURESTI NORD GR.A	882
Nr. L80167 BUCURESTI NORD-MOGOSOAIA	882
Nr. L80169 BUCURESTI NORD-MOGOSOAIA	882
Nr. L80170 MOGOSOAIA-BUCURESTI NORD	883
Nr. L80171 BUCURESTI TRIAJ - CHITILA	883
Nr. L80172 MOGOSOAIA-BUCURESTI NORD	883
Nr. L80173 BUCURESTI TRIAJ-CHIAJNA.....	883
Nr. L80174 CHITILA - BUCURESTI TRIAJ	884
Nr. L80175 BUCURESTI TRIAJ-RAM RUDENI - BUCURESTI TRIAJ P.17-BUCURESTI BANEASA	884
Nr. L80176 CHIAJNA - BUCURESTI TRIAJ.....	884
Nr. L80177 BUCURESTI TRIAJ-RAM RUDENI - BUCURESTI TRIAJ P.17-BUCURESTI BANEASA	885
Nr. L80178 BUCURESTI BANEASA-BUCURESTI TRIAJ	885
Nr. L80179 BUCURESTI TRIAJ-RAM RUDENI - BUCURESTI TRIAJ P.17-BUCURESTI BANEASA	885
Nr. L80180 BUCURESTI BANEASA-BUCURESTI TRIAJ	886
Nr. L80181 BUCURESTI TRIAJ-MOGOSOAIA.....	886
Nr. L80182 BUCURESTI BANEASA-BUCURESTI TRIAJ	886
Nr. L80183 BUCURESTI TRIAJ-MOGOSOAIA.....	887
Nr. L80184 MOGOSOAIA-BUCURESTI TRIAJ.....	887
Nr. L80185 BUCURESTI TRIAJ-MOGOSOAIA.....	887
Nr. L80186 MOGOSOAIA-BUCURESTI TRIAJ.....	888
Nr. L80187 CHITILA-BRAZI	888
Nr. L80188 MOGOSOAIA-BUCURESTI TRIAJ.....	888
Nr. L80189 CHITILA-BRAZI	889
Nr. L80190 BRAZI-CHITILA	889
Nr. L80191 CHITILA-BRAZI	889
Nr. L80192 BRAZI-CHITILA	890
Nr. L80193 BUCURESTI OBOR-PANTELIMON-VOLUNTARI	890
Nr. L80194 BRAZI-CHITILA	890
Nr. L80195 VOLUNTARI-R.2 PANTELIMON - PANTELIMON-BUCURESTI OBOR	891
Nr. L80196 BUFTEA-CHITILA-RAM. PAJURA-BUCURESTI BANEASA	891
Nr. L80197 CHIAJNA-JILAVA-BERCENI-BUCURESTI SUD	892
Nr. L80198 BUFTEA-CHITILA-RAM. PAJURA-BUCURESTI BANEASA	892

Nr. L80199 CHIAJNA-JILAVA-BERCENI-BUCURESTI SUD	893
Nr. L80200 BUFTEA-CHITILA-RAM. PAJURA-BUCURESTI BANEASA	893
Nr. L80201 PANTELIMON-BUCURESTI SUD	893
Nr. L80202 BUCURESTI BANEASA - BUFTEA	894
Nr. L80203 VARTEJU- R.1 JILAVA - BUCURESTI PROGRESU	894
Nr. L80204 BUCURESTI BANEASA - BUFTEA	894
Nr. L80205 BUCURESTI TRIAJ - RAM. RUDENI- BUCURESTII NOI	895
Nr. L80206 BUCURESTI BANEASA - BUFTEA	895
Nr. L80207 VIDELE - GIURGIU	895
Nr. L80208 BUCURESTI SUD-BERCENI - JILAVA - CHIAJNA	896
Nr. L80209 VIDELE - GIURGIU	896
Nr. L80210 BUCURESTI SUD - PANTELIMON	897
Nr. L80211 BUCURESTI TRIAJ - CALINESTI	897
Nr. L80213 BUCURESTI TRIAJ - CALINESTI	898
Nr. L80214 BUCURESTII NOI - BUCUR ESTI TRIAJ	898
Nr. L80215 TITU - PIETROSITA	899
Nr. L80216 GIURGIU - VIDELE	899
Nr. L80217 TITU - PIETROSITA	900
Nr. L80218 GIURGIU - VIDELE	900
Nr. L80219 PLOIESTI SUD - SLANIC	901
Nr. L80220 CALINESTI - BUCURESTI TRIAJ	902
Nr. L80221 PLOIESTI SUD - SLANIC	903
Nr. L80222 CALINESTI - BUCURESTI TRIAJ	904
Nr. L80223 PLOIESTI SUD - MANECIU	905
Nr. L80224 PIETROSITA - TITU	905
Nr. L80225 PLOIESTI SUD - MANECIU	906
Nr. L80226 PIETROSITA - TITU	906
Nr. L80227 BUC.PROGRESU-R.1 JILAVA - VÂRTEJU	907
Nr. L80228 MOGOSOAIA - RAM. COLENTINA - RAM. RUDENI - CHIAJNA	907
Nr. L80230 CHIAJNA - RAM. RUDENI - RAM. COLENTINA - MOGOSOAIA	907
Nr. L80232 PLOIESTI SUD - SLANIC	908
Nr. L80234 PLOIESTI SUD - SLANIC	908
Nr. L80236 MANECIU - PLOIESTI SUD	909
Nr. L80238 MANECIU - PLOIESTI SUD	909
Nr. L80240 SABARENI-P.MAC.R.1 BUCIUMENI-BUFTEA	910
Nr. L80242 SABARENI-P.MAC.R.1 BUCIUMENI-BUFTEA	910
Nr. L80244 BUFTEA - SABARENI	910
Nr. L80246 BUFTEA - SABARENI	911
Nr. L80248 BUFTEA - MOGOSOAIA	911
Nr. L80251 VIDELE - CRAIOVA - ORȘOVA	911
Nr. L80252 ORȘOVA - CRAIOVA - VIDELE	911
Nr. L80253 VIDELE - CRAIOVA - ORȘOVA	912
Nr. L80254 ORȘOVA - CRAIOVA - VIDELE	912
Nr. L80255 VIDELE - CRAIOVA - ORȘOVA	912

Nr. L80256 ORȘOVA - CRAIOVA - VIDELE	912
Nr. L80279 CALINEȘTI - GOLEȘTI - PIATRA OLT - CRAIOVA	913
Nr. L80280 CRAIOVA - PIATRA OLT - GOLEȘTI - CALINEȘTI	913
Nr. L80281 CALINEȘTI - GOLEȘTI - PIATRA OLT - CRAIOVA	913
Nr. L80282 CRAIOVA - PIATRA OLT - GOLEȘTI - CALINEȘTI	913
Nr. L81100 MOGOSOAIĂ - BUFTEA	914
Nr. L81101 MOGOSOAIĂ - PASAREA	914
Nr. L81102 PASAREA - MOGOSOAIĂ	914
Nr. L81103 MOGOSOAIĂ - PASAREA	915
Nr. L81104 PASAREA - MOGOSOAIĂ	915
Nr. L81105 MOGOSOAIĂ - PASAREA	915
Nr. L81106 PASAREA - MOGOSOAIĂ	916
Nr. L81107 TITAN - BUCUREȘTI SUD GR. CALATORI - OLTENITA	916
Nr. L81108 OLTENITA - BUCUREȘTI SUD GR. CALATORI - TITAN	916
Nr. L81109 PANTELIMON - P.MAC.R1 BUC. SUD - TITAN SUD	917
Nr. L81110 BUCUREȘTI SUD - TITAN SUD	917
Nr. L81111 TITAN SUD HM. - PANTELIMON	917
Nr. L81112 CHITILA - BUCUREȘTI NORD	918
Nr. L81113 TITAN SUD - BUCUREȘTI SUD	918
Nr. L81115 BUCUREȘTI NORD GR.A - CHITILA	918
Nr. L81116 PREDEAL - BRAZI	919
Nr. L81117 BRAZI - PREDEAL	919
Nr. L81118 PREDEAL - PLOIESTI EST	920
Nr. L81120 PLOIESTI EST - PREDEAL	920
ANEXA 4d	921
Elemente pentru întocmirea mersului trenurilor de marfă în complexe feroviare	921
Nr. 37300 PLOIESTI VEST - PLOIESTI TRIAJ	922
Nr. 37301 PLOIESTI TRIAJ - PLOIESTI VEST	922
Nr. 37302 PLOIESTI TRIAJ - BRAZI	922
Nr. 37303 BRAZI - PLOIESTI TRIAJ	922
Nr. 37304 PLOIESTI EST - PLOIESTI TRIAJ - BRAZI	922
Nr. 37305 BUCUREȘTI TRIAJ - CHIAJNA	923
Nr. 37306 CHIAJNA - BUCUREȘTI TRIAJ	923
Nr. 37307 BUCUREȘTI TRIAJ - CHITILA	923
Nr. 37308 CHITILA - BUCUREȘTI TRIAJ	923
Nr. 37309 PLOIESTI TRIAJ - PLOIESTI EST	924
Nr. 37310 BUCUREȘTI NOI - BUCUREȘTI TRIAJ	924
Nr. 37312 BUCUREȘTI BANEASA - BUCUREȘTI TRIAJ	924
Nr. 37313 BRAZI - PLOIESTI EST	924
Nr. 37314 PLOIESTI EST - BRAZI	925
Nr. 37315 PLOIESTI EST - PLOIESTI NORD	925
Nr. 37316 PLOIESTI NORD - PLOIESTI EST	925
Nr. 37317 BRAZI - PLOIESTI VEST	925
Nr. 37318 PLOIESTI VEST - BRAZI	926

Nr. 37320 PLOIESTI EST-PLOIESTI VEST	926
Nr. 37322 PLOIESTI VEST-PLOIESTI EST	926
Nr. 37324 BUFTEA - MOGOSOAIA	926
Nr. 37326 MOGOSOAIA - BUFTEA	927
Nr. 37328 SABARENI - RAM. SABARENI - MOGOSOAIA	927
Nr. 37330 MOGOSOAIA - P.MAC. R3 BUCIUMENI - SABARENI	927
Nr. 37331 VOLUNTARI HM. - BUCURESTI SUD	927
Nr. 37332 BUCURESTI SUD - VOLUNTARI HM.	928
Nr. 37333 BUCURESTI OBOR - PANTELIMON	928
Nr. 37334 PANTELIMON - BUCURESTI OBOR	928
Nr. 37336 CHIAJNA-BUCURESTI TRIAJ POST 17-BUCURESTI BANEASA	928
Nr. 37338 BUCURESTI BANEASA - CHIAJNA.....	929
Nr. 37339 PANTELIMON - VOLUNTARI HM.	929
Nr. 37340 VOLUNTARI HM. - PANTELIMON	929
Nr. 37341 GIURGIU NORD - GIURGIU	929
Nr. 37342 GIURGIU - GIURGIU NORD	930
Nr. 37344 BUCURESTI BANEASA - MOGOSOAIA.....	930
Nr. 37346 MOGOSOAIA - BUCURESTI BANEASA.....	930
Nr. 37347 VOLUNTARI - PASAREA	930
Nr. 37348 PASAREA - VOLUNTARI	931
Nr. 37350 PLOIESTI VEST-BRAZI - PLOIESTI TRIAJ	931
Nr. 37352 PLOIESTI TRIAJ-BRAZI - PLOIESTI VEST	931
Nr. 37353 GHIGHIU- PLOIESTI EST	931
Nr. 37354 PLOIESTI EST-GHIGHIU	932
Nr. 37355 BRAZI - PLOIESTI TRIAJ-PLOIESTI SUD	932
Nr. 37356 PLOIESTI SUD-PLOIESTI TRIAJ - BRAZI	932
Nr. 37358 PLOIESTI EST-GHIGHIU-BRAZI	932
Nr. 37359 BRAZI-GHIGHIU- PLOIESTI EST	933
Nr. 37361 VIDELE - CIOLPANI - RADULESTI HM.	933
Nr. 37362 RADULESTI HM.- CIOLPANI HM - VIDELE	933
Nr. 37363 MOGOSOAIA - PASAREA	933
Nr. 37366 PASAREA - MOGOSOAIA	934
Nr. 37367 BRAZI - PLOIESTI TRIAJ-PLOIESTI EST.....	934
Nr. 37368 PLOIESTI EST-PLOIESTI SUD-PLOIESTI TRIAJ - BRAZI.....	934
Nr. 37369 BRAZI - PLOIESTI TRIAJ-PLOIESTI SUD-PLOIESTI EST.....	934
Nr. 37370 PLOIESTI EST-PLOIESTI SUD-PLOIESTI TRIAJ - BRAZI.....	935
Nr. 37371 PANTELIMON - P.MAC.R1 BUC. SUD - BUC. SUD. GR. CALATORI.....	935
Nr. 37375 BUC. SUD.GR. CALATORI - P.MAC.R1 BUC. SUD- PANTELIMON.....	935
Nr. 37376 CHIAJNA - RAM. RUDENI - RAM. COLENTINA - MOGOSOAIA.....	935
Nr. 37378 MOGOSOAIA - RAM. COLENTINA - RAM. RUDENI - CHIAJNA.....	936
Nr. 37381 BUCURESTI TRIAJ-RAM RUDENI - BUCURESTI TRIAJ P.17-BUCURESTI BANEASA	936
Nr. 37382 PLOIESTI VEST - PLOIESTI SUD- PLOIESTI NORD.....	936

Nr. 37384 PLOIESTI NORD - PLOIESTI EST - PLOIESTI SUD - BRASOV - COSLARIU - ARAD- CURTICI.....	936
ANEXA 4e	937
Elemente de grafic pentru întocmirea mersurilor trenurilor de marfă care au în componere vagoane echipate cu frână proporțională cu încărcătura.....	937
Nr. 37400 PREDEAL- CÂMPINA	938
Nr. 37402 PREDEAL- CÂMPINA	938
Nr. 37404 PREDEAL- CÂMPINA	938
Nr. 37406 PREDEAL- CÂMPINA	939
ANEXA 4f	940
Elemente de grafic pentru întocmirea mersurilor trenurilor de marfă compuse numai din vagoane cu ecartament normal cu procent de masa frânata = 50 %;	940
Nr. 35100 CRICOV HM. - BRAZI	941
Nr. 35101 BRAZI - CRICOV HM.....	941
Nr. 35102 PREDEAL - CRICOV HM.	941
Nr. 35104 CRICOV HM. - PREDEAL	942
Nr. 35106 CIOLPANI HM. - CHITILA.....	942
Nr. 35108 CHITILA - CIOLPANI HM.....	943
Nr. 35109 BRAZI - PLOIESTI TRIAJ-PLOIESTI SUD-PLOIESTI EST.....	943
Nr. 35110 PLOIESTI EST-PLOIESTI SUD-PLOIESTI TRIAJ - BRAZI.....	943
Nr. 35111 CHITILA - GOLESTI	944
Nr. 35112 GOLESTI - CHITILA	944
Nr. 35113 TITU - PIETROSITA	945
Nr. 35114 PIETROSITA - TITU	945
Nr. 35115 PLOIESTI SUD - TARGOVISTE	946
Nr. 35116 TARGOVISTE - PLOIESTI SUD.....	946
Nr. 35117 VIDELE - GIURGIU NORD	947
Nr. 35118 GIURGIU NORD - VIDELE	947
Nr. 35119 MOGOSOAIA - URZICENI	948
Nr. 35120 URZICENI - MOGOSOAIA	948
Nr. 35121 PLOIESTI SUD - URZICENI.....	949
Nr. 35122 URZICENI-PLOIESTI SUD.....	949
Nr. 35123 TITAN - BUCURESTI SUD GR. CALATORI - OLTENITA	950
Nr. 35124 OLTENITA - BUCURESTI SUD GR. CALATORI - TITAN	950
Nr. 35125 PLOIESTI SUD - MANECIU	950
Nr. 35126 MANECIU - PLOIESTI SUD	951
Nr. 35127 PLOIESTI SUD - SLANIC.....	951
Nr. 35128 SLANIC - PLOIESTI SUD.....	952
Nr. 35129 CHIAJNA-JILAVA-BERCENI-BUCURESTI SUD.....	952
Nr. 35130 BUCURESTI SUD-BERCENI - JILAVA - CHIAJNA.....	953
Nr. 35132 MOGOSOAIA - RAM. COLENTINA - RAM. RUDENI - CHIAJNA.....	953
Nr. 35134 CHIAJNA - RAM. RUDENI - RAM. COLENTINA - MOGOSOAIA.....	953
Nr. 35136 BRAZI - CHITILA - RAM.PAJURA - LEHLIU	954
Nr. 35138 LEHLIU - RAM.PAJURA - CHITILA - BRAZI	955

Nr. 35140 CIOLPANI - VIDELE - RAM.RUDENI- RAM COLENTINA - MOGOSOAIA - PASAREA	956
Nr. 35142 PASAREA - MOGOSOAIA- RAM. COLENTINA - RAM. RUDENI - VIDELE - CIOLPANI.....	957
Nr. 35144 PLOIESTI NORD - PLOIESTI EST- CRICOV.....	957
Nr. 35146 CRICOV - PLOIESTI EST-PLOIESTI NORD.....	957