

Nr. 1530 BAIA MARE - ORADEA - ARAD - TIMI^oOARA NORD

Circulă în zilele de 6, 7 și 1.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAPII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			BAIA MARE					00.04
2.9			Ram. Lăpușel		5	-	-	00.09
7.6		50	Bușag Hm.		10	-	-	00.19
14.0	24.5		SEINI HM.		19	00.38	1	00.39
13.7			Medieșu Aurit Hm.	2	21	-	-	01.00
15.0			Botiz Hm.		10	-	-	01.10
6.2	59.4	100	SATU MARE	1	6	01.16	2	01.18
3.1			Satu Mare Sud Hm.		4	-	-	01.22
16.4		80	Gen. Gh. Avramescu Hm.		14	-	-	01.36
16.5	95.4		CAREI	2	14	01.50	1	01.51
11.9			Sanislău Hm.		9	-	-	02.00
19.3	126.6		VALEA LUI MIHAI	1	15	02.15	1	02.16
12.2			Șilindru Hm.		10	-	-	02.26
9.4	148.2	100	SĂCUIENI BIHOR HM.		8	02.34	1	02.35
0.8			Ram. Târgușor Bihor		1	-	-	02.36
9.7			Diosig Hm.	1	11	-	-	02.47
19.6			Biharia Hm.	2	19	-	-	03.06
8.4	186.7		EPISCOPIA BIHOR		8	-	-	03.14
5.7	192.5	50	ORADEA		14	03.28	5	03.33
5.5		100	Oradea Vest Hm.		10	-	-	03.43
10.7		70	Leș Bihor Hm.	3	14	-	-	03.57
10.4		50	Cefa Hm.		15	-	-	04.12
12.5	231.6	100	SALONTA		9	04.21	1	04.22
10.2	241.8	50	CIUMEGHIU HM.		15	-	-	04.37
15.7			Zerind Hm.		11	-	-	04.48
8.0	265.5		CHIȘINEU CRIȘ		6	04.54	1	04.55
4.9	270.5		NĂDAB HM.		5	05.00	1	05.01
7.4			Șimand Hm.		6	05.07	1	05.08
11.7	289.5	100	SÂNTANA		10	05.18	1	05.19
16.9			Utvinișu Nou Hm.	3	16	-	-	05.35
6.5	313.0		ARAD		7	05.42	5	05.47
3.5			Ram. Glogovăț		5	-	-	05.52
2.7	319.2		ARADU NOU		4	05.56	1	05.57
5.5			Valea Viilor Hm.		10	-	-	06.07
5.5	330.2	50	ȘAG HM.		8	06.15	4	06.19
7.5			Vinga Hm.		11	-	-	06.30
6.2			Orșieșoara	3	11	-	-	06.41
5.9	349.9		BĂILE CALACEA HM.	3	9	06.50	12	07.02
7.2		100	Sânandrei Hm.	2	7	-	-	07.09
6.3			Ronaș Triaj Gr. D		4	-	-	07.13
3.4			Ram. Ronat Triaj		5	-	-	07.18
1.0		50	Ram. Pav. C.F.R.		2	-	-	07.20
2.5	370.3		TIMIȘOARA NORD		6	07.26		
07h	22m		SUMARUL...	23	404		38	

PROCENT DE MASĂ FRĂNATĂ = 85 %. Automotor DESIRO SIEMENS sau Automotor CORADIA LINT.

Nr. 1531 TIMIȘOARA NORD - ARAD - ORADEA - BAIA MARE

Circulă în zilele de 5, 6 și 7.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STĂPII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			TIMIȘOARA NORD					15.55
2.5			Ram. Pav. C.F.R.		6	-	-	16.01
1.0		50	Ram. Ronat Triaj		2	-	-	16.03
3.4			Ronab Triaj Gr. D		5	-	-	16.08
6.3			Sânandrei Hm.		4	-	-	16.12
7.2		100	Băile Calacea Hm.	2	7	-	-	16.19
5.9			Orșieoara	3	8	-	-	16.27
6.2			Vinga Hm.	3	11	-	-	16.38
7.5		50	ag Hm.		10	-	-	16.48
5.5			Valea Viilor Hm.		7	-	-	16.55
5.5	51.1		ARADU NOU		10	17.05	1	17.06
2.7			Ram. Glogovăb		4	-	-	17.10
3.5	57.3		ARAD		5	17.15	10	17.25
6.5			Utviniu Nou Hm.		8	-	-	17.33
16.9	80.7		SÂNTANA	1	16	17.49	2	17.51
11.7		100	imand Hm.		10	-	-	18.01
7.4			Nădab Hm.		7	-	-	18.08
4.9	104.7		CHIȘINEU CRIȘ		7	18.15	1	18.16
8.0			Zerind Hm.		6	-	-	18.22
15.7	128.5		CIUMEGHIU HM.		13	18.35	6	18.41
10.2	138.7	50	SALONTA		16	18.57	1	18.58
12.5		100	Cefa Hm.		9	-	-	19.07
10.4		50	Leș Bihor Hm.		15	-	-	19.22
10.7		70	Oradea Vest Hm.	3	14	-	-	19.36
5.5	177.8	100	ORADEA		11	19.47	6	19.53
5.7	183.5	50	Episcopia Bihor		13	-	-	20.06
8.4			Biharia Hm.		11	-	-	20.17
19.6			Diosig Hm.	2	18	-	-	20.35
9.7			Ram. Târgușor Bihor		8	-	-	20.43
0.8	222.0		SĂCUIENI BIHOR HM.		1	20.44	1	20.45
9.4		100	ilindru Hm.		7	-	-	20.52
12.2	243.6		VALEA LUI MIHAI	1	10	21.02	1	21.03
19.3			Sanislău Hm.		13	-	-	21.16
11.9	274.8		CAREI	1	10	21.26	1	21.27
16.5			Gen. Gh. Avramescu Hm.	2	15	-	-	21.42
16.4		80	Satu Mare Sud Hm.		15	-	-	21.57
3.1	310.9		SATU MARE		3	22.00	4	22.04
6.2		100	Botiz Hm.		7	-	-	22.11
15.0			Medieșu Aurit Hm.	1	12	22.23	1	22.24
5.1	337.2		APA P.O.		8	22.32	1	22.33
8.5	345.8		SEINI HM.		12	22.45	1	22.46
14.0		50	Bușag Hm.		18	-	-	23.04
7.6			Ram. Lăpușel		10	-	-	23.14
2.9	370.3		BAIA MARE	2	6	23.20		
07h	25m		SUMARUL...	21	408		37	

PROCENT DE MASĂ FRĂNATĂ = 85 %. Automotor DESIRO SIEMENS sau Automotor CORADIA LINT.

Nr. 1532 SATU MARE - ORADEA - ARAD - TIMI^oOARA NORD

Nu circulă în zilele de 6, 7 și 1

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAPII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			SATU MARE					01.18
3.1		100	Satu Mare Sud Hm.		4	-	-	01.22
16.4		80	Gen. Gh. Avramescu Hm.		14	-	-	01.36
16.5	36.1		CAREI	2	14	01.50	1	01.51
11.9			Sanislău Hm.		9	-	-	02.00
19.3	67.2		VALEA LUI MIHAI	1	15	02.15	1	02.16
12.2			ilindru Hm.		10	-	-	02.26
9.4	88.8	100	SĂCUIENI BIHOR HM.		8	02.34	1	02.35
0.8			Ram. Târgu ^o or Bihor		1	-	-	02.36
9.7			Diosig Hm.	1	11	-	-	02.47
19.6			Biharia Hm.	2	19	-	-	03.06
8.4	127.3		EPISCOPIA BIHOR		8	-	-	03.14
5.7	133.1	50	ORADEA		14	03.28	5	03.33
5.5		100	Oradea Vest Hm.		10	-	-	03.43
10.7		70	Le ^o Bihor Hm.	3	14	-	-	03.57
10.4		50	Cefa Hm.		15	-	-	04.12
12.5	172.2	100	SALONTA		9	04.21	1	04.22
10.2	182.4	50	CIUMEGHIU HM.		15	-	-	04.37
15.7			Zerind Hm.		11	-	-	04.48
8.0	206.2		CHI ^o INEU CRI ^o		6	04.54	1	04.55
4.9	211.1		NĂDAB HM.		5	05.00	1	05.01
7.4			imand Hm.		6	05.07	1	05.08
11.7	230.1	100	SĂNTANA		10	05.18	1	05.19
16.9			Utvini ^o u Nou Hm.	3	16	-	-	05.35
6.5	253.6		ARAD		7	05.42	5	05.47
3.5			Ram. Glogovăp		5	-	-	05.52
2.7	259.8		ARADU NOU		4	05.56	1	05.57
5.5			Valea Viilor Hm.		10	-	-	06.07
5.5	270.8	50	AG HM.		8	06.15	4	06.19
7.5			Vinga Hm.		11	-	-	06.30
6.2			Orp ^o oara	3	11	-	-	06.41
5.9	290.5		BĂILE CALACEA HM.	3	9	06.50	12	07.02
7.2		100	Sânandrei Hm.	2	7	-	-	07.09
6.3			Ronap Triaj Gr. D		4	-	-	07.13
3.4			Ram. Ronat Triaj		5	-	-	07.18
1.0		50	Ram. Pav. C.F.R.		2	-	-	07.20
2.5	310.9		TIMI ^o OARA NORD		6	07.26		
06h	08m		SUMARUL...	20	333		35	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85 %. Automotor DESIRO SIEMENS sau Automotor CORADIA LINT.

Nr. 1533 TIMI^oOARA NORD - ARAD - ORADEA - SATU MARE

Nu circulă în zilele de 5, 6 și 7.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAPII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			TIMI ^o OARA NORD					15.55
2.5			Ram. Pav. C.F.R.		6	-	-	16.01
1.0		50	Ram. Ronat Triaj		2	-	-	16.03
3.4			Ronab Triaj Gr. D		5	-	-	16.08
6.3			Sânandrei Hm.		4	-	-	16.12
7.2		100	Băile Calacea Hm.	2	7	-	-	16.19
5.9			Orbi ^o oara	3	8	-	-	16.27
6.2			Vinga Hm.	3	11	-	-	16.38
7.5		50	^a ag Hm.		10	-	-	16.48
5.5			Valea Viilor Hm.		7	-	-	16.55
5.5	51.1		ARADU NOU		10	17.05	1	17.06
2.7			Ram. Glogovăb		4	-	-	17.10
3.5	57.3		ARAD		5	17.15	10	17.25
6.5			Utvini ^o u Nou Hm.		8	-	-	17.33
16.9	80.7		SÂNTANA	1	16	17.49	2	17.51
11.7		100	^a imand Hm.		10	-	-	18.01
7.4			Nădab Hm.		7	-	-	18.08
4.9	104.7		CHI ^o INEU CRI ^o		7	18.15	1	18.16
8.0			Zerind Hm.		6	-	-	18.22
15.7	128.5		CIUMEGHIU HM.		13	18.35	6	18.41
10.2	138.7	50	SALONTA		16	18.57	1	18.58
12.5		100	Cefa Hm.		9	-	-	19.07
10.4		50	Le ^o Bihor Hm.		15	-	-	19.22
10.7		70	Oradea Vest Hm.	3	14	-	-	19.36
5.5	177.8	100	ORADEA		11	19.47	6	19.53
5.7	183.5	50	Episcopia Bihor		13	-	-	20.06
8.4			Biharia Hm.		11	-	-	20.17
19.6			Diosig Hm.	2	18	-	-	20.35
9.7			Ram. Târgu ^o or Bihor		8	-	-	20.43
0.8	222.0		SĂCUIENI BIHOR HM.		1	20.44	1	20.45
9.4		100	^a ilindru Hm.		7	-	-	20.52
12.2	243.6		VALEA LUI MIHAI	1	10	21.02	1	21.03
19.3			Sanislău Hm.		13	-	-	21.16
11.9	274.8		CAREI	1	10	21.26	1	21.27
16.5			Gen. Gh. Avramescu Hm.	2	15	-	-	21.42
16.4		80	Satu Mare Sud Hm.		15	-	-	21.57
3.1	310.9	100	SATU MARE		3	22.00		
06h 05m			SUMARUL...	18	335		30	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85 %. Automotor DESIRO SIEMENS sau Automotor CORADIA LINT.

Nr. 1537 TIMI^oOARA NORD - ARAD - ORADEA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAPII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			TIMI ^o OARA NORD					17.22
2.5			Ram. Pav. C.F.R.		6	-	-	17.28
1.0		50	Ram. Ronat Triaj		2	-	-	17.30
3.4			Ronap Triaj Gr. D		5	-	-	17.35
6.3			Sânandrei Hm.		4	-	-	17.39
7.2		100	Băile Calacea Hm.	2	7	-	-	17.46
5.9			Orbi ^o oara	3	7	-	-	17.53
6.2			Vinga Hm.	3	11	-	-	18.04
7.5		50	ag Hm.		10	-	-	18.14
5.5	45.6		VALEA VIILOR HM.		7	18.21	4	18.25
5.5			Aradu Nou		11	-	-	18.36
2.7			Ram. Glogovăp		4	-	-	18.40
3.5	57.3		ARAD		5	18.45	8	18.53
6.5			Utvini ^o u Nou Hm.		7	-	-	19.00
16.9	80.7		SÂNTANA	1	15	19.15	6	19.21
11.7		100	imand Hm.		10	-	-	19.31
7.4			Nădab Hm.		5	-	-	19.36
4.9	104.7		CHI ^o INEU CRI ^o		5	19.41	1	19.42
8.0			Zerind Hm.		6	-	-	19.48
15.7	128.5		CIUMEGHIU HM.		11	-	-	19.59
10.2	138.7	50	SALONTA		15	20.14	1	20.15
12.5		100	Cefa Hm.		9	-	-	20.24
10.4		50	Le ^o Bihor Hm.		15	-	-	20.39
10.7		70	Oradea Vest Hm.	3	14	-	-	20.53
5.5	177.8	100	ORADEA		10	21.03		
03h	41m		SUMARUL...	12	201		20	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85 % Automotor Desiro Siemens sau Tonaj maxim = 450 tone.

Nr. 1538 ORADEA - ARAD - TIMI^oOARA NORD

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAPII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			ORADEA					09.06
5.5		100	Oradea Vest Hm.		10	-	-	09.16
10.7		70	Le ^o Bihor Hm.	3	14	-	-	09.30
10.4		50	Cefa Hm.		15	-	-	09.45
12.5	39.1	100	SALONTA		9	09.54	1	09.55
10.2	49.3	50	CIUMEGHIU HM.		15	-	-	10.10
15.7			Zerind Hm.		11	-	-	10.21
8.0			Chi ^o ineu Cri ^o		6	10.27	1	10.28
4.9			Nădab Hm.		5	-	-	10.33
7.4			ăimand Hm.		5	-	-	10.38
11.7	97.1	100	SĂNTANA		9	10.47	1	10.48
16.9			Utvini ^o u Nou Hm.	3	16	-	-	11.04
6.5	120.5		ARAD		7	11.11	17	11.28
3.5			Ram. Glogovăp		5	-	-	11.33
2.7			Aradu Nou		4	-	-	11.37
5.5			Valea Viilor Hm.		9	-	-	11.46
5.5		50	ăag Hm.		7	-	-	11.53
7.5			Vinga Hm.		10	-	-	12.03
6.2			Orp ^o oara	3	11	-	-	12.14
5.9			Băile Calacea Hm.	3	7	-	-	12.21
7.2		100	Sânandrei Hm.	2	7	-	-	12.28
6.3			Ronap Triaj Gr. D		4	-	-	12.32
3.4			Ram. Ronat Triaj		5	-	-	12.37
1.0		50	Ram. Pav. C.F.R.		2	-	-	12.39
2.5	177.8		TIMI ^o OARA NORD		6	12.45		
03h	39m		SUMARUL...	14	199		20	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85 % Automotor Desiro Siemens sau Tonaj maxim = 450 tone.

Nr. 1580 CONSTANȚA - BUCUREȘTI NORD GR.A - BRAȘOV

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAPII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CONSTANȚA					05.30
1.8		60	Constanța P1		3	-	-	05.33
2.1	3.9		PALAS		2³⁰	-	-	05.35³⁰
6.1		140	Valul lui Traian Hm.		3³⁰	-	-	05.39
7.3			Basarabi	1	4³⁰	-	-	05.43³⁰
9.0		120	DOROBANȚU HM.		5	-	-	05.48³⁰
8.1	34.4	140	MEDGIDIA	1	5³⁰	05.54	1	05.55
10.4		150	Mircea Vodă Hm.		6	-	-	06.01
6.3	51.1		SALIGNY HM.		3	-	-	06.04
7.2	58.4	100	CERNAVODĂ POD	1	6	06.10	1	06.11
4.8		130	Dunărea Hm.		4	-	-	06.15
7.7		150	Ovidiu Hm.		4	-	-	06.19
2.9		120	Ramificația Borcea Hm.		2	-	-	06.21
4.6	78.3		FETEȘTI	1	4	06.25	1	06.26
9.9			Bărăganu Hm.		6³⁰	-	-	06.32³⁰
9.0			Jegălia Hm.		4	-	-	06.36³⁰
6.3			Perișoru Hm.		3	-	-	06.39³⁰
12.3	115.8		CIULNIȚA	2	7³⁰	06.47	1	06.48
13.1			Dragoș Vodă Hm.		6	-	-	06.54
18.3			Dor Mărunt Hm.		7³⁰	-	-	07.01³⁰
7.9	155.0		LEHLIU	2	6³⁰	07.08	1	07.09
16.3		150	Sărulești		8	-	-	07.17
11.6			Fundulea Hm.		5	-	-	07.22
12.2			Brănești Hm.		5	-	-	07.27
7.6			PASĂREA HM.	2	5³⁰	-	-	07.32³⁰
2.3			Ram. Pasarea		1	-	-	07.33³⁰
3.5			PANTELIMON	2	3³⁰	-	-	07.37
1.5			R. 3 Pantelimon		1	-	-	07.38
8.0			București Băneasa Hm.		4	07.42	1	07.43
2.5		120	Ram. Pajura		3	-	-	07.46
4.3	224.9	70	BUCUREȘTI NORD GR.A		6	07.52	15	08.07
9.5			Chitila		9	-	-	08.16
4.1			P. mac. R1 Buciumeni		2	-	-	08.18
3.4	241.8	140	BUFTEA HM.		3	08.21	1	08.22
13.3			Periș		7	-	-	08.29
9.5			Crivina Hm.		5	-	-	08.34
11.7			Brazi		6	-	-	08.40
4.6		120	P. M. Ram. Ploiești Tj.		3	-	-	08.43
2.9	283.9	90	PLOIEȘTI VEST	2	5	08.48	2	08.50
6.9		140	Buda		5	-	-	08.55
11.7			Florești Prahova Hm.		7	-	-	09.02
14.2	316.7	110	CÂMPINA	2	11	09.13	1	09.14
14.3		100	Comarnic Hm.		11	-	-	09.25
9.8		85	Valea Largă Hm.		8	-	-	09.33
5.4	346.1	80	SINAIA		6	09.39	2	09.41
7.6		90	Bușteni Hm.		8	09.49	1	09.50
3.9		80	Azuga Hm.		5	09.55	1	09.56
7.3	364.9		PREDEAL	2	9	10.05	2	10.07
10.0		50	Timișu de Sus Hm.		14	-	-	10.21
10.1		65	Dârste Hm.	1	11	-	-	10.32
6.2	391.2	100	BRAȘOV	2	9	10.41		
05h	11m		SUMARUL...	21	280		31	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 146 %. TONAJ MAXIM = 800 tone.

Stația București Nord atașează/detașează grupă de vagoane.

Nr. 1581 BUCUREȘTI NORD GR.A - CONSTANȚA

Nu circulă în perioada 12.06 - 05.09.2027

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STĂPII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			BUCUREȘTI NORD GR.A					08.20
4.3		70	Ram. Pajura		6	-	-	08.26
2.5		120	București Băneasa Hm.		1³⁰	-	-	08.27³⁰
8.0			R. 3 Pantelimon		3³⁰	-	-	08.31
1.5			PANTELIMON	2	3	-	-	08.34
3.5			Ram. Pasarea		1³⁰	-	-	08.35³⁰
2.3			PASĂREA HM.		1	-	-	08.36³⁰
7.6			Brănești Hm.	2	5³⁰	-	-	08.42
12.2			Fundulea Hm.		5	-	-	08.47
11.6			Sărulești		5	-	-	08.52
16.3	69.9	150	LEHLIU		7	-	-	08.59
7.9			Dor Mărunt Hm.		3³⁰	-	-	09.02³⁰
18.3			Dragoș Vodă Hm.		7³⁰	-	-	09.10
13.1	109.1		CIULNIȚA	2	8	09.18	1	09.19
12.3			Perișoru Hm.		6	-	-	09.25
6.3			Jegălia Hm.		3	-	-	09.28
9.0			Bărăganu Hm.		4	-	-	09.32
9.9	146.6		FETEȘTI	2	7	09.39	1	09.40
4.6		120	Ramificația Borcea Hm.		4	-	-	09.44
2.9			Ovidiu Hm.		2	-	-	09.46
7.7		150	Dunărea Hm.		4	-	-	09.50
4.8	166.5		CERNAVODĂ POD	1	4	09.54	1	09.55
7.2		100	Saligny Hm.		6	-	-	10.01
6.3		150	Mircea Vodă Hm.		3	-	-	10.04
10.4	190.5		MEDGIDIA	1	6	10.10	1	10.11
8.1		140	DOROBANȚU HM.		5	-	-	10.16
9.0		120	Basarabi		5	-	-	10.21
7.3		140	Valul lui Traian Hm.		4	-	-	10.25
6.1	221.0		PALAS	3	6	-	-	10.31
2.1			Constanța P1		2	-	-	10.33
1.8	224.9	60	CONSTANȚA	1	4	10.37		
02h	17m		SUMARUL...	14	133		4	

PROCENT DE MASA FRÂNATĂ = 146 %. TONAJ MAXIM = 800 tone.

Nr. 1582 CONSTANȚA - BUCUREȘTI NORD GR.A

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAPII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			CONSTANȚA					07.30
1.8		60	Constanța P1		3	-	-	07.33
2.1	3.9		PALAS		2³⁰	-	-	07.35³⁰
6.1		140	Valul lui Traian Hm.		3³⁰	-	-	07.39
7.3	17.3		Basarabi	1	4³⁰	-	-	07.43³⁰
9.0		120	Dorobanțu Hm.		5	-	-	07.48³⁰
8.1	34.4	140	MEDGIDIA	1	5³⁰	07.54	1	07.55
10.4		150	Mircea Vodă Hm.		6	-	-	08.01
6.3			Saligny Hm.		3	-	-	08.04
7.2	58.4	100	CERNAVODĂ POD	1	6	08.10	1	08.11
4.8		130	Dunărea Hm.		4	-	-	08.15
7.7		150	Ovidiu Hm.		4	-	-	08.19
2.9		120	Ramificația Borcea Hm.		2	-	-	08.21
4.6	78.3		FETEȘTI	1	4	08.25	2	08.27
9.9			Bărăganu Hm.		6³⁰	-	-	08.33³⁰
9.0			Jegălia Hm.		4	-	-	08.37³⁰
6.3			Perișoru Hm.		3	-	-	08.40³⁰
12.3	115.8		CIULNIȚA	2	7³⁰	08.48	1	08.49
13.1			Dragoș Vodă Hm.		6	-	-	08.55
18.3			Dor Mărunt Hm.		7³⁰	-	-	09.02³⁰
7.9	155.0		LEHLIU	2	5³⁰	-	-	09.08
16.3		150	Sărulești		7	-	-	09.15
11.6			Fundulea Hm.		5	-	-	09.20
12.2			Brănești Hm.		5	-	-	09.25
7.6			PASĂREA HM.	2	5³⁰	-	-	09.30³⁰
2.3			Ram. Pasarea		1	-	-	09.31³⁰
3.5			PANTELIMON	2	3³⁰	-	-	09.35
1.5			R. 3 Pantelimon		1	-	-	09.36
8.0	218.1		BUCUREȘTI BĂNEASA HM.		4	09.40	4	09.44
2.5		120	Ram. Pajura		3	-	-	09.47
4.3	224.9	70	BUCUREȘTI NORD GR.A		6	09.53		
02h	23m		SUMARUL...	12	134		9	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 146 %. TONAJ MAXIM = 800 tone.

Nr. 1583 BUCUREȘTI NORD GR.A - CONSTANȚA

Nu circulă în zilele de 25.12.2026, 01.01, 02.05.2027 și în perioada 12.06 – 05.09.2027.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STĂPII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			BUCUREȘTI NORD GR.A					10.40
4.3		70	Ram. Pajura		6	-	-	10.46
2.5		120	București Băneasa Hm.		1³⁰	-	-	10.47³⁰
8.0			R. 3 Pantelimon		3³⁰	-	-	10.51
1.5			PANTELIMON	2	3	-	-	10.54
3.5			Ram. Pasarea		1³⁰	-	-	10.55³⁰
2.3			PASĂREA HM.		1	-	-	10.56³⁰
7.6			Brănești Hm.	2	5³⁰	-	-	11.02
12.2			Fundulea Hm.		5	-	-	11.07
11.6			Sărulești		5	-	-	11.12
16.3	69.9	150	LEHLIU		7	-	-	11.19
7.9			Dor Mărunt Hm.		3³⁰	-	-	11.22³⁰
18.3			Dragoș Vodă Hm.		7³⁰	-	-	11.30
13.1	109.1		CIULNIȚA	2	8	11.38	1	11.39
12.3			Perișoru Hm.		6	-	-	11.45
6.3			Jegălia Hm.		3	-	-	11.48
9.0			Bărăganu Hm.		4	-	-	11.52
9.9	146.6		FETEȘTI	2	8	12.00	1	12.01
4.6		120	Ramificația Borcea Hm.		4	-	-	12.05
2.9			Ovidiu Hm.		2	-	-	12.07
7.7		150	Dunărea Hm.		4	-	-	12.11
4.8	166.5		CERNAVODĂ POD	1	4	12.15	1	12.16
7.2		100	Saligny Hm.		6	-	-	12.22
6.3		150	Mircea Vodă Hm.		3	-	-	12.25
10.4	190.5		MEDGIDIA	1	6	12.31	1	12.32
8.1		140	DOROBANȚU HM.		5	-	-	12.37
9.0		120	Basarabi		5	-	-	12.42
7.3		140	Valul lui Traian Hm.		4	-	-	12.46
6.1	221.0		PALAS	3	6	-	-	12.52
2.1			Constanța P1		2	-	-	12.54
1.8	224.9	60	CONSTANȚA	1	4	12.58		
02h	18m		SUMARUL...	14	134		4	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 146 %. TONAJ MAXIM = 800 tone.

În stația București Nord se formează din trenul 1632.

Nr. 1584 CONSTANȚA - BUCUREȘTI NORD GR.A

Nu circulă în zilele 25.12.2026, 01.01.2027, 02.05.2027 și în perioada 12.06 - 05.09.2027.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STĂPII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			CONSTANȚA					13.55
1.8		60	Constanța P1		3	-	-	13.58
2.1	3.9		PALAS		2³⁰	-	-	14.00³⁰
6.1		140	Valul lui Traian Hm.		3³⁰	-	-	14.04
7.3			Basarabi	1	4³⁰	-	-	14.08³⁰
9.0		120	DOROBANȚU HM.		5	-	-	14.13³⁰
8.1	34.4	140	MEDGIDIA	1	5³⁰	14.19	1	14.20
10.4		150	Mircea Vodă Hm.		6	-	-	14.26
6.3			Saligny Hm.		3	-	-	14.29
7.2	58.4	100	CERNAVODĂ POD	1	6	14.35	1	14.36
4.8		130	Dunărea Hm.		4	-	-	14.40
7.7		150	Ovidiu Hm.		4	-	-	14.44
2.9		120	Ramificația Borcea Hm.		2	-	-	14.46
4.6	78.3		FETEȘTI	1	4	14.50	1	14.51
9.9			Bărăganu Hm.		6³⁰	-	-	14.57³⁰
9.0			Jegălia Hm.		4	-	-	15.01³⁰
6.3			Perișoru Hm.		3	-	-	15.04³⁰
12.3	115.8		CIULNIȚA	2	7³⁰	15.12	1	15.13
13.1			Dragoș Vodă Hm.		6	-	-	15.19
18.3			Dor Mărunt Hm.		7³⁰	-	-	15.26³⁰
7.9	155.0		LEHLIU	2	5³⁰	-	-	15.32
16.3		150	Sărulești		7	-	-	15.39
11.6			Fundulea Hm.		5	-	-	15.44
12.2			Brănești Hm.		5	-	-	15.49
7.6			PASĂREA HM.	2	5³⁰	-	-	15.54³⁰
2.3			Ram. Pasarea		1	-	-	15.55³⁰
3.5			PANTELIMON	2	3³⁰	-	-	15.59
1.5			R. 3 Pantelimon		1	-	-	16.00
8.0	218.1		BUCUREȘTI BĂNEASA HM.		4	16.04	2	16.06
2.5		120	Ram. Pajura		2³⁰	-	-	16.08³⁰
4.3	224.9	70	BUCUREȘTI NORD GR.A		5³⁰	16.14		
02h	19m		SUMARUL...	12	133		6	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 146 %. TONAJ MAXIM = 800 tone.

În stația București Nord formează tren 1635.

Nr. 1585 BUCUREȘTI NORD GR.A - CONSTANȚA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAPII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			BUCUREȘTI NORD GR.A					12.31
4.3		70	Ram. Pajura		6	-	-	12.37
2.5	6.8	120	BUCUREȘTI BĂNEASA HM.		3	12.40	1	12.41
8.0			R. 3 Pantelimon		5	-	-	12.46
1.5			PANTELIMON	2	3	-	-	12.49
3.5			Ram. Pasarea		1³⁰	-	-	12.50³⁰
2.3			PASĂREA HM.		1	-	-	12.51³⁰
7.6			Brănești Hm.	2	5³⁰	-	-	12.57
12.2			Fundulea Hm.		5	-	-	13.02
11.6			Sărulești		5	-	-	13.07
16.3	69.9	150	LEHLIU		8	13.15	1	13.16
7.9			Dor Mărunt Hm.		4³⁰	-	-	13.20³⁰
18.3			Dragoș Vodă Hm.		7³⁰	-	-	13.28
13.1	109.1		CIULNIȚA	2	8	13.36	1	13.37
12.3			Perișoru Hm.		6	-	-	13.43
6.3			Jegălia Hm.		3	-	-	13.46
9.0			Bărăganu Hm.		4	-	-	13.50
9.9	146.6		FETEȘTI	2	7	13.57	1	13.58
4.6		120	Ramificația Borcea Hm.		4	-	-	14.02
2.9			Ovidiu Hm.		2	-	-	14.04
7.7		150	Dunărea Hm.		4	-	-	14.08
4.8	166.5		CERNAVODĂ POD	1	4	14.12	1	14.13
7.2		100	Saligny Hm.		6	-	-	14.19
6.3		150	Mircea Vodă Hm.		3	-	-	14.22
10.4	190.5		MEDGIDIA	1	6	14.28	1	14.29
8.1		140	DOROBANȚU HM.		5	-	-	14.34
9.0		120	Basarabi		5	-	-	14.39
7.3		140	Valul lui Traian Hm.		4	-	-	14.43
6.1	221.0		PALAS	3	6	-	-	14.49
2.1			Constanța P1		2	-	-	14.51
1.8	224.9	60	CONSTANȚA	1	4	14.55		
02h	24m		SUMARUL...	14	138		6	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 146 %. TONAJ MAXIM = 800 tone.

Nr. 1586 CONSTANȚA - BUCUREȘTI NORD GR.A

Nu circulă în perioada 12.06 – 05.09.2027.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STĂPII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			CONSTANȚA					14.30
1.8		60	Constanța P1		3	-	-	14.33
2.1	3.9		PALAS		2³⁰	-	-	14.35³⁰
6.1		140	Valul lui Traian Hm.		3³⁰	-	-	14.39
7.3			Basarabi	1	4³⁰	-	-	14.43³⁰
9.0		120	DOROBANȚU HM.		5	-	-	14.48³⁰
8.1	34.4	140	MEDGIDIA	1	5³⁰	14.54	1	14.55
10.4		150	Mircea Vodă Hm.		6	-	-	15.01
6.3			Saligny Hm.		3	-	-	15.04
7.2	58.4	100	CERNAVODĂ POD	1	6	15.10	1	15.11
4.8		130	Dunărea Hm.		4	-	-	15.15
7.7		150	Ovidiu Hm.		4	-	-	15.19
2.9		120	Ramificația Borcea Hm.		2	-	-	15.21
4.6	78.3		FETEȘTI	1	4	15.25	1	15.26
9.9			Bărăganu Hm.		6³⁰	-	-	15.32³⁰
9.0			Jegălia Hm.		4	-	-	15.36³⁰
6.3			Perișoru Hm.		3	-	-	15.39³⁰
12.3	115.8		CIULNIȚA	2	7³⁰	15.47	1	15.48
13.1			Dragoș Vodă Hm.		6	-	-	15.54
18.3			Dor Mărunt Hm.		7³⁰	-	-	16.01³⁰
7.9	155.0		LEHLIU	2	5³⁰	-	-	16.07
16.3		150	Sărulești		7	-	-	16.14
11.6			Fundulea Hm.		5	-	-	16.19
12.2			Brănești Hm.		5	-	-	16.24
7.6			PASĂREA HM.	2	5³⁰	-	-	16.29³⁰
2.3			Ram. Pasarea		1	-	-	16.30³⁰
3.5			PANTELIMON	2	3³⁰	-	-	16.34
1.5			R. 3 Pantelimon		1	-	-	16.35
8.0	218.1		BUCUREȘTI BĂNEASA HM.		4	16.39	1	16.40
2.5		120	Ram. Pajura		3	-	-	16.43
4.3	224.9	70	BUCUREȘTI NORD GR.A		6	16.49		
02h	19m		SUMARUL...	12	134		5	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 146 %. TONAJ MAXIM = 800 tone.

Nr. 1587 BUCUREȘTI NORD GR.A - CONSTANȚA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAPII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			BUCUREȘTI NORD GR.A					19.30
4.3		70	Ram. Pajura		6	-	-	19.36
2.5		120	București Băneasa Hm.		1³⁰	-	-	19.37³⁰
8.0			R. 3 Pantelimon		3³⁰	-	-	19.41
1.5			Pantelimon	2	3	-	-	19.44
3.5			Ram. Pasarea		1³⁰	-	-	19.45³⁰
2.3	22.2		PASĂREA HM.		1	-	-	19.46³⁰
7.6			Brănești Hm.	2	5³⁰	-	-	19.52
12.2	42.0		FUNDULEA HM.		6	19.58	1	19.59
11.6			Sărulești		6	-	-	20.05
16.3	69.9	150	LEHLIU		8	20.13	1	20.14
7.9			Dor Mărunt Hm.		4³⁰	-	-	20.18³⁰
18.3			Dragoș Vodă Hm.		7³⁰	-	-	20.26
13.1	109.1		CIULNIȚA	2	8	20.34	1	20.35
12.3			Perișoru Hm.		6	-	-	20.41
6.3			Jegălia Hm.		3	-	-	20.44
9.0			Bărăganu Hm.		4	-	-	20.48
9.9	146.6		FETEȘTI	2	7	20.55	1	20.56
4.6	151.1	120	Ramificația Borcea Hm.		4	-	-	21.00
2.9			Ovidiu Hm.		2	-	-	21.02
7.7		150	Dunărea Hm.		4	-	-	21.06
4.8	166.5		CERNAVODĂ POD	1	4	21.10	2	21.12
7.2	173.8	100	Saligny Hm.		6	-	-	21.18
6.3		150	Mircea Vodă Hm.		3	-	-	21.21
10.4	190.5		MEDGIDIA	1	6	21.27	1	21.28
8.1		140	DOROBANȚU HM.		5	-	-	21.33
9.0		120	Basarabi		5	-	-	21.38
7.3		140	Valul lui Traian Hm.		4	-	-	21.42
6.1	221.0		PALAS	3	6	-	-	21.48
2.1			Constanța P1		2	-	-	21.50
1.8	224.9	60	CONSTANȚA	1	4	21.54		
02h	24m		SUMARUL...	14	137		7	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 146 %. TONAJ MAXIM: 800 tone.

Nr. 1588 CONSTANȚA - BUCUREȘTI NORD GR.A

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAPII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			CONSTANȚA					16.30
1.8		60	Constanța P1		3	-	-	16.33
2.1	3.9		PALAS		2³⁰	-	-	16.35³⁰
6.1		140	Valul lui Traian Hm.		3³⁰	-	-	16.39
7.3			Basarabi	1	4³⁰	-	-	16.43³⁰
9.0		120	DOROBANȚU HM.		5	-	-	16.48³⁰
8.1	34.4	140	MEDGIDIA	1	5³⁰	16.54	1	16.55
10.4		150	Mircea Vodă Hm.		6	-	-	17.01
6.3			Saligny Hm.		3	-	-	17.04
7.2	58.4	100	CERNAVODĂ POD	1	6	17.10	1	17.11
4.8		130	Dunărea Hm.		4	-	-	17.15
7.7		150	Ovidiu Hm.		4	-	-	17.19
2.9		120	Ramificația Borcea Hm.		2	-	-	17.21
4.6	78.3		FETEȘTI	1	4	17.25	1	17.26
9.9			Bărăganu Hm.		6³⁰	-	-	17.32³⁰
9.0			Jegălia Hm.		4	-	-	17.36³⁰
6.3			Perișoru Hm.		3	-	-	17.39³⁰
12.3	115.8		CIULNIȚA	2	7³⁰	17.47	2	17.49
13.1			Dragoș Vodă Hm.		6	-	-	17.55
18.3			Dor Mărunt Hm.		7³⁰	-	-	18.02³⁰
7.9	155.0		LEHLIU	2	5³⁰	-	-	18.08
16.3		150	Sărulești		7	-	-	18.15
11.6			Fundulea Hm.		5	-	-	18.20
12.2			Brănești Hm.		5	-	-	18.25
7.6			PASĂREA HM.	2	5³⁰	-	-	18.30³⁰
2.3			Ram. Pasarea		1	-	-	18.31³⁰
3.5			PANTELIMON	2	3³⁰	-	-	18.35
1.5			R. 3 Pantelimon		1	-	-	18.36
8.0	218.1		BUCUREȘTI BĂNEASA HM.		4	18.40	1	18.41
2.5		120	Ram. Pajura		3	-	-	18.44
4.3	224.9	70	BUCUREȘTI NORD GR.A		6	18.50		
02h	20m		SUMARUL...	12	134		6	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 146 %. TONAJ MAXIM = 800 tone.

Nr. 1589 BUCUREȘTI NORD GR.A - CONSTANȚA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAPII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			BUCUREȘTI NORD GR.A					20.30
4.3		70	Ram. Pajura		6	-	-	20.36
2.5		120	București Băneasa Hm.		1³⁰	-	-	20.37³⁰
8.0			R. 3 Pantelimon		3³⁰	-	-	20.41
1.5			Pantelimon	2	3	-	-	20.44
3.5			Ram. Pasarea		1³⁰	-	-	20.45³⁰
2.3	22.2		PASĂREA HM.		1	-	-	20.46³⁰
7.6			Brănești Hm.	2	5³⁰	-	-	20.52
12.2			Fundulea Hm.		5	-	-	20.57
11.6			Sărulești		5	-	-	21.02
16.3	69.9	150	LEHLIU		8	21.10	1	21.11
7.9			Dor Mărunt Hm.		4³⁰	-	-	21.15³⁰
18.3			Dragoș Vodă Hm.		7³⁰	-	-	21.23
13.1	109.1		CIULNIȚA	2	8	21.31	1	21.32
12.3			Perișoru Hm.		6	-	-	21.38
6.3			Jegălia Hm.		3	-	-	21.41
9.0			Bărăganu Hm.		4	-	-	21.45
9.9	146.6		FETEȘTI	2	7	21.52	1	21.53
4.6	151.1	120	Ramificația Borcea Hm.		4	-	-	21.57
2.9			Ovidiu Hm.		2	-	-	21.59
7.7		150	Dunărea Hm.		4	-	-	22.03
4.8	166.5		CERNAVODĂ POD	1	4	22.07	1	22.08
7.2	173.8	100	Saligny Hm.		6	-	-	22.14
6.3		150	Mircea Vodă Hm.		3	-	-	22.17
10.4	190.5		MEDGIDIA	1	6	22.23	1	22.24
8.1		140	DOROBANȚU HM.		5	-	-	22.29
9.0		120	Basarabi		5	-	-	22.34
7.3		140	Valul lui Traian Hm.		4	-	-	22.38
6.1	221.0		PALAS	3	6	-	-	22.44
2.1			Constanța P1		2	-	-	22.46
1.8	224.9	60	CONSTANȚA	1	4	22.50		
02h	20m		SUMARUL...	14	135		5	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 146 %. TONAJ MAXIM: 800 tone.

În stația București Nord se formează din tren 1636.

Nr. 1621 BUCURE^oTI NORD GR.A - BRA^oOV - SIBIU

Nu circulă în zilele de: 25.12.2026, 01.01, 02.05 și 20.06.2027.

Circulă prin Sibiu Triaj.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAPII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			BUCURE ^o TI NORD GR.A					09.46
9.5			Chitila		8	-	-	09.54
4.1			P. mac. R1 Buciumeni		2	-	-	09.56
3.4		140	Buftea Hm.		3	09.59	1	10.00
13.3			Peri ^o		7	-	-	10.07
9.5			Crivina Hm.		5	-	-	10.12
11.7			Brazi		6	-	-	10.18
4.6		120	P. M. Ram. Ploie ^o ti Tj.		3	-	-	10.21
2.9	59.0	90	PLOIE ^o TI VEST	2	5	10.26	2	10.28
6.9		140	Buda		5	-	-	10.33
11.7			Flore ^o ti Prahova Hm.		7	-	-	10.40
14.2	91.8	110	CÂMPINA	2	11	10.51	1	10.52
14.3		100	Comarnic Hm.		11	11.03	1	11.04
9.8		85	Valea Largă Hm.		9	-	-	11.13
5.4	121.2	80	SINAIA		6	11.19	2	11.21
7.6		90	Bu ^o teni Hm.		8	11.29	2	11.31
3.9	132.7	80	AZUGA HM.		5	11.36	1	11.37
7.3	140.0		PREDEAL	2	9	11.46	2	11.48
10.0		50	Timi ^o u de Sus Hm.		14	-	-	12.02
10.1		65	Dârste Hm.	1	11	-	-	12.13
6.2	166.3	100	BRA ^o OV	⊗ 2	9	12.22	15	12.37
3.3			Bartolomeu	1	8	-	-	12.45
5.4			Ghimbav Hm.	1	7	-	-	12.52
5.1			Codlea Hm.		7	12.59	1	13.00
8.5			Dumbrăvița Bârsei Hm.		8	-	-	13.08
4.5			Vlădeni Ardeal Hm.		4	-	-	13.12
12.0			Brădet Hm.		15	-	-	13.27
11.4		80	Șercaia Hm.		14	-	-	13.41
14.7	231.4		FĂGĂRA ^o	1	13	13.54	2	13.56
11.8			Voila Hm.		11	-	-	14.07
12.8	255.9		UCEA HM.		11	14.18	1	14.19
5.1			Arpa ^o Hm.		6	-	-	14.25
13.5			Porumbacu Hm.		12	-	-	14.37
7.5			Avrig Hm.		7	14.44	1	14.45
11.1	293.2		PODU OLT	1	11	14.56	1	14.57
4.3		70	Tâlmăciu Hm.		6	15.03	1	15.04
13.2		100	Sibiu Gr. Șelimbăr Hm.		14	-	-	15.18
1.6			SIBIU TRIAJ HM.		4	-	-	15.22
3.0	315.3	60	SIBIU	1	8	15.30		
05h	44m		SUMARUL...	14	310		34	

PROCENT DE MASĂ FRĂNATĂ = 126 %.

 TONAJ MAXIM: Bucuresti Nord - Bra^oov = 800 tone;

 Bra^oov - Sibiu = 650 tone.

 Stația Bra^oov detașează grupă de vagoane pentru loco.

Nr. 1622 SIBIU - BRAOV - BUCURETI NORD GR.A

Nu circulă în zilele de: 25.12.2026, 01.01, 02.05 și 20.06.2027.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAPII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			SIBIU					16.40
3.0			Sibiu Triaj h.		7	-	-	16.47
1.6		100	Sibiu Gr. ăelimbăr Hm.		4	-	-	16.51
13.2			Tălmaciu Hm.	4	18	17.09	1	17.10
4.3	22.1	70	PODU OLT	1	7	17.17	1	17.18
11.1	33.2		AVRIG HM.		11	17.29	1	17.30
7.5			Porumbacu Hm.		7	-	-	17.37
13.5			Arpa Hm.		12	-	-	17.49
5.1			Ucea Hm.		5	17.54	1	17.55
12.8			Voila Hm.		11	-	-	18.06
11.8	83.9		FĂGĂRA	1	12	18.18	2	18.20
14.7		80	ăercaia Hm.		13	-	-	18.33
11.4			Brădet Hm.		13	-	-	18.46
12.0			Vlădeni Ardeal Hm.		15	-	-	19.01
4.5			Dumbrăvița Bârsei Hm.		4	-	-	19.05
8.5			Codlea Hm.		8	19.13	1	19.14
5.1			Ghimbav Hm.		6	-	-	19.20
5.4			Bartolomeu	1	7	-	-	19.27
3.3	148.9		BRAOV	2	8	19.35	20	19.55
6.2		100	Dârste Hm.	2	9	-	-	20.04
10.1		65	Timișu de Sus Hm.		11	-	-	20.15
10.0	175.2	50	PREDEAL	1	15	20.30	2	20.32
7.3		80	Azuga Hm.		9	20.41	1	20.42
3.9			Bușteni Hm.		6	20.48	1	20.49
7.6	194.0	90	SINAIA		8	20.57	2	20.59
5.4		80	Valea Largă Hm.		6	-	-	21.05
9.8		85	Comarnic Hm.		8	21.13	1	21.14
14.3	223.4	100	CÂMPINA	2	12	21.26	2	21.28
14.2		110	Florești Prahova Hm.		9	-	-	21.37
11.7		120	BUDA		7	-	-	21.44
6.9	256.3	125	PLOIEȘTI VEST	2	7	21.51	2	21.53
2.9		90	P. M. Ram. Ploiești Tj.		3	-	-	21.56
4.6		120	Brazi		3	-	-	21.59
11.7			Crivina Hm.		6	-	-	22.05
9.5			Peri		5	-	-	22.10
13.3			Buștea Hm.		7	22.17	1	22.18
3.4		140	P. mac. R1 Buciumeni		3	-	-	22.21
4.1			Chitila		2	-	-	22.23
9.5	315.3		BUCUREȘTI NORD GR.A	2	10	22.33		
05h	53m		SUMARUL...	18	314		39	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 126 %.

TONAJ MAXIM: Sibiu - Brașov = 450 tone;

Brașov - București Nord = 650 tone.

Stația Brașov atașează grupă de vagoane de la Cluj Napoca - tren 1646

Nr. 1630 BRA^oOV - BUCURE^aTI NORD GR.A

Nu circulă în zilele de 6 și 7.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAPII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			BRA ^o OV					04.43
6.2		100	Dârste Hm.	2	9	-	-	04.52
10.1		65	Timi ^o u de Sus Hm.		11	-	-	05.03
10.0	26.3	50	PREDEAL	1	15	05.18	2	05.20
7.3		80	Azuga Hm.		9	05.29	1	05.30
3.9			Bu ^o teni Hm.		6	05.36	1	05.37
7.6	45.1	90	SINAIA		8	05.45	1	05.46
5.4		80	Valea Largă Hm.		6	-	-	05.52
9.8		85	Comarnic Hm.		9	06.01	1	06.02
3.4		95	Breaza Nord h.		3	-	-	06.05
10.8	74.5	100	CÂMPINA	2	10	06.15	2	06.17
14.2		110	Flore ^o ti Prahova Hm.		10	06.27	1	06.28
11.7		115	BUDA		8	-	-	06.36
6.9	107.4	120	PLOIE ^o TI VEST	2	7	06.43	3	06.46
2.9		90	P. M. Ram. Ploie ^o ti Tj.		3	-	-	06.49
4.6	114.9		BRAZI		3	-	-	06.52
11.7			Crivina Hm.		6	-	-	06.58
9.5			Peri ^o		5	-	-	07.03
13.3		120	Bu ^o tea Hm.		7	-	-	07.10
3.4			P. mac. R1 Buciumeni		2³⁰	-	-	07.12³⁰
4.1			CHITILA		2³⁰	-	-	07.15
9.5	166.3		BUCURE ^o TI NORD GR.A	2	9	07.24		
02h	41m		SUMARUL...	9	149		12	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 110 %. TONAJ MAXIM = 550 tone.

Nr. 1632 BRA^oOV - BUCURE^oTI NORD GR.A

Nu circulă în zilele de: 25.12.2026, 01.01.2027, 02.05.2027 și în perioada
12.06.2027 – 05.09.2027

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STĂPII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			BRA ^o OV					07.40
6.2		100	Dârste Hm.	2	9	-	-	07.49
10.1		65	Timi ^o u de Sus Hm.		11	-	-	08.00
10.0	26.3	50	PREDEAL	1	15	08.15	2	08.17
7.3		80	Azuga Hm.		9	08.26	1	08.27
3.9			Bu ^o teni Hm.		6	08.33	1	08.34
7.6	45.1	90	SINAIA		8	08.42	1	08.43
5.4	50.5	80	VALEA LARGĂ HM.		7	08.50	1	08.51
9.8		85	Comarnic Hm.		10	09.01	1	09.02
14.3	74.5	100	CÂMPINA	2	13	09.15	1	09.16
14.2		110	Flore ^o ti Prahova Hm.		9	-	-	09.25
11.7		120	BUDA		7	-	-	09.32
6.9	107.4	125	PLOIE ^o TI VEST	2	7	09.39	2	09.41
2.9		90	P. M. Ram. Ploie ^o ti Tj.		3	-	-	09.44
4.6	114.9	120	BRAZI		3	-	-	09.47
11.7			Crivina Hm.		6	-	-	09.53
9.5			Peri ^o		5	-	-	09.58
13.3			Bu ^o tea Hm.		6	-	-	10.04
3.4		140	P. mac. R1 Buciumeni		2	-	-	10.06
4.1			CHITILA		2	-	-	10.08
9.5	166.3		BUCURE ^o TI NORD GR.A	2	10	10.18		
02h	38m		SUMARUL...	9	148		10	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 126 %. TONAJ MAXIM = 550 tone.

În stația Bucure^oti Nord formează tren 1583.

Nr. 1634 BRA^oOV - BUCURE^aTI NORD GR.A

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAPII - HALTE ºi alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			BRA ^o OV					12.42
6.2		100	Dârste Hm.	2	9	-	-	12.51
10.1		65	Timi ^o u de Sus Hm.		11	-	-	13.02
10.0	26.3	50	PREDEAL	1	15	13.17	1	13.18
7.3		80	Azuga Hm.		9	13.27	1	13.28
3.9			Bu ^o teni Hm.		6	13.34	1	13.35
7.6	45.1	90	SINAIA		8	13.43	1	13.44
5.4		80	Valea Largă Hm.		6	-	-	13.50
9.8		85	Comarnic Hm.		9	13.59	1	14.00
14.3	74.5	100	CÂMPINA	2	13	14.13	1	14.14
14.2		110	Flore ^o ti Prahova Hm.		10	14.24	1	14.25
11.7		120	Buda		8	-	-	14.33
6.9	107.4	125	PLOIE ^o TI VEST	2	7	14.40	2	14.42
2.9		90	P. M. Ram. Ploie ^o ti Tj.		3	-	-	14.45
4.6		120	Brazi		3	-	-	14.48
11.7			Crivina Hm.		6	-	-	14.54
9.5			Peri ^o		5	-	-	14.59
13.3			Buftea Hm.		6	-	-	15.05
3.4		140	P. mac. R1 Buciumeni		2³⁰	-	-	15.07³⁰
4.1			Chitila		2³⁰	-	-	15.10
9.5	166.3		BUCURE ^o TI NORD GR.A	2	10	15.20		
02h	38m		SUMARUL...	9	149		9	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 126 %. TONAJ MAXIM = 550 tone.

Nr. 1635 BUCUREȘTI NORD GR.A - BRAȘOV

Nu circulă în zilele de: 25.12.2026, 01.01.2027, 02.05.2027 și în perioada 12.06 – 05.09.2027.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STĂPII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			BUCUREȘTI NORD GR.A					16.50
9.5			Chitila		8	-	-	16.58
4.1			P. mac. R1 Buciumeni		2	-	-	17.00
3.4	16.9	140	BUFTEA HM.		3	17.03	1	17.04
13.3			Peri°		7	-	-	17.11
9.5			Crivina Hm.		5	-	-	17.16
11.7			Brazi		6	-	-	17.22
4.6		120	P. M. Ram. Ploiești Tj.		3	-	-	17.25
2.9	59.0	90	PLOIEȘTI VEST	2	5	17.30	2	17.32
6.9		140	Buda		5	-	-	17.37
11.7			Florești Prahova Hm.		7	-	-	17.44
14.2	91.8	110	CÂMPINA	2	11	17.55	2	17.57
14.3		100	Comarnic Hm.		11	18.08	1	18.09
9.8		85	Valea Largă Hm.		9	-	-	18.18
5.4	121.2	80	SINAIA		6	18.24	2	18.26
7.6	128.8	90	BUȘTENI HM.		8	18.34	2	18.36
3.9	132.7	80	AZUGA HM.		5	18.41	2	18.43
7.3	140.0		PREDEAL	2	9	18.52	2	18.54
10.0		50	Timișu de Sus Hm.		14	-	-	19.08
10.1		65	Dârste Hm.	1	11	-	-	19.19
6.2	166.3	100	BRAȘOV	2	9	19.28		
02h	38m		SUMARUL...	9	144		14	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 126 %. TONAJ MAXIM = 550 tone.

În stația București Nord se formează din trenul 1584.

Nr. 1636 BRA^oOV - BUCURE^aTI NORD GR.A
1636

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAPII - HALTE ºi alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			BRA ^o OV					17.34
6.2		100	Dârste Hm.	2	9	-	-	17.43
10.1		65	Timi ^o u de Sus Hm.		11	-	-	17.54
10.0	26.3	50	PREDEAL	1	15	18.09	1	18.10
7.3		80	Azuga Hm.		9	18.19	1	18.20
3.9			Bu ^o teni Hm.		6	18.26	1	18.27
7.6	45.1	90	SINAIA		8	18.35	1	18.36
5.4		80	Valea Largă Hm.		6	-	-	18.42
9.8		85	Comarnic Hm.		8	-	-	18.50
14.3	74.5	100	CÂMPINA	2	12	19.02	1	19.03
14.2		110	Flore ^o ti Prahova Hm.		10	-	-	19.13
11.7		120	Buda		7	-	-	19.20
6.9	107.4	125	PLOIE ^o TI VEST	2	7	19.27	2	19.29
2.9		90	P. M. Ram. Ploie ^o ti Tj.		3	-	-	19.32
4.6	114.9	120	BRAZI		3	-	-	19.35
11.7			Crivina Hm.		6	-	-	19.41
9.5			Peri ^o		5	-	-	19.46
13.3	149.4		BUFTEA HM.		7	19.53	1	19.54
3.4		140	P. mac. R1 Buciumeni		2³⁰	-	-	19.56³⁰
4.1			Chitila		2³⁰	-	-	19.59
9.5	166.3		BUCURE ^o TI NORD GR.A	2	10	20.09		
02h	35m		SUMARUL...	9	147		8	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 126 %. TONAJ MAXIM = 550 tone.

 În stația Bucure^oti Nord formează tren 1589.

Nr. 1637 BUCURE^oTI NORD - BRA^oOV

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAPII - HALTE ºi alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			BUCURE ^o TI NORD GR.A					19.14
9.5			Chitila		9	-	-	19.23
4.1			P. mac. R1 Buciumeni		2	-	-	19.25
3.4		140	Buftea Hm.		2	-	-	19.27
13.3			Peri ^o		6	-	-	19.33
9.5			Crivina Hm.		5	-	-	19.38
11.7			Brazi		6	-	-	19.44
4.6		120	P. M. Ram. Ploie ^o ti Tj.		3	-	-	19.47
2.9	59.0	90	PLOIE ^o TI VEST	2	5	19.52	2	19.54
6.9		140	Buda		5	-	-	19.59
11.7			Flore ^o ti Prahova Hm.		7	-	-	20.06
14.2	91.8	110	CÂMPINA	2	11	20.17	1	20.18
14.3	106.1	100	COMARNIC HM.		11	20.29	2	20.31
9.8		85	Valea Largă Hm.		9	-	-	20.40
5.4	121.2	80	SINAIA		6	20.46	2	20.48
7.6	128.8	90	BU ^o TENI HM.		8	20.56	2	20.58
3.9	132.7	80	AZUGA HM.		5	21.03	2	21.05
7.3	140.0		PREDEAL	2	9	21.14	2	21.16
10.0		50	Timi ^o u de Sus Hm.		14	-	-	21.30
10.1		65	Dârste Hm.	1	11	-	-	21.41
6.2	166.3	100	BRA ^o OV	2	9	21.50		
02h	36m		SUMARUL...	9	143		13	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 126 %. TONAJ MAXIM = 550 tone.

Nr. 1641 BUCURE^oTI NORD GR.A - BRA^oOV - DEDA - DEJ CALATORI - BAIA MARE - SATU MARE

Nu circulă în data de 31.12.2026/01.01.2027.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAPII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			BUCURE ^o TI NORD GR.A					21.20
9.5			Chitila		8	-	-	21.28
4.1			P. mac. R1 Buciumeni		2	-	-	21.30
3.4		140	Buftea Hm.		2	-	-	21.32
13.3			Peri ^o		6	-	-	21.38
9.5			Crivina Hm.		5	-	-	21.43
11.7			Brazi		6	-	-	21.49
4.6		120	P. M. Ram. Ploie ^o ti Tj.		3	-	-	21.52
2.9	59.0	90	PLOIE ^o TI VEST	2	5	21.57	2	21.59
6.9		140	Buda		5	-	-	22.04
11.7			Flore ^o ti Prahova Hm.		8	22.12	1	22.13
14.2	91.8	110	CÂMPINA	2	11	22.24	1	22.25
14.3		100	Comarnic Hm.		11	-	-	22.36
9.8		85	Valea Largă Hm.		8	-	-	22.44
5.4	121.2	80	SINAIA		6	22.50	2	22.52
7.6	128.8	90	BU ^o TENI HM.		8	23.00	1	23.01
3.9		80	Azuga Hm.		5	23.06	1	23.07
7.3	140.0		PREDEAL	2	9	23.16	2	23.18
10.0		50	Timi ^o u de Sus Hm.		14	-	-	23.32
10.1		65	Dârste Hm.	1	11	-	-	23.43
6.2	166.3	100	BRA ^o OV	⊗ 2	10	23.53	16	00.09
7.2		70	Hârman Hm.		9	-	-	00.18
8.7		90	Prejmer Hm.		7	-	-	00.25
8.5			Ozun Hm.		7	-	-	00.32
7.7	198.4	100	SFÂNTU GHEORGHE		6	00.38	1	00.39
9.5			Bodoc Hm.		7	-	-	00.46
11.0		70	Malna ^o Băi Hm.		10	-	-	00.56
7.9		50	Bicsadu Oltului Hm.	2	12	-	-	01.08
6.1	232.9	65	BĂILE TU ^o NAD HM.		7	01.15	1	01.16
5.6			Tu ^o nad Sat Hm.		7	-	-	01.23
9.1			Sânsimion Hm.		7	-	-	01.30
6.0		100	Sâncrăieni Hm.		4	-	-	01.34
7.7	261.3		MIERCUREA CIUC		7	01.41	2	01.43
8.3	269.6		SICULENI		7	01.50	5	01.55
7.3		80	Mădăra ^o Ciuc Hm.		7	-	-	02.02
9.9	286.7		IZVORU OLTULUI		9	02.11	1	02.12
10.8	297.5	70	IZVORU MURE ^o ULUI HM.	2	14	02.26	1	02.27
10.1			Vo ^o lăbeni Hm.	2	12	-	-	02.39
9.0	316.6		GHEORGHENI		7	02.46	2	02.48
4.4		100	Lăzarea Hm.		4	-	-	02.52
7.6			Ditrău Hm.		5	-	-	02.57
8.5		80	Subcetate Mure ^o Hm.		7	-	-	03.04
7.5		65	Gălăușă ^o Hm.		8	-	-	03.12
5.9	350.5		TOPLIȚA		7	03.19	2	03.21
9.1			Stânceni Hm.	7	20	-	-	03.41
13.0		50	Lunca Bradului Hm.	2	20	-	-	04.01
12.6			Râstolișă Hm.		16	-	-	04.17
5.3			Deda Bistra Hm.		5	-	-	04.22
4.0	394.5		DEDA		5	04.27	2	04.29
7.5	402.1	70	RÂPA DE JOS HM.	■	15	04.44	5	04.49
10.0			Monor Gledin Hm.	3	14	-	-	05.03
11.4			șieu Hm.		11	-	-	05.14
8.5			Mărișelu Hm.		8	-	-	05.22

Tren nr. 1641

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAPII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
8.5		70	Mărișelu Hm.		8	-	-	05.22
9.6	441.6		SĂRĂȚEL HM.	2	11	05.33	10	05.43
6.2	447.7		MĂGHERU ^o AIEU HM.		6	-	-	05.49
11.2		90	Intereag Hm.		8	-	-	05.57
7.4	466.4		BECLEAN PE SOME ^o		7	06.04	2	06.06
5.1		80**	Coldău Hm.	2	9	-	-	06.15
7.8		80*	Reteag Hm.		10	-	-	06.25
9.1		50**	Dej Triaj		12	-	-	06.37
1.6		50	Ram. Dej Gr. B		3	-	-	06.40
1.2	491.2		DEJ CĂLĂTORI		4	06.44	15	06.59
1.2		80	Ram. Dej		3	-	-	07.02
5.1			Căseiu Hm.	3	8	-	-	07.10
17.1			Gâlgău Hm.	1	16	-	-	07.26
16.1		85	Ileanda	5	19	-	-	07.45
6.9	537.6		Răstoci Hm.		8	07.53	5	07.58
6.7			Letca Hm.	4	10	-	-	08.08
4.7		50	Cuciulat Hm.		6	-	-	08.14
3.6			Băbușeni Hm.	2	5	-	-	08.19
8.0		85	Surduc Sălaj Hm.	5	11	-	-	08.30
6.9	567.4		JIBOU	3	9	08.39	4	08.43
9.3		70	Someș Odorhei Hm.		9	-	-	08.52
8.7			Benesat Hm.		8	-	-	09.00
8.8	594.2	85	ULMENI SĂLAJ HM.		7	09.07	1	09.08
5.9			Mireșu Mare PM.		6	-	-	09.14
10.5		100	Satulung pe Someș Hm.		8	-	-	09.22
11.5			Ram. Bușag		9	-	-	09.31
3.1	625.2		BAIA MARE	4	7	09.38	15	09.53
2.9			Ram. Lăpușel		6	-	-	09.59
7.6		50	Bușag Hm.		10	-	-	10.09
14.0	649.7		SEINI HM.		19	10.28	1	10.29
13.7	663.4		MEDIEȘU AURIT HM.	2	22	10.51	1	10.52
15.0			Botiz Hm.		11	-	-	11.03
6.2	684.6	100	SATU MARE	1	7	11.10		
13h	50m		SUMARUL...	61	728		102	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 126 %.

TONAJ MAXIM: București Nord - Brașov = 800 tone;

Brașov - Sărătel = 700 tone;

Sărătel - Baia Mare = 500 tone;

Baia Mare - Satu Mare = 400 tone.

Stiația Brașov detasează grupă de vagoane pentru Cluj Napoca, tren 1643.

Stiația Sărătel detasează grupa de vagoane pentru Bistrița Nord, tren 4008.

Stiația Baia Mare detasează grupă de vagoane pentru loco.

**Nr. 1642 SATU MARE - BAIA MARE - DEJ CALATORI - DEDA - BRAOV - BUCURETI
NORD GR.A**

Nu circulă în data de 31.12.2026/01.01.2027.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAPII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			SATU MARE					16.30
6.2		100	Botiz Hm.		6	-	-	16.36
15.0	21.2		MEDIEU AURIT HM.	1	13	16.49	10	16.59
13.7			Seini Hm.		19	17.18	1	17.19
14.0		50	Buag Hm.		18	-	-	17.37
7.6			Ram. Lăpușel		10	-	-	17.47
2.9	59.4		BAIA MARE	2	7	17.54	15	18.09
3.1			Ram. Buag		4	-	-	18.13
11.5		100	Satulung pe Someș Hm.	4	12	-	-	18.25
10.5			Mireu Mare PM.		8	-	-	18.33
5.9	90.4		ULMENI SĂLAJ HM.		6	18.39	1	18.40
8.8		85	Benesat Hm.		8	-	-	18.48
8.7		70	Someș Odorhei Hm.		8	-	-	18.56
9.3	117.2		JIBOU		10	19.06	2	19.08
6.9			Surduc Sălaj Hm.	3	9	-	-	19.17
8.0		85	Băbușeni Hm.	5	11	-	-	19.28
3.6			Cuciulat Hm.	2	5	-	-	19.33
4.7		50	Letca Hm.		6	-	-	19.39
6.7		85	Răstoci Hm.	4	10	-	-	19.49
6.9			Ileanda		6	-	-	19.55
16.1		50	Gâlgău Hm.		20	-	-	20.15
17.1		85	Căseiu Hm.		15	-	-	20.30
5.1		80	Ram. Dej	3	8	-	-	20.38
1.2	193.5		DEJ CĂLĂTORI		3	20.41	10	20.51
1.2		50	Ram. Dej Gr. B		4	-	-	20.55
1.6	196.2		Dej Triaj		4	-	-	20.59
9.1		85*	Reteag Hm.	2	9	-	-	21.08
7.8		70**	Coldău Hm.		7	-	-	21.15
5.1	218.2	100*	BECLEAN PE SOMEȘ	2	8	21.23	2	21.25
7.4			Intereag Hm.		8	-	-	21.33
11.2	236.9	90	Măgheruș Mic Hm.		8	-	-	21.41
6.2	243.1		SĂRĂPEL HM.		5	21.46	20	22.06
9.6			Mărișelu Hm.	2	11	-	-	22.17
8.5			Mic Hm.		8	-	-	22.25
11.4			Monor Gledin Hm.		11	-	-	22.36
10.0		70	Râpa de Jos Hm.	3	13	-	-	22.49
7.5	290.1		DEDA		13	23.02	6	23.08
4.0			Deda Bistra Hm.		6	-	-	23.14
5.3			Răstolipa Hm.		5	-	-	23.19
12.6			Lunca Bradului Hm.		16	-	-	23.35
13.0		50	Stânceni Hm.	2	20	-	-	23.55
9.1	334.1		TOPLIȚA	7	20	00.15	3	00.18
5.9		65	Gălăușu Mic Hm.		7	-	-	00.25
7.5			Subcetate Mureș Hm.		8	-	-	00.33
8.5		80	Ditrău Hm.		7	-	-	00.40
7.6			Lăzarea Hm.		5	-	-	00.45
4.4	368.0	100	GHEORGHENI		4	00.49	3	00.52
9.0			Voilăbeni Hm.		7	-	-	00.59
10.1	387.1	70	IZVORU MUREȘULUI HM.	2	13	01.12	7	01.19
10.8	397.9		IZVORU OLTULUI	2	15	01.34	2	01.36
9.9		80	Mădăraș Ciuc Hm.		9	-	-	01.45
7.3	415.1		SICULENI		7	01.52	4	01.56
8.3	423.4	100	MIERCUREA CIUC		7	02.03	1	02.04

Tren nr. 1642

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAPII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
8.3	423.4		MIERCUREA CIUC		7	02.03	1	02.04
7.7		100	Sâncrăieni Hm.		7	-	-	02.11
6.0			Sânsimion Hm.		4	-	-	02.15
9.1			Tu ^o nad Sat Hm.		7	-	-	02.22
5.6		65	Băile Tu ^o nad Hm.		7	02.29	1	02.30
6.1			Bicsadu Oltului Hm.		7	-	-	02.37
7.9		50	Malna ^o Băi Hm.	2	12	-	-	02.49
11.0		70	Bodoc Hm.		10	-	-	02.59
9.5	486.2	100	SFÂNTU GHEORGHE		7	03.06	1	03.07
7.7			Ozun Hm.		6	-	-	03.13
8.5		90	Prejmer Hm.		7	-	-	03.20
8.7			Hărman Hm.		7	-	-	03.27
7.2	518.3	70	BRA ^o OV	⊗	9	03.36	12	03.48
6.2		100	Dârste Hm.	2	9	-	-	03.57
10.1		65	Timi ^o u de Sus Hm.		11	-	-	04.08
10.0	544.6	50	PREDEAL	1	15	04.23	8	04.31
7.3	551.9	80	AZUGA HM.		8	04.39	1	04.40
3.9	555.8		BU ^o TENI HM.		5	04.45	1	04.46
7.6	563.4	90	SINAIA		8	04.54	1	04.55
5.4		80	Valea Largă Hm.		6	-	-	05.01
9.8		85	Comarnic Hm.		9	05.10	1	05.11
14.3	592.8	100	CÂMPINA	2	12	05.23	1	05.24
14.2		110	Flore ^o ti Prahova Hm.		11	05.35	1	05.36
11.7		120	BUDA		8	-	-	05.44
6.9	625.7	125	PLOIE ^o TI VEST	2	7	05.51	2	05.53
2.9		90	P. M. Ram. Ploie ^o ti Tj.		3	-	-	05.56
4.6		120	Brazi		3	-	-	05.59
11.7			Crivina Hm.		6	-	-	06.05
9.5			Peri ^o		5	-	-	06.10
13.3			Bufta Hm.		6	-	-	06.16
3.4		140	P. mac. R1 Buciumeni		2 ³⁰	-	-	06.18 ³⁰
4.1			Chitila		2 ³⁰	-	-	06.21
9.5	684.6		BUCURE ^o TI NORD GR.A	2	10	06.31		
14h	01m		SUMARUL...	57	724		117	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 126 %.

TONAJ MAXIM: Satu Mare - Baia Mare = 400 tone;

Baia Mare - Sărâtel = 500 tone;

Sărâtel - Bra^oov = 700 tone;

Bra^oov - Bucure^oti Nord = 800 tone.

Stația Baia Mare ata^oează grupă de vagoane din loco.

Stația Sărâtel ata^oează grupă de vagoane de la Bistrița Nord, tren 4007.

Stația Bra^oov ata^oează grupă de vagoane de la Cluj Napoca, tren 1644

Pe distanța Bra^oov - Predeal poate circula cu locomotivă DT în funcție de tonajele stipulate în Anexa 1.

Nr. 1643 BRA^oOV - SIGHI^oOARA - MEDIA^a - CLUJ NAPOCA
Ramura de la 1641.

Nu circulă în data de 01.01.2027.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAPII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			BRA ^o OV					00.07
5.4		120	Stupini Hm.	4	9	-	-	00.16
6.6			Bod Hm.	4	9	-	-	00.25
8.8		70**	Feldioara Hm.	2	17	-	-	00.42
15.8		70	Apapa	9	26	-	-	01.08
12.5	49.2	100	AUGUSTIN HM.		17	01.25	1	01.26
10.6	59.8	50	RACO ^o HM.		17	01.43	4	01.47
14.0	73.8		RUPEA	2	22	02.09	1	02.10
8.6		80	Capa Hm.	3	14	-	-	02.24
10.0	92.4	50	BEIA HM.	5	20	02.44	13	02.57
18.3			Mureni Hm.	2	27	-	-	03.24
6.8	117.6	100	VÂNĂTORI HM.		12	03.36	1	03.37
5.1		120	Albe ^o ti Târnava Hm.		8	-	-	03.45
4.8	127.5		SIGHI ^o OARA	2	8	03.53	5	03.58
7.2			Dane ^o Hm.		5	-	-	04.03
10.9			Dumbrăveni Hm.		6	04.09	1	04.10
17.9	163.6	140	MEDIA ^o	1	11	04.21	2	04.23
10.3			Cop ^o a Mică		7	04.30	1	04.31
17.8			Valea Lungă Hm.		9	-	-	04.40
12.3	204.1		BLAJ		7	04.47	1	04.48
5.2		120	Crăciunel Hm.		4	-	-	04.52
11.2		140	Ram. Podu Mure ^o		5	-	-	04.57
1.4		80	Podu Mure ^o Hm.		2	-	-	04.59
3.4	225.2	70	TEIU ^o	1	7	05.06	5	05.11
13.2			Aiud Hm.	1	11	05.22	1	05.23
13.9		120	Unirea Hm.		10	-	-	05.33
6.4	258.7		RĂZBOIENI	1	6	05.39	1	05.40
9.4		85	Călărași Turda Hm.		9	-	-	05.49
6.9		100	Ram. Turda		6	-	-	05.55
0.7	275.8		CÂMPIA TURZII	2	4	05.59	1	06.00
15.0		85	Valea Florilor Hm.		12	-	-	06.12
7.9		50**	Boju Hm.		11	-	-	06.23
5.8		60	Tunel Hm.		7	-	-	06.30
5.7			Cojocna Hm.		7	-	-	06.37
4.0		100	Ram. Jucu		4	-	-	06.41
0.9			Apahida Hm.	1	2	-	-	06.43
5.7			Cluj Napoca Est		5	-	-	06.48
6.6	327.5	120	CLUJ NAPOCA		7	06.55		
06h	48m		SUMARUL...	40	370		38	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 126 %. TONAJ MAXIM = 450 tone;

Nr. 1644 CLUJ NAPOCA - TEIU^a - SIGHI^oOARA - BRA^aOV
Ramură pentru tren 1642.

Nu circulă în data de 31.12.2026/01.01.2027.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAPII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			CLUJ NAPOCA					20.38
6.6		120	Cluj Napoca Est		8	-	-	20.46
5.7			Apahida Hm.	1	5	-	-	20.51
0.9		100	Ram. Jucu		1	-	-	20.52
4.0			Cojocna Hm.		4	-	-	20.56
5.7		60	Tunel Hm.		7	-	-	21.03
5.8			Boju Hm.		7	-	-	21.10
7.9		60*	Valea Florilor Hm.		10	-	-	21.20
15.0	51.7	85	CÂMPIA TURZII		12	21.32	1	21.33
0.7		100	Ram. Turda		2	-	-	21.35
6.9			Călărași Turda Hm.	2	8	-	-	21.43
9.4	68.8	85	RĂZBOIENI		8	21.51	1	21.52
6.4			Unirea Hm.	1	6	-	-	21.58
13.9	89.1	120	AIUD HM.		10	22.08	1	22.09
13.2	102.3		TEIU ^o	1	11	22.20	5	22.25
3.4		70	Podu Mure ^o Hm.		6	-	-	22.31
1.4		80	Ram. Podu Mure ^o		2	-	-	22.33
11.2		140	Crăciunel Hm.		5	-	-	22.38
5.2	123.4	120	BLAJ		5	22.43	2	22.45
12.3			Valea Lungă Hm.		8	-	-	22.53
17.8			Cop ^a Mică		9	23.02	1	23.03
10.3	163.9	140	MEDIA ^o	1	8	23.11	2	23.13
17.9			Dumbrăveni Hm.		10	23.23	1	23.24
10.9			Dane ^o Hm.		6	-	-	23.30
7.2	200.1		SIGHI ^o OARA	2	7	23.37	2	23.39
4.8		120	Albe ^o ti Târnava Hm.		8	-	-	23.47
5.1			Vânători Hm.		8	23.55	1	23.56
6.8		100	Mureni Hm.		12	-	-	00.08
18.3		50	Beia Hm.	2	28	-	-	00.36
10.0			Cața Hm.	5	19	-	-	00.55
8.6	253.7	80	RUPEA	3	14	01.09	4	01.13
14.0	267.7	50	RACO ^o HM.	2	22	01.35	1	01.36
10.6	278.3		AUGUSTIN HM.		18	01.54	1	01.55
12.5		100	Apăa		17	-	-	02.12
15.8		70	Feldioara Hm.	9	26	-	-	02.38
8.8		100*	Bod Hm.	2	14	-	-	02.52
6.6			Stupini Hm.	4	9	-	-	03.01
5.4	327.5	120	BRA ^o OV	4	11	03.12		
06h	34m		SUMARUL...	39	371		23	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 126 %. Tonaj maxim = 450 tone.

Nr. 1645 BUCUREȘTI NORD GR.A - BRAȘOV - DEDA - CLUJ NAPOCA

Nu circulă în zilele de: 25.12.2026, 01.01, 02.05 și 20.06.2027

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAPII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			BUCUREȘTI NORD GR.A					13.14
9.5			Chitila		8	-	-	13.22
4.1			P. mac. R1 Buciumeni		2	-	-	13.24
3.4		140	Buftea Hm.		2	-	-	13.26
13.3			Peri ^o		6	-	-	13.32
9.5			Crivina Hm.		5	-	-	13.37
11.7			Brazi		6	-	-	13.43
4.6		120	P. M. Ram. Ploiești Tj.		3	-	-	13.46
2.9	59.0	90	PLOIEȘTI VEST	2	5	13.51	2	13.53
6.9		140	Buda		5	-	-	13.58
11.7			Florești Prahova Hm.		7	-	-	14.05
14.2	91.8	110	CÂMPINA	2	11	14.16	2	14.18
14.3		100	Comarnic Hm.		11	-	-	14.29
9.8		85	Valea Largă Hm.		8	-	-	14.37
5.4	121.2	80	SINAIA		6	14.43	2	14.45
7.6		90	Bușteni Hm.		8	14.53	1	14.54
3.9		80	Azuga Hm.		5	14.59	1	15.00
7.3	140.0		PREDEAL	2	9	15.09	2	15.11
10.0		50	Timișu de Sus Hm.		14	-	-	15.25
10.1		65	Dârste Hm.	1	11	-	-	15.36
6.2	166.3	100	BRAȘOV	⊗ 2	9	15.45	20	16.05
7.2		70	Hărman Hm.		8	-	-	16.13
8.7		90	Prejmer Hm.		7 ³⁰	-	-	16.20 ³⁰
8.5			Ozun Hm.		7 ³⁰	-	-	16.28
7.7	198.4	100	SFÂNTU GHEORGHE		5	16.33	3	16.36
9.5			Bodoc Hm.		7	-	-	16.43
11.0		70	Malnaș Băi Hm.		10	-	-	16.53
7.9		50	Bicsadu Oltului Hm.	2	12	-	-	17.05
6.1	232.9	65	BĂILE TUȘNAD HM.		7	17.12	2	17.14
5.6			Tușnad Sat Hm.		7	-	-	17.21
9.1			Sânsimion Hm.		7	-	-	17.28
6.0		100	Sâncrăieni Hm.		4	-	-	17.32
7.7	261.3		MIERCUREA CIUC		7	17.39	2	17.41
8.3	269.6		SICULENI		7	17.48	4	17.52
7.3		80	Mădăraș Ciuc Hm.		7	-	-	17.59
9.9	286.7		IZVORU OLTULUI		8	18.07	1	18.08
10.8	297.5	70	IZVORU MUREȘULUI HM.	2	14	18.22	6	18.28
10.1			Voșlăbeni Hm.	2	12	-	-	18.40
9.0	316.6		GHEORGHENI		6	18.46	1	18.47
4.4		100	Lăzarea Hm.		4	-	-	18.51
7.6			Ditrău Hm.		5	-	-	18.56
8.5	337.1	80	SUBCETATE MUREȘ HM.	■	7 ³⁰	19.03 ³⁰	▲	19.04
7.5		65	Gălăușuș Hm.		8	-	-	19.12
5.9	350.5		TOPLIȘA		6	19.18	4	19.22
9.1			Stânceni Hm.	7	19	-	-	19.41
13.0		50	Lunca Bradului Hm.	2	19	-	-	20.00
12.6			Răstolișuș Hm.		16	-	-	20.16
5.3	390.6		DEDA BISTRA HM.	■	6	20.22	5	20.27
4.0	394.5		DEDA		5	20.32	1	20.33
7.5		70	Râpa de Jos Hm.		11	-	-	20.44
10.0			Monor Gledin Hm.	3	13	-	-	20.57
11.4			Șieu Hm.		11	-	-	21.08
8.5			Mărieșuș Hm.		9	-	-	21.17

Tren nr. 1645

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAPII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
8.5		70	Mărișelu Hm.		9	-	-	21.17
9.6	441.6		SĂRĂBEL HM.		9	21.26	2	21.28
6.2	447.7		Măgherușu Hm.		6	21.34	8	21.42
11.2		90	Intereag Hm.		10	-	-	21.52
7.4	466.4		BECLEAN PE SOMEȘ		9	22.01	3	22.04
5.1		80**	Coldău Hm.	2	9	-	-	22.13
7.8		80*	Reteag Hm.		10	-	-	22.23
9.1		50**	Dej Triaj		13	-	-	22.36
1.6		50	Ram. Dej Gr. B		3	-	-	22.39
1.2	491.2		DEJ CĂLĂTORI		4	22.43	2	22.45
13.9	505.0		GHERLA	1	14	22.59	1	23.00
10.0			Iclod Hm.	2	9	-	-	23.09
6.5		100	Bonpida Hm.	2	7	-	-	23.16
7.3			Jucu Hm.	2	7	-	-	23.23
8.3			Ram. Cojocna		6	-	-	23.29
0.7			Apahida Hm.		2	-	-	23.31
5.7			Cluj Napoca Est		4	-	-	23.35
6.6	550.1	120	CLUJ NAPOCA		8	23.43		
10h	29m		SUMARUL...	36	553 ³⁰		75 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 126 %.

TONAJ MAXIM: București Nord - Deda = 550 tone.

Deda - Târgu Mureș = 600 tone.

Stația Deda atașează grupă de vagoane de la tren 4511.

Nr. 1646 CLUJ NAPOCA - DEDA - BRA^oOV
Ramură pentru trenul 1622.

Nu circulă în zilele de: 25.12.2026, 01.01.2027, 02.05.2027 și 20.06.2027.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAPII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure	
			CLUJ NAPOCA					11.45	
6.6	12.4	120	Cluj Napoca Est		8	-	-	11.53	
5.7			APAHIDA HM.	1	5	-	-	11.58	
0.7			Ram. Cojocna		2	-	-	12.00	
8.3	45.0	100	Jucu Hm.	4	10	-	-	12.10	
7.3			Bonpida Hm.	2	7	-	-	12.17	
6.5			Iclod Hm.	1	6	-	-	12.23	
10.0			GHERLA	1	8	12.31	1	12.32	
13.9			DEJ CĂLĂTORI		13	12.45	3	12.48	
1.2	61.7	50	Ram. Dej Gr. B		4	-	-	12.52	
1.6			Dej Triaj		4	-	-	12.56	
9.1			85*	Reteag Hm.	2	9	-	-	13.05
7.8	83.7	70**	Coldău Hm.		7	-	-	13.12	
5.1			100*	BECLEAN PE SOME°	2	9	13.21	4	13.25
7.4			°intereag Hm.		9	-	-	13.34	
11.2			90	Măgheru° °ieu Hm.		9	13.43	4	13.47
6.2			108.5	SĂRĂPEL HM.		6	13.53	2	13.55
9.6	155.5	70	Mări°elu Hm.	2	12	-	-	14.07	
8.5			°ieu Hm.		8	-	-	14.15	
11.4			Monor Gledin Hm.		11	-	-	14.26	
10.0			Râpa de Jos Hm.	3	13	-	-	14.39	
7.5			DEDA		11	14.50	5	14.55	
4.0	199.5	50	Deda Bistra Hm.		5	-	-	15.00	
5.3			Răstolița Hm.		5	-	-	15.05	
12.6			Lunca Bradului Hm.		16	-	-	15.21	
13.0			Stânceni Hm.	2	20	-	-	15.41	
9.1			TOPLIȚA	7	20	16.01	2	16.03	
5.9		65	Gălăuța° Hm.		6	-	-	16.09	
7.5			Subcetate Mure° Hm.		8	-	-	16.17	
8.5		80	Ditrău Hm.		7	-	-	16.24	
7.6			Lăzarea Hm.		5	-	-	16.29	
4.4		233.5	100	GHEORGHENI		4	16.33	2	16.35
9.0	252.6	70	Vo°lăbeni Hm.		6	-	-	16.41	
10.1			IZVORU MURE°ULUI HM.	2	12	16.53	1	16.54	
10.8			IZVORU OLTULUI	2	14	17.08	1	17.09	
9.9			80	Mădăra° Ciuc Hm.		8	-	-	17.17
7.3	280.5	100	SICULENI		7	17.24	4	17.28	
8.3	288.8		MIERCUREA CIUC		8	17.36	6	17.42	
7.7	Sâncrăieni Hm.			8	-	-	17.50		
6.0	Sânsimion Hm.			4	-	-	17.54		
9.1	Tu°nad Sat Hm.			7	-	-	18.01		
5.6	317.2		65	BĂILE TU°NAD HM.		7	18.08	1	18.09
6.1	323.3			BICSADU OLTULUI HM.	■	7 ³⁰	18.16 ³⁰	▲	18.17
7.9			50	Malna° Băi Hm.	2	13	-	-	18.30
11.0	351.6	70	Bodoc Hm.		10	-	-	18.40	
9.5			100	SFÂNTU GHEORGHE		7	18.47	1	18.48
7.7				Ozun Hm.		6	-	-	18.54
8.5	367.8	90	PREJMER HM.	■	9	19.03	5	19.08	
8.7			Hărman Hm.		9	-	-	19.17	
7.2	383.7	70	BRA°OV		9	19.26			
07h	41m		SUMARUL...	33	418 ³⁰		42 ³⁰		

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 110 %. TONAJ MAXIM = 550 tone.

 În stația Bra^oov se ata^oează la tren 1622.

Nr. 1650 BACĂU - BUCUREȘTI NORD GR.A

Nu circulă în data de 01.01.2027

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STĂPÎN - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			BACĂU					04.30
10.8			Valea Seacă Hm.		7	-	-	04.37
9.6			Faraoani Hm.		5	-	-	04.42
14.8		120	Orbeni Hm.	3	11	-	-	04.53
9.2			Săscut Hm.		5	-	-	04.58
13.7	58.2		ADJUD		8	05.06	1	05.07
10.9			Pufești Hm.	1	9	-	-	05.16
8.4		100**	Pădureni Putna Hm.		6	-	-	05.22
6.3	83.7		MĂRĂȘTI	2	8	05.30	1	05.31
1.6		80**	Mărășești Ram. Putna		3	-	-	05.34
6.5			Putna Seacă Hm.		6	-	-	05.40
11.8	103.5		FOCĂNI	2	12	05.52	2	05.54
7.9		80	Cotești Hm.		7	-	-	06.01
7.3			Gugești	2	8	-	-	06.09
7.2			Sihlea Hm.		9	-	-	06.18
14.8	140.7		RÂMNICU SĂRAT	2	15	06.33	1	06.34
11.3			Zoita Hm.		8	-	-	06.42
10.7		100	Boboc Hm.		7	-	-	06.49
8.5			Buzău Ram. Boboc		6	-	-	06.55
3.0	174.2		BUZĂU		4	06.59	2	07.01
2.5			Buzău Ram. Gr. A		3	-	-	07.04
12.9		80	Ulmeni Hm.		14	-	-	07.18
12.0			Săhăteni Hm.		10	-	-	07.28
7.6	209.1		MIZIL	1	8	07.36	1	07.37
7.4			Inotești Hm.		6	-	-	07.43
9.5		120*	Cricov Hm.		5	-	-	07.48
5.6	231.6		VALEA CÂLUGĂREASCĂ HM	2	6	-	-	07.54
6.8		80	Ploiești Est		7	-	-	08.01
4.3	242.6		PLOIEȘTI SUD	2	6	08.07	3	08.10
3.5		90	P. M. Ram. Ploiești Tj.	1	4	-	-	08.14
4.6		120	Brazi		3	-	-	08.17
11.7			Crivina Hm.		6	-	-	08.23
9.5			Periș		5	-	-	08.28
13.3			Buftea Hm.		6	-	-	08.34
3.4		140	P. mac. R1 Buciumeni		2	-	-	08.36
4.1			Chitila		2	-	-	08.38
9.5	302.1		BUCUREȘTI NORD GR.A	2	10	08.48		
04h	18m		SUMARUL...	20	247		11	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 126 %. TONAJ MAXIM = 500 tone.

Nr. 1651 BUCUREȘTI NORD GR.A - BACĂU

Nu circulă în data de 31.12.2026.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAPII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			BUCUREȘTI NORD GR.A					15.00
9.5			Chitila		8	-	-	15.08
4.1			P. mac. R1 Buciumeni		2 ³⁰	-	-	15.10 ³⁰
3.4		140	Buftea Hm.		2 ³⁰	-	-	15.13
13.3			Peri ^o		6	-	-	15.19
9.5			Crivina Hm.		5	-	-	15.24
11.7			Brazi		6	-	-	15.30
4.6		120	P. M. Ram. Ploiești Tj.		3	-	-	15.33
3.5	59.5	90	PLOIEȘTI SUD	2	5	15.38	2	15.40
4.3		80	Ploiești Est		5	-	-	15.45
6.8	70.6		VALEA CĂLUGĂREASCĂ HM	2	8	-	-	15.53
5.6			Cricov Hm.	3	8	-	-	16.01
9.5		80**	Inotești Hm.		8	-	-	16.09
7.4	93.1		MIZIL		7	16.16	1	16.17
7.6			Săhăteni Hm.		7	-	-	16.24
12.0		80	Ulmeni Hm.		10	-	-	16.34
12.9			Buzău Ram. Gr. A		14	-	-	16.48
2.5	128.0		BUZĂU		3	16.51	3	16.54
3.0			Buzău Ram. Boboc		4	-	-	16.58
8.5			Boboc Hm.		6	-	-	17.04
10.7		100	Zoita Hm.		7	-	-	17.11
11.3	161.4		RÂMNICU SĂRAT		10	17.21	1	17.22
14.8			Sihlea Hm.	2	15	-	-	17.37
7.2			Gugești		7	-	-	17.44
7.3		80	Cotești Hm.	2	8	-	-	17.52
7.9	198.6		FOCȘANI		8	18.00	2	18.02
11.8			Putna Seacă Hm.		11	-	-	18.13
6.5		100*	Mărăești Ram. Putna		5	-	-	18.18
1.6	218.4		MĂRĂEȘTI		3	18.21	1	18.22
6.3		120*	Pădureni Putna Hm.		7	-	-	18.29
8.4			Pufești Hm.	2	8	-	-	18.37
10.9	243.9		ADJUD	1	9	18.46	1	18.47
13.7			Săscut Hm.	1	9	-	-	18.56
9.2			Orbeni Hm.	3	8	-	-	19.04
14.8		120	Faraoani Hm.	2	10	-	-	19.14
9.6			Valea Seacă Hm.		5	-	-	19.19
10.8	302.1		BACĂU		7	19.26		
04h	26m		SUMARUL...	20	255		11	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 126 %. TONAJ MAXIM = 500 tone.

În stația Bacău formează tren 1859 pentru Piatra Neamț.

Nr. 1653 BUCUREȘTI NORD - SUCEAVA - VATRA DORNEI BĂI HC.

Nu circulă în data de 31.12.2026/01.01.2027.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAPII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			BUCUREȘTI NORD GR.A					22.20
9.5			Chitila		9	-	-	22.29
4.1			P. mac. R1 Buciumeni		2 ³⁰	-	-	22.31 ³⁰
3.4			Buftea Hm.		2 ³⁰	-	-	22.34
13.3		120	Peri ^o		7	-	-	22.41
9.5			Crivina Hm.		5	-	-	22.46
11.7			Brazi		6	-	-	22.52
4.6			P. M. Ram. Ploiești Tj.		3	-	-	22.55
3.5	59.5	90	PLOIEȘTI SUD	2	5	23.00	2	23.02
4.3		80	Ploiești Est		5	-	-	23.07
6.8	70.6		VALEA CĂLUGĂREASCĂ HM	2	8	-	-	23.15
5.6			Cricov Hm.	3	8	-	-	23.23
9.5		80**	Inotești Hm.		8	-	-	23.31
7.4	93.1		MIZIL		7	23.38	1	23.39
7.6			Săhăteni Hm.		7	-	-	23.46
12.0		80	Ulmeni Hm.		10	-	-	23.56
12.9			Buzău Ram. Gr. A		14	-	-	00.10
2.5	128.0		BUZĂU		3	00.13	2	00.15
3.0			Buzău Ram. Boboc		4	-	-	00.19
8.5			Boboc Hm.		6	-	-	00.25
10.7		100	Zoita Hm.		7	-	-	00.32
11.3	161.4		RÂMNICU SĂRAT		10	00.42	1	00.43
14.8			Sihlea Hm.	2	15	-	-	00.58
7.2			Gugești		7	-	-	01.05
7.3		80	Cotești Hm.	2	8	-	-	01.13
7.9	198.6		FOCĂNI		8	01.21	2	01.23
11.8			Putna Seacă Hm.		11	-	-	01.34
6.5		100*	Mărarești Ram. Putna		5	-	-	01.39
1.6	218.4		MĂRĂREȘTI		3	01.42	1	01.43
6.3		120*	Pădureni Putna Hm.		7	-	-	01.50
8.4			Pufești Hm.	2	8	-	-	01.58
10.9	243.9		ADJUD	1	9	02.07	1	02.08
13.7			Săscut Hm.	1	9	-	-	02.17
9.2			Orbeni Hm.	3	8	-	-	02.25
14.8			Faraoani Hm.	2	10	-	-	02.35
9.6			Valea Seacă Hm.		5	-	-	02.40
10.8	302.1		BACĂU		7	02.47	2	02.49
12.0			Itești Hm.		8	-	-	02.57
9.0		120	Galbeni Hm.		5	-	-	03.02
11.2			Săcuieni Roman Hm.	2	8	-	-	03.10
11.7	346.0		ROMAN	2	11	03.21	1	03.22
8.1			Săbăoani Hm.		6	-	-	03.28
7.1			Mircești Hm.		4	-	-	03.32
14.1			Muncel Hm.		8	-	-	03.40
8.5			Pașcani Gr. Triaj		5	-	-	03.45
2.4	386.2		PAȘCANI	2	2	03.47	2	03.49
10.8			Lespezi Hm.		7	-	-	03.56
10.3	407.3	100	DOLHASCA	1	8	04.04	1	04.05
11.4			Liteni Hm.	1	8	-	-	04.13
13.3	432.0	120	Verești Hm.		8	04.21	8	04.29
6.6			Văratec Hm.		5	-	-	04.34
8.2	446.9		SUCEAVA	⊗ 1	6	04.40	10	04.50
5.0	451.9	70	SUCEAVA VEST HM.	■	7	04.57	5	05.02

Tren nr. 1653

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAPII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
5.0	451.9	70	SUCEAVA VEST HM. ■		7	04.57	5	05.02
9.4			Stroiești Hm.	1	10	-	-	05.12
7.0		80	Ciprian Porumbescu Hm.		7	-	-	05.19
13.2			Berchișeni Hm.		11	-	-	05.30
7.8			Gura Humorului Hm.	2	8	-	-	05.38
4.5	493.7		GURA HUMORULUI ORA°		5	05.43	1	05.44
7.2	500.8		FRASIN HM.	1	9	05.53	2	05.55
5.4			Molid Hm.	1	7	-	-	06.02
3.7	509.9	65	VAMA HM.		4	06.06	1	06.07
4.3			Prisaca Dornei Hm.		5	-	-	06.12
7.3	521.4		CÂMPULUNG EST HM.		9	06.21	2	06.23
3.8	525.2		CÂMPULUNG MOLDOV.		6	06.29	3	06.32
3.3			Sadova Hm.		4	-	-	06.36
3.0	531.6		Pojorâta Hm.		5	06.41	1	06.42
8.7			Valea Putnei P.M.		12	-	-	06.54
6.0	546.3	50	Mestecăniș Hm.		9	07.03	1	07.04
5.9	552.2		IACOBENI		10	07.14	1	07.15
5.7			Argestru Hm.		9	-	-	07.24
4.5	562.4	60	VATRA DORNEI		6	07.30	1	07.31
1.0	563.3	55	VATRA DORNEI BĂI HC.		3	07.34		
09h	14m		SUMARUL...	32	502		52	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 110 %.

TONAJ MAXIM: București Nord - Verești = 800 tone;

Verești - Suceava = 750 tone;

Suceava - Vatra Dornei Bai = 550 tone.

Statia Verești detasează grupă de vagoane pentru Botoșani, tren 5560.

Statia Suceava detaseaza/ataseaza grupa de vagoane pentru/din loco.

Nr. 1654 VATRA DORNEI BĂI HC. - SUCEAVA - BUCUREȘTI NORD GR.A

Nu circulă în data de 31.12.2026/01.01.2027.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			VATRA DORNEI BĂI HC.					20.15
1.0	1.0	55	VATRA DORNEI		3	20.18	1	20.19
4.5		60	Argestru Hm.		6	-	-	20.25
5.7			IACOBENI		8	20.33	1	20.34
5.9	17.0		Mestecăniș Hm.		9	20.43	1	20.44
6.0		50	Valea Putnei P.M.		9	-	-	20.53
8.7	31.8		Pojorâta Hm.		12	21.05	1	21.06
3.0			Sadova Hm.		5	-	-	21.11
3.3			Câmpulung Moldov.		4	21.15	2	21.17
3.8	41.9		Câmpulung Est Hm.		5	21.22	1	21.23
7.3			Prisaca Dornei Hm.		9	-	-	21.32
4.3	53.4	65	Vama Hm.		6	21.38	1	21.39
3.7			Molid Hm.		4	-	-	21.43
5.4	62.5		Frasin Hm.	1	7	21.50	1	21.51
7.2	69.7		GURA HUMORULUI ORAȘ		8	21.59	1	22.00
4.5			Gura Humorului Hm.	1	6	-	-	22.06
7.8			Berchișeni Hm.	2	8	-	-	22.14
13.2		80	Ciprian Porumbescu Hm.		10	-	-	22.24
7.0			Stroiești Hm.		6	-	-	22.30
9.4	111.5		Suceava Vest Hm.	1	9	-	-	22.39
5.0	116.4	70	SUCEAVA	⊗	6	22.45	10	22.55
8.2			Văratec Hm.		6	-	-	23.01
6.6	131.3	120	Verești Hm.		5	23.06	12	23.18
13.3			Liteni Hm.		8	-	-	23.26
11.4	156.0		DOLHASCA	3	11	23.37	1	23.38
10.3		100	Lespezi Hm.		7	-	-	23.45
10.8	177.1		PAȘCANI		7	23.52	2	23.54
2.4	179.5		Pașcani Gr. Triaj		2	-	-	23.56
8.5			Muncel Hm.		5	-	-	00.01
14.1			Mircești Hm.		8	-	-	00.09
7.1			Sâmbãoani Hm.		4	-	-	00.13
8.1	217.3		ROMAN		5	00.18	2	00.20
11.7			Săcuieni Roman Hm.	2	9	-	-	00.29
11.2		120	Galbeni Hm.	2	8	-	-	00.37
9.0			Itești Hm.		5	-	-	00.42
12.0	261.2		BACĂU	⊗	7	00.49	12	01.01
10.8			Valea Seacă Hm.		7	-	-	01.08
9.6			Faraoani Hm.		5	-	-	01.13
14.8			Orbeni Hm.	3	11	-	-	01.24
9.2			Săscut Hm.		5	-	-	01.29
13.7	319.4		ADJUD		9	01.38	2	01.40
10.9			Pufești Hm.	1	9	-	-	01.49
8.4		100**	Pădureni Putna Hm.		6	-	-	01.55
6.3	344.9		MĂRĂȘTI	2	8	02.03	1	02.04
1.6		80**	Mărășeni Ram. Putna		3	-	-	02.07
6.5			Putna Seacă Hm.		6	-	-	02.13
11.8	364.7		FOCȘANI	2	12	02.25	2	02.27
7.9		80	Cotești Hm.		7	-	-	02.34
7.3			Gugești	2	8	-	-	02.42
7.2			Sihlea Hm.		9	-	-	02.51
14.8	401.9		RÂMNICU SĂRAT	2	15	03.06	1	03.07
11.3		100	Zoita Hm.		8	-	-	03.15
10.7			Boboc Hm.		7	-	-	03.22

Tren nr. 1654

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAPII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
10.7			Boboc Hm.		7	-	-	03.22
8.5		100	Buzău Ram. Boboc		6	-	-	03.28
3.0	435.4		BUZĂU		4	03.32	2	03.34
2.5			Buzău Ram. Gr. A		3	-	-	03.37
12.9		80	Ulmeni Hm.		14	-	-	03.51
12.0			Săhăteni Hm.		10	-	-	04.01
7.6	470.3		MIZIL	1	8	04.09	1	04.10
7.4			Inotești Hm.		6	-	-	04.16
9.5		120*	Cricov Hm.		5	-	-	04.21
5.6	492.8		VALEA CĂLUGĂREASCĂ HM	2	6	-	-	04.27
6.8		80	Ploiești Est		7	-	-	04.34
4.3	503.8		PLOIEȘTI SUD	2	6	04.40	1	04.41
3.5		90	P. M. Ram. Ploiești Tj.	1	4	-	-	04.45
4.6			Brazi		3	-	-	04.48
11.7			Crivina Hm.		6	-	-	04.54
9.5			Peri°		5	-	-	04.59
13.3		120	Buftea Hm.		7	-	-	05.06
3.4			P. mac. R1 Buciumeni		2 ³⁰	-	-	05.08 ³⁰
4.1			Chitila		2 ³⁰	-	-	05.11
9.5	563.3		BUCUREȘTI NORD GR.A	2	10	05.21		
09h	06m		SUMARUL...	32	487		59	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 110 %.

TONAJ MAXIM: Vatra Dornei Băi - Suceava = 550 tone;

Suceava - Verești = 650 tone;

Verești - Bacău = 700 tone

Bacău - București Nord = 800 tone.

Statia Suceava ataseaza/detaseaza grupa de vagoane din loco/pentru loco.

Statia Verești atasează grupă de vagoane de la Botoani - tren 5584.

Statia Bacau ataseaza grupa de vagoane de la Piatra Neamp - tren 5482.

Nr. 1668 IA^oI - TECUCI - BUCURE^oTI NORD GR.A

Nu circulă în data de 31.12.2026/01.01.2027.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAPII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			IA ^o I					22.45
2.2	2.2	65	Nicolina Hm.		4	22.49	2	22.51
6.4		100	Ciurea Hm.	1	7	-	-	22.58
9.9		95	Bârnova Hm.	1	14	-	-	23.12
5.2		90	GRAJDURI	1	5	-	-	23.17
6.3			Scânteia Hm.	1	5	-	-	23.22
5.5		100	Rebricea Hm.		4	-	-	23.26
8.8	44.3		BUHĂIE ^o TI		6	23.32	1	23.33
13.7			Bălteni Hm.	3	13	-	-	23.46
9.8	67.8	70	VASLUI		10	23.56	2	23.58
4.6		100	Munteni Hm.		6	-	-	00.04
10.9	83.3		CRASNA HM.		8	00.12	2	00.14
29.3		120*	Zorleni Hm.	1	21	-	-	00.35
7.4	120.0		BÂRLAD	3	9	00.44	2	00.46
15.0			Tutova Hm.		11	-	-	00.57
7.1			Ghidigeni Hm.	2	6	-	-	01.03
3.8		120	Nichi ^o eni Hm.		2	-	-	01.05
8.1			Berheci Hm.		5	-	-	01.10
8.5	162.5		FRUNZEASCA HM.		5	-	-	01.15
6.0			Tecuci Nord h.(600)		4	-	-	01.19
1.7	170.2	60	TECUCI		3	01.22	15	01.37
2.2			Tecuci Ram. Cosme ^o ti		3	-	-	01.40
5.3		80	Cosme ^o ti Hm.		5	-	-	01.45
4.7			G-ral. E. Grigorescu Hm.	1	5	-	-	01.50
5.4			Ram. Gral. E.Grigorescu	1	6	-	-	01.56
0.9		30	Mără ^o e ^o ti Ram. Putna		3	-	-	01.59
6.5		80**	Putna Seacă Hm.		6	-	-	02.05
11.8	207.0		FOC ^o ANI	2	12	02.17	2	02.19
7.9		80	Cote ^o ti Hm.		7	-	-	02.26
7.3			Guge ^o ti	2	9	-	-	02.35
7.2			Sihlea Hm.		9	-	-	02.44
14.8	244.2		RÂMNICU SĂRAT	2	15	02.59	1	03.00
11.3			Zoita Hm.		8	-	-	03.08
10.7		100	Boboc Hm.		7	-	-	03.15
8.5			Buzău Ram. Boboc		6	-	-	03.21
3.0	277.7		BUZĂU	⊗	4	03.25	15	03.40
2.5			Buzău Ram. Gr. A		3	-	-	03.43
12.9		80	Ulmeni Hm.		14	-	-	03.57
12.0			Săhăteni Hm.		10	-	-	04.07
7.6	312.6		MIZIL	1	8	04.15	1	04.16
7.4			Inote ^o ti Hm.		6	-	-	04.22
9.5		120*	Cricov Hm.		5	-	-	04.27
5.6	335.1		VALEA CĂLUGĂREASCĂ HM	2	6	-	-	04.33
6.8		80	Ploie ^o ti Est		7	-	-	04.40
4.3	346.1		PLOIE ^o TI SUD	2	6	04.46	3	04.49
3.5		90	P. M. Ram. Ploie ^o ti Tj.	1	4	-	-	04.53
4.6		120	Brazi		3	-	-	04.56
11.7			Crivina Hm.		6	-	-	05.02
9.5			Peri ^o		5	-	-	05.07
13.3			Buțtea Hm.		6	-	-	05.13
3.4		140	P. mac. R1 Buciumeni		2	-	-	05.15
4.1			Chitila		2	-	-	05.17
9.5	405.6		BUCURE ^o TI NORD GR.A	2	10	05.27		
06h	42m		SUMARUL...	29	356		46	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 126 %. TONAJ MAXIM = 500 tone.

Statia Buzău detașează grupă de vagoane pentru Constanța - tren 1861, cu excepția perioadei 11/12.06.2027 – 04/05.09.2027.

Nr. 1669 BUCUREȘTI NORD GR.A - TECUCI - IAȘI

Nu circulă în data de 31.12.2026/01.01.2027.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STĂPII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			BUCUREȘTI NORD GR.A					22.55
9.5			Chitila		8	-	-	23.03
4.1			P. mac. R1 Buciumeni		2	-	-	23.05
3.4		140	Buftea Hm.		2	-	-	23.07
13.3			Peri ^o		6	-	-	23.13
9.5			Crivina Hm.		5	-	-	23.18
11.7			Brazi		6	-	-	23.24
4.6		120	P. M. Ram. Ploiești Tj.		3	-	-	23.27
3.5	59.5	90	PLOIEȘTI SUD	2	5	23.32	2	23.34
4.3		80	Ploiești Est		5	-	-	23.39
6.8	70.6		VALEA CĂLUGĂREASCĂ HM	2	8	-	-	23.47
5.6			Cricov Hm.	3	8	-	-	23.55
9.5		80**	Inotești Hm.		8	-	-	00.03
7.4	93.1		MIZIL		7	00.10	1	00.11
7.6			Săhăteni Hm.		7	-	-	00.18
12.0		80	Ulmeni Hm.		10	-	-	00.28
12.9			Buzău Ram. Gr. A		14	-	-	00.42
2.5	128.0		BUZĂU	⊗	3	00.45	20	01.05
3.0			Buzău Ram. Boboc		4	-	-	01.09
8.5			Boboc Hm.		6	-	-	01.15
10.7		100	Zoita Hm.		7	-	-	01.22
11.3	161.4		RÂMNICU SĂRAT		10	01.32	1	01.33
14.8			Sihlea Hm.	2	15	-	-	01.48
7.2			Gugești		7	-	-	01.55
7.3		80	Cotești Hm.	2	8	-	-	02.03
7.9	198.6		FOCĂNI		8	02.11	2	02.13
11.8			Putna Seacă Hm.		11	-	-	02.24
6.5		100*	Mărăești Ram. Putna		5	-	-	02.29
0.9		30	Ram. Gral. E. Grigorescu		3	-	-	02.32
5.4			G-ral. E. Grigorescu Hm.		5	-	-	02.37
4.7		80	Cosmești Hm.	1	5	-	-	02.42
5.3	233.2		Tecuci Ram. Cosmești	1	6	-	-	02.48
2.2	235.4		TECUCI		3	02.51	15	03.06
1.7		60	Tecuci Nord h.(600)		3	-	-	03.09
6.0	243.2		FRUNZEASCA HM.		4	-	-	03.13
8.5			Berheci Hm.		5	-	-	03.18
8.1		120	Nichișeni Hm.		5	-	-	03.23
3.8			Ghidigeni Hm.		2	-	-	03.25
7.1			Tutova Hm.	2	6	-	-	03.31
15.0	285.7		BĂRLAD		10	03.41	2	03.43
7.4	293.0	100**	Zorleni Hm.	3	10	-	-	03.53
29.3	322.4		Crasna Hm.	1	21	04.14	1	04.15
10.9		100	Munteni Hm.		8	-	-	04.23
4.6	337.8		VASLUI		4	04.27	2	04.29
9.8		70	Bălteni Hm.		10	-	-	04.39
13.7	361.3		BUHĂIEȘTI	3	13	04.52	1	04.53
8.8		100	Rebricea Hm.		7	-	-	05.00
5.5			Scânteia Hm.		4	-	-	05.04
6.3			GRAJDURI	1	7	-	-	05.11
5.2		90	Bârnova Hm.	1	7	05.18	1	05.19
9.9		95	Ciurea Hm.	1	10	-	-	05.29
6.4	403.4	100	NICOLINA HM.	1	6	05.35	2	05.37
2.2	405.6	65	IAȘI		4	05.41		
06h	46m		SUMARUL...	26	356		50	

PROCENT DE MASĂ FRĂNATĂ = 126 %. TONAJ MAXIM = 500 tone.

Stația Buzău atașează grupa de vagoane de la Constanta - tren 1862, cu exceptia perioadei 12/13.06 - 05/06.09.2027.

Tren interregio "MUNTENIA" Budapesta K- Bucuresti N
Nr. 1690 ARAD - TIMI^oOARA NORD - CARANSEBE^a
varianta tren 79 inchidere Orsova

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAPII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			ARAD					20.09
3.5		100	Ram. Glogovăp		5	-	-	20.14
2.7			Aradu Nou		4	-	-	20.18
5.5			Valea Viilor Hm.		9	-	-	20.27
5.5		50	ag Hm.		7	-	-	20.34
7.5			Vinga Hm.		10	-	-	20.44
6.2			Orșoara	3	11	-	-	20.55
5.9			Băile Calacea Hm.	3	7	-	-	21.02
7.2		100	Sânandrei Hm.	2	7	-	-	21.09
6.3			Ronăș Triaj Gr. D		4	-	-	21.13
3.4			Ram. Ronăș Triaj		5	-	-	21.18
1.0		50	Ram. Pav. C.F.R.		2	-	-	21.20
2.5	57.3		TIMI ^o OARA NORD		6	21.26	5	21.31
3.7			Timișoara Est	2	9	-	-	21.40
9.6			Remetea Mare Hm.		8	-	-	21.48
9.9			Reca ^o		6	-	-	21.54
11.2			Topolovăp Hm.		7	-	-	22.01
7.2		100	Chizătău h.		5	-	-	22.06
4.1			Belinț Hm.		3	-	-	22.09
5.5			Jabăr h.		4	-	-	22.13
7.6	116.0		LUGOJ		6	22.19	1	22.20
6.4			Tapia Hm.	1	10	-	-	22.30
5.5			Găvojdia Hm.		7	-	-	22.37
5.8			Jena Hm.		7	-	-	22.44
6.6		50	Căvăran Hm.		9	-	-	22.53
7.9			Zăguzeni Hm.		11	-	-	23.04
7.2	155.4		CARANSEBE ^o		10	23.14		
03h 05m			SUMARUL...	11	179		6	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 105 %.

TONAJ MAXIM : Lokoshaza - Arad = 300 tone;

Arad - Timisoara Nord = 400 tone

Timisoara Nord - Bucuresti Nord = 500 tone.

Statia Arad ataseaza grupa de vagoane de la Oradea, tren 1744 si grupa de vagoane din loco.

Statia Timisoara ataseaza grupa de vagoane

Tren interregio "MUNTENIA" Bucuresti Nord - Budapesta K
Nr. 1691 CARANSEBE^a - TIMI^oOARA NORD - ARAD
varianta tren 78 inchidere Orsova

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAPII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			CARANSEBE ^o					06.33
7.2			Zăguzeni Hm.		10	-	-	06.43
7.9			Căvâran Hm.		11	-	-	06.54
6.6		50	Jena Hm.		9	-	-	07.03
5.8			Găvozdia Hm.		7	-	-	07.10
5.5			Tapia Hm.		7	-	-	07.17
6.4	39.3		LUGOJ	1	10	07.27	1	07.28
7.6			Jabăr h.		6	-	-	07.34
5.5			Belinț Hm.		4	-	-	07.38
4.1			Chizătău h.		3	-	-	07.41
7.2		100	Topolovăț Hm.		5	-	-	07.46
11.2			Reca ^o		7	-	-	07.53
9.9			Remetea Mare Hm.		6	-	-	07.59
9.6			Timi ^o oara Est		8	-	-	08.07
3.7	98.1		TIMI ^o OARA NORD	2	9	08.16	10	08.26
2.5		50	Ram. Pav. C.F.R.		6	-	-	08.32
1.0			Ram. Ronat Triaj		2	-	-	08.34
3.4			Ronap Triaj Gr. D		5	-	-	08.39
6.3			Sânandrei Hm.		4	-	-	08.43
7.2		100	Băile Calacea Hm.	2	7	-	-	08.50
5.9			Orp ⁱ oara	3	7	-	-	08.57
6.2			Vinga Hm.	3	11	-	-	09.08
7.5		50	ag Hm.		10	-	-	09.18
5.5			Valea Viilor Hm.		7	-	-	09.25
5.5			Aradu Nou		9	-	-	09.34
2.7			Ram. Glogovăț		4	-	-	09.38
3.5	155.4	100	ARAD		5	09.43		
03h	10m		SUMARUL...	11	179		11	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 105 %.

TONAJ MAXIM : Bucuresti Nord - Timisoara Nord = 500 tone;

Timisoara Nord - Arad = 450 tone;

Arad - Lokoshaza = 300 tone.

Statia Timisoara Nord detaseaza grupa de vagoane pentru loco.

Statia Arad detaseaza grupa de vagoane pentru loco.

Tren interregio "TRAIANUS" Budapesta K. - Bucure^oti N
Nr. 1692 ARAD - TIMI^oOARA NORD - CARANSEBE^a
varianta tren 73 inchidere Orsova

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAPII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			ARAD					10.08
3.5		100	Ram. Glogovăp		5	-	-	10.13
2.7			Aradu Nou		3	-	-	10.16
5.5			Valea Viilor Hm.		8	-	-	10.24
5.5		50	ag Hm.		7	-	-	10.31
7.5			Vinga Hm.		10	-	-	10.41
6.2			Orșoara	3	11	-	-	10.52
5.9			Băile Calacea Hm.	3	7	-	-	10.59
7.2		100	Sânandrei Hm.	2	7	-	-	11.06
6.3			Ronab Triaj Gr. D		4	-	-	11.10
3.4			Ram. Ronat Triaj		5	-	-	11.15
1.0		50	Ram. Pav. C.F.R.		2	-	-	11.17
2.5	57.3		TIMI ^o OARA NORD		6	11.23	5	11.28
3.7			Timi ^o oara Est	2	9	-	-	11.37
9.6			Remetea Mare Hm.		8	-	-	11.45
9.9			Reca ^o		6	-	-	11.51
11.2			Topolovăp Hm.		7	-	-	11.58
7.2		100	Chizătău h.		5	-	-	12.03
4.1			Belinb Hm.		3	-	-	12.06
5.5			Jabăr h.		4	-	-	12.10
7.6	116.0		LUGOJ		6	12.16	2	12.18
6.4			Tapia Hm.	1	10	-	-	12.28
5.5			Găvojdia Hm.		7	-	-	12.35
5.8			Jena Hm.		7	-	-	12.42
6.6		50	Căvăran Hm.		9	-	-	12.51
7.9			Zăguzeni Hm.		11	-	-	13.02
7.2	155.4		CARANSEBE ^o		10	13.12		
03h	04m		SUMARUL...	11	177		7	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 105 %.

TONAJ MAXIM = Lokoshaza - Timisoara Nord= 400 tone.

Timisoara Nord - Bucuresti Nord = 450 tone

Statia Timisoara Nord ataseaza grupa de vagoane din loco

Tren interregio "TRAIANUS" Bucuresti N - Budapesta
Nr. 1693 CARANSEBE^a - TIMI^oOARA NORD - ARAD
varianta tren 72 inchidere Orsova

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAPII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			CARANSEBE ^o					14.41
7.2			Zăguzeni Hm.		10	-	-	14.51
7.9			Căvâran Hm.		11	-	-	15.02
6.6		50	Jena Hm.		9	-	-	15.11
5.8			Găvojdia Hm.		7	-	-	15.18
5.5			Tapia Hm.		7	-	-	15.25
6.4	39.3		LUGOJ	1	10	15.35	2	15.37
7.6			Jabăr h.		6	-	-	15.43
5.5			Belinț Hm.		4	-	-	15.47
4.1			Chizătău h.		3	-	-	15.50
7.2		100	Topolovăș Hm.		5	-	-	15.55
11.2			Reca ^o		7	-	-	16.02
9.9			Remetea Mare Hm.		6	-	-	16.08
9.6			Timi ^o oara Est		8	-	-	16.16
3.7	98.1		TIMI ^o OARA NORD	2	9	16.25	5	16.30
2.5		50	Ram. Pav. C.F.R.		6	-	-	16.36
1.0			Ram. Ronat Triaj		2	-	-	16.38
3.4			Ronap Triaj Gr. D		5	-	-	16.43
6.3			Sânandrei Hm.		4	-	-	16.47
7.2		100	Băile Calacea Hm.	2	7	-	-	16.54
5.9			Orpi ^o oara	3	7	-	-	17.01
6.2			Vinga Hm.	3	11	-	-	17.12
7.5		50	Ag Hm.		10	-	-	17.22
5.5			Valea Viilor Hm.		7	-	-	17.29
5.5			Aradu Nou		9	-	-	17.38
2.7			Ram. Glogovăș		4	-	-	17.42
3.5	155.4	100	ARAD		5	17.47		
03h	06m		SUMARUL...	11	179		7	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 105 %.

TONAJ MAXIM : = 450 tone.

Nr. 1698 ARAD - TIMI^oOARA NORD - CARANSEBE^a
varianta tren 16098 inchidere Orsova

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAPII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			ARAD					05.05
3.5		100	Ram. Glogovăp		5	-	-	05.10
2.7			Aradu Nou		4	-	-	05.14
5.5			Valea Viilor Hm.		9	-	-	05.23
5.5		50	ag Hm.		7	-	-	05.30
7.5			Vinga Hm.		11	-	-	05.41
6.2	31.0		ORP ^o OARA	3	12	05.53	5	05.58
5.9			Băile Calacea Hm.	3	8	-	-	06.06
7.2		100	Sânandrei Hm.	2	7	-	-	06.13
6.3			Ronap Triaj Gr. D		4	-	-	06.17
3.4			Ram. Ronat Triaj		5	-	-	06.22
1.0		50	Ram. Pav. C.F.R.		2	-	-	06.24
2.5	57.3		TIMI ^o OARA NORD		6	06.30	4	06.34
3.7			Timi ^o oara Est	2	9	-	-	06.43
9.6			Remetea Mare Hm.		8	-	-	06.51
9.9			Reca ^o		6	-	-	06.57
11.2			Topolovăp Hm.		7	-	-	07.04
7.2		100	Chizătău h.		5	-	-	07.09
4.1			Belinb Hm.		3	-	-	07.12
5.5			Jabăr h.		4	-	-	07.16
7.6	116.0		LUGOJ		6	07.22	7	07.29
6.4			Tapia Hm.	1	10	-	-	07.39
5.5			Găvojdia Hm.		7	-	-	07.46
5.8			Jena Hm.		7	-	-	07.53
6.6		50	Căvăran Hm.		9	-	-	08.02
7.9			Zăguzeni Hm.		11	-	-	08.13
7.2	155.4		CARANSEBE ^o		10	08.23		
03h	18m		SUMARUL...	11	182		16	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 105 %. Rama electrică Coradia Stream sau TONAJ MAXIM = 450 tone

Are în componere material rulant automotor cu gabaritul CFR vagon de încărcare depășit, care se încadrează în gabaritul 0-VM (conf. OMTI 3815/2024).

Nr. 1699 CARANSEBE^a - TIMI^oOARA NORD - ARAD
varianta tren 16099 inchidere Orsova

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAPII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CARANSEBE ^o					18.08
7.2			Zăguzeni Hm.		10	-	-	18.18
7.9			Căvâran Hm.		11	-	-	18.29
6.6		50	Jena Hm.		9	-	-	18.38
5.8			Găvojdia Hm.		7	-	-	18.45
5.5			Tapia Hm.		7	-	-	18.52
6.4	39.3		LUGOJ	1	10	19.02	1	19.03
7.6			Jabăr h.		6	-	-	19.09
5.5			Belinț Hm.		4	-	-	19.13
4.1			Chizătău h.		3	-	-	19.16
7.2		100	Topolovăș Hm.		5	-	-	19.21
11.2			Reca ^o		7	-	-	19.28
9.9			Remetea Mare Hm.		6	-	-	19.34
9.6			Timi ^o oara Est		8	-	-	19.42
3.7	98.1		TIMI ^o OARA NORD	2	9	19.51	10	20.01
2.5		50	Ram. Pav. C.F.R.		6	-	-	20.07
1.0			Ram. Ronat Triaj		2	-	-	20.09
3.4	105.0		RONAȘ TRIAJ GR. D	■	6	20.15	6	20.21
6.3			Sânandrei Hm.		6	-	-	20.27
7.2		100	Băile Calacea Hm.	2	7	-	-	20.34
5.9	124.4		ORȘI ^o OARA	■	3	20.42	14	20.56
6.2			Vinga Hm.	3	14	-	-	21.10
7.5		50	Ag Hm.		10	-	-	21.20
5.5	143.7		VALEA VIILOR HM.	■	8	21.28	4	21.32
5.5			Aradu Nou		10	-	-	21.42
2.7			Ram. Glogovăș		4	-	-	21.46
3.5	155.4	100	ARAD		5	21.51		
03h	43m		SUMARUL...	11	188		35	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 105 %. Rama electrică Coradia Stream sau TONAJ
MAXIM=450 tone

Are în componere material rulant automotor cu gabaritul CFR vagon de încărcare depășit, care se
încadrează în gabaritul 0-VM (conf. OMTI 3815/2024).

Nr. 1730 BRA^oOV - PLOIE^aTI VEST - PLOIE^aTI SUD - BUZĂU - GALAȚI

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAPII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			BRA ^o OV					17.45
6.2		100	Dârste Hm.	2	9	-	-	17.54
10.1		65	Timi ^o u de Sus Hm.		11	-	-	18.05
10.0	26.3	50	PREDEAL	1	15	18.20	2	18.22
7.3		80	Azuga Hm.		9	18.31	1	18.32
3.9			Bu ^o teni Hm.		6	18.38	1	18.39
7.6	45.1	90	SINAIA		8	18.47	2	18.49
5.4		80	Valea Largă Hm.		6	-	-	18.55
9.8		85	Comarnic Hm.		8	-	-	19.03
3.4		95	Breaza Nord h.		3	-	-	19.06
10.8	74.5	100	CÂMPINA	2	10	19.16	2	19.18
14.2		110	Flore ^o ti Prahova Hm.		9	-	-	19.27
11.7		115	Buda		7	-	-	19.34
6.9	107.4	120	PLOIE ^o TI VEST	2	7	19.41	2	19.43
3.0	110.4	70	PLOIE ^o TI SUD	2	6	19.49	2	19.51
4.3		80	Ploie ^o ti Est		5	-	-	19.56
6.8	121.4		VALEA CĂLUGĂREASCĂ HM	2	8	-	-	20.04
5.6			Cricov Hm.	3	8	-	-	20.12
9.5		80**	Inote ^o ti Hm.		8	-	-	20.20
7.4	143.9		MIZIL		7	20.27	1	20.28
7.6			Săhăteni Hm.		7	-	-	20.35
12.0		80	Ulmeni Hm.		10	-	-	20.45
12.9			Buzău Ram. Gr. A		14	-	-	20.59
2.5	178.8		BUZĂU		3	21.02	2	21.04
4.4			Buzău Sud		5	-	-	21.09
15.5		120	Cilibia Hm.		8	-	-	21.17
10.6			C.A.Rosetti Hm.		6	-	-	21.23
10.0	219.3		FĂUREI	2	8	21.31	2	21.33
2.1			Făurei Ram.Dedule ^o ti		3	-	-	21.36
8.3			Dedule ^o ti Hm.		6	-	-	21.42
6.9	236.5		IANCA HC.		6	21.48	1	21.49
3.3			Plopu		3	-	-	21.52
8.4			Urleasca Hm.		6	-	-	21.58
8.9			Traian Sat Hm.		6	-	-	22.04
12.1		100	Lacu Sărat Hm.		8	-	-	22.12
9.7	278.9		BRĂILA	2	10	22.22	2	22.24
6.8			Baldovine ^o ti Hm.		6	-	-	22.30
5.5			Vădeni Hm.		4	-	-	22.34
5.5			Barbo ^o i Ram.Port		4	-	-	22.38
0.6			Barbo ^o i Ram.Siret		1	-	-	22.39
1.1	298.4		BARBO ^o I	2	4	22.43	1	22.44
5.2		80	File ^o ti Hm.		6	-	-	22.50
2.1			Ramificația C.S.G.		2	-	-	22.52
2.6			Ramificația Tunel		4	-	-	22.56
2.2	310.5	50	GALAȚI	1	5	23.01		
05h	16m		SUMARUL...	21	295		21	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 110 %. TONAJ MAXIM = 550 tone.

Nr. 1732 GALAȚI - BUZĂU - PLOIEȘTI SUD - PLOIEȘTI VEST - BRAȘOV
Pe distanța Ramificația Tunel - Filești H.m. circulă pe firul 1 banalizat.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STĂPII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			GALAȚI					06.50
2.2		50	Ramificația Tunel		5	-	-	06.55
2.6		50#	Ramificația C.S.G.		5	-	-	07.00
2.1		80#	Filești Hm.		3	-	-	07.03
5.2	12.1	80	BARBOȘI	1	6	07.09	1	07.10
7.3			Vădeni Hm.		6	-	-	07.16
5.5			Baldovinești Hm.		4	-	-	07.20
6.8	31.6		BRĂILA	2	7	07.27	2	07.29
9.7			Lacu Sărat Hm.		10	-	-	07.39
12.1			Traian Sat Hm.		8	-	-	07.47
8.9		100	Urleasca Hm.		6	-	-	07.53
8.4			Plopu		6	-	-	07.59
3.3	74.0		IANCA HC.		3	08.02	1	08.03
6.9			Dedulești Hm.		5	-	-	08.08
8.3			Făurei Ram.Dedulești		6	-	-	08.14
2.1	91.2		FĂUREI	2	4	08.18	1	08.19
10.0			C.A.Rosetti Hm.		6	-	-	08.25
10.6		120	Cilibia Hm.		6	-	-	08.31
15.5			Buzău Sud		8	-	-	08.39
4.4	131.6		BUZĂU		4	08.43	2	08.45
2.5			Buzău Ram. Gr. A		3	-	-	08.48
12.9		80	Ulmeni Hm.		14	-	-	09.02
12.0			Săhăteni Hm.		10	-	-	09.12
7.6	166.5		MIZIL	1	8	09.20	1	09.21
7.4			Inotești Hm.		6	-	-	09.27
9.5		120*	Cricov Hm.		5	-	-	09.32
5.6	189.0		VALEA CĂLUGĂREASCĂ HM	2	6	-	-	09.38
6.8		80	Ploiești Est		7	-	-	09.45
4.3	200.1		PLOIEȘTI SUD	2	6	09.51	2	09.53
3.0	203.1	70	PLOIEȘTI VEST	2	6	09.59	2	10.01
6.9		120	BUDA		5	-	-	10.06
11.7			Florești Prahova Hm.		7	-	-	10.13
14.2	236.0	110	CÂMPINA	2	12	10.25	1	10.26
14.3		100	Comarnic Hm.		10	-	-	10.36
9.8		85	Valea Largă Hm.		8	-	-	10.44
5.4	265.4	80	SINAIA		6	10.50	1	10.51
7.6	272.9	90	BUȘTENI HM.		8	10.59	1	11.00
3.9	276.9	80	AZUGA HM.		5	11.05	1	11.06
7.3	284.2		PREDEAL	2	9	11.15	1	11.16
10.0		50	Timișu de Sus Hm.		14	-	-	11.30
10.1		65	Dârste Hm.	1	11	-	-	11.41
6.2	310.5	95	BRAȘOV	2	9	11.50		
05h	00m		SUMARUL...	19	283		17	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 110 %. TONAJ MAXIM = 550 tone.

- Trasa trenului este proiectată pe firul 1 banalizat.

Nr. 1743 ARAD - ORADEA
Ramură de la trenul 472.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STĂPII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			ARAD					06.33
6.5			Utvini ^o u Nou Hm.		7	-	-	06.40
16.9	23.4		SÂNTANA	1	15	06.55	2	06.57
11.7			ăimand Hm.		10	-	-	07.07
7.4		100	Nădab Hm.		5	-	-	07.12
4.9	47.4		CHI ^o INEU CRI ^o		5	07.17	2	07.19
8.0			Zerind Hm.		6	-	-	07.25
15.7	71.2		CIUMEGHIU HM.		12	07.37	7	07.44
10.2	81.4	50	SALONTA		15	07.59	1	08.00
12.5		100	Cefa Hm.		9	-	-	08.09
10.4		50	Le ^o Bihor Hm.		15	-	-	08.24
10.7		70	Oradea Vest Hm.	3	15	-	-	08.39
5.5	120.5	100	ORADEA		11	08.50		
02h	17m		SUMARUL...	4	125		12	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85 %. TONAJ MAXIM = 450 tone.

Nr. 1744 ORADEA - ARAD
Ramură pentru trenul 79.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STĂPII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			ORADEA					17.30
5.5		100	Oradea Vest Hm.		11	-	-	17.41
10.7		70	Le ^o Bihor Hm.	3	15	-	-	17.56
10.4		50	Cefa Hm.		16	-	-	18.12
12.5	39.1	100	SALONTA		10	18.22	1	18.23
10.2	49.3	50	CIUMEGHIU HM.		16	-	-	18.39
15.7			Zerind Hm.		12	-	-	18.51
8.0			Chi ^o ineu Cri ^o		6	18.57	1	18.58
4.9			Nădab Hm.		6	-	-	19.04
7.4		100	ăimand Hm.		6	-	-	19.10
11.7	97.1		SÂNTANA		9	19.19	1	19.20
16.9			Utvini ^o u Nou Hm.	3	16	-	-	19.36
6.5	120.5		ARAD		7	19.43		
02h	13m		SUMARUL...	6	130		3	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85 %. Tonaj maxim = 450 tone.

Nr. 1745 TÂRGU MURE^a - RĂZBOIENI - CLUJ NAPOCA

În perioada închiderilor de line pentru lucrări RK se anulează pe distanța Târgu Mure^o - Târgu Mure^o Sud.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STĂPII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			TÂRGU MURE ^o					11.49
5.1			Târgu Mure ^o Sud Hm.		6	-	-	11.55
3.1			G-ral N. Dăscălescu Hm.		4	-	-	11.59
10.9			Sânpaul Hm.		10	-	-	12.09
9.5	28.6	80	IERNUT		9	12.18	1	12.19
11.5	40.1		LUDU ^o HM.	2	17	12.36	1	12.37
9.4			Gligore ^o ti Hm.		8	-	-	12.45
9.7	59.3		RĂZBOIENI		9	12.54	7	13.01
9.4		85	Călărași Turda Hm.		8	-	-	13.09
6.9		100	Ram. Turda		5	-	-	13.14
0.7	76.3		CÂMPIA TURZII	2	4	13.18	1	13.19
15.0		85	Valea Florilor Hm.		12	-	-	13.31
7.9		50**	Boju Hm.		11	-	-	13.42
5.8		60	Tunel Hm.		6	-	-	13.48
5.7			Cojocna Hm.		6	-	-	13.54
4.0			Ram. Jucu		4	-	-	13.58
0.9			Apahida Hm.	1	2	-	-	14.00
5.7		100	Cluj Napoca Est		5	-	-	14.05
6.6	128.0		CLUJ NAPOCA		8	14.13		
02h	24m		SUMARUL...	5	134		10	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85 %. Automotor DESIRO SIEMENS.

Nr. 1746 CLUJ NAPOCA - RĂZBOIENI - TÂRGU MURE^a

În perioada închiderilor de line pentru lucrări RK se anulează pe distanța Târgu Mure^o Sud - Târgu Mure^o.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAPII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			CLUJ NAPOCA					16.40
6.6			Cluj Napoca Est		8	-	-	16.48
5.7		100	Apahida Hm.	1	5	-	-	16.53
0.9			Ram. Jucu		2	-	-	16.55
4.0			Cojocna Hm.		4	-	-	16.59
5.7		60	Tunel Hm.		7	-	-	17.06
5.8			Boju Hm.		7	-	-	17.13
7.9		60*	Valea Florilor Hm.		11	-	-	17.24
15.0	51.7	85	CÂMPIA TURZII		13	17.37	2	17.39
0.7		100	Ram. Turda		2	-	-	17.41
6.9			Călărași Turda Hm.	2	8	-	-	17.49
9.4	68.8	85	RĂZBOIENI		9	17.58	5	18.03
9.7			Gligorești Hm.		9	-	-	18.12
9.4	87.9		LUDU ^o HM.		8	18.20	1	18.21
11.5			Iernut		14	18.35	1	18.36
9.5		80	Sânpaul Hm.	2	10	-	-	18.46
10.9			G-ral N. Dăscălescu Hm.		9	-	-	18.55
3.1			Târgu Mure ^o Sud Hm.		3	-	-	18.58
5.1	128.0		TÂRGU MURE ^o		5	19.03		
02h	23m		SUMARUL...	5	134		9	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 85 %. Automotor DESIRO SIEMENS.

Nr. 1748 TÂRGU MURE^a - DEDA

În perioada închiderilor de line pentru lucrări RK se anulează pe distanța Târgu Mure^o - Reghin

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAPII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
3.6			TÂRGU MURE ^o		6	-	-	11.25
11.6		50	Târgu Mure ^o Nord Hm.		15	-	-	11.31
17.1	32.3		Dumbrăvioara Hm.		23	12.09	1	11.46
16.1			REGHIN HM.		12	-	-	12.10
5.8	54.2	100	Aluni ^o Mure ^o Hm.		5	12.27	-	12.22
			DEDA					
01h	02m		SUMARUL...	0	61		1	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%. TONAJ MAXIM = 300 tone sau Automotor DESIRO SIEMENS.

Nr. 1749 DEDA - TÂRGU MURE^a

În perioada închiderilor de line pentru lucrări RK se anulează pe distanța
Reghin - Târgu Mure^o.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STĂPII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
5.8	21.9	100	DEDA		5	-	-	18.21
16.1			Aluni ^o Mure ^o Hm.		12	18.38	6	18.26
17.1			REGHIN HM.		23	-	-	18.44
11.6	54.2	50	Dumbrăvioara Hm.		15	-	-	19.07
3.6			Târgu Mure ^o Nord Hm.		6	19.28	-	19.22
01h	07m		TÂRGU MURE ^o					
			SUMARUL...	0	61		6	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 85%. TONAJ MAXIM = 300 tone sau Automotor DESIRO
SIEMENS.

**Nr. 1763 IA^oI - ILVA MICA - APAHIDA - CLUJ NAPOCA ^oi APAHIDA - TEIU^a - SIMERIA
- ARAD - TIMI^aOARA NORD**

Nr. 1763a CLUJ NAPOCA - APAHIDA

Nu circulă în data de 31.12.2026/01.01.2027.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAPII - HALTE ^o i alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			IA ^o I					15.35
14.1		120	Leșcani Hm.	2	13	-	-	15.48
8.8	22.9		PODU ILOAIEI		5	-	-	15.53
11.0		95	Sârca Hm.		8	-	-	16.01
11.0			Târgu Frumos Hm.	1	10	16.11	1	16.12
16.1		80	Ruginoasa Hm.	2	16	-	-	16.28
13.8		95	Ramificația Pa ^o cani		9	-	-	16.37
0.8	75.7		PA ^o CANI	1	3	16.40	2	16.42
10.8		120	Lespezi Hm.		7	-	-	16.49
10.3		100	DOLHASCA	1	8	16.57	1	16.58
11.4			Liteni Hm.	1	8	-	-	17.06
13.3	121.4	120	VERE ^o TI HM.		8	17.14	2	17.16
6.6			Văratec Hm.		5	-	-	17.21
8.2	136.3		SUCEAVA	⊗ 1	7	17.28	15	17.43
5.0	141.3	70	Suceava Vest Hm.		7	-	-	17.50
9.4			Stroie ^o ti Hm.	1	9	-	-	17.59
7.0		80	Ciprian Porumbescu Hm.		6	-	-	18.05
13.2			Berchi ^o e ^o ti Hm.		11	-	-	18.16
7.8			Gura Humorului Hm.	2	8	-	-	18.24
4.5	183.1		GURA HUMORULUI ORA ^o		5	18.29	3	18.32
7.2			Frasin Hm.	1	9	18.41	1	18.42
5.4			Molid Hm.	1	7	-	-	18.49
3.7	199.3	65	Vama Hm.		4	18.53	1	18.54
4.3			Prisaca Dornei Hm.		5	-	-	18.59
7.3	210.9		CÂMPULUNG EST HM.		9	19.08	3	19.11
3.8	214.7		CÂMPULUNG MOLDOV.		6	19.17	1	19.18
3.3			Sadova Hm.		4	-	-	19.22
3.0	221.0		Pojorâta Hm.		5	19.27	1	19.28
8.7			Valea Putnei P.M.		12	-	-	19.40
6.0	235.7	50	Mestecăni ^o Hm.		8	19.48	1	19.49
5.9	241.6		IACOBENI		9	19.58	1	19.59
5.7			Argestru Hm.		8	-	-	20.07
4.5	251.8	60	VATRA DORNEI		6	20.13	7	20.20
1.0	252.8	55	VATRA DORNEI BĂI HC.		3	20.23	2	20.25
4.4			Ro ^o u Hm.		6	-	-	20.31
6.4	263.6	60	Floreni Hm.		7	-	-	20.38
1.4			Ramificația Floreni		2	-	-	20.40
4.3		80	Co ^o na Hm.		4	-	-	20.44
8.0			Grădinița Hm.		7	-	-	20.51
5.4			Larion Hm.	1	7	-	-	20.58
7.0		60	Silhoasa Hm.	1	9	-	-	21.07
5.8	295.5		LUNCA ILVEI		7	21.14	1	21.15
7.2			Ilva Mare Hm.	1	8	-	-	21.23
7.1			Măgura Ilvei Hm.		7	21.30	1	21.31
4.5		70	POIANA ILVEI	2	8	-	-	21.39
7.5			Le ^o u Ilvei Hm.		7	-	-	21.46
5.3	327.0		ILVA MICĂ HM.		5	21.51	6	21.57
5.0		75	Feldru Hm.		5	-	-	22.02
10.0			Rebri ^o oara Hm.	2	12	-	-	22.14
4.7	346.7		NĂȘĂUD		5	22.19	2	22.21
6.3	353.0	80	SALVA		7	22.28	2	22.30
7.3			Nimigea Hm.		7	-	-	22.37

Tren nr. 1763/1763a

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAPII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
7.3			Nimigea Hm.		7	-	-	22.37
5.8		80	Mogoșeni Hm.		5	-	-	22.42
8.5	374.5		BECLEAN PE SOMEȘ		9	22.51	2	22.53
5.1		80**	Coldău Hm.	2	9	-	-	23.02
7.8		80*	Reteag Hm.		10	-	-	23.12
9.1	396.5	50**	Dej Triaj		12	-	-	23.24
1.6		50	Ram. Dej Gr. B		3	-	-	23.27
1.2	399.3		DEJ CĂLĂTORI		4	23.31	4	23.35
13.9	413.2		GHERLA	1	14	23.49	2	23.51
10.0			Iclod Hm.	2	9	-	-	00.00
6.5		100	Bonpida Hm.	2	7	-	-	00.07
7.3			Jucu Hm.	2	7	-	-	00.14
8.3			Ram. Cojocna		6	-	-	00.20
0.7			Apahida Hm.		2	-	-	00.22
5.7			Cluj Napoca Est		4	-	-	00.26
6.6	458.2	120	CLUJ NAPOCA	⊗	8	00.34	22	00.56
6.6			Cluj Napoca Est		8	-	-	01.04
5.7			Apahida Hm.	1	5	-	-	01.09
0.9		100	Ram. Jucu		2	-	-	01.11
4.0			Cojocna Hm.		4	-	-	01.15
5.7		60	Tunel Hm.		7	-	-	01.22
5.8			Boju Hm.		7	-	-	01.29
7.9		60*	Valea Florilor Hm.		11	-	-	01.40
15.0	509.9	85	CÂMPIA TURZII		13	01.53	2	01.55
0.7		100	Ram. Turda		2	-	-	01.57
6.9			Călărași Turda Hm.	2	8	-	-	02.05
9.4	527.0	85	RĂZBOIENI		9	02.14	2	02.16
6.4			Unirea Hm.	1	6	-	-	02.22
13.9	547.3	120	AIUD HM.		10	02.32	2	02.34
13.2	560.5		TEIUȘ	1	11	02.45	6	02.51
3.5		100	Coșlariu Hm.		5	-	-	02.56
2.2			Ram. Coșlariu		2 ³⁰	-	-	02.58 ³⁰
4.1			Sântimbru Hm.		2 ³⁰	-	-	03.01
4.8			Bărbant Hm.		3	-	-	03.04
4.5	579.6		ALBA IULIA		4	03.08	2	03.10
7.5			R2 Vințu		5	-	-	03.15
2.4	589.4		VINȚU DE JOS	1	3	03.18	2	03.20
5.2			Blandiana Hm.		4	-	-	03.24
9.8	604.4	120	ȘIBOT HM.	1	7	03.31	2	03.33
6.0			Aurel Vlaicu Hm.		4	-	-	03.37
6.3	616.7		ORĂȘTIE HM.		4	03.41	2	03.43
14.1			Ram. Simeria		8	-	-	03.51
2.1	632.9		SIMERIA	2	4	03.55	6	04.01
9.2	642.1		DEVA		7	04.08	2	04.10
6.4			Mintia Hm.		5	-	-	04.15
15.9	664.5		ILIA		9	04.24	2	04.26
10.3			Câmpuri Surduc Hm.	8	14	-	-	04.40
12.3		50	Zam Hm.		16	-	-	04.56
7.9		70	Ilteu Hm.		8	-	-	05.04
10.1	704.9		SĂVÂRȘIN		7	05.11	1	05.12
8.0			Vărădia Hm.	2	7	-	-	05.19
8.4		120	Bata Hm		5	-	-	05.24
9.7			Bărzava Nouă Hm.		5	-	-	05.29
15.7			Milova Hm.		8	-	-	05.37
8.3	755.0		RADNA		6	05.43	2	05.45

Tren nr. 1763/1763a

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAPII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
8.3	755.0	120	RADNA	1	6	05.43	2	05.45
6.8			Păuli° Hm.		5	-	-	05.50
6.1			Ghioroc Hm.		4	-	-	05.54
15.2			Glogovăp Hm.		8	-	-	06.02
6.9	790.0	100	ARAD	1	7	06.09	41	06.50
3.5			Ram. Glogovăp		5	-	-	06.55
2.7	796.2	50	ARADU NOU	3	4	06.59	2	07.01
5.5			Valea Viilor Hm.		10	-	-	07.11
5.5	807.2		°AG HM.		9	07.20	10	07.30
7.5			Vinga Hm.		13	-	-	07.43
6.2		100	Orpî°oara	2	11	-	-	07.54
5.9			Băile Calacea Hm.		3	-	-	08.01
7.2			Sânandrei Hm.		7	-	-	08.08
6.3			Ronap Triaj Gr. D		4	-	-	08.12
3.4		50	Ram. Ronat Triaj	5	5	-	-	08.17
1.0			Ram. Pav. C.F.R.		2	-	-	08.19
2.5	847.3		TIMI°OARA NORD		6	08.25		
16h	50m		SUMARUL...	58	840		170	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 105 %.

TONAJ MAXIM: Iași - Suceava = 450 tone

Suceava - Timi°oara Nord = 550 tone.

Stația Suceava ata°ează grupă de vagoane de la Boto°ani - tren 5578.

**Nr. 1765 TIMI^oOARA NORD - ARAD - SIMERIA - TEIU^a - APAHIDA - CLUJ NAPOCA ^oi
 APAHIDA - ILVA MICĂ - IA^oi
 Nr. 1765a CLUJ NAPOCA - APAHIDA**

Nu circulă în data de 31.12.2026/01.01.2027.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAPII - HALTE ^o i alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			TIMI ^o OARA NORD					14.58
2.5			Ram. Pav. C.F.R.		6	-	-	15.04
1.0		50	Ram. Ronat Triaj		2	-	-	15.06
3.4			Ronap Triaj Gr. D		5	-	-	15.11
6.3			Sânandrei Hm.		4	-	-	15.15
7.2		100	Băile Calacea Hm.	2	7	-	-	15.22
5.9			Orp ^o oara	3	7	-	-	15.29
6.2			Vinga Hm.	3	11	-	-	15.40
7.5		50	^a ag Hm.		10	-	-	15.50
5.5			Valea Viilor Hm.		7	-	-	15.57
5.5	51.1		ARADU NOU		9	16.06	2	16.08
2.7		100	Ram. Glogovăp		4	-	-	16.12
3.5	57.3		ARAD		5	16.17	37	16.54
6.9			Glogovăp Hm.		6	-	-	17.00
15.2			Ghioroc Hm.	1	9	-	-	17.09
6.1			Păuli ^o Hm.		4	-	-	17.13
6.8	92.3		RADNA		6	17.19	2	17.21
8.3		120	Milova Hm.		6	-	-	17.27
15.7			Bârzava Nouă Hm.		8	-	-	17.35
9.7			Bata Hm		5	-	-	17.40
8.4			Vărădia Hm.		5	-	-	17.45
8.0	142.4		SĂVÂR ^o IN	2	7	17.52	2	17.54
10.1			Ilteu Hm.		6	-	-	18.00
7.9		70	Zam Hm.		7	-	-	18.07
12.3	172.6	50	CÂMPURI SURDUC HM.		17	18.24	2	18.26
10.3	182.9		ILIA	8	16	18.42	1	18.43
15.9			Mintia Hm.		10	-	-	18.53
6.4	205.2		DEVA		5	18.58	2	19.00
9.2	214.4		SIMERIA		8	19.08	4	19.12
2.1			Ram. Simeria		3	-	-	19.15
14.1	230.6		ORĂ ^o TIE HM.	2	11	19.26	1	19.27
6.3			Aurel Vlaicu Hm.		5	-	-	19.32
6.0	242.9	120	^a IBOT HM.		4	19.36	1	19.37
9.8			Blandiana Hm.		6	-	-	19.43
5.2	257.9		VIN ^o U DE JOS	1	5	19.48	1	19.49
2.4			R2 Vin ^o u		2	-	-	19.51
7.5	267.8		ALBA IULIA		5	19.56	2	19.58
4.5			Bărăban ^o Hm.		4	-	-	20.02
4.8			Sântimbru Hm.		3	-	-	20.05
4.1			Ram. Co ^o lariu		2 ³⁰	-	-	20.07 ³⁰
2.2			Co ^o lariu Hm.		2 ³⁰	-	-	20.10
3.5	286.8	100	TEIU ^o	1	6	20.16	5	20.21
13.2	300.0		AIUD HM.	1	11	20.32	2	20.34
13.9		120	Unirea Hm.		10	-	-	20.44
6.4	320.4		RĂZBOIENI	1	6	20.50	2	20.52
9.4		85	Călăra ^o i Turda Hm.		9	-	-	21.01
6.9		100	Ram. Turda		6	-	-	21.07
0.7	337.4		CÂMPIA TURZII	2	4	21.11	1	21.12
15.0		85	Valea Florilor Hm.		12	-	-	21.24
7.9		50**	Boju Hm.		11	-	-	21.35
5.8		60	Tunel Hm.		7	-	-	21.42
5.7			Cojocna Hm.		7	-	-	21.49

Tren nr. 1765/1765a

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAPII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
5.7		60	Cojocna Hm.		7	-	-	21.49
4.0		100	Ram. Jucu		4	-	-	21.53
0.9			Apahida Hm.	1	3	-	-	21.56
5.7			Cluj Napoca Est		5	-	-	22.01
6.6	389.1	120	CLUJ NAPOCA	⊗	8	22.09	15	22.24
6.6			Cluj Napoca Est		8	-	-	22.32
5.7	401.5		APAHIDA HM.	1	6	22.38	1	22.39
0.7			Ram. Cojocna		2	-	-	22.41
8.3			Jucu Hm.	4	10	-	-	22.51
7.3		100	Bonpida Hm.	2	7	-	-	22.58
6.5			Iclod Hm.	1	6	-	-	23.04
10.0	434.2		GHERLA	1	8	23.12	2	23.14
13.9	448.0		DEJ CĂLĂTORI		14	23.28	4	23.32
1.2		50	Ram. Dej Gr. B		4	-	-	23.36
1.6			Dej Triaj		4	-	-	23.40
9.1		85*	Reteag Hm.	2	9	-	-	23.49
7.8		70**	Coldău Hm.		7	-	-	23.56
5.1	472.8	100*	BECLEAN PE SOME ^o	2	8	00.04	3	00.07
8.5			Mogo ^o eni Hm.		9	-	-	00.16
5.8			Nimigea Hm.		5	-	-	00.21
7.3	494.3	80	SALVA		7	00.28	1	00.29
6.3	500.6		NĂȘĂUD		7	00.36	2	00.38
4.7			Rebri ^o oara Hm.		5	-	-	00.43
10.0		75	Feldru Hm.	2	12	-	-	00.55
5.0	520.4		ILVA MICĂ HM.		5	01.00	5	01.05
5.3			Le ^o u Ilvei Hm.		6	-	-	01.11
7.5			POIANA ILVEI		7	-	-	01.18
4.5	537.6	70	Măgura Ilvei Hm.	2	7	01.25	1	01.26
7.1			Ilva Mare Hm.		8	-	-	01.34
7.2	551.9		LUNCA ILVEI	1	9	01.43	1	01.44
5.8			Silhoasa Hm.		7	-	-	01.51
7.0		60	Larion Hm.	1	9	-	-	02.00
5.4			Grădinița Hm.	1	7	-	-	02.07
8.0		80	Co ^o na Hm.		7	-	-	02.14
4.3			Ramificația Floreni		4	-	-	02.18
1.4		60	Floreni Hm.		2³⁰	-	-	02.20³⁰
6.4			Ro ^o u Hm.		8³⁰	-	-	02.29
4.4	594.6	55	VATRA DORNEI BĂI HC.		6	02.35	1	02.36
1.0	595.6		VATRA DORNEI		2	02.38	1	02.39
4.5		60	Argestru Hm.		6	-	-	02.45
5.7			IACOBENI		8	02.53	1	02.54
5.9	611.6		Mestecăni ^o Hm.		10	03.04	1	03.05
6.0		50	Valea Putnei P.M.		9	-	-	03.14
8.7			Pojorâta Hm.		12	03.26	1	03.27
3.0			Sadova Hm.		5	-	-	03.32
3.3	632.7		CÂMPULUNG MOLDOV.		4	03.36	2	03.38
3.8	636.5		CÂMPULUNG EST HM.		6	03.44	1	03.45
7.3			Prisaca Dornei Hm.		9	-	-	03.54
4.3		65	Vama Hm.		5	03.59	1	04.00
3.7			Molid Hm.		4	-	-	04.04
5.4			Frasin Hm.	1	7	04.11	1	04.12
7.2	664.2		GURA HUMORULUI ORA ^o		8	04.20	1	04.21
4.5			Gura Humorului Hm.	1	6	-	-	04.27
7.8		80	Berchi ^o e ^o ti Hm.	2	8	-	-	04.35
13.2			Ciprian Porumbescu Hm.		10	-	-	04.45

Tren nr. 1765/1765a

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STABII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
13.2			Ciprian Porumbescu Hm.		10	-	-	04.45
7.0		80	Stroiești Hm.		6	-	-	04.51
9.4			Suceava Vest Hm.	1	10	-	-	05.01
5.0	711.0	70	SUCEAVA ⊗		6	05.07	12	05.19
8.2			Văratec Hm.		6	-	-	05.25
6.6	725.9	120	Verești Hm.		5	05.30	1	05.31
13.3			Liteni Hm.		9	-	-	05.40
11.4	750.6		DOLHASCA	3	11	05.51	1	05.52
10.3		100	Lespezi Hm.		8	-	-	06.00
10.8	771.7	120	PAȘCANI		7	06.07	2	06.09
0.8		95	Ramificația Pașcani		2	-	-	06.11
13.8			Ruginoasa Hm.		11	-	-	06.22
16.1	802.4	80	Târgu Frumos Hm.	2	16	06.38	1	06.39
11.0		95	Sârca Hm.		9	-	-	06.48
11.0	824.4		PODU ILOAIEI		8	-	-	06.56
8.8	833.2		Leșcani Hm.		5	-	-	07.01
14.1	847.3	120	IAȘI	2	12	07.13		
16h	15m		SUMARUL...	60	845		130	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 105 %.

TONAJ MAXIM: Timișoara Nord - Suceava = 550 tone.

Suceava - Iași = 450 tone.

Stația Suceava detașează grupă de vagoane pentru Botoșani - tren 5562/5568.

Stația Arad detașează grupă de vagoane pentru tren 1822(12820)

Nr. 1780 PITESTI - BUCURESTI NORD GR.A

Nu circula în zilele de 7.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAPII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			PITEȘTI					06.12
4.6			Ram. Golești		6	-	-	06.18
3.1	7.7	100	GOLEȘTI	1	4	06.22	1	06.23
8.2			CĂLINEȘTI HM.	2	10	-	-	06.33
5.9	21.9		LEORDENI ARGEȘ HM.	1	8	-	-	06.41
8.0			Pătroaia Hm.		9	-	-	06.50
8.3	38.2		GĂEȘTI	2	12	07.02	1	07.03
11.3	49.5		MĂTĂȘARU HM.		9	-	-	07.12
5.1			Fusea Hm.		3	-	-	07.15
3.7			R. 1 Titu		3	-	-	07.18
1.8	60.0	120	TITU	1	3	07.21	1	07.22
12.0			Ghergani Hm.		8	-	-	07.30
12.9			Ciocănești Hm.		7	-	-	07.37
8.5			Săbăreni Hm.		5	-	-	07.42
2.6			Ram. Săbăreni		2	-	-	07.44
2.6			Chitila		2	-	-	07.46
9.5	108.1		BUCUREȘTI NORD GR.A	2	10	07.56		
01h	44m		SUMARUL...	9	101		3	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 105 %. TONAJ MAXIM = 400 tone sau Automotor DESIRO SIEMENS.

Nr. 1781 BUCURESTI NORD GR.A - CRAIOVA

Nu circula în zilele de 6.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAPII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			BUCUREȘTI NORD GR.A					05.52
9.5			CHITILA		11	-	-	06.03
2.6			Ram. Săbăreni		2	-	-	06.05
2.6			Săbăreni Hm.		2	-	-	06.07
8.5			Ciocănești Hm.		5	-	-	06.12
12.9			Ghergani Hm.		10	-	-	06.22
12.0	48.0		TITU	1	15	06.37	1	06.38
1.8		120	R. 1 Titu		3	-	-	06.41
3.7			Fusea Hm.		3	-	-	06.44
5.1			Mătășaru Hm.		4	-	-	06.48
11.3	69.9		GĂEȘTI		11	06.59	5	07.04
8.3			Pătroaia Hm.		10	-	-	07.14
8.0			Leordeni Argeș Hm.	1	10	-	-	07.24
5.9	92.1		CĂLINEȘTI HM.	2	10	07.34	1	07.35
8.2	100.3		GOLEȘTI	1	9	07.44	6	07.50
3.1		100	Ram. Golești		3	-	-	07.53
4.6	108.1		PITEȘTI	1	7	08.00	20	08.20
4.5		80	Bradul de Sus Hm.		5	-	-	08.25
5.2		100	Pârvu Hm.		4	-	-	08.29
12.1	129.8		COSTEȘTI	1	11	08.40	1	08.41
7.9			Fâlfani Hm.		8	-	-	08.49
8.0	145.7		STOLNICI HM.		8	08.57	1	08.58
4.7	150.5		HÂRSEȘTI HM.		7	09.05	4	09.09
5.1			Corbu Hm.		6	-	-	09.15
6.0			Sinești Hm.		7	-	-	09.22
6.1		80	Potcoava		6	-	-	09.28
7.6			Bâlteni Olt Hm.		8	-	-	09.36
6.0			Recea Hm.		5	-	-	09.41
7.8	189.0		SLATINA	1	8	09.49	2	09.51
5.3			Milcov Hm.		5	-	-	09.56
4.6			Slătioara Hm.		4	-	-	10.00
7.1	206.0		PIATRA OLT	1	9	10.09	2	10.11
12.8	218.8	100	BALU	1	11	10.22	1	10.23
9.5		80	Robănești Hm.		9	-	-	10.32
6.6			Pielești Hm.	2	8	-	-	10.40
11.5			Plaiu Vulcănești Hm.		9	-	-	10.49
3.6	250.0	90	CRAIOVA		4	10.53		
05h	01m		SUMARUL...	12	257		44	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 105 %.

Automotor DESIRO SIEMENS sau TONAJ MAXIM = 400 tone.

Stația Golesti detasează AM pentru tren 9119.

Nr. 1782 CRAIOVA - BUCURESTI NORD GR.A

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAPII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CRAIOVA					07.16
3.6		90	Plaiu Vulcănești Hm.		4	-	-	07.20
11.5	15.1		PIELEȘTI HM.		10	07.30	8	07.38
6.6		80	Robănești Hm.	2	9	-	-	07.47
9.5	31.2		BĂLEȘTI		9	07.56	1	07.57
12.8	44.0	100	PIATRA OLT	1	11	08.08	2	08.10
7.1			Slătioara Hm.	1	9	-	-	08.19
4.6			Milcov Hm.		4	-	-	08.23
5.3	61.0		SLATINA		5	08.28	2	08.30
7.8			Recea Hm.		8	-	-	08.38
6.0			Bălteni Olt Hm.		6	-	-	08.44
7.6		80	Potcoava		8	-	-	08.52
6.1			Sinești Hm.		5	-	-	08.57
6.0			Corbu Hm.		6	-	-	09.03
5.1			Hârșești Hm.		5	-	-	09.08
4.7	104.3		STOLNICI HM.		6	09.14	1	09.15
8.0			Fâlfani Hm.		9	-	-	09.24
7.9	120.2		COSTEȘTI	1	9	09.33	1	09.34
12.1		100	Pârvu Hm.		12	-	-	09.46
5.2			Bradul de Sus Hm.		5	-	-	09.51
4.5	141.9	80	PITEȘTI	1	6	09.57	23	10.20
4.6			Ram. Golești		6	-	-	10.26
3.1	149.7	100	GOLEȘTI	1	4	10.30	2	10.32
8.2			CĂLINEȘTI HM.	2	10	-	-	10.42
5.9	163.8		LEORDENI ARGEȘ HM.	1	9	10.51	1	10.52
8.0			Pătroaia Hm.		10	-	-	11.02
8.3	180.1		GĂLEȘTI	2	12	11.14	2	11.16
11.3			Mătășaru Hm.		10	-	-	11.26
5.1			Fusea Hm.		4	-	-	11.30
3.7			R. 1 Titu		3	-	-	11.33
1.8	202.0	120	TITU	1	3	11.36	2	11.38
12.0			Ghergani Hm.		8	-	-	11.46
12.9			Ciocănești Hm.		7	-	-	11.53
8.5			Săbăreni Hm.		5	-	-	11.58
2.6			Ram. Săbăreni		2	-	-	12.00
2.6			Chitila		2	-	-	12.02
9.5	250.0		BUCUREȘTI NORD GR.A	2	10	12.12		
04h	56m		SUMARUL...	15	251		45	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 105 %. Automotor DESIRO SIEMENS sau TONAJ MAXIM = 400 tone.

Nr. 1783 BUCURESTI NORD GR.A - CRAIOVA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAPII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			BUCUREȘTI NORD GR.A					13.36
9.5			CHITILA		10	-	-	13.46
2.6			Ram. Săbăreni		2	-	-	13.48
2.6			Săbăreni Hm.		2	-	-	13.50
8.5			Ciocănești Hm.		5	-	-	13.55
12.9			Ghergani Hm.		10	-	-	14.05
12.0	48.0		TITU	1	15	14.20	1	14.21
1.8		120	R. 1 Titu		3	-	-	14.24
3.7			Fusea Hm.		3	-	-	14.27
5.1			Mătășaru Hm.		4	-	-	14.31
11.3	69.9		GĂEȘTI		11	14.42	1	14.43
8.3			Pătroaia Hm.		10	-	-	14.53
8.0			Leordeni Argeș Hm.	1	11	15.04	1	15.05
5.9	92.1		CĂLINEȘTI HM.	2	10	-	-	15.15
8.2	100.3		GOLEȘTI	1	8	15.23	1	15.24
3.1		100	Ram. Golești		3	-	-	15.27
4.6	108.1		PITEȘTI	1	7	15.34	19	15.53
4.5		80	Bradul de Sus Hm.		5	-	-	15.58
5.2		100	Pârnu Hm.		5	-	-	16.03
12.1	129.8		COSTEȘTI	1	11	16.14	1	16.15
7.9			Fâlfani Hm.		8	-	-	16.23
8.0	145.7		STOLNICI HM.		8	16.31	1	16.32
4.7			Hârșești Hm.		7	-	-	16.39
5.1			Corbu Hm.		5	-	-	16.44
6.0			Sinești Hm.		7	-	-	16.51
6.1		80	Potcoava		6	-	-	16.57
7.6			Bâlteni Olt Hm.		8	-	-	17.05
6.0			Recea Hm.		5	-	-	17.10
7.8	189.0		SLATINA	1	8	17.18	4	17.22
5.3			Milcov Hm.		5	-	-	17.27
4.6			Slătioara Hm.		4	-	-	17.31
7.1	206.0		PIATRA OLT	1	9	17.40	5	17.45
12.8	218.8	100	BALU	1	12	17.57	1	17.58
9.5		80	Robănești Hm.		9	-	-	18.07
6.6			Pielești Hm.	2	8	-	-	18.15
11.5			Plaiu Vulcănești Hm.		9	-	-	18.24
3.6	250.0	90	CRAIOVA		4	18.28		
04h	52m		SUMARUL...	12	257		35	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 105 %. Automotor DESIRO SIEMENS sau TONAJ MAXIM = 400 tone.

Nr. 1784 CRAIOVA - BUCURESTI NORD GR.A

Nu circula în zilele de 6.

În perioada închiderilor de linie se anulează pe distanța Craiova - Piatra Olt.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAPII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			CRAIOVA					12.15
3.6		90	Plaiu Vulcănești Hm.		4	-	-	12.19
11.5			Pielești Hm.		9	-	-	12.28
6.6		80	Robănești Hm.	2	8	-	-	12.36
9.5	31.2		BAL ^o		9	12.45	1	12.46
12.8	44.0	100	PIATRA OLT	1	11	12.57	1	12.58
7.1			Slătioara Hm.	1	9	-	-	13.07
4.6			Milcov Hm.		4	-	-	13.11
5.3	61.0		SLATINA		5	13.16	2	13.18
7.8			Recea Hm.		8	-	-	13.26
6.0			Bâlteni Olt Hm.		6	-	-	13.32
7.6		80	Potcoava		8	-	-	13.40
6.1			Sinești Hm.		5	-	-	13.45
6.0			Corbu Hm.		6	-	-	13.51
5.1			Hârsești Hm.		5	-	-	13.56
4.7	104.3		STOLNICI HM.		6	14.02	1	14.03
8.0			Fâlfani Hm.		9	-	-	14.12
7.9	120.2		COSTEȘTI	1	9	14.21	1	14.22
12.1		100	Pârvu Hm.		11	-	-	14.33
5.2			Brad de Sus Hm.		5	-	-	14.38
4.5	141.9	80	PITEȘTI	1	6	14.44	20	15.04
4.6			Ram. Golești		6	-	-	15.10
3.1	149.7	100	GOLEȘTI	1	4	15.14	1	15.15
8.2			CĂLINEȘTI HM.	2	10	-	-	15.25
5.9	163.8		LEORDENI ARGEȘ HM.	1	9	15.34	1	15.35
8.0			Pătroaia Hm.		10	-	-	15.45
8.3	180.1		GĂEȘTI	2	12	15.57	2	15.59
11.3			Mătășaru Hm.		10	-	-	16.09
5.1			Fusea Hm.		4	-	-	16.13
3.7			R. 1 Titu		3	-	-	16.16
1.8	202.0	120	TITU	1	3	16.19	2	16.21
12.0			Ghergani Hm.		9	-	-	16.30
12.9			Ciocănești Hm.		8	-	-	16.38
8.5			Săbăreni Hm.		6	-	-	16.44
2.6			Ram. Săbăreni		2	-	-	16.46
2.6			Chitila		2	-	-	16.48
9.5	250.0		BUCUREȘTI NORD GR.A	2	11	16.59		
04h	44m		SUMARUL...	15	252		32	

PROCENT DE MASA FRÂNATĂ = 105 %. Automotor DESIRO SIEMENS sau TONAJ MAXIM = 400 tone.

Nr. 1785 BUCURESTI NORD GR.A - PITESTI

Nu circula în zilele de 6.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAPII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecure
			BUCUREȘTI NORD GR.A					16.43
9.5			CHITILA		9	-	-	16.52
2.6			Ram. Săbăreni		2	-	-	16.54
2.6			Săbăreni Hm.		2	-	-	16.56
8.5			Ciocănești Hm.		5	-	-	17.01
12.9			Ghergani Hm.		9	-	-	17.10
12.0	48.0		TITU	1	14	17.24	1	17.25
1.8		120	R. 1 Titu		2	-	-	17.27
3.7			Fusea Hm.		2	-	-	17.29
5.1	58.5		MĂTĂSARU HM.		3	-	-	17.32
11.3	69.9		GĂEȘTI		10	17.42	1	17.43
8.3			Pătroaia Hm.		10	-	-	17.53
8.0	86.2		LEORDENI ARGEȘ HM.	1	10	-	-	18.03
5.9	92.1		CĂLINEȘTI HM.	2	9	-	-	18.12
8.2	100.3		GOLEȘTI	1	8	18.20	1	18.21
3.1		100	Ram. Golești		3	-	-	18.24
4.6	108.1		PITEȘTI	1	7	18.31		
01h	48m		SUMARUL...	6	105		3	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 105 %. TONAJ MAXIM = 400 tone sau Automotor DESIRO SIEMENS.

Nr. 1786 CRAIOVA - BUCURESTI NORD GR.A

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAPII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CRAIOVA					16.20
3.6		90	Plaiu Vulcănești Hm.		4	-	-	16.24
11.5			Pielești Hm.		9	-	-	16.33
6.6		80	Robănești Hm.	2	8	-	-	16.41
9.5	31.2		BAL		9	16.50	1	16.51
12.8	44.0	100	PIATRA OLT	1	11	17.02	1	17.03
7.1			Slătioara Hm.	1	9	-	-	17.12
4.6			Milcov Hm.		4	-	-	17.16
5.3	61.0		SLATINA		5	17.21	2	17.23
7.8			Recea Hm.		8	-	-	17.31
6.0			Bălteni Olt Hm.		6	-	-	17.37
7.6		80	Potcoava		8	-	-	17.45
6.1			Sinești Hm.		5	-	-	17.50
6.0			Corbu Hm.		6	-	-	17.56
5.1			Hârsești Hm.		5	-	-	18.01
4.7	104.3		STOLNICI HM.		6	18.07	1	18.08
8.0			Fâlfani Hm.		9	-	-	18.17
7.9	120.2		COSTEȘTI	1	9	18.26	2	18.28
12.1		100	Pârvu Hm.		12	-	-	18.40
5.2			Bradul de Sus Hm.		5	-	-	18.45
4.5	141.9	80	PITEȘTI	1	5	18.50	20	19.10
4.6			Ram. Golești		6	-	-	19.16
3.1	149.7	100	GOLEȘTI	1	4	19.20	1	19.21
8.2			CĂLINEȘTI HM.	2	10	-	-	19.31
5.9	163.8		LEORDENI ARGEȘ HM.	1	8	19.39	1	19.40
8.0			Pătroaia Hm.		10	-	-	19.50
8.3	180.1		GĂEȘTI	2	11	20.01	1	20.02
11.3	191.5		MĂTĂSARU HM.		10	-	-	20.12
5.1			Fusea Hm.		3	-	-	20.15
3.7			R. 1 Titu		2	-	-	20.17
1.8	202.0	120	TITU	1	3	20.20	1	20.21
12.0			Ghergani Hm.		8	-	-	20.29
12.9			Ciocănești Hm.		7	-	-	20.36
8.5			Săbăreni Hm.		5	-	-	20.41
2.6			Ram. Săbăreni		2	-	-	20.43
2.6			Chitila		2	-	-	20.45
9.5	250.0		BUCUREȘTI NORD GR.A	2	10	20.55		
04h	35m		SUMARUL...	15	244		31	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 105 %. Automotor DESIRO SIEMENS sau TONAJ MAXIM = 400 tone.

Nr. 1787 BUCURESTI NORD GR.A - CORBU HM. - CRAIOVA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAPII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			BUCUREȘTI NORD GR.A					17.37
9.5			CHITILA		9	-	-	17.46
2.6			Ram. Săbăreni		2	-	-	17.48
2.6			Săbăreni Hm.		2	-	-	17.50
8.5			Ciocănești Hm.		5	-	-	17.55
12.9			Ghergani Hm.		10	-	-	18.05
12.0	48.0		TITU	1	15	18.20	2	18.22
1.8		120	R. 1 Titu		3	-	-	18.25
3.7			Fusea Hm.		3	-	-	18.28
5.1			Mătășaru Hm.		4	-	-	18.32
11.3	69.9		GĂEȘTI		11	18.43	1	18.44
8.3			Pătroaia Hm.		10	-	-	18.54
8.0	86.2		LEORDENI ARGEȘ HM.	1	11	19.05	1	19.06
5.9	92.1		CĂLINEȘTI HM.	2	10	-	-	19.16
8.2	100.3		GOLEȘTI	1	8	19.24	1	19.25
3.1		100	Ram. Golești		4	-	-	19.29
4.6	108.1		PITEȘTI	1	7	19.36	22	19.58
4.5		80	Bradul de Sus Hm.		5	-	-	20.03
5.2		100	Pârnu Hm.		5	-	-	20.08
12.1	129.8		COSTEȘTI	1	11	20.19	4	20.23
7.9			Fâlfani Hm.		8	-	-	20.31
8.0	145.7		STOLNICI HM.		8	20.39	1	20.40
4.7			Hârșești Hm.		7	-	-	20.47
5.1			Corbu Hm.		5	-	-	20.52
6.0			Sinești Hm.		7	-	-	20.59
6.1		80	Potcoava		6	-	-	21.05
7.6			Bâlteni Olt Hm.		8	-	-	21.13
6.0			Recea Hm.		5	-	-	21.18
7.8	189.0		SLATINA	1	8	21.26	2	21.28
5.3			Milcov Hm.		5	-	-	21.33
4.6			Slătioara Hm.		4	-	-	21.37
7.1	206.0		PIATRA OLT	1	9	21.46	2	21.48
12.8	218.8	100	BALU	1	11	21.59	1	22.00
9.5		80	Robănești Hm.		9	-	-	22.09
6.6			Pielești Hm.	2	8	-	-	22.17
11.5			Plaiu Vulcănești Hm.		9	-	-	22.26
3.6	250.0	90	CRAIOVA		4	22.30		
04h	53m		SUMARUL...	12	256		37	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 120 %. Automotor DESIRO SIEMENS sau TONAJ MAXIM = 400 tone.

Nr. 1821 BUCURESTI NORD GR.A - CRAIOVA - SIMERIA - ARAD

Nu circula in data de 31.12.2026/01.01.2027 si în perioada 12/13.06 - 05/06.09.2027.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STABII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			BUCUREȘTI NORD GR.A					23.30
2.8		80	București Nord Post 5		6	-	-	23.36
3.0			București Noi Hm.	1	4	-	-	23.40
3.3		100	Chiajna	2	5	-	-	23.45
3.1		120*	R. 1 Chiajna		2	-	-	23.47
13.3			Grădinari Hm.		9	-	-	23.56
10.7		120	Vadu Lat Hm.		6	-	-	00.02
9.8			Zăvestreni Hm.		6	-	-	00.08
4.8	50.9	100	VIDELE		4	00.12	1	00.13
3.9	54.8		R. 1 VIDELE		4	-	-	00.17
3.8		120	Ciolpani Hm.		2	-	-	00.19
8.1			Gălățeni Hm.		5	-	-	00.24
6.7			Olteni		4	-	-	00.28
11.5			Rădoiești Hm.	3	11	-	-	00.39
8.1		120*	Atârnapi Hm.		5	-	-	00.44
7.2	100.1		ROȘIORI NORD		6	00.50	1	00.51
8.2			Măldăeni Hm.		6	-	-	00.57
9.1			Mihăești Hm.		6	-	-	01.03
8.3			Radomirești Hm.	2	8	-	-	01.11
11.7	137.4		DRĂGĂNEȘTI OLT		10	01.21	1	01.22
10.2			Fărcașele Hm.		8	-	-	01.30
7.8	155.5	100	CARACAL	3	10	01.40	2	01.42
13.0			Grozăvești Hm.	9	21	-	-	02.03
8.6			Jianca		6	-	-	02.09
8.5			Leu Hm.	2	8	-	-	02.17
12.7			Malu Mare Hm.		8	-	-	02.25
5.8		100**	Banu Mărcine Hm.		4	-	-	02.29
5.0	208.9		CRAIOVA	⊗	6	02.35	8	02.43
5.7			Cernele		5	-	-	02.48
6.4			Ișalnița	3	7	-	-	02.55
7.6		120	Copofeni Hm.		5	-	-	03.00
9.6			Răcari Hm.		6	-	-	03.06
6.5	244.8		FILIAȘ		6	03.12	1	03.13
5.8			Pânpăreni Hm.		6	-	-	03.19
6.6			Gilort Hm.		5	-	-	03.24
6.7			Turburea Hm.		6	-	-	03.30
7.3			Bibești Hm.		5	-	-	03.35
4.5		100	Musculești		3	-	-	03.38
6.0			Bărbăești Hm.		4	-	-	03.42
4.4			Jupânești Hm.		4	-	-	03.46
5.2	291.3		CĂRBUNEȘTI	1	10	03.56	1	03.57
4.6			Pojogeni Hm.		5	-	-	04.02
5.6		80	Copăcioasa Hm.		5	-	-	04.07
6.8		65	Lunca Budieni Hm.		9	-	-	04.16
5.3			Ram. Amaradia		5	-	-	04.21
1.5	315.1		TÂRGU JIU		2	04.23	4	04.27
4.2		80	Ecaterina Teodoroiu		5	-	-	04.32
5.9			Parângu Hm.		5	-	-	04.37
5.8			Bumbești Hm.		7	-	-	04.44
3.7	334.7		VALEA SADULUI HM.		4	04.48	1	04.49
4.9			Meri	1	9	-	-	04.58
6.4		50	Lainici Hm.	2	11	-	-	05.09
6.5			Pietrele Albe Hm.		10	-	-	05.19

Tren nr. 1821

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAPII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
6.5			Pietrele Albe Hm.		10	-	-	05.19
5.7		50	Strâmbuța Hm.		9	-	-	05.28
2.9	361.2		LIVEZENI HM.	1	5	-	-	05.33
5.2	366.4	80	PETROANI		7	05.40	4	05.44
3.2		60	Ram. Petroani		6	-	-	05.50
8.1	377.7		BĂNIȚA HM.	3	13	06.03	2	06.05
6.1			Merișor Hm.		11	-	-	06.16
4.7		40	Crivadia Hm.		8	-	-	06.24
5.6			Baru Mare		9	-	-	06.33
7.6		80	Pui Hm.		8	-	-	06.41
6.6			Băiești Hm.		6	-	-	06.47
7.7	416.0	75	SUBCETATE	4	13	07.00	1	07.01
7.0			Bretea Streiului Hm.		8	-	-	07.09
8.6	431.6		CĂLAN HM.		7	07.16	1	07.17
3.5		95	Călan Băi Hm.		7	-	-	07.24
3.7			Băcia Hm.		3	-	-	07.27
4.1			Simeria Triaj		3	-	-	07.30
3.2	446.2	60	SIMERIA	1	7	07.37	5	07.42
9.2	455.3	140	DEVA		7	07.49	2	07.51
6.4		120	Mintia Hm.		5	-	-	07.56
15.9	477.7	140	ILIA		9	08.05	2	08.07
10.3	488.0		CÂMPURI SURDUC HM.	8	16	08.23	7	08.30
12.3		50	Zam Hm.		17	-	-	08.47
7.9		70	Ilteu Hm.		8	-	-	08.55
10.1	518.2		SĂVÂRIN		6	09.01	2	09.03
8.0			Vărădia Hm.	2	7	-	-	09.10
8.4			Bata Hm		4	-	-	09.14
9.7			Bârzava Nouă Hm.		5	-	-	09.19
15.7			Milova Hm.		7	-	-	09.26
8.3	568.3	140	RADNA		7	09.33	2	09.35
6.8			Păuliș Hm.		5	-	-	09.40
6.1			Ghioroc Hm.		3	-	-	09.43
15.2			Glogovaș Hm.		7	-	-	09.50
6.9	603.3		ARAD	1	6	09.56		
10h	26m		SUMARUL...	49	578		48	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 126 %. TONAJ MAXIM = 800 tone.

Nr. 1822 ARAD - SIMERIA - CRAIOVA - BUCURESTI NORD GR.A

Nu circula în data 31.12.2026/01.01.2027 si în perioada 11/12.06 - 04/05.09.2027.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAPII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			ARAD					19.20
6.9			Glogovăț Hm.		6	-	-	19.26
15.2			Ghioroc Hm.	1	8	-	-	19.34
6.1			Păuliș Hm.		3	-	-	19.37
6.8	35.0		RADNA		5	19.42	1	19.43
8.3		140	Milova Hm.		7	-	-	19.50
15.7			Bârzava Nouă Hm.		7	-	-	19.57
9.7			Bata Hm		5	-	-	20.02
8.4			Vărădia Hm.		4	-	-	20.06
8.0	85.1		SĂVÂRȘIN	2	7	20.13	1	20.14
10.1			Ilteu Hm.		7	-	-	20.21
7.9		70	Zam Hm.		8	-	-	20.29
12.3	115.3	50	CÂMPURI SURDUC HM.		17	20.46	1	20.47
10.3	125.6	140	ILIA	8	16	21.03	1	21.04
15.9			Mintia Hm.		10	-	-	21.14
6.4	148.0	120	DEVA		6	21.20	2	21.22
9.2	157.1	140	SIMERIA		7	21.29	6	21.35
3.2		60	Simeria Triaj		6	-	-	21.41
4.1			Băcia Hm.		4	-	-	21.45
3.7			Călan Băi Hm.		3	-	-	21.48
3.5	171.7	95	CĂLAN HM.		4	21.52	2	21.54
8.6			Bretea Streiului Hm.		7	-	-	22.01
7.0	187.3		SUBCETATE	1	9	22.10	2	22.12
7.7		75	Băiești Hm.		8	-	-	22.20
6.6		80	Pui Hm.	2	9	-	-	22.29
7.6			Baru Mare		7	-	-	22.36
5.6			Crivadia Hm.		9	-	-	22.45
4.7		40	Merișor Hm.		8	-	-	22.53
6.1			Bănișa Hm.	3	14	-	-	23.07
8.1		60	Ram. Petroșani		10	-	-	23.17
3.2	237.0		PETROȘANI	3	8	23.25	5	23.30
5.2	242.2	80	LIVEZENI HM.		8	-	-	23.38
2.9			Strâmbuța Hm.	1	6	-	-	23.44
5.7			Pietrele Albe Hm.		9	-	-	23.53
6.5		50	Lăiniș Hm.		10	-	-	00.03
6.4			Meriș	2	11	-	-	00.14
4.9	268.6		VALEA SADULUI HM.	1	9	00.23	2	00.25
3.7			Bumbești Hm.		5	-	-	00.30
5.8			Parângu Hm.		6	-	-	00.36
5.9		80	Ecaterina Teodoroiu		5	-	-	00.41
4.2	288.2		TÂRGU JIU		5	00.46	4	00.50
1.5			Ram. Amaradia		3	-	-	00.53
5.3			Lunca Budieni Hm.		5	-	-	00.58
6.8		65	Copăcioasa Hm.		8	-	-	01.06
5.6		80	Pojogeni Hm.		5	-	-	01.11
4.6	312.0		CĂRBUNEȘTI		5	01.16	1	01.17
5.2			Jupânești Hm.	1	10	-	-	01.27
4.4			Bărbănești Hm.		4	-	-	01.31
6.0		100	Musculești		4	-	-	01.35
4.5			Bibescu Hm.		3	-	-	01.38
7.3			Turburea Hm.		5	-	-	01.43
6.7			Gilort Hm.		6	-	-	01.49
6.6			Pânpăreni Hm.		5	-	-	01.54

Tren nr. 1822

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STABII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
6.6		100	Bânăreni Hm.		5	-	-	01.54
5.8	358.5		FILIA		6	02.00	2	02.02
6.5			Răcari Hm.		5	-	-	02.07
9.6			Coșofeni Hm.		6	-	-	02.13
7.6		120	Ialnița	2	7	-	-	02.20
6.4			Cernele	2	6	-	-	02.26
5.7	394.4		CRAIOVA		5	02.31	9	02.40
5.0			Banu Mărăcine Hm.		5	-	-	02.45
5.8		120*	Malu Mare Hm.		4	-	-	02.49
12.7			Leu Hm.		8	-	-	02.57
8.5			Jianca	2	8	-	-	03.05
8.6			Grozăvești Hm.	2	8	-	-	03.13
13.0	447.9		CARACAL		10	03.23	1	03.24
7.8		100	Fărcașele Hm.		6	-	-	03.30
10.2	465.9		DRĂGĂNEȘTI OLT	3	11	03.41	1	03.42
11.7			Radomirești Hm.		10	-	-	03.52
8.3			Mihăești Hm.		6	-	-	03.58
9.1		100**	Măldăeni Hm.		8	-	-	04.06
8.2	503.2		ROȘIORI NORD		11	04.17	1	04.18
7.2			Atârnăși Hm.		7	-	-	04.25
8.1		80**	Rădoiești Hm.	5	12	-	-	04.37
11.5			Olteni	3	12	-	-	04.49
6.7		100**	Gălățeni Hm.		5	-	-	04.54
8.1			Ciolpani Hm.		6	-	-	05.00
3.8	548.5	120	R. 1 VIDELE	1	5	-	-	05.05
3.9	552.4	100	VIDELE	1³⁰	7	05.12	1	05.13
4.8			Zăvestreni Hm.	3	10	-	-	05.23
9.8			Vadu Lat Hm.	2	10	-	-	05.33
10.7		120	Grădinari Hm.		8	-	-	05.41
13.3			R. 1 Chiajna		9	-	-	05.50
3.1	594.2		CHIAJNA	2	5	-	-	05.55
3.3		100	Bucureștii Noi Hm.	2	5	-	-	06.00
3.0			București Nord Post 5	1	4	-	-	06.04
2.8	603.3	80	BUCUREȘTI NORD GR.A		6	06.10		
10h	50m		SUMARUL...	56	607		43	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 126 %. TONAJ MAXIM = 800 tone.

Statia Arad ataseaza grupa de vagoane de la 1765

Nr. 1830 GALATI - TECUCI - IASI
Pe distanța Ramificația Tunel - File^oti H.m. circulă pe firul 1 banalizat.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STĂPIL - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			GALATI					06.07
2.2		50	Ramificația Tunel		5	-	-	06.12
2.6		50#	Ramificația C.S.G.		4	-	-	06.16
2.1		80#	File ^o ti Hm.		3	-	-	06.19
5.2	12.1	80	BARBOI	1	6	06.25	1	06.26
2.6			Ram. Barbosi Triaj Post 14		3	-	-	06.29
2.0			Ram. Barboi Triaj		2	-	-	06.31
1.0			Andreni Hm.		1	-	-	06.32
15.3			Independența Hm.		15	-	-	06.47
20.1		70	Hanu Conachi Hm.		22	-	-	07.09
7.2	60.3		LIE ^o TI HM.		8	07.17	1	07.18
6.3			Ive ^o ti Hm.		8	-	-	07.26
9.6			Barcea Hm.		9	-	-	07.35
8.6	84.8		TECUCI	3	12	07.47	2	07.49
1.7		60	Tecuci Nord h.(600)		3	-	-	07.52
6.0	92.5		FRUNZEASCA HM.	■	7	07.59	5	08.04
8.5			Berheci Hm.		7	-	-	08.11
8.1	109.1	120	NICHI ^o ENI HM.	■	7	08.18	6	08.24
3.8			Ghidigeni Hm.		3	-	-	08.27
7.1			Tutova Hm.	2	6	-	-	08.33
15.0	135.0		BÂRLAD		12	08.45	2	08.47
7.4		100**	Zorleni Hm.	3	10	-	-	08.57
29.3	171.7		CRASNA HM.	1	21	09.18	1	09.19
10.9		100	Munteni Hm.		8	-	-	09.27
4.6	187.2		VASLUI		4	09.31	2	09.33
9.8		70	Bălteni Hm.		10	-	-	09.43
13.7			BUHĂIE ^o TI	3	13	09.56	1	09.57
8.8		100	Rebricea Hm.		7	-	-	10.04
5.5			Scânteia Hm.		4	-	-	10.08
6.3			GRAJDURI	1	7	-	-	10.15
5.2	236.5	90	Bârnova Hm.	1	7	10.22	1	10.23
9.9			Ciurea Hm.	1	10	-	-	10.33
6.4	252.8	100	Nicolina Hm.	1	6	10.39	1	10.40
2.2	255.0	65	IAI		4	10.44		
04h	37m		SUMARUL...	17	254		23	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 110 %. Tonaj maxim = 450 tone. Automotor DESIRO SIEMENS sau Automotor CORADIA LINT.

- Trasa trenului este proiectată pe firul 1 banalizat.

**Nr. 1831 TIMI^oOARA NORD - BUZIA^a - LUGOJ - SIMERIA - TEIU^a - CLUJ NAPOCA ^oi
 APAHIDA - ILVA MICĂ - SUCEAVA - IA^ai**

Nr. 1831a CLUJ NAPOCA - APAHIDA

Nu circulă în zilele de: 25.12.2026, 01.01, 02.05 ^oi 20.06.2027.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAPII - HALTE ^o i alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			TIMI ^o OARA NORD					06.40
2.6			Ram. Modo ^o		8	-	-	06.48
2.9	5.5		TIMI ^o OARA SUD		4	-	-	06.52
4.5		80	Semenic Hm.		5	-	-	06.57
13.8			Saco ^o u Mic Hm.	6	19	-	-	07.16
12.3	36.1		BUZIA ^o HM.		11	07.27	1	07.28
27.5	63.6	50	LUGOJ	3	39	08.07	2	08.09
8.9			Costeiu Mare Hm.		11	-	-	08.20
13.0			Cliciova Hm.	2	14	-	-	08.34
9.3		80	Mănă ^o tur Hm.		9	08.43	1	08.44
8.5			Făget	3	11	08.55	1	08.56
7.6			Margina Hm.		7	09.03	1	09.04
11.7		70	Holdea Hm.	6	20	-	-	09.24
15.6			Dobra Hm.		17	-	-	09.41
8.2	146.3	80	ILIA		8	09.49	2	09.51
15.9		140	Mintia Hm.		8	-	-	09.59
6.4	168.7	120	DEVA		4	10.03	2	10.05
9.2	177.9		SIMERIA		6	10.11	17	10.28
2.1			Ram. Simeria		3	-	-	10.31
14.1	194.1		ORĂ ^o TIE HM.	2	10	10.41	2	10.43
6.3			Aurel Vlaicu Hm.		4	-	-	10.47
6.0	206.4		^a IBOT HM.		4	10.51	1	10.52
9.8		140	Blandiana Hm.		6	-	-	10.58
5.2	221.4		VIN ^o PU DE JOS	1	5	11.03	1	11.04
2.4			R2 Vin ^o pu		2	-	-	11.06
7.5	231.2		ALBA IULIA		5	11.11	2	11.13
4.5			Bărăban ^o Hm.		4	-	-	11.17
4.8			Sântimbru Hm.		3	-	-	11.20
4.1		120	Ram. Co ^o lariu		2³⁰	-	-	11.22³⁰
2.2			Co ^o lariu Hm.		2³⁰	-	-	11.25
3.5	250.3	100	TEIU ^o	1	5	11.30	5	11.35
13.2	263.5		AIUD HM.	1	11	11.46	1	11.47
13.9		120	Unirea Hm.		10	-	-	11.57
6.4	283.8		RĂZBOIENI	1	6	12.03	2	12.05
9.4		85	Călăra ^o i Turda Hm.		9	-	-	12.14
6.9		100	Ram. Turda		6	-	-	12.20
0.7	300.9		CÂMPIA TURZII	2	4	12.24	2	12.26
15.0		85	Valea Florilor Hm.		12	-	-	12.38
7.9		50**	Boju Hm.		11	-	-	12.49
5.8		60	Tunel Hm.		7	-	-	12.56
5.7			Cojocna Hm.		7	-	-	13.03
4.0		100	Ram. Jucu		4	-	-	13.07
0.9			Apahida Hm.	1	3	-	-	13.10
5.7			Cluj Napoca Est		5	-	-	13.15
6.6	352.6	120	CLUJ NAPOCA	⊗	9	13.24	15	13.39
6.6			Cluj Napoca Est		8	-	-	13.47
5.7	365.0		APAHIDA HM.	1	5	-	-	13.52
0.7			Ram. Cojocna		2	-	-	13.54
8.3			Jucu Hm.	4	10	-	-	14.04
7.3		100	Bonpida Hm.	2	7	-	-	14.11
6.5			Iclod Hm.	1	6	-	-	14.17
10.0	397.6		GHERLA	1	8	14.25	1	14.26

Tren nr. 1831/1831a

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAPII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
10.0	397.6	100	GHERLA	1	8	14.25	1	14.26
13.9	411.5		DEJ CĂLĂTORI		14	14.40	1	14.41
1.2		50	Ram. Dej Gr. B		4	-	-	14.45
1.6	414.3		Dej Triaj		4	-	-	14.49
9.1		85*	Reteag Hm.	2	9	-	-	14.58
7.8		70**	Coldău Hm.		7	-	-	15.05
5.1	436.3	100*	BECLEAN PE SOME ^o	2	8	15.13	2	15.15
8.5			Mogo ^o eni Hm.		9	-	-	15.24
5.8			Nimigea Hm.		5	-	-	15.29
7.3	457.8	80	SALVA		7	15.36	1	15.37
6.3	464.1		NĂSĂUD		7	15.44	1	15.45
4.7			Rebri ^o ara Hm.		5	-	-	15.50
10.0		75	Feldru Hm.	2	11	-	-	16.01
5.0	483.8		ILVA MICĂ HM.		5	16.06	5	16.11
5.3			Le ^o u Ilvei Hm.		6	-	-	16.17
7.5			Poiana Ilvei		7	-	-	16.24
4.5	501.0	70	Măgura Ilvei Hm.	2	8	16.32	1	16.33
7.1			Ilva Mare Hm.		9	-	-	16.42
7.2	515.3		LUNCA ILVEI	1	8	16.50	1	16.51
5.8			Silhoasa Hm.		7	-	-	16.58
7.0		60	Larion Hm.	1	9	-	-	17.07
5.4			Grădinîpa Hm.	1	7	-	-	17.14
8.0		80	Co ^o na Hm.		7	-	-	17.21
4.3			Ramificația Floreni		4	-	-	17.25
1.4		60	Floreni Hm.		2	-	-	17.27
6.4			Ro ^o u Hm.		8	-	-	17.35
4.4	558.0	55	VATRA DORNEI BĂI HC.		6	17.41	2	17.43
1.0	559.0		VATRA DORNEI		2	17.45	2	17.47
4.5		60	Argeștru Hm.		6	-	-	17.53
5.7			IACOBENI		8	18.01	1	18.02
5.9	575.1		Mestecăni ^o Hm.		10	18.12	1	18.13
6.0		50	Valea Putnei P.M.		9	-	-	18.22
8.7	589.8		Pojorâta Hm.		12	18.34	1	18.35
3.0			Sadova Hm.		5	-	-	18.40
3.3	596.1		CÂMPULUNG MOLDOV.		4	18.44	2	18.46
3.8	599.9		CÂMPULUNG EST HM.		6	18.52	3	18.55
7.3			Prisaca Dornei Hm.		10	-	-	19.05
4.3		65	Vama Hm.		5	19.10	1	19.11
3.7			Molid Hm.		4	-	-	19.15
5.4			Frasin Hm.	1	7	19.22	1	19.23
7.2	627.7		GURA HUMORULUI ORA ^o		8	19.31	3	19.34
4.5			Gura Humorului Hm.	1	6	-	-	19.40
7.8			Berchi ^o e ^o ti Hm.	2	8	-	-	19.48
13.2		80	Ciprian Porumbescu Hm.		10	-	-	19.58
7.0			Stroie ^o ti Hm.		6	-	-	20.04
9.4	669.5		Suceava Vest Hm.	1	9	-	-	20.13
5.0	674.5	70	SUCEAVA		6	20.19	3	20.22
8.2			Văratec Hm.		6	-	-	20.28
6.6	689.4	120	Vere ^o ti Hm.		5	20.33	1	20.34
13.3			Liteni Hm.		9	-	-	20.43
11.4			DOLHASCA	3	11	20.54	1	20.55
10.3		100	Lespezi Hm.		8	-	-	21.03
10.8	735.1	120	PA ^o CANI		7	21.10	2	21.12
0.8		95	Ramificația Pa ^o cani		2	-	-	21.14
13.8			Ruginoasa Hm.		11	-	-	21.25

Tren nr. 1831/1831a

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STĂPII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
13.8		95	Ruginoasa Hm.		11	-	-	21.25
16.1	765.9	80	TÂRGU FRUMOS HM.	2	16	21.41	1	21.42
11.0		95	Sârca Hm.		9	-	-	21.51
11.0	787.9		PODU ILOAIEI		8	-	-	21.59
8.8			Leșcani Hm.		5	-	-	22.04
14.1	810.8	120	IAȘI	2	12	22.16		
15h	36m		SUMARUL...	61	840		96	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 126 %. TONAJ MAXIM = 500 tone.

Nr. 1832 IA⁹¹ - TECUCI - GALAȚI

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAPII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			IA ⁹¹					18.57
2.2	2.2	65	Nicolina Hm.		4	19.01	2	19.03
6.4		100	Ciurea Hm.	1	7	-	-	19.10
9.9		95	Bârnova Hm.	1	14	-	-	19.24
5.2		90	GRAJDURI	1	5	-	-	19.29
6.3			Scânteia Hm.	1	5	-	-	19.34
5.5		100	Rebricea Hm.		4	-	-	19.38
8.8	44.3		BUHĂIEȘTI		6	19.44	1	19.45
13.7			Bălteni Hm.	3	13	-	-	19.58
9.8	67.8	70	VASLUI		10	20.08	2	20.10
4.6		100	Munteni Hm.		6	-	-	20.16
10.9	83.3		CRASNA HM.		8	20.24	1	20.25
29.3	112.6	120*	Zorleni Hm.	1	21	-	-	20.46
7.4	120.0		BĂRLAD	3	9	20.55	2	20.57
15.0			Tutova Hm.		11	-	-	21.08
7.1			Ghidigeni Hm.	2	6	-	-	21.14
3.8		120	Nichișeni Hm.		2	-	-	21.16
8.1			Berheci Hm.		5	-	-	21.21
8.5	162.5		FRUNZEASCA HM.		5	-	-	21.26
6.0	168.5		TECUCI NORD H.(600)		4	-	-	21.30
1.7	170.2	60	TECUCI		3	21.33	2	21.35
8.6			Barcea Hm.		9	-	-	21.44
9.6			Ivești Hm.		9	-	-	21.53
6.3	194.7		LIEȘTI HM.		8	22.01	1	22.02
7.2		70	Hanu Conachi Hm.		8	-	-	22.10
20.1			Independența Hm.	1	20	-	-	22.30
15.3			Șendreni Hm.		15	-	-	22.45
3.0			Ram. Barbosi Triaj Post 14	1	4	-	-	22.49
2.6	242.9		BARBOȘI		3	22.52	1	22.53
5.2		80	Filești Hm.		6	-	-	22.59
2.1			Ramificația C.S.G.		2	-	-	23.01
2.6			Ramificația Tunel		4	-	-	23.05
2.2	255.0	50	GALAȚI	1	5	23.10		
04h	13m		SUMARUL...	16	241		12	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 110 %. TONAJ MAXIM = 450 tone. Automotor DESIRO SIEMENS sau Automotor CORADIA LINT.

În perioada închiderilor de linie între stațiile Dej Călători - Dej Triaj trenul va aștepta redeschiderea liniei în stația Dej Călători.

**Nr. 1833 IA^q - SUCEAVA - ILVA MICĂ - CLUJ NAPOCA ^qi APAHIDA - TEIU^a - SIMERIA
- LUGOJ - BUZIA^a - TIMI^aOARA NORD**

Nr. 1833a CLUJ NAPOCA - APAHIDA

Nu circulă în zilele de: 25.12.2026, 01.01, 02.05 ^qi 20.06.2027.

În perioada închiderilor de linie se anulează.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STABII - HALTE ^q i alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecure
			IA ^q					06.00
14.1	14.1	120	Leșcani Hm.	2	14	-	-	06.14
8.8	22.9		PODU ILOAIEI		5	-	-	06.19
11.0		95	Sârca Hm.		8	-	-	06.27
11.0	44.9		Târgu Frumos Hm.	1	10	06.37	1	06.38
16.1		80	Ruginoasa Hm.	2	16	-	-	06.54
13.8		95	Ramificația Pa ^o cani		9	-	-	07.03
0.8	75.7		PA ^o CANI	1	3	07.06	2	07.08
10.8		120	Lespezi Hm.		7	-	-	07.15
10.3	96.7	100	DOLHASCA	1	8	07.23	1	07.24
11.4			Liteni Hm.	1	8	-	-	07.32
13.3	121.4	120	Vere ^o ti Hm.		8	07.40	1	07.41
6.6			Văratec Hm.		5	-	-	07.46
8.2	136.3		SUCEAVA	1	7	07.53	12	08.05
5.0		70	Suceava Vest Hm.		7	-	-	08.12
9.4			Stroie ^o ti Hm.	1	9	-	-	08.21
7.0		80	Ciprian Porumbescu Hm.		6	-	-	08.27
13.2			Berchi ^o e ^o ti Hm.		11	-	-	08.38
7.8	178.6		Gura Humorului Hm.	2	8	-	-	08.46
4.5	183.1		GURA HUMORULUI ORA ^o		5	08.51	1	08.52
7.2	190.3		Frasin Hm.	1	9	09.01	1	09.02
5.4			Molid Hm.	1	7	-	-	09.09
3.7	199.3	65	Vama Hm.		4	09.13	1	09.14
4.3			Prisaca Dornei Hm.		5	-	-	09.19
7.3	210.9		CÂMPULUNG EST HM.		9	09.28	1	09.29
3.8	214.7		CÂMPULUNG MOLDOV.		6	09.35	2	09.37
3.3			Sadova Hm.		4	-	-	09.41
3.0	221.0		Pojorâta Hm.		5	09.46	1	09.47
8.7			Valea Putnei P.M.		12	-	-	09.59
6.0	235.7	50	Mestecăni ^o Hm.		9	10.08	1	10.09
5.9	241.6		IACOBENI		10	10.19	1	10.20
5.7			Argestru Hm.		9	-	-	10.29
4.5	251.8	60	VATRA DORNEI		6	10.35	1	10.36
1.0	252.8	55	VATRA DORNEI BĂI HC.		3	10.39	2	10.41
4.4			Ro ^o u Hm.		6	-	-	10.47
6.4		60	Floreni Hm.		7	-	-	10.54
1.4			Ramificația Floreni		2	-	-	10.56
4.3		80	Co ^o na Hm.		4	-	-	11.00
8.0			Grădinița Hm.		7	-	-	11.07
5.4			Larion Hm.	1	7	-	-	11.14
7.0		60	Silhoasa Hm.	1	9	-	-	11.23
5.8	295.5		LUNCA ILVEI		7	11.30	1	11.31
7.2			Ilva Mare Hm.	1	8	-	-	11.39
7.1	309.8		Măgura Ilvei Hm.		7	11.46	1	11.47
4.5		70	POIANA ILVEI	2	8	-	-	11.55
7.5			Le ^o u Ilvei Hm.		7	-	-	12.02
5.3	327.0		ILVA MICĂ HM.		5	12.07	5	12.12
5.0		75	Feldru Hm.		5	-	-	12.17
10.0			Rebri ^o oara Hm.	2	12	-	-	12.29
4.7	346.7	80	NĂȘĂUD		5	12.34	2	12.36
6.3	353.0		SALVA		7	12.43	2	12.45

Tren nr. 1833/1833a

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAPII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
6.3	353.0		SALVA		7	12.43	2	12.45
7.3		80	Nimigea Hm.		7	-	-	12.52
5.8			Mogoșeni Hm.		5	-	-	12.57
8.5	374.5		BECLEAN PE SOMEȘ		9	13.06	3	13.09
5.1		80**	Coldău Hm.	2	9	-	-	13.18
7.8		80*	Reteag Hm.		10	-	-	13.28
9.1	396.5	50**	Dej Triaj		12	-	-	13.40
1.6		50	Ram. Dej Gr. B		3	-	-	13.43
1.2	399.3		DEJ CĂLĂTORI		4	13.47	2	13.49
13.9	413.2		GHERLA	1	13	14.02	1	14.03
10.0			Iclod Hm.	2	9	-	-	14.12
6.5		100	Bonpida Hm.	2	7	-	-	14.19
7.3			Jucu Hm.	2	7	-	-	14.26
8.3			Ram. Cojocna		6	-	-	14.32
0.7			Apahida Hm.		2	-	-	14.34
5.7			Cluj Napoca Est		4	-	-	14.38
6.6	458.2	120	CLUJ NAPOCA	⊗	8	14.46	18	15.04
6.6			Cluj Napoca Est		8	-	-	15.12
5.7			Apahida Hm.	1	6	-	-	15.18
0.9		100	Ram. Jucu		2	-	-	15.20
4.0			Cojocna Hm.		4	-	-	15.24
5.7		60	Tunel Hm.		7	-	-	15.31
5.8			Boju Hm.		7	-	-	15.38
7.9		60*	Valea Florilor Hm.		11	-	-	15.49
15.0	509.9	85	CÂMPIA TURZII		12	16.01	2	16.03
0.7		100	Ram. Turda		2	-	-	16.05
6.9			Călărași Turda Hm.	2	8	-	-	16.13
9.4	527.0	85	RĂZBOIENI		9	16.22	2	16.24
6.4			Unirea Hm.	1	6	-	-	16.30
13.9	547.3	120	AIUD HM.		10	16.40	2	16.42
13.2	560.5		TEIU*	1	11	16.53	5	16.58
3.5		100	Coșlariu Hm.		5	-	-	17.03
2.2		120	Ram. Coșlariu		2 ³⁰	-	-	17.05 ³⁰
4.1			Sântimbru Hm.		2 ³⁰	-	-	17.08
4.8			Bărbant Hm.		3	-	-	17.11
4.5	579.6		ALBA IULIA		4	17.15	2	17.17
7.5			R2 Vințu		5	-	-	17.22
2.4	589.4		VINȚU DE JOS	1	3	17.25	2	17.27
5.2			Blandiana Hm.		4	-	-	17.31
9.8	604.4	140	IBOT HM.	1	7	17.38	2	17.40
6.0			Aurel Vlaicu Hm.		4	-	-	17.44
6.3			Orăștie Hm.		4	17.48	2	17.50
14.1			Ram. Simeria		8	-	-	17.58
2.1	632.9		SIMERIA	2	4	18.02	25	18.27
9.2	642.1		DEVA		7	18.34	2	18.36
6.4		120	Mintia Hm.		5	-	-	18.41
15.9	664.5	140	ILIA		9	18.50	2	18.52
8.2		80	Dobra Hm.		8	-	-	19.00
15.6		70	Holdea Hm.		17	-	-	19.17
11.7	700.0		MARGINA HM.	6	20	19.37	1	19.38
7.6	707.6		FĂGET		7	19.45	1	19.46
8.5			Mănăstur Hm.	3	11	19.57	1	19.58
9.3		80	Cliciova Hm.		9	-	-	20.07
13.0			Costeiu Mare Hm.	2	14	-	-	20.21
8.9	747.2		LUGOJ		11	20.32	2	20.34

Tren nr. 1833/1833a

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAPII - HALTE ºi alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
8.9	747.2	80	LUGOJ		11	20.32	2	20.34
27.5	774.7	50	BUZIAº HM.	3	39	21.13	1	21.14
12.3			Sacoºu Mic Hm.		11	-	-	21.25
13.8			Semenic Hm.	6	19	-	-	21.44
4.5	805.2	80	TIMIºOARA SUD		5	-	-	21.49
2.9			Ram. Modoº		4	-	-	21.53
2.6	810.8		TIMIºOARA NORD		8	22.01		
16h	01m		SUMARUL...	59	843		118	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 126 %. TONAJ MAXIM = 500 tone.

Nr. 1837 IASI - SUCEAVA - CLUJ NAPOCA

Nu circulă în data de 31.12.2026/01.01.2027.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAPII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			IA ^o					21.40
14.1	14.1	120	Leșcani Hm.	2	14	-	-	21.54
8.8	22.9		PODU ILOAIEI		5	-	-	21.59
11.0		95	Sârca Hm.		8	-	-	22.07
11.0	44.9		Târgu Frumos Hm.	1	10	22.17	1	22.18
16.1		80	Ruginoasa Hm.	2	16	-	-	22.34
13.8		95	Ramificația Pa ^o cani		9	-	-	22.43
0.8	75.7		PA ^o CANI	1	3	22.46	3	22.49
10.8		120	Lespezi Hm.		7	-	-	22.56
10.3	96.7	100	DOLHASCA	1	8	23.04	1	23.05
11.4			Liteni Hm.	1	8	-	-	23.13
13.3	121.4	120	Vere ^o ti Hm.		8	23.21	1	23.22
6.6			Văratec Hm.		5	-	-	23.27
8.2	136.3		SUCEAVA	1	7	23.34	5	23.39
5.0		70	Suceava Vest Hm.		7	-	-	23.46
9.4			Stroie ^o ti Hm.	1	9	-	-	23.55
7.0		80	Ciprian Porumbescu Hm.		6	-	-	00.01
13.2			Berchi ^o e ^o ti Hm.		11	-	-	00.12
7.8			Gura Humorului Hm.	2	8	-	-	00.20
4.5	183.1		GURA HUMORULUI ORA ^o		5	00.25	1	00.26
7.2	190.3		Frasin Hm.	1	9	00.35	1	00.36
5.4			Molid Hm.	1	7	-	-	00.43
3.7	199.3	65	Vama Hm.		4	00.47	1	00.48
4.3			Prisaca Dornei Hm.		5	-	-	00.53
7.3	210.9		CÂMPULUNG EST HM.		9	01.02	2	01.04
3.8	214.7		CÂMPULUNG MOLDOV.		6	01.10	2	01.12
3.3			Sadova Hm.		4	-	-	01.16
3.0	221.0		Pojorâta Hm.		5	01.21	1	01.22
8.7			Valea Putnei P.M.		12	-	-	01.34
6.0	235.7	50	MESTECĂNI ^o HM.		9	01.43	2	01.45
5.9	241.6		IACOBENI		10	01.55	1	01.56
5.7			Argestru Hm.		9	-	-	02.05
4.5	251.8	60	VATRA DORNEI		6	02.11	2	02.13
1.0	252.8	55	Vatra Dornei Băi hc.		3	02.16	2	02.18
4.4	257.2		RO ^o U HM.		7	02.25	5	02.30
6.4		60	Floreni Hm.		8	-	-	02.38
1.4			Ramificația Floreni		2	-	-	02.40
4.3		80	Co ^o na Hm.		5	-	-	02.45
8.0			Grădinița Hm.		7³⁰	-	-	02.52³⁰
5.4			Larion Hm.	1	7³⁰	-	-	03.00
7.0		60	Silhoasa Hm.	1	9	-	-	03.09
5.8	295.5		LUNCA ILVEI		7	03.16	1	03.17
7.2			Ilva Mare Hm.	1	8	-	-	03.25
7.1	309.8		Măgura Ilvei Hm.		8	03.33	1	03.34
4.5		70	POIANA ILVEI	2	8	-	-	03.42
7.5			Le ^o u Ilvei Hm.		7	-	-	03.49
5.3	327.0		ILVA MICĂ HM.		5	03.54	5	03.59
5.0		75	Feldru Hm.		5	-	-	04.04
10.0			Rebri ^o oara Hm.	2	11	-	-	04.15
4.7	346.7		NĂȘĂUD		4	04.19	1	04.20
6.3	353.0	80	SALVA		6	04.26	1	04.27
7.3			Nimigea Hm.		6	-	-	04.33
5.8			Mogo ^o eni Hm.		5	-	-	04.38

Tren nr. 1837

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAPII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
5.8		80	Mogoșeni Hm.		5	-	-	04.38
8.5	374.5		BECLEAN PE SOMEȘ		8	04.46	1	04.47
5.1		80**	Coldău Hm.	2	8	-	-	04.55
7.8		80*	Reteag Hm.		10	-	-	05.05
9.1	396.5	50**	Dej Triaj		12	-	-	05.17
1.6		50	Ram. Dej Gr. B		3	-	-	05.20
1.2	399.3		DEJ CĂLĂTORI		4	05.24	2	05.26
13.9	413.2		GHERLA	1	14	05.40	1	05.41
10.0			Iclod Hm.	2	9	-	-	05.50
6.5		100	Bonpida Hm.	2	7	-	-	05.57
7.3			Jucu Hm.	2	7	-	-	06.04
8.3			Ram. Cojocna		6	-	-	06.10
0.7			Apahida Hm.		2	-	-	06.12
5.7			Cluj Napoca Est		4	-	-	06.16
6.6	458.2	120	CLUJ NAPOCA		8	06.24		
08h	44m		SUMARUL...	30	480		44	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 105 %. TONAJ MAXIM = 500 tone.

Nr. 1838 CLUJ NAPOCA - SUCEAVA - IASI

Nu circulă în data de 31.12.2026/01.01.2027.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAPII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			CLUJ NAPOCA					21.20
6.6		120	Cluj Napoca Est		8	-	-	21.28
5.7	12.4		APAHIDA HM.	1	6	-	-	21.34
0.7			Ram. Cojocna		2	-	-	21.36
8.3			Jucu Hm.	4	10	-	-	21.46
7.3		100	Bonpida Hm.	2	8	-	-	21.54
6.5			Iclod Hm.	1	6	-	-	22.00
10.0	45.0		GHERLA	1	9	22.09	2	22.11
13.9	58.9		DEJ CĂLĂTORI		14	22.25	2	22.27
1.2		50	Ram. Dej Gr. B		4	-	-	22.31
1.6	61.7		Dej Triaj		4	-	-	22.35
9.1		85*	Reteag Hm.	2	9	-	-	22.44
7.8		70**	Coldău Hm.		7	-	-	22.51
5.1	83.7	100*	BECLEAN PE SOME ^o	2	9	23.00	2	23.02
8.5			Mogo ^o eni Hm.		9	-	-	23.11
5.8			Nimigea Hm.		6	-	-	23.17
7.3	105.2	80	SALVA		7	23.24	1	23.25
6.3	111.5		NĂȘĂUD		7	23.32	2	23.34
4.7			Rebri ^o oara Hm.		6	-	-	23.40
10.0		75	Feldru Hm.	2	12	-	-	23.52
5.0	131.2		ILVA MICĂ HM.		5	23.57	5	00.02
5.3	136.5		Le ^o u Ilvei Hm.		6	-	-	00.08
7.5			POIANA ILVEI		8	-	-	00.16
4.5	148.4	70	Măgura Ilvei Hm.	2	7	00.23	1	00.24
7.1			Ilva Mare Hm.		8	-	-	00.32
7.2	162.7		LUNCA ILVEI	1	9	00.41	1	00.42
5.8			Silhoasa Hm.		7	-	-	00.49
7.0		60	Larion Hm.	1	9	-	-	00.58
5.4			Grădinișă Hm.	1	7	-	-	01.05
8.0		80	Co ^o na Hm.		7	-	-	01.12
4.3			Ramificația Floreni		4	-	-	01.16
1.4	194.6	60	Floreni Hm.		2	-	-	01.18
6.4	201.0		Ro ^o u Hm.		8	-	-	01.26
4.4	205.4	55	VATRA DORNEI BĂI HC.		6	01.32	2	01.34
1.0	206.4		VATRA DORNEI		2	01.36	1	01.37
4.5		60	Argestru Hm.		6	-	-	01.43
5.7	216.6		IACOBENI		8	01.51	1	01.52
5.9	222.5		Mestecăni ^o Hm.		10	02.02	1	02.03
6.0		50	Valea Putnei P.M.		9	-	-	02.12
8.7	237.2		Pojorâta Hm.		12	02.24	1	02.25
3.0			Sadova Hm.		5	-	-	02.30
3.3	243.5		CÂMPULUNG MOLDOV.		4	02.34	2	02.36
3.8	247.3		Câmpulung Est Hm.		6	02.42	1	02.43
7.3			Prisaca Dornei Hm.		9	-	-	02.52
4.3	258.9	65	Vama Hm.		5	02.57	1	02.58
3.7			Molid Hm.		4	-	-	03.02
5.4	267.9		Frasin Hm.	1	7	03.09	1	03.10
7.2	275.1		GURA HUMORULUI ORA ^o		8	03.18	1	03.19
4.5	279.6		Gura Humorului Hm.	1	6	-	-	03.25
7.8			Berchi ^o e ^o ti Hm.	2	8	-	-	03.33
13.2		80	Ciprian Porumbescu Hm.		10	-	-	03.43
7.0			Stroie ^o ti Hm.		6	-	-	03.49
9.4	316.9		Suceava Vest Hm.	1	9	-	-	03.58

Tren nr. 1838

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAPII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
9.4	316.9	80	Suceava Vest Hm.	1	9	-	-	03.58
5.0	321.9	70	SUCEAVA		6	04.04	3	04.07
8.2			Văratec Hm.		6	-	-	04.13
6.6	336.8	120	Verești Hm.		4	04.17	1	04.18
13.3			Liteni Hm.		8	-	-	04.26
11.4	361.5		DOLHASCA	3	10	04.36	1	04.37
10.3		100	Lespezi Hm.		7	-	-	04.44
10.8	382.5	120	PAȘCANI		7	04.51	1	04.52
0.8		95	Ramificația Pașcani		2	-	-	04.54
13.8			Ruginoasa Hm.		11	-	-	05.05
16.1		80	Târgu Frumos Hm.	2	16	05.21	1	05.22
11.0		95	Sârca Hm.		9	-	-	05.31
11.0	435.3		PODU ILOAIEI		8	-	-	05.39
8.8	444.1		Leșcani Hm.		5	-	-	05.44
14.1	458.2	120	IAȘI	2	12	05.56		
08h	36m		SUMARUL...	32	481		35	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 105 %. TONAJ MAXIM = 500 tone.

Nr. 1851 IA^oI - RAMIFICĂRIA PA^oCANI - BACĂU

Circulă în zilele de 5, cu excepția datelor de 25.12.2026, 01.01.2027 și a perioadei 25.06 - 24.09.2027.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STĂPII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			IA ^o I					19.45
14.1	14.1	120	Leșcani Hm.	2	13	-	-	19.58
8.8	22.9		PODU ILOAIEI		5	-	-	20.03
11.0		95	Sârca Hm.		8	-	-	20.11
11.0			Târgu Frumos Hm.	1	10	20.21	1	20.22
16.1		80	Ruginoasa Hm.	2	16	-	-	20.38
13.8		95	Ramificația Pa ^o cani		10	-	-	20.48
1.5		30	Pa ^o cani Gr. Triaj	1	5	-	-	20.53
8.5			Muncel Hm.		5	-	-	20.58
14.1			Mircești Hm.		8	-	-	21.06
7.1			Săbăoani Hm.		4	-	-	21.10
8.1	114.1		ROMAN		5	21.15	1	21.16
11.7		120	Săcuieni Roman Hm.	2	9	-	-	21.25
11.2			Galbeni Hm.	2	8	-	-	21.33
9.0			Itești Hm.		5	-	-	21.38
12.0	158.0		BACĂU		7	21.45		
02h	00m		SUMARUL...	10	118		2	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ= 110 %. Tonaj maxim = 500 tone.

Nr. 1858 PIATRA NEAMŢ - BACĂU

Ramură pentru trenul 1654

Nu circulă în zilele de 31.12.2026/01.01.2027

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STĂPII - HALTE şi alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			PIATRA NEAMŢ					23.00
15.2			ROZNOV		16	23.16	1	23.17
9.4			Podoleni Hm.		12	23.29	1	23.30
11.9			Buhuşi Hm.	1	15	23.45	1	23.46
10.8		70	Gârleni Hm.		11	-	-	23.57
4.9			Hămeiu ^o h.		5	-	-	00.02
7.9	60.1		BACĂU	1	9	00.11		
01h	11m		SUMARUL...	2	68		3	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 110 %. TONAJ MAXIM = 500 tone.

In statia Bacau sa ataseaza la trenul 1652.

Nr. 1859 BACĂU - PIATRA NEAMȚ

Ramura de la trenul 1651

Nu circulă în data de 31.12.2026

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STĂPII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			BACĂU					20.07
7.9			Hămeiu ^o h.		8	-	-	20.15
4.9	12.8		Gârleni Hm.	1	6	20.21	1	20.22
10.8	23.6		Buhu ^o i Hm.		11	20.33	2	20.35
11.9		70	Podoleni Hm.	1	13	20.48	1	20.49
9.4	44.9		ROZNOV		10	20.59	2	21.01
15.2	60.1		PIATRA NEAMȚ		15	21.16		
01h	09m		SUMARUL...	2	63		6	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 110 %. TONAJ MAXIM = 500 tone.

Nr. 1861 BUZĂU - FĂUREI - CONSTANȚA
Ramură de la tren IR 1668.

Nu circulă în perioada 12.06 - 05.09.2027 și în data de 01.01.2027.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STĂPII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			BUZĂU					04.07
4.4			Buzău Sud		5	-	-	04.12
15.5			Cilibia Hm.		8	-	-	04.20
10.6		120	C.A.Rosetti Hm.		6	-	-	04.26
10.0	40.5		FĂUREI	2	8	04.34	1	04.35
2.3			Făurei Ram. Cireșu		3	-	-	04.38
13.4			Cireșu Hm.	2	10	-	-	04.48
10.4			Dudești Hm.		6	-	-	04.54
10.3	76.9	120*	SPICU		7	05.01	1	05.02
9.5			Murgeanca Hm.		7	-	-	05.09
12.2	98.5		PÂNDĂREI	1	9	05.18	1	05.19
6.0			Platonești h.		6	05.25	1	05.26
7.9		100	Movila Hm.		7	05.33	1	05.34
16.7	129.1		FETEȘTI	2	15	05.49	1	05.50
4.6			Ramificația Borcea Hm.		4	-	-	05.54
2.9		120	Ovidiu Hm.		2	-	-	05.56
7.7			Dunărea Hm.		4	-	-	06.00
4.8	149.1		CERNAVODĂ POD	1	4	06.04	1	06.05
7.2		100	Saligny Hm.		6	-	-	06.11
6.3			Mircea Vodă Hm.		4	-	-	06.15
10.4	173.0		MEDGIDIA	1	7	06.22	1	06.23
8.1		120	DOROBANȚU HM.		5	-	-	06.28
9.0			Basarabi		5	-	-	06.33
7.3			Valul lui Traian Hm.		4	-	-	06.37
6.1	203.5		PALAS	3	7	06.44	1	06.45
2.1			Constanța P1		3	-	-	06.48
1.8	207.4	60	CONSTANȚA	1	4	06.52		
02h	45m		SUMARUL...	13	156		9	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 110 %. TONAJ MAXIM = 500 tone.

În stația Constanța formează tren 8373 (În perioada 01.05.2026 - 03.05.2026).

Nr. 1862 CONSTANȚA - FĂUREI - BUZĂU
Ramură pentru tren 1669

Nu circulă în perioada 12/13.06 -05/06.09.2027 și în data de
31.12.2026/01.01.2027.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAPII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			CONSTANȚA					20.59
1.8		60	Constanța P1		3	-	-	21.02
2.1	3.9		PALAS		3	-	-	21.05
6.1			Valul lui Traian Hm.		4	-	-	21.09
7.3			Basarabi	1	5	-	-	21.14
9.0	26.4	120	DOROBANȚU HM.		5	-	-	21.19
8.1	34.4		MEDGIDIA	1	6	21.25	1	21.26
10.4			Mircea Vodă Hm.		6	-	-	21.32
6.3			Saligny Hm.		4	-	-	21.36
7.2	58.4	100	CERNAVODĂ POD	1	7	21.43	1	21.44
4.8			Dunărea Hm.		4	-	-	21.48
7.7		120	Ovidiu Hm.		4	-	-	21.52
2.9			Ramificația Borcea Hm.		2	-	-	21.54
4.6	78.3		FETEȘTI	1	4	21.58	1	21.59
16.7	95.0	120*	MOVILA HM.	4	16	22.15	1	22.16
13.9	108.9		PÂNDĂREI		11	22.27	1	22.28
12.2			Murgearca Hm.		11	-	-	22.39
9.5	130.6		SPICU		10	22.49	1	22.50
10.3		80**	Dudești Hm.		10	-	-	23.00
10.4			Cireșu Hm.	1	10	-	-	23.10
13.4			Făurei Ram. Cireșu	2	13	-	-	23.23
2.3	167.0		FĂUREI		3	23.26	2	23.28
10.0			C.A.Rosetti Hm.		7	-	-	23.35
10.6		120	Cilibia Hm.		6	-	-	23.41
15.5			Buzău Sud		8	-	-	23.49
4.4	207.4		BUZĂU	2	5	23.54		
02h	55m		SUMARUL...	13	167		8	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 110 %. TONAJ MAXIM = 500 tone.

În stația Constanța se formează din trenul 8372 (în perioada 01.05-03.05.2026).

Nr. 1864 IA⁹¹ - TECUCI - GALAȚI

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAPII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			IA ⁹¹					08.11
2.2	2.2	65	Nicolina Hm.		4	08.15	1	08.16
6.4		100	Ciurea Hm.	1	6	-	-	08.22
9.9	18.5	95	BÂRNOVA HM.	1	9	08.31	1	08.32
5.2		90	GRAJDURI	1	6	-	-	08.38
6.3			Scânteia Hm.	1	5	-	-	08.43
5.5		100	Rebricea Hm.		3³⁰	-	-	08.46³⁰
8.8	44.3		BUHĂIEȘTI		6³⁰	08.53	1	08.54
13.7			Bălteni Hm.	3	13	-	-	09.07
9.8	67.8	70	VASLUI		10	09.17	1	09.18
4.6		100	Munteni Hm.		4	-	-	09.22
10.9	83.3		CRASNA HM.		8	09.30	1	09.31
29.3	112.6	120*	Zorleni Hm.	1	18	-	-	09.49
7.4	120.0		BĂRLAD	3	8	09.57	1	09.58
15.0			Tutova Hm.		10	-	-	10.08
7.1			Ghidigeni Hm.	2	6	-	-	10.14
3.8	145.9	120	Nichișeni Hm.		2	-	-	10.16
8.1			Berheci Hm.		4³⁰	-	-	10.20³⁰
8.5	162.5		FRUNZEASCA HM.		6³⁰	10.27	6	10.33
6.0	168.5		TECUCI NORD H.(600)		4	-	-	10.37
1.7	170.2	60	TECUCI		3	10.40	2	10.42
8.6			Barcea Hm.		9	-	-	10.51
9.6			Ivești Hm.		9	-	-	11.00
6.3			Liești Hm.		8	11.08	1	11.09
7.2		70	Hanu Conachi Hm.		8	-	-	11.17
20.1			Independența Hm.	1	20	-	-	11.37
15.3			Șendreni Hm.		15	-	-	11.52
3.0			Ram. Barbosi Triaj Post 14	1	4	-	-	11.56
2.6	242.9		BARBOȘI		3	11.59	1	12.00
5.2		80	Filești Hm.		6	-	-	12.06
2.1			Ramificația C.S.G.		2	-	-	12.08
2.6			Ramificația Tunel		4	-	-	12.12
2.2	255.0	50	GALAȚI	1	5	12.17		
04h	06m		SUMARUL...	16	230		16	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 110 %. Automotor DESIRO SIEMENS sau Automotor CORADIA LINT.

Nr. 1866 GALAȚI - TECUCI - IAȚI

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			GALAȚI					15.39
2.2		50	Ramificația Tunel		5	-	-	15.44
2.6			Ramificația C.S.G.		5	-	-	15.49
2.1		80	Filești Hm.		3	-	-	15.52
5.2	12.1		BARBOȘI	1	6	15.58	1	15.59
2.6			Ram. Barbosi Triaj Post 14		3	-	-	16.02
2.0			Ram. Barboși Triaj		2	-	-	16.04
1.0			Șendreni Hm.		1	-	-	16.05
15.3			Independența Hm.		15	-	-	16.20
20.1		70	Hanu Conachi Hm.		21	-	-	16.41
7.2	60.3		LIEȘTI HM.		8	16.49	1	16.50
6.3			Ivești Hm.		8	-	-	16.58
9.6			Barcea Hm.		9	-	-	17.07
8.6	84.8		TECUCI	3	12	17.19	2	17.21
1.7	86.5	60	TECUCI NORD H.(600)		3	-	-	17.24
6.0	92.5		FRUNZEASCA HM.	■	8	17.32	5	17.37
8.5			Berheci Hm.		7	-	-	17.44
8.1		120	Nichișeni Hm.		5	-	-	17.49
3.8			Ghidigeni Hm.		2	-	-	17.51
7.1	120.0		TUTOVA HM.	■	2	17.58	5	18.03
15.0	135.0		BĂRLAD		13	18.16	2	18.18
7.4	142.4	100**	Zorleni Hm.	3	10	-	-	18.28
29.3	171.7		CRASNA HM.	1	21	18.49	1	18.50
10.9		100	Munteni Hm.		8	-	-	18.58
4.6	187.2		VASLUI		4	19.02	2	19.04
9.8		70	Bălteni Hm.		10	-	-	19.14
13.7	210.7		BUHĂLEȘTI	3	13	19.27	1	19.28
8.8	219.4	100	REBRICEA HM.	■	7	19.35	5	19.40
5.5			Scânteia Hm.		6	-	-	19.46
6.3			GRAJDURI	1	7	-	-	19.53
5.2	236.5	90	Bârnova Hm.	1	7	20.00	1	20.01
9.9			Ciurea Hm.	1	10	-	-	20.11
6.4	252.8	100	Nicolina Hm.	1	6	20.17	1	20.18
2.2	255.0	65	IAȚI		4	20.22		
04h	43m		SUMARUL...	17	256		27	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 110 %. Automotor DESIRO SIEMENS sau Automotor CORADIA LINT.

Nr. 16011 BUCUREȘTI NORD GR.A - CRAIOVA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STĂPÎI - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			BUCUREȘTI NORD GR.A					06.10
2.8		80	București Nord Post 5		6	-	-	06.16
3.0			Bucureștii Noi Hm.	1	4	-	-	06.20
3.3		100	Chiajna	2	5	-	-	06.25
3.1		120*	R. 1 Chiajna		2	-	-	06.27
13.3			Grădinari Hm.		9	-	-	06.36
10.7		120	Vadu Lat Hm.		7	-	-	06.43
9.8			Zăvestreni Hm.		6	-	-	06.49
4.8	50.9	100	VIDELE		4	06.53	1	06.54
3.9	54.8		R. 1 VIDELE		4	-	-	06.58
3.8		120	Ciolpani Hm.		2	-	-	07.00
8.1	66.6		GĂLĂTENI HM.		6	07.06	1	07.07
6.7	73.3		OLTENI		6	07.13	1	07.14
11.5			Rădoiești Hm.	3	12	-	-	07.26
8.1		120*	Atârnapi Hm.		5	-	-	07.31
7.2	100.1		ROȘIORI NORD		6	07.37	1	07.38
8.2			Măldăeni Hm.		6	-	-	07.44
9.1			Mihăești Hm.		6	-	-	07.50
8.3			Radomirești Hm.	2	8	-	-	07.58
11.7	137.4		DRĂGĂNEȘTI OLT		10	08.08	1	08.09
10.2			Fărcașele Hm.		8	-	-	08.17
7.8	155.5	100	CARACAL	3	10	08.27	1	08.28
13.0			Grozăvești Hm.	9	20	-	-	08.48
8.6			Jianca		6	-	-	08.54
8.5			Leu Hm.	2	8	-	-	09.02
12.7			Malu Mare Hm.		8	-	-	09.10
5.8		100**	Banu Mărăcine Hm.		4	-	-	09.14
5.0	208.9		CRAIOVA		6	09.20		
03h	10m		SUMARUL...	22	184		6	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 105 %. Rama electrică Coradia Stream sau Tonaj Maxim = 500 tone.

Are în componere material rulant automotor cu gabaritul CFR vagon de încărcare depășit, care se încadrează în gabaritul 0-VM (conf. OMTI 3815/2024).

Nr. 16012 CRAIOVA - BUCUREȘTI NORD GR.A

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			CRAIOVA					03.30
5.0			Banu Mărcine Hm.		5	-	-	03.35
5.8		120*	Malu Mare Hm.		4	-	-	03.39
12.7			Leu Hm.		8	-	-	03.47
8.5			Jianca	2	8	-	-	03.55
8.6			Grozăvești Hm.	2	8	-	-	04.03
13.0	53.5		CARACAL		10	04.13	1	04.14
7.8		100	Fărcașele Hm.		6	-	-	04.20
10.2	71.5		DRĂGĂNEȘTI OLT	3	11	04.31	1	04.32
11.7			Radomirești Hm.		10	-	-	04.42
8.3			Mihăești Hm.		6	-	-	04.48
9.1		100**	Măldăeni Hm.		6	-	-	04.54
8.2	108.8		ROȘIORI NORD		11	05.05	1	05.06
7.2			Atârnapi Hm.		7	-	-	05.13
8.1		80**	Rădoiești Hm.	5	13	-	-	05.26
11.5	135.6		OLTENI	3	13	05.39	1	05.40
6.7	142.3	100**	GĂLĂȚENI HM.		6	05.46	1	05.47
8.1			Ciolpani Hm.		6	-	-	05.53
3.8	154.2	120	R. 1 VIDELE	1	5	-	-	05.58
3.9	158.1	100	VIDELE	1³⁰	7	06.05	1	06.06
4.8			Zăvestreni Hm.	3	10	-	-	06.16
9.8			Vadu Lat Hm.	2	9	-	-	06.25
10.7		120	Grădinari Hm.		6	-	-	06.31
13.3			R. 1 Chiajna		8	-	-	06.39
3.1	199.9		CHIAJNA	2	5	-	-	06.44
3.3		100	Bucureștii Noi Hm.	2	5	-	-	06.49
3.0			București Nord Post 5	1	4	-	-	06.53
2.8	208.9	80	BUCUREȘTI NORD GR.A		6	06.59		
03h	29m		SUMARUL...	27	203		6	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 105 %. Rama electrică Coradia Stream sau Tonaj Maxim = 500 tone.

Are în componere material rulant automotor cu gabaritul CFR vagon de încărcare depășit, care se încadrează în gabaritul 0-VM (conf. OMTI 3815/2024).

Nr. 16013 BUCURE[°]TI NORD GR.A - CRAIOVA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAPIL - HALTE °i alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
			BUCURE [°] TI NORD GR.A					08.00
2.8		80	Bucure [°] ti Nord Post 5		6	-	-	08.06
3.0			Bucure [°] tii Noi Hm.	1	4	-	-	08.10
3.3		100	Chiajna	2	5	-	-	08.15
3.1		120*	R. 1 Chiajna		2	-	-	08.17
13.3			Grădinari Hm.		9	-	-	08.26
10.7		120	Vadu Lat Hm.		6	-	-	08.32
9.8			Zăvestreni Hm.		6	-	-	08.38
4.8	50.9	100	VIDELE		4	08.42	1	08.43
3.9	54.8		R. 1 VIDELE		4	-	-	08.47
3.8		120	Ciolpani Hm.		2	-	-	08.49
8.1	66.6		GĂLĂTENI HM.		6	08.55	1	08.56
6.7	73.3		OLTENI		6	09.02	1	09.03
11.5			Rădoie [°] ti Hm.	3	17	-	-	09.20
8.1		120*	Atârnapî Hm.		5	-	-	09.25
7.2	100.1		RO [°] IORI NORD		6	09.31	1	09.32
8.2			Măldăeni Hm.		6	-	-	09.38
9.1			Mihăe [°] ti Hm.		6	-	-	09.44
8.3			Radomire [°] ti Hm.	2	8	-	-	09.52
11.7	137.4		DRĂGĂNE [°] TI OLT		10	10.02	1	10.03
10.2			Fărca [°] ele Hm.		8	-	-	10.11
7.8	155.5	100	CARACAL	3	10	10.21	2	10.23
13.0			Grozăve [°] ti Hm.	9	21	-	-	10.44
8.6			Jianca		6	-	-	10.50
8.5			Leu Hm.	2	8	-	-	10.58
12.7			Malu Mare Hm.		8	-	-	11.06
5.8		100**	Banu Mărăcine Hm.		4	-	-	11.10
5.0	208.9		CRAIOVA		6	11.16		
03h	16m		SUMARUL...	22	189		7	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 105 %. Rama electrică Coradia Stream sau Tonaj Maxim = 500 tone.

Are în componere material rulant automotor cu gabaritul CFR vagon de încărcare depă[°]it, care se încadrează în gabaritul 0-VM (conf. OMTI 3815/2024).

Nr. 16014 CRAIOVA - BUCUREȘTI NORD GR.A

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			CRAIOVA					14.30
5.0			Banu Mărăcine Hm.		5	-	-	14.35
5.8		120*	Malu Mare Hm.		4	-	-	14.39
12.7			Leu Hm.		8	-	-	14.47
8.5			Jianca	2	8	-	-	14.55
8.6			Grozăvești Hm.	2	8	-	-	15.03
13.0	53.5		CARACAL		10	15.13	1	15.14
7.8		100	Fărcașele Hm.		6	-	-	15.20
10.2	71.5		DRĂGĂNEȘTI OLT	3	11	15.31	1	15.32
11.7			Radomirești Hm.		10	-	-	15.42
8.3			Mihăești Hm.		6	-	-	15.48
9.1		100**	Măldăeni Hm.		6	-	-	15.54
8.2	108.8		ROȘIORI NORD		11	16.05	1	16.06
7.2			Atârnapi Hm.		7	-	-	16.13
8.1		80**	Rădoiești Hm.	5	12	-	-	16.25
11.5	135.6		OLTENI	3	13	16.38	1	16.39
6.7	142.3	100**	GĂLĂȚENI HM.		7	16.46	1	16.47
8.1			Ciolpani Hm.		6	-	-	16.53
3.8	154.2	120	R. 1 VIDELE	1	5	-	-	16.58
3.9	158.1	100	VIDELE	1³⁰	6	17.04	1	17.05
4.8			Zăvestreni Hm.	3	9	-	-	17.14
9.8			Vadu Lat Hm.	2	9	-	-	17.23
10.7		120	Grădinari Hm.		7	-	-	17.30
13.3			R. 1 Chiajna		9	-	-	17.39
3.1	199.9		CHIAJNA	2	5	-	-	17.44
3.3		100	Bucureștii Noi Hm.	2	5	-	-	17.49
3.0			București Nord Post 5	1	4	-	-	17.53
2.8	208.9	80	BUCUREȘTI NORD GR.A		6	17.59		
03h	29m		SUMARUL...	27	203		6	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 105 %. Rama electrică Coradia Stream sau Tonaj Maxim = 500 tone.

Are în componere material rulant automotor cu gabaritul CFR vagon de încărcare depășit, care se încadrează în gabaritul 0-VM (conf. OMTI 3815/2024).

Nr. 16015 BUCUREȘTI NORD GR.A - CRAIOVA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STĂPÎI - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			BUCUREȘTI NORD GR.A					19.30
2.8		80	București Nord Post 5		6	-	-	19.36
3.0			Bucureștii Noi Hm.	1	4	-	-	19.40
3.3		100	Chiajna	2	5	-	-	19.45
3.1		120*	R. 1 Chiajna		2	-	-	19.47
13.3			Grădinari Hm.		9	-	-	19.56
10.7		120	Vadu Lat Hm.		6	-	-	20.02
9.8			Zăvestreni Hm.		6	-	-	20.08
4.8	50.9	100	VIDELE		4	20.12	1	20.13
3.9	54.8		R. 1 VIDELE		3	-	-	20.16
3.8		120	Ciolpani Hm.		2	-	-	20.18
8.1	66.6		GĂLĂTENI HM.		6	20.24	1	20.25
6.7	73.3		OLTENI		6	20.31	1	20.32
11.5			Rădoiești Hm.	3	12	-	-	20.44
8.1		120*	Atârnapi Hm.		5	-	-	20.49
7.2	100.1		ROȘIORI NORD		6	20.55	1	20.56
8.2			Măldăeni Hm.		6	-	-	21.02
9.1			Mihăești Hm.		6	-	-	21.08
8.3			Radomirești Hm.	2	8	-	-	21.16
11.7	137.4		DRĂGĂNEȘTI OLT		10	21.26	1	21.27
10.2			Fărcașele Hm.		8	-	-	21.35
7.8	155.5	100	CARACAL	3	10	21.45	2	21.47
13.0			Grozăvești Hm.	9	21	-	-	22.08
8.6			Jianca		6	-	-	22.14
8.5			Leu Hm.	2	8	-	-	22.22
12.7			Malu Mare Hm.		8	-	-	22.30
5.8		100**	Banu Mărcine Hm.		4	-	-	22.34
5.0	208.9		CRAIOVA		6	22.40		
03h	10m		SUMARUL...	22	183		7	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 105 %. Rama electrică Coradia Stream sau Tonaj Maxim = 500 tone.

Are în componere material rulant automotor cu gabaritul CFR vagon de încărcare depășit, care se încadrează în gabaritul 0-VM (conf. OMTI 3815/2024).

Nr. 16016 CRAIOVA - BUCUREȘTI NORD GR.A

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecure
			CRAIOVA					16.31
5.0			Banu Mărăcine Hm.		5	-	-	16.36
5.8		120*	Malu Mare Hm.		4	-	-	16.40
12.7			Leu Hm.		8	-	-	16.48
8.5			Jianca	2	8	-	-	16.56
8.6			Grozăvești Hm.	2	8	-	-	17.04
13.0	53.5		CARACAL		10	17.14	1	17.15
7.8		100	Fărcașele Hm.		6	-	-	17.21
10.2	71.5		DRĂGĂNEȘTI OLT	3	11	17.32	1	17.33
11.7			Radomirești Hm.		10	-	-	17.43
8.3			Mihăești Hm.		6	-	-	17.49
9.1		100**	Măldăeni Hm.		6	-	-	17.55
8.2	108.8		ROȘIORI NORD		11	18.06	1	18.07
7.2			Atârnapi Hm.		7	-	-	18.14
8.1		80**	Rădoiești Hm.	5	12	-	-	18.26
11.5	135.6		OLTENI	3	13	18.39	1	18.40
6.7	142.3	100**	GĂLĂȚENI HM.		7	18.47	1	18.48
8.1			Ciolpani Hm.		6	-	-	18.54
3.8	154.2	120	R. 1 VIDELE	1	5	-	-	18.59
3.9	158.1	100	VIDELE	1³⁰	7	19.06	1	19.07
4.8			Zăvestreni Hm.	3	10	-	-	19.17
9.8			Vadu Lat Hm.	2	9	-	-	19.26
10.7		120	Grădinari Hm.		6	-	-	19.32
13.3			R. 1 Chiajna		8	-	-	19.40
3.1	199.9		CHIAJNA	2	5	-	-	19.45
3.3		100	Bucureștii Noi Hm.	2	5	-	-	19.50
3.0			București Nord Post 5	1	4	-	-	19.54
2.8	208.9	80	BUCUREȘTI NORD GR.A		6	20.00		
03h	29m		SUMARUL...	27	203		6	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 105 %. Rama electrică Coradia Stream sau Tonaj Maxim = 500 tone.

Are în componere material rulant automotor cu gabaritul CFR vagon de încărcare depășit, care se încadrează în gabaritul 0-VM (conf. OMTI 3815/2024).

**Nr. 16021 BUCURE^oTI NORD GR.A - BRA^oOV - SIGHI^oOARA - SIMERIA - ARAD -
TIMI^oOARA NORD**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAPII - HALTE ºi alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			BUCURE ^o TI NORD GR.A					11.20
9.5			Chitila		8	-	-	11.28
4.1			P. mac. R1 Buciumeni		2	-	-	11.30
3.4		140	Buftea Hm.		2	-	-	11.32
13.3			Peri ^o		6	-	-	11.38
9.5			Crivina Hm.		5	-	-	11.43
11.7	51.4		BRAZI		6	-	-	11.49
4.6		120	P. M. Ram. Ploie ^o ti Tj.		3	-	-	11.52
2.9	59.0	90	PLOIE ^o TI VEST	2	5	11.57	2	11.59
6.9		140	BUDA		5	-	-	12.04
11.7			Flore ^o ti Prahova Hm.		7	-	-	12.11
14.2	91.8	110	CÂMPINA	2	11	12.22	2	12.24
14.3		100	Comarnic Hm.		10	-	-	12.34
9.8		85	Valea Largă Hm.		8	-	-	12.42
5.4	121.2	80	SINAIA		6	12.48	2	12.50
7.6		90	Bu ^o teni Hm.		8	12.58	1	12.59
3.9		80	Azuga Hm.		5	13.04	1	13.05
7.3	140.0		PREDEAL	2	9	13.14	2	13.16
10.0		50	Timi ^o u de Sus Hm.	1	14	-	-	13.30
10.1		65	Dârste Hm.		11	-	-	13.41
6.2	166.3	100	BRA ^o OV	2	8	13.49	14	14.03
5.4	171.8	120	STUPINI HM.	4	10	14.13	4	14.17
6.6			Bod Hm.	4	10	-	-	14.27
8.8		70**	Feldioara Hm.	2	16	-	-	14.43
15.8		70	Apapa	9	26	-	-	15.09
12.5		100	Augustin Hm.		15	-	-	15.24
10.6		50	Raco ^o Hm.		15	-	-	15.39
14.0			Rupea	2	20	-	-	15.59
8.6		80	Cața Hm.	3	13	-	-	16.12
10.0		50	Beia Hm.	5	19	-	-	16.31
18.3			Mureni Hm.	2	26	-	-	16.57
6.8		100	Vânători Hm.		11	-	-	17.08
5.1		120	Albe ^o ti Târnava Hm.		7	-	-	17.15
4.8	293.8		SIGHI ^o OARA	2	7	17.22	4	17.26
7.2			Dane ^o Hm.		5	-	-	17.31
10.9			Dumbrăveni Hm.		5	-	-	17.36
17.9	329.9	160	MEDIA ^o	1	10	17.46	1	17.47
10.3			Cop ^o a Mică		6	-	-	17.53
17.8			Valea Lungă Hm.		7	-	-	18.00
12.3	370.4		BLAJ		8	18.08	1	18.09
5.2		120	Crăciunel Hm.		4	-	-	18.13
11.2		160	Ram. Podu Mure ^o		5	-	-	18.18
4.2			Ram. Co ^o lariu		2	-	-	18.20
4.1		120	Sântimbru Hm.		3	-	-	18.23
4.8		140	Bărbănt Hm.		3	-	-	18.26
4.5	404.2		ALBA IULIA		3	18.29	1	18.30
7.5			R2 Vințu		4	-	-	18.34
2.4	414.1		VINȚU DE JOS	1	3	18.37	1	18.38
5.2			Blandiana Hm.		3	-	-	18.41
9.8	429.1	160	IBOT HM.	1	5	-	-	18.46
6.0			Aurel Vlaicu Hm.		3	-	-	18.49
6.3			Oră ^o tie Hm.		3	-	-	18.52
14.1			Ram. Simeria		6	-	-	18.58
2.1	457.6		SIMERIA	2	4	19.02	2	19.04

Tren nr. 16021

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAPII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
2.1	457.6	160	SIMERIA	2	4	19.02	2	19.04
9.2	466.7		DEVA		6	19.10	2	19.12
6.4		120	Mintia Hm.		5	-	-	19.17
15.9	489.1	160	ILIA		8	19.25	1	19.26
10.3			Câmpuri Surduc Hm.	8	15	-	-	19.41
12.3		50	Zam Hm.		16	-	-	19.57
7.9		70	Ilteu Hm.		8	-	-	20.05
10.1			Săvârșin		5	-	-	20.10
8.0			Vărădia Hm.	2	6	-	-	20.16
8.4			Bata Hm		4	-	-	20.20
9.7			Bârzava Nouă Hm.		4	-	-	20.24
15.7		160	Milova Hm.		7	-	-	20.31
8.3	579.7		RADNA		5	-	-	20.36
6.8			Păuliș Hm.		4	-	-	20.40
6.1			Ghioroc Hm.		3	-	-	20.43
15.2			Glogovăț Hm.		7	-	-	20.50
6.9	614.7		ARAD	1	5	20.55	18	21.13
3.5		100	Ram. Glogovăț		5	-	-	21.18
2.7			Aradu Nou		4	-	-	21.22
5.5			Valea Viilor Hm.		9	-	-	21.31
5.5		50	Ag Hm.		7	-	-	21.38
7.5			Vinga Hm.		10	-	-	21.48
6.2			Orșova	3	11	-	-	21.59
5.9			Băile Calacea Hm.	3	7	-	-	22.06
7.2		100	Sânandrei Hm.	2	7	-	-	22.13
6.3			Ronaș Triaj Gr. D		4	-	-	22.17
3.4			Ram. Ronat Triaj		5	-	-	22.22
1.0		50	Ram. Pav. C.F.R.		2	-	-	22.24
2.5	672.0		TIMIȘOARA NORD		6	22.30		
11h	10m		SUMARUL...	66	611		59	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 175 %. Ramă electrică Coradia Stream.

Are în componere material rulant automotor cu gabaritul CFR vagon de încărcare depășit, care se încadrează în gabaritul 0-VM (conf. OMTI 3815/2024).

**Nr. 16023 TIMI^oOARA NORD - ARAD - SIMERIA -SIGHI^oOARA - BRA^oOV - BUCURE^oTI
NORD GR.A**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAPII - HALTE ºi alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			TIMI ^o OARA NORD					09.20
2.5			Ram. Pav. C.F.R.		6	-	-	09.26
1.0		50	Ram. Ronat Triaj		2	-	-	09.28
3.4			Ronap Triaj Gr. D		5	-	-	09.33
6.3			Sânandrei Hm.		4	-	-	09.37
7.2		100	Băile Calacea Hm.	2	7	-	-	09.44
5.9			Orþi ^o oara	3	7	-	-	09.51
6.2			Vinga Hm.	3	11	-	-	10.02
7.5		50	^a ag Hm.		10	-	-	10.12
5.5	45.6		VALEA VIILOR HM.	■	8	10.20	5	10.25
5.5			Aradu Nou		10	-	-	10.35
2.7		100	Ram. Glogovăþ		4	-	-	10.39
3.5	57.3		ARAD		5	10.44	10	10.54
6.9			Glogovăþ Hm.		5	-	-	10.59
15.2			Ghioroc Hm.	1	7	-	-	11.06
6.1			Păuli ^o Hm.		3	-	-	11.09
6.8			Radna		4	-	-	11.13
8.3		160	Milova Hm.		4	-	-	11.17
15.7			Bârzava Nouă Hm.		7	-	-	11.24
9.7			Bata Hm		5	-	-	11.29
8.4			Vărădia Hm.		5	-	-	11.34
8.0			Săvâr ^o in	2	6	-	-	11.40
10.1			Ilteu Hm.		5	-	-	11.45
7.9		70	Zam Hm.		7	-	-	11.52
12.3	172.6	50	CÂMPURI SURDUC HM.	■	16	12.08	1	12.09
10.3	182.9	160	ILIA	8	14	-	-	12.23
15.9			Mintia Hm.		7	-	-	12.30
6.4	205.2	120	DEVA		4	12.34	1	12.35
9.2	214.4		SIMERIA		6	12.41	2	12.43
2.1			Ram. Simeria		2	-	-	12.45
14.1			Oră ^o tie Hm.	2	8	-	-	12.53
6.3			Aurel Vlaicu Hm.		3	-	-	12.56
6.0	242.9	160	^a IBOT HM.		3	-	-	12.59
9.8			Blandiana Hm.		5	-	-	13.04
5.2	257.9		VINPU DE JOS	1	5	13.09	1	13.10
2.4			R2 Vinpu		2	-	-	13.12
7.5	267.8		ALBA IULIA		4	13.16	1	13.17
4.5		140	Bărăbanþ Hm.		3	-	-	13.20
4.8			Sântimbru Hm.		3	-	-	13.23
4.1		120	Ram. Co ^o lariu		3	-	-	13.26
4.2		160	Ram. Podu Mure ^o		2	-	-	13.28
11.2			Crăciunel Hm.		5	-	-	13.33
5.2	301.6	120	BLAJ		4	13.37	1	13.38
12.3			Valea Lungă Hm.		8	-	-	13.46
17.8			Cop ^o a Mică		7	-	-	13.53
10.3	342.1	160	MEDIA ^o	1	7	14.00	2	14.02
17.9			Dumbrăveni Hm.		9	-	-	14.11
10.9			Dane ^o Hm.		5	-	-	14.16
7.2	378.2		SIGHI ^o OARA	2	7	14.23	2	14.25
4.8		120	Albe ^o ti Târnava Hm.		8	-	-	14.33
5.1			Vânători Hm.		7	-	-	14.40
6.8		100	Mureni Hm.		11	-	-	14.51
18.3		50	Beia Hm.	2	26	-	-	15.17
10.0			Capa Hm.	5	19	-	-	15.36

Tren nr. 16023

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STĂPII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
10.0		50	Cața Hm.	5	19	-	-	15.36
8.6	431.9	80	RUPEA	3	14	15.50	14	16.04
14.0		50	Raco° Hm.	2	21	-	-	16.25
10.6			Augustin Hm.		19	-	-	16.44
12.5	469.0	100	APAȚA		19	17.03	36	17.39
15.8		70	Feldioara Hm.	9	27	-	-	18.06
8.8		100*	Bod Hm.	2	14	-	-	18.20
6.6		120	Stupini Hm.	4	9	-	-	18.29
5.4	505.7		BRA°OV	4	9	18.38	5	18.43
6.2		100	Dârste Hm.	2	9	-	-	18.52
10.1		65	Timi°u de Sus Hm.		11	-	-	19.03
10.0	532.0	50	PREDEAL	1	15	19.18	2	19.20
7.3		80	Azuga Hm.		9	19.29	1	19.30
3.9			Bu°teni Hm.		6	19.36	1	19.37
7.6	550.7	90	SINAIA		8	19.45	2	19.47
5.4		80	Valea Largă Hm.		6	-	-	19.53
9.8		85	Comarnic Hm.		8	-	-	20.01
14.3	580.2	100	CÂMPINA	2	12	20.13	2	20.15
14.2		110	Flore°ti Prahova Hm.		9	-	-	20.24
11.7		120	Buda		7	-	-	20.31
6.9	613.0	140	PLOIE°TI VEST	2	7	20.38	2	20.40
2.9		90	P. M. Ram. Ploie°ti Tj.		3	-	-	20.43
4.6		120	Brazi		4	-	-	20.47
11.7			Crivina Hm.		6	-	-	20.53
9.5			Peri°		5	-	-	20.58
13.3			Buftenă Hm.		6	-	-	21.04
3.4		140	P. mac. R1 Buciumeni		2	-	-	21.06
4.1			Chitila		2	-	-	21.08
9.5	672.0		BUCURE°TI NORD GR.A	2	10	21.18		
11h	58m		SUMARUL...	65	627		91	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 175 %. Ramă electrică Coradia Stream.

Are în componere material rulant automotor cu gabaritul CFR vagon de încărcare depășit, care se încadrează în gabaritul 0-VM (conf. OMTI 3815/2024).

Nr. 16025 BUCURESTI NORD GR.A - TURCENI - SIMERIA - DEVA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAPII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			BUCUREȘTI NORD GR.A					09.00
2.8		80	București Nord Post 5		6	-	-	09.06
3.0			București Noi Hm.	1	4	-	-	09.10
3.3		100	Chiajna	2	5	-	-	09.15
3.1		120*	R. 1 Chiajna		2	-	-	09.17
13.3			Grădinari Hm.		9	-	-	09.26
10.7		120	Vadu Lat Hm.		6	-	-	09.32
9.8			Zăvestreni Hm.		6	-	-	09.38
4.8	50.9	100	VIDELE		4	09.42	1	09.43
3.9	54.8		R. 1 VIDELE		4	-	-	09.47
3.8		120	Ciolpani Hm.		2	-	-	09.49
8.1	66.6		GĂLĂTENI HM.		6	09.55	1	09.56
6.7	73.3		OLTENI		6	10.02	1	10.03
11.5			Rădoiești Hm.	3	17	-	-	10.20
8.1		120*	Atârnapi Hm.		5	-	-	10.25
7.2	100.1		ROȘIORI NORD		6	10.31	1	10.32
8.2			Măldăeni Hm.		6	-	-	10.38
9.1			Mihăești Hm.		6	-	-	10.44
8.3			Radomirești Hm.	2	8	-	-	10.52
11.7	137.4		DRĂGĂNEȘTI OLT		10	11.02	1	11.03
10.2			Fărcașele Hm.		8	-	-	11.11
7.8	155.5	100	CARACAL	3	10	11.21	2	11.23
13.0			Grozăvești Hm.	9	20	-	-	11.43
8.6			Jianca		6	-	-	11.49
8.5			Leu Hm.	2	8	-	-	11.57
12.7			Malu Mare Hm.		8	-	-	12.05
5.8		100**	Banu Mărăcine Hm.		4	-	-	12.09
5.0	208.9		CRAIOVA		6	12.15	3	12.18
5.7			Cernele		4	-	-	12.22
6.4			Îalnișpa	3	7	-	-	12.29
7.6		120	Copofeni Hm.		5	-	-	12.34
9.6			Răcari Hm.		6	-	-	12.40
6.5	244.8		FILIAȘ		6	12.46	1	12.47
5.0			R. 1 Turceni		6	-	-	12.53
1.5		40	Ram. Filiaș		3	-	-	12.56
12.1	263.3		TURCENI	1	16	13.12	1	13.13
15.5		100	Plopșoru Hm.	3	19	-	-	13.32
19.9			Rovinari Hm.	4	23	-	-	13.55
2.7			Rogojelu	2	6	-	-	14.01
6.5			Cârbești Hm.	2	10	-	-	14.11
6.4			Amaradia Hm.	2	11	-	-	14.22
4.5			Ram. Budieni		5	-	-	14.27
1.2	320.1	80	TÂRGU JIU		2	14.29	2	14.31
4.2			Ecaterina Teodoroiu		5	-	-	14.36
5.9			Parângu Hm.		5	-	-	14.41
5.8			Bumbești Hm.		7	-	-	14.48
3.7			Valea Sadului Hm.		5	-	-	14.53
4.9	344.6		MERI	■ 1	10	15.03	4	15.07
6.4	351.0		LAINICI HM.	■ 2	13	15.20	4	15.24
6.5		50	Pietrele Albe Hm.		11	-	-	15.35
5.7			Strâmbușă Hm.		9	-	-	15.44
2.9	366.2		LIVEZENI HM.	1	6	-	-	15.50
5.2	371.4	80	PETROȘANI		6	15.56	4	16.00
3.2		60	Ram. Petroșani		6	-	-	16.06

Tren nr. 16025

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STĂPII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
3.2		60	Ram. Petro ^o ani		6	-	-	16.06
8.1			Bănișă Hm.	3	12	-	-	16.18
6.1			Meri ^o or Hm.		10	-	-	16.28
4.7		40	Crivadia Hm.		8	-	-	16.36
5.6			Baru Mare		9	-	-	16.45
7.6		80	Pui Hm.		8	-	-	16.53
6.6			Băie ^o ti Hm.		6	-	-	16.59
7.7		75	Subcetate	4	12	-	-	17.11
7.0			Bretea Streiului Hm.		7	-	-	17.18
8.6			Călan Hm.		6	-	-	17.24
3.5		95	Călan Băi Hm.		6	-	-	17.30
3.7			Băcia Hm.		3	-	-	17.33
4.1			Simeria Triaj		3	-	-	17.36
3.2	451.2	60	SIMERIA	1	7	17.43	5	17.48
9.2	460.3	120	DEVA		7	17.55		
08h	55m		SUMARUL...	51	504		31	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 105 %. Rama electrică Coradia Stream sau TONAJ MAXIM = 600 tone

Are în componere material rulant automotor cu gabaritul CFR vagon de încărcare depășit, care se încadrează în gabaritul 0-VM (conf. OMTI 3815/2024).

Nr. 16026 DEVA - SIMERIA - PETROSANI - CARBUNESTI - BUCURESTI NORD GR.A

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAPII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			DEVA					06.37
9.2	9.2	120	SIMERIA		7	06.44	2	06.46
3.2		60	Simeria Triaj		6	-	-	06.52
4.1			Băcia Hm.		4	-	-	06.56
3.7			Călan Băi Hm.		3	-	-	06.59
3.5		95	Călan Hm.		3	-	-	07.02
8.6			Bretea Streiului Hm.		6	-	-	07.08
7.0			Subcetate	1	8	-	-	07.16
7.7		75	Băiești Hm.		7	-	-	07.23
6.6		80	Pui Hm.	2	8	-	-	07.31
7.6			Baru Mare		7	-	-	07.38
5.6			Crivadia Hm.		9	-	-	07.47
4.7		40	Merișor Hm.		8	-	-	07.55
6.1			Bănișă Hm.	3	14	-	-	08.09
8.1		60	Ram. Petroșani		10	-	-	08.19
3.2	89.0		PETROȘANI	3	8	08.27	5	08.32
5.2	94.2	80	LIVEZENI HM.		6	-	-	08.38
2.9			Strâmbușă Hm.	1	6	-	-	08.44
5.7			Pietrele Albe Hm.		9	-	-	08.53
6.5		50	Lainici Hm.		10	-	-	09.03
6.4			Meriș	2	11	-	-	09.14
4.9			Valea Sadului Hm.	1	9	-	-	09.23
3.7			Bumbești Hm.		4	-	-	09.27
5.8			Parângu Hm.		6	-	-	09.33
5.9		80	Ecaterina Teodoroiu		5	-	-	09.38
4.2	140.3		TÂRGU JIU		5	09.43	2	09.45
1.5			Ram. Amaradia		3	-	-	09.48
5.3			Lunca Budieni Hm.		5	-	-	09.53
6.8		65	Copăcioasa Hm.		8	-	-	10.01
5.6		80	Pojogeni Hm.		5	-	-	10.06
4.6	164.1		CĂRBUNEȘTI		4	10.10	1	10.11
5.2			Jupânești Hm.	1	10	-	-	10.21
4.4			Bărbănești Hm.		4	-	-	10.25
6.0			Musculești		4	-	-	10.29
4.5		100	Bibescu Hm.		3	-	-	10.32
7.3			Turburea Hm.		5	-	-	10.37
6.7			Gilort Hm.		6	-	-	10.43
6.6			Pânpăreni Hm.		5	-	-	10.48
5.8	210.6		FILIAȘ		6	10.54	2	10.56
6.5			Răcari Hm.		5	-	-	11.01
9.6			Copofeni Hm.		6	-	-	11.07
7.6		120	Ișalnișă	2	7	-	-	11.14
6.4			Cernele	2	6	-	-	11.20
5.7	246.4		CRAIOVA		5	11.25	8	11.33
5.0			Banu Mărcine Hm.		5	-	-	11.38
5.8		120*	Malu Mare Hm.		4	-	-	11.42
12.7			Leu Hm.		9	-	-	11.51
8.5			Jianca	2	8	-	-	11.59
8.6			Grozăvești Hm.	2	8	-	-	12.07
13.0	299.9		CARACAL		10	12.17	1	12.18
7.8		100	Fărcașele Hm.		6	-	-	12.24
10.2	317.9		DRĂGĂNEȘTI OLT	3	11	12.35	1	12.36
11.7			Radomirești Hm.		10	-	-	12.46
8.3			Mihănești Hm.		6	-	-	12.52

Tren nr. 16026

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STABII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timp mers	Sosire	Opr	Plecare
8.3		100	Mihăești Hm.		6	-	-	12.52
9.1		100**	Măldăeni Hm.		7	-	-	12.59
8.2	355.3		ROȘIORI NORD		11	13.10	2	13.12
7.2			Atârnapi Hm.		7	-	-	13.19
8.1		80**	Rădoiești Hm.	5	13	-	-	13.32
11.5			Olteni	3	17	-	-	13.49
6.7		100**	Gălățeni Hm.		5	-	-	13.54
8.1			Ciolpani Hm.		6	-	-	14.00
3.8	400.6	120	R. 1 VIDELE	1	5	-	-	14.05
3.9	404.5	100	VIDELE	1³⁰	7	14.12	1	14.13
4.8			Zăvestreni Hm.	3	10	-	-	14.23
9.8			Vadu Lat Hm.	2	9	-	-	14.32
10.7		120	Grădinari Hm.		7	-	-	14.39
13.3			R. 1 Chiajna		8	-	-	14.47
3.1	446.3		CHIAJNA	2	5	-	-	14.52
3.3		100	Bucureștii Noi Hm.	2	5	-	-	14.57
3.0			București Nord Post 5	1	4	-	-	15.01
2.8	455.3	80	BUCUREȘTI NORD GR.A		6	15.07		
08h	30m		SUMARUL...	45	485		25	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 105 %. Rama electrica Coradia Stream sau TONAJ MAXIM = 600 tone

Are în componere material rulant automotor cu gabaritul CFR vagon de încărcare depasit, care se încadrează în gabaritul 0-VM (conf. OMTI 3815/2024).

Nr. 16037 IA⁹¹ - SUCEAVA - CLUJ NAPOCA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAPII - HALTE ºi alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			IA ⁹¹					11.00
14.1		120	Leþcani Hm.	2	12	-	-	11.12
8.8	22.9		PODU ILOAIEI		5	-	-	11.17
11.0		95	Sârca Hm.		8	-	-	11.25
11.0	44.9		Târgu Frumos Hm.	1	9	11.34	1	11.35
16.1		80	Ruginoasa Hm.	2	15	-	-	11.50
13.8		95	Ramificaþia Pa ^o cani		9	-	-	11.59
0.8	75.7		PA ^o CANI	1	3	12.02	2	12.04
10.8		120	Lespezi Hm.		6	-	-	12.10
10.3	96.7	100	DOLHASCA	1	8	12.18	1	12.19
11.4			Liteni Hm.	1	8	-	-	12.27
13.3	121.4	120	Vere ^o ti Hm.		8	12.35	1	12.36
6.6			Vârteci Hm.		5	-	-	12.41
8.2	136.3		SUCEAVA	1	6	12.47	4	12.51
5.0	141.3	70	Suceava Vest Hm.		6	-	-	12.57
9.4			Stroie ^o ti Hm.	1	9	-	-	13.06
7.0		80	Ciprian Porumbescu Hm.		6	-	-	13.12
13.2			Berchi ^o e ^o ti Hm.		10	-	-	13.22
7.8	178.6		Gura Humorului Hm.	2	8	-	-	13.30
4.5	183.1		GURA HUMORULUI ORA ^o		5	13.35	1	13.36
7.2	190.3		Frasin Hm.	1	9	13.45	1	13.46
5.4			Molid Hm.	1	7	-	-	13.53
3.7	199.3	65	Vama Hm.		4	13.57	1	13.58
4.3			Prisaca Dornei Hm.		5	-	-	14.03
7.3	210.9		Câmpulung Est Hm.		8	14.11	2	14.13
3.8	214.7		CÂMPULUNG MOLDOV.		5	14.18	2	14.20
3.3			Sadova Hm.		4	-	-	14.24
3.0			Pojorâta Hm.		4	14.28	1	14.29
8.7			Valea Putnei P.M.		12	-	-	14.41
6.0		50	Mestecâni ^o Hm.		9	14.50	1	14.51
5.9			IACOBENI		9	15.00	1	15.01
5.7			Argestru Hm.		8	-	-	15.09
4.5	251.8	60	VATRA DORNEI		5	15.14	2	15.16
1.0	252.8	55	VATRA DORNEI BÂI HC.		3	15.19	2	15.21
4.4			Ro ^o u Hm.		6	-	-	15.27
6.4	263.6	60	FLORENI HM.		8	15.35	1	15.36
1.4			Ramificaþia Floreni		2	-	-	15.38
4.3		80	Co ^o na Hm.		4	-	-	15.42
8.0			Grădiniþa Hm.		7	-	-	15.49
5.4			Larion Hm.	1	7	-	-	15.56
7.0		60	Silhoasa Hm.	1	9	-	-	16.05
5.8	295.5		LUNCA ILVEI		7	16.12	2	16.14
7.2			Ilva Mare Hm.	1	8	-	-	16.22
7.1	309.8		MÂGURA ILVEI HM.		7	16.29	6	16.35
4.5		70	POIANA ILVEI	2	7	-	-	16.42
7.5			Le ^o u Ilvei Hm.		7	-	-	16.49
5.3	327.0		ILVA MICĂ HM.		5	16.54	5	16.59
5.0		75	Feldru Hm.		5	-	-	17.04
10.0			Rebri ^o oara Hm.	2	12	-	-	17.16
4.7	346.7		NĂȘĂUD		5	17.21	2	17.23
6.3	353.0		SALVA		7	17.30	1	17.31
7.3		80	Nimigea Hm.		7	-	-	17.38
5.8	366.0		MOGO ^o ENI HM.		5	17.43	5	17.48
8.5	374.5		BECLEAN PE SOME ^o		9	17.57	2	17.59

Tren nr. 16037

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAPII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
8.5	374.5	80	BECLEAN PE SOME ^o		9	17.57	2	17.59
5.1		80**	Coldău Hm.	2	9	-	-	18.08
7.8		80*	Reteag Hm.		10	-	-	18.18
9.1	396.5	50**	DEJ TRIAJ		12	18.30	1	18.31
1.6		50	Ram. Dej Gr. B		3	-	-	18.34
1.2	399.3		DEJ CĂLĂTORI		4	18.38	2	18.40
13.9	413.2		GHERLA	1	14	18.54	2	18.56
10.0		100	Iclod Hm.	2	9	-	-	19.05
6.5			Bonpida Hm.	2	7	-	-	19.12
7.3			Jucu Hm.	2	7	-	-	19.19
8.3			Ram. Cojocna		6	-	-	19.25
0.7	445.8		APAHIDA HM.		2	-	-	19.27
5.7			Cluj Napoca Est		4	-	-	19.31
6.6	458.2	120	CLUJ NAPOCA		8	19.39		
08h	39m		SUMARUL...	30	467		52	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 126 %. Rama electrica Coradia Stream.

Are în componere material rulant automotor cu gabaritul CFR vagon de încărcare depasit, care se încadrează în gabaritul 0-VM (conf. OMTI 3815/2024).

Nr. 16038 CLUJ NAPOCA - SUCEAVA - IA^{al}

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAPII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CLUJ NAPOCA					09.35
6.6		120	Cluj Napoca Est		8	-	-	09.43
5.7	12.4		APAHIDA HM.	1	6	-	-	09.49
0.7			Ram. Cojocna		2	-	-	09.51
8.3			Jucu Hm.	4	10	-	-	10.01
7.3		100	Bonpida Hm.	2	7	-	-	10.08
6.5			Iclod Hm.	1	6	-	-	10.14
10.0			Gherla	1	8	10.22	1	10.23
13.9	58.9		DEJ CĂLĂTORI		14	10.37	1	10.38
1.2		50	Ram. Dej Gr. B		4	-	-	10.42
1.6	61.7		Dej Triaj		4	-	-	10.46
9.1		85*	Reteag Hm.	2	9	-	-	10.55
7.8		70**	Coldău Hm.		7	-	-	11.02
5.1	83.7	100*	BECLEAN PE SOME ^o	2	8	11.10	1	11.11
8.5			Mogo ^o eni Hm.		9	-	-	11.20
5.8			Nimigea Hm.		5	-	-	11.25
7.3	105.2	80	SALVA		7	11.32	1	11.33
6.3	111.5		NĂȘĂUD		7	11.40	1	11.41
4.7			Rebri ^o oara Hm.		5	-	-	11.46
10.0		75	Feldru Hm.	2	12	-	-	11.58
5.0	131.2		ILVA MICĂ HM.		5	12.03	6	12.09
5.3	136.5		Le ^o u Ilvei Hm.		5	-	-	12.14
7.5			POIANA ILVEI		7	-	-	12.21
4.5		70	Măgura Ilvei Hm.	2	7	12.28	1	12.29
7.1			Ilva Mare Hm.		7	-	-	12.36
7.2	162.7		LUNCA ILVEI	1	8	12.44	1	12.45
5.8			Silhoasa Hm.		7	-	-	12.52
7.0		60	Larion Hm.	1	9	-	-	13.01
5.4			Grădinișă Hm.	1	7	-	-	13.08
8.0		80	Co ^o na Hm.		7	-	-	13.15
4.3			Ramificația Floreni		4	-	-	13.19
1.4	194.6	60	Floreni Hm.	2	-	-	-	13.21
6.4	201.0		Ro ^o u Hm.		7	-	-	13.28
4.4	205.4	55	VATRA DORNEI BĂI HC.		6	13.34	2	13.36
1.0	206.4		VATRA DORNEI		2	13.38	1	13.39
4.5		60	Argestru Hm.		5	-	-	13.44
5.7	216.6		IACOBENI		8	13.52	1	13.53
5.9	222.5		Mestecăni ^o Hm.		9	14.02	1	14.03
6.0		50	Valea Putnei P.M.		9	-	-	14.12
8.7	237.2		POJORĂTA HM.		12	14.24	6	14.30
3.0			Sadova Hm.		4	-	-	14.34
3.3	243.5		CÂMPULUNG MOLDOV.		4	14.38	2	14.40
3.8	247.3		Câmpulung Est Hm.		5	14.45	1	14.46
7.3			Prisaca Dornei Hm.		8	-	-	14.54
4.3	258.9	65	Vama Hm.		5	14.59	1	15.00
3.7			Molid Hm.		4	-	-	15.04
5.4	267.9		Frasin Hm.	1	7	15.11	1	15.12
7.2	275.1		GURA HUMORULUI ORA ^o		8	15.20	1	15.21
4.5	279.6		Gura Humorului Hm.	1	6	-	-	15.27
7.8			Berchi ^o e ^o ti Hm.	2	8	-	-	15.35
13.2		80	Ciprian Porumbescu Hm.		10	-	-	15.45
7.0			Stroie ^o ti Hm.		6	-	-	15.51
9.4	316.9		Suceava Vest Hm.	1	9	-	-	16.00
5.0	321.9	70	SUCEAVA	⊗	6	16.06	3	16.09

Tren nr. 16038

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAPII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
5.0	321.9	70	SUCEAVA		6	16.06	3	16.09
8.2			Văratec Hm.		5	-	-	16.14
6.6	336.8	120	Verești Hm.		5	16.19	1	16.20
13.3			Liteni Hm.	3	8	-	-	16.28
11.4	361.5		DOLHASCA		10	16.38	1	16.39
10.3		100	Lespezi Hm.		7	-	-	16.46
10.8	382.5	120	PAȘCANI		7	16.53	2	16.55
0.8		95	Ramificația Pașcani		2	-	-	16.57
13.8			Ruginoasa Hm.		10	-	-	17.07
16.1		80	Târgu Frumos Hm.	2	16	17.23	1	17.24
11.0		95	Sârca Hm.		8	-	-	17.32
11.0	435.3		PODU ILOAIEI		8	-	-	17.40
8.8	444.1		Leșcani Hm.	2	5	-	-	17.45
14.1	458.2	120	IAȘI		12	17.57		
08h	22m		SUMARUL...	32	464		38	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 126 %. Rama electrică Coradia Stream.

Are în componență material rulant automotor cu gabaritul CFR vagon de încărcare depășit, care se încadrează în gabaritul 0-VM (conf. OMTI 3815/2024).

În perioada închiderilor de linie între stațiile Dej Călători - Dej Triaj trenul va aștepta redeschiderea liniei în stația Dej Călători.

Nr. 16050 SUCEAVA NORD HM. - BUCURE^aTI NORD GR.A

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STABII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			SUCEAVA NORD HM.					05.45
2.5	2.5	50	SUCEAVA		5	05.50	2	05.52
8.2			Văratec Hm.		5	-	-	05.57
6.6	17.3	120	VERE ^o TI HM.		5	06.02	1	06.03
13.3			Liteni Hm.		8	-	-	06.11
11.4	42.0		DOLHASCA	3	10	06.21	1	06.22
10.3		100	Lespezi Hm.		7	-	-	06.29
10.8	63.1		PA ^o CANI		7	06.36	12	06.48
2.4			Pa ^o cani Gr. Triaj		2	-	-	06.50
8.5			Muncel Hm.		5	-	-	06.55
14.1			Mirce ^o ti Hm.		8	-	-	07.03
7.1			Săbăoani Hm.		4	-	-	07.07
8.1	103.3		ROMAN		5	07.12	1	07.13
11.7			Săcuieni Roman Hm.	2	9	-	-	07.22
11.2		120	Galbeni Hm.	2	8	-	-	07.30
9.0			Ite ^o ti Hm.		5	-	-	07.35
12.0	147.2		BACĂU		7	07.42	2	07.44
10.8			Valea Seacă Hm.		7	-	-	07.51
9.6			Faraoani Hm.		5	-	-	07.56
14.8			Orbeni Hm.	3	11	-	-	08.07
9.2			Săscut Hm.		5	-	-	08.12
13.7	205.4		ADJUD		8	08.20	1	08.21
10.9			Pufe ^o ti Hm.	1	9	-	-	08.30
8.4		100**	Pădureni Putna Hm.		6	-	-	08.36
6.3	231.0		MĂRĂ ^o E ^o TI	2	8	08.44	1	08.45
1.6		80**	Mără ^o e ^o ti Ram. Putna		3	-	-	08.48
6.5			Putna Seacă Hm.		6	-	-	08.54
11.8	250.7		FOC ^o ANI	2	12	09.06	2	09.08
7.9		80	Cote ^o ti Hm.		7	-	-	09.15
7.3			Guge ^o ti	2	8	-	-	09.23
7.2			Sihlea Hm.		9	-	-	09.32
14.8	287.9		RÂMNICU SĂRAT	2	15	09.47	1	09.48
11.3			Zoita Hm.		8	-	-	09.56
10.7		100	Boboc Hm.		7	-	-	10.03
8.5			Buzău Ram. Boboc		6	-	-	10.09
3.0	321.4		BUZĂU		4	10.13	2	10.15
2.5			Buzău Ram. Gr. A		3	-	-	10.18
12.9		80	Ulmeni Hm.		14	-	-	10.32
12.0			Săhăteni Hm.		10	-	-	10.42
7.6	356.3		MIZIL	1	8	10.50	1	10.51
7.4			Inote ^o ti Hm.		6	-	-	10.57
9.5		120*	Cricov Hm.		5	-	-	11.02
5.6	378.8		VALEA CĂLUGĂREASCĂ HM	2	6	-	-	11.08
6.8		80	Ploie ^o ti Est		7	-	-	11.15
4.3	389.9		PLOIE ^o TI SUD	2	6	11.21	1	11.22
3.5		90	P. M. Ram. Ploie ^o ti Tj.	1	4	-	-	11.26
4.6		120	Brazi		3	-	-	11.29
11.7			Crivina Hm.		6	-	-	11.35
9.5			Peri ^o		5	-	-	11.40
13.3			Buftea Hm.		6	-	-	11.46
3.4		140	P. mac. R1 Buciumeni		2	-	-	11.48
4.1			Chitila		2	-	-	11.50
9.5	449.4		BUCURE ^o TI NORD GR.A	2	10	12.00		
06h	15m		SUMARUL...	27	347		28	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 126 %. Rama electrica Coradia Stream.

Stăpia Pa^ocani ata^oează grupă de la Ia^oi - tren 16061

Are în componere material rulant automotor cu gabaritul CFR vagon de încărcare depasit, care se încadrează în gabaritul 0-VM (conf. OMTI 3815/2024).

Nr. 16051 BUCURE[°]TI NORD GR.A - SUCEAVA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAPII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			BUCURE [°] TI NORD GR.A					06.00
9.5			Chitila		8	-	-	06.08
4.1			P. mac. R1 Buciumeni		2	-	-	06.10
3.4		140	Buftea Hm.		2	-	-	06.12
13.3			Peri [°]		6	-	-	06.18
9.5			Crivina Hm.		5	-	-	06.23
11.7			Brazi		6	-	-	06.29
4.6		120	P. M. Ram. Ploie [°] ti Tj.		3	-	-	06.32
3.5	59.5	90	PLOIE [°] TI SUD	2	5	06.37	1	06.38
4.3		80	Ploie [°] ti Est		5	-	-	06.43
6.8	70.6		VALEA CĂLUGĂREASCĂ HM	2	8	-	-	06.51
5.6			Cricov Hm.	3	8	-	-	06.59
9.5		80**	Inote [°] ti Hm.		8	-	-	07.07
7.4	93.1		MIZIL		7	07.14	1	07.15
7.6			Săhăteni Hm.		7	-	-	07.22
12.0		80	Ulmeni Hm.		10	-	-	07.32
12.9			Buzău Ram. Gr. A		14	-	-	07.46
2.5	128.0		BUZĂU		3	07.49	2	07.51
3.0			Buzău Ram. Boboc		4	-	-	07.55
8.5			Boboc Hm.		6	-	-	08.01
10.7		100	Zoita Hm.		7	-	-	08.08
11.3	161.4		RÂMNICU SĂRAT		10	08.18	1	08.19
14.8			Sihlea Hm.	2	15	-	-	08.34
7.2			Guge [°] ti		7	-	-	08.41
7.3		80	Cote [°] ti Hm.	2	8	-	-	08.49
7.9	198.6		FOC [°] ANI		8	08.57	1	08.58
11.8			Putna Seacă Hm.		11	-	-	09.09
6.5		100*	Mără [°] e [°] ti Ram. Putna		5	-	-	09.14
1.6	218.4		MĂRĂ [°] E [°] TI		3	09.17	1	09.18
6.3		120*	Pădureni Putna Hm.		7	-	-	09.25
8.4			Pufe [°] ti Hm.	2	8	-	-	09.33
10.9	243.9		ADJUD	1	9	09.42	1	09.43
13.7			Sascut Hm.	1	9	-	-	09.52
9.2			Orbeni Hm.	3	8	-	-	10.00
14.8			Faraoani Hm.	2	10	-	-	10.10
9.6			Valea Seacă Hm.		5	-	-	10.15
10.8	302.1		BACĂU		7	10.22	1	10.23
12.0			Ite [°] ti Hm.		7	-	-	10.30
9.0		120	Galbeni Hm.		5	-	-	10.35
11.2			Săcuieni Roman Hm.	2	8	-	-	10.43
11.7	346.0		ROMAN	2	10	10.53	1	10.54
8.1			Săbăoani Hm.		5	-	-	10.59
7.1			Mirce [°] ti Hm.		4	-	-	11.03
14.1			Muncel Hm.		8	-	-	11.11
8.5	383.8		Pa [°] cani Gr. Triaj		5	-	-	11.16
2.4	386.2		PA [°] CANI		2	11.18	8	11.26
10.8			Lespezi Hm.		6	-	-	11.32
10.3	407.3	100	DOLHASCA	1	8	11.40	1	11.41
11.4			Liteni Hm.	1	8	-	-	11.49
13.3	432.0		Vere [°] ti Hm.		8	11.57	1	11.58
6.6		120	Văratec Hm.		5	-	-	12.03
8.2	446.9		SUCEAVA	1	6	12.09		
06h	09m		SUMARUL...	27	349		20	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 126 %. Rama electrica Coradia Stream.

Stația Pa[°]cani detașează grupă pentru la[°]i - tren 16060

Are în componere material rulant automotor cu gabaritul CFR vagon de încărcare depasit, care se încadrează în gabaritul 0-VM (conf. OMTI 3815/2024).

Nr. 16052 SUCEAVA NORD - BUCUREȘTI NORD GR.A

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STĂPII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			SUCEAVA NORD HM.					09.10
2.5	2.5	50	SUCEAVA		5	09.15	2	09.17
8.2			Văratec Hm.		5	-	-	09.22
6.6	17.3	120	Verești Hm.		5	09.27	1	09.28
13.3			Liteni Hm.		8	-	-	09.36
11.4	42.0		DOLHASCA	3	10	09.46	1	09.47
10.3		100	Lespezi Hm.		7	-	-	09.54
10.8	63.1		PAȘCANI		7	10.01	12	10.13
2.4	65.5		Pașcani Gr. Triaj		2	-	-	10.15
8.5			Muncel Hm.		5	-	-	10.20
14.1			Mircești Hm.		8	-	-	10.28
7.1			Săbăoani Hm.		4	-	-	10.32
8.1	103.3		ROMAN		5	10.37	1	10.38
11.7			Săcuieni Roman Hm.	2	9	-	-	10.47
11.2		120	Galbeni Hm.	2	8	-	-	10.55
9.0			Itești Hm.		5	-	-	11.00
12.0	147.2		BACĂU		7	11.07	2	11.09
10.8			Valea Seacă Hm.		7	-	-	11.16
9.6			Faraoani Hm.		5	-	-	11.21
14.8			Orbeni Hm.	3	11	-	-	11.32
9.2			Săscut Hm.		5	-	-	11.37
13.7	205.4		ADJUD		8	11.45	1	11.46
10.9			Pufești Hm.	1	9	-	-	11.55
8.4		100**	Pădureni Putna Hm.		6	-	-	12.01
6.3	231.0		MĂRĂȘTI	2	8	12.09	2	12.11
1.6		80**	Mărășești Ram. Putna		3	-	-	12.14
6.5			Putna Seacă Hm.		6	-	-	12.20
11.8	250.7		FOȘANI	2	12	12.32	2	12.34
7.9		80	Cotești Hm.		7	-	-	12.41
7.3			Gugești	2	8	-	-	12.49
7.2			Sihlea Hm.		9	-	-	12.58
14.8	287.9		RÂMNICU SĂRAT	2	15	13.13	2	13.15
11.3			Zoita Hm.		8	-	-	13.23
10.7		100	Boboc Hm.		7	-	-	13.30
8.5			Buzău Ram. Boboc		6	-	-	13.36
3.0	321.4		BUZĂU		4	13.40	2	13.42
2.5			Buzău Ram. Gr. A		3	-	-	13.45
12.9		80	Ulmeni Hm.		14	-	-	13.59
12.0			Săhăteni Hm.		10	-	-	14.09
7.6	356.3		MIZIL	1	8	14.17	1	14.18
7.4			Inotești Hm.		6	-	-	14.24
9.5		120*	Cricov Hm.		5	-	-	14.29
5.6	378.8		VALEA CĂLUGĂREASCĂ HM	2	6	-	-	14.35
6.8		80	PLOIEȘTI EST		7	-	-	14.42
4.3	389.9		PLOIEȘTI SUD	2	6	14.48	2	14.50
3.5		90	P. M. Ram. Ploiești Tj.	1	4	-	-	14.54
4.6		120	Brazi		3	-	-	14.57
11.7			Crivina Hm.		6	-	-	15.03
9.5			Periș		5	-	-	15.08
13.3			Buftea Hm.		6	-	-	15.14
3.4		140	P. mac. R1 Buciumeni		2	-	-	15.16
4.1			Chitila		2	-	-	15.18
9.5	449.4		BUCUREȘTI NORD GR.A	2	10	15.28		
06h	18m		SUMARUL...	27	347		31	

PROCENT DE MASA FRÂNATĂ = 126 %. Rama electrică Coradia Stream.

Stația Pașcani atașează grupă de la Iași - tren 16063

Are în componere material rulant automotor cu gabaritul CFR vagon de încărcare depasit, care se încadrează în gabaritul 0-VM (conf. OMTI 3815/2024).

Nr. 16053 BUCUREȘTI NORD GR.A - SUCEAVA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAPII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			BUCUREȘTI NORD GR.A					11.00
9.5			Chitila		8	-	-	11.08
4.1			P. mac. R1 Buciumeni		2	-	-	11.10
3.4		140	Buftea Hm.		2	-	-	11.12
13.3			Peri°		6	-	-	11.18
9.5			Crivina Hm.		5	-	-	11.23
11.7			Brazi		6	-	-	11.29
4.6		120	P. M. Ram. Ploiești Tj.		3	-	-	11.32
3.5	59.5	90	PLOIEȘTI SUD	2	5	11.37	2	11.39
4.3		80	Ploiești Est		5	-	-	11.44
6.8	70.6		VALEA CĂLUGĂREASCĂ HM	2	8	-	-	11.52
5.6			Cricov Hm.	3	8	-	-	12.00
9.5		80**	Inotești Hm.		8	-	-	12.08
7.4	93.1		MIZIL		7	12.15	1	12.16
7.6			Săhăteni Hm.		7	-	-	12.23
12.0		80	Ulmeni Hm.		10	-	-	12.33
12.9			Buzău Ram. Gr. A		14	-	-	12.47
2.5	128.0		BUZĂU		3	12.50	3	12.53
3.0			Buzău Ram. Boboc		4	-	-	12.57
8.5			Boboc Hm.		6	-	-	13.03
10.7		100	Zoita Hm.		7	-	-	13.10
11.3	161.4		RÂMNICU SĂRAT		10	13.20	1	13.21
14.8			Sihlea Hm.	2	15	-	-	13.36
7.2			Gugești		7	-	-	13.43
7.3		80	Cotești Hm.	2	8	-	-	13.51
7.9	198.6		FOCȘANI		8	13.59	2	14.01
11.8			Putna Seacă Hm.		11	-	-	14.12
6.5		100*	Mărăești Ram. Putna		5	-	-	14.17
1.6	218.4		MĂRĂEȘTI		3	14.20	1	14.21
6.3		120*	Pădureni Putna Hm.		7	-	-	14.28
8.4			Pufești Hm.	2	8	-	-	14.36
10.9	243.9		ADJUD	1	9	14.45	1	14.46
13.7			Săscut Hm.	1	9	-	-	14.55
9.2			Orbeni Hm.	3	8	-	-	15.03
14.8			Faraoani Hm.	2	10	-	-	15.13
9.6			Valea Seacă Hm.		5	-	-	15.18
10.8	302.1		BACĂU		7	15.25	2	15.27
12.0			Itești Hm.		7	-	-	15.34
9.0		120	Galbeni Hm.		5	-	-	15.39
11.2			Săcuieni Roman Hm.	2	8	-	-	15.47
11.7	346.0		ROMAN	2	10	15.57	1	15.58
8.1			Săbăoani Hm.		5	-	-	16.03
7.1			Mircești Hm.		4	-	-	16.07
14.1			Muncel Hm.		8	-	-	16.15
8.5	383.8		Pașcani Gr. Triaj		5	-	-	16.20
2.4	386.2		PAȘCANI		2	16.22	1	16.23
10.8			Lespezi Hm.		6	-	-	16.29
10.3	407.3	100	DOLHASCA	1	8	16.37	1	16.38
11.4			Liteni Hm.	1	8	-	-	16.46
13.3	432.0		VEREȘTI HM.		8	16.54	1	16.55
6.6		120	Văratec Hm.		5	-	-	17.00
8.2	446.9		SUCEAVA	1	6	17.06		
06h	06m		SUMARUL...	27	349		17	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 126 %. Rama electrica Coradia Stream.

Are în componere material rulant automotor cu gabaritul CFR vagon de încărcare depasit, care se încadrează în gabaritul 0-VM (conf. OMTI 3815/2024).

Nr. 16054 SUCEAVA - BUCURESTI NORD GR.A

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			SUCEAVA					13.00
8.2			Văratec Hm.		5	-	-	13.05
6.6	14.9	120	VEREȘTI HM.		5	13.10	1	13.11
13.3			Liteni Hm.		9	-	-	13.20
11.4	39.6		DOLHASCA	3	10	13.30	1	13.31
10.3		100	Lespezi Hm.		7	-	-	13.38
10.8	60.7		PAȘCANI		7	13.45	1	13.46
2.4	63.1		Pașcani Gr. Triaj		2	-	-	13.48
8.5			Muncel Hm.		5	-	-	13.53
14.1			Mircești Hm.		8	-	-	14.01
7.1			Săbăoani Hm.		4	-	-	14.05
8.1	100.9		ROMAN		5	14.10	1	14.11
11.7			Săcuieni Roman Hm.	2	9	-	-	14.20
11.2		120	Galbeni Hm.	2	8	-	-	14.28
9.0			Itești Hm.		5	-	-	14.33
12.0	144.8		BACĂU		7	14.40	2	14.42
10.8			Valea Seacă Hm.		7	-	-	14.49
9.6			Faraoani Hm.		5	-	-	14.54
14.8			Orbeni Hm.	3	11	-	-	15.05
9.2			Săscut Hm.		5	-	-	15.10
13.7	203.0		ADJUD		8	15.18	2	15.20
10.9			Pufești Hm.	1	9	-	-	15.29
8.4		100**	Pădureni Putna Hm.		6	-	-	15.35
6.3	228.5		MĂRĂȘTI	2	8	15.43	1	15.44
1.6		80**	Mărășești Ram. Putna		3	-	-	15.47
6.5			Putna Seacă Hm.		6	-	-	15.53
11.8	248.3		FOCȘANI	2	12	16.05	2	16.07
7.9		80	Cotești Hm.		7	-	-	16.14
7.3			Gugești	2	8	-	-	16.22
7.2			Sihlea Hm.		9	-	-	16.31
14.8	285.5		RÂMNICU SĂRAT	2	15	16.46	1	16.47
11.3			Zoita Hm.		8	-	-	16.55
10.7		100	Boboc Hm.		7	-	-	17.02
8.5			Buzău Ram. Boboc		6	-	-	17.08
3.0	318.9		BUZĂU		4	17.12	2	17.14
2.5			Buzău Ram. Gr. A		3	-	-	17.17
12.9		80	Ulmeni Hm.		14	-	-	17.31
12.0			Săhăteni Hm.		10	-	-	17.41
7.6	353.8		MIZIL	1	8	17.49	1	17.50
7.4			Inotești Hm.		6	-	-	17.56
9.5		120*	Cricov Hm.		5	-	-	18.01
5.6	376.3		VALEA CĂLUGĂREASCĂ HM	2	6	-	-	18.07
6.8		80	Ploiești Est		7	-	-	18.14
4.3	387.4		PLOIEȘTI SUD	2	6	18.20	1	18.21
3.5		90	P. M. Ram. Ploiești Tj.	1	4	-	-	18.25
4.6		120	Brazi		3	-	-	18.28
11.7			Crivina Hm.		6	-	-	18.34
9.5			Periș		5	-	-	18.39
13.3			Buștea Hm.		6	-	-	18.45
3.4		140	P. mac. R1 Buciumeni		2	-	-	18.47
4.1			Chitila		2	-	-	18.49
9.5	446.9		BUCUREȘTI NORD GR.A	2	10	18.59		
05h	59m		SUMARUL...	27	343		16	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 126 %. Rama electrica Coradia Stream.

Are în componere material rulant automotor cu gabaritul CFR vagon de încărcare depășit, care se încadrează în gabaritul 0-VM (conf. OMTI 3815/2024).

Nr. 16055 BUCURE[°]TI NORD GR.A - SUCEAVA NORD

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAPII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			BUCURE [°] TI NORD GR.A					14.12
9.5			Chitila		8	-	-	14.20
4.1			P. mac. R1 Buciumeni		2	-	-	14.22
3.4		140	Buftea Hm.		2	-	-	14.24
13.3			Peri [°]		6	-	-	14.30
9.5			Crivina Hm.		5	-	-	14.35
11.7			Brazi		6	-	-	14.41
4.6		120	P. M. Ram. Ploie [°] ti Tj.		3	-	-	14.44
3.5	59.5	90	PLOIE [°] TI SUD	2	5	14.49	2	14.51
4.3		80	Ploie [°] ti Est		5	-	-	14.56
6.8	70.6		VALEA CĂLUGĂREASCĂ HM	2	8	-	-	15.04
5.6			Cricov Hm.	3	8	-	-	15.12
9.5		80**	Inote [°] ti Hm.		8	-	-	15.20
7.4	93.1		MIZIL		7	15.27	1	15.28
7.6			Săhăteni Hm.		7	-	-	15.35
12.0		80	Ulmeni Hm.		10	-	-	15.45
12.9			Buzău Ram. Gr. A		14	-	-	15.59
2.5	128.0		BUZĂU		3	16.02	2	16.04
3.0			Buzău Ram. Boboc		4	-	-	16.08
8.5			Boboc Hm.		6	-	-	16.14
10.7		100	Zoita Hm.		7	-	-	16.21
11.3	161.4		RÂMNICU SĂRAT		10	16.31	1	16.32
14.8			Sihlea Hm.	2	15	-	-	16.47
7.2			Guge [°] ti		7	-	-	16.54
7.3		80	Cote [°] ti Hm.	2	8	-	-	17.02
7.9	198.6		FOC [°] ANI		8	17.10	2	17.12
11.8			Putna Seacă Hm.		11	-	-	17.23
6.5		100*	Mără [°] e [°] ti Ram. Putna		5	-	-	17.28
1.6	218.4		MĂRĂ [°] E [°] TI		3	17.31	1	17.32
6.3		120*	Pădureni Putna Hm.		7	-	-	17.39
8.4			Pufe [°] ti Hm.	2	8	-	-	17.47
10.9	243.9		ADJUD	1	9	17.56	2	17.58
13.7			Sascut Hm.	1	9	-	-	18.07
9.2			Orbeni Hm.	3	8	-	-	18.15
14.8			Faraoani Hm.	2	10	-	-	18.25
9.6			Valea Seacă Hm.		5	-	-	18.30
10.8	302.1		BACĂU		7	18.37	2	18.39
12.0			Ite [°] ti Hm.		7	-	-	18.46
9.0		120	Galbeni Hm.		5	-	-	18.51
11.2			Săcuieni Roman Hm.	2	8	-	-	18.59
11.7	346.0		ROMAN	2	10	19.09	1	19.10
8.1			Săbăoani Hm.		5	-	-	19.15
7.1			Mirce [°] ti Hm.		4	-	-	19.19
14.1			Muncel Hm.		8	-	-	19.27
8.5	383.8		Pa [°] cani Gr. Triaj		5	-	-	19.32
2.4	386.2		PA [°] CANI		2	19.34	8	19.42
10.8			Lespezi Hm.		6	-	-	19.48
10.3	407.3	100	DOLHASCA	1	8	19.56	1	19.57
11.4			Liteni Hm.	1	8	-	-	20.05
13.3	432.0	120	Vere [°] ti Hm.		8	20.13	1	20.14
6.6			Văratec Hm.		5	-	-	20.19
8.2	446.9		SUCEAVA		5	20.24	2	20.26
2.5	449.4	50	SUCEAVA NORD HM.	1	6	20.32		
06h	20m		SUMARUL...	27	354		26	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 126 %. Rama electrica Coradia Stream.

Stația Pa[°]cani dea[°]ează grupă pentru la[°]i - tren 16062

Are în componere material rulant automotor cu gabaritul CFR vagon de încărcare depasit, care se

încadrează în gabaritul 0-VM (conf. OMTI 3815/2024).

Nr. 16056 SUCEAVA - BUCURE^oTI NORD GR.A

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			SUCEAVA					18.00
8.2			Văratec Hm.		5	-	-	18.05
6.6	14.9	120	Vere ^o ti Hm.		5	18.10	1	18.11
13.3			Liteni Hm.		8	-	-	18.19
11.4	39.6		DOLHASCA	3	10	18.29	1	18.30
10.3		100	Lespezi Hm.		7	-	-	18.37
10.8	60.7		PA ^o CANI		7	18.44	12	18.56
2.4	63.1		Pa ^o cani Gr. Triaj		2	-	-	18.58
8.5			Muncel Hm.		5	-	-	19.03
14.1			Mirce ^o ti Hm.		8	-	-	19.11
7.1			Săbăoani Hm.		4	-	-	19.15
8.1	100.9		ROMAN		5	19.20	3	19.23
11.7			Săcuieni Roman Hm.	2	9	-	-	19.32
11.2		120	Galbeni Hm.	2	8	-	-	19.40
9.0			Ite ^o ti Hm.		5	-	-	19.45
12.0	144.8		BACĂU		7	19.52	2	19.54
10.8			Valea Seacă Hm.		7	-	-	20.01
9.6			Faraoani Hm.		5	-	-	20.06
14.8			Orbeni Hm.	3	11	-	-	20.17
9.2			Săscut Hm.		5	-	-	20.22
13.7	203.0		ADJUD		8	20.30	1	20.31
10.9			Pufe ^o ti Hm.	1	9	-	-	20.40
8.4		100**	Pădureni Putna Hm.		6	-	-	20.46
6.3	228.5		MĂRĂ ^o E ^o TI	2	8	20.54	1	20.55
1.6		80**	Mără ^o e ^o ti Ram. Putna		3	-	-	20.58
6.5			Putna Seacă Hm.		6	-	-	21.04
11.8	248.3		FOC ^o ANI	2	12	21.16	2	21.18
7.9		80	Cote ^o ti Hm.		7	-	-	21.25
7.3			Guge ^o ti	2	8	-	-	21.33
7.2			Sihlea Hm.		9	-	-	21.42
14.8	285.5		RÂMNICU SĂRAT	2	15	21.57	1	21.58
11.3			Zoita Hm.		8	-	-	22.06
10.7		100	Boboc Hm.		7	-	-	22.13
8.5			Buzău Ram. Boboc		6	-	-	22.19
3.0	318.9		BUZĂU		4	22.23	2	22.25
2.5			Buzău Ram. Gr. A		3	-	-	22.28
12.9		80	Ulmeni Hm.		14	-	-	22.42
12.0			Săhăteni Hm.		10	-	-	22.52
7.6	353.8		MIZIL	1	8	23.00	2	23.02
7.4			Inote ^o ti Hm.		6	-	-	23.08
9.5		120*	Cricov Hm.		5	-	-	23.13
5.6	376.3		VALEA CĂLUGĂREASCĂ HM	2	6	-	-	23.19
6.8		80	PLOIE ^o TI EST		7	-	-	23.26
4.3	387.4		PLOIE ^o TI SUD	2	6	23.32	2	23.34
3.5		90	P. M. Ram. Ploie ^o ti Tj.	1	4	-	-	23.38
4.6		120	Brazi		3	-	-	23.41
11.7			Crivina Hm.		6	-	-	23.47
9.5			Peri ^o		5	-	-	23.52
13.3			Buftera Hm.		6	-	-	23.58
3.4		140	P. mac. R1 Buciumeni		2	-	-	00.00
4.1			Chitila		2	-	-	00.02
9.5	446.9		BUCURE ^o TI NORD GR.A	2	10	00.12		
06h	12m		SUMARUL...	27	342		30	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 126 %. Rama electrica Coradia Stream.

Stația Pa^ocani atașează grupă de la la^oi - tren 16065.

Are în componere material rulant automotor cu gabaritul CFR vagon de încărcare depasit, care se încadrează în gabaritul 0-VM (conf. OMTI 3815/2024).

Nr. 16057 BUCURE^oTI NORD GR.A - SUCEAVA NORD

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAPII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			BUCURE ^o TI NORD GR.A					17.15
9.5			Chitila		8	-	-	17.23
4.1			P. mac. R1 Buciumeni		2	-	-	17.25
3.4		140	Buftea Hm.		2	-	-	17.27
13.3			Peri ^o		6	-	-	17.33
9.5			Crivina Hm.		5	-	-	17.38
11.7			Brazi		6	-	-	17.44
4.6		120	P. M. Ram. Ploie ^o ti Tj.		3	-	-	17.47
3.5	59.5	90	PLOIE ^o TI SUD	2	5	17.52	2	17.54
4.3		80	Ploie ^o ti Est		5	-	-	17.59
6.8	70.6		VALEA CĂLUGĂREASCĂ HM	2	8	-	-	18.07
5.6			Cricov Hm.	3	8	-	-	18.15
9.5		80**	Inote ^o ti Hm.		8	-	-	18.23
7.4	93.1		MIZIL		7	18.30	2	18.32
7.6			Săhăteni Hm.		7	-	-	18.39
12.0		80	Ulmeni Hm.		10	-	-	18.49
12.9			Buzău Ram. Gr. A		14	-	-	19.03
2.5	128.0		BUZĂU		3	19.06	2	19.08
3.0			Buzău Ram. Boboc		4	-	-	19.12
8.5			Boboc Hm.		6	-	-	19.18
10.7		100	Zoita Hm.		7	-	-	19.25
11.3	161.4		RÂMNICU SĂRAT		10	19.35	1	19.36
14.8			Sihlea Hm.	2	15	-	-	19.51
7.2			Guge ^o ti		7	-	-	19.58
7.3		80	Cote ^o ti Hm.	2	8	-	-	20.06
7.9	198.6		FOC ^o ANI		8	20.14	2	20.16
11.8			Putna Seacă Hm.		11	-	-	20.27
6.5		100*	Mără ^o e ^o ti Ram. Putna		5	-	-	20.32
1.6	218.4		MĂRĂ ^o E ^o TI		3	20.35	1	20.36
6.3		120*	Pădureni Putna Hm.		7	-	-	20.43
8.4			Pufe ^o ti Hm.	2	8	-	-	20.51
10.9	243.9		ADJUD	1	9	21.00	1	21.01
13.7			Sascut Hm.	1	9	-	-	21.10
9.2			Orbeni Hm.	3	8	-	-	21.18
14.8			Faraoani Hm.	2	10	-	-	21.28
9.6			Valea Seacă Hm.		5	-	-	21.33
10.8	302.1		BACĂU		7	21.40	2	21.42
12.0			Ite ^o ti Hm.		7	-	-	21.49
9.0		120	Galbeni Hm.		5	-	-	21.54
11.2			Săcuieni Roman Hm.	2	8	-	-	22.02
11.7	346.0		ROMAN	2	10	22.12	1	22.13
8.1			Săbăoani Hm.		5	-	-	22.18
7.1			Mirce ^o ti Hm.		4	-	-	22.22
14.1			Muncel Hm.		8	-	-	22.30
8.5	383.8		Pa ^o cani Gr. Triaj		5	-	-	22.35
2.4	386.2		PA ^o CANI		2	22.37	8	22.45
10.8			Lespezi Hm.		6	-	-	22.51
10.3	407.3	100	DOLHASCA	1	8	22.59	1	23.00
11.4			Liteni Hm.	1	8	-	-	23.08
13.3	432.0	120	Vere ^o ti Hm.		8	23.16	1	23.17
6.6			Văratec Hm.		5	-	-	23.22
8.2	446.9		SUCEAVA		5	23.27	2	23.29
2.5	449.4	50	SUCEAVA NORD HM.	1	6	23.35		
06h	20m		SUMARUL...	27	354		26	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 126 %. Rama electrica Coradia Stream.

Stația Pa^ocani detașează grupă pentru Ia^oi - tren 16064.

Are în componere material rulant automotor cu gabaritul CFR vagon de încărcare depasit, care se încadrează în gabaritul 0-VM (conf. OMTI 3815/2024).

Nr. 16060 PA°CANI - IA°I
Ramură de la trenul 16051.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAPII - HALTE °i alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
0.8		95	PA°CANI		2	-	-	11.32
13.8			Ramificația Pa°cani		10	-	-	11.34
16.1	30.8	80	Ruginoasa Hm.		10	-	-	11.44
11.0			TÂRGU FRUMOS HM.	2	16	12.00	1	12.01
11.0		95	Sârca Hm.		8	-	-	12.09
8.8			PODU ILOAIEI		8	-	-	12.17
14.1	75.7	120	Leșcani Hm.		5	-	-	12.22
			IA°I	2	12	12.34		
01h	02m		SUMARUL...	4	61		1	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 126 %. Rama electrica Coradia Stream.

Are în componere material rulant automotor cu gabaritul CFR vagon de încărcare depasit, care se încadrează în gabaritul 0-VM (conf. OMTI 3815/2024).

Nr. 16061 IA^{ai} - PA^aCANI
Ramură pentru trenul 16050.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAPII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
14.1		120	IA ^{ai}	2	12	-	-	05.30
8.8			Leșcani Hm.		5	-	-	05.42
11.0		95	PODU ILOAIEI		8	-	-	05.47
11.0	44.9		Sârca Hm.	1	9	-	-	05.55
16.1		80	TÂRGU FRUMOS HM.	2	15	06.04	1	06.05
13.8			Ruginoasa Hm.	1	9	-	-	06.20
0.8	75.7	95	Ramificația Pa ^a cani	1	3	-	-	06.29
			PA ^a CANI		06.32			
01h	02m		SUMARUL...	6	61		1	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 126 %. Rama electrica Coradia Stream.

Stația Pa^acani atașează la trenul 16050

Are în componere material rulant automotor cu gabaritul CFR vagon de încărcare depășit, care se încadrează în gabaritul 0-VM (conf. OMTI 3815/2024).

Nr. 16062 PA°CANI - IA°I
Ramură de la trenul 16055.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAPII - HALTE °i alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PA°CANI					19.43
0.8		95	Ramificația Pa°cani		2	-	-	19.45
13.8			Ruginoasa Hm.		10	-	-	19.55
16.1	30.8	80	TÂRGU FRUMOS HM.	2	16	20.11	1	20.12
11.0		95	Sârca Hm.		8	-	-	20.20
11.0			PODU ILOAIEI		8	-	-	20.28
8.8			Leșcani Hm.		5	-	-	20.33
14.1	75.7	120	IA°I	2	12	20.45		
01h	02m		SUMARUL...	4	61		1	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 126 %. Rama electrica Coradia Stream.

Are în componere material rulant automotor cu gabaritul CFR vagon de încărcare depasit, care se încadrează în gabaritul 0-VM (conf. OMTI 3815/2024).

Nr. 16063 IA^oI - PA^aCANI

Ramură pentru trenul 16052

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAPII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
14.1		120	IA ^o I	2	12	-	-	08.54
8.8			Leșcani Hm.		5	-	-	09.06
11.0		95	PODU ILOAIEI		8	-	-	09.11
11.0	44.9		Sârca Hm.	1	9	09.28	1	09.19
16.1		80	TÂRGU FRUMOS HM.	2	15	-	-	09.29
13.8			Ruginoasa Hm.		9	-	-	09.44
0.8	75.7	95	Ramificația Pa ^o cani	1	3	09.56		09.53
01h	02m		PA ^o CANI	1	3	09.56		
01h	02m		SUMARUL...	6	61		1	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 126 %. Rama electrica Coradia Stream.

Stația Pa^ocani atașează la trenul 16052

Are în componere material rulant automotor cu gabaritul CFR vagon de încărcare depășit, care se încadrează în gabaritul 0-VM (conf. OMTI 3815/2024).

Nr. 16064 PA°CANI - IA°I
Ramură de la trenul 16057.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAPII - HALTE °i alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			PA°CANI					22.50
0.8		95	Ramificația Pa°cani		2	-	-	22.52
13.8			Ruginoasa Hm.		10	-	-	23.02
16.1	30.8	80	TÂRGU FRUMOS HM.	2	16	23.18	1	23.19
11.0		95	Sârca Hm.		8	-	-	23.27
11.0			PODU ILOAIEI		8	-	-	23.35
8.8			Leșcani Hm.		5	-	-	23.40
14.1	75.7	120	IA°I	2	12	23.52		
01h	02m		SUMARUL...	4	61		1	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 126 %. Rama electrica Coradia Stream.

Are în componere material rulant automotor cu gabaritul CFR vagon de încărcare depasit, care se încadrează în gabaritul 0-VM (conf. OMTI 3815/2024).

Nr. 16065 IA^{al} - PA^aCANI
Ramură pentru trenul 16056

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAPII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			IA ^{al}					17.37
14.1		120	Leșcani Hm.	2	12	-	-	17.49
8.8			PODU ILOAIEI		5	-	-	17.54
11.0		95	Sârca Hm.		8	-	-	18.02
11.0	44.9		TÂRGU FRUMOS HM.	1	9	18.11	1	18.12
16.1		80	Ruginoasa Hm.	2	15	-	-	18.27
13.8			Ramificația Pa ^a cani		9	-	-	18.36
0.8	75.7	95	PA ^a CANI	1	3	18.39		
01h	02m		SUMARUL...	6	61		1	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 126 %. Rama electrica Coradia Stream.

Stația Pa^acani atașează la trenul 16056

Are în componere material rulant automotor cu gabaritul CFR vagon de încărcare depășit, care se încadrează în gabaritul 0-VM (conf. OMTI 3815/2024).

Nr. 16070 GALAȚI - BUZĂU - BUCUREȘTI NORD GR.A

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAPII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			GALAȚI					04.40
2.2		50	Ramificația Tunel		5	-	-	04.45
2.6			Ramificația C.S.G.		5	-	-	04.50
2.1		80	Filești Hm.		3	-	-	04.53
5.2	12.1		BARBOȘI	1	6	04.59	1	05.00
7.3			Vădeni Hm.		6	-	-	05.06
5.5			Baldovinești Hm.		4	-	-	05.10
6.8	31.6		BRĂILA	2	7	05.17	3	05.20
9.7			Lacu Sărat Hm.		10	-	-	05.30
12.1			Traian Sat Hm.		8	-	-	05.38
8.9		100	Urleasca Hm.		6	-	-	05.44
8.4			Plopu		6	-	-	05.50
3.3	74.0		IANCA HC.		3	05.53	1	05.54
6.9			Dedulești Hm.		5	-	-	05.59
8.3			Făurei Ram.Dedulești		6	-	-	06.05
2.1	91.2		FĂUREI	2	4	06.09	1	06.10
10.0			C.A.Rosetti Hm.		7	-	-	06.17
10.6		120	Cilibia Hm.		6	-	-	06.23
15.5			Buzău Sud		8	-	-	06.31
4.4	131.6		BUZĂU	2	5	06.36	2	06.38
2.5			Buzău Ram. Gr. A		3	-	-	06.41
12.9		80	Ulmeni Hm.		14	-	-	06.55
12.0			Săhăteni Hm.		10	-	-	07.05
7.6	166.5		MIZIL	1	8	07.13	1	07.14
7.4			Inotești Hm.		6	-	-	07.20
9.5		120*	Cricov Hm.		5	-	-	07.25
5.6	189.0		VALEA CĂLUGĂREASCĂ HM	2	6	-	-	07.31
6.8		80	Ploiești Est		7	-	-	07.38
4.3	200.1		PLOIEȘTI SUD	2	6	07.44	2	07.46
3.5		90	P. M. Ram. Ploiești Tj.	1	4	-	-	07.50
4.6		120	Brazi		3	-	-	07.53
11.7			Crivina Hm.		6	-	-	07.59
9.5			Periș		5	-	-	08.04
13.3			Bufta Hm.		6	-	-	08.10
3.4		140	P. mac. R1 Buciumeni		2	-	-	08.12
4.1			Chitila		2	-	-	08.14
9.5	259.6		BUCUREȘTI NORD GR.A	2	11	08.25		
03h	45m		SUMARUL...	15	214		11	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 126 %. Rama electrică Coradia Stream.

Are în componență material rulant automotor cu gabaritul CFR vagon de încărcare depășit, care se încadrează în gabaritul 0-VM (conf. OMTI 3815/2024).

Nr. 16071 BUCURE ^o TI NORD GR.A - BUZĂU - GALAȚI								
Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAPII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			BUCURE ^o TI NORD GR.A					05.00
9.5			Chitila		8	-	-	05.08
4.1			P. mac. R1 Buciumeni		2	-	-	05.10
3.4		140	Buftea Hm.		2	-	-	05.12
13.3			Peri ^o		6	-	-	05.18
9.5			Crivina Hm.		5	-	-	05.23
11.7			Brazi		6	-	-	05.29
4.6		120	P. M. Ram. Ploie ^o ti Tj.		3	-	-	05.32
3.5	59.5	90	PLOIE ^o TI SUD	2	5	05.37	2	05.39
4.3		80	Ploie ^o ti Est		5	-	-	05.44
6.8	70.6		VALEA CĂLUGĂREASCĂ HM	2	8	-	-	05.52
5.6			Cricov Hm.	3	8	-	-	06.00
9.5		80**	Inote ^o ti Hm.		8	-	-	06.08
7.4	93.1		MIZIL		7	06.15	1	06.16
7.6			Săhăteni Hm.		7	-	-	06.23
12.0		80	Ulmeni Hm.		10	-	-	06.33
12.9			Buzău Ram. Gr. A		14	-	-	06.47
2.5	128.0		BUZĂU		3	06.50	2	06.52
4.4			Buzău Sud		5	-	-	06.57
15.5		120	Cilibia Hm.		8	-	-	07.05
10.6			C.A.Rosetti Hm.		6	-	-	07.11
10.0	168.4		FĂUREI	2	8	07.19	1	07.20
2.1			Făurei Ram.Dedule ^o ti		3	-	-	07.23
8.3			Dedule ^o ti Hm.		6	-	-	07.29
6.9	185.6		IANCA HC.		6	07.35	1	07.36
3.3			Plopu		3	-	-	07.39
8.4			Urleasca Hm.		6	-	-	07.45
8.9			Traian Sat Hm.		6	-	-	07.51
12.1		100	Lacu Sărat Hm.		8	-	-	07.59
9.7	228.0		BRĂILA	2	10	08.09	2	08.11
6.8			Baldovine ^o ti Hm.		6	-	-	08.17
5.5			Vădeni Hm.		4	-	-	08.21
5.5			Barbo ^o i Ram.Port		4	-	-	08.25
0.6			Barbo ^o i Ram.Siret		1	-	-	08.26
1.1	247.5		BARBO ^o I	2	4	08.30	1	08.31
5.2		80	File ^o ti Hm.		6	-	-	08.37
2.1			Ramificația C.S.G.		2	-	-	08.39
2.6			Ramificația Tunel		4	-	-	08.43
2.2	259.6	50	GALAȚI	1	5	08.48		
03h	48m		SUMARUL...	14	218		10	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 126 %. Rama electrica Coradia Stream.

Are în componere material rulant automotor cu gabaritul CFR vagon de încărcare depășit, care se încadrează în gabaritul 0-VM (conf. OMTI 3815/2024).

Nr. 16072 GALAȚI - BUZĂU - BUCUREȘTI NORD GR.A

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAPII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			GALAȚI					09.13
2.2		50	Ramificația Tunel		5	-	-	09.18
2.6			Ramificația C.S.G.		5	-	-	09.23
2.1		80	Filești Hm.		3	-	-	09.26
5.2	12.1		BARBOȘI	1	6	09.32	1	09.33
7.3			Vădeni Hm.		6	-	-	09.39
5.5			Baldovinești Hm.		4	-	-	09.43
6.8	31.6		BRĂILA	2	7	09.50	3	09.53
9.7			Lacu Sărat Hm.		10	-	-	10.03
12.1			Traian Sat Hm.		8	-	-	10.11
8.9		100	Urleasca Hm.		6	-	-	10.17
8.4			Plopu		6	-	-	10.23
3.3	74.0		IANCA HC.		3	10.26	1	10.27
6.9			Dedulești Hm.		5	-	-	10.32
8.3			Făurei Ram.Dedulești		6	-	-	10.38
2.1	91.2		FĂUREI	2	4	10.42	1	10.43
10.0			C.A.Rosetti Hm.		7	-	-	10.50
10.6		120	Cilibia Hm.		6	-	-	10.56
15.5			Buzău Sud		8	-	-	11.04
4.4	131.6		BUZĂU	2	5	11.09	3	11.12
2.5			Buzău Ram. Gr. A		3	-	-	11.15
12.9		80	Ulmeni Hm.		14	-	-	11.29
12.0			Săhăteni Hm.		10	-	-	11.39
7.6	166.5		MIZIL	1	8	11.47	2	11.49
7.4			Inotești Hm.		6	-	-	11.55
9.5		120*	Cricov Hm.		5	-	-	12.00
5.6	189.0		VALEA CĂLUGĂREASCĂ HM	2	6	-	-	12.06
6.8		80	Ploiești Est		7	-	-	12.13
4.3	200.1		PLOIEȘTI SUD	2	6	12.19	2	12.21
3.5		90	P. M. Ram. Ploiești Tj.	1	4	-	-	12.25
4.6		120	Brazi		3	-	-	12.28
11.7			Crivina Hm.		6	-	-	12.34
9.5			Periș		5	-	-	12.39
13.3			Bufta Hm.		6	-	-	12.45
3.4		140	P. mac. R1 Buciumeni		2	-	-	12.47
4.1			Chitila		2	-	-	12.49
9.5	259.6		BUCUREȘTI NORD GR.A	2	10	12.59		
03h	46m		SUMARUL...	15	213		13	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 126 %. Rama electrică Coradia Stream.

Are în componență material rulant automotor cu gabaritul CFR vagon de încărcare depășit, care se încadrează în gabaritul 0-VM (conf. OMTI 3815/2024).

Nr. 16073 BUCUREȘTI NORD GR.A - BUZĂU - GALAȚI

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAPII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			BUCUREȘTI NORD GR.A					08.45
9.5			Chitila		8	-	-	08.53
4.1			P. mac. R1 Buciumeni		2	-	-	08.55
3.4		140	Buftea Hm.		2	-	-	08.57
13.3			Peri°		6	-	-	09.03
9.5			Crivina Hm.		5	-	-	09.08
11.7			Brazi		6	-	-	09.14
4.6		120	P. M. Ram. Ploiești Tj.		3	-	-	09.17
3.5	59.5	90	PLOIEȘTI SUD	2	5	09.22	2	09.24
4.3		80	Ploiești Est		5	-	-	09.29
6.8	70.6		VALEA CĂLUGĂREASCĂ HM	2	8	-	-	09.37
5.6			Cricov Hm.	3	8	-	-	09.45
9.5		80**	Inotești Hm.		8	-	-	09.53
7.4	93.1		MIZIL		7	10.00	1	10.01
7.6			Săhăteni Hm.		7	-	-	10.08
12.0		80	Ulmeni Hm.		10	-	-	10.18
12.9			Buzău Ram. Gr. A		14	-	-	10.32
2.5	128.0		BUZĂU		3	10.35	3	10.38
4.4			Buzău Sud		5	-	-	10.43
15.5		120	Cilibia Hm.		8	-	-	10.51
10.6			C.A.Rosetti Hm.		6	-	-	10.57
10.0	168.4		FĂUREI	2	8	11.05	1	11.06
2.1			Făurei Ram.Dedulești		3	-	-	11.09
8.3			Dedulești Hm.		6	-	-	11.15
6.9	185.6		IANCA HC.		6	11.21	1	11.22
3.3			Plopu		3	-	-	11.25
8.4			Urleasca Hm.		6	-	-	11.31
8.9			Traian Sat Hm.		6	-	-	11.37
12.1		100	Lacu Sărat Hm.		8	-	-	11.45
9.7	228.0		BRĂILA	2	10	11.55	2	11.57
6.8			Baldovinești Hm.		6	-	-	12.03
5.5			Vădeni Hm.		4	-	-	12.07
5.5			Barboși Ram.Port		4	-	-	12.11
0.6			Barboși Ram.Siret		1	-	-	12.12
1.1	247.5		BARBOȘI	2	4	12.16	1	12.17
5.2		80	Filești Hm.		6	-	-	12.23
2.1			Ramificația C.S.G.		2	-	-	12.25
2.6			Ramificația Tunel		4	-	-	12.29
2.2	259.6	50	GALAȚI	1	5	12.34		
03h	49m		SUMARUL...	14	218		11	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 126 %. Rama electrica Coradia Stream.

Are în componere material rulant automotor cu gabaritul CFR vagon de încărcare depășit, care se încadrează în gabaritul 0-VM (conf. OMTI 3815/2024).

Nr. 16074 GALAȚI - BUZĂU - BUCUREȘTI NORD GR.A

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAPII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			GALAȚI					14.01
2.2		50	Ramificația Tunel		5	-	-	14.06
2.6			Ramificația C.S.G.		5	-	-	14.11
2.1		80	Filești Hm.		3	-	-	14.14
5.2	12.1		BARBOȘI	1	6	14.20	1	14.21
7.3			Vădeni Hm.		6	-	-	14.27
5.5			Baldovinești Hm.		4	-	-	14.31
6.8	31.6		BRĂILA	2	7	14.38	2	14.40
9.7			Lacu Sărat Hm.		10	-	-	14.50
12.1			Traian Sat Hm.		8	-	-	14.58
8.9		100	Urleasca Hm.		6	-	-	15.04
8.4			Plopu		6	-	-	15.10
3.3	74.0		IANCA HC.		3	15.13	1	15.14
6.9			Dedulești Hm.		5	-	-	15.19
8.3			Făurei Ram.Dedulești		6	-	-	15.25
2.1	91.2		FĂUREI	2	4	15.29	1	15.30
10.0			C.A.Rosetti Hm.		7	-	-	15.37
10.6		120	Cilibia Hm.		6	-	-	15.43
15.5			Buzău Sud		8	-	-	15.51
4.4	131.6		BUZĂU	2	5	15.56	2	15.58
2.5			Buzău Ram. Gr. A		3	-	-	16.01
12.9		80	Ulmeni Hm.		14	-	-	16.15
12.0			Săhăteni Hm.		10	-	-	16.25
7.6	166.5		MIZIL	1	8	16.33	1	16.34
7.4			Inotești Hm.		6	-	-	16.40
9.5		120*	Cricov Hm.		5	-	-	16.45
5.6	189.0		VALEA CĂLUGĂREASCĂ HM	2	6	-	-	16.51
6.8		80	Ploiești Est		7	-	-	16.58
4.3	200.1		PLOIEȘTI SUD	2	6	17.04	1	17.05
3.5		90	P. M. Ram. Ploiești Tj.	1	4	-	-	17.09
4.6		120	Brazi		3	-	-	17.12
11.7			Crivina Hm.		6	-	-	17.18
9.5			Periș		5	-	-	17.23
13.3			Bufta Hm.		6	-	-	17.29
3.4		140	P. mac. R1 Buciumeni		2	-	-	17.31
4.1			Chitila		2	-	-	17.33
9.5	259.6		BUCUREȘTI NORD GR.A	2	10	17.43		
03h	42m		SUMARUL...	15	213		9	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 126 %. Rama electrică Coradia Stream.

Are în componență material rulant automotor cu gabaritul CFR vagon de încărcare depășit, care se încadrează în gabaritul 0-VM (conf. OMTI 3815/2024).

Nr. 16075 BUCUREȘTI NORD GR.A - BUZĂU - GALAȚI

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAPII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			BUCUREȘTI NORD GR.A					13.44
9.5			Chitila		9	-	-	13.53
4.1			P. mac. R1 Buciumeni		2	-	-	13.55
3.4		140	Buftea Hm.		2	-	-	13.57
13.3			Peri°		6	-	-	14.03
9.5			Crivina Hm.		5	-	-	14.08
11.7			Brazi		6	-	-	14.14
4.6		120	P. M. Ram. Ploiești Tj.		3	-	-	14.17
3.5	59.5	90	PLOIEȘTI SUD	2	5	14.22	2	14.24
4.3		80	Ploiești Est		5	-	-	14.29
6.8	70.6		VALEA CĂLUGĂREASCĂ HM	2	8	-	-	14.37
5.6			Cricov Hm.	3	8	-	-	14.45
9.5		80**	Inotești Hm.		8	-	-	14.53
7.4	93.1		MIZIL		7	15.00	1	15.01
7.6			Săhăteni Hm.		7	-	-	15.08
12.0		80	Ulmeni Hm.		10	-	-	15.18
12.9			Buzău Ram. Gr. A		14	-	-	15.32
2.5	128.0		BUZĂU		3	15.35	2	15.37
4.4			Buzău Sud		5	-	-	15.42
15.5		120	Cilibia Hm.		8	-	-	15.50
10.6			C.A.Rosetti Hm.		6	-	-	15.56
10.0	168.4		FĂUREI	2	8	16.04	1	16.05
2.1			Făurei Ram.Dedulești		3	-	-	16.08
8.3			Dedulești Hm.		6	-	-	16.14
6.9	185.6		IANCA HC.		6	16.20	1	16.21
3.3			Plopu		3	-	-	16.24
8.4			Urleasca Hm.		6	-	-	16.30
8.9			Traian Sat Hm.		6	-	-	16.36
12.1		100	Lacu Sărat Hm.		8	-	-	16.44
9.7	228.0		BRĂILA	2	10	16.54	2	16.56
6.8			Baldovinești Hm.		6	-	-	17.02
5.5			Vădeni Hm.		4	-	-	17.06
5.5			Barboși Ram.Port		4	-	-	17.10
0.6			Barboși Ram.Siret		1	-	-	17.11
1.1	247.5		BARBOȘI	2	4	17.15	1	17.16
5.2		80	Filești Hm.		6	-	-	17.22
2.1			Ramificația C.S.G.		2	-	-	17.24
2.6			Ramificația Tunel		4	-	-	17.28
2.2	259.6	50	GALAȚI	1	5	17.33		
03h	49m		SUMARUL...	14	219		10	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 126 %. Rama electrica Coradia Stream.

Are în componere material rulant automotor cu gabaritul CFR vagon de încărcare depășit, care se încadrează în gabaritul 0-VM (conf. OMTI 3815/2024).

Nr. 16076 GALAȚI - BUZĂU - BUCUREȘTI NORD GR.A

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAPII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			GALAȚI					18.10
2.2		50	Ramificația Tunel		5	-	-	18.15
2.6			Ramificația C.S.G.		5	-	-	18.20
2.1		80	Filești Hm.		3	-	-	18.23
5.2	12.1		BARBOȘI	1	6	18.29	1	18.30
7.3			Vădeni Hm.		6	-	-	18.36
5.5			Baldovinești Hm.		4	-	-	18.40
6.8	31.6		BRĂILA	2	8	18.48	2	18.50
9.7			Lacu Sărat Hm.		10	-	-	19.00
12.1			Traian Sat Hm.		8	-	-	19.08
8.9		100	Urleasca Hm.		6	-	-	19.14
8.4			Plopu		6	-	-	19.20
3.3	74.0		IANCA HC.		3	19.23	1	19.24
6.9			Dedulești Hm.		5	-	-	19.29
8.3			Făurei Ram.Dedulești		6	-	-	19.35
2.1	91.2		FĂUREI	2	4	19.39	1	19.40
10.0			C.A.Rosetti Hm.		7	-	-	19.47
10.6		120	Cilibia Hm.		6	-	-	19.53
15.5			Buzău Sud		8	-	-	20.01
4.4	131.6		BUZĂU	2	5	20.06	4	20.10
2.5			Buzău Ram. Gr. A		3	-	-	20.13
12.9		80	Ulmeni Hm.		14	-	-	20.27
12.0			Săhăteni Hm.		10	-	-	20.37
7.6	166.5		MIZIL	1	8	20.45	1	20.46
7.4			Inotești Hm.		6	-	-	20.52
9.5		120*	Cricov Hm.		5	-	-	20.57
5.6	189.0		VALEA CĂLUGĂREASCĂ HM	2	6	-	-	21.03
6.8		80	Ploiești Est		7	-	-	21.10
4.3	200.1		PLOIEȘTI SUD	2	6	21.16	3	21.19
3.5		90	P. M. Ram. Ploiești Tj.	1	4	-	-	21.23
4.6		120	Brazi		3	-	-	21.26
11.7			Crivina Hm.		6	-	-	21.32
9.5			Periș		5	-	-	21.37
13.3			Bufta Hm.		6	-	-	21.43
3.4		140	P. mac. R1 Buciumeni		2	-	-	21.45
4.1			Chitila		2	-	-	21.47
9.5	259.6		BUCUREȘTI NORD GR.A	2	10	21.57		
03h	47m		SUMARUL...	15	214		13	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 126 %. Rama electrică Coradia Stream.

Are în componență material rulant automotor cu gabaritul CFR vagon de încărcare depășit, care se încadrează în gabaritul 0-VM (conf. OMTI 3815/2024).

Nr. 16077 BUCURE ^o TI NORD GR.A - BUZĂU - GALAȚI								
Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAPII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			BUCURE ^o TI NORD GR.A					18.15
9.5			Chitila		8	-	-	18.23
4.1			P. mac. R1 Buciumeni		2	-	-	18.25
3.4		140	Buftea Hm.		2	-	-	18.27
13.3			Peri ^o		6	-	-	18.33
9.5			Crivina Hm.		5	-	-	18.38
11.7			Brazi		6	-	-	18.44
4.6		120	P. M. Ram. Ploie ^o ti Tj.		3	-	-	18.47
3.5	59.5	90	PLOIE ^o TI SUD	2	5	18.52	3	18.55
4.3		80	Ploie ^o ti Est		5	-	-	19.00
6.8	70.6		VALEA CĂLUGĂREASCĂ HM	2	8	-	-	19.08
5.6			Cricov Hm.	3	8	-	-	19.16
9.5		80**	Inote ^o ti Hm.		8	-	-	19.24
7.4	93.1		MIZIL		7	19.31	1	19.32
7.6			Săhăteni Hm.		7	-	-	19.39
12.0		80	Ulmeni Hm.		10	-	-	19.49
12.9			Buzău Ram. Gr. A		14	-	-	20.03
2.5	128.0		BUZĂU		3	20.06	2	20.08
4.4			Buzău Sud		5	-	-	20.13
15.5		120	Cilibia Hm.		8	-	-	20.21
10.6			C.A.Rosetti Hm.		6	-	-	20.27
10.0	168.4		FĂUREI	2	8	20.35	1	20.36
2.1			Făurei Ram.Dedule ^o ti		3	-	-	20.39
8.3			Dedule ^o ti Hm.		6	-	-	20.45
6.9	185.6		IANCA HC.		6	20.51	1	20.52
3.3			Plopu		3	-	-	20.55
8.4			Urleasca Hm.		6	-	-	21.01
8.9			Traian Sat Hm.		6	-	-	21.07
12.1		100	Lacu Sărat Hm.		8	-	-	21.15
9.7	228.0		BRĂILA	2	10	21.25	2	21.27
6.8			Baldovine ^o ti Hm.		6	-	-	21.33
5.5			Vădeni Hm.		4	-	-	21.37
5.5			Barbo ^o i Ram.Port		4	-	-	21.41
0.6			Barbo ^o i Ram.Siret		1	-	-	21.42
1.1	247.5		BARBO ^o I	2	4	21.46	1	21.47
5.2		80	File ^o ti Hm.		6	-	-	21.53
2.1			Ramificația C.S.G.		2	-	-	21.55
2.6			Ramificația Tunel		4	-	-	21.59
2.2	259.6	50	GALAȚI	1	5	22.04		
03h	49m		SUMARUL...	14	218		11	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 126 %. Rama electrica Coradia Stream.

Are în componere material rulant automotor cu gabaritul CFR vagon de încărcare depășit, care se încadrează în gabaritul 0-VM (conf. OMTI 3815/2024).

Nr. 16080 CONSTANTA - BUCURESTI NORD GR.A

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAPII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			CONSTANȚA					08.08
1.8		60	Constanța P1		3	-	-	08.11
2.1			Palas		2³⁰	-	-	08.13³⁰
6.1		140	Valul lui Traian Hm.		3³⁰	-	-	08.17
7.3			Basarabi	1	4³⁰	-	-	08.21³⁰
9.0		120	Dorobanțu Hm.		5	-	-	08.26³⁰
8.1	34.4	140	MEDGIDIA	1	5³⁰	08.32	1	08.33
10.4		160	Mircea Vodă Hm.		5	-	-	08.38
6.3			Saligny Hm.		3	-	-	08.41
7.2	58.4	100	CERNAVODĂ POD	1	7	08.48	1	08.49
4.8		140	Dunărea Hm.		3	-	-	08.52
7.7		160	Ovidiu Hm.		3	-	-	08.55
2.9		120	Ramificația Borcea Hm.		2	-	-	08.57
4.6	78.3		FETEȘTI	1	4	09.01	1	09.02
9.9			Bărăganu Hm.		5³⁰	-	-	09.07³⁰
9.0			Jegălia Hm.		3³⁰	-	-	09.11
6.3			Perișoru Hm.		2³⁰	-	-	09.13³⁰
12.3	115.8		CIULNIȚA	2	7³⁰	09.21	1	09.22
13.1			Dragoș Vodă Hm.		6	-	-	09.28
18.3			Dor Mărunt Hm.		7	-	-	09.35
7.9	155.0		LEHLIU	2	5	-	-	09.40
16.3		160	Sărulești		6³⁰	-	-	09.46³⁰
11.6			Fundulea Hm.		4³⁰	-	-	09.51
12.2			Brănești Hm.		5	-	-	09.56
7.6			PASĂREA HM.	2	5	-	-	10.01
2.3			Ram. Pasarea		1	-	-	10.02
3.5			PANTELIMON	2	3³⁰	-	-	10.05³⁰
1.5			R. 3 Pantelimon		1	-	-	10.06³⁰
8.0			București Băneasa Hm.		3³⁰	-	-	10.10
2.5		120	Ram. Pajura		2	-	-	10.12
4.3	224.9	70	BUCUREȘTI NORD GR.A		5	10.17		
02h	09m		SUMARUL...	12	125		4	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 175 %. Rama electrică Coradia Stream.

Are în componere material rulant automotor cu gabaritul CFR vagon de încărcare depășit, care se încadrează în gabaritul 0-VM (conf. OMTI 3815/2024).

Nr. 16081 BUCUREȘTI NORD GR.A - CONSTANȚA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAPII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			BUCUREȘTI NORD GR.A					05.30
4.3		70	Ram. Pajura		6	-	-	05.36
2.5		120	București Băneasa Hm.		1³⁰	-	-	05.37³⁰
8.0			R. 3 Pantelimon		3³⁰	-	-	05.41
1.5			PANTELIMON	2	3	-	-	05.44
3.5			Ram. Pasarea		1³⁰	-	-	05.45³⁰
2.3			PASĂREA HM.		1	-	-	05.46³⁰
7.6			Brănești Hm.	2	5	-	-	05.51³⁰
12.2			Fundulea Hm.		5	-	-	05.56³⁰
11.6			Sărulești		4³⁰	-	-	06.01
16.3	69.9	160	LEHLIU		6³⁰	-	-	06.07³⁰
7.9			Dor Mărunt Hm.		3	-	-	06.10³⁰
18.3			Dragoș Vodă Hm.		7	-	-	06.17³⁰
13.1	109.1		CIULNIȚA	2	7³⁰	06.25	1	06.26
12.3			Perișoru Hm.		5³⁰	-	-	06.31³⁰
6.3			Jegălia Hm.		2³⁰	-	-	06.34
9.0			Bărăganu Hm.		3³⁰	-	-	06.37³⁰
9.9	146.6		FETEȘTI	2	6³⁰	06.44	1	06.45
4.6		120	Ramificația Borcea Hm.		3³⁰	-	-	06.48³⁰
2.9			Ovidiu Hm.		2	-	-	06.50³⁰
7.7		160	Dunărea Hm.		3	-	-	06.53³⁰
4.8	166.5		CERNAVODĂ POD	1	3³⁰	06.57	1	06.58
7.2		100	Saligny Hm.		6³⁰	-	-	07.04³⁰
6.3		160	Mircea Vodă Hm.		3	-	-	07.07³⁰
10.4	190.5		MEDGIDIA	1	5³⁰	07.13	1	07.14
8.1		140	DOROBANȚU HM.		5	-	-	07.19
9.0		120	Basarabi		5	-	-	07.24
7.3		140	Valul lui Traian Hm.		4	-	-	07.28
6.1			Palas	3	6	-	-	07.34
2.1			Constanța P1		2	-	-	07.36
1.8	224.9	60	CONSTANȚA	1	4	07.40		
02h	10m		SUMARUL...	14	126		4	

PROCENT DE MASA FRÂNATĂ = 175 %. Rama electrică Coradia Stream.

Are în componență material rulant automotor cu gabaritul CFR vagon de încărcare depășit, care se încadrează în gabaritul 0-VM (conf. OMTI 3815/2024).

Nr. 16082 CONSTANȚA - BUCUREȘTI NORD GR.A

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAPII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			CONSTANȚA					11.30
1.8		60	Constanța P1		3	-	-	11.33
2.1			Palas		2³⁰	-	-	11.35³⁰
6.1		140	Valul lui Traian Hm.		3³⁰	-	-	11.39
7.3			Basarabi	1	4³⁰	-	-	11.43³⁰
9.0		120	Dorobanțu Hm.		5	-	-	11.48³⁰
8.1	34.4	140	MEDGIDIA	1	5³⁰	11.54	1	11.55
10.4		160	Mircea Vodă Hm.		5	-	-	12.00
6.3			Saligny Hm.		3	-	-	12.03
7.2	58.4	100	CERNAVODĂ POD	1	7	12.10	1	12.11
4.8		140	Dunărea Hm.		3	-	-	12.14
7.7		160	Ovidiu Hm.		3	-	-	12.17
2.9		120	Ramificația Borcea Hm.		2	-	-	12.19
4.6	78.3		FETEȘTI	1	4	12.23	1	12.24
9.9			Bărăganu Hm.		5³⁰	-	-	12.29³⁰
9.0			Jegălia Hm.		3³⁰	-	-	12.33
6.3			Perișoru Hm.		2³⁰	-	-	12.35³⁰
12.3	115.8		CIULNIȚA	2	7³⁰	12.43	1	12.44
13.1			Dragoș Vodă Hm.		6	-	-	12.50
18.3			Dor Mărunt Hm.		7	-	-	12.57
7.9	155.0		LEHLIU	2	5	-	-	13.02
16.3		160	Sărulești		6³⁰	-	-	13.08³⁰
11.6			Fundulea Hm.		4³⁰	-	-	13.13
12.2			Brănești Hm.		5	-	-	13.18
7.6			PASĂREA HM.	2	5	-	-	13.23
2.3			Ram. Pasarea		1	-	-	13.24
3.5			PANTELIMON	2	3³⁰	-	-	13.27³⁰
1.5			R. 3 Pantelimon		1	-	-	13.28³⁰
8.0			București Băneasa Hm.		3³⁰	-	-	13.32
2.5		120	Ram. Pajura		2	-	-	13.34
4.3	224.9	70	BUCUREȘTI NORD GR.A		6	13.40		
02h	10m		SUMARUL...	12	126		4	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 175 %. Rama electrică Coradia Stream.

Are în componere material rulant automotor cu gabaritul CFR vagon de încărcare depasit, care se încadrează în gabaritul 0-VM (conf. OMTI 3815/2024).

Nr. 16083 BUCUREȘTI NORD GR.A - CONSTANȚA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAPII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			BUCUREȘTI NORD GR.A					06.25
4.3		70	Ram. Pajura		6	-	-	06.31
2.5		120	București Băneasa Hm.		1³⁰	-	-	06.32³⁰
8.0			R. 3 Pantelimon		3³⁰	-	-	06.36
1.5			PANTELIMON	2	3	-	-	06.39
3.5			Ram. Pasarea		1³⁰	-	-	06.40³⁰
2.3			PASĂREA HM.		1	-	-	06.41³⁰
7.6			Brănești Hm.	2	5	-	-	06.46³⁰
12.2			Fundulea Hm.		5	-	-	06.51³⁰
11.6			Sărulești		4³⁰	-	-	06.56
16.3	69.9	160	LEHLIU		6³⁰	-	-	07.02³⁰
7.9			Dor Mărunt Hm.		3	-	-	07.05³⁰
18.3			Dragoș Vodă Hm.		7	-	-	07.12³⁰
13.1	109.1		CIULNIȚA	2	7³⁰	07.20	1	07.21
12.3			Perișoru Hm.		5³⁰	-	-	07.26³⁰
6.3			Jegălia Hm.		2³⁰	-	-	07.29
9.0			Bărăganu Hm.		3³⁰	-	-	07.32³⁰
9.9	146.6		FETEȘTI	2	6³⁰	07.39	1	07.40
4.6		120	Ramificația Borcea Hm.		3³⁰	-	-	07.43³⁰
2.9			Ovidiu Hm.		2	-	-	07.45³⁰
7.7		160	Dunărea Hm.		3	-	-	07.48³⁰
4.8	166.5		CERNAVODĂ POD	1	3³⁰	07.52	1	07.53
7.2		100	Saligny Hm.		6³⁰	-	-	07.59³⁰
6.3		160	Mircea Vodă Hm.		3	-	-	08.02³⁰
10.4	190.5		MEDGIDIA	1	5³⁰	08.08	1	08.09
8.1		140	DOROBANȚU HM.		5	-	-	08.14
9.0		120	Basarabi		5	-	-	08.19
7.3		140	Valul lui Traian Hm.		4	-	-	08.23
6.1			Palas	3	6	-	-	08.29
2.1			Constanța P1		2	-	-	08.31
1.8	224.9	60	CONSTANȚA	1	4	08.35		
02h	10m		SUMARUL...	14	126		4	

PROCENT DE MASA FRÂNATĂ = 175 %. Rama electrica Coradia Stream.

Are în componere material rulant automotor cu gabaritul CFR vagon de încărcare depasit, care se încadrează în gabaritul 0-VM (conf. OMTI 3815/2024).

Nr. 16084 CONSTANȚA - BUCUREȘTI NORD GR.A

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAPII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			CONSTANȚA					12.30
1.8		60	Constanța P1		3	-	-	12.33
2.1			Palas		2³⁰	-	-	12.35³⁰
6.1		140	Valul lui Traian Hm.		3³⁰	-	-	12.39
7.3			Basarabi	1	4³⁰	-	-	12.43³⁰
9.0		120	Dorobanțu Hm.		5	-	-	12.48³⁰
8.1	34.4	140	MEDGIDIA	1	5³⁰	12.54	1	12.55
10.4		160	Mircea Vodă Hm.		5	-	-	13.00
6.3			Saligny Hm.		3	-	-	13.03
7.2	58.4	100	CERNAVODĂ POD	1	7	13.10	1	13.11
4.8		140	Dunărea Hm.		3	-	-	13.14
7.7		160	Ovidiu Hm.		3	-	-	13.17
2.9		120	Ramificația Borcea Hm.		2	-	-	13.19
4.6	78.3		FETEȘTI	1	4	13.23	2	13.25
9.9			Bărăganu Hm.		5³⁰	-	-	13.30³⁰
9.0			Jegălia Hm.		3³⁰	-	-	13.34
6.3			Perișoru Hm.		2³⁰	-	-	13.36³⁰
12.3	115.8		CIULNIȚA	2	7³⁰	13.44	2	13.46
13.1			Dragoș Vodă Hm.		6	-	-	13.52
18.3			Dor Mărunt Hm.		7	-	-	13.59
7.9	155.0		LEHLIU	2	5	-	-	14.04
16.3		160	Sărulești		6³⁰	-	-	14.10³⁰
11.6			Fundulea Hm.		4³⁰	-	-	14.15
12.2			Brănești Hm.		5	-	-	14.20
7.6			PASĂREA HM.	2	5	-	-	14.25
2.3			Ram. Pasarea		1	-	-	14.26
3.5			PANTELIMON	2	3³⁰	-	-	14.29³⁰
1.5			R. 3 Pantelimon		1	-	-	14.30³⁰
8.0			București Băneasa Hm.		3³⁰	-	-	14.34
2.5		120	Ram. Pajura		2	-	-	14.36
4.3	224.9	70	BUCUREȘTI NORD GR.A		6	14.42		
02h	12m		SUMARUL...	12	126		6	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 175 %. Rama electrică Coradia Stream.

Are în componere material rulant automotor cu gabaritul CFR vagon de încărcare depasit, care se încadrează în gabaritul 0-VM (conf. OMTI 3815/2024).

Nr. 16085 BUCUREȘTI NORD GR.A - CONSTANȚA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAPII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			BUCUREȘTI NORD GR.A					07.29
4.3		70	Ram. Pajura		5	-	-	07.34
2.5		120	București Băneasa Hm.		1³⁰	-	-	07.35³⁰
8.0			R. 3 Pantelimon		3³⁰	-	-	07.39
1.5			PANTELIMON	2	3	-	-	07.42
3.5			Ram. Pasarea		1³⁰	-	-	07.43³⁰
2.3			PASĂREA HM.		1	-	-	07.44³⁰
7.6			Brănești Hm.	2	5	-	-	07.49³⁰
12.2			Fundulea Hm.		5	-	-	07.54³⁰
11.6			Sărulești		5	-	-	07.59³⁰
16.3	69.9	160	LEHLIU		7	-	-	08.06³⁰
7.9			Dor Mărunt Hm.		3	-	-	08.09³⁰
18.3			Dragoș Vodă Hm.		7	-	-	08.16³⁰
13.1	109.1		CIULNIȚA	2	7³⁰	08.24	1	08.25
12.3			Perișoru Hm.		5³⁰	-	-	08.30³⁰
6.3			Jegălia Hm.		2³⁰	-	-	08.33
9.0			Bărăganu Hm.		3³⁰	-	-	08.36³⁰
9.9	146.6		FETEȘTI	2	6³⁰	08.43	1	08.44
4.6		120	Ramificația Borcea Hm.		3³⁰	-	-	08.47³⁰
2.9			Ovidiu Hm.		2	-	-	08.49³⁰
7.7		160	Dunărea Hm.		3	-	-	08.52³⁰
4.8	166.5		CERNAVODĂ POD	1	3³⁰	08.56	1	08.57
7.2		100	Saligny Hm.		6³⁰	-	-	09.03³⁰
6.3		160	Mircea Vodă Hm.		3	-	-	09.06³⁰
10.4	190.5		MEDGIDIA	1	5³⁰	09.12	1	09.13
8.1		140	DOROBANȚU HM.		5	-	-	09.18
9.0		120	Basarabi		5	-	-	09.23
7.3		140	Valul lui Traian Hm.		4	-	-	09.27
6.1			Palas	3	6	-	-	09.33
2.1			Constanța P1		2	-	-	09.35
1.8	224.9	60	CONSTANȚA	1	4	09.39		
02h	10m		SUMARUL...	14	126		4	

PROCENT DE MASA FRÂNATĂ = 175 %. Rama electrică Coradia Stream.

Are în componență material rulant automotor cu gabaritul CFR vagon de încărcare depășit, care se încadrează în gabaritul 0-VM (conf. OMTI 3815/2024).

Nr. 16086 CONSTANȚA - BUCUREȘTI NORD GR.A

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAPII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			CONSTANȚA					15.20
1.8		60	Constanța P1		3	-	-	15.23
2.1			Palas		2³⁰	-	-	15.25³⁰
6.1		140	Valul lui Traian Hm.		3³⁰	-	-	15.29
7.3			Basarabi	1	4³⁰	-	-	15.33³⁰
9.0		120	Dorobanțu Hm.		5	-	-	15.38³⁰
8.1	34.4	140	MEDGIDIA	1	5³⁰	15.44	1	15.45
10.4		160	Mircea Vodă Hm.		5	-	-	15.50
6.3			Saligny Hm.		3	-	-	15.53
7.2	58.4	100	CERNAVODĂ POD	1	7	16.00	1	16.01
4.8		140	Dunărea Hm.		3	-	-	16.04
7.7		160	Ovidiu Hm.		3	-	-	16.07
2.9		120	Ramificația Borcea Hm.		2	-	-	16.09
4.6	78.3		FETEȘTI	1	4	16.13	1	16.14
9.9			Bărăganu Hm.		5³⁰	-	-	16.19³⁰
9.0			Jegălia Hm.		3³⁰	-	-	16.23
6.3			Perișoru Hm.		2³⁰	-	-	16.25³⁰
12.3	115.8		CIULNIȚA	2	7³⁰	16.33	1	16.34
13.1			Dragoș Vodă Hm.		6	-	-	16.40
18.3			Dor Mărunt Hm.		7	-	-	16.47
7.9	155.0		LEHLIU	2	5	-	-	16.52
16.3		160	Sărulești		6³⁰	-	-	16.58³⁰
11.6			Fundulea Hm.		4³⁰	-	-	17.03
12.2			Brănești Hm.		5	-	-	17.08
7.6			PASĂREA HM.	2	5	-	-	17.13
2.3			Ram. Pasarea		1	-	-	17.14
3.5			PANTELIMON	2	3³⁰	-	-	17.17³⁰
1.5			R. 3 Pantelimon		1	-	-	17.18³⁰
8.0			București Băneasa Hm.		3³⁰	-	-	17.22
2.5		120	Ram. Pajura		2	-	-	17.24
4.3	224.9	70	BUCUREȘTI NORD GR.A		5	17.29		
02h	09m		SUMARUL...	12	125		4	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 175 %. Rama electrică Coradia Stream.

Are în componere material rulant automotor cu gabaritul CFR vagon de încărcare depasit, care se încadrează în gabaritul 0-VM (conf. OMTI 3815/2024).

Nr. 16087 BUCUREȘTI NORD GR.A - CONSTANȚA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAPII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			BUCUREȘTI NORD GR.A					11.30
4.3		70	Ram. Pajura		6	-	-	11.36
2.5		120	București Băneasa Hm.		1³⁰	-	-	11.37³⁰
8.0			R. 3 Pantelimon		3³⁰	-	-	11.41
1.5			PANTELIMON	2	3	-	-	11.44
3.5			Ram. Pasarea		1³⁰	-	-	11.45³⁰
2.3			PASĂREA HM.		1	-	-	11.46³⁰
7.6			Brănești Hm.	2	5	-	-	11.51³⁰
12.2			Fundulea Hm.		5	-	-	11.56³⁰
11.6			Sărulești		4³⁰	-	-	12.01
16.3	69.9	160	LEHLIU		6³⁰	-	-	12.07³⁰
7.9			Dor Mărunt Hm.		3	-	-	12.10³⁰
18.3			Dragoș Vodă Hm.		7	-	-	12.17³⁰
13.1	109.1		CIULNIȚA	2	7³⁰	12.25	1	12.26
12.3			Perișoru Hm.		5³⁰	-	-	12.31³⁰
6.3			Jegălia Hm.		2³⁰	-	-	12.34
9.0			Bărăganu Hm.		3³⁰	-	-	12.37³⁰
9.9	146.6		FETEȘTI	2	6³⁰	12.44	1	12.45
4.6		120	Ramificația Borcea Hm.		3³⁰	-	-	12.48³⁰
2.9			Ovidiu Hm.		2	-	-	12.50³⁰
7.7		160	Dunărea Hm.		3	-	-	12.53³⁰
4.8	166.5		CERNAVODĂ POD	1	3³⁰	12.57	1	12.58
7.2		100	Saligny Hm.		6³⁰	-	-	13.04³⁰
6.3		160	Mircea Vodă Hm.		3	-	-	13.07³⁰
10.4	190.5		MEDGIDIA	1	5³⁰	13.13	1	13.14
8.1		140	DOROBANȚU HM.		5	-	-	13.19
9.0		120	Basarabi		5	-	-	13.24
7.3		140	Valul lui Traian Hm.		4	-	-	13.28
6.1			Palas	3	6	-	-	13.34
2.1			Constanța P1		2	-	-	13.36
1.8	224.9	60	CONSTANȚA	1	4	13.40		
02h	10m		SUMARUL...	14	126		4	

PROCENT DE MASA FRÂNATĂ = 175 %. Rama electrica Coradia Stream.

Are în componere material rulant automotor cu gabaritul CFR vagon de încărcare depășit, care se încadrează în gabaritul 0-VM (conf. OMTI 3815/2024).

Nr. 16088 CONSTANȚA - BUCUREȘTI NORD GR.A

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAPII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			CONSTANȚA					18.35
1.8		60	Constanța P1		3	-	-	18.38
2.1			Palas		2³⁰	-	-	18.40³⁰
6.1		140	Valul lui Traian Hm.		3³⁰	-	-	18.44
7.3			Basarabi	1	4³⁰	-	-	18.48³⁰
9.0		120	Dorobanțu Hm.		5	-	-	18.53³⁰
8.1	34.4	140	MEDGIDIA	1	5³⁰	18.59	1	19.00
10.4		160	Mircea Vodă Hm.		5	-	-	19.05
6.3			Saligny Hm.		3	-	-	19.08
7.2	58.4	100	CERNAVODĂ POD	1	7	19.15	1	19.16
4.8		140	Dunărea Hm.		3	-	-	19.19
7.7		160	Ovidiu Hm.		3	-	-	19.22
2.9		120	Ramificația Borcea Hm.		2	-	-	19.24
4.6	78.3		FETEȘTI	1	4	19.28	1	19.29
9.9			Bărăganu Hm.		5³⁰	-	-	19.34³⁰
9.0			Jegălia Hm.		3³⁰	-	-	19.38
6.3			Perișoru Hm.		2³⁰	-	-	19.40³⁰
12.3	115.8		CIULNIȚA	2	7³⁰	19.48	1	19.49
13.1			Dragoș Vodă Hm.		6	-	-	19.55
18.3			Dor Mărunt Hm.		7	-	-	20.02
7.9	155.0		LEHLIU	2	5	-	-	20.07
16.3		160	Sărulești		6³⁰	-	-	20.13³⁰
11.6			Fundulea Hm.		4³⁰	-	-	20.18
12.2			Brănești Hm.		5	-	-	20.23
7.6			PASĂREA HM.	2	5	-	-	20.28
2.3			Ram. Pasarea		1	-	-	20.29
3.5			PANTELIMON	2	3³⁰	-	-	20.32³⁰
1.5			R. 3 Pantelimon		1	-	-	20.33³⁰
8.0			București Băneasa Hm.		3³⁰	-	-	20.37
2.5		120	Ram. Pajura		2	-	-	20.39
4.3	224.9	70	BUCUREȘTI NORD GR.A		6	20.45		
02h	10m		SUMARUL...	12	126		4	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 175 %. Rama electrică Coradia Stream.

Are în componență material rulant automotor cu gabaritul CFR vagon de încărcare depășit, care se încadrează în gabaritul 0-VM (conf. OMTI 3815/2024).

Nr. 16089 BUCUREȘTI NORD GR.A - CONSTANȚA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAPII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			BUCUREȘTI NORD GR.A					14.25
4.3		70	Ram. Pajura		6	-	-	14.31
2.5		120	București Băneasa Hm.		1³⁰	-	-	14.32³⁰
8.0			R. 3 Pantelimon		3³⁰	-	-	14.36
1.5			PANTELIMON	2	3	-	-	14.39
3.5			Ram. Pasarea		1³⁰	-	-	14.40³⁰
2.3			PASĂREA HM.		1	-	-	14.41³⁰
7.6			Brănești Hm.	2	5	-	-	14.46³⁰
12.2			Fundulea Hm.		5	-	-	14.51³⁰
11.6			Sărulești		4³⁰	-	-	14.56
16.3	69.9	160	LEHLIU		6³⁰	-	-	15.02³⁰
7.9			Dor Mărunt Hm.		3	-	-	15.05³⁰
18.3			Dragoș Vodă Hm.		7	-	-	15.12³⁰
13.1	109.1		CIULNIȚA	2	7³⁰	15.20	1	15.21
12.3			Perișoru Hm.		5³⁰	-	-	15.26³⁰
6.3			Jegălia Hm.		2³⁰	-	-	15.29
9.0			Bărăganu Hm.		3³⁰	-	-	15.32³⁰
9.9	146.6		FETEȘTI	2	6³⁰	15.39	1	15.40
4.6		120	Ramificația Borcea Hm.		3³⁰	-	-	15.43³⁰
2.9			Ovidiu Hm.		2	-	-	15.45³⁰
7.7		160	Dunărea Hm.		3	-	-	15.48³⁰
4.8	166.5		CERNAVODĂ POD	1	3³⁰	15.52	1	15.53
7.2		100	Saligny Hm.		6³⁰	-	-	15.59³⁰
6.3		160	Mircea Vodă Hm.		3	-	-	16.02³⁰
10.4	190.5		MEDGIDIA	1	5³⁰	16.08	1	16.09
8.1		140	DOROBANȚU HM.		5	-	-	16.14
9.0		120	Basarabi		5	-	-	16.19
7.3		140	Valul lui Traian Hm.		4	-	-	16.23
6.1			Palas	3	6	-	-	16.29
2.1			Constanța P1		2	-	-	16.31
1.8	224.9	60	CONSTANȚA	1	4	16.35		
02h	10m		SUMARUL...	14	126		4	

PROCENT DE MASA FRÂNATĂ = 175 %. Rama electrica Coradia Stream.

Are în componere material rulant automotor cu gabaritul CFR vagon de încărcare depășit, care se încadrează în gabaritul 0-VM (conf. OMTI 3815/2024).

Nr. 16090 CONSTANȚA - BUCUREȘTI NORD GR.A

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAPII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			CONSTANȚA					20.30
1.8		60	Constanța P1		3	-	-	20.33
2.1			Palas		2³⁰	-	-	20.35³⁰
6.1		140	Valul lui Traian Hm.		3³⁰	-	-	20.39
7.3			Basarabi	1	4³⁰	-	-	20.43³⁰
9.0		120	Dorobanțu Hm.		5	-	-	20.48³⁰
8.1	34.4	140	MEDGIDIA	1	5³⁰	20.54	1	20.55
10.4		160	Mircea Vodă Hm.		5	-	-	21.00
6.3			Saligny Hm.		3	-	-	21.03
7.2	58.4	100	CERNAVODĂ POD	1	7	21.10	1	21.11
4.8		140	Dunărea Hm.		3	-	-	21.14
7.7		160	Ovidiu Hm.		3	-	-	21.17
2.9		120	Ramificația Borcea Hm.		2	-	-	21.19
4.6	78.3		FETEȘTI	1	4	21.23	1	21.24
9.9			Bărăganu Hm.		5³⁰	-	-	21.29³⁰
9.0			Jegălia Hm.		3³⁰	-	-	21.33
6.3			Perișoru Hm.		2³⁰	-	-	21.35³⁰
12.3	115.8		CIULNIȚA	2	7³⁰	21.43	1	21.44
13.1			Dragoș Vodă Hm.		6	-	-	21.50
18.3			Dor Mărunt Hm.		7	-	-	21.57
7.9	155.0		LEHLIU	2	5	-	-	22.02
16.3		160	Sărulești		6³⁰	-	-	22.08³⁰
11.6			Fundulea Hm.		4³⁰	-	-	22.13
12.2			Brănești Hm.		5	-	-	22.18
7.6			PASĂREA HM.	2	5	-	-	22.23
2.3			Ram. Pasarea		1	-	-	22.24
3.5			PANTELIMON	2	3³⁰	-	-	22.27³⁰
1.5			R. 3 Pantelimon		1	-	-	22.28³⁰
8.0			București Băneasa Hm.		3³⁰	-	-	22.32
2.5		120	Ram. Pajura		2	-	-	22.34
4.3	224.9	70	BUCUREȘTI NORD GR.A		6	22.40		
02h	10m		SUMARUL...	12	126		4	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 175 %. Rama electrica Coradia Stream.

Are în componere material rulant automotor cu gabaritul CFR vagon de încărcare depasit, care se încadrează în gabaritul 0-VM (conf. OMTI 3815/2024).

Nr. 16091 BUCUREȘTI NORD GR.A - CONSTANȚA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAPII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			BUCUREȘTI NORD GR.A					16.30
4.3		70	Ram. Pajura		6	-	-	16.36
2.5		120	București Băneasa Hm.		1³⁰	-	-	16.37³⁰
8.0			R. 3 Pantelimon		3³⁰	-	-	16.41
1.5			PANTELIMON	2	3	-	-	16.44
3.5			Ram. Pasarea		1³⁰	-	-	16.45³⁰
2.3			PASĂREA HM.		1	-	-	16.46³⁰
7.6			Brănești Hm.	2	5	-	-	16.51³⁰
12.2			Fundulea Hm.		5	-	-	16.56³⁰
11.6			Sărulești		4³⁰	-	-	17.01
16.3	69.9	160	LEHLIU		7	17.08	1	17.09
7.9			Dor Mărunt Hm.		4³⁰	-	-	17.13³⁰
18.3			Dragoș Vodă Hm.		7	-	-	17.20³⁰
13.1	109.1		CIULNIȚA	2	7³⁰	17.28	1	17.29
12.3			Perișoru Hm.		5³⁰	-	-	17.34³⁰
6.3			Jegălia Hm.		2³⁰	-	-	17.37
9.0			Bărăganu Hm.		3³⁰	-	-	17.40³⁰
9.9	146.6		FETEȘTI	2	6³⁰	17.47	1	17.48
4.6		120	Ramificația Borcea Hm.		3³⁰	-	-	17.51³⁰
2.9			Ovidiu Hm.		2	-	-	17.53³⁰
7.7		160	Dunărea Hm.		3	-	-	17.56³⁰
4.8	166.5		CERNAVODĂ POD	1	3³⁰	18.00	1	18.01
7.2		100	Saligny Hm.		6³⁰	-	-	18.07³⁰
6.3		160	Mircea Vodă Hm.		3	-	-	18.10³⁰
10.4	190.5		MEDGIDIA	1	5³⁰	18.16	1	18.17
8.1		140	DOROBANȚU HM.		5	-	-	18.22
9.0		120	Basarabi		5	-	-	18.27
7.3		140	Valul lui Traian Hm.		4	-	-	18.31
6.1			Palas	3	6	-	-	18.37
2.1			Constanța P1		2	-	-	18.39
1.8	224.9	60	CONSTANȚA	1	4	18.43		
02h	13m		SUMARUL...	14	128		5	

PROCENT DE MASA FRÂNATĂ = 175 %. Rama electrica Coradia Stream.

Are în componere material rulant automotor cu gabaritul CFR vagon de încărcare depasit, care se încadrează în gabaritul 0-VM (conf. OMTI 3815/2024).

Nr. 16092 CONSTANȚA - BUCUREȘTI NORD GR.A

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAPII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			CONSTANȚA					21.20
1.8		60	Constanța P1		3	-	-	21.23
2.1			Palas		2³⁰	-	-	21.25³⁰
6.1		140	Valul lui Traian Hm.		3³⁰	-	-	21.29
7.3			Basarabi	1	4³⁰	-	-	21.33³⁰
9.0		120	Dorobanțu Hm.		5	-	-	21.38³⁰
8.1	34.4	140	MEDGIDIA	1	5³⁰	21.44	1	21.45
10.4		160	Mircea Vodă Hm.		5	-	-	21.50
6.3			Saligny Hm.		3	-	-	21.53
7.2	58.4	100	CERNAVODĂ POD	1	7	22.00	1	22.01
4.8		140	Dunărea Hm.		3	-	-	22.04
7.7		160	Ovidiu Hm.		3	-	-	22.07
2.9		120	Ramificația Borcea Hm.		2	-	-	22.09
4.6	78.3		FETEȘTI	1	4	22.13	1	22.14
9.9			Bărăganu Hm.		5³⁰	-	-	22.19³⁰
9.0			Jegălia Hm.		3³⁰	-	-	22.23
6.3			Perișoru Hm.		2³⁰	-	-	22.25³⁰
12.3	115.8		CIULNIȚA	2	7³⁰	22.33	1	22.34
13.1			Dragoș Vodă Hm.		6	-	-	22.40
18.3			Dor Mărunt Hm.		7	-	-	22.47
7.9	155.0		LEHLIU	2	5	-	-	22.52
16.3		160	Sărulești		6³⁰	-	-	22.58³⁰
11.6			Fundulea Hm.		4³⁰	-	-	23.03
12.2			Brănești Hm.		5	-	-	23.08
7.6			PASĂREA HM.	2	5	-	-	23.13
2.3			Ram. Pasarea		1	-	-	23.14
3.5			PANTELIMON	2	3³⁰	-	-	23.17³⁰
1.5			R. 3 Pantelimon		1	-	-	23.18³⁰
8.0			București Băneasa Hm.		3³⁰	-	-	23.22
2.5		120	Ram. Pajura		2	-	-	23.24
4.3	224.9	70	BUCUREȘTI NORD GR.A		6	23.30		
02h	10m		SUMARUL...	12	126		4	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 175 %. Rama electrică Coradia Stream.

Are în componență material rulant automotor cu gabaritul CFR vagon de încărcare depășit, care se încadrează în gabaritul 0-VM (conf. OMTI 3815/2024).

Nr. 16093 BUCUREȘTI NORD GR.A - CONSTANȚA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAPII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			BUCUREȘTI NORD GR.A					18.32
4.3		70	Ram. Pajura		6	-	-	18.38
2.5		120	București Băneasa Hm.		1³⁰	-	-	18.39³⁰
8.0			R. 3 Pantelimon		3³⁰	-	-	18.43
1.5			PANTELIMON	2	3	-	-	18.46
3.5			Ram. Pasarea		1³⁰	-	-	18.47³⁰
2.3			PASĂREA HM.		1	-	-	18.48³⁰
7.6			Brănești Hm.	2	5	-	-	18.53³⁰
12.2			Fundulea Hm.		5	-	-	18.58³⁰
11.6			Sărulești		4³⁰	-	-	19.03
16.3	69.9	160	LEHLIU		6³⁰	-	-	19.09³⁰
7.9			Dor Mărunt Hm.		3	-	-	19.12³⁰
18.3			Dragoș Vodă Hm.		7	-	-	19.19³⁰
13.1	109.1		CIULNIȚA	2	7³⁰	19.27	1	19.28
12.3			Perișoru Hm.		5³⁰	-	-	19.33³⁰
6.3			Jegălia Hm.		2³⁰	-	-	19.36
9.0			Bărăganu Hm.		3³⁰	-	-	19.39³⁰
9.9	146.6		FETEȘTI	2	6³⁰	19.46	1	19.47
4.6		120	Ramificația Borcea Hm.		3³⁰	-	-	19.50³⁰
2.9			Ovidiu Hm.		2	-	-	19.52³⁰
7.7		160	Dunărea Hm.		3	-	-	19.55³⁰
4.8	166.5		CERNAVODĂ POD	1	3³⁰	19.59	1	20.00
7.2		100	Saligny Hm.		6³⁰	-	-	20.06³⁰
6.3		160	Mircea Vodă Hm.		3	-	-	20.09³⁰
10.4	190.5		MEDGIDIA	1	5³⁰	20.15	1	20.16
8.1		140	DOROBANȚU HM.		5	-	-	20.21
9.0		120	Basarabi		5	-	-	20.26
7.3		140	Valul lui Traian Hm.		4	-	-	20.30
6.1			Palas	3	6	-	-	20.36
2.1			Constanța P1		2	-	-	20.38
1.8	224.9	60	CONSTANȚA	1	4	20.42		
02h	10m		SUMARUL...	14	126		4	

PROCENT DE MASA FRÂNATĂ = 175 %. Rama electrică Coradia Stream.

Are în componență material rulant automotor cu gabaritul CFR vagon de încărcare depășit, care se încadrează în gabaritul 0-VM (conf. OMTI 3815/2024).

Nr. 16098 ARAD - TIMI ^o OARA NORD - CRAIOVA - BUCURE ^a TI NORD GR.A								
Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAPII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			ARAD					05.05
3.5		100	Ram. Glogovăp		5	-	-	05.10
2.7			Aradu Nou		4	-	-	05.14
5.5			Valea Viilor Hm.		9	-	-	05.23
5.5		50	ag Hm.		7	-	-	05.30
7.5			Vinga Hm.		11	-	-	05.41
6.2	31.0		OR ^o OARA	3	12	05.53	5	05.58
5.9			Băile Calacea Hm.	3	8	-	-	06.06
7.2		100	Sânandrei Hm.	2	7	-	-	06.13
6.3			Ronap Triaj Gr. D		4	-	-	06.17
3.4			Ram. Ronat Triaj		5	-	-	06.22
1.0		50	Ram. Pav. C.F.R.		2	-	-	06.24
2.5	57.3		TIMI ^o OARA NORD		6	06.30	4	06.34
3.7			Timi ^o oara Est	2	9	-	-	06.43
9.6			Remetea Mare Hm.		8	-	-	06.51
9.9			Reca ^o		6	-	-	06.57
11.2			Topolovăp Hm.		7	-	-	07.04
7.2		100	Chizătău h.		5	-	-	07.09
4.1			Belinb Hm.		3	-	-	07.12
5.5			Jabăr h.		4	-	-	07.16
7.6	116.0		LUGOJ		6	07.22	7	07.29
6.4			Tapia Hm.	1	10	-	-	07.39
5.5			Găvojdia Hm.		7	-	-	07.46
5.8		50	Jena Hm.		7	-	-	07.53
6.6			Căvâran Hm.		9	-	-	08.02
7.9			Zăguzeni Hm.		11	-	-	08.13
7.2	155.4		CARANSEBE ^o		10	08.23	3	08.26
5.5			Balta Sărată Hm.		6	-	-	08.32
3.4		100	Valea Timi ^o ului Hm.		3	-	-	08.35
6.0			Văli ^o oara Hm.	2	6	-	-	08.41
6.4			Slatina Timi ^o		7	-	-	08.48
6.5			Armeni ^o Hm.		7	-	-	08.55
5.1		65	Teregova Hm.		6	-	-	09.01
5.9			Poarta Hm.		6	-	-	09.07
6.4		50	Doma ^o nea Cornea Hm.		8	-	-	09.15
7.8			Crusovat	2	10	-	-	09.25
6.8		65	Iablanipa Hm.		7	-	-	09.32
6.7			Mehadia Hm.		7	-	-	09.39
2.4			Mehadia Nouă Hm.		3	-	-	09.42
1.8	226.3		BĂILE HERCULANE		3	09.45	2	09.47
7.2			Toplep Hm.		9	-	-	09.56
4.6		70	Valea Cernei Hm.		5	-	-	10.01
5.6	243.8		OR ^o OVA		7	10.08	2	10.10
7.8			Vârciorova Hm.	4	14	-	-	10.24
7.8			Gura Văii Hm.		10	-	-	10.34
8.4	267.8	100	DROBETA TR. SEVERIN		7	10.41	1	10.42
3.3		70	Drobeta Tr.Sev Est Hm.		4	-	-	10.46
4.1		100	Drobeta Turnu Severin Mărfuri Hm.	1	5	-	-	10.51
3.2		80	Post Macazuri	2	5	-	-	10.56
4.2		50	Valea Albă Hm.	3	9	-	-	11.05
4.3	287.0		BALOTA	4	10	11.15	4	11.19
3.7		80	Gârnița Hm.		4	-	-	11.23
6.2	296.9		PRUNI ^o OR HM.	1	7	11.30	4	11.34
4.7		70	Igiroasa Hm.		7	-	-	11.41

Tren nr. 16098

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STABII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
4.7		70	Igiroasa Hm.		7	-	-	11.41
5.1			Tâmbna	1	6	-	-	11.47
7.0			Ciochiuța Hm.		7	-	-	11.54
5.7	319.4		STREHAIA HC.		6³⁰	12.00³⁰	▲	12.01
2.2	321.6		STREHAIA		3	-	-	12.04
11.1		120	Butoiești Hm.		10	-	-	12.14
6.4			Gura Motrului Hm.	3	7	-	-	12.21
6.7	345.8		FILIAȘ	3	8	12.29	1	12.30
6.5			Răcari Hm.		5	-	-	12.35
9.6			Coșofeni Hm.		6	-	-	12.41
7.6			Înalnița	2	7	-	-	12.48
6.4			Cernele	2	6	-	-	12.54
5.7	381.6	120*	CRAIOVA		5	12.59	3	13.02
5.0			Banu Măracine Hm.		4	-	-	13.06
5.8			Malu Mare Hm.		4	-	-	13.10
12.7			Leu Hm.		8	-	-	13.18
8.5			Jianca	2	8	-	-	13.26
8.6		100	Grozăvești Hm.	2	8	-	-	13.34
13.0	435.1		CARACAL		10	13.44	1	13.45
7.8			Fărcașele Hm.		6	-	-	13.51
10.2	453.1		DRĂGĂNEȘTI OLT	3	11	14.02	1	14.03
11.7			Radomirești Hm.		9	-	-	14.12
8.3		100**	Mihăești Hm.		6	-	-	14.18
9.1			Măldăeni Hm.		6	-	-	14.24
8.2	490.4		ROȘIORI NORD		10	14.34	1	14.35
7.2		80**	Atârnași Hm.		6	-	-	14.41
8.1			Rădoiești Hm.	5	12	-	-	14.53
11.5			Olteni	3	17	-	-	15.10
6.7		100**	Gălățeni Hm.		5	-	-	15.15
8.1			Ciolpani Hm.		5	-	-	15.20
3.8	535.8	120	R. 1 VIDELE	1	4	-	-	15.24
3.9	539.7	100	VIDELE	1³⁰	6	15.30	1	15.31
4.8		120	Zăvestreni Hm.	3	10	-	-	15.41
9.8			Vadu Lat Hm.	2	9	-	-	15.50
10.7			Grădinari Hm.		6	-	-	15.56
13.3			R. 1 Chiajna		8	-	-	16.04
3.1	581.5		CHIAJNA	2	5	-	-	16.09
3.3		100	Bucureștii Noi Hm.	2	5	-	-	16.14
3.0		80	București Nord Post 5	1	4	-	-	16.18
2.8	590.5		BUCUREȘTI NORD GR.A		6	16.24		
11h	19m		SUMARUL...	68	638 ³⁰		40 ³⁰	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 105 %. Rama electrică Coradia Stream sau TONAJ MAXIM = 450 tone

Are în componere material rulant automotor cu gabaritul CFR vagon de încărcare depășit, care se încadrează în gabaritul 0-VM (conf. OMTI 3815/2024).

Nr. 16098A ARAD - SIMERIA - CRAIOVA - BUCURESTI NORD GR.A

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAPII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			ARAD					05.45
6.9			Glogovăș Hm.		5	-	-	05.50
15.2			Ghioroc Hm.	1	7	-	-	05.57
6.1			Păuliș Hm.		3	-	-	06.00
6.8	35.0		RADNA		5	06.05	1	06.06
8.3		160	Milova Hm.		5	-	-	06.11
15.7			Bârzava Nouă Hm.		6	-	-	06.17
9.7			Bata Hm		4	-	-	06.21
8.4			Vărădia Hm.		4	-	-	06.25
8.0	85.1		SĂVĂRȘIN	2	7	06.32	2	06.34
10.1			Ilteu Hm.		6	-	-	06.40
7.9		70	Zam Hm.		8	-	-	06.48
12.3	115.3	50	CÂMPURI SURDUC HM.		17	07.05	1	07.06
10.3		160	Ilia	8	15	-	-	07.21
15.9			Mintia Hm.		7	-	-	07.28
6.4	148.0	120	DEVA		4	07.32	3	07.35
9.2	157.1	160	SIMERIA		6	07.41	15	07.56
3.2		60	Simeria Triaj		6	-	-	08.02
4.1			Băcia Hm.		4	-	-	08.06
3.7			Călan Băi Hm.		3	-	-	08.09
3.5	171.7	95	CĂLAN HM.		4	08.13	3	08.16
8.6			Breteia Streiului Hm.		7	-	-	08.23
7.0	187.3		SUBCETATE	1	9	08.32	3	08.35
7.7		75	Băiești Hm.		8	-	-	08.43
6.6		80	Pui Hm.	2	9	-	-	08.52
7.6			Baru Mare		7	-	-	08.59
5.6			Crivadia Hm.		9	-	-	09.08
4.7		40	Merișor Hm.		8	-	-	09.16
6.1			Băniș Hm.	3	14	-	-	09.30
8.1		60	Ram. Petroșani		10	-	-	09.40
3.2	237.0		PETROȘANI	3	8	09.48	6	09.54
5.2	242.2	80	LIVEZENI HM.		8	-	-	10.02
2.9			Strâmbuș Hm.	1	6	-	-	10.08
5.7			Pietrele Albe Hm.		9	-	-	10.17
6.5		50	Lainici Hm.		10	-	-	10.27
6.4			Meri	2	11	-	-	10.38
4.9	268.6		VALEA SADULUI HM.	1	9	10.47	2	10.49
3.7			Bumbești Hm.		5	-	-	10.54
5.8			Parângu Hm.		6	-	-	11.00
5.9		80	Ecaterina Teodoroiu		5	-	-	11.05
4.2	288.2		TÂRGU JIU		5	11.10	5	11.15
1.5			Ram. Amaradia		3	-	-	11.18
5.3			Lunca Budieni Hm.		5	-	-	11.23
6.8		65	Copăcioasa Hm.		8	-	-	11.31
5.6		80	Pojogeni Hm.		5	-	-	11.36
4.6	312.0		CĂRBUNEȘTI		4	11.40	2	11.42
5.2			Jupânești Hm.	1	10	-	-	11.52
4.4			Bărbănești Hm.		4	-	-	11.56
6.0			Musculești		4	-	-	12.00
4.5		100	Bibești Hm.		3	-	-	12.03
7.3			Turburea Hm.		5	-	-	12.08
6.7			Gilort Hm.		6	-	-	12.14
6.6			Pânpăreni Hm.		5	-	-	12.19
5.8	358.5		FILIAȘI		6	12.25		
06h	40m		SUMARUL...	25	357		43	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 105 %. Rama electrică Coradia Stream sau TONAJ MAXIM = 450 tone

Are în componere material rulant automotor cu gabaritul CFR vagon de încărcare depășit, care se încadrează în gabaritul 0-VM (conf. OMTI 3815/2024).

Nr. 16099 BUCURE^oTI NORD GR.A - CRAIOVA - TIMI^aOARA NORD - ARAD

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAP ^{II} - HALTE o ⁱ alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			BUCURE ^o TI NORD GR.A					10.28
2.8		80	Bucure ^o ti Nord Post 5		6	-	-	10.34
3.0			Bucure ^o tii Noi Hm.	1	4	-	-	10.38
3.3		100	Chiajna	2	5	-	-	10.43
3.1		120*	R. 1 Chiajna		3	-	-	10.46
13.3			Grădinari Hm.		9	-	-	10.55
10.7		120	Vadu Lat Hm.		7	-	-	11.02
9.8			Zăvestreni Hm.		6	-	-	11.08
4.8	50.9	100	VIDELE		4	11.12	1	11.13
3.9	54.8		R. 1 VIDELE		4	-	-	11.17
3.8		120	Ciolpani Hm.		2	-	-	11.19
8.1			Gălăteni Hm.		5	-	-	11.24
6.7			Olteni		4	-	-	11.28
11.5			Rădoie ^o ti Hm.	3	16	-	-	11.44
8.1		120*	Atârnap ⁱ Hm.		5	-	-	11.49
7.2	100.1		RO ^o IORI NORD		7	11.56	1	11.57
8.2			Măldăeni Hm.		6	-	-	12.03
9.1			Mihăe ^o ti Hm.		6	-	-	12.09
8.3			Radomire ^o ti Hm.	2	8	-	-	12.17
11.7	137.4		DRĂGĂNE ^o TI OLT		10	12.27	1	12.28
10.2			Fărca ^o ele Hm.		8	-	-	12.36
7.8	155.5	100	CARACAL	3	10	12.46	2	12.48
13.0			Grozăve ^o ti Hm.	9	20	-	-	13.08
8.6			Jianca		6	-	-	13.14
8.5			Leu Hm.	2	8	-	-	13.22
12.7			Malu Mare Hm.		8	-	-	13.30
5.8		100**	Banu Mărăcine Hm.		4	-	-	13.34
5.0	208.9		CRAIOVA		6	13.40	6	13.46
5.7			Cernele		5	-	-	13.51
6.4			I ^o alniș ^a	3	7	-	-	13.58
7.6			Copofeni Hm.		5	-	-	14.03
9.6		120	Răcari Hm.		6	-	-	14.09
6.5	244.8		FILIA ^o		6	14.15	1	14.16
6.7			Gura Motrului Hm.		5	-	-	14.21
6.4			Butoie ^o ti Hm.		4	-	-	14.25
11.1	268.9		STREHAIA		10	-	-	14.35
2.2	271.2		STREHAIA HC.		4	14.39	1	14.40
5.7		70	Ciochiuș ^a Hm.		6	-	-	14.46
7.0			Tâmbna		7	-	-	14.53
5.1			Igiroasa Hm.	1	6	-	-	14.59
4.7			Pruni ^o or Hm.		7	-	-	15.06
6.2		80	Gârniș ^a Hm.	1	7	-	-	15.13
3.7	303.5		BALOTA		6	15.19	1	15.20
4.3		50	Valea Albă Hm.	4	10	-	-	15.30
4.2			Post Macazuri		6	-	-	15.36
3.2		80	Drobeta Turnu Severin Mărfuri Hm.	3	6	-	-	15.42
4.1		100	Drobeta Tr.Sev Est Hm.	2	6	-	-	15.48
3.3	322.7	70	DROBETA TR. SEVERIN		5	15.53	1	15.54
8.4		100	Gura Văii Hm.		7	-	-	16.01
7.8			Vârciorova Hm.		9	-	-	16.10
7.8	346.7		OR ^o OVA	4	15	16.25	1	16.26
5.6		70	Valea Cernei Hm.		7	-	-	16.33
4.6			Topleș ^a Hm.		5	-	-	16.38
7.2	364.2		BĂILE HERCULANE		9	16.47	1	16.48

Tren nr. 16099

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAPII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
7.2	364.2	70	BĂILE HERCULANE		9	16.47	1	16.48
1.8			Mehadia Nouă Hm.		3	-	-	16.51
2.4			Mehadia Hm.		3	-	-	16.54
6.7		65	Iablanița Hm.		7	-	-	17.01
6.8			Crusovat		7	-	-	17.08
7.8			Domașnea Cornea Hm.		10	-	-	17.18
6.4		50	Poarta Hm.		8	-	-	17.26
5.9		65	Teregova Hm.		6	-	-	17.32
5.1			Armeniș Hm.		6	-	-	17.38
6.5		100	Slatina Timiș		7	-	-	17.45
6.4			Vălișoara Hm.		7	-	-	17.52
6.0			Valea Timișului Hm.		6	-	-	17.58
3.4			Balta Sărată Hm.		3	-	-	18.01
5.5	435.2		CARANSEBEȘ		6	18.07	1	18.08
7.2		50	Zăguzeni Hm.		10	-	-	18.18
7.9			Căvâran Hm.		11	-	-	18.29
6.6			Jena Hm.		9	-	-	18.38
5.8		100	Găvoajdia Hm.		7	-	-	18.45
5.5			Tapia Hm.		7	-	-	18.52
6.4	474.5		LUGOJ		10	19.02	1	19.03
7.6		100	Jabăr h.		6	-	-	19.09
5.5			Belinț Hm.		4	-	-	19.13
4.1			Chizătău h.		3	-	-	19.16
7.2		100	Topolovăț Hm.		5	-	-	19.21
11.2			Recaș		7	-	-	19.28
9.9		100	Remetea Mare Hm.		6	-	-	19.34
9.6			Timișoara Est		8	-	-	19.42
3.7	533.2		TIMIȘOARA NORD		9	19.51	10	20.01
2.5		50	Ram. Pav. C.F.R.		6	-	-	20.07
1.0			Ram. Ronat Triaj		2	-	-	20.09
3.4	540.2		RONAȘ TRIAJ GR. D		6	20.15	6	20.21
6.3		100	Sânandrei Hm.		6	-	-	20.27
7.2			Băile Calacea Hm.		7	-	-	20.34
5.9	559.6		ORȘIȘOARA		8	20.42	14	20.56
6.2		50	Vinga Hm.		14	-	-	21.10
7.5			Șag Hm.		10	-	-	21.20
5.5	578.8		VALEA VIILOR HM.		8	21.28	4	21.32
5.5		100	Aradu Nou		10	-	-	21.42
2.7			Ram. Glogovăț		4	-	-	21.46
3.5	590.5		ARAD		5	21.51		
11h	23m		SUMARUL...	55	630		53	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 105 %. Rama electrică Coradia Stream sau TONAJ
MAXIM=450 tone

Are în componență material rulant automotor cu gabaritul CFR vagon de încărcare depășit, care se
încadrează în gabaritul 0-VM (conf. OMTI 3815/2024).

Nr. 16099A BUCURESTI NORD GR.A - CRAIOVA - SIMERIA - ARAD

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAPII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			FILIA ⁰ I					14.16
5.8			Pânpăreni Hm.		6	-	-	14.22
6.6			Gilort Hm.		5	-	-	14.27
6.7			Turburea Hm.		6	-	-	14.33
7.3			Bibe ⁰ ti Hm.		5	-	-	14.38
4.5		100	Muscule ⁰ ti		3	-	-	14.41
6.0			Bărbăte ⁰ ti Hm.		4	-	-	14.45
4.4			Jupâne ⁰ ti Hm.		4	-	-	14.49
5.2	46.5		CĂRBUNE ⁰ TI	1	10	14.59	1	15.00
4.6			Pojogeni Hm.		5	-	-	15.05
5.6		80	Copăcioasa Hm.		5	-	-	15.10
6.8		65	Lunca Budieni Hm.		9	-	-	15.19
5.3			Ram. Amaradia		5	-	-	15.24
1.5	70.3		TÂRGU JIU		2	15.26	40	16.06
4.2		80	Ecaterina Teodoroiu		5	-	-	16.11
5.9			Parângu Hm.		5	-	-	16.16
5.8			Bumbe ⁰ ti Hm.		7	-	-	16.23
3.7	89.9		VALEA SADULUI HM.		4	16.27	1	16.28
4.9			Meri	1	9	-	-	16.37
6.4			Lainici Hm.	2	11	-	-	16.48
6.5		50	Pietrele Albe Hm.		10	-	-	16.58
5.7			Strâmbuța Hm.		9	-	-	17.07
2.9	116.4		LIVEZENI HM.	1	6	-	-	17.13
5.2	121.6	80	PETRO ⁰ ANI		6	17.19	4	17.23
3.2		60	Ram. Petro ⁰ ani		6	-	-	17.29
8.1	132.9		BĂNÎȚA HM.		10	17.39	2	17.41
6.1			Meri ⁰ or Hm.		11	-	-	17.52
4.7		40	Crivadia Hm.		8	-	-	18.00
5.6			Baru Mare	1	10	-	-	18.10
7.6		80	Pui Hm.		8	-	-	18.18
6.6			Băie ⁰ ti Hm.	2	8	-	-	18.26
7.7	171.2	75	SUBCETATE	2	11	18.37	2	18.39
7.0			Breteia Streiului Hm.	1	9	-	-	18.48
8.6	186.8		CĂLAN HM.		7	18.55	2	18.57
3.5		95	Călan Băi Hm.	1	8	-	-	19.05
3.7			Băcia Hm.		3	-	-	19.08
4.1			Simeria Triaj		3	-	-	19.11
3.2	201.4	60	SIMERIA	1	7	19.18	10	19.28
9.2	210.6	160	DEVA		6	19.34	2	19.36
6.4		120	Mintia Hm.		5	-	-	19.41
15.9	232.9	160	ILIA		8	19.49	1	19.50
10.3			Câmpuri Surduc Hm.	8	15	-	-	20.05
12.3	255.5	50	ZAM HM.		17	20.22	8	20.30
7.9		70	Ilteu Hm.		10	-	-	20.40
10.1	273.4		SĂVÂR ⁰ IN		6	20.46	1	20.47
8.0			Vărădia Hm.	2	7	-	-	20.54
8.4			Bata Hm		4	-	-	20.58
9.7			Bărzava Nouă Hm.		4	-	-	21.02
15.7			Milova Hm.		7	-	-	21.09
8.3	323.5	160	RADNA		6	21.15	1	21.16
6.8			Păuli ⁰ Hm.		5	-	-	21.21
6.1			Ghioroc Hm.		3	-	-	21.24
15.2			Glogovăț Hm.		7	-	-	21.31
6.9	358.5		ARAD	1	5	21.36		
07h	20m		SUMARUL...	24	365		75	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 105 %. Rama electrică Coradia Stream sau TONAJ MAXIM = 450 tone

Are în componere material rulant automotor cu gabaritul CFR vagon de încărcare depășit, care se încadrează în gabaritul 0-VM (conf. OMTI 3815/2024).

Nr. 16099AA FILIASI - TURCENI - SIMERIA - ARAD

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAPII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			FILIAȘI					14.16
5.0		120	R. 1 Turceni		6	-	-	14.22
1.5		40	Ram. Filiași		3	-	-	14.25
12.1	18.5		TURCENI	1	17	14.42	1	14.43
15.5		100	Ploporu Hm.	3	20	-	-	15.03
19.9	53.9		ROVINARI HM.	4	24	15.27	1	15.28
2.7			Rogojelu	2	7	-	-	15.35
6.5			Cârbești Hm.	2	11	-	-	15.46
6.4			Amaradia Hm.	2	11	-	-	15.57
4.5			Ram. Budieni		5	-	-	16.02
1.2	75.3	80	TÂRGU JIU		2	16.04	2	16.06
4.2			Ecaterina Teodorescu		5	-	-	16.11
5.9			Parângu Hm.		5	-	-	16.16
5.8			Bumbești Hm.		7	-	-	16.23
3.7	94.9		VALEA SADULUI HM.		4	16.27	1	16.28
4.9			Meri	1	9	-	-	16.37
6.4			Lainici Hm.	2	11	-	-	16.48
6.5		50	Pietrele Albe Hm.		10	-	-	16.58
5.7			Strâmbuța Hm.		9	-	-	17.07
2.9	121.4		LIVEZENI HM.	1	6	-	-	17.13
5.2	126.6	80	PETROȘANI		6	17.19	4	17.23
3.2		60	Ram. Petroșani		6	-	-	17.29
8.1	137.9		BĂNIA HM.	3	13	17.42	2	17.44
6.1			Merilor Hm.		11	-	-	17.55
4.7		40	Crivadia Hm.		8	-	-	18.03
5.6			Baru Mare		9	-	-	18.12
7.6		80	Pui Hm.		8	-	-	18.20
6.6			Băiești Hm.		6	-	-	18.26
7.7	176.2	75	SUBCETATE	4	13	18.39	2	18.41
7.0			Bretea Streiului Hm.		8	-	-	18.49
8.6	191.8		CĂLAN HM.		7	18.56	2	18.58
3.5		95	Călan Băi Hm.		7	-	-	19.05
3.7			Băcia Hm.		3	-	-	19.08
4.1			Simeria Triaj		3	-	-	19.11
3.2	206.4	60	SIMERIA	1	7	19.18	10	19.28
9.2	215.6	160	DEVA		6	19.34	2	19.36
6.4		120	Mintia Hm.		5	-	-	19.41
15.9	237.9	160	ILIA	■	8	19.49	1	19.50
10.3			Câmpuri Surduc Hm.	8	15	-	-	20.05
12.3	260.5	50	ZAM HM.	■	17	20.22	8	20.30
7.9		70	Ilteu Hm.		10	-	-	20.40
10.1	278.4		SĂVÂRȘIN		6	20.46	1	20.47
8.0			Vărădia Hm.	2	7	-	-	20.54
8.4			Bata Hm		4	-	-	20.58
9.7			Bârzava Nouă Hm.		4	-	-	21.02
15.7			Milova Hm.		7	-	-	21.09
8.3	328.5	160	RADNA		6	21.15	1	21.16
6.8			Păuliș Hm.		5	-	-	21.21
6.1			Ghioroc Hm.		3	-	-	21.24
15.2			Glogovaș Hm.		7	-	-	21.31
6.9	363.5		ARAD	1	5	21.36		
07h	20m		SUMARUL...	37	402		38	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 105 %. Rama electrică Coradia Stream sau TONAJ MAXIM = 450 tone

Are în componență material rulant automotor cu gabaritul CFR vagon de încărcare depășit, care se încadrează în gabaritul 0-VM (conf. OMTI 3815/2024).

Nr. 18025 BUCUREȘTI NORD GR.A - CRAIOVA - FILIAȚI - TURCENI - TÂRGU JIU

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STĂȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			BUCUREȘTI NORD GR.A					14.38
2.8		80	București Nord Post 5		6	-	-	14.44
3.0			București Noi Hm.	1	4	-	-	14.48
3.3		100	Chiajna	2	5	-	-	14.53
3.1		120*	R. 1 Chiajna		2	-	-	14.55
13.3			Grădinari Hm.		9	-	-	15.04
10.7		120	Vadu Lat Hm.		6	-	-	15.10
9.8			Zăvestreni Hm.		6	-	-	15.16
4.8	50.9	100	VIDELE		4	15.20	1	15.21
3.9	54.8		R. 1 VIDELE		4	-	-	15.25
3.8		120	Ciolpani Hm.		2	-	-	15.27
8.1	66.6		GĂLĂTENI HM.		6	15.33	1	15.34
6.7	73.3		OLTENI		6	15.40	1	15.41
11.5			Rădoiești Hm.	3	17	-	-	15.58
8.1		120*	Atârnapi Hm.		5	-	-	16.03
7.2	100.1		ROȘIORI NORD		6	16.09	1	16.10
8.2			Măldăeni Hm.		6	-	-	16.16
9.1			Mihăești Hm.		6	-	-	16.22
8.3			Radomirești Hm.	2	8	-	-	16.30
11.7	137.4		DRĂGĂNEȘTI OLT		10	16.40	1	16.41
10.2			Fărcașele Hm.		8	-	-	16.49
7.8	155.5	100	CARACAL	3	10	16.59	2	17.01
13.0			Grozăvești Hm.	9	21	-	-	17.22
8.6			Jianca		6	-	-	17.28
8.5			Leu Hm.	2	8	-	-	17.36
12.7			Malu Mare Hm.		8	-	-	17.44
5.8		100**	Banu Mărcine Hm.		4	-	-	17.48
5.0	208.9		CRAIOVA		6	17.54	7	18.01
5.7			Cernele		5	-	-	18.06
6.4			Ișalnița	3	7	-	-	18.13
7.6		120	Copofeni Hm.		5	-	-	18.18
9.6			Răcari Hm.		6	-	-	18.24
6.5	244.8		FILIAȚI		5	18.29	1	18.30
5.0			R. 1 Turceni		6	-	-	18.36
1.5		40	Ram. FiliaȚi		3	-	-	18.39
12.1	263.3		TURCENI	1	17	18.56	1	18.57
15.5		100	Ploporu Hm.	3	20	-	-	19.17
19.9	298.7		ROVINARI HM.	4	24	19.41	1	19.42
2.7			Rogojelu	2	7	-	-	19.49
6.5			Cârbești Hm.	2	11	-	-	20.00
6.4		80	Amaradia Hm.	2	11	-	-	20.11
4.5			Ram. Budieni		5	-	-	20.16
1.2	320.1		TÂRGU JIU		3	20.19		
05h	41m		SUMARUL...	39	324		17	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 105 %. RAMA ELECTRICA PESA sau Tonaj Maxim = 650 tone

Nr. 18026 TÂRGU JIU - TURCENI - BUCURE^aTI NORD GR.A

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STĂPÎI - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			TÂRGU JIU					05.15
1.2			Ram. Budieni		2	-	-	05.17
4.5			Amaradia Hm.		5	-	-	05.22
6.4		80	Cârbe ^o ti Hm.	2	11	-	-	05.33
6.5			Rogojelu	2	9	-	-	05.42
2.7	21.4		ROVINARI HM.	2	7	05.49	1	05.50
19.9			Plop ^o oru Hm.	1	19	-	-	06.09
15.5	56.7	100	TURCENI	5	20	06.29	1	06.30
12.1			Ram. Filia ^o i	2	16	-	-	06.46
2.3		40	R. 2 Turceni		5	-	-	06.51
5.0	76.1		FILIA ^o I		5	06.56	2	06.58
6.5			Răcari Hm.		5	-	-	07.03
9.6		120	Coșofeni Hm.		6	-	-	07.09
7.6			I ^o alnișă	2	7	-	-	07.16
6.4			Cernele	2	6	-	-	07.22
5.7	111.9		CRAIOVA		5	07.27	8	07.35
5.0			Banu Mărăcine Hm.		4	-	-	07.39
5.8		120*	Malu Mare Hm.		4	-	-	07.43
12.7			Leu Hm.		8	-	-	07.51
8.5			Jianca	2	8	-	-	07.59
8.6			Grozăve ^o ti Hm.	2	8	-	-	08.07
13.0	165.4		CARACAL		10	08.17	1	08.18
7.8		100	Fărca ^o ele Hm.		6	-	-	08.24
10.2	183.5		DRĂGĂNE ^o TI OLT	3	11	08.35	1	08.36
11.7			Radomire ^o ti Hm.		10	-	-	08.46
8.3			Mihăe ^o ti Hm.		6	-	-	08.52
9.1		100**	Măldăeni Hm.		6	-	-	08.58
8.2	220.8		RO ^o IORI NORD		10	09.08	1	09.09
7.2			Atârnași Hm.		7	-	-	09.16
8.1		80**	Rădoie ^o ti Hm.	5	12	-	-	09.28
11.5	247.6		OLTENI	3	17	09.45	2	09.47
6.7	254.2	100**	GĂLĂTENI HM.		7	09.54	1	09.55
8.1			Ciolpani Hm.		6	-	-	10.01
3.8	266.1	120	R. 1 VIDELE	1	5	-	-	10.06
3.9	270.0	100	VIDELE	1³⁰	7	10.13	1	10.14
4.8			Zăvestreni Hm.	3	10	-	-	10.24
9.8			Vadu Lat Hm.	2	9	-	-	10.33
10.7		120	Grădinari Hm.		6	-	-	10.39
13.3			R. 1 Chiajna		8	-	-	10.47
3.1	311.8		CHIAJNA	2	5	-	-	10.52
3.3		100	Bucure ^o tii Noi Hm.	2	5	-	-	10.57
3.0			Bucure ^o ti Nord Post 5	1	4	-	-	11.01
2.8	320.9	80	BUCURE ^o TI NORD GR.A		6	11.07		
05h	52m		SUMARUL...	45	333		19	

PROCENT DE MASĂ FRĂNATĂ = 105 %. RAMA ELECTRICA PESA sau TONAJ MAXIM = 650 tone.

Nr. 18030 CLUJ NAPOCA - TEIU ^a - SIGHI ^o OARA - BUCURE ^a TI NORD GR.A								
Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAPII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			CLUJ NAPOCA					10.23
6.6		120	Cluj Napoca Est		8	-	-	10.31
5.7			Apahida Hm.	1	5	-	-	10.36
0.9		100	Ram. Jucu		1	-	-	10.37
4.0			Cojocna Hm.		3	-	-	10.40
5.7		60	Tunel Hm.		7	-	-	10.47
5.8			Boju Hm.		7	-	-	10.54
7.9		60*	Valea Florilor Hm.		11	-	-	11.05
15.0	51.7	85	CÂMPIA TURZII		12	11.17	1	11.18
0.7		100	Ram. Turda		2	-	-	11.20
6.9			Călărași Turda Hm.	2	8	-	-	11.28
9.4	68.8	85	RĂZBOIENI		10	11.38	1	11.39
6.4			Unirea Hm.	1	6	-	-	11.45
13.9	89.1	120	AIUD HM.		10	11.55	1	11.56
13.2	102.3		TEIU ^o	1	11	12.07	5	12.12
3.4		70	Podu Mure ^o Hm.		6	-	-	12.18
1.4		80	Ram. Podu Mure ^o		2	-	-	12.20
11.2		140	Crăciunel Hm.		5	-	-	12.25
5.2	123.4	120	BLAJ		5	12.30	2	12.32
12.3			Valea Lungă Hm.		8	-	-	12.40
17.8	153.6		COP ^o A MICĂ		9	12.49	1	12.50
10.3	163.9	140	MEDIA ^o	1	8	12.58	2	13.00
17.9			Dumbrăveni Hm.		10	13.10	1	13.11
10.9			Dane ^o Hm.		6	-	-	13.17
7.2	200.1		SIGHI ^o OARA	2	7	13.24	3	13.27
4.8		120	Albe ^o ti Târnava Hm.		8	-	-	13.35
5.1			Vânători Hm.		7	-	-	13.42
6.8		100	Mureni Hm.		11	-	-	13.53
18.3		50	Beia Hm.	2	26	-	-	14.19
10.0			Cața Hm.	5	19	-	-	14.38
8.6	253.7	80	RUPEA	3	14	14.52	23	15.15
14.0	267.7	50	RACO ^o HM.	2	20	15.35	5	15.40
10.6	278.3		AUGUSTIN HM.		19	15.59	1	16.00
12.5		100	Apăpa		19	-	-	16.19
15.8	306.7	70	FELDIOARA HM.	■ 9	29	16.48	18	17.06
8.8		100*	Bod Hm.	2	15	-	-	17.21
6.6		120	Stupini Hm.	4	9	-	-	17.30
5.4	327.5		BRA ^o OV	4	9	17.39	16	17.55
6.2		100	Dârste Hm.	2	9	-	-	18.04
10.1		65	Timi ^o u de Sus Hm.		11	-	-	18.15
10.0	353.8	50	PREDEAL	1	15	18.30	2	18.32
7.3	361.1	80	AZUGA HM.		9	18.41	1	18.42
3.9	365.0		BU ^o TENI HM.		6	18.48	1	18.49
7.6	372.6	90	SINAIA		8	18.57	2	18.59
5.4	378.0	80	VALEA LARGĂ HM.	■ 6	19.05	1	1	19.06
9.8		85	Comarnic Hm.		9	19.15	1	19.16
14.3	402.0	100	CÂMPINA	2	13	19.29	1	19.30
14.2		110	Flore ^o ti Prahova Hm.		9	-	-	19.39
11.7		120	BUDA		7	-	-	19.46
6.9	434.9	125	PLOIE ^o TI VEST	2	7	19.53	2	19.55
2.9		90	P. M. Ram. Ploie ^o ti Tj.		4	-	-	19.59
4.6		120	Brazi		3	-	-	20.02
11.7		140	Crivina Hm.		6	-	-	20.08
9.5			Peri ^o		5	-	-	20.13

Tren nr. 18030

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAPII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
9.5		140	Peri°		5	-	-	20.13
13.3			Buftea Hm.		6	-	-	20.19
3.4			P. mac. R1 Buciumeni		2³⁰	-	-	20.21³⁰
4.1			Chitila		2³⁰	-	-	20.24
9.5	493.9		BUCUREȘTI NORD GR.A	2	10	20.34		
10h	11m		SUMARUL...	48	520		91	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 126 %. RAMA ELECTRICA PESA sau Tonaj Maxim = 500 tone

Nr. 18031 BUCUREȘTI NORD GR.A - SIGHIȘOARA - TEIU^a - CLUJ NAPOCA

 În perioada închiderilor de linie pe distanța Brașov - Feldioara așteaptă
redeschiderea

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAPII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			BUCUREȘTI NORD GR.A					06.07
9.5			Chitila		8	-	-	06.15
4.1			P. mac. R1 Buciumeni		2	-	-	06.17
3.4		140	Buftea Hm.		2	-	-	06.19
13.3			Peri ^o		6	-	-	06.25
9.5			Crivina Hm.		5	-	-	06.30
11.7			Brazi		6	-	-	06.36
4.6		120	P. M. Ram. Ploiești Tj.		3	-	-	06.39
2.9	59.0	90	PLOIEȘTI VEST	2	5	06.44	1	06.45
6.9		140	Buda		5	-	-	06.50
11.7			Florești Prahova Hm.		7	-	-	06.57
14.2	91.8	110	CÂMPINA	2	11	07.08	2	07.10
14.3		100	Comarnic Hm.		11	07.21	1	07.22
9.8		85	Valea Largă Hm.		9	07.31	1	07.32
5.4	121.2	80	SINAIA		7	07.39	2	07.41
7.6		90	Bușteni Hm.		8	07.49	1	07.50
3.9		80	Azuga Hm.		5	07.55	1	07.56
7.3	140.0		PREDEAL	2	9	08.05	2	08.07
10.0		50	Timișu de Sus Hm.	1	14	-	-	08.21
10.1		65	Dârste Hm.		11	-	-	08.32
6.2	166.3	100	BRAȘOV	2	9	08.41	16	08.57
5.4		120	Stupini Hm.	4	9	-	-	09.06
6.6			Bod Hm.	4	9	-	-	09.15
8.8	187.2	70**	FELDIOARA HM.	2	18	09.33	4	09.37
15.8		70	Apăpa	9	26	-	-	10.03
12.5	215.5	100	AUGUSTIN HM.		17	10.20	1	10.21
10.6	226.1	50	RACOV HM.		21	10.42	1	10.43
14.0	240.1		RUPEA	2	22	11.05	1	11.06
8.6		80	Capa Hm.	3	14	-	-	11.20
10.0	258.7	50	BEIA HM.	5	20	11.40	24	12.04
18.3			Mureni Hm.	2	27	-	-	12.31
6.8		100	Vânători Hm.		11	-	-	12.42
5.1		120	Albești Târnava Hm.		7	-	-	12.49
4.8	293.8		SIGHIȘOARA	2	8	12.57	5	13.02
7.2			Daneș Hm.		5	-	-	13.07
10.9			Dumbrăveni Hm.		6	13.13	1	13.14
17.9	329.9	140	MEDIA	1	11	13.25	2	13.27
10.3	340.2		COPĂ MICĂ		7	13.34	1	13.35
17.8			Valea Lungă Hm.		9	-	-	13.44
12.3	370.4		BLAJ		8	13.52	2	13.54
5.2		120	Crăciunel Hm.		4	-	-	13.58
11.2		140	Ram. Podu Mureș		5	-	-	14.03
1.4		80	Podu Mureș Hm.		2	-	-	14.05
3.4	391.5	70	TEIU	1	7	14.12	5	14.17
13.2	404.7		AIUD HM.	1	11	14.28	2	14.30
13.9		120	Unirea Hm.		10	-	-	14.40
6.4	425.1		RĂZBOIENI	1	6	14.46	1	14.47
9.4		85	Călărași Turda Hm.		8	-	-	14.55
6.9		100	Ram. Turda		6	-	-	15.01
0.7	442.1		CÂMPIA TURZII	2	4	15.05	1	15.06
15.0		85	Valea Florilor Hm.		12	-	-	15.18
7.9		50**	Boju Hm.		11	-	-	15.29
5.8		60	Tunel Hm.		7	-	-	15.36

Tren nr. 18031

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STABII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
5.8		60	Tunel Hm.		7	-	-	15.36
5.7			Cojocna Hm.		7	-	-	15.43
4.0		100	Ram. Jucu		3	-	-	15.46
0.9	481.5		APAHIDA HM.	1	2	-	-	15.48
5.7			Cluj Napoca Est		5	-	-	15.53
6.6	493.9	120	CLUJ NAPOCA		8	16.01		
09h	54m		SUMARUL...	49	516		78	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 126 %. RAMA ELECTRICA PESA sau Tonaj Maxim = 500 tone

Nr. 18032 CLUJ NAPOCA - TEIU^a - SIGHI^aOARA - BRA^aOV

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAPII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			CLUJ NAPOCA					12.57
6.6		120	Cluj Napoca Est		8	-	-	13.05
5.7			Apahida Hm.	1	5	-	-	13.10
0.9		100	Ram. Jucu		1	-	-	13.11
4.0			Cojocna Hm.		4	-	-	13.15
5.7		60	Tunel Hm.		7	-	-	13.22
5.8			Boju Hm.		7	-	-	13.29
7.9		60*	Valea Florilor Hm.		11	-	-	13.40
15.0	51.7	85	CÂMPIA TURZII		12	13.52	1	13.53
0.7		100	Ram. Turda		2	-	-	13.55
6.9			Călărași Turda Hm.	2	8	-	-	14.03
9.4	68.8	85	RĂZBOIENI		9	14.12	3	14.15
6.4			Unirea Hm.	1	6	-	-	14.21
13.9	89.1	120	AIUD HM.		10	14.31	3	14.34
13.2	102.3		TEIU ^o	1	11	14.45	9	14.54
3.4		70	Podu Mure ^o Hm.		6	-	-	15.00
1.4		80	Ram. Podu Mure ^o		2	-	-	15.02
11.2		160	Crăciunel Hm.		5	-	-	15.07
5.2	123.4	120	BLAJ		5	15.12	2	15.14
12.3			Valea Lungă Hm.		7	-	-	15.21
17.8	153.6		COP ^o A MICĂ		9	15.30	1	15.31
10.3	163.9	160	MEDIA ^o	1	8	15.39	4	15.43
17.9			Dumbrăveni Hm.		9	15.52	1	15.53
10.9			Dane ^o Hm.		6	-	-	15.59
7.2	200.1		SIGHI ^o OARA	2	7	16.06	5	16.11
4.8		120	Albești Târnava Hm.		8	-	-	16.19
5.1			Vânători Hm.		7	-	-	16.26
6.8	216.8	100	MURENI HM.	■	12	16.38	23	17.01
18.3	235.1	50	BEIA HM.	2	27	17.28	4	17.32
10.0			Cața Hm.	5	20	-	-	17.52
8.6		80	Rupea	3	14	18.06	32	18.38
14.0	267.7	50	RACO ^o HM.	2	22	19.00	1	19.01
10.6			Augustin Hm.		18	19.19	1	19.20
12.5	290.8	100	APABA	■	18	19.38	23	20.01
15.8		70	Feldioara Hm.	9	27	-	-	20.28
8.8		100*	Bod Hm.	2	14	-	-	20.42
6.6			Stupini Hm.	4	9	-	-	20.51
5.4	327.5	120	BRA ^o OV	4	9	21.00		
08h	03m		SUMARUL...	39	370		113	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 175 %. Ramă electrică PESA sau TONAJ MAXIM = 500 tone.

Nr. 18033 BRA^oOV - SIGHI^oOARA - TEIU^a - CLUJ NAPOCA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAPII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			BRA ^o OV					16.17
5.4		120	Stupini Hm.	4	9	-	-	16.26
6.6			Bod Hm.	4	9	-	-	16.35
8.8		70**	Feldioara Hm.	2	17	-	-	16.52
15.8		70	Apăpa	9	26	-	-	17.18
12.5		100	Augustin Hm.		17	17.35	1	17.36
10.6	59.8	50	RACO ^o HM.		18	17.54	1	17.55
14.0	73.8		RUPEA	2	22	18.17	1	18.18
8.6		80	Capa Hm.	3	14	-	-	18.32
10.0		50	Beia Hm.	5	19	-	-	18.51
18.3			Mureni Hm.	2	26	-	-	19.17
6.8		100	Vânători Hm.		11	-	-	19.28
5.1		120	Albe ^o ti Târnava Hm.		7	-	-	19.35
4.8	127.5		SIGHI ^o OARA	2	8	19.43	7	19.50
7.2			Dane ^o Hm.		5	-	-	19.55
10.9	145.6		DUMBRĂVENI HM.		6	20.01	1	20.02
17.9	163.6	160	MEDIA ^o	1	11	20.13	2	20.15
10.3	173.9		COP ^o A MICĂ		7	20.22	1	20.23
17.8			Valea Lungă Hm.		8	-	-	20.31
12.3	204.1		BLAJ		8	20.39	1	20.40
5.2		120	Crăciunel Hm.		4	-	-	20.44
11.2		160	Ram. Podu Mure ^o		5	-	-	20.49
1.4		80	Podu Mure ^o Hm.		2	-	-	20.51
3.4	225.2	70	TEIU ^o	1	7	20.58	4	21.02
13.2	238.4		AIUD HM.	1	11	21.13	2	21.15
13.9		120	Unirea Hm.		10	-	-	21.25
6.4	258.7		RĂZBOIENI	1	6	21.31	1	21.32
9.4		85	Călărași Turda Hm.		9	-	-	21.41
6.9		100	Ram. Turda		5	-	-	21.46
0.7	275.8		CÂMPIA TURZII	2	4	21.50	1	21.51
15.0		85	Valea Florilor Hm.		13	-	-	22.04
7.9		50**	Boju Hm.		11	-	-	22.15
5.8		60	Tunel Hm.		6	-	-	22.21
5.7			Cojocna Hm.		6	-	-	22.27
4.0		100	Ram. Jucu		3	-	-	22.30
0.9	315.1		APAHIDA HM.	1	2	-	-	22.32
5.7			Cluj Napoca Est		4	-	-	22.36
6.6	327.5	120	CLUJ NAPOCA		8	22.44		
06h	27m		SUMARUL...	40	364		23	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 175 %. Ramă electrică PESA sau TONAJ MAXIM = 500 tone.

Nr. 18035 BUCURESTI NORD GR.A - CRAIOVA - PETROSANI - CLUJ NAPOCA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STĂPII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			BUCUREȘTI NORD GR.A					16.32
2.8		80	București Nord Post 5		6	-	-	16.38
3.0			București Noi Hm.	1	4	-	-	16.42
3.3		100	Chiajna	2	5	-	-	16.47
3.1		120*	R. 1 Chiajna		2	-	-	16.49
13.3			Grădinari Hm.		9	-	-	16.58
10.7		120	Vadu Lat Hm.		6	-	-	17.04
9.8			Zăvestreni Hm.		5	-	-	17.09
4.8	50.9	100	VIDELE		4	17.13	1	17.14
3.9	54.8		R. 1 VIDELE		3	-	-	17.17
3.8		120	Ciolpani Hm.		2	-	-	17.19
8.1	66.6		GĂLĂTENI HM.		6	17.25	1	17.26
6.7	73.3		OLTENI		6	17.32	1	17.33
11.5			Rădoiești Hm.	3	12	-	-	17.45
8.1		120*	Atârnapi Hm.		5	-	-	17.50
7.2	100.1		ROȘIORI NORD		6	17.56	2	17.58
8.2			Măldăeni Hm.		6	-	-	18.04
9.1			Mihăești Hm.		6	-	-	18.10
8.3			Radomirești Hm.	2	8	-	-	18.18
11.7	137.4		DRĂGĂNEȘTI OLT		10	18.28	1	18.29
10.2			Fărcașele Hm.		8	-	-	18.37
7.8	155.5	100	CARACAL	3	10	18.47	1	18.48
13.0			Grozăvești Hm.	9	21	-	-	19.09
8.6			Jianca		6	-	-	19.15
8.5			Leu Hm.	2	8	-	-	19.23
12.7			Malu Mare Hm.		8	-	-	19.31
5.8		100**	Banu Mărăcine Hm.		4	-	-	19.35
5.0	208.9		CRAIOVA		6	19.41	10	19.51
5.7			Cernele		5	-	-	19.56
6.4			Ișalnița	3	7	-	-	20.03
7.6		120	Copofeni Hm.		5	-	-	20.08
9.6			Răcari Hm.		6	-	-	20.14
6.5	244.8		FILIAȘI		6	20.20	1	20.21
5.8			Bânpăreni Hm.		6	-	-	20.27
6.6			Gilort Hm.		5	-	-	20.32
6.7			Turburea Hm.		6	-	-	20.38
7.3			Bibești Hm.		5	-	-	20.43
4.5		100	Musculești		3	-	-	20.46
6.0			Bărbănești Hm.		4	-	-	20.50
4.4			Jupânești Hm.		4	-	-	20.54
5.2	291.3		CĂRBUNEȘTI	1	10	21.04	1	21.05
4.6			Pojogeni Hm.		5	-	-	21.10
5.6		80	Copăcioasa Hm.		5	-	-	21.15
6.8		65	Lunca Budieni Hm.		9	-	-	21.24
5.3			Ram. Amaradia		5	-	-	21.29
1.5	315.1		TÂRGU JIU		2	21.31	3	21.34
4.2		80	Ecaterina Teodoroiu		5	-	-	21.39
5.9			Parângu Hm.		5	-	-	21.44
5.8			Bumbești Hm.		7	-	-	21.51
3.7	334.7		VALEA SADULUI HM.		4	21.55	1	21.56
4.9			Meri	1	9	-	-	22.05
6.4		50	Lainici Hm.	2	11	-	-	22.16
6.5			Pietrele Albe Hm.		10	-	-	22.26
5.7			Strâmbuța Hm.		9	-	-	22.35

Tren nr. 18035

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAPII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
5.7		50	Strâmbuța Hm.		9	-	-	22.35
2.9	361.2		LIVEZENI HM.	1	6	-	-	22.41
5.2	366.4	80	PETROANI		6	22.47	4	22.51
3.2		60	Ram. Petroani		6	-	-	22.57
8.1			Bănița Hm.	3	12	-	-	23.09
6.1			Merișor Hm.		10	-	-	23.19
4.7		40	Crivadia Hm.		8	-	-	23.27
5.6			Baru Mare		9	-	-	23.36
7.6		80	Pui Hm.		8	-	-	23.44
6.6			Băiești Hm.		6	-	-	23.50
7.7	416.0	75	SUBCETATE	4	13	00.03	1	00.04
7.0			Bretea Streiului Hm.		8	-	-	00.12
8.6	431.6		CĂLAN HM.		7	00.19	1	00.20
3.5		95	Călan Băi Hm.		7	-	-	00.27
3.7			Băcia Hm.		3	-	-	00.30
4.1			Simeria Triaj		3	-	-	00.33
3.2	446.2	60	SIMERIA	1	7	00.40	25	01.05
2.1			Ram. Simeria		3	-	-	01.08
14.1	462.4		ORĂȘTIE HM.	2	10	01.18	2	01.20
6.3			Aurel Vlaicu Hm.		5	-	-	01.25
6.0	474.7	150	IBOT HM.		4	01.29	1	01.30
9.8			Blandiana Hm.		5	-	-	01.35
5.2	489.6		VINȚU DE JOS	1	4	01.39	1	01.40
2.4			R2 Vințu		2	-	-	01.42
7.5	499.5		ALBA IULIA		4	01.46	2	01.48
4.5		140	Bărbănt Hm.		4	-	-	01.52
4.8			Sântimbru Hm.		3	-	-	01.55
4.1		120	Ram. Coșlariu		2³⁰	-	-	01.57³⁰
2.2			Coșlariu Hm.		2³⁰	-	-	02.00
3.5	518.6	100	TEIU	1	6	02.06	5	02.11
13.2	531.7		AIUD HM.	1	11	02.22	1	02.23
13.9		120	Unirea Hm.		10	-	-	02.33
6.4	552.1		RĂZBOIENI	1	6	02.39	1	02.40
9.4		85	Călărași Turda Hm.		9	-	-	02.49
6.9		100	Ram. Turda		6	-	-	02.55
0.7	569.2		CÂMPIA TURZII	2	4	02.59	2	03.01
15.0		85	Valea Florilor Hm.		12	-	-	03.13
7.9		50**	Boju Hm.		11	-	-	03.24
5.8		60	Tunel Hm.		7	-	-	03.31
5.7			Cojocna Hm.		7	-	-	03.38
4.0		100	Ram. Jucu		4	-	-	03.42
0.9	608.5		APAHIDA HM.	1	3	03.45	1	03.46
5.7			Cluj Napoca Est		5	-	-	03.51
6.6	620.9	120	CLUJ NAPOCA		8	03.59		
11h	27m		SUMARUL...	47	617		70	

PROCENT DE MASA FRÂNATA = 146 %. Ramă electrică Pesa sau TONAJ MAXIM = 750 tone.

Nr. 18036 CLUJ NAPOCA - TEIUS - SIMERIA - PETROSANI - CRAIOVA - BUCURESTI
NORD GR.A

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAPII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CLUJ NAPOCA					09.30
6.6		120	Cluj Napoca Est		8	-	-	09.38
5.7	12.4		APAHIDA HM.	1	6	09.44	1	09.45
0.9		100	Ram. Jucu		2	-	-	09.47
4.0			Cojocna Hm.		4	-	-	09.51
5.7		60	Tunel Hm.		8	-	-	09.59
5.8			Boju Hm.		8	-	-	10.07
7.9		60*	Valea Florilor Hm.		10	-	-	10.17
15.0	51.7	85	CÂMPIA TURZII		14	10.31	1	10.32
0.7		100	Ram. Turda		2	-	-	10.34
6.9			Călărași Turda Hm.	2	7	-	-	10.41
9.4	68.8	85	RĂZBOIENI		8	10.49	1	10.50
6.4			Unirea Hm.	1	6	-	-	10.56
13.9	89.1	120	AIUD HM.		10	11.06	2	11.08
13.2	102.3		TEIU°	1	11	11.19	5	11.24
3.5		100	Coșlariu Hm.		5	-	-	11.29
2.2		120	Ram. Coșlariu		2³⁰	-	-	11.31³⁰
4.1			Sântimbru Hm.		2³⁰	-	-	11.34
4.8		140	Bărăbanț Hm.		3	-	-	11.37
4.5	121.4		ALBA IULIA		4	11.41	2	11.43
7.5			R2 Vințu		4	-	-	11.47
2.4	131.2		VINȚU DE JOS	1	3	11.50	1	11.51
5.2			Blandiana Hm.		3	-	-	11.54
9.8	146.2	150	IBOT HM.	1	6	12.00	1	12.01
6.0			Aurel Vlaicu Hm.		4	-	-	12.05
6.3	158.5		ORĂȘTIE HM.		4	12.09	1	12.10
14.1			Ram. Simeria		8	-	-	12.18
2.1	174.7		SIMERIA	2	5	12.23	25	12.48
3.2	177.9	60	SIMERIA TRIAJ		6	12.54	1	12.55
4.1			Băcia Hm.		6	-	-	13.01
3.7	185.8		CĂLAN BĂI HM.		4	13.05	1	13.06
3.5	189.3	95	CĂLAN HM.		5	13.11	1	13.12
8.6			Bretea Streiului Hm.		7	-	-	13.19
7.0	204.9		SUBCETATE	1	9	13.28	1	13.29
7.7		75	Băiești Hm.		8	-	-	13.37
6.6	219.2	80	PUI HM.	2	9	13.46	1	13.47
7.6			Baru Mare		8	-	-	13.55
5.6			Crivadia Hm.		9	-	-	14.04
4.7		40	Merișor Hm.		8	-	-	14.12
6.1	243.2		BĂNIȚA HM.	3	15	14.27	1	14.28
8.1		60	Ram. Petroșani		11	-	-	14.39
3.2	254.5		PETROȘANI	3	8	14.47	5	14.52
5.2	259.7	80	LIVEZENI HM.		6	-	-	14.58
2.9			Strâmbuța Hm.	1	6	-	-	15.04
5.7			Pietrele Albe Hm.		9	-	-	15.13
6.5	274.9	50	LAINICI HM.		10	15.23	2	15.25
6.4			Meriș	2	12	-	-	15.37
4.9	286.2		VALEA SADULUI HM.	1	8	15.45	1	15.46
3.7			Bumbești Hm.		4	-	-	15.50
5.8			Parângu Hm.		5	-	-	15.55
5.9		80	Ecaterina Teodoroiu		5	-	-	16.00
4.2	305.8		TÂRGU JIU		5	16.05	3	16.08
1.5			Ram. Amaradia		3	-	-	16.11
5.3			Lunca Budieni Hm.		5	-	-	16.16

Tren nr. 18036

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STABII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
5.3		80	Lunca Budieni Hm.		5	-	-	16.16
6.8		65	Copăcioasa Hm.		8	-	-	16.24
5.6		80	Pojogeni Hm.		5	-	-	16.29
4.6	329.6		CĂRBUNE°TI		4	16.33	1	16.34
5.2			Jupâne°ti Hm.	1	10	-	-	16.44
4.4			Bărbăte°ti Hm.		4	-	-	16.48
6.0	345.2		MUSCULE°TI		5	16.53	2	16.55
4.5	349.7	100	BIBE°TI HM.		5	17.00	1	17.01
7.3	357.0		TURBUREA HM.		7	17.08	1	17.09
6.7			Gilort Hm.		7	-	-	17.16
6.6			Pânpăreni Hm.		5	-	-	17.21
5.8	376.1		FILIA°I		6	17.27	2	17.29
6.5			Răcari Hm.		5	-	-	17.34
9.6			Copofeni Hm.		6	-	-	17.40
7.6		120	I°alnița	2	7	-	-	17.47
6.4			Cernele	2	6	-	-	17.53
5.7	411.9		CRAIOVA		5	17.58	8	18.06
5.0			Banu Mărcine Hm.		5	-	-	18.11
5.8		120*	Malu Mare Hm.		4	-	-	18.15
12.7			Leu Hm.		8	-	-	18.23
8.5			Jianca	2	8	-	-	18.31
8.6			Grozăve°ti Hm.	2	8	-	-	18.39
13.0	465.4		CARACAL		10	18.49	1	18.50
7.8		100	Fărca°ele Hm.		6	-	-	18.56
10.2	483.5		DRĂGĂNE°TI OLT	3	11	19.07	1	19.08
11.7			Radomire°ti Hm.		10	-	-	19.18
8.3			Mihăe°ti Hm.		6	-	-	19.24
9.1		100**	Măldăeni Hm.		6	-	-	19.30
8.2	520.8		RO°IORI NORD		11	19.41	2	19.43
7.2			Atârnați Hm.		7	-	-	19.50
8.1		80**	Rădoie°ti Hm.	5	12	-	-	20.02
11.5			Olteni	3	12	-	-	20.14
6.7		100**	Gălățeni Hm.		5	-	-	20.19
8.1			Ciolpani Hm.		5	-	-	20.24
3.8	566.1	120	R. 1 VIDELE	1	5	-	-	20.29
3.9	570.0	100	VIDELE	1³⁰	7	20.36	1	20.37
4.8			Zăvestreni Hm.	3	10	-	-	20.47
9.8			Vadu Lat Hm.	2	9	-	-	20.56
10.7		120	Grădinari Hm.		6	-	-	21.02
13.3			R. 1 Chiajna		8	-	-	21.10
3.1	611.8		CHIAJNA	2	5	-	-	21.15
3.3		100	Bucure°tii Noi Hm.	2	5	-	-	21.20
3.0			Bucure°ti Nord Post 5	1	4	-	-	21.24
2.8	620.9	80	BUCURE°TI NORD GR.A		6	21.30		
12h	00m		SUMARUL...	54	643		77	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 146 %. RAMĂ ELECTRICĂ PESA sau TONAJ MAXIM = 750 tone.

Nr. 18038 CLUJ NAPOCA - TEIUS - SIMERIA - PETROSANI - CRAIOVA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAPII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			CLUJ NAPOCA					14.58
6.6		120	Cluj Napoca Est		8	-	-	15.06
5.7	12.4		APAHIDA HM.	1	6	15.12	1	15.13
0.9		100	Ram. Jucu		2	-	-	15.15
4.0			Cojocna Hm.		4	-	-	15.19
5.7		60	Tunel Hm.		7	-	-	15.26
5.8			Boju Hm.		7	-	-	15.33
7.9		60*	Valea Florilor Hm.		11	-	-	15.44
15.0	51.7	85	CÂMPIA TURZII		12	15.56	1	15.57
0.7		100	Ram. Turda		2	-	-	15.59
6.9			Călărași Turda Hm.	2	8	-	-	16.07
9.4	68.8	85	RĂZBOIENI		9	16.16	1	16.17
6.4			Unirea Hm.	1	6	-	-	16.23
13.9	89.1	120	AIUD HM.		10	16.33	1	16.34
13.2	102.3		TEIU°	1	11	16.45	5	16.50
3.5		100	Coșlariu Hm.		5	-	-	16.55
2.2		120	Ram. Coșlariu		2 ³⁰	-	-	16.57 ³⁰
4.1			Sântimbru Hm.		2 ³⁰	-	-	17.00
4.8		140	Bărăbanț Hm.		3	-	-	17.03
4.5	121.4		ALBA IULIA		4	17.07	2	17.09
7.5			R2 Vințu		4	-	-	17.13
2.4	131.2		VINȚU DE JOS	1	3	17.16	2	17.18
5.2			Blandiana Hm.		3	-	-	17.21
9.8	146.2	160	IBOT HM.	1	6	17.27	1	17.28
6.0			Aurel Vlaicu Hm.		4	-	-	17.32
6.3	158.5		ORĂȘTIE HM.		4	17.36	2	17.38
14.1			Ram. Simeria		8	-	-	17.46
2.1	174.7		SIMERIA	2	4	17.50	14	18.04
3.2	177.9	60	SIMERIA TRIAJ		6	18.10	1	18.11
4.1			Băcia Hm.		6	-	-	18.17
3.7	185.8		CĂLAN BĂI HM.		4	18.21	2	18.23
3.5	189.3	95	CĂLAN HM.		5	18.28	1	18.29
8.6			Bretea Streiului Hm.		7	-	-	18.36
7.0	204.9		SUBCETATE	1	9	18.45	2	18.47
7.7		75	Băiești Hm.		8	-	-	18.55
6.6	219.2	80	PUI HM.	2	9	19.04	2	19.06
7.6			Baru Mare		8	-	-	19.14
5.6			Crivadia Hm.		9	-	-	19.23
4.7		40	Merișor Hm.		8	-	-	19.31
6.1	243.2		BĂNIȘA HM.	3	15	19.46	2	19.48
8.1		60	Ram. Petroșani		11	-	-	19.59
3.2	254.5		PETROȘANI	3	8	20.07	4	20.11
5.2	259.7	80	LIVEZENI HM.		6	-	-	20.17
2.9			Strâmbuș Hm.	1	6	-	-	20.23
5.7			Pietrele Albe Hm.		9	-	-	20.32
6.5		50	Lainici Hm.		10	-	-	20.42
6.4			Meriș	1	10	-	-	20.52
4.9	286.2		VALEA SADULUI HM.	2	10	21.02	2	21.04
3.7			Bumbești Hm.		5	-	-	21.09
5.8			Parângu Hm.		6	-	-	21.15
5.9		80	Ecaterina Teodoroiu		5	-	-	21.20
4.2	305.8		TÂRGU JIU		5	21.25	8	21.33
1.5			Ram. Amaradia		3	-	-	21.36
5.3			Lunca Budieni Hm.		5	-	-	21.41

Tren nr. 18038

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAPII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
5.3	329.6	80	Lunca Budieni Hm.	1	5	-	-	21.41
6.8		65	Copăcioasa Hm.		8	-	-	21.49
5.6		80	Pojogeni Hm.		5	-	-	21.54
4.6		100	CĂRBUNEȚI		4	21.58	2	22.00
5.2			Jupânești Hm.		10	-	-	22.10
4.4			Bărbănești Hm.		4	-	-	22.14
6.0			Musculești		4	-	-	22.18
4.5			Bibescu Hm.		3	-	-	22.21
7.3			Turburea Hm.		5	-	-	22.26
6.7			Gilort Hm.		6	-	-	22.32
6.6	Pânpăreni Hm.		5	-	-	22.37		
5.8	376.1		FILIAȘI	6	22.43	1	22.44	
6.5	120		Răcari Hm.	5	-	-	22.49	
9.6		Copofeni Hm.	6	-	-	22.55		
7.6		Înalnița	2	7	-	-	23.02	
6.4		Cernele	2	6	-	-	23.08	
5.7		411.9	CRAIOVA	5	23.13			
08h	15m		SUMARUL...	27	438		57	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 175 %. RAMĂ ELECTRICĂ PESA sau TONAJ MAXIM = 750 tone.

Nr. 18039 CRAIOVA - PETRO^oANI - CLUJ NAPOCA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAPII - HALTE ºi alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			CRAIOVA					05.55
5.7			Cernele		5	-	-	06.00
6.4			Iºalniþa	3	7	-	-	06.07
7.6		120	Copofeni Hm.		5	-	-	06.12
9.6			Rãcari Hm.		6	-	-	06.18
6.5	35.8		FILIA ^o I		6	06.24	2	06.26
5.8			Pânpãreni Hm.		6	-	-	06.32
6.6			Gilort Hm.		5	-	-	06.37
6.7			Turburea Hm.		6	-	-	06.43
7.3			Bibe ^o ti Hm.		5	-	-	06.48
4.5		100	Muscule ^o ti		3	-	-	06.51
6.0			Bãrbãte ^o ti Hm.		4	-	-	06.55
4.4			Jupãne ^o ti Hm.		4	-	-	06.59
5.2	82.3		CÂRBUNE ^o TI	1	10	07.09	1	07.10
4.6			Pojogeni Hm.		5	-	-	07.15
5.6		80	Copãcioasa Hm.		5	-	-	07.20
6.8		65	Lunca Budieni Hm.		9	-	-	07.29
5.3			Ram. Amaradia		5	-	-	07.34
1.5	106.1		TÂRGU JIU		2	07.36	3	07.39
4.2		80	Ecaterina Teodoroiu		5	-	-	07.44
5.9			Parângu Hm.		5	-	-	07.49
5.8			Bumbe ^o ti Hm.		7	-	-	07.56
3.7	125.8		VALEA SADULUI HM.		4	08.00	1	08.01
4.9			Meri	1	9	-	-	08.10
6.4			Lainici Hm.	2	11	-	-	08.21
6.5		50	Pietrele Albe Hm.		10	-	-	08.31
5.7	149.3		STRÂMBUÞA HM.		10	08.41	4	08.45
2.9	152.2		LIVEZENI HM.	1	7	-	-	08.52
5.2	157.4	80	PETRO ^o ANI		6	08.58	5	09.03
3.2		60	Ram. Petro ^o ani		6	-	-	09.09
8.1			Bãniþa Hm.	3	12	-	-	09.21
6.1			Meri ^o or Hm.		10	-	-	09.31
4.7		40	Crivadia Hm.		8	-	-	09.39
5.6			Baru Mare		9	-	-	09.48
7.6		80	Pui Hm.		8	-	-	09.56
6.6			Bãie ^o ti Hm.		6	-	-	10.02
7.7	207.1	75	SUBCETATE	4	13	10.15	2	10.17
7.0			Bretea Streiului Hm.		8	-	-	10.25
8.6	222.7		CÂLAN HM.		7	10.32	2	10.34
3.5		95	Cãlan Bãi Hm.		7	-	-	10.41
3.7			Bãcia Hm.		3	-	-	10.44
4.1			Simeria Triaj		3	-	-	10.47
3.2	237.2	60	SIMERIA	1	7	10.54	10	11.04
2.1			Ram. Simeria		3	-	-	11.07
14.1	253.4		ORÃ ^o TIE HM.	2	10	11.17	2	11.19
6.3			Aurel Vlaicu Hm.		5	-	-	11.24
6.0	265.7	160	IBOT HM.		4	11.28	1	11.29
9.8			Blandiana Hm.		5	-	-	11.34
5.2	280.7		VINÞU DE JOS	1	4	11.38	1	11.39
2.4			R2 Vinþu		2	-	-	11.41
7.5	290.6		ALBA IULIA		4	11.45	2	11.47
4.5		140	Bãrãbanþ Hm.		4	-	-	11.51
4.8			Sântimbru Hm.		3	-	-	11.54
4.1		120	Ram. Co ^o lariu		2³⁰	-	-	11.56³⁰

Tren nr. 18039

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAPII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
4.1		120	Ram. Co ^o lariu		2³⁰	-	-	11.56³⁰
2.2			Co ^o lariu Hm.		2³⁰	-	-	11.59
3.5	309.6	100	TEIU ^o	1	6	12.05	5	12.10
13.2	322.8		AIUD HM.	1	11	12.21	1	12.22
13.9		120	Unirea Hm.		10	-	-	12.32
6.4	343.2		RĂZBOIENI	1	6	12.38	1	12.39
9.4		85	Călărași Turda Hm.		9	-	-	12.48
6.9		100	Ram. Turda		6	-	-	12.54
0.7	360.2		CÂMPIA TURZII	2	4	12.58	2	13.00
15.0		85	Valea Florilor Hm.		12	-	-	13.12
7.9		50**	Boju Hm.		11	-	-	13.23
5.8		60	Tunel Hm.		7	-	-	13.30
5.7			Cojocna Hm.		7	-	-	13.37
4.0		100	Ram. Jucu		4	-	-	13.41
0.9	399.6		APAHIDA HM.	1	3	13.44	1	13.45
5.7			Cluj Napoca Est		5	-	-	13.50
6.6	411.9	120	CLUJ NAPOCA		8	13.58		
08h	03m		SUMARUL...	25	437		46	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 175 %. RAMĂ ELECTRICĂ PESA sau TONAJ MAXIM = 750 tone.

Nr. 18041 IA^oI - RAMIFICĂRIA PASCANI - ADJUD - SICULENI - BRA^oOV

Nu circulă în perioada închiderilor de linie.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAPII - HALTE °i alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			IA ^o I					06.30
14.1	14.1	120	Lepcani Hm.	2	12	-	-	06.42
8.8	22.9		PODU ILOAIEI		5	-	-	06.47
11.0		95	Sârca Hm.		8	-	-	06.55
11.0	44.9		Târgu Frumos Hm.	1	9	07.04	1	07.05
16.1		80	Ruginoasa Hm.	2	15	-	-	07.20
13.8		95	Ramificăria Pa ^o cani		9	-	-	07.29
1.5		30	Pa ^o cani Gr. Triaj	1	5	-	-	07.34
8.5			Muncel Hm.		5	-	-	07.39
14.1			Mirce ^o ti Hm.		8	-	-	07.47
7.1			Săbăoani Hm.		4	-	-	07.51
8.1	114.1		ROMAN		5	07.56	2	07.58
11.7			Săcuieni Roman Hm.	2	9	-	-	08.07
11.2			Galbeni Hm.	2	8	-	-	08.15
9.0		120	Ite ^o ti Hm.		5	-	-	08.20
12.0	158.0		BACĂU		7	08.27	2	08.29
10.8			Valea Seacă Hm.		7	-	-	08.36
9.6			Faraoani Hm.		5	-	-	08.41
14.8			Orbeni Hm.	3	11	-	-	08.52
9.2			Săscut Hm.		5	-	-	08.57
13.7	216.2		ADJUD		8	09.05	20	09.25
9.7			Ureche ^o ti Hm.	4	12	-	-	09.37
14.4		100	Căiuși Hm.		11	-	-	09.48
7.1			Borze ^o ti Bacău Hm.		7	-	-	09.55
7.4	254.7		ONE ^o TI		9	10.04	2	10.06
12.5		80	Târgu Ocna Hm.	2	14	-	-	10.20
1.5	268.7		SALINE HC.		2	10.22	1	10.23
9.4		100	Doftana Bacău Hm.	1	12	-	-	10.35
6.3			Valea Uzului Hm.		5	-	-	10.40
6.2	290.6		COMĂNE ^o TI	2	7	10.47	1	10.48
5.1		80	Asău Hm.		5	-	-	10.53
8.0			Goioasa Hm.		11	-	-	11.04
7.4			Simbrea Hm.		6	-	-	11.10
9.0		90	Palanca Hm.		8	-	-	11.18
5.3	325.4		GHIME ^o	2	6	11.24	1	11.25
8.8		70	Lunca de Mijloc Hm.		9	-	-	11.34
5.7			Lunca de Sus Hm.		6	-	-	11.40
8.0	347.9	65	LIVEZI CIUC HM.		9	11.49	1	11.50
6.4			Nădejdea Hm.		7	-	-	11.57
5.6			Mihăileni Hm.		6	-	-	12.03
6.3	366.3		SICULENI		5	12.08	4	12.12
8.3	374.6		MIERCUREA CIUC		7	12.19	2	12.21
7.7		100	Sâncrăieni Hm.		7	-	-	12.28
6.0			Sânsimion Hm.		4	-	-	12.32
9.1			Tu ^o nad Sat Hm.		7	-	-	12.39
5.6	402.9	65	BĂILE TU ^o NAD HM.		7	12.46	1	12.47
6.1	409.0		BICSADU OLTULUI HM.		8	12.55	5	13.00
7.9		50	Malna ^o Băi Hm.	2	16	-	-	13.16
11.0		70	Bodoc Hm.		10	-	-	13.26
9.5	437.4	100	SFÂNTU GHEORGHE		7	13.33	1	13.34
7.7			Ozun Hm.		6	-	-	13.40
8.5		90	Prejmer Hm.		7	-	-	13.47
8.7			Hărman Hm.		7	-	-	13.54

Tren nr. 18041

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAPII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
8.7		90	Hărman Hm.		7	-	-	13.54
7.2	469.5	70	BRA°OV		9	14.03		
07h	33m		SUMARUL...	26	409		44	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 110 %. TONAJ MAXIM = 450 tone sau Ramă electrică PESA.

Nr. 18043 BRA^oOV - SICULENI - ADJUD - RAMIFICAPIA PA^aCANI - IA^aI

Nu circulă în perioada închiderilor de linie.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAPII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			BRA ^o OV					12.00
7.2		70	Hărman Hm.		8	-	-	12.08
8.7		90	Prejmer Hm.		7	-	-	12.15
8.5			Ozun Hm.		7	-	-	12.22
7.7	32.1	100	SFÂNTU GHEORGHE		5	12.27	2	12.29
9.5			Bodoc Hm.		7	-	-	12.36
11.0		70	Malna ^o Băi Hm.		10	-	-	12.46
7.9		50	Bicsadu Oltului Hm.	2	12	-	-	12.58
6.1	66.5	65	BĂILE TU ^o NAD HM.		7	13.05	2	13.07
5.6			Tu ^o nad Sat Hm.		7	-	-	13.14
9.1			Sânsimion Hm.		7	-	-	13.21
6.0			Sâncrăieni Hm.		4	-	-	13.25
7.7	94.9	100	MIERCUREA CIUC		7	13.32	2	13.34
8.3	103.2		SICULENI		7	13.41	5	13.46
6.3			Mihăileni Hm.		5	-	-	13.51
5.6			Nădejdea Hm.		6	-	-	13.57
6.4	121.6	65	LIVEZI CIUC HM.		7	14.04	1	14.05
8.0			Lunca de Sus Hm.		8	-	-	14.13
5.7			Lunca de Mijloc Hm.		6	-	-	14.19
8.8	144.1	70	GHIME ^o		9	14.28	2	14.30
5.3			Palanca Hm.		6	-	-	14.36
9.0		90	Simbrea Hm.		8	-	-	14.44
7.4			Goioasa Hm.		6	-	-	14.50
8.0		80	Asău Hm.		11	-	-	15.01
5.1	178.9		COMĂNE ^o TI	2	7	15.08	2	15.10
6.2	185.1		VALEA UZULUI HM.		6	-	-	15.16
6.3		100	Doftana Bacău Hm.	1	6	-	-	15.22
9.4	200.8		SALINE HC.		10	15.32	1	15.33
1.5			Târgu Ocna Hm.	2	4	-	-	15.37
12.5	214.8	80	ONE ^o TI	2	14	15.51	3	15.54
7.4			Borze ^o ti Bacău Hm.	8	15	-	-	16.09
7.1		100	Căiuți Hm.		5	-	-	16.14
14.4			Ureche ^o ti Hm.		12	-	-	16.26
9.7	253.3		ADJUD	4	12	16.38	26	17.04
13.7			Săscut Hm.	1	9	-	-	17.13
9.2			Orbeni Hm.	3	8	-	-	17.21
14.8			Faraoani Hm.	2	10	-	-	17.31
9.6			Valea Seacă Hm.		5	-	-	17.36
10.8	311.5		BACĂU		7	17.43	2	17.45
12.0			Ite ^o ti Hm.		7	-	-	17.52
9.0		120	Galbeni Hm.		5	-	-	17.57
11.2			Săcuieni Roman Hm.	2	8	-	-	18.05
11.7	355.4		ROMAN	2	10	18.15	1	18.16
8.1			Săbăoani Hm.		5	-	-	18.21
7.1			Mirce ^o ti Hm.		4	-	-	18.25
14.1			Muncel Hm.		8	-	-	18.33
8.5			Pa ^o cani Gr. Triaj		5	-	-	18.38
1.5		30	Ramificația Pa ^o cani		4	-	-	18.42
13.8		95	Ruginoasa Hm.		10	-	-	18.52
16.1	424.6	80	Târgu Frumos Hm.	2	16	19.08	1	19.09
11.0		95	Sârca Hm.		8	-	-	19.17
11.0	446.6		PODU ILOAIEI		8	-	-	19.25
8.8	455.4	120	Lepcani Hm.		5	-	-	19.30

Tren nr. 18043

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAPII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
8.8	455.4	120	Leșcani Hm.		5	-	-	19.30
14.1	469.5		IA ^o I	2	12	19.42		
07h	42m		SUMARUL...	35	412		50	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 110 %. TONAJ MAXIM = 450 tone sau Ramă electrică PESA.

**Nr. 18045 IA^oI - RAMIFICĂRIA PA^oCANI - ADJUD - PLOIE^aTI SUD - PLOIE^aTI VEST -
BRA^oOV**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STĂPÎI - HALTE o ⁱ alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			IA ^o I					05.40
14.1	14.1	120	Lepcani Hm.	2	12	-	-	05.52
8.8	22.9		PODU ILOAIEI		5	-	-	05.57
11.0		95	Sârca Hm.		8	-	-	06.05
11.0	44.9		Târgu Frumos Hm.	1	9	06.14	1	06.15
16.1		80	Ruginoasa Hm.	2	15	-	-	06.30
13.8		95	Ramificația Pa ^o cani		9	-	-	06.39
1.5		30	Pa ^o cani Gr. Triaj	1	5	-	-	06.44
8.5			Muncel Hm.		5	-	-	06.49
14.1			Mirce ^o ti Hm.		8	-	-	06.57
7.1			Săbăoani Hm.		4	-	-	07.01
8.1	114.1		ROMAN		5	07.06	1	07.07
11.7			Săcuieni Roman Hm.	2	9	-	-	07.16
11.2			Galbeni Hm.	2	8	-	-	07.24
9.0		120	Ite ^o ti Hm.		5	-	-	07.29
12.0	158.0		BACĂU		7	07.36	2	07.38
10.8			Valea Seacă Hm.		7	-	-	07.45
9.6			Faraoani Hm.		5	-	-	07.50
14.8			Orbeni Hm.	3	11	-	-	08.01
9.2			Săscut Hm.		5	-	-	08.06
13.7	216.2		ADJUD		8	08.14	1	08.15
10.9			Pufe ^o ti Hm.	1	9	-	-	08.24
8.4		100**	Pădureni Putna Hm.		6	-	-	08.30
6.3	241.7		MĂRĂ ^o E ^o TI	2	8	08.38	1	08.39
1.6		80**	Mără ^o e ^o ti Ram. Putna		3	-	-	08.42
6.5			Putna Seacă Hm.		6	-	-	08.48
11.8	261.5		FOC ^o ANI	2	12	09.00	2	09.02
7.9		80	Cote ^o ti Hm.		7	-	-	09.09
7.3			Guge ^o ti	2	8	-	-	09.17
7.2			Sihlea Hm.		9	-	-	09.26
14.8	298.7		RÂMNICU SĂRAT	2	15	09.41	1	09.42
11.3			Zoita Hm.		8	-	-	09.50
10.7		100	Boboc Hm.		7	-	-	09.57
8.5			Buzău Ram. Boboc		6	-	-	10.03
3.0	332.2		BUZĂU		4	10.07	2	10.09
2.5			Buzău Ram. Gr. A		3	-	-	10.12
12.9		80	Ulmeni Hm.		14	-	-	10.26
12.0			Săhăteni Hm.		10	-	-	10.36
7.6	367.1		MIZIL	1	8	10.44	1	10.45
7.4			Inote ^o ti Hm.		6	-	-	10.51
9.5		120*	Cricov Hm.		5	-	-	10.56
5.6	389.6		VALEA CĂLUGĂREASCĂ HM	2	6	-	-	11.02
6.8		80	Ploie ^o ti Est		7	-	-	11.09
4.3	400.6		PLOIE ^o TI SUD	2	6	11.15	2	11.17
3.0	403.6	70	PLOIE ^o TI VEST	2	6	11.23	2	11.25
6.9		140	BUDA		5	-	-	11.30
11.7			Flore ^o ti Prahova Hm.		7	-	-	11.37
14.2	436.5	110	CÂMPINA	2	12	11.49	1	11.50
14.3		100	Comarnic Hm.		11	12.01	1	12.02
9.8		85	Valea Largă Hm.		9	-	-	12.11
5.4	465.9	80	SINAIA		5	12.16	2	12.18
7.6		90	Bu ^o teni Hm.		8	12.26	1	12.27
3.9		80	Azuga Hm.		5	12.32	1	12.33
7.3	484.7		PREDEAL	2	9	12.42	2	12.44

Tren nr. 18045

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAPII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
7.3	484.7	80	PREDEAL	2	9	12.42	2	12.44
10.0		50	Timi°u de Sus Hm.		14	-	-	12.58
10.1		65	Dârste Hm.	1	11	-	-	13.09
6.2	511.0	100	BRA°OV	2	9	13.18		
07h	38m		SUMARUL...	36	434		24	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 126 %. TONAJ MAXIM = 450 tone sau Ramă electrică PESA.

**Nr. 18046 BRA^oOV - PLOIE^aTI VEST - PLOIE^aTI SUD - ADJUD - RAMIFICAPIA
PA^aCANI - IA^aI**

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAPII - HALTE ºi alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			BRA ^o OV					15.40
6.2		100	Dârste Hm.	2	9	-	-	15.49
10.1		65	Timi ^o u de Sus Hm.		11	-	-	16.00
10.0	26.3	50	PREDEAL	1	15	16.15	1	16.16
7.3		80	Azuga Hm.		9	16.25	1	16.26
3.9			Bu ^o teni Hm.		6	16.32	1	16.33
7.6	45.1	90	SINAIA		8	16.41	1	16.42
5.4		80	Valea Largă Hm.		6	-	-	16.48
9.8		85	Comarnic Hm.		9	16.57	1	16.58
3.4		100	Breaza Nord h.		3	-	-	17.01
10.8	74.5		CÂMPINA	2	10	17.11	2	17.13
14.2		110	Flore ^o ti Prahova Hm.		9	-	-	17.22
11.7		120	Buda		7	-	-	17.29
6.9	107.4	125	PLOIE ^o TI VEST	2	7	17.36	2	17.38
3.0	110.4	70	PLOIE ^o TI SUD	2	6	17.44	2	17.46
4.3		80	Ploie ^o ti Est		5	-	-	17.51
6.8	121.4		VALEA CĂLUGĂREASCĂ HM	2	8	-	-	17.59
5.6			Cricov Hm.	3	8	-	-	18.07
9.5		80**	Inote ^o ti Hm.		8	-	-	18.15
7.4	143.9		MIZIL		7	18.22	2	18.24
7.6			Săhăteni Hm.		7	-	-	18.31
12.0		80	Ulmeni Hm.		10	-	-	18.41
12.9			Buzău Ram. Gr. A		14	-	-	18.55
2.5	178.8		BUZĂU		3	18.58	3	19.01
3.0			Buzău Ram. Boboc		4	-	-	19.05
8.5			Boboc Hm.		6	-	-	19.11
10.7		100	Zoita Hm.		7	-	-	19.18
11.3	212.3		RÂMNICU SĂRAT		10	19.28	1	19.29
14.8			Sihlea Hm.	2	15	-	-	19.44
7.2			Guge ^o ti		7	-	-	19.51
7.3		80	Cote ^o ti Hm.	2	8	-	-	19.59
7.9	249.5		FOC ^o ANI		8	20.07	2	20.09
11.8			Putna Seacă Hm.		11	-	-	20.20
6.5		100*	Mără ^o e ^o ti Ram. Putna		5	-	-	20.25
1.6	269.3		MĂRĂ ^o E ^o TI		3	20.28	1	20.29
6.3		120*	Pădureni Putna Hm.		7	-	-	20.36
8.4			Pufe ^o ti Hm.	2	8	-	-	20.44
10.9	294.8		ADJUD	1	9	20.53	1	20.54
13.7			Sascut Hm.	1	9	-	-	21.03
9.2			Orbeni Hm.	3	8	-	-	21.11
14.8			Faraoani Hm.	2	10	-	-	21.21
9.6			Valea Seacă Hm.		5	-	-	21.26
10.8	353.0		BACĂU		7	21.33	1	21.34
12.0		120	Ite ^o ti Hm.		7	-	-	21.41
9.0			Galbeni Hm.		5	-	-	21.46
11.2			Săcuieni Roman Hm.	2	8	-	-	21.54
11.7	396.9		ROMAN	2	10	22.04	1	22.05
8.1			Săbăoani Hm.		5	-	-	22.10
7.1			Mirce ^o ti Hm.		4	-	-	22.14
14.1			Muncel Hm.		8	-	-	22.22
8.5			Pa ^o cani Gr. Triaj		5	-	-	22.27
1.5		30	Ramificația Pa ^o cani		4	-	-	22.31
13.8		95	Ruginoasa Hm.		10	-	-	22.41
16.1	466.1	80	Târgu Frumos Hm.	2	16	22.57	1	22.58

Tren nr. 18046

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STĂPII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
16.1	466.1	80	Târgu Frumos Hm.	2	16	22.57	1	22.58
11.0		95	Sârca Hm.		8	-	-	23.06
11.0	488.1		PODU ILOAIEI		8	-	-	23.14
8.8	496.9		Leșcani Hm.		5	-	-	23.19
14.1	511.0	120	IA ^o I	2	12	23.31		
07h	51m		SUMARUL...	35	447		24	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 126 %. TONAJ MAXIM = 450 tone sau Ramă electrică PESA.

Nr. 18050 SUCEAVA NORD - BUZĂU - CONSTANȚA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			SUCEAVA NORD HM.					05.40
2.5	2.5	50	SUCEAVA		5	05.45	2	05.47
8.2			Văratec Hm.		5	-	-	05.52
6.6	17.3	120	Verești Hm.		5	05.57	1	05.58
13.3			Liteni Hm.		8	-	-	06.06
11.4			Dolhasca	3	10	06.16	1	06.17
10.3		100	Lespezi Hm.		7	-	-	06.24
10.8	63.1		PAȘCANI		7	06.31	1	06.32
2.4	65.5		Pașcani Gr. Triaj		2	-	-	06.34
8.5			Muncel Hm.		5	-	-	06.39
14.1			Mircești Hm.		8	-	-	06.47
7.1			Săbăoani Hm.		4	-	-	06.51
8.1	103.3		ROMAN		5	06.56	1	06.57
11.7			Săcuieni Roman Hm.	2	9	-	-	07.06
11.2		120	Galbeni Hm.	2	8	-	-	07.14
9.0			Itești Hm.		5	-	-	07.19
12.0	147.2		BACĂU		7	07.26	2	07.28
10.8			Valea Seacă Hm.		7	-	-	07.35
9.6			Faraoani Hm.		5	-	-	07.40
14.8			Orbeni Hm.	3	11	-	-	07.51
9.2			Săscut Hm.		5	-	-	07.56
13.7	205.4		ADJUD		8	08.04	2	08.06
10.9			Pufești Hm.	1	9	-	-	08.15
8.4		100**	Pădureni Putna Hm.		6	-	-	08.21
6.3	231.0		MĂRĂȘTI	2	8	08.29	2	08.31
1.6		80**	Mărășești Ram. Putna		3	-	-	08.34
6.5			Putna Seacă Hm.		6	-	-	08.40
11.8	250.7		FOCȘANI	2	12	08.52	3	08.55
7.9		80	Cotești Hm.		7	-	-	09.02
7.3			Gugești	2	8	-	-	09.10
7.2			Sihlea Hm.		9	-	-	09.19
14.8	287.9		RÂMNICU SĂRAT	2	15	09.34	1	09.35
11.3			Zoita Hm.		8	-	-	09.43
10.7		100	Boboc Hm.		7	-	-	09.50
8.5			Buzău Ram. Boboc		6	-	-	09.56
3.0	321.4		BUZĂU		4	10.00	18	10.18
4.4			Buzău Sud		5	-	-	10.23
15.5			Cilibia Hm.		8	-	-	10.31
10.6		120	C.A.Rosetti Hm.		6	-	-	10.37
10.0	361.8		FĂUREI	2	8	10.45	1	10.46
2.3			Făurei Ram. Cireșu		3	-	-	10.49
13.4			Cireșu Hm.	2	10	-	-	10.59
10.4			Dudești Hm.		6	-	-	11.05
10.3		120*	Spicu		6	-	-	11.11
9.5			Murgeanca Hm.		7	-	-	11.18
12.2	419.9		PĂNDĂREI	1	9	11.27	1	11.28
13.9		100**	Movila Hm.		10	-	-	11.38
16.7	450.5		FETEȘTI	2	14	11.52	1	11.53
4.6		120	Ramificația Borcea Hm.		4	-	-	11.57
2.9			Ovidiu Hm.		2	-	-	11.59
7.7		140	Dunărea Hm.		4	-	-	12.03
4.8	470.4		CERNAVODĂ POD	1	4	12.07	1	12.08
7.2		100	Saligny Hm.		6³⁰	-	-	12.14³⁰
6.3		140	Mircea Vodă Hm.		3	-	-	12.17³⁰

Tren nr. 18050

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAPII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
6.3			Mircea Vodă Hm.		3	-	-	12.17³⁰
10.4	494.4	140	MEDGIDIA	1	6³⁰	12.24	1	12.25
8.1			DOROBANŢU HM.		5	-	-	12.30
9.0		120	Basarabi		5	-	-	12.35
7.3		140	Valul lui Traian Hm.		4	-	-	12.39
6.1			Palas	3	6	-	-	12.45
2.1			Constanța P1		2	-	-	12.47
1.8	528.8	60	CONSTANȚA	1	4	12.51		
07h	11m		SUMARUL...	32	392		39	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 126 %. Ramă electrică PESA sau TONAJ MAXIM = 750 tone.

Nr. 18052 CONSTANȚA - BUZĂU - SUCEAVA NORD

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAPII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			CONSTANȚA					10.49
1.8		60	Constanța P1		3	-	-	10.52
2.1	3.9		PALAS		2³⁰	-	-	10.54³⁰
6.1		140	Valul lui Traian Hm.		3³⁰	-	-	10.58
7.3			Basarabi	1	4³⁰	-	-	11.02³⁰
9.0	26.4	120	DOROBANȚU HM.		5	-	-	11.07³⁰
8.1	34.4		MEDGIDIA	1	5³⁰	11.13	1	11.14
10.4		140	Mircea Vodă Hm.		5³⁰	-	-	11.19³⁰
6.3			Saligny Hm.		3	-	-	11.22³⁰
7.2	58.4	100	CERNAVODĂ POD	1	6³⁰	11.29	1	11.30
4.8		120	Dunărea Hm.		4	-	-	11.34
7.7		140	Ovidiu Hm.		4	-	-	11.38
2.9		120	Ramificația Borcea Hm.		2	-	-	11.40
4.6	78.3		FETEȘTI	1	4	11.44	1	11.45
16.7		120*	Movila Hm.	4	15	-	-	12.00
13.9	108.9		ȚÂNDĂREI		12	12.12	2	12.14
12.2			Murleanca Hm.		11	-	-	12.25
9.5			Spicu		9	-	-	12.34
10.3		80**	Dudești Hm.		10	-	-	12.44
10.4			Cireșu Hm.	1	10	-	-	12.54
13.4			Făurei Ram. Cireșu	2	13	-	-	13.07
2.3	167.0		FĂUREI		3	13.10	1	13.11
10.0			C.A.Rosetti Hm.		7	-	-	13.18
10.6		120	Cilibia Hm.		6	-	-	13.24
15.5			Buzău Sud		8	-	-	13.32
4.4	207.4		BUZĂU	2	5	13.37	19	13.56
3.0			Buzău Ram. Boboc		4	-	-	14.00
8.5			Boboc Hm.		6	-	-	14.06
10.7		100	Zoita Hm.		7	-	-	14.13
11.3	240.9		RÂMNICU SĂRAT		10	14.23	1	14.24
14.8			Sihlea Hm.	2	15	-	-	14.39
7.2			Gugești		7	-	-	14.46
7.3		80	Cotești Hm.	2	8	-	-	14.54
7.9	278.1		FOCȘANI		8	15.02	3	15.05
11.8			Putna Seacă Hm.		11	-	-	15.16
6.5		100*	Mărășești Ram. Putna		5	-	-	15.21
1.6	297.9		MĂRĂȘEȘTI		3	15.24	1	15.25
6.3		120*	Pădureni Putna Hm.		7	-	-	15.32
8.4			Pufești Hm.	2	8	-	-	15.40
10.9	323.4		ADJUD	1	9	15.49	2	15.51
13.7			Săscut Hm.	1	9	-	-	16.00
9.2			Orbeni Hm.	3	8	-	-	16.08
14.8			Faraoani Hm.	2	10	-	-	16.18
9.6			Valea Seacă Hm.		5	-	-	16.23
10.8	381.6		BACĂU		7	16.30	2	16.32
12.0			Itești Hm.		8	-	-	16.40
9.0		120	Galbeni Hm.		5	-	-	16.45
11.2			Săcuieni Roman Hm.	2	8	-	-	16.53
11.7	425.5		ROMAN	2	10	17.03	1	17.04
8.1			Săbăoani Hm.		5	-	-	17.09
7.1			Mircești Hm.		4	-	-	17.13
14.1			Muncel Hm.		8	-	-	17.21
8.5			Pașcani Gr. Triaj		5	-	-	17.26
2.4	465.7		PAȘCANI		2	17.28	1	17.29

Tren nr. 18052

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STABII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
2.4	465.7	120	PA°CANI		2	17.28	1	17.29
10.8			Lespezi Hm.		6	-	-	17.35
10.3		100	Dolhasca	1	8	17.43	1	17.44
11.4			Liteni Hm.	1	8	-	-	17.52
13.3	511.5	120	VERE°TI HM.		8	18.00	1	18.01
6.6			Văratec Hm.		5	-	-	18.06
8.2	526.4		SUCEAVA		5	18.11	3	18.14
2.5	528.8	50	SUCEAVA NORD HM.	1	6	18.20		
07h	31m		SUMARUL...	33	410		41	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 126 %. Ramă electrică PESA sau TONAJ MAXIM = 750 tone.

Nr. 18070 SUCEAVA NORD - PASCANI - ADJUD - MĂRĂEȘTI - TECUCI - GALĂȚI

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			SUCEAVA NORD HM.					07.55
2.5	2.5	50	SUCEAVA		5	08.00	2	08.02
8.2			Văratec Hm.		5	-	-	08.07
6.6	17.3	120	VEREȘTI HM.		5	08.12	1	08.13
13.3			Liteni Hm.		8	-	-	08.21
11.4	42.0		DOLHASCA	3	10	08.31	1	08.32
10.3		100	Lespezi Hm.		7	-	-	08.39
10.8	63.1		PAȘCANI		7	08.46	2	08.48
2.4	65.5		Pașcani Gr. Triaj		2	-	-	08.50
8.5			Muncel Hm.		5	-	-	08.55
14.1			Mircești Hm.		8	-	-	09.03
7.1			Săbăoani Hm.		4	-	-	09.07
8.1	103.3		ROMAN		5	09.12	1	09.13
11.7			Săcuieni Roman Hm.	2	9	-	-	09.22
11.2		120	Galbeni Hm.	2	8	-	-	09.30
9.0			Itești Hm.		5	-	-	09.35
12.0	147.2		BACĂU		7	09.42	2	09.44
10.8			Valea Seacă Hm.		7	-	-	09.51
9.6			Faraoani Hm.		5	-	-	09.56
14.8			Orbeni Hm.	3	11	-	-	10.07
9.2			Săscut Hm.		5	-	-	10.12
13.7	205.4		ADJUD		8	10.20	2	10.22
10.9			Pufești Hm.	1	9	-	-	10.31
8.4		100**	Pădureni Putna Hm.		6	-	-	10.37
6.3	231.0		MĂRĂEȘTI	2	8	10.45	1	10.46
1.5			Ram. Gral. E. Grigorescu		3	-	-	10.49
5.4			G-ral. E. Grigorescu Hm.		5	-	-	10.54
4.7		80	Cosmești Hm.	1	5	-	-	10.59
5.3			Tecuci Ram. Cosmești	1	6	-	-	11.05
2.2	250.1		TECUCI		3	11.08	1	11.09
8.6			Barcea Hm.		9	-	-	11.18
9.6			Ivești Hm.		9	-	-	11.27
6.3	274.6		LIEȘTI HM.		8	11.35	1	11.36
7.2		70	Hanu Conachi Hm.		8	-	-	11.44
20.1			Independența Hm.	1	20	-	-	12.04
15.3			Șendreni Hm.		15	-	-	12.19
3.0			Ram. Barbosi Triaj Post 14	1	4	-	-	12.23
2.6	322.9		BARBOȘI		3	12.26	1	12.27
5.2		80	Filești Hm.		6	-	-	12.33
2.1			Ramificația C.S.G.		2	-	-	12.35
2.6			Ramificația Tunel		4	-	-	12.39
2.2	334.9	50	GALĂȚI	1	5	12.44		
04h	49m		SUMARUL...	18	274		15	

PROCENT DE MASĂ FRĂNATĂ = 126 %. Ramă electrică PESA sau TONAJ MAXIM = 750 tone.

Nr. 18072 GALAȚI - TECUCI - MĂRĂEȘTI - ADJUD - PAȘCANI - SUCEAVA NORD

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAPII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			GALAȚI					06.36
2.2		50	Ramificația Tunel		5	-	-	06.41
2.6			Ramificația C.S.G.		5	-	-	06.46
2.1		80	Filești Hm.		3	-	-	06.49
5.2	12.1		BARBOȘI	1	6	06.55	1	06.56
2.6			Ram. Barbosi Triaj Post 14		3	-	-	06.59
2.0			Ram. Barboși Triaj		2	-	-	07.01
1.0			Șendreni Hm.		1	-	-	07.02
15.3			Independența Hm.		15	-	-	07.17
20.1		70	Hanu Conachi Hm.		22	-	-	07.39
7.2	60.3		LIEȘTI HM.		8	07.47	1	07.48
6.3			Ivești Hm.		9	-	-	07.57
9.6			Barcea Hm.		9	-	-	08.06
8.6	84.8		TECUCI	3	12	08.18	1	08.19
2.2			Tecuci Ram. Cosmești		3	-	-	08.22
5.3			Cosmești Hm.		5	-	-	08.27
4.7		80	Gral. E. Grigorescu Hm.	1	5	-	-	08.32
5.4			Ram. Gral. E. Grigorescu	1	6	-	-	08.38
1.5	104.0		MĂRĂEȘTI		3	08.41	1	08.42
6.3		120*	Pădureni Putna Hm.		7	-	-	08.49
8.4			Pufești Hm.	2	8	-	-	08.57
10.9	129.5		ADJUD	1	9	09.06	1	09.07
13.7			Săscut Hm.	1	9	-	-	09.16
9.2			Orbeni Hm.	3	8	-	-	09.24
14.8			Faraoani Hm.	2	10	-	-	09.34
9.6			Valea Seacă Hm.		5	-	-	09.39
10.8	187.7		BACĂU		7	09.46	2	09.48
12.0			Itești Hm.		8	-	-	09.56
9.0		120	Galbeni Hm.		5	-	-	10.01
11.2			Săcuieni Roman Hm.	2	8	-	-	10.09
11.7	231.6		ROMAN	2	10	10.19	1	10.20
8.1			Săbăoani Hm.		5	-	-	10.25
7.1			Mircești Hm.		4	-	-	10.29
14.1			Muncel Hm.		8	-	-	10.37
8.5			Pașcani Gr. Triaj		5	-	-	10.42
2.4	271.8		PAȘCANI		2	10.44	1	10.45
10.8			Lespezi Hm.		6	-	-	10.51
10.3	292.9	100	DOLHASCA	1	8	10.59	1	11.00
11.4			Liteni Hm.	1	8	-	-	11.08
13.3	317.6	120	VEREȘTI HM.		8	11.16	1	11.17
6.6			Văratec Hm.		5	-	-	11.22
8.2	332.5		SUCEAVA		5	11.27	2	11.29
2.5	334.9	50	SUCEAVA NORD HM.	1	6	11.35		
04h	59m		SUMARUL...	22	286		13	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 110 %. Ramă electrică PESA sau TONAJ MAXIM = 750 tone.

Nr. 18076 GALAȚI - FĂUREI RAM. CIREȘU - CONSTANȚA

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAȚII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			GALAȚI					05.15
2.2		50	Ramificația Tunel		5	-	-	05.20
2.6			Ramificația C.S.G.		5	-	-	05.25
2.1		80	Filești Hm.		3	-	-	05.28
5.2	12.1		BARBOȘI	1	6	05.34	1	05.35
7.3			Vădeni Hm.		6	-	-	05.41
5.5			Baldovinești Hm.		4	-	-	05.45
6.8	31.6		BRĂILA	2	7	05.52	3	05.55
9.7			Lacu Sărat Hm.		10	-	-	06.05
12.1		100	Traian Sat Hm.		8	-	-	06.13
8.9			Urleasca Hm.		6	-	-	06.19
8.4			Plopu		6	-	-	06.25
3.3	74.0		IANCA HC.		3	06.28	1	06.29
6.9			Dedulești Hm.		5	-	-	06.34
8.3			Făurei Ram.Dedulești		6	-	-	06.40
1.1		30	Făurei Ram. Cireșu		3	-	-	06.43
13.4			Cireșu Hm.	2	10	-	-	06.53
10.4			Dudești Hm.		6	-	-	06.59
10.3	124.3	120*	SPICU		7	07.06	1	07.07
9.5			Murgeanca Hm.		7	-	-	07.14
12.2	146.0		PĂNDĂREI	1	9	07.23	1	07.24
6.0	152.0		Platonești h.		6	07.30	1	07.31
7.9		100**	Movila Hm.		6	07.37	1	07.38
16.7	176.5		FETEȘTI	2	14	07.52	1	07.53
4.6		120	Ramificația Borcea Hm.		4	-	-	07.57
2.9			Ovidiu Hm.		2	-	-	07.59
7.7		140	Dunărea Hm.		4	-	-	08.03
4.8	196.5		CERNAVODĂ POD	1	4	08.07	1	08.08
7.2		100	Saligny Hm.		6	-	-	08.14
6.3			Mircea Vodă Hm.		3	-	-	08.17
10.4	220.4	140	MEDGIDIA	1	7	08.24	1	08.25
8.1			DOROBANȚU HM.		5	-	-	08.30
9.0		120	Basarabi		5	-	-	08.35
7.3		140	Valul lui Traian Hm.		4	-	-	08.39
6.1	251.0		PALAS	3	7	-	-	08.46
2.1			Constanța P1		2	-	-	08.48
1.8	254.9	60	CONSTANȚA	1	4	08.52		
03h	37m		SUMARUL...	14	205		12	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 126 %. Ramă electrică PESA sau TONAJ MAXIM = 750 tone.

Nr. 18078 CONSTANȚA - FĂUREI RAM. CIRE^oU - GALAȚI

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAPII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			CONSTANȚA					18.50
1.8		60	Constanța P1		3	-	-	18.53
2.1	3.9		PALAS		2³⁰	-	-	18.55³⁰
6.1		140	Valul lui Traian Hm.		3³⁰	-	-	18.59
7.3			Basarabi	1	4³⁰	-	-	19.03³⁰
9.0	26.4	120	DOROBANȚU HM.		5	-	-	19.08³⁰
8.1	34.4		MEDGIDIA	1	5³⁰	19.14	1	19.15
10.4		140	Mircea Vodă Hm.		6	-	-	19.21
6.3			Saligny Hm.		4	-	-	19.25
7.2	58.4	100	CERNAVODĂ POD	1	7	19.32	1	19.33
4.8		125	Dunărea Hm.		4	-	-	19.37
7.7		140	Ovidiu Hm.		4	-	-	19.41
2.9		120	Ramificația Borcea Hm.		2	-	-	19.43
4.6	78.3		FETE ^o TI	1	4	19.47	1	19.48
16.7	95.0		Movila Hm.	4	16	20.04	1	20.05
7.9	102.9	120*	Platone ^o ti h.		7	20.12	1	20.13
6.0	108.9		PĂNDĂREI		7	20.20	2	20.22
12.2			Murgearca Hm.		11	-	-	20.33
9.5	130.6		SPICU		10	20.43	1	20.44
10.3		80**	Dude ^o ti Hm.		10	-	-	20.54
10.4			Cire ^o u Hm.	1	10	-	-	21.04
13.4			Făurei Ram. Cire ^o u	2	13	-	-	21.17
1.1		30	Făurei Ram.Dedule ^o ti		3	-	-	21.20
8.3			Dedule ^o ti Hm.		6	-	-	21.26
6.9	180.9		IANCA HC.		6	21.32	1	21.33
3.3			Plopu		3	-	-	21.36
8.4			Urleasca Hm.		6	-	-	21.42
8.9			Traian Sat Hm.		6	-	-	21.48
12.1		100	Lacu Sărat Hm.		8	-	-	21.56
9.7	223.2		BRĂILA	2	10	22.06	2	22.08
6.8			Baldovine ^o ti Hm.		6	-	-	22.14
5.5			Vădeni Hm.		4	-	-	22.18
5.5			Barbo ^o i Ram.Port		4	-	-	22.22
0.6			Barbo ^o i Ram.Siret		1	-	-	22.23
1.1	242.8		BARBO ^o I	2	4	22.27	1	22.28
5.2		80	File ^o ti Hm.		6	-	-	22.34
2.1			Ramificația C.S.G.		2	-	-	22.36
2.6			Ramificația Tunel		4	-	-	22.40
2.2	254.9	50	GALAȚI	1	5	22.45		
03h	55m		SUMARUL...	16	223		12	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 126 %. Ramă electrică PESA sau TONAJ MAXIM = 750 tone.

Nr. 18080 CĂLĂRA ^o I SUD - CIULNIȚA - BUCURE ^o TI NORD GR.A								
Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAPII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			CĂLĂRA ^o I SUD					05.45
7.7			Călăra ^o i Nord Hm.		7	-	-	05.52
18.0		100	Ciulnița Post ^{at} . Vodă		12	-	-	06.04
1.4	27.1		CIULNIȚA	2	6	06.10	11	06.21
13.1			Drago ^o Vodă Hm.		6	-	-	06.27
18.3			Dor Mărunt Hm.		7	-	-	06.34
7.9	66.4		LEHLIU	2	6	06.40	1	06.41
16.3			Sărute ^o ti		7³⁰	-	-	06.48³⁰
11.6			Fundulea Hm.		4³⁰	-	-	06.53
12.2		160	Brăne ^o ti Hm.		5	-	-	06.58
7.6			PASĂREA HM.	2	5	-	-	07.03
2.3			Ram. Pasarea		1	-	-	07.04
3.5			PANTELIMON	2	3³⁰	-	-	07.07³⁰
1.5			R. 3 Pantelimon		1	-	-	07.08³⁰
8.0			Bucure ^o ti Băneasa Hm.		3³⁰	-	-	07.12
2.5		120	Ram. Pajura		2	-	-	07.14
4.3	136.2	70	BUCURE ^o TI NORD GR.A		5	07.19		
01h	34m		SUMARUL...	8	82		12	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 175 %. Ramă electrică PESA sau TONAJ MAXIM = 650 tone.

Nr. 18081 BUCURE ^o TI NORD GR.A - CIULNI ^o PA - CĂLĂRA ^o I SUD								
Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAPII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			BUCURE ^o TI NORD GR.A					06.57
4.3		70	Ram. Pajura		6	-	-	07.03
2.5		120	Bucure ^o ti Băneasa Hm.		2	-	-	07.05
8.0			R. 3 Pantelimon		4	-	-	07.09
1.5			PANTELIMON	2	3	-	-	07.12
3.5			Ram. Pasarea		1³⁰	-	-	07.13³⁰
2.3			PASĂREA HM.		1	-	-	07.14³⁰
7.6			Brăne ^o ti Hm.	2	5	-	-	07.19³⁰
12.2		160	Fundulea Hm.		5	-	-	07.24³⁰
11.6			Sărule ^o ti		4³⁰	-	-	07.29
16.3	69.9		LEHLIU		7	07.36	1	07.37
7.9			Dor Mărunt Hm.		4	-	-	07.41
18.3			Drago ^o Vodă Hm.		7	-	-	07.48
13.1	109.1		CIULNI ^o PA	2	8	07.56	15	08.11
1.4			Ciulni ^o pa Post ^{at} . Vodă		4	-	-	08.15
18.0		100	Călăra ^o i Nord Hm.		12	-	-	08.27
7.7	136.2		CĂLĂRA ^o I SUD	2	8	08.35		
01h	38m		SUMARUL...	8	82		16	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 175 %. Ramă electrică PESA sau TONAJ MAXIM = 650 tone.

Nr. 18083 BUCURE ^o TI NORD GR.A - CIULNI ^o BA - CĂLĂRA ^o I SUD								
Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAPII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecare
			BUCURE ^o TI NORD GR.A					09.00
4.3		70	Ram. Pajura		6	-	-	09.06
2.5		120	Bucure ^o ti Băneasa Hm.		1³⁰	-	-	09.07³⁰
8.0			R. 3 Pantelimon		3³⁰	-	-	09.11
1.5			PANTELIMON	2	3	-	-	09.14
3.5			Ram. Pasarea		1³⁰	-	-	09.15³⁰
2.3			PASĂREA HM.		1	-	-	09.16³⁰
7.6			Brăne ^o ti Hm.	2	5	-	-	09.21³⁰
12.2		160	Fundulea Hm.		5	-	-	09.26³⁰
11.6			Sărul ^o ti		4³⁰	-	-	09.31
16.3	69.9		LEHLIU		7	09.38	1	09.39
7.9			Dor Mărunt Hm.		4	-	-	09.43
18.3			Drago ^o Vodă Hm.		7	-	-	09.50
13.1	109.1		CIULNI ^o BA	2	8	09.58	10	10.08
1.4			Ciulni ^o ba Post ^{at} . Vodă		4	-	-	10.12
18.0		100	Călăra ^o i Nord Hm.		12	-	-	10.24
7.7	136.2		CĂLĂRA ^o I SUD	2	8	10.32		
01h	32m		SUMARUL...	8	81		11	

PROCENT DE MASĂ FRĂNATĂ = 175 %. Ramă electrică PESA sau TONAJ MAXIM = 650 tone.

Nr. 18084 CĂLĂRA ^o I SUD - CIULNIȚA - BUCURE ^o TI NORD GR.A								
Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAPII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			CĂLĂRA ^o I SUD					14.00
7.7			Călăra ^o i Nord Hm.		7	-	-	14.07
18.0		100	Ciulnița Post ^{at} . Vodă		12	-	-	14.19
1.4	27.1		CIULNIȚA	2	6	14.25	14	14.39
13.1			Drago ^o Vodă Hm.		6	-	-	14.45
18.3			Dor Mărunt Hm.		7	-	-	14.52
7.9	66.4		LEHLIU	2	6	14.58	1	14.59
16.3			Sărule ^o ti		7 ³⁰	-	-	15.06 ³⁰
11.6			Fundulea Hm.		4 ³⁰	-	-	15.11
12.2		160	Brăne ^o ti Hm.		5	-	-	15.16
7.6			PASĂREA HM.	2	5	-	-	15.21
2.3			Ram. Pasarea		1	-	-	15.22
3.5			PANTELIMON	2	3 ³⁰	-	-	15.25 ³⁰
1.5			R. 3 Pantelimon		1	-	-	15.26 ³⁰
8.0			Bucure ^o ti Băneasa Hm.		3 ³⁰	-	-	15.30
2.5		120	Ram. Pajura		2	-	-	15.32
4.3	136.2	70	BUCURE ^o TI NORD GR.A		6	15.38		
01h	38m		SUMARUL...	8	83		15	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 175 %. Ramă electrică PESA sau TONAJ MAXIM = 650 tone.

Nr. 18085 BUCURE ^o TI NORD GR.A - CIULNI ^o PA - CĂLĂRA ^o I SUD								
Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAPII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			BUCURE ^o TI NORD GR.A					15.58
4.3		70	Ram. Pajura		5	-	-	16.03
2.5		120	Bucure ^o ti Băneasa Hm.		2	-	-	16.05
8.0			R. 3 Pantelimon		4	-	-	16.09
1.5			PANTELIMON	2	3	-	-	16.12
3.5			Ram. Pasarea		1³⁰	-	-	16.13³⁰
2.3			PASĂREA HM.		1	-	-	16.14³⁰
7.6			Brăne ^o ti Hm.	2	5	-	-	16.19³⁰
12.2		160	Fundulea Hm.		5	-	-	16.24³⁰
11.6			Sărul ^o ti		4³⁰	-	-	16.29
16.3	69.9		LEHLIU		7	16.36	1	16.37
7.9			Dor Mărunt Hm.		4	-	-	16.41
18.3			Drago ^o Vodă Hm.		7	-	-	16.48
13.1	109.1		CIULNI ^o PA	2	8	16.56	12	17.08
1.4			Ciulni ^o pa Post ^{at} . Vodă		4	-	-	17.12
18.0		100	Călăra ^o i Nord Hm.		12	-	-	17.24
7.7	136.2		CĂLĂRA ^o I SUD	2	8	17.32		
01h	34m		SUMARUL...	8	81		13	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 175 %. Ramă electrică PESA sau TONAJ MAXIM = 650 tone.

Nr. 18086 CĂLĂRA ^o I SUD - CIULNIȚA - BUCURE ^o TI NORD GR.A								
Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAPII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			CĂLĂRA ^o I SUD					19.50
7.7			Călăra ^o i Nord Hm.		7	-	-	19.57
18.0		100	Ciulnița Post ^{at} . Vodă		12	-	-	20.09
1.4	27.1		CIULNIȚA	2	6	20.15	10	20.25
13.1			Drago ^o Vodă Hm.		6	-	-	20.31
18.3			Dor Mărunt Hm.		7	-	-	20.38
7.9	66.4		LEHLIU	2	6	20.44	1	20.45
16.3			Sărule ^o ti		7³⁰	-	-	20.52³⁰
11.6			Fundulea Hm.		4³⁰	-	-	20.57
12.2		160	Brăne ^o ti Hm.		5	-	-	21.02
7.6			PASĂREA HM.	2	5	-	-	21.07
2.3			Ram. Pasarea		1	-	-	21.08
3.5			PANTELIMON	2	3³⁰	-	-	21.11³⁰
1.5			R. 3 Pantelimon		1	-	-	21.12³⁰
8.0			Bucure ^o ti Băneasa Hm.		3³⁰	-	-	21.16
2.5		120	Ram. Pajura		2	-	-	21.18
4.3	136.2	70	BUCURE ^o TI NORD GR.A		6	21.24		
01h	34m		SUMARUL...	8	83		11	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 175 %. Ramă electrică PESA sau TONAJ MAXIM = 650 tone.

Nr. 18090 RE ^o IA SUD HM. - CARANSEBE ^a - LUGOJ - TIMI ^o OARA NORD								
Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAPII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
3.8	3.8	45	RE ^o IA SUD HM.					04.50
18.5			RE ^o IA NORD	3	10	05.00	1	05.01
10.5		65	Brebu Hm.	4	15	-	-	05.26
7.9			Cornușel Banat Hm.			-	-	05.41
2.5	43.3		Ram. Caransebe ^o		8	-	-	05.49
7.2			CARANSEBE ^o	2	7	05.56	25	06.21
7.9			Zăguzeni Hm.		14	-	-	06.35
6.6		50	Căvâran Hm.		11	-	-	06.46
5.8			Jena Hm.		9	-	-	06.55
5.5			Găvozdia Hm.		7	-	-	07.02
6.4	82.6		Tapia Hm.		7	-	-	07.09
7.6			LUGOJ	1	10	07.19	4	07.23
5.5			Jabăr h.		6	-	-	07.29
4.1		100	Belinș Hm.		4	-	-	07.33
7.2			Chizătau h.		3	-	-	07.36
11.2			Topolovăș Hm.		5	-	-	07.41
9.9			Reca ^o		7	-	-	07.48
9.6			Remetea Mare Hm.		6	-	-	07.54
3.7	141.3	50	Timi ^o oara Est		8	-	-	08.02
			TIMI ^o OARA NORD	2	9	08.11		
03h	21m		SUMARUL...	12	171		30	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 105 %. RAMĂ ELECTRICĂ PESA sau TONAJ MAXIM = 650 tone

Nr. 18092 TIMIȘOARA NORD - LUGOJ - CARANSEBEA - REȘIȚA SUD HM.

Dist simpl	in Km cum	Vit max	STAPII - HALTE și alte puncte de oprire	Min rst	Timpi mers	Sosire	Opr	Plecure
			TIMIȘOARA NORD					19.52
3.7		50	Timișoara Est	2	9	-	-	20.01
9.6			Remetea Mare Hm.		8	-	-	20.09
9.9			Reca°		6	-	-	20.15
11.2			Topolovăț Hm.		7	-	-	20.22
7.2		100	Chizătău h.		5	-	-	20.27
4.1			Belinț Hm.		3	-	-	20.30
5.5			Jabăr h.		4	-	-	20.34
7.6	58.8		LUGOJ		6	20.40	1	20.41
6.4			Tapia Hm.	1	10	-	-	20.51
5.5			Găvojdia Hm.		7	-	-	20.58
5.8		50	Jena Hm.		7	-	-	21.05
6.6			Căvâran Hm.		9	-	-	21.14
7.9			Zăgujeni Hm.		11	-	-	21.25
7.2	98.1		CARANSEBEA°		14	21.39	30	22.09
2.5			Ram. Caransebe°		5	-	-	22.14
7.9		65	Cornușel Banat Hm.	2	10	-	-	22.24
10.5			Brebu Hm.	4	15	-	-	22.39
18.5	137.5		REȘIȚA NORD	3	25	23.04	1	23.05
3.8	141.3	45	REȘIȚA SUD HM.		10	23.15		
03h	23m		SUMARUL...	12	171		32	

PROCENT DE MASĂ FRÂNATĂ = 105 %. RAMĂ ELECTRICĂ PESA sau TONAJ MAXIM = 650 tone